



Beltracy

TOOLS LIGHTS MARKERS

SINCE 1947



Selectie **INDUSTRIE & TECHNISCHE BEROEPEN**

Sélection **INDUSTRIE & MÉTIERS TECHNIQUES**

PROMOBOOK





BETROUWBAAR GEREEDSCHAP SINDS 1920 OUTILS FIABLES DEPUIS 1920

FRANSE EN EUROPESE FABRIKANT

Mob is een eeuwenoud Frans merk dat handgereedschap ontwerpt en produceert. Mob is ook een familiebedrijf, een menselijk verhaal gebouwd op waarden en betrokkenheid. Arnaud en Thibaut Moulin zijn de 4e generatie directeuren.

FABRICANT FRANÇAIS ET EUROPÉEN

Mob est une marque **centenaire française**, qui conçoit et fabrique des outils à main. Mob, c'est aussi une histoire de famille, une histoire humaine faite de valeurs et d'engagements. Arnaud et Thibaut Moulin sont la 4^e génération de dirigeants.

100 JAAR EXPERTISE

Mob heeft in de loop der jaren een schat aan expertise opgebouwd, waardoor het bedrijf een breed assortiment producten kan aanbieden: moersleutels, tangen, schroevendraaiers, doppen, opbergeenheden, maar ook hamers en vijlen. Mob is een specialist in handgereedschap voor technische beroepen.

100 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Mob a acquis au cours du temps des savoir-faire nombreux, lui permettant de proposer une large gamme de produits : clés, pinces, tournevis, douilles, rangements, en plus des marteaux et des limes. Mob est un spécialiste de l'outillage à main pour les **métiers techniques**.

FUNCTIONELE INNOVATIE

Omdat gereedschap een verlengstuk is van de hand en expertise van de gebruiker, innoveert Mob voor jou, de professional.

HANDELEN VOOR DE PLANEET

Mob ontwikkelt de repareerbaarheid van zijn gereedschap en zal in 2023 de eerste repareerbare ratelcombinatiesleutel aanbieden.

INNOVATION FONCTIONNELLE

Parce que l'outil est la prolongation de la main et de l'expertise de son utilisateur, Mob innove pour vous, les Pros.

AGIR POUR LA PLANÈTE

Mob développe la réparabilité de ses outils et propose en 2023 la première clé mixte à cliquet **réparable**.

KWALITEIT EN CONTROLE

Ons gereedschap is veilig, betrouwbaar, professioneel en ergonomisch. Voor gesmeed gereedschap geldt een garantie voor onbeperkte tijd.

QUALITÉ ET MAÎTRISE

Les outils sont des produits sûrs, fiables, professionnels et ergonomiques. Les outils forgés sont **garantis** sans limite de durée dans le temps.



Repair



INDEX

RATEL COMBINATIESLEUTELS / CLÉS MIXTES À CLIQUET	2
COMBINATIESLEUTELS / CLÉS MIXTES	3
RATELSLEUTELS / 4X4 SLEUTELS / CLÉS À CLIQUET / CLÉS 4X4	4
PIJPSLEUTELS / MOERSLEUTELS / CLÉS À PIPE / CLÉS À MOLETTE	5
DOPPENSET 1/4" EN 1/2" / COFFRETS DE DOUILLES 1/4" ET 1/2"	6
IMPACT DOPPEN / MOMENTSLEUTELS / DOUILLES IMPACT / CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES	9
BITS / EMBOUTS DE VISSAGE	10
SETS SCHROEVENDRAAIERS / JEUX DE TOURNEVIS	12
SETS VAN INBUSSLEUTELS / JEUX DE CLÉS MÂLES	13
WATERPOMPTANGEN / PINCES MULTIPRISES	14
TANGEN / STALEN TANGEN / PINCES / PINCES ÉTAUX	15
ZAGEN / SNIJDEN / SCIAGE / COUPE	16
SLAGGEREEDSCHAP / VIJLEN / OUTILS DE FRAPPE / LIMES	17
BANKSCHROEF / DRIEHOEK / ÉTAUX / ÉQUERRES	18
POWER BAR / BOUTENSNIJDER / POWER BAR / COUPE-BOULONS	19
GROOT VOLUME B'UP / GRAND VOLUME B'UP	20
GROOT VOLUME B'UP GEVULD / GRAND VOLUME B'UP GARNIS	21
GEREEDSCHAPSTASSEN / BOÎTES A OUTILS TEXTILE	22
TEXTIEL TASSEN / RANGEMENT TEXTILE	23
GEVULDE TEXTIEL TASSEN / TEXTILES GARNIS	24
GEREEDSCHAPSKISTEN KUNSTSTOF/METAAL / BOÎTES A OUTILS PLASTIQUE ET MÉTAL	25
TROLLEYS / TROLLEYS	26
ALUMINIUM KOFFERS / VALISES ALUMINIUM	27
FUSION BOX / FUSION BOX	28
GEREEDSCHAPSWAGEN / SERVANTES	30
GEVULDE GEREEDSCHAPSWAGEN / SERVANTES GARNIES	32
THERMOGEVORMDE TROLLEYMODULES / MODULES DE SERVANTES THERMOFORMÉS	36
SCHUIMMODULES VOOR GEREEDSCHAPSWAGENS / MODULES DE SERVANTES MOUSSE	38
GEVULDE GEREEDSCHAPSWAGENS / SERVANTES GARNIES	39
WERKTAFEL / ÉTABLIS	41
ELEKTRICITEIT / ÉLECTRICITÉ	42
LOODGIETERIJ / VERWARMING / AIRCO PLOMBERIE / CHAUFFAGE / CLIMATISATION	44

INNOVATIES & NIEUWIGHEDEN INNOVATIONS & NOUVEAUTÉS

2024



NEW
N!



DIGITALE SCHUIFMAAT PIED À COULISSE DIGITAL/150 mm

1/100^{ste/ème} MM

- LCD-scherm voor makkelijker meten
- Meting mm/inch
- Meting binnen-buiten-diepte
- Absolute en relatieve meting
- Geleverd met Lithium 3V batterij(CR2032)
- Automatische standby functie
- Ecran LCD pour une mesure facilitée
- Mesure mm/pouces
- Mesure intérieure-exterieure-profondeur
- Mesure absolue et relative
- Fourni avec une pile Lithium 3V (CR2032)
- Mise en veille automatique

MOB5200150001

105€



Geleverd in kunststof koffertje met conformiteitsattest
Livré en coffret plastique avec certificat de conformité

AFLEESMOGELIJKHEDEN
DIFFÉRENTS MODES DE LECTURE

METINGEN / MESURES

roll'up



LINT / RUBAN NYLON :

bestand tegen vocht en slijtage
résiste à l'humidité et à l'abrasion
CLASS II : 0,5mm/m
Norme MID 2004/22/CE

	mm	Ref	Price
• Ergonomische behuizing: bimateriaal, anti-schok en anti-slip	3 x 16	MOB6277031401	7,80 €
• Duurzame riemclip	5 x 25	MOB6277051401	10,70 €
• Boitier ergonomique : bimatière, antichoc et anti-dérapant	8 x 25	MOB6277081401	18,60 €
• Clip ceinture résistant			



RATEL COMBINATIESLEUTELS CLÉS MIXTES À CLIQUET

RATEL COMBINATIESLEUTELS CLÉS MIXTES À CLIQUET



NIEUW ONTWERP:

- Nieuwe gebruiksvriendelijke omschakelpal
- Steekt niet uit de sleutel, wat per ongeluk schakelen uitsluit
- Uniek ontwerp maakt het mechanisme herstelbaar

NOUVELLE CONCEPTION :

- Nouveau levier d'inversion, facile à utiliser
- Non dépassant de la clé, ce qui évite tout changement de sens accidentel.
- Conception unique permettant de réparer le mécanisme.



PRESTATIES EN VEILIGHEID

- Hoek van 5° om terug te keren
- Omkeerbaar voor snelle verandering van richting
- Geïntegreerd ratelsysteem: geen risico op per ongeluk omkeren
- Gehard chroom-vanadium-staal 48 HRC +/- 2
- Ruimtebesparend: kop 15° gekanteld

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

- Angle de reprise de 5°
- Réversibilité pour changement rapide de sens
- Système à cliquet intégré : pas de risque d'inversion accidentelle
- Acier au Chrome Vanadium trempé 48 HRC +/- 2
- Faible encombrement : tête inclinée de 15°



Netjes verpakte sleutels
Des clés bien ordonnées



x7
PACK

Afm. / Dim. (mm):
8-10-11-13 14-17-19

MOB9002M07001

119€



x10
PACK

Afm. / Dim. (mm):
8-10-11-12-13
14-16-17-18-19

MOB9002M10001

189€




x12
PACK

Afm. / Dim. (mm):
8-9-10-11-12-13
14-15-16-17-18-19

MOB9002M12001

220€



BOX/x7

Box PEHD - dim. 270 x 215 x 60 mm - THERMO
• 7 ratelcombinatiesleutels: 8-10-12-13-14-17-19 mm
• 7 clés mixtes à cliquet : 8-10-12-13-14-17-19 mm




x6

Doos / Coffret carton

Afm. / Dim. (mm):
8-10-12-13 17-19 mm

MOB9002000301

104€



x10

Doos / Coffret carton

Afm. / Dim. (mm):
8-10-11-12-13
15-16-17-18-19 mm

MOB9002000401

178€



MOB9002000101

126€

HERSTELBARE SLEUTELS Repair CLÉS RÉPARABLES



Het voordeel van een ratelsleutel is de snelheid. Je moet het mechanisme echter niet forceren, anders breekt het. Mocht dit toch gebeuren, dan kunnen deze sleutels dankzij hun ontwerp worden gerepareerd.

L'avantage d'une clé mixte à cliquet est sa rapidité. Il ne faut par contre pas forcer sur le mécanisme sous peine de le casser. Néanmoins, si cela vous arrive, la conception de ces clés permet de le réparer.

Gooi niet weg, herstel!

Ne jetez plus, réparez !

De nuttige levensduur verlengen door te repareren verkleint onze ecologische voetafdruk en vermindert tegelijkertijd de hoeveelheid geproduceerd afval. Het is een geweldige manier om aan de toekomst te werken.

Prolonger la durée d'usage en réparant permet de réduire notre empreinte environnementale tout en diminuant la quantité de déchets produits. C'est ainsi une belle manière d'œuvrer pour le futur.

Video :



COMBINATIESLEUTELS CLÉS MIXTES



SLEUTELS GEPRODUCEERD IN FABRIEKEN CLÉS FABRIQUÉES DANS LES USINES



LEVENSDUUR

Duurzaamheid wordt bereikt door gebruik te maken van gesmeed gelegerd staal. De gecontroleerde warmtebehandeling geeft het de hardheid om zware belastingen te weerstaan.

NAUWKEURIGHEID

De sleutels worden geopend door broaching, een technologie die zeer nauwkeurige afmetingen oplevert met een hoogwaardige oppervlakteafwerking, waardoor schade aan de sleutel of moer wordt voorkomen.

BESCHERMEND PROFIEL

Het profiel van de veelhoekige koppen is speciaal ontworpen om beschadiging van de hoeken van de moeren te voorkomen. Wanneer er kracht wordt uitgeoefend, wordt de druk niet uitgeoefend op de hoeken maar op de zijanten van de moer.

DURÉE DE VIE

La longévité est obtenue par l'utilisation d'un acier forgé allié. Son traitement thermique contrôlé lui confère la dureté pour résister aux sollicitations importantes.

PRÉCISION DIMENSIONNELLE

L'ouverture des clés est réalisée par brochage, technologie qui permet d'obtenir des cotes très précises avec un état de surface de qualité, ce qui évite d'abimer la clé ou l'écrou.


PROFIL DE PROTECTION

Le profil des têtes polygonales a été conçu spécialement pour ne pas mater les angles des écrous. Lors de l'effort, la pression ne s'exerce pas sur les angles mais sur les côtés de l'écrou.

COMBINATIESLEUTELS CLÉS MIXTES



Beschermingsprofiel
Profil de protection



STERKTE EN DUURZAAMHEID:

- Oogprofiel beschermt moeren
- Gegarandeerde maatnauwkeurigheid.
- Ergonomisch, niet-scherp lichaam met zacht reliëf.
- 15° hoek voor gebruik in nauwe ruimtes
- 30° herstelhoek
- Weerstand die veel beter is dan de standaard.



RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ :

- Profil de l'oeil protégeant les écrous
- Précision dimensionnelle garantie.
- Corps ergonomique non tranchant, aux reliefs doux.
- Inclinaison de 15° permettant une utilisation en milieux étroits
- Angle de reprise de 30°
- Résistance très supérieure à la norme.



**x7
PACK**

Afm. / Dim. (mm):
8-10-11-13
14-17-19 mm

MOB9000M07001

44€



**x10
PACK**

Afm. / Dim. (mm):
8-10-11-12-13
14-16-17-18-19 mm

MOB9000M10001

68€₆₅



**Support
compact**



MOB9000000101

54€

x8

Doos / Coffret carton

Afm. / Dim. (mm):
8-10-11-13-17-19-22-24



**x12
PACK**

Afm. / Dim. (mm):
7-8-10-11-12
13-14-16-17-19-22-24 mm

MOB9000M12001

78€



RATELSLEUTELS / 4X4 SLEUTELS CLÉS À CLIQUET / CLÉS 4X4

CLÉS 4X4

1 SLEUTEL = 4 MATEN
1 SEULE CLÉ = 4 DIMENSIONS



4 IN 1



x1
Op kaart / Sur carte
Afm. /Dim. (mm):
10-13-17-19

MOB9003101001
42€



4 MATEN PER SLEUTEL

- Uiterst compact
- Ideaal voor op reis of om sleutels te dupliceren

PRESTATIES

- Opnamehoek van 5°: krachtige opname in krappe ruimtes.
- Omkeerbaar om snel van richting te veranderen: meer productiviteit.

VEILIGHEID

- 2 omkeermechanismen ingebouwd in de sleutel: geen risico op per ongeluk omkeren

AFWERKING

- Satijnglanzend chroom



4 DIMENSIONS PAR CLÉ

- Grande compacité
- Idéal itinérance ou doublure de clés

PERFORMANCE

- Angle de reprise de 5°: reprise très performante dans les espaces réduits.
- Réversibilité pour changement rapide de sens: productivité optimisée.

SÉCURITÉ

- 2 inverseurs intégrés dans la clé: pas de risque d'inversion accidentelle

FINITION

- Chrome poli satiné pour éviter l'éblouissement



x2
Op kaart / Sur carte
Afm. /Dim. (mm):
8-10-12-13 + 16-17-18-19

MOB9003001001
63€

SCHARNIERENDE RATELSLEUTELS CLÉS À CLIQUET ARTICULÉES



x5
Doos / Coffret carton
Afm. /Dim. (mm):
8-10-13-17-19 mm

MOB9008005001
103€

KNIKSLEUTEL

- Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Beschermt de hand tegen letsel

KWALITEIT

Gehard chroom-vanadium-staal (48 HRC +/- 2)

CLÉ ARTICULÉE

- Adaptée aux endroits difficiles d'accès
- Dégage et sécurise la main face aux blessures

QUALITÉ

Acier Chrome Vanadium trempé (48 HRC +/- 2)



180°



ADAPT'BOX / 44 delig/pièces

Maak van je combinatie ratels echte ratels met deze 3 adaptors.
Transformez vos clés mixtes à cliquet en véritables cliquets grâce aux 3 adaptateurs.



2 in 1

MOB9436044001
215€



HDPE doos - afm. 405 x 225 x 60 mm
Schuim demping

- 8 combinatie ratels: 8-10-11-12-13-15-17-19 mm
- 12 x 1/4" vierkante doppen: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 7 x 1/2" vierkante doppen: 10-13-14-16-17-18-19 mm
- 3 adaptors: 1/4-1/2 bits
- 14 schroevendraaiers bits:
- 2 sleuven: 4-5,5
- 2 kruiskopbits: PH1-PH2
- 4 zeskant: H3-H4-H5-H6
- 6 Torx: T10/T15/T20/T25/T30/T45

Coffret PEHD - dim. 405 x 225 x 60 mm

Calage mousse

- 8 clés mixtes à cliquet: 8-10-11-12-13-15-17-19 mm
- 12 douilles carré 1/4": 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 7 douilles carré 1/2": 10-13-14-16-17-18-19 mm
- 3 adaptateurs: 1/4-1/2-embouts
- 14 embouts de vissage:
- 2 fentes: 4-5,5
- 2 phillips: PH1-PH2
- 4 Hexagonaux: H3-H4-H5-H6
- 6 Torx: T10/T15/T20/T25/T30/T45



GROTE CAPACITEIT
MULTIFUNCTIONELE DOOS



GRANDE CAPACITÉ
COFFRET MULTIFONCTION



PIJPSLEUTELS / MOERSLEUTELS CLÉS À PIPE / CLÉS À MOLETTE



MOERSLEUTEL / CLÉS À MOLETTE



STERKTE EN DUURZAAMHEID:

- De moersleutel overtreft de weerstandstests ISO 6787 en NF E 74-324 normen.
- Het bereikte koppel is uitzonderlijk.
- De zeer lage speling getuigt van de kwaliteit van de sleutel.

BETROUWBAARHEID:

Drukknop: geen onbedoelde verstoring (geregistreerd ontwerp)



RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ :

- La clé à molette «couple» surpasse les tests de résistance des normes ISO 6787 et NF E 74-324.
- Le couple atteint est exceptionnel.
- Les jeux très faibles témoignent de la qualité de la clé.

FIABILITÉ :

Bouton d'appui : aucun dérèglement accidentel (modèle déposé).



Dubbele schaalverdeling in mm en inches
Double graduation en mm et pouces



Knop beschermd door steunknoppen
Molette protégée par les boutons d'appui

Exclusief en gepatenteerd / exclusif et breveté n° 02.03790

Mini Footprint

Maxi Opening



TOEGANKELIJKHEID:

Slanke kop en laag profiel

ACCESSIBILITÉ :

Tête fine et crémaillère peu saillante

MOERSLEUTEL / CLÉ À MOLETTE

mm/inch	opening in mm	Ref.	Prijs/ Prix
200/8"	28,5	MOB9045200001	19,50 €
250/10"	33	MOB9045250001	24,50 €
300/12"	38,5	MOB9045300001	34,90 €



PIJPSLEUTEL / CLÉS À PIPE 6X6



KWALITEIT :

Gesmeed en gehard gelegeerd staal van superieure kwaliteit.

TOEGANKELIJKHEID:

- 95° sleutelhoek zodat de hand vrij is van het spanvlak.
- Grote schroefdiepte aan de rechterkant
- Steeksleutel: het uitsteeksel van de schroefdraadsteel belemmert het aandraaien niet.






QUALITÉ :

Qualité supérieure, acier allié forgé et trempé.

ACCESSIBILITÉ :

- Angle de la clé à 95° pour favoriser le dégagement de la main du plan de serrage
- Grande profondeur d'accueil des vis sur la partie droite
- Clé débouchée : le dépassement de la tige filetée ne gêne pas le serrage



AFSCHUINING AAN DE INANG:

Bevordert het vastklikken van de sleutel.

CHANFREIN D'ENTRÉE :

Favorise l'engagement de la clé.



MOB9015000201

94€

Box x10

Afm. /Dim. (mm):
7-8-9-10-11-13-
16-17-18-19

MOB9015000401

130€

Box x12

Afm. /Dim. (mm):
7-8-10-11-12-13-
16-17-18-19-22-24





DOPPENSET 1/4" EN 1/2" COFFRETS DE DOUILLES 1/4" ET 1/2"

RATEL / CLIQUET FAST 1/2"

MOB9202721301

Fast Ratel alleen
Cliquet Fast seul

39€



Ratel / cliquet Fast

Repair



click'n hold



SET/28 delig / pièces

1/2" - 6 KANT / PANS - FAST

Doos/Coffret PEHD

afm / dim 405x225x60 mm

Tweekleurige schuimdemping

Calage mousse bicolore

21 zeskantbussen / 21 douilles 6 pans

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28-30-32 mm

- 1x Premium Fast 72 tands rond ratel met geïntegreerd wiel
- 1 knevel
- 1 schuifhendel
- 1x 125 mm verlengstuk
- 1x 280 mm verlengstuk met click'n hold
- 2 bougiedoppen: 16-21 mm
- 1 cliquet rond Premium Fast 72 dents avec molette intégrée
- 1 cardan
- 1 poignée coulissante
- 1 rallonge 125 mm
- 1 rallonge 280 mm à verrouillage click'n hold
- 2 douilles à bougie: 16-21 mm

MOB9436028101

178€

FAST

APPROCHE RAPIDE



Film



Monobloc

GEÏNTEGREERD WIEL

• Bespaart tijd aan het begin van het schroeven

INNOVATIE

• Eendelige, machinaal bewerkte ratel, uit één stuk met de vierkant

• Voegt slechts 5 mm toe aan de hoogte van de ratel

PRESTATIES

- Duurzaamheid van het mechanisme: 25.000 cycli
- Ronde kop van chroommolybdeen
- Tandens x1,6 boven DIN-normen



72 tanden/dents / 5°
Uitwerpknop
Bouton éjection

MOLETTE INTÉGRÉE

• Gain de temps en début de vissage

INNOVATION

• Molette monobloc, usinée, une pièce avec le carré

• Ajoute 5 mm seulement à la hauteur du cliquet

PERFORMANCES

- Endurance du mécanisme: 25 000 cycles
- Tête ronde Chrome Molybdène
- Dents x1,6 au dessus des normes DIN



+ 5 mm



8 mm 32

SET MIXTE 1/4" + 1/2"

33 delig / pièces 1/4" + 1/2"
6 KANT / PANS

HDPE doos - afm 405 x 225 x 60 mm - Schuimvulling

Coffret PEHD - dim 405 x 225 x 60 mm - Calage mousse

1/4" 10 zeskant doppen / douilles 6 pans:

4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

- 1 Premium herstelbare ratel
- 1 gimbal
- 1x 50 mm verlengstuk
- 1x 140 mm klik'n hold verlengstuk
- 1 cliquet rond Premium et réparable
- 1 cardan
- 1 rallonge 50 mm
- 1 rallonge 140 mm klik'n hold

1/2" 15 zeskant doppen / douilles 6 pans:

10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

- 1 Premium herstelbare ratel
- 1 gimbal
- 1x 125 mm verlengstuk
- 1x 280 mm klik'n hold verlengstuk
- 1 cliquet rond Premium et réparable
- 1 cardan
- 1 rallonge 125 mm
- 1 rallonge 280 mm klik'n hold

MOB9436033001

210€

4 mm 32

Repair



SET TORX

28 delig / pièces 1/4" + 1/2"

HDPE doos - afm. 270 x 215 x 60 mm

Schuim vulling

Coffret PEHD - dim 270 x 215 x 60 mm

Calage mousse

Torx:

1/4": E4-E5-E6-E7-E8-E10-E11

1/2": E11-E12-E14-E16-E18-E20-E24

Tamper Torx:

1/4": TT8-TT9-TT10-TT15-TT20-TT25-TT27

1/2": TT30-TT40-TT45-TT50-TT55-TT60-TT70

MOB9028000000

86€



**BREDE 1/4" EN 1/2"
SAMENSTELLING**
in een compacte doos
LARGE COMPOSITION
1/4" et 1/2"
dans un coffret compact



SET SPECIAL TORX

DOPPENSET 1/4" EN 1/2" COFFRETS DE DOUILLES 1/4" ET 1/2"



CLIQUET FAST 1/4"

FAST 1/4"



Repair

MOB9200721301

29€²⁹

- Geïntegreerd duimwiel voor handmatige aanpak
- Premium ratel 72 tanden
- Snelle richtingsverandering
- Uitwerpknop
- 25.000 cycli
- Molette intégrée pour approche à la main
- Cliquet Premium 72 dents
- Changement rapide de sens
- Bouton d'éjection
- 25 000 cycles



SET/46 delig

1/4" - 6 KANT - FAST

SET PEHD - afm. 135x215x60 mm
Tweekleurige schuimdemping

10 doppen :

5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

- 1 Premium ronde FAST ratel
- 1 universeel gewricht
- 1x 150 mm flexibel verlengstuk
- 1x 50 mm verlengstuk
- 1 schroevendraaier handvat
- 1 bithouder inbus
- 30 verschillende bits :
- 5 sleuven : 4-4,5-5,5-6,5-8
- 8 HEX : H1,5-H2-H2,5-H3
- H4-H5-H6-H8
- 6 Pozidriv : PZ0-2xPZ1-2xPZ2-PZ3
- 4 Phillips : PH0-PH1-PH2-PH3
- 7 Torx : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



Ratel / cliquet Fast

5,5 mm 14

COFFRET/46 pièces

1/4" - 6 PANS - FAST

Coffret PEHD - dim. 135x215x60 mm
Calage mousse bicolor

10 douilles :

5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

- 1 cliquet FAST rond Premium
- 1 cardan
- 1 rallonge 150 mm flexible
- 1 rallonge 50 mm
- 1 poignée tournevis
- 1 douille porte-embouts
- 30 embouts variés :
- 5 Fentes : 4-4,5-5,5-6,5-8
- 6 Pozidriv : PZ0-2xPZ1-2xPZ2-PZ3
- 4 Phillips : PH0-PH1-PH2-PH3
- 7 Torx : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



MOB9416046201

122€

HERSTELBARE RATELS CLIQUETS RÉPARABLES

Repair

Gooi niet weg, herstel!

Ne jetez plus, réparez !

Het voordeel van een ratel is de snelheid. Je moet het mechanisme echter niet forceren, anders breekt het. Mocht dit je toch overkomen, dan kan het dankzij het ontwerp van deze ronde en FAST ratels gerepareerd worden.

L'avantage d'un cliquet est sa rapidité. Il ne faut par contre pas forcer sur le mécanisme sous peine de le casser. Néanmoins, si cela vous arrive, la conception de ces cliquets ronds et FAST permet de le réparer.

De nuttige levensduur verlengen door te repareren is een geweldige manier om aan de toekomst te werken.

Prolonger la durée d'usage en réparant est une belle manière d'œuvrer pour le futur.



METALEN SETS / COFFRETS MÉTALLIQUES



MOB0000983401

78€

4 mm 13 Repair

SET 1/4"/29 delig

1/4" - 6 KANT

Afm. 245x120x38,5 mm

- 11 doppen : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13 mm
- 1x Premium ratel herstelbaar • 1 gimbal
- 1x 75 mm verlengstuk • 1 schuifgreep
- 1x schroevendraaierhandgreep
- 1x bithouder • 12 schroevendraaierbits :
- 2 Sleuven : 4/5,5 mm - 2 Phillips : PH1/PH2 - 2 Pozidriv : PZ1/PZ2
- 4 Hex : H3/H4/H5/H6 - 2 Torx T30/T40

COFFRET 1/4"/29 pièces

1/4" - 6 PANS

Dim. 245x120x38,5 mm

- 11 douilles : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13 mm
- 1 cliquet rond Premium et réparable • 1 cardan
- 1 rallonge : 75 mm • 1 poignée coulissante • 1 poignée tournevis
- 1 douille porte-embouts • 12 embouts de vissage :
- 2 Fentes : 4/5,5 mm - 2 Phillips : PH1/PH2 - 2 Pozidriv : PZ1/PZ2
- 4 Hexagonaux : H3/H4/H5/H6 - 2 Torx T30/T40



MOB0000998001

123€

8 mm 32 Repair

SET 1/2"/25 delig

1/2" - 6 KANT

Afm. 245x120x38,5 mm

- 20 doppen 6 kant : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1x Premium ratel herstelbaar
- 1 gimbal
- 2x verlengstukken : 125-250 mm
- 1x schuifgreep

COFFRET 1/2"/25 pièces

1/2" - 6 PANS

Dim. 245x120x38,5 mm

- 20 douilles 6 pans : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1 cliquet rond Premium et réparable
- 1 cardan
- 2 rallonges : 125-250 mm
- 1 poignée coulissante





DOPPENSET 1/4" EN 1/2" COFFRETS DE DOUILLES 1/4" 1/2"

SETS MET ROTERENDE RATEL / AVEC CLIQUET ROTATIF



IDEAAL VOOR KLEINE
RUIMTES
IDÉAL POUR LES
ESPACES RÉDUITS



DRAAIBARE KOP

- Kan worden gebruikt als een conventionele schroevendraaier in de 0°-stand, en als ratel bij 90°. Andere posities mogelijk tussen 15° en 90°
- Fijne rateltanden met 100 tanden, 3,6° herstelhoek
- Omgekeerde aanhaalrichting over de hele omtrek van de kop
- Uitwerpknop • 2-componenten handgreep

TÊTE ROTATIE LIBREMENT ORIENTABLE :

- Utilisable comme un tournevis classique en position 0°, et comme un cliquet à 90°. Autres positions possibles entre 15° et 90°
- Denture fine du cliquet 100 dents, angle de reprise 3,6°
- Inversion du sens de serrage sur toute la circonférence de la tête
- Bouton éjection des douilles • Manche bimatière



BOX 1/4"/46 delig / pièces 1/4" - 6 KANT / PANS

HDPE doos / Coffret PEHD -
afm./dim. 135 x 215 x 60 mm -
Shuim vulling / Calage mousse

- 12 zeskant doppen / douilles 6 pans :
4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 ratel, roterende kop, 100 tanden / cliquet rond
tête rotative 100 dents
- 2 verlengstukken / rallonges : 50 - 125 mm
- 1 bithouder / douille porte-embouts
- 30 schroevendraaierbits / embouts de vissage :
- 4 Sleuven / Fentes : 3 - 4,5 - 5,5 - 8
- 5 Phillips : PH1 - PH2x2 - PH3x2
- 5 Pozidriv : PZ1 - PZ2x2 - PZ3x2
- 10 Torx : T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30 - T40
- 6 Hex : H3 - H4 - H5 - H6 - H8 - H10

MOB9416046101

125€

4 mm 14



8 mm 32



MOB9436022001

175€

BOX 1/2"/22 delig / pièces 1/2" - 6 KANT / PANS

HDPE doos / Coffret PEHD - afm./dim. 405 x 225 x 60 mm
Shuim vulling / Calage mousse

- 17 zeskant doppen / douilles 6 pans :
8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 1 ratel, roterende kop, 100 tanden / cliquet rond
tête rotative 100 dents
- 2 verlengstukken / rallonges : 125 - 250 mm
- 1 gimbal / cardan
- 1 verschuifbare handgreep / poignée coulissante

DOORLOOP SETS / COFFRETS TRAVERSANTS



10 mm 19



MOB9400010001

90€

BOX MEDIUM 14 delig / pièces

HDPE doos / Coffret PEHD
Afm./dim 270 x 215 x 60 mm
Thermogevormd / Thermoformé

- Medium : 10 doorlooppoppen / douilles traversantes :
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 1 doorloopratel / cliquet traversant
- 1 doorlopend verlengstuk / rallonge traversante 75 mm
- 2 adapters / adaptateurs 1/4" et 3/8"

BOX MIXTE SMALL & MEDIUM 59 delig / pièces

HDPE doos / Coffret PEHD
Afm. /dim 405 x 225 x 60 mm -Shuim vulling / Calage mousse

- Small : 13 doorlooppoppen / douilles traversantes :
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 doorloopratel / cliquet traversant
- 1 doorlopend verlengstuk / rallonge traversante 75 mm
- 1 dop bithouder voor ratel / douille porte-embout pour cliquet
- 1 schroevendraaierhandvat / poignée tournevis
- 1 bithouderbus / douille porte-embout
- 24 bits (6 Sleuven/ fentes + 3 Ph + 3 PZ + 6 HEX + 6 TX)
- Medium : 13 doorlooppoppen / douilles traversantes :
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 1 doorloopratel / cliquet traversant
- 1 doorlopend verlengstuk / rallonge traversante 75 mm
- 2 adapters / adaptateurs 1/4" et 3/8"



4 mm 14



MOB9470059001

195€

IMPACT DOPPEN / MOMENTSLEUTELS DOUILLES IMPACT / CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES



IMPACT SETS



KORTE IMPACT-DOPPEN DOUILLES IMPACT COURTES

10 delig / pièces \square 1/2" - 6 KANT / PANS

Metalen koffer - Coffret métallique
Afm / Dim 305 x 42 x 45 mm
10-11-12-13-14-17-19-21-22-24 mm
Pennen en sluitringen incl. / Goupilles et joncs fournis
Normes DIN899, DIN3121 et DIN3129



10 mm 24

MOB9212010501


84€



LANGE IMPACT-DOPPEN DOUILLES IMPACT LONGUES

10 delig / pièces \square 1/2" - 6 KANT / PANS

Metalen koffer - Coffret métallique -
Afm / Dim. 325 x 160 x 50 mm
10-11-12-13-14-17-19-21-22-24 mm
Pennen en sluitringen incl. / Goupilles et joncs fournis
Normes DIN899, DIN3121 et DIN3129



10 mm 24

MOB9222010501

146€

Afm / Dim	Ref
■ 1/2" : 8-14 mm	MOB9299140501
■ 1/2" : 15-32 mm	MOB9299990501
■ 3/4" : 19-46 mm	MOB9299460501

VEILIGHEID/SÉCURITÉ
PENNEN EN SLUITRINGEN
GOUPILLES ET JONCS



SET 3/4"/16 delig \square 3/4" - 6 KANT

Metalen koffer - Afm. 530 x 175 x 80 mm - 14 kg
• 10 zeskantbussen:
22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
• 1x ratel 40 tanden
• 2x verlengstukken: 200 - 400 mm
• 1x kruiskoppeling
• 1x schuifgreep 450 mm
• 1x 3/4" --> 1/2" adapter


COFFRET 3/4"/16 pièces \square 3/4" - 6 PANS

Coffret métallique - Dim 530 x 175 x 80 mm - 14 kg
• 10 douilles 6 pans :
22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
• 1 cliquet 40 dents
• 2 rallonges : 200 - 400 mm
• 1 cardan
• 1 poignée coulissante 450 mm
• 1 adaptateur 3/4" --> 1/2"

MOB9440020001

469€

22 mm 50



WEERSTAND / RÉSISTANCE

- 100% gesmede gedraaide doppen.
- 2 lagen nikkel en 1 laag chroom om schokken te absorberen
- Koppel 150% hoger dan DIN3120 en ISO 1174-1 normen
- Douilles 100% forgées tournées.
- 2 couches de nickel et 1 couche de chrome permettent d'absorber les chocs
- Couple 150% au dessus des normes DIN3120 et ISO 1174-1

MOMENTSLEUTELS / CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES



INITIAL

MOMENTSLEUTELS - NAUWKEURIGHEID +/- 4%

Trekkersleutel - Vergrendelknop - Dubbele schaalverdeling + micrometer
- Resistent 2 component handvat - Identificatienummer gegraveerd op de sleutel en gespecificeerd op het kalibratiecertificaat

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES - PRÉCISION +/- 4%

Clé à déclenchement • Bouton de verrouillage • Double échelle + cadran micrométrique • Manche bi-matière résistant • Numéro d'identification gravé sur la clé et spécifié sur le Certificat d'étalonnage



■	Plage	Ref.	Prijs / Prix
3/8"	5-50 N.m	MOB9074053801	225 €
1/2"	10-100 N.m	MOB9074101201	235 €
1/2"	20-200 N.m	MOB9074201201	265 €
1/2"	60-300 N.m	MOB9074341201	310 €

NORMES BS EN 26789 - ISO 6789 - USA GGG-W-00686





BITS / EMBOUTS DE VISSAGE

COFFRET AVEC ADAPTATEUR 2 EN 1/

115 delig / pièces

BITS EN DOPPEN EMBOUTS ET DOUILLES

Adapter voor doppen en bits.

De adapter kan worden verwisseld door hem er eenvoudig op te schuiven.


Adaptateur pour douilles et embouts de vissage.

L'adaptateur se change par simple glissement.



MOB9416115001

115€



HDPE doos - afm 135 x 215 x 60 mm - Schuimvulling

Coffret PEHD - dim 135 x 215 x 60 mm - Calage mousse

• 1 adapter / adaptateur 2 en 1

• 5 doppen 1/4" / douilles carré 1/4" : 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm

• 10 bits 75 mm :

- PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - T10 - T15 - T20 - T25 - H4 - H5

• 99 bits 25 mm :

- 8 sleuven / fentes : 3 - 4x2 - 4.5 - 5.5 - 6.5x2 - 8mm

- 18 Phillips : PH0x2 - PH1x5 - PH2x8 - PH3x2 - PH4


- 17 Pozidriv : PZ0x2 - PZ1x5 - PZ2x7 - PZ3x2 - PZ4

- 18 Torx : T8 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x3 - T27 - T30x3 - T40

- 7 Tamper Torx : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40

- 15 Hex : H2 - H2.5 - H3 - H4x3 - H5x3 - H6x3 - H7 - H8 - H10

- 16 specialen / spéciaux



BOITIER 32 EMBOUTS/33 pièces



GEMAKKELIJK TE VINDEN: Gekleurde veringen

BITHOUDER: Magnetische Autolock

100% OPENING: gemakkelijke toegang tot bits

Clips aan riem of past in zak

REPERAGE FACILITÉ: Grâce aux ressorts de couleur

PORTE-EMBOUTS: Magnétique Autolock

OUVERTURE À 100%: Grande accessibilité des embouts

S'accroche à la ceinture ou tient dans la poche



32 X 25 MM



Kunststof et / Boitier plastique

• 32 bits :

- 5 Sleuven / Fentes : 4 - 4.5 - 5.5 - 6.5 - 8

- 4 Phillips : PH0 - PH1 - PH2 - PH3

- 8 Pozidriv : PZ0 - 3 x PZ1 - 3 x PZ2 - PZ3

- 7 Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

- 8 Hex : H1.5 - H2 - H2.5 - H3 - H4 - H5 - H6 - H8

• 1x Autolock 60 mm magnetische bithouder

porte-embouts magnétique Autolock 60 mm

MOB9461000001

32€

SET XS BOX/39 delig / pièces 1/4"



• Bestand tegen oplosmiddelen en koolwaterstoffen

• Bedrukte schuimvulling voor eenvoudige plaatsing

• Draaibare zijsluiting: als de doos valt, gaat ze niet open

• Résistant aux solvants et hydrocarbures

• Mousse de calage imprimée pour un repérage facilité

• Fermoir pivotant latéral : en cas de chute, le coffret ne s'ouvre pas



Doppen en bits - HDPE doos 175 x 110 x 40 mm

Douilles et embouts - Coffret PEHD 175 x 110 x 40 mm

• 7x doppen 1/4" / douilles 1/4" :

4 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm

• 1x 2 in 1 sleutel / clé 2 en 1

• 1x verlengstuk / rallonge 125 mm

• 30x bits :

- 5 Sleuven / Fentes : 4 - 4.5 - 5.5 - 6.5 - 8

- 6 Pozidriv : PZ0 - PZ1x2 - PZ2x2 - PZ3

- 4 Phillips : PH0 - PH1 - PH2 - PH3

- 7 Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

- 8 Hex : H1.5 - H2 - H2.5 - H3 - H4 - H5 - H6 - H8

MOB9410390001

67€



BIT SET - 113 delig / pièces

MOB9460113001

101€

Set afm/dim. 208 x 170 x 45 mm

• 2x bitshouder / porte-embouts

• 98 bits 25 mm :

- 8 Sleuven / Fentes : 3 - 4 - 4,5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8
- 17 Phillips : PH0 - PH1x5 - PH2x7 - PH3x3 - PH4
- 19 Pozidriv : PZ0 - PZ1x6 - PZ2x8 - PZ3x3 - PZ4
- 14 Hex : H2 - H2,5 - H3 - H4x3 - H5x3 - H6x3 - H7 - H8
- 17 Torx : T8 - T10x2 - T15x2 - T20x3 - T25x3 - T27 - T30x3 - T40x2
- 7 Tamper torx : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
- 4 Square : 0 - 1 - 2 - 3
- 4 Spanner : 4 - 6 - 8 - 10
- 4 Triwing : 2 - 3 - 4 - 5
- 4 Torqset : 5 - 6 - 8 - 10

• 13 bits 75 mm :

- 2 Phillips : PH1 - PH2
- 2 Pozidriv : PZ1 - PZ2
- 4 Hex : H3 - H4 - H5 - H6
- 5 Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T30



98 x 25 MM

⊖ X 8 ⊕ X 17 ⊗ X 14 ⊕ X 4 ⊖ X 4

⊕ X 19 ⊗ X 17 ⊗ X 7 ⊖ X 4 ⊖ X 4

13 x 75 mm

⊕ X 2 ⊕ X 2 ⊗ X 4 ⊗ X 5



EXTRA LANGE BITHOUDER PORTE-EMBOUTS EXTRA LONG

350 mm



Film



350 mm

SET - 115 delig / pièces

MOB9416107001

95€

112 x 25 MM

⊖ X 7 ⊕ X 20

⊕ X 20 ⊗ X 25

⊗ X 20 ⊗ X 5

⊕ X 4 ⊖ X 4

⊖ X 3 ⊖ X 4



HDPE doos / Coffret PEHD -

Afm. / Dim. 135 x 215 x 60mm

Tweekleurige schuimdemping / Calage mousse bicolore

• 1x handvat / poignée tournevis

• 1x magnetische bithouder / porte-outils magnétique

• 1x bithouderdop / douille porte-embouts

• 112 bits :

- 7 Fentes : 3,5 - 4 - 4,5 - 5,5x2 - 6,5 - 8
- 20 Pozidriv : PZ0 - PZ1x5 - PZ2-x11 - PZ3x2 - PZ4
- 20 Phillips : PH0x2 - PH1x5 - PH2x10 - PH3x2 - PH4
- 25 Torx : T6 - T7 - T8 - T9 - T10x2 - T15x2 - T20x8 - T25x2 - T27 - T30x3 - T40x2 - T50
- 5 Tamper Torx : TT10 - TT15 - TT20 - TT30 - TT40
- 20 Hex : H1,5x2 - H2x2 - H2,5x2 - H3x2 - H4x3 - H5x3 - H6x2 - H7 - H8x2 - H10
- 4 Torqset (4 wing) : 5 - 6 - 8 - 10
- 3 Triwing : 2 - 3 - 4
- 4 Spanner : 4 - 6 - 8 - 10 - 4 Carré : 0 - 1 - 2 - 3



3 BITHOUDER XL3

3 PORTE EMBOUTS XL3

KLEINE VOETAFDRUK FAIBLE ENCOMBREMENT

Only Ø 10mm



HANDGREEP MET 2 STANDEN

Recht: voor extra lengte

T-vormig: voor nog meer koppel

POIGNÉE 2 POSITIONS

Droite : pour plus de longueur

En T : pour encore plus de couple



MOB9463001001

53€



SET XL3

13 delig / pièces

• 3 magneetische bithouder

• 3 porte-embouts magnétiques

- 65-150 et 350 mm

• 1x 2-in-1 handvat / poignée 2 en 1

• 9 bits :

- 6.5 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - T15 - T20 - T25



KWALITEIT Hoogwaardige S2 bits.

Gegarandeerd volgens norm NF ISO 1173

AUTOLOCK MAGNETISCHE BITHOUDER

Handig bithouder systeem

QUALITÉ Embouts de qualité supérieure S2.

Garantis à la norme NF ISO 1173

PORTE-EMBOUTS magnétique Autolock

Système de maintien des embouts pratique



SETS SCHROEVENDRAAIERS JEUX DE TOURNEVIS



SCHROEVENDRAAIERS NETJES OPGEBORGEN DES TOURNEVIS BIEN RANGÉS



VEILIGHEID EN GEMAK

- Geen risico op verwondingen bij het zoeken naar je schroevendraaier.
- Bladen steken niet uit
- Efficiënt opbergen en razendsnel de juiste schroevendraaier vinden.
- Een snelle blik om te controleren of er geen schroevendraaier ontbreekt.
- Schroevendraaiers worden vergrendeld door de kling.
- Compact ontwerp

SÉCURITÉ ET PRATICITÉ

- Pas de risque de blessure en cherchant son tournevis.
- Les lames ne débordent pas
- Rangement efficace et identification ultra-rapide du bon tournevis.
- Un coup d'œil rapide pour vérifier qu'il ne vous manque pas de tournevis.
- Système de verrouillage des tournevis par la lame.
- Compact



UNO



UNO x6 Sleuf / Fentes - PH

4x100 - 5,5x125 - 6,5x150

8x150

PH1 - PH2

MOB9127061101

39€₅₀

UNO x6 Sleuf / Fentes - PZ

4x100 - 5,5x125 - 6,5x150

8x150

PZ1 - PZ2

MOB9127061201

39€₅₀

SCHROEVENDRAAIER 2 COMPONENTEN TOURNEVIS BIMATIÈRE



KRACHTIG

Hoog koppel dankzij 6 neopreen lobben.

SNEL

Rond lichaam dat overal verder is afgeslankt voor hoge snelheid bij recoveries.

ZICHTBAAR

Gemakkelijk te vinden dankzij de kleurcodering op elke schroevendraaier.

KWALITEIT

- Kwaliteitsstaal Chroom-vanadium.
- Fosfaatcoating voor betere grip
- Geen risico op splinters.



PIUSSANT

Couple important grâce aux 6 lobes en néoprène.

RAPIDE

Corps rond aminci partout ailleurs pour une grande rapidité lors des reprises.

VISIBLE

Repérage de l'empreinte facilité grâce au code couleur sur chaque tournevis.

QUALITÉ

- Une qualité d'acier en Chrome Vanadium.
- Empreinte phosphatée pour un meilleur grip
- Pas de risque d'éclat.



x6

Fentes - Phillips



4x100 - 5,5x125

6,5x150 - 8x150

PH1 - PH2

MOB9129001101

28€₅₀

Voir jeu tournevis isolés 1000 V p. 38

x6

Fentes - Pozidriv



4x100 - 5,5x125

6,5x150 - 8x150

PZ1 - PZ2

MOB9129001201

28€₅₀



x10

Fentes - Phillips - Pozidriv - Torx Magnétiseur

4x100

6,5x150

T15 - T20

T25 - T30

PH1 - PH2

PZ1 - PZ2



1 magnétiseur/
démagnétiseur inclus

MOB9129000801



58€

micro

SCHROEVENDRAAIERS TOURNEVIS



- Mes met satijnchromen afwerking.
- Geleerde ringen voor gemakkelijke ringen.
- Draaibare kop en achterkant van schroevendraaier ontworpen voor gebruik in verschillende posities.
- Lame de finition chromée satinée.
- Repérage facilité grâce aux anneaux de couleur.
- Tête pivotante et arrière du tournevis étudiés pour permettre une utilisation dans différentes posities.



MOB9169010001

25€

x6

2 - 2.5 - 3

PH00 - PH0 - PH1



MOB9169020001

50€

x12

1.5 - 2 - 2.5 - 3

PH00 - PH0 - PH1

T6 - T7 - T8 - T9 - T10

SETS VAN INBUSSLEUTELS JEUX DE CLÉS MÂLES



MAGNETISCHE INBUSSLEUTELS CLÉS MÂLES S2 AIMANTÉES



MAGNETISCHE SLEUTELS:


Ideaal voor het installeren of verwijderen van schroeven op diepe of moeilijk bereikbare plaatsen. De echte ingebouwde magneet verliest nooit zijn magnetisme. Flexibele, antislip en vetvrije behuizing van geëxpandeerd PVC. Portemonneeopening.

CLÉS AIMANTÉES:

Idéal pour poser ou déposer les vis dans les endroits profonds ou difficiles d'accès. Véritable aimant intégré, ne perd pas son aimantation. Gainage PVC expansé souple, anti-glisse et anti-graisse. Ouverture portefeuille de l'étui.



S2 Siliciumstaal biedt meer sterkte en hardheid dan CrV staal
Acier S2 au Silicium offre une meilleure résistance et une dureté supérieure aux aciers CrV



HEXAGONALES SPHÉRIQUES

MOB9061020101

27€

X9

Dim. : 1,5 - 2 - 2,5
3 - 4 - 5 - 6 - 8
-10 mm



TORX ET TAMPER TORX

MOB9064020101

43€

X9

Dim. : TT10 - TT15
TT20 - TT25 - TT27
TT30 - TT40
TT45-TT50

CHROME VANADIUM



Qualité professionnelle
garantie NF ISO 2936




HEX KORT COURTES

MOB9062010101

10€⁴⁵

X9

Dim. : 1,5 - 2 - 2,5 - 3
4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



HEX LANG KOGELKOP LONGUES SPHÉRIQUES

MOB9061010101

21€

X9

Dim. : 1,5 - 2 - 2,5 - 3
4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



TORX KOGELKOP SPHÉRIQUES

MOB9066010201

54€⁵⁰

X8

Dim. : T9 - T10 - T15
T20 - T25 - T27
T30 - T40



TAMPER TORX

MOB9064010101

36€

X8

Dim. : TT9 - TT10
TT15 - TT20 - TT25
TT27 - TT30 - TT40

PROTANIUM



Speciaal staal 5 keer resistenter
dan conventioneel staal
Uitzonderlijk koppel en torsiebestendigheid.
Zeer hoge maatnauwkeurigheid

Acier spécial 5 fois plus résistant
à la corrosion qu'un acier classique
Tenue au couple et résistance à
la torsion exceptionnelle.
Très grande précision dimensionnelle



LANG KOGELKOP LONGUES SPHÉRIQUES

MOB9051010101

26€⁵⁰

X9

Dim. : 1,5-2-2,5-3
4-5-6-8-10 mm





WATERPOMPTANGEN PINCES MULTIPRISES

WATERPOMPTANG PINCE MULTIPRISE

FORTISSIMO

MOB6484240401

35€⁶⁰



OPENING / OUVERTURE

Maximale opening 60 mm
16 verstelposities
Ouverture maxi 60 mm
16 positions de réglage



Film :



**AUTOMATISCHE EN
ULTRASNELLE AANPASSING
ZONDER KNOPPEN
RÉGLAGE AUTO. ET ULTRA
RAPIDE SANS BOUTON**

ZELFVERGRENDELING / AUTOBLOQUANTE



ZONDER KNOP / SANS BOUTON



- Praktisch voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Voor alle werkzaamheden op hoogte
- Geen risico op vasthaken
- Pratique dans les endroits difficiles d'accès
- Pour tous les travaux en hauteur
- Pas de risque d'accrochage

WATERPOMPTANG PINCES SUPERPOSÉES

WATERPOMPTANG

Zeer fijne bewerking voor optimale grip
MAXIMALE OPENING 55 MM
Wasbare PVC handgrepen - Lengte 240 mm

MOB6480240001

13€⁹⁵

PINCE SUPERPOSÉE

Usinage très fin pour une prise optimale
OUVERTURE MAXI 55 MM
Branches PVC lavables • Longueur 240 mm



WATERPOMPTANG MET SPITSE BEK

Toegankelijkheid en kracht gecombineerd
MAXIMALE OPENING 30 MM
• Bi-materiaal handgrepen - Lengte 240 mm

PINCE SUPERPOSÉE BEC ÉFFILÉ

Combinant accessibilité et puissance
OUVERTURE MAXI 30 MM
• Branches bimatière • Longueur 240 mm

MOB6482240401

22€



ZOOMER



**x3 TANGEN
PINCES**

- 170 mm
- 240 mm
- 300 mm

MOB6483030001

64€



ZELFKLEMMEND

Directe aanpassing
Praktisch, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
AUTOBLOQUANTES
Réglage instantané
Pratiques même dans les endroits difficiles d'accès

Capacity mm

Length

25 mm

170 mm - 7"

33 mm

240 mm - 10"

40 mm

300 mm - 12"

TANGEN / STALEN TANGEN PINCES / PINCES ÉTAUX



PINCES BIMATIÈRE

**OMDAT DE KWALITEIT VAN EEN TANG ASSORTIMENT
ZICH AFSPEELT OP DE SNEDEN
PARCE QUE LA QUALITÉ D'UNE GAMME
DE PINCES SE JOUE SUR LA COUPE**



TRIO VAN TANGEN

- OP KAART
- 1 snijtang 160 mm
 - 1 universele 180 mm
 - 1 multi-tang 240 mm



TRIO DE PINCES

- PACK BROCHABLE
- 1 pince coupante de 160 mm
 - 1 universelle de 180 mm
 - 1 multiprise bec éfilé de 240 mm



BESTE SNIJPRESTATIES

- Offset as voor maximale hefboomwerking
- PRESTATIES EN DUURZAAMHEID**
- Een staal van hogere kwaliteit: Chroommolybdeen, een legering die bekend staat om zijn hoge mechanische kwaliteiten en in het bijzonder zijn taaiheid
- Geharde snijkanten voor een langere levensduur
- Optimale snijkantgeometrie
- Snijtangen zijn ontworpen om alle soorten draad en strip te snijden

MEILLEURE PERFORMANCE DE COUPE

- Axe déporté pour un effet de levier maximal, dit « high leverage »

PERFORMANCE ET LONGÉVITÉ

- Une qualité d'acier supérieure : le Chrome Molybdène, alliage réputé pour ses qualités mécaniques élevées, et en particulier sa ténacité
- Une trempe des taillants pour une plus longue durée de vie
- Une géométrie des taillants optimale
- Les pinces coupantes sont conçues pour couper tous types de fils et feuillards



MOB0000989001

64€

GRIPTANG PINCES ÉTAUX

**ONTGRENDING MET ÉÉN HAND
KLEMPRESTATIES
KAAKPRESTATIES**

**DÉVERROUILLAGE D'UNE SEULE MAIN
PERFORMANCE DU SERRAGE
PERFORMANCE DES MORS**



STEIGERSLEUTEL 4 IN 1 CLÉ ÉCHAFAUDAGE 4 EN 1

MOB9039191001

44€



19mm
22mm

4 in 1

Clé à cliquet réversible de 19 d'un côté et de 22 mm de l'autre

- Pointe à clavette
 - Marteau
 - Arrache-clous rabattable
 - Perçage Ø 5mm sur le manche.
- Une dragonne est offerte, déjà montée sur le produit.

Omkeerbare ratelsleutel 19 mm aan de ene kant en 22 mm aan de andere kant

- Sleutelpunt
- Hamer
- Inklapbare spijkertrekker
- Ø 5mm boorgat op handvat.
- Een polsband is inbegrepen

Model	Lenght	Ref.	Prijs / Prix
Korte bek / Bec court	220 mm	MOB9306220001	48 €
Lange bek / Bec long	250 mm	MOB9306250001	49 €
Grote capaciteit / Grande capacité	270 mm	MOB9306280001	65 €



ZAGEN / SNIJDEN SCIAGE / COUPE

METAALZAGEN SCIÉS À MÉTAUX

MetalCut

IDEAAL VOOR INTENSIEF WERK
IDÉALE POUR LES TRAVAUX
PUISSANTS ET INTENSIFS

Uitzonderlijke kracht
Précisie
Ergonomica

Résistance exceptionnelle
Précison
Ergonomie



MOB630900001

32€



**SPANNING
TENSION
190 KG !**



**METAALZAAG
SCIE À MÉTAUX
ALUMINIUM/450 mm**

Gegoten aluminium handvat - Vierkante buis
Spanning door vleugelmoer
Poignée aluminium injecté • Tube carré
Tension par écrou à ailettes

MOB6369240010

**16€
50**

ZAGEN / SCIÉS



MAGNETISCHE BESCHERMING
zeer snel te plaatsen
PROTECTION MAGNÉTIQUE
très rapide à replacer



**UNIVERSELE ZAAG
SCIE UNIVERSELLE**

**FIJNGETANDE ZAAG
SCIE DENTURE FINE**



Bescherming met magneet
Protection avec aimant



NEO CUT



Drievoudig
afgeschuind
Geharde tanden
Triple biseaux
Denture trempée

Lenght mm	tanden per inch dents au pouce	Ref.	Prijs / Prix
400	7TPI	MOB6320400001	23 €
450	7TPI	MOB6320450001	25 €
500	7TPI	MOB6320500001	25 €

Lenght mm	tanden per inch dents au pouce	Ref.	Prijs / Prix
400	11TPI	MOB6321400001	25€
450	11TPI	MOB6321450001	27 €
500	11TPI	MOB6321500001	28€

CUTTER TOPSECURITY/25 mm

**ZELFOPROLLEND
DUBBELE VEILIGHEID :**

- Knopbevestiging
- Het mes trekt zich terug zodra het niet langer in contact met het te snijden materiaal

**AUTO-RÉTRACTABLE
DOUBLE SÉCURITÉ :**

- Maintien du bouton
- La lame se rétracte dès qu'elle n'est plus en contact avec le support à couper



MOB6228011001

15€

+10 trapeziumvormige bladen van 25 mm
+10 Lames trapèze 25 mm

ALLES-SNIJDER /210 mm CISAILLE COUPE-TOUT

IN RVS

(inclusief schroeven en veer)
Draadsnijfunctie Zelfscherpen van de
snijkant door de messen te kruisen.

EN ACIER INOXYDABLE

(y compris visserie et ressort)
Fonction coupe-fil Auto-affûtage
du tranchant par croisement des lames.



**HOOG SNIJVERMOGEN
GRANDE PUISSANCE
DE COUPE**

MOB0361200401

19€

SLAGGEREEDSCHAP / VIJLEN OUTILS DE FRAPPE / LIMES



BEITELS / BURINS

KWALITEITSGARANTIE MANGAAN SILICIUM

Staal van superieure kwaliteit, gesmeed en gehard voor een agressiever en resistent snijvlak. Door en door verfijnd.

GARANTIE QUALITÉ MANGANÈSE SILICIUM

Un acier de qualité supérieure, forgé et trempé pour un tranchant plus agressif et résistant. Réaffûtable à coeur.



**GEPATENTEERDE
VEILIGHEIDSKOP
TÊTE DE SECURITÉ
BREVETÉ**

mm	Ref.	Price
200 mm	MOB7210200001	8 €
250 mm	MOB7210250001	10 €

BEITELS 2K HANDGREEP BURINS POIGNÉE BIMATIÈRE



Antitrillingsribben
Ailettes anti-vibrations

HANDBESCHERMER 2K

- Hoog niveau van bi-materiaal comfort
- Binnenbladen ontworpen om de trillingen van het slaan te absorberen
- Levenslange naslijpbaarheid van de kern (gehard gesmeed staal van siliciumkwaliteit)
- Extreem hoge slagefficiëntie

PARE-COUP BIMATIÈRE

- Grand confort bi-matière
- Ailettes intérieures étudiées pour absorber les vibrations de la frappe
- Réaffûtabilité à coeur à vie (acier forgé trempé qualité Silicium)
- Rendement à la frappe extrêmement élevé

mm	Ref.	Price
250 mm	MOB7240250201	15 €
300 mm	MOB7240300201	17 €



PENDRIJVERS

SET 3-4-5-6-8 MM

- 1 - 1 gehard stalen driftpen
- 2 - 1 metalen handvat
- 3 - 1 zachte plastic overgieting voor grip
- 4 - 1 schokabsorberende comfort handgreep

CHASSE-GOUPILLES

COFFRET 3-4-5-6-8 MM

- 1 - 1 tige chasse-goupille en acier trempé
- 2 - 1 poignée métallique
- 3 - 1 surmoulage en plastique soft pour la prise en main
- 4 - 1 poignée confort amortissante



MOB7248040010
54[€]₇₅



MOB8004309001

143[€]



Kwaliteitscontrole
Contrôle qualité



VOEGENSNIJDERS

PONSESET

Ø 3 À 30 MM (EVEN)

- Draadbuizen Ø 3-4-6-8-10 mm
- Gladde buizen Ø 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm
- Centreerhandvat

DÉCOUPE-JOINTS

COFFRET DÉCOUPOIRS

Ø 3 À 30 MM (PAIR)

- Tubes filetés Ø 3-4-6-8-10 mm
- Tubes lisses Ø 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm
- Manche de centrage

VIJLEN SET DE LIMES



VIJLEN 2K LIMES BIMATIÈRE

X4 - 200 MM

- 1 halfzachte handschaal
- 1 halfzacht HALFrond
- 1 halfzacht rond
- 1 bastaard handschaal
- 1 plate à main mi-douce
- 1 mi-ronde mi-douce
- 1 ronde mi-douce
- 1 plate à main bâtarde



MOB0935208201
40[€]



MOB, DE EUROPESE LEIDER IN VIJLEN VOOR DE INDUSTRIE MOB, LEADER EUROPÉEN EN LIMES POUR L'INDUSTRIE



NAALDVIJLEN LIMES AIGUILLES

X6 - 160 MM

- 1 platte vijl
- 1 spitse platte vijl
- 1 vierkante vijl
- 1 ronde vijl
- 1 driehoekige vijl
- 1 halfronde vijl



MOB0983162001

54[€]

- 1 lime plate
- 1 lime plate pointue
- 1 lime carrée
- 1 lime ronde
- 1 lime triangulaire
- 1 lime mi-ronde




BANKSCHROEF / DRIEHOEK ÉTAUX / ÉQUERRES


BANKSCHROEF ÉTAUX DURLACH



Aambeeld tafel gehard
Table d'enclume
trempée (50-56 HRC)



Meetschaal
Echelle de mesure



Extra brede opening
Gefreesde en
getemperde bekken
Ouverture extra large
Mors fraisés et trempés



Voet uit gesmeed staal
Pied en acier forgé

**MAGNAT PLUS
UITVOERING BUISKLEM**
Voor optimale klemming van
cilindrische onderdelen
Optionele draaitafel

**MAGNAT PLUS
VERSION SERRE-TUBES**
Pour un serrage optimal des
pièces cylindriques
Plateau tournant en option



**DRIVE VIERKANT
EXCLUSIEF : VIERKANT 1/2"**

Voor sneller en gemakkelijker aandraaien
op volumineuze onderdelen, met een ratel of
zelfs een schroevendraaier + 1/2" adapter +
precies met een momentsleutel



Film:



**CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT
EXCLUSIF : CARRÉ 1/2"**

Pour un serrage : + facile et plus rapide
sur les pièces volumineuses, avec un cliquet
voire une visseuse + adaptateur 1/2" + précis
avec une clé dynamométrique



Afm/Dim. mm	Opening	Ref	Prijs/ Prix	Ref. draaiplateau/ plateau tourn.	Prijs/ Prix
Magnat 120 mm	150 mm	MOB6469120010	242 €	MOB6471120010	70 €
Magnat 120 mm	150 mm	MOB6470120010	244 €	MOB6471130010	70 €
Magnat 140 mm	200 mm	MOB6469140010	337 €	MOB6471140010	88 €
Magnat 140 mm	200 mm	MOB6470140010	340 €	MOB6471150010	88 €

MAGNEET DRIEHOEK ÉQUERRES MAGNÉTIQUES

- Ondersteuning voor metalen, stalen en ijzeren onderdelen
- Precieze positionering van vlakke of ronde werkstukken dankzij het U-vormige profiel
- Posities bij 90° en 45

- Maintien des pièces métalliques, en acier et fer
- Positionnement exact de pièces planes ou rondes grâce au profil en U
- Positionne à 90° et 45°



Switch on/off



SWITCH


- 130x150x140 mm
- Met schakelaar
- Avec interrupteur

MOB0048000000

82€



90°



45°



POWER BAR / BOUTENSNIJDER POWER BAR / COUPE-BOULONS



POWER BAR



600 mm

900 mm

MOB7187600010

MOB7187900010

23[€]₃₀

30[€]

Set x3

MOB7187000301

• 350 mm
• 600 mm
• 900 mm

80[€]

Film



+ KRACHT

Ovaal lichaam met sterke sectie in de richting van de inspanning, buigt niet door. Brede basis voor perfecte stabiliteit bij het optillen of trekken van een spijker.

+ MEER PRESTATIES

60% meer hefboomwerking in het begin dankzij de progressieve curve - GEPATENTEERD

+ TOEGANKELIJKHEID

Geoptimaliseerde toegankelijkheid: er is genoeg ruimte voor je hand wanneer je tegen een verticaal op te tillen deel komt

Brede, taps toelopende uiteinden om overal diep te passen

KWALITEIT

Gesmeed staal uit één stuk van Europese kwaliteit, inductieverwarming en warmtebehandeling van de werkende delen voor professionele kwaliteit en optimale sterkte

+ DE PUISSANCE

Corps ovale avec la section forte dans le sens de l'effort, ne fléchit pas.

Base large offrant une stabilité parfaite pour soulever ou arracher un clou

+ DE PERFORMANCE

60% de démultiplication en plus sur le départ grâce à sa courbe progressive - BREVETÉ

+ D'ACCESSIBILITÉ

Accessibilité optimisée: il y a de la place pour la main lorsque l'on vient contre une pièce verticale à soulever

Extrémités larges et effilées pour s'insérer partout profondément

QUALITÉ

Acier forgé monobloc de qualité européenne, chauffe par induction et traitement thermique des parties travaillantes pour une qualité professionnelle et une résistance optimale

BOUTENSNIJDER / COUPE-BOULONS

Lichtgewicht, sterke buisarmen, gesmede onderarmen.

Zachte, ergonomische handgrepen.

Bras tubulaires légers et résistants, avant bras forgés.

Poignées ergonomiques souples.



EXCLUSIEVE GEOMETRIE:

As uit het midden aan de buitenkant voor een bredere opening

GESMEDE EN GEHARDE BLADEN:

Niet vervormbaar, lange levensduur (hardheid: 56-60 HRC)

STAAL:

Zeer sterk, chroom-vandium-molybdeen

AFSTELLING:

1 enkele excentrische schroef

GÉOMÉTRIE EXCLUSIVE :

Axe décentré sur l'extérieur pour une plus grande ouverture

LAMES FORGÉES ET TREMPÉES :

Indéformables, grande durée de vie (dureté : 56-60 HRC)

ACIER :

Haute résistance, Chrome Vandium Molybdène

RÉGLAGE :

1 seule vis excentrique



Dim. mm	80 daN/mm ²	Ref.	Prijs / Prix
450	Ø 8	MOB0515060610	53 €
600	Ø 10	MOB0515070610	59 €
750	Ø 12	MOB0515080610	76 €

RATELRIEM / SANGLE À CLIQUET

L 3.0 M X L 48 MM

Gebruiksklare riem, al gemonteerd op de ratel

Sangle prête à l'emploi, déjà montée sur le cliquet

• Dubbele J-vormige metalen haak

• Crochet métal rond en double J

• 100% polyester

• Capaciteit / Capacité : LC 600 daN

• Norme NF EN 12195-2

PRAKTISCH & ULTRASNEL:

Automatisch intrekken van de riem rode knop. Snel aanpassen van de spanning met de ratel

PRATIQUE & ULTRA-RAPIDE :

Enroulement automatique de la sangle grâce au bouton rouge. Ajustage rapide de la tension grâce au cliquet



MOB6299301001

35[€]

Faster

NIJPTANG / TENAILLE RUSSE / 250 mm

Ø snijdraad 1,6 mm

Knipkracht (N) 415

Ø fil de coupe 1,6 mm

Force de coupe (N) 415



MOB6350250001

15[€]₃₀



STERKTE : (50-54 HRC)

• Optimale scherpte en duurzaamheid
• Ultrabestendige brede klinknagel
• Rode epoxyverf
• Brede, gespatelde handgrepen voor kracht en comfort

RÉSISTANCE : (50-54 HRC)

• Tranchant optimum et durand
• Rivet large ultra résistant
• Peinture époxy rouge
• Branches larges et spatulées pour plus de puissance et de confort

B'UP OPLOSSING - SOLUTION B'UP



TRAVAIL DEBOUT

Permet de travailler debout sur site, grâce à 2 rangements textile qui se déploient et 1 zone de dépose.

Les outils principaux sont en haut, à portée de main.

La zone de dépose permet de placer les vis et pièces, en toute autonomie.

VOLUME XXL

La solution grand volume permet de transporter non seulement les outils bien ordonnés, mais réserve aussi de l'espace en soute. Idéal itinérance.

QUALITÉ

Textile 1680 deniers.

STAAND WERK

Stelt je in staat om staand te werken op locatie, dankzij 2 uitklapbare textielopbergers en 1 verwijderzone.

De belangrijkste gereedschappen zitten bovenaan, binnen handbereik.

In de uitneemzone kun je schroeven en onderdelen onafhankelijk van elkaar plaatsen.

XXL VOLUME

Met de oplossing met groot volume kun je niet alleen je gereedschap op volgorde vervoeren, maar bespaar je ook ruimte in het ruim.

Ideaal voor op reis.

KWALITEIT

Zeer duurzame heavy duty 1680 denier stof



ELK GEREEDSCHAP HEEFT ZIJN PLAATS CHAQUE OUTIL A SA PLACE



Verstevigd, onafhankelijk vak
Soute coffret renforcée
et indépendante



Versterkt tabletvak
Poche tablette renforcée



Interne hamerzak
Poche marteau intérieure
inclinée.



Externe zaagzak.
Poche scie extérieure.

SET TROLLEY B'UP, ESSENTIEL & DEPOSIT

39 binnenzakken inclusief hamer en speciale PC-zak (tot 16") 9 buitenzakken inclusief zaag De Deposit past op de trolley voor staand werken

39 poches intérieures dont marteau et poche spéciale PC (jusqu'à 16") 9 poches extérieures dont scie
Le Deposit se place sur le trolley pour le travail debout

MOB9599000001

310€



TROLLEY B'UP

XXL-volume 50L
16" PC of tablet zak
Zaag- en hamerzakken
Versterkte greep
onafhankelijk voor
doppen set
Houder voor kaart.
Deposit incl.
Volume XXL 50L
Poche PC 16" ou tablette
Poches scie et marteau
Soute renforcée
indépendante
pour coffret de douilles
Porte-carte.
Deposit intégré.

MOB9597000001

220€



ESSENTIEL

31 binnenzakken voor sleutels, schroevendraaiers, tangen enz. 4 buitenzakken.
Handvat en schouderriem.
31 poches intérieures pour clés, tournevis, pinces etc...
4 poches extérieures.
Poignée de transport et bandouillère.

MOB9598000001

95€



DEPOSIT

Opberg ruimte voor staand werk.
Zone de dépose pour intervenir debout.



MOB9596000001

19€



GROOT VOLUME B'UP GEVULD GRAND VOLUME B'UP GARNIS



B'UP

Maintenance

116 pcs / 121 pcs

- 12 combinatiesleutels / clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-16-17-19-22-24 mm
- 1 moersleutel / clé à molette 200 mm
- 7 schroevendraaiers / tournevis :
- 4 sleuf / fente : 3,5x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
- 2 PH : PH1 - PH2 / 1 PZ2 VDE
- 3 micro sleuf / fente 2-2,5-3 mm
- 1 micro PHO
- 9 inbussleutels / clés mâles : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
- 1 bithouder handvat / poignée porte-embouts
- 30 bits
- + magnetisch bithouder / porte embout magnétique
- + dophouder 1/4 / embout porte douille 1/4
- 1 snijtang / pince coupante 160 mm
- 1 universele tang / pince universelle 180 mm
- 1 halve ronde tang / pince à bec demi-rond 170 mm
- 1 waterpomptang / pince multiprise 240 mm
- 1 zaag / monture de scie
- 5 zaagbladen / lames de scie carbon
- 1 rolmeter / mesure 3 mètres
- 1 waterpass / niveau rectangulaire 30 cm
- 1 naald / pointeau 6 mm
- 2 pendrijvers / chasses-goupilles : 4-5 mm
- 1 nagelverwijderaars / chasses-pointe 4 mm
- 1 halfronde vijl / lime mi-ronde 200 mm
- 1 hamer / marteau Duo 35 mm Steel Carbon
- 1 alles-snijder / coupe tout
- 1 griptang / pince étou 250 mm
- 1 cutter 18 mm
- 1 lamp / lampe 14 leds



TROLLEY B'UP + ESSENTIEL B'UP + DEPOSIT + SET 28 = 116 pcs
9599116001
1049€
Taxe DEEE 0,08 €
Taxe DEEE
comprise 719,08 €

TROLLEY B'UP + ESSENTIEL B'UP + DEPOSIT + SET 33 = 121 pcs
9599121001
799€
Taxe DEEE 0,08 €
Taxe DEEE
comprise 719,08 €



SET 28 STK/PCE 1/2"



SET 33 STK/PCE 1/4"1/2"



Electricien

116 stk/pcs
144 stk/pcs / 149 stk/pcs

- 9 combinatiesleutels / clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-17-19 mm
- 1 moersleutel / clé à molette 150 mm
- 1 bithouder handvat / poignée porte-embouts
- 30 bits+ magnet. bithouder / porte embout
- 7 schroevendraaiers / tournevis VDE:
- 4 sleuf / fente 3,5x75-4x100-5,5x125-6,5x150
- 2 PH : PH1-PH2
- 1 PZ1
- 5 MICRO : 4 sleuven / fentes 1,5-2-2,5-3 mm + 1 PHO
- 1 tester schroevendraaier / tournevis testeur
- 9 inbussleutels / clés mâles 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
- 1 snijtang / pince coupante de 160 mm VDE
- 1 universele tang / pince universelle de 180 mm VDE
- 1 halve ronde tang / pince bec demi rond 200 mm VDE
- 1 draadstripper / pince à dénuder de 160 mm VDE
- 1 waterpomptang / pince multiprise
- 1 krimtang / pince à sertir
- 1 doos met 32 aansluitingen / boîte de 32 cosses
- 1 elektriciensmes / couteau d'électricien
- 1 sharen / ciseau
- 1 alles-snijder / coupe tout
- 1 verstelbare spiegel / miroir orientable 30 mm
- 1 hamer essen steel Electricien marteau 18 mm manche frêne
- 1 cutter 18 mm
- 1 map / lampe à 14 leds
- 1 rolmeter / mesure de 2 m
- 1 mmetlat / réglet 15 cm
- 1 waterpass / niveau rectangulaire de 30 cm
- 2 pendrijvers / chasse-goupilles : 4-5 mm
- 1 naald / pointeau de 6 mm
- 1 nagelverwijderaars / chasse-pointes : 4 mm



TROLLEY B'UP + ESSENTIEL B'UP + DEPOSIT = 116 stk/pcs
MOB9599116101
795€

TROLLEY B'UP + ESSENTIEL B'UP + DEPOSIT + SET 28 = 144 stk/pcs
MOB9599144101
899€

TROLLEY B'UP + ESSENTIEL B'UP + DEPOSIT + SET 33 = 149 stk/pcs
MOB9599149101
999€



SET 28 stk/pcs 1/2"



SET 33 stk/pcs 1/4"1/2"





GEREEDSCHAPSTASSEN BOÏTES A OUTILS TEXTILE

EASY BAG



EASY BAG MEDIUM

Laadvermogen / Capacité de charge 15 kg

VOLUME 28 L

L 510 X L 260 X H 385 mm

• waterdichte basis / Fond étanche 5 cm

• Externe zaagzak / Poche scie 400mm

MOB9772000001

69€

DUURZAAMHEID

Slijt- en scheurbestendige 600 denier stof Waterdicht gecoate binnenkant

GEMAKKELIJK VERVOER

Metalen handvat gevormd met comfortabel schuim of verstelbare schouderriem met anti-slip hoes

OPSLAG

Meerdere binnen- en zijvakken voor netjes en makkelijk opbergen

DURABILITÉ

Toile 600 deniers résistante à l'usure et aux accrocs

Face interne enduite waterproof

TRANSPORT FACILITÉ

Poignée métal surmoulée d'une mousse confortable ou bandoulière réglable avec fourreau anti-dérapant

RANGEMENT

Multiples poches intérieures et latérales pour un rangement soigné et facilité



EXTERNE ZAAGZAK.
POCHE SCIE EXTÉRIEURE



EASY BAG SMALL

MODEL S

Laadvermogen / Capacité de charge 11 kg

Volume 12 L

L 420 X L 190 X H 240 mm

MOB9570000001

58€



RUIM MET VERWIJDERBARE BAKKEN
SOUTE AVEC BACS AMOVIBLES



WATERDICHT PVC TAS

Laadvermogen 19 kg - Volume 12 L

L 540 X L 170 X H 225 mm

• PVC-materiaal voor meer weerstand in vochtige, vuile of stoffige ruimtes

• Speciaal formaat voor het opbergen van lang of omvangrijk gereedschap: zaag, steeksleutel, waterpas (max. lengte 50 cm)

• 1 zak met rits in de deksel

• 1 meetlus en 4 binnenzakken

• Verstelbare schouderriem en anti-slip hoes

• Sluit met 2 verstelbare plastic clips

MOB9592000001

58€



Capacité de charge 19 kg - Volume 12 L

L 540 X L 170 X H 225 mm

• Matière PVC pour plus de résistance dans les espaces humides, sales ou poussiéreux

• Format spécial pour rangement d'outils longs ou encombrants : scie, clé stillson, niveau (longueur maxi 50 cm)

• 1 poche fermée par zip dans le couvercle

• 1 boucle pour mesure et 4 poches intérieures

• Sangle bandoulière réglable et fourreau anti-dérapant

• Fermeture par 2 clips plastiques réglables

DUOBAG

Laadvermogen 19 kg - Volume 12 L

L 450 X L 200 X H 365 mm

• Gemakkelijke toegang tot gereedschap en netje, opgeruimde opslag

• Veel opbergruimte: 1 zak met rits aan de voorkant, 13 zakken, 12 elastische riemen en een grote binnenzak en 2 open zijzakken

• Verstelbare schouderriem met anti-slip hoes

• 1200 denier stof, nog beter bestand tegen slijtage

• Waterdichte bodem

DUOBAG

MOB9591000001

69€

Capacité de charge 19 kg - Volume 12 L

L 450 X L 200 X H 365 mm

• Grande accessibilité des outils et rangement facile et ordonné

• Nombreux rangements : 1 poche fermée avec zip en facing, 13 poches, 12 sangles élastiques et un grand vide-poche à l'intérieur ainsi que 2 poches latérales ouvertes

• Bandoulière réglable avec fourreau anti-dérapant

• Textile 1200 deniers encore plus résistant à l'usure et aux accrocs

• Fond étanche



TEXTIELTAS MET DUBBEL COMPARTIMENT SAC TEXTILE AVEC DOUBLE COMPARTIMENT



Met gereedschap
Avec outils



Met laptop
Avec ordinateur



Met elektrisch gereedschap
Avec électro-portatif



Waterdichte bodem
Fond étanche

TEXTIEL TASSEN RANGEMENT TEXTILE



RUGZAKKEN / SACS À DOS

DRIELUUK RUGZAK

Laadvermogen 15 kg - Volume 21 L

L 350 X L 200 X H 450 mm

- Veel opbergruimte: 2 zakken aan de voorkant, waarvan één met ruimte voor visitekaartjes, pennen, documenten en een geïntegreerde sleutelhanger, plus 1 vak met rits op het achterpaneel
- 1 verwijderbaar gereedschapspaneel, 3 inzetstukken met 8 zakken en 10 elastieken
- Beschermende pads
- Smartphonehoesje
- Slijtvaste en scheurbestendige stof

MOB9575000001

67€

SAC À DOS À TRIPTYQUE

Capacité de charge 15 kg - Volume 21 L

L 350 X L 200 X H 450 mm

- Nombreux rangements : 2 poches sur la face avant dont une avec emplacement pour cartes de visite, stylos, documents et porte-clés intégré et 1 poche fermée par glissière sur la face arrière
- 1 panneau porte-outils amovible, 3 soufflets avec 8 poches et 10 élastiques
- Patins de protection
- Housse pour smartphone
- Toile résistante à l'usure et aux accrocs



PREMIUM RUGZAK MET GROTE CAPACITEIT

Laadvermogen 20 kg

L 330 X P 320 X H 400 mm

DUBBEL COMPARTIMENT voor nog meer opbergruimte

GRANDE ACCESSIBILITÉ dankzij 2 compartimenten, 100% toegankelijk

VEEL BERGRUIMTES:

Binnenin: een aantal open zakken, klittenbandsluiting aan de achterkant voor het opbergen van omvangrijk gereedschap zoals zagen en waterpassen, 2 zakken met kleppen en 1 grote gelamineerde zak met ritsluiting voor het opbergen van breekbare spullen zoals telefoons en sleutels...

Buitenkant: 1 tapehouder, 1 groot voorvak, in diepte verstelbaar met clip + 1 vak met klep

MOB9579000001

90€



MEER RESISTENT

Textiel 1680 deniers

MEER COMFORT

- Rug opgevuld met schuim met hoge dichtheid.
- 37 mm schouderbanden met schuim en materiaal Antislip voor een betere pasvorm op de schouders, in hoogte verstelbaar.
- Heupgordel

PLUS RÉSTANT

Textile 1680 deniers

PLUS DE CONFORT

- Dos rembourré avec mousse haute densité.
- Bretelles de 37 mm avec mousse et matière anti-dérapante pour une meilleure tenue sur les épaules, ajustables en hauteur.
- Ceinture ventrale



SAC À DOS PREMIUM GRANDE CAPACITÉ

Capacité de charge 20 kg

L 330 X P 320 X H 400 mm

DOUBLE COMPARTIMENT pour encore plus de rangement

GRANDE ACCESSIBILITÉ grâce aux 2 compartiments, 100% accessibles

NOMBREUX RANGEMENTS :

Intérieur : diverses poches ouvertes, scratch sur la partie arrière pour rangement d'outils plus encombrants type scie, niveaux, 2 poches avec rabats et 1 grande poche plastifiée et fermeture zip pour le rangement de produits plus fragiles type téléphone, clé...

Extérieur : 1 tapeholder, 1 grande poche sur la face avant, réglable en profondeur par clip + 1 poche avec rabat.

TROLLEY BAG

Laadvermogen 68 kg - Volume 44 L

L 450 x l 250 x H 390 mm

- Stevige, extra brede wielen van Ø 40 mm voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid en grotere stabiliteit
- Gemakkelijk en netjes opbergen: 15 binnenzakken en 10 buitenzakken
- 2 meetlussen
- 100% opening
- Harde synthetische basis + 4 elastomeer glijders
- 1200 denier stof, nog meer weerstand

MOB9574000001

105€

TROLLEY BAG

Capacité de charge 68 kg - Volume 44 L

L 450 x l 250 x H 390 mm

- Roues robustes et extra large Ø 40 mm, pour une grande maniabilité et une meilleure stabilité
- Rangement facilité et ordonné : 15 poches intérieures et 10 extérieures
- 2 boucles pour mesure
- Ouverture à 100%
- Base synthétique dure + 4 patins élastomère
- Textile 1200 deniers encore plus résistant



**BESCHERMT JE RUG
GEÏNTEGREERD TROLLEYSYSTEEM
100% OPENING
PRÉSERVE LE DOS
SYSTÈME TROLLEY INTÉGRÉ
OUVERTURE À 100%**



GEVULDE TEXTIEL TASSEN TEXTILES GARNIS

SAMENSTELLING COMPOSITIONS



TROLLEY BAG/67 st/pc

Afm/Dim. 450x250x390 mm

- Set 10 combinatiesleutels / clés mixtes : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 8 schroevendraaiers / tournevis bimatière : - 3,5x75 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x150 - PZ1 - PZ2 - PH1 - PH2
- 3 schroevendraaiers / tournevis VDE : 4x100 - PH1 - PH2
- 1 tester / testeur
- 1 waterpomptang / pince multiprise superposée
- 1 universele tang / pince universelle 180 mm
- 1 snijtang / pince coupante diagonale 160 mm
- 1 halfronde tang / pince bec demi rond 200 mm
- 1 alles-snijder / coupe tout
- 2 borgveertangen / pinces circlips 19-60 mm
- 9 inbussleutels / clés mâles
- 1 beitel / burin 200 mm
- 4 pendrijvers / chasse-goupilles : 2-3-4-5
- 1 zaag / scie + 10 bladen / lames
- 1 elektriciensmes / couteau d'électricien
- 1 cutter 18 mm
- 1 liniaal / réglet 20 cm
- 1 kraspen / tracette
- 1 draadborstel / brosse métallique
- 1 waterpas / niveau 40 cm
- 1 halfronde vijl / lime demi-ronde 200 mm
- 1 platte handvijl / lime plate à main 200 mm
- 1 rollmeter / mesure 3 m
- 1 hamer / marteau Duo 35 mm steel / manche Carbon



MOB9574067001

525€

DUOBAG



DUOBAG MAINTENANCE/80 st/pc

Afm/Dim. 450x200x365 mm

- Set 10 combinatiesleutels / clés mixtes : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 moersleutel / clé à molette de 250 mm
- 6 schroevendraaiers / tournevis : 3,5x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - PH1 - PH2
- 1 inbussleutels / jeu de 9 clés mâles
- 1 schroevendraaier bithouder / tournevis porte-embouts + 30 bits + 1 bitshouder / porte-embouts
- 1 waterpomptang / pince multiprise superposée
- 1 snijtang / pince coupante 160 mm
- 1 cutter + 10 bladen / lames
- 1 rollmeter / mesure 3 m
- 1 zaag / scie + 10 bladen / lames
- hamer / marteau Duo 35 mm steel / manche Carbon



MOB9591080001

269€



DUOBAG INRICHTING / AGENCEMENT/91 st/pc

Dim. 450x200x365 mm

- Set 7 combinatiesleutels / clés mixtes : 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 5 schroevendraaiers / tournevis : 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH1 - PH2
- 9 inbussleutels / clés mâles
- 3 micro schroevendraaiers / tournevis : 2,5 - 3 - Ph0
- 1 schroevendraaier bithouder / tournevis porte-embouts + 30 bits + 1 bitshouder / porte-embouts
- 1 waterpomptang / pince multiprise superposée
- 1 snijtang / pince coupante de 160 mm
- 1 plaatschaar / cisaille aviation
- 1 nijptang / tenaille de menuisier
- 1 vulmes / couteau à reboucher
- 1 winkelhaak / équerre graduée
- 2 potloden / crayons de charpentier
- 1 halfronde vijl / lime mi-ronde de 200 mm
- 1 cutter + 10 bladen / lames
- 3 chasse-pointes 2 - 3 - 4
- 1 waterpas / niveau rectangulaire de 40
- 1 ciseau de sculpteur de 20
- 1 rollmeter / mesure de 5 m
- 1 mini zaag / mini-scie
- 1 zaag / scie Tajima
- 1 schraper / rabot râpe
- 1 zweihaak / fausse équerre
- 1 krijtlijn / cordeau traceur
- 1 hamer / marteau menuisier bois de 30 mm
- 1 rubber hamer / maillet caoutchouc



MOB9591091001

399€

GEREEDSCHAPSKISTEN KUNSTSTOF/METAAL BOÎTES A OUTILS PLASTIQUE ET MÉTAL



KUNSTSTOF BOXEN/"BASIC"

- Metalen sluitingen
- Afneembaar plateau
- Afsluitbaar (geleverd zonder hangslot)
- 2 verwijderbare vakken voor kleine onderdelen
- + 1 vast vak voor bits

BOÎTES PLASTIQUE/"BASIC"

- Fermetures métalliques
- Plateau amovible
- Cadenassable (livrée sans cadenas)
- 2 compartiments amovibles + 1 compartiment fixe embouts



mm	max load	Ref	Price
415x210x190	12 kg	9506000201	19,70 €
480x250x230	15 kg	9506000301	29,50 €

METALEN BOXEN/5 vakken

- Comfortabele buis handgrepen
- Dikte plaatstaal : 0.8 mm • versterkte klinknagels
- Epoxyverf, nog schokvaster
- Bodemat in elk vak
- Stabiel & 100 % toegankelijkheid

BOÎTES À OUTILS MÉTAL/5 compartiments

- Poignées tubulaires confortables
- Épaisseur de tôle : 0.8 mm • Rivets renforcés
- Peinture époxy plus résistante aux chocs
- Tapis dans chaque compartiment
- Stable & Accessibilité à 100 %



mm	Kg	Ref	Price
450x200x200	4 kg	9501000001	49 €
530x200x200	5,6 kg	9501000101	61 €

GEVULDE GEREEDSCHAPSKISTEN BOÎTE À OUTILS GARNIES



MOB9501050101

335€



MOB9501070101

529€

50 stuks / pièces

Afm/Dim. 450x200x200 mm

- SET 10 ringsteeksleutels / clés mixtes : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 schroefleutel / clé à molette 250 mm
- 8 schroevendraaiers / tournevis : 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2
- 9 inbussleutels / clés mâles : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1 snijtang / pince coupante 160 mm
- 1 combinatietang / pince universelle 180 mm
- 1 tang halfronde bek / pince à bec demi-rond 200 mm
- 1 waterpomptang / pince multiprise superposée 240 mm
- 1 zaagmontuur / monture de scie
- 5 zaagbladen carbon + 5 HSS0 / 5 lames de scie carbon + 5 HSS0
- 1 rollmeter / mesure 3 mètres
- 1 waterpas / niveau rectangulaire de 40 cm
- 1 centerpons / pointeau 6 mm
- 3 pendrijvers / chasses-goupilles : 3 - 4 - 5 mm
- 1 halfronde vijl / lime mi-ronde 200 mm
- 1 hamer / marteau Duo 35 mm steel / manche Carbon



70 stuks / pièces met doppenmodule / avec module douilles

Afm/Dim. 450x200x200 mm

- SET 10 ringsteeksleutels / clés mixtes : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 schroevendraaiers / tournevis bimatérië : 3,5x75 - 5,5x120 - 6,5x150 - 8x150 - PZ1-PZ2
- 3 schroevendraaiers / tournevis VDE : 4x100 - PH1 - PH2
- 1 tester / testeur
- 1 waterpomptang / pince multiprise
- 1 draadstriptang / pince à dénuder 160 mm
- 1 zijsnijtang / pince coupante diagonale 160 mm
- 1 tang halfronde bek / pince bec demi rond 200 mm
- 1 allesnijder / coupe tout
- 1 nijptang / tenaille 220 mm
- 9 inbussleutels / clés mâles
- 1 beitel / burin 200 mm
- 4 pendrijvers / chasse-goupilles : 2 - 3 - 4 - 5
- 1 electriciensmes / couteau d'électricien
- 1 cutter 18 mm
- 1 liniaal / réglet 20 cm
- 1 vijl halfronde / lime demi-ronde 200 mm
- 1 rollmeter / mesure 3 m
- 1 ratel / cliquet
- 14 doppen / douilles : 8 à 24 mm
- 1 schuifgreep / poignée coulissante
- 2 verlengstukken / rallonges : 125 - 250 mm
- 2 bougiedopsleutels / douilles à bougie 16 et 21 mm
- 1 cardan
- 1 adapter / adaptateur
- hamer / marteau Duo 35 mm steel / manche Carbon





TROLLEYS



TROLLEY ALUMINIUM/128 stuks/pièces

Aluminium Trolley-systeem met telescopische handgreep.
Système trolley en aluminium avec poignée télescopique.
2 vaste gereedschapspanelen / panneaux porte-outils pré-équipés.
Slot met sleutel / Fermeture par clé.

- 11 ringsteeksleutels / clés mixtes : 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- 1 moersleutel / clé à molette 200 mm
- 7 schroevendraaiers / tournevis : 3,5x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm - PH1 - PH2
- 4 micro : 2-3 mm - PH00 - PH0
- 1 tester / testeur
- 1 inbussleutels / jeu de 9 clés mâles : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1 combinatietang / pince universelle de 180 mm
- 1 waterpomptang / pince multiprise 240 mm
- 1 alles-snijder / coupe tout 190 mm
- 1 cutter 18 mm
- 1 mini zaag / mini scie
- 5 zaagbladen / lames de scies HSS 00
- 1 rollmeter / mesure 3 m
- 1 liniaal / réglet de 150 mm
- 1 kraspen / tracette
- 1 waterpas / niveau rectangulaire de 300 mm
- 1 hamer / marteau 30 mm
- 1 centerpons / pointeau 6 mm
- 2 pendrijvers / chasse-goupilles 4-5 mm
- 1 nageldoorslagpunt / chasse-pointes de 4 mm
- 1 halfronde vijl / lime demi-ronde
- 1 ratel / cliquet 1/4" 72 tanden / dents
- 13 doppen 6 kant / douilles 6 pans : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 cardan
- 1 schuifgreep / poignée coulissante 115 mm
- 2 verlengstukken / rallonges : 50-125 mm
- 1 bithoudergreep / poignée tournevis porte-embouts
- 1 bithouder dop / douille porte-embouts 6 pans
- 1 dophouder / embout porte douilles
- 30 bits + bithouder / porte-embouts
- 1 ratel / cliquet 1/2" 72 tanden / dents
- 17 doppen / douille 12 kant / pans : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 cardan
- 1 schuifgreep / poignée coulissante 255 mm
- 2 verlengstukken / rallonges : 125 - 250 mm
- 1 adapter / adaptateur 1/2" => 3/8.

MOB9535128001

599€



TROLLEY ABS/128 stuks/pièces

Afm/Dim. 465x420x230 mm

- ABS : lichtgewicht, ultra-impactbestendige / léger et ultra-résistant aux chocs
- Geïntegreerd trolleysysteem / Système trolley intégré
- 2 vaste gereedschapspanelen / panneaux porte-outils pré-équipés fixes
- Slot met sleutel / Fermeture par clés
- 11 ringsteeksleutels / clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-16-17-19-22 mm
- 1 moersleutel / clé à molette 200 mm
- 6 schroevendraaiers / tournevis : 3,5x75-4x100-5,5x100-6,5x150-PH1-PH2
- 5 micro : 2-2,5-3 mm + PH00-PH0
- 1 tester / testeur
- 1 waterpomptang / pince multiprise
- 1 combinatietang / pince universelle 180 mm
- 1 snijtang / pince coupante 160 mm
- 1 tang halfronde bek / pince bec demi rond 170 mm
- 1 draadstriptang / pince à dénuder 160 mm
- 1 nijptang / tenaille 200 mm
- 1 allesnijder / coupe tout
- 1 krimtang / pince à sertir
- 30 kabelschoentjes / cosses
- 9 inbussleutels / clés mâles
- 1 bankhamer / marteau rivoir 30 mm
- 1 halfronde vijl / lime demi ronde 200 mm
- 1 rollmeter / mesure 3 m
- 1 liniaal / réglet 15 cm
- 1 centerpons / pointeau 6 mm
- 3 pendrijvers / chasse-goupilles 4-5-6 mm
- 1 cutter
- 1 waterpas / niveau rectangulaire 30 cm
- 1 ledlamp / lampe à leds
- 1 ratel / cliquet 1/4 FAST
- 13 doppen / douilles : 3,2 à 14 mm
- 1 schuifgreep / poignée coulissante
- 2 verlengstukken / rallonges de 50 et 125 mm
- 1 cardan
- 1 adapter / adaptateur
- 1 dophouder / embout porte douilles
- 1 bithoudergreep / poignée porte-embouts
- 30 bits
- 1 ratel / cliquet 1/2 FAST
- 17 doppen / douilles : 10 à 32 mm
- 2 verlengstukken / rallonges de 125 et 250 mm
- 1 cardan
- 1 schuifgreep / poignée coulissante
- 1 adapter / adaptateur

GEÏNTEGREERD
TROLLEYSYSTEEM
SYSTÈME TROLLEY
INTÉGRÉ

MOB9538128001

629€



ALUMINIUM KOFFERS VALISES ALUMINIUM



MALLETTE ALUMINIUM/51 stuks/pièces

Afm/Dim : 450x320x80 mm

- 10 ringsteeksleutels / clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
- 7 schroevendraaiers / tournevis : 5,5x38 kort / court - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH1 - PH2 - PH2 kort / court
- 1 waterpomptang / pince multiprise
- 1 combinatietang / pince universelle 180 mm
- 7 inbussleutels clés mâles
- 1 hamer / marteau Duo 35 mm steel / manche Carbon
- 1 ratel / cliquet ½ FAST
- 12 doppen / douilles : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
- 2 verlengstukken / rallonges de 125 et 250 mm
- 1 cardan
- 2 bougiedoppen / douilles à bougie 16 et 21 mm
- 1 handvat / poignée emmanchée
- 4 TX doppen / douilles tournevis : T10 - T15 - T20 - T25

**DE BENODIGDHEDEN BINNEN HANDBEREIK
L'ESSENTIEL À PORTÉE DE MAIN**

MOB9530051001

289€



BEVEILIGING/SÉCURITÉ
Cijferslot / Fermeture par code

KOFFER VALISE ALUMINIUM/125 stuks/pièces

Afm/Dim.490x400x155 mm

- Coins de renfort arrondis
- 2 vaste gereedschapspanelen / panneaux porte-outils pré-équipés fixes

MOB9534125001

499€

- 11 ringsteeksleutels / clés mixtes : 6-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
- 1 moersleutel / clé à molette 200 mm
- 7 schroevendraaiers / tournevis : 3,5x75-4x100-5,5x100
- 4 micro : 2-3 mm - PH00-PH0
- 1 waterpomptang / pince multiprise
- 1 combinatietang / pince universelle 180 mm
- 1 alles-snijder/ coupe tout
- 9 inbussleutels / clés mâles
- 1 bankhamer / marteau rivoir 30 mm
- 1 rollmeter / mesure 2 m
- 1 liniaal / réglet 15 cm
- 1 centerpons / pointeau 6 mm
- 3 pendrijvers / chasse-goupilles 4-5-6 mm
- 1 mini zaag / mini-scie
- 5 zaagbladen lames de scie
- 1 cutter
- 1 waterpas / niveau rectangulaire 30 cm
- 1 ratel / cliquet ½ FAST
- 13 doppen / douilles : 3,2 à 14 mm
- 1 schuifgreep / poignée coulissante
- 2 verlengstukken / rallonges 50 et 125 mm
- 1 cardan
- 1 adapter / adaptateur
- 1 dophouder / embout porte douilles
- 1 bithoudergreep / poignée porte-embouts
- 30 bits
- 1 ratel / cliquet ½ FAST
- 17 doppen / douilles : 10 - 32 mm
- 2 verlengstukken / rallonges 125 et 250 mm
- 1 cardan
- 1 schuifgreep / poignée coulissante
- 1 adapter / adaptateur




**Ideaal voor onderhoud op verplaatsing
Idéale en maintenance itinérante**



FUSION BOX

**EXCLUSIEF CONCEPT MOB DE KOFFERS WORDEN
GECOMBINEERD DMV EEN RAILSISTEEM!
CONCEPT EXCLUSIEF MOB LES MALLETTES
S'ASSEMBLENT GRÂCE À UN SYSTÈME DE RAIL!**



Film:



KIES VOOR BEWEGINGSVRIJHEID

- AANPASBAAR
- MODULEERBAAR
- HANDIG

KOFFER IN HDPE

(Hoge Dichtheid PolyEthyleen) zeer sterk

OPTEZ POUR LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT

- ADAPTABLE
- MODULABLE
- PRATIQUE



COFFRET EN PEHD

(polyéthylène Haute Densité) très résistant



BOX CARGOS CARGO MULTI'/31 stuks/pièces

Afm/Dim. 600 x 330 x 90 mm

Koffer HDPE - Inlegschuim / Coffret PEHD - Calage mousse

- 1 waterpomptang / pince multiprise
- 1 combinatietang / pince universelle 160 mm
- 14 ringsteeksleutels / clés mixtes :
7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm
- SET 9 korte inbussleutels / clés mâles hexagonales courtes CRV
- 5 schroevendraaiers / tournevis :
- électricien 3,5*0,6 75 mm - 5,5*1,0 125
- mechaniker / mécanicien 6,5*1,2 150 - Phillips PH1 100 - PH2 125
- 1 hamer / marteau rivoir 30 mm Carbon

MOB9476031001

257[€]



CARGO DOPPEN DOUILLES 1/4" + 1/2"

Afm/Dim. 600 x 330 x 90 mm -

Koffer HDPE - Inlegschuim / Coffret PEHD - Calage mousse

☑ 1/4"

- 10 doppen 6-kant / douilles 6 pans : 4 à 13 mm
- 1 ratel / cliquet FAST
- 1 cardan
- 2 verlengstukken / rallonges : 75 mm - 140 mm click'n hold
- 1 schuifgreep / poignée coulissante
- 1 schroevendraaiergreep / poignée tournevis
- 1 BITHOUDERDOP / DOUILLE PORTE-EMBOUTS
- 30 bits : 5 SLEUF / FENTES : 4-4,5-5,5-6,5-8 - 8 HEX : H1,5-H2-H2,5-H3-H4-H5-H6-H8 - 4 POZIDRIV : PZ0-PZ1-PZ2-PZ3 4 PHILLIPS : PH0-PH1-PH2-PH3 - 7 TORX : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 - 2 TAMPER TORX TT10-TT20

☑ 1/2"

- 16 oppen 6-kant / douilles 6 pans :
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 1 ratel / cliquet rond FAST
- 1 cardan
- 2 verlengstukken / rallonges : 125 mm-280 mm click'n hold
- 1 schuifgreep / poignée coulissante
- 2 bougiedopsleutels / douilles à bougie : 16-21 mm

MOB9476070001

289[€]





TEXTIEL ELEKTRICITEIT TEXTILE ÉLECTRICITÉ

71 stuks/pièces

Afm/Dim. 500 x 330

- 1 electricienshamer / marteau d'électricien
- 9 steeksleutels / clés à fourches de 4 à 19 mm
- 8 schroevendraaiers / tournevis VDE 1000V
- 4 micro
- 1 waterpomptang / pince multiprise
- 1 tang halfronde bek / pince bec demi rond 200 mm
- 1 universele tang / pince universelle 180 mm
- 1 zijsnijtang / pince coupante diagonale 160 mm
- 1 krimtang + 30 kabelschoentjes / pince à sertir + 30 cosses
- 1 kabelkniptang / pince coupe câble 160 mm
- 1 electriciensschaar / ciseau d'électricien bimatière
- 1 electriciensmes 2 mesbladen / couteau d'électricien 2 lames
- 1 rollmeter / mesure 3 m
- 9 inbussleutels / clés mâles



MOB9477071001

319€

SET MAINTENANCE

46 stuks/pièces

Afm/Dim. 500 x 330

- 11 steeksleutels / clés mixtes de 7 à 19 mm
- 7 schroevendraaiers / tournevis
- 1 schroevendraaiers VDE / tournevis isolé fente 4mm
- 1 testeur
- 4 micro
- 1 set inbussleutels / jeu de 9 clés mâles
- combinatietang / pince universelle 180 mm
- snijtang / pince coupante 160 mm
- tang halfronde bek / pince bec demi rond 200 mm
- waterpomptang / pince multiprise
- 1 Duo hamer / marteau Duo 35 mm
- 1 liniaal / réglet de 200 mm
- 1 traceerpen / tracette
- 1 centerpons / pointeau 6 mm
- 3 pendrijvers / chasse-goupilles
- 1 cutter 18 mm
- 1 rollmeter / mesure 3 m



MOB9477046001

273€



FUSION BOX COMPATIBLE

SETS FUSION BOX

THERMO 68 stuks/pièces

MOB9499068001

379€



X3 SETS

CARGO Multi'
31 stuks / pièces
600x330x90 mm

BOX 1/2"
thermogeformd
thermoformé
21 stuks / pièces
6-kant / pans
405x225x60 mm

BOX 1/4"
thermogeformd /
thermoformé
16 stuks / pièces
12-kant / pans
135x215x60 mm



GRATIS

COMPLÈTE 174 stuks/pièces

MOB9499174001

429€



X3 COFFRETS

CARGO Multi'
31 stuks/pièces
600x330x90 mm

BOX 1/2"
schuim / mousse
28 stuks / pièces
6-kant / pans
405x225x60 mm

BOX schroeven / vissage
schuim / mousse
115 stuks/pièces
135x215x60 mm



GRATIS



GEREEDSCHAPSWAGEN SERVANTES

GEREEDSCHAPSWAGEN / SERVANTE COCKPIT

Cockpit, de gereedschapswagen die zich ontvouwt
Cockpit, la servante qui se déploie

COCKPIT



INOX



2) Toegankelijkheid

Geopende laden zitten niet in de weg

Accessibilité

Ouverts, les tiroirs ne gênent pas



1) Vermenigvuldigd oppervlak

Surface démultipliée

0,63 m² oppervlakte /de surface

3) Schroevendraaier op zijn plaats zodra de wagen wordt geopend.

20 schroevendraaier slots

Tournevis en place dès l'ouverture de la servante.

20 emplacements tournevis



NEW
N!



4) Beveiligd in gesloten toestand

Sécurisé une fois fermé

5) Natuurlijk anti-kantelen

Naturellement anti-basculante



6) Optie voor elektrificatie

Option électrification

Laden mogelijk wanneer gesloten
Charge possible servante fermée

GEREEDSCHAPSWAGEN SERVANTES



COCKPIT TROLLEY

- Zijwaarts openende trolley met deur
- 2 werkoppervlakken - oppervlakte 0,63m²
- Anti-kantel 3 open lades tot 20kg per lade
- Roestvrijstalen plaat
- Zijbumpers
- 3 lades met 4 afzonderlijke modules
- 90L opbergruimte
- Hangslot inbegrepen
- Getest tot 1 ton statisch.
- Afmetingen gesloten: 1055 x 465 mm
- Open afmetingen: 1500 x 1060 mm
- Hoogte: 975 mm

MOB9527000301

1469€



SERVANTE COCKPIT

- Servante à ouverture latérale à porte
- 2 plans de travail - surface 0,63m²
- Anti-basculante 3 tiroirs ouverts jusqu'à 20kg par tiroir
- Plateau Inox
- Bumpers latéraux
- 3 tiroirs contenant 4 modules simples
- Soute de rangement 90L
- Cadenas inclus
- Testée à 1 tonne statique.
- Dimensions fermée : 1055 x 465 mm
- Dimensions ouverte : 1500 x 1060 mm
- Hauteur : 975 mm



COCKPIT DISRUPIEF OP 3 HOOFDPUNTEN

- Dubbel werkoppervlak dankzij een echt secundair werkoppervlak
 - Laden kunnen vanaf de zijkant worden geopend en open lade kunnen worden gebruikt zonder om te vallen
 - Schroevendraaiers worden verticaal opgeborgen in het secundaire werkvlak en worden vastgezet als de kast gesloten is.
- Het resultaat is een open werkruimte met alles binnen handbereik, net als in een cockpit.

LA COCKPIT DISRUPTIF SUR 3 POINTS MAJEURS :

- Une surface de travail doublée, grâce à un vrai plan de travail secondaire
 - Une ouverture latérale des tiroirs et une utilisation possible des tiroirs ouverts sans basculement
 - Des tournevis rangés dans le plan secondaire à la verticale, sécurisés une fois la servante fermée.
- On obtient ainsi un espace de travail déployé, avec tout à portée de main, comme dans un cockpit.

RVS DIENBLAD

De hoofdlade is gemaakt van gestructureerd roestvrij staal.



INOX

PLATEAU INOX

Le plateau principal est en acier inoxydable texturé.

Beschermende zijbumpers
Bumpers latéraux de protection



EEN NIEUWE LAADRUIJME

toegankelijk, met goed zicht.

Uitgerust met een optionele opbergbak.

UNE SOUTE RÉINVENTÉE

Accessible, avec une bonne visibilité.


Et aménageable avec un bac de rangement en option.



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

Cockpit

BANKSCHROEF BASIS SUPPORT ÉTAU



MOB9513180501


85€

4 WERKBLADVERDELERS 4 SÉPARATEURS PLAN DE TRAVAIL

2 rails en 4 verdelers
2 rails et 4 séparateurs amovibles.

MOB9513180301

24€



HOUTEN PLAAT / MARTYR PLATEAU BOIS

• Over RVSplaat / Recouvrir le plateau inox
• Afm./Dim: 110x250x69.5

MOB9513180401

197€



SET STOPCONTACT EXTERNE LUIK MET STOPCONTACTEN

• Opladen terwijl de trolley gesloten blijft.
• Extern luik
• 16A multistekkerdoos
• 4 stopcontacten type E (FR) met schakelaar
• 1,5 m kabel
• Afm : 360x285x90

KIT PRISES : TRAPPE AVEC MULTIPRISE

• Permet de recharger en gardant la servante fermée.
• Trappe extérieure
• Multiprise 16A
• 4 prises type E (FR) avec interrupteur
• 1,5 m de câble
• Dim : 360x285x90



MOB9513180101

124€

COCKPIT LAADBAK


• Voor binnen indeling
Past over de randen. Past over de hele lengte aan de binnenkant.
Breedte van 2 modules

MOB9513180401

37€

BAC SOUTE COCKPIT

• Permet d'aménager la soute
Se place sur les rebords intérieur sur toute la longueur.
Largeur de 2 modules



HANGSLLOT MET CODE CADENAS A CODE

• 4 cijfers / chiffres

MOB9605020001

12€





GEVULDE GEREEDSCHAPSWAGEN SERVANTES GARNIES

COCKPIT



*Inclusief verdelers**
Avec séparateurs inclus*



Inclusief elektrische luik
Avec trappe électrique...



en stopcontact
...et multiprise incluse*



*alleen bij de 190-delige versie Ref. 9527190301

*uniquement avec la version 190 pièces Réf. 9527190301

GEVULDE GEREEDSCHAPSWAGEN SERVANTES GARNIES



COCKPIT GARNIES

190 Stuks / Pièces

MAINTENANCE 10 MODULES

Met Duo Hamer en Fast ratel / Avec marteau Duo et cliquet Fast

**Avec séparateurs
et trappe électrique**



20 Schroevendraaiers opgeborgen in het secundaire vak
Sleuven : 2,5x0,4x50 - 3,5x0,6x75 - 4,0x0,8x100 - 5,5x1x125 -
5,5x1,0x150 - 6,5x1,2x150 - 8x1,2x200
Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
PH/PZ : PH0 - PH1 - PH2 - PH2 kort PZ1 - PZ2 - PZ3
20 Tournevis rangés dans le plan secondaire Fentes :
2,5x0,4x50 - 3,5x0,6x75 - 4,0x0,8x100 - 5,5x1x125 -
5,5x1,0x150 - 6,5x1,2x150 - 8x1,2x200
Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
PH/PZ : PH0 - PH1 - PH2 - PH2 court - PZ1 - PZ2 - PZ3



**Met afscheiders
en elektrisch luik**

MOB9527190301

2645[€]



Lade / Tiroir 1



Lade / Tiroir 2



Lade / Tiroir 3



C



E



U



V



S



T



H



I



Q



X

**206 Stuks / pièces MAINTENANCE GÉNÉRALE
ÉLECTROMÉCANIQUE 11 MODULES THERMOFORMÉS**



20 Schroevendraaiers opgeborgen in het secundaire vak
Sleuven : tester 3x0,8x135 / VDE : 2,5x75 - 3,5x0,6x75 - 4x0,8x100 -
5,5x1x125 / 2K : 6,5x1,2x150 - 8x1,2x200
Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
PH/PZ : PH0 - PH2 - PH2 - PZ1 - PZ2 - VDE : PH1 - PH2
20 Tournevis rangés dans le plan secondaire
Fentes : testeur 3x0,8x135 / Isolés : 2,5x75 - 3,5x0,6x75 -
4x0,8x100 - 5,5x1x125 / Bimat : 6,5x1,2x150 - 8x1,2x200
Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
PH/PZ : PH0 - PH2 - PH2 - PZ1 - PZ2 - isolés : PH1 - PH2



MOB9527206301





2345[€]



Lade / Tiroir 1



Lade / Tiroir 2



3



6



24



23



18



20



8



11



22



21



26






XLINER

XLINER

6 LADEN / TIROIRS 4 MODULES

- 4 laden / tiroirs H 60 mm
- 1 lade / tiroir H 100 mm
- 1 lade / tiroir H 240 mm



MOB9519000601

755€



MEER ROBUUST

RVS BLAD

- Structuur roestvrij staal + 2 bimateriaal polypropyleen + elastomeer zijden
- Bi-materiaal handgreep geïntegreerd in de trayconstructie
- 2 schroefcompartimenten
- 8 schroevendraaiersleuven

LADEN = 40 KG LAADVERMOGEN

- Laden met bodemmatten
- 100% lade opening
- Laden zijn vooraf vergrendeld om te voorkomen dat ze per ongeluk worden geopend tijdens het verplaatsen - ontgrendeld door eenvoudig op de handgreep te drukken
- Geen wigmodules nodig

HANDIGER

- Geperforeerde zijanten voor accessoires: afvalbak, flessenhouder, papierrolhouder, enz.
- Bumpers
- Epoxyverf

PLUS ROBUSTE INOX

PLATEAU INOX

- En acier inoxydable texturé + 2 côtés bimatière polypropylène + élastomère
- Poignée bimatière intégrée à la construction du plateau
- 2 vide-poches pour la visserie
- 8 emplacements tournevis

TIROIRS = CHARGE 40 KG

- Tiroirs équipés de tapis de fond
- Ouverture des tiroirs à 100%
- Les tiroirs sont pré-verrouillés pour éviter toute ouverture in tempestive lors des déplacements - déverrouillage par simple action de la poignée
- Pas de modules de calage à prévoir

PLUS PRATIQUE

- Côtés perforés pour accueillir des accessoires : poubelle, porte-flacons, porte-rouleau
- Bumpers latéraux
- Peinture époxy

XLINER XL

ANTI-KANTEL BEVEILIGING

ANTI-BASCULEMENT

7 LADEN / TIROIRS

5 MODULES

Voorkomt dat meerdere lades tegelijk opengaan


Empêche l'ouverture simultanée

de plusieurs tiroirs

- 5 laden / tiroirs H 60 mm
- 2 laden / tiroirs H 140 mm



GROOT/GRAND VOLUME



Met anti-kanstelbeveiliging
Avec anti-basculement



MOB9518000701

1020€



XLINER

+ Kast / Armoire

6 LADEN / TIROIRS

3 MODULES


+ KAST / ARMOIRE

- 4 laden / tiroirs H 60 mm
- 1 lade / tiroir H 100 mm
- 1 lade / tiroir H 240 mm
- 1 kast / armoire de rangement



Kast meegeleverd met 2 legplanken
In hoogte verstelbaar. Apart sleutelslot.

Armoire livrée avec 2 étagères
intérieures modulables en hauteur.
Fermeture à clé indépendante.



MOB9522000601

1099€



ACCESSOIRES

voor / pour Proliner & XLiner

Plaatstaal, dikte 0,9 mm,
gevouwen en gelast
Zwarte epoxyverf
Bevestigen aan de zijkant van
de wagens met haken
Tôle épaisseur 0.9 mm
pliée et soudée
Peinture époxy noire
Fixation sur le côté des
servantes par crochet




	mm	Ref.	€
Afvalbak / Poubelle	H 300	MOB9513070701	34 €
Bus houder / Porte-flacons	H 110	MOB9513070601	29 €
Rolhouder / Porte-rouleau	Ø max 160	MOB9513071101	24 €
Porte-documenten	H 250	MOB9513071001	15 €
Set 10 verdelers / diviseurs	H 60	MOB9513070801	29 €
Set 3 verdelers / diviseurs	H 120	MOB9513070901	20 €

MODULES DE CALAGE

alleen voor Classic en Proliner
uniquement pour Classic et Proliner


	Ref.	€
Shuim / Mousse Proliner	MOB9554000301	12.50 €
Thermoformé pour Proliner	MOB9554000201	9.90 €
Schuim / Mousse Classic	MOB9554000601	12.50 €





PROLINER
5 LADEN / TIROIRS
3 MODULES
 2 laden / tiroirs H 60 mm
 1 lade / tiroir H 100 mm
 1 lade / tiroir H 140 mm
 1 lade / tiroir H 240 mm

MOB9516000501
559€



WEERSTAND

- Polypropyleen werkblad
- Geïntegreerde handgreep

VEILIGHEID

- Laden zijn voorvergrendeld om per ongeluk openen te voorkomen

HANDIG

- Geperforeerde zijkanten voor accessoires: afvalbak, flessenhouder, papierhouder enz.

RÉSISTANCE


- Plateau en polypropylène
- Poignée intégrée

SÉCURITÉ

- Pré-verrouillage des tiroirs pour éviter toute ouverture intempestive

PRATIQUE

- Côtés perforés pour accueillir des accessoires : poubelle, porte-flacons, porte-rouleau



PROLINER
6 LADEN / TIROIRS
3 MODULES
 4 laden / tiroirs H 60 mm
 1 lade / tiroir H 100 mm
 1 lade / tiroir H 240 mm

MOB9516000601
589€



PROLINER BLACK
6 LADEN / TIROIRS
3 MODULES
 4 laden / tiroirs H 60 mm
 1 lade / tiroir H 100 mm
 1 lade / tiroir H 240 mm

MOB9514000601
589€

Handgreep /
 Poignées
 watertransfer
 Carbone



PROLINER
7 LADEN / TIROIRS
3 MODULES
 5 laden / tiroirs H 60 mm
 1 lade / tiroir H 120 mm
 1 lade / tiroir H 140 mm

MOB9516000701
620€



CLASSIC

SIMPLE ET ROBUSTE
6 TIROIRS 3 MODULES


4 laden / tiroirs H 60 mm
 1 lade / tiroir H 140 mm
 1 lade / tiroir H 215 mm

- Metalen laden + schuim
- 100% opening
- Vloermatten
- Stalen handvat
- Centrale vergrendeling
- 2 zwenkwielen, 1 met rem en 2 vaste wielen

- Plateau métal + mousse
- Tiroirs ouverture à 100%

- Tapis de fond
- Poignée acier (livrée non montée)
- Fermeture centralisée
- 2 roues orientables dont 1 à frein et 2 roues fixes (livrées non montées)

MOB9523000601
425€





THERMOGEVORMDE TROLLEYMODULES / MODULES DE SERVANTES THERMOFORMÉS

Modules : L385 x l165 x H50 mm



1

MOB9544005001 78€

5 ringsteeksleutels / clés mixtes :
22-24-27-30-32 mm



2

MOB9547012001 84€

12 ringsteeksleutels / clés mixtes: 8-9-
10-11-12-13-14-16-17-18-19-22 mm



3

MOB9547016001 108€

16 ringsteeksleutels / clés mixtes:
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-22-24 mm



4

MOB9548012001 227€

12 ringratel-steeksleutel / clés mixtes
à cliquet: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19 mm



5

MOB9545009001 53€

9 steeksleutels : 6x7-8x9-10x11-12x13
-14x15-16x18-17x19 -20x22-22x24 mm
9 clés à fourches : 6x7-8x9-10x11-12x13
-14x15-16x18-17x19 -20x22-22x24 mm



6

MOB9565010001 99€

10 sokksleutels 6x6 : 8-10-11-12-13-14-
16-17-18-19 mm
10 clés à pipe 6x6 : 8-10-11-12-13-14-
16-17-18-19 mm



7

MOB9566003101 57€

3 verchroomde schroefslutels :
200 mm-250 mm-300 mm
3 clés à molette chromées :
200 mm-250 mm-300 mm



8

MOB9550002301 38€

Schroefslutegel 200 mm +
waterpomptang 240mm
Clé à molette 200 mm +
pince multiprise 240mm



9

MOB9550002201 82€

Griptang lange bek + waterpomptang
slanke bekken 240 mm 2K greep

Pince étaux becs longs +
Pince multiprise becs effilés 240 mm
manche bimatière



10

MOB9551004101 92€

4 tangen : Combinatie 180 mm +
zijsnijtang 180 mm + platbek 170
mm + halfrond 170 mm

4 pinces bimatière : Universelle 180
mm + Coupante diagonale 180 mm +
Becs plats 170 mm +
Becs demi-ronds 170 mm



11

MOB9551004201 74€

4 borgringtangen 19-60 :
1 binnen recht - 1 binnen 90°
1 buiten recht - 1 buiten 90°

4 pinces circlips 19-60 :
1 intérieur droit - 1 intérieur 90°
1 extérieur droit - 1 extérieur 90°



12

MOB9549007601 37€

7 schroevendraaiers :
1 VDE 4x100 - 1 tester - 5 micro 2 - 2.5 -
3 mm- PH0 - PH1
7 tournevis : 1 électricien isolé 4x100
- 1 testeur - 5 micros 2 - 2.5 - 3 mm-
PH0 - PH1



13

MOB9549007101 38€

7 schroevendraaiers (sleuf +
PZ) : 3.5x100 - 4x100 - 5.5x125 -
6.5x150 - 8x150 met moer PZ1 - PZ2
7 tournevis (fentes + PZ) :
3.5x100 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150 -
8x150 avec écrou PZ1 - PZ2



14

MOB9549007001 38€

7 schroevendraaiers (sleuf
+ PH) : 3.5x100 - 4x100 - 5.5x125 -
6.5x150 - 8x150 met moer PH1 - PH2
7 tournevis (fentes + PH) :
3.5x100 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150 -
8x150 avec écrou PH1 - PH2



15

MOB9549007401 29€

7 schroevendraaiers (sleuf) :
2.5x75 - 3.5x100 - 4x100 - 4x150 -
5.5x150 - 5.5x125 - 6.5x150
7 tournevis (fentes) :
2.5x75 - 3.5x100 - 4x100 - 4x150 -
5.5x150 - 5.5x125 - 6.5x150



16

MOB9549007501 40€

7 schroevendraaiers (PH +
PZ) : PH0 - PH1 - PH2 - PZ0 - PZ1 -
PZ2 - 8x150 met moer
7 tournevis (PH + PZ) : PH0 - PH1 -
PH2 - PZ0 - PZ1 - PZ2 - 8x150 avec
écrou



17

MOB9549007201 45€

7 schroevendraaiers TORX :
T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

7 tournevis TORX :
T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40



18

MOB9551004401 105€

4 VDE tangen 1000 V : combinatie 180
mm - zijsnijtang 180 mm - striptang
160 mm - halfrond 200 mm

4 pinces isolées 1000 V : Universelle
180 mm - Coupante diagonale 180
mm - Dénuder 160 mm - Becs demi-
ronds 200 mm



19

MOB9549007301 50€

7 VDE schroevendraaiers 1000 V :
3.5x75 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150 -
PH1 - PZ1 - PZ2

7 tournevis isolés 1000 V :
3.5x75 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150 -
PH1 - PZ1 - PZ2



20

MOB9550003001 43€

Krimptang + allensnijder +
1 doos met 30 kabelschoentjes

Pince à sertir + Cisaille coupe-tout + 1
boîte de 30 cosses



21

MOB9553005001 56€

5 vijlen 2-componenten 200 mm
• 1 plat bastaard • 1 halfrond zoet •
1 vierkant halfzoet • 1 driekant
halfzoet • 1 rond halfzoet

5 limes bimatière de 200 mm
• 1 plate à main bâtarde
• 1 mi-ronde mi-douce • 1 carrée
mi-douce • 1 triangulaire mi-douce
• 1 ronde mi-douce



22

MOB9552009001 66€

Slaggereedschap : 1 bankhamer 32 •
1 moker met kunststof doppen 32 •
1 beitel 200 mm • 1 centerpons 6
• 3 pendorijvers 4, 5 en 6 • 1 latje 20 cm
• 1 traceerpen in carbide

Outils de frappe : 1 rivoir de 32
• 1 maillet à embouts plastique 32
• 1 burin de 200 • 1 pointeau de 6
• 3 chasse goupilles de 4, 5 et 6
• 1 réglét 20 cm • 1 tracette carbure



23

MOB9562023001 159€

23 st. vierkant 1/2 : 17 doppen : 10 tot
22-24-27-30-32 mm • 1 schuifgreep
• 1 ratel • 1 cardan • 2 verlengstukken
125 en 250 • 1 adapter

23 pièces carré 1/2 : 17 douilles : 10 à
22-24-27-30-32 mm • 1 poignée cou-
lissante • 1 cliquet Fast 1/2 • 1 cardan •
2 rallonges 125 et 250 • 1 adaptateur



24

MOB9561061001 145€

61 st. vierkant 1/4 : 13 doppen : 3,2 tot 14
mm • 1 schuifgreep • 1 ratel • 1 cardan-
gewricht • 2 verlengstukken • 9 stiftsleu-
tels • 30 bits • 1 bitschroevendraaier •
1 bithouder • 1 dophouder

61 pièces carré 1/4 : 13 douilles : 3,2 à 14
mm • 1 poignée coulissante • 1 cliquet
Fast 1/4 • 1 cardan • 2 rallonges
• 9 clés mâles • 30 embouts • 1 tour-
nevis porte embouts • 1 douille porte
embouts • 1 embout porte douille

THERMOGEVORMDE TROLLEYMODULES / MODULES DE SERVANTES THERMOFORMÉS



Modules : L385 x l165 x H50 mm



MOB9541038001 209[€]

9 steeksleutels - 1 ratel - 10 doppen van 5,5 tot 14 mm - 1 cardan - 2 vierkantverlengstukken ¼ 50 mm en 125 mm - 1 schuifgreep - 1 persgreep - 13 doppen + bits

9 clés mâles - 1 cliquet - 10 douilles de 5,5 à 14 mm - 1 cardan - 2 rallonges carré ¼ 50mm et 125 mm - 1 Poignée coulissante - 1 poignée emmanchée - 13 douilles + embouts



MOB9558018001 69[€]

Snijgereedschap (dubbele module) :
1 METALCUT metaalzaag -
5 HSS000 zaagbladen - 1 cutter 18mm + 10 reservemesjes - 1 rolmeter 3 m

Outils de coupe (module double) :
1 scie métaux METALCUT -
5 lames de scies HSS000 -
1 cutter 18mm + 10 lames de rechange - 1 mesure 3 m



MOB954000001 9[€]10

Bakje voor kleine stukken

Vide poche



**KLEM MODULE
MODULE DE CALAGE
THERMO**

voor / pour Proliner

MOB9554000201

8[€]50

SCHUIMMODULES VOOR GEREEDSCHAPSWAGENS / MODULES DE SERVANTES MOUSSE

Modules : L385 x l165 x H30 mm



MOB9801005001 96[€]

5 ringsteeksleutels / clés mixtes :
27-28-29-30-32 mm



MOB9819012001 82[€]

12 ringsteeksleutels / clés mixtes :
6-7-8-9-10-11-13-14-17-18-19-21 mm



9800017001 120[€]

17 ringsteeksleutels / clés mixtes :
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm



9811010001 199[€]

10 ringratel-steeksleutels / clés mixtes à cliquet :
8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm



MOB9802013001 125[€]

13 sokksleutels 6x6 : 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

13 clés à pipe 6x6 : 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



MOB9807002001 80[€]

Griptang lange bekken +
waterpomptang slanke bekken
240 mm 2-componenten greep

Pince étaux becs longs + Pince multiprise becs effilés 240 mm manche bimatière



MOB9808003001 74[€]

3 tangen 2-componenten :
combinatie 180 mm - zijsnijtang
160 mm - halfrond 200 mm

3 pinces bimatière : Universelle 180 mm - Coupante diagonale 160 mm - Becs demi-ronds 200 mm



MOB9809004001 77[€]50

4 borgringtangen 19-60 :
1 binnen recht - 1 binnen 90°
1 buiten recht - 1 buiten 90°

4 pinces circlips 19-60 : 1 intérieur droit - 1 intérieur 90° - 1 extérieur droit - 1 extérieur 90°



MOB9826004001 113[€]

Griptang lange bekken +
waterpomptang slanke bekken
2 tangen 2-componenten :
zijsnijtang 160 mm - halfrond 200 mm


Pince étaux becs longs
Pince multiprise becs effilés
2 pinces bimatière :
Coupante diagonale 160 mm Becs demi-ronds 170 mm



MOB9823003001 87[€]

3 geïsoleerde tangen 1000 V :
combinatie 180 mm - zijsnijtang
180 mm - striptang 160 mm


3 pinces isolées 1000 V :
Universelle 180 mm - Coupante diagonale 180 mm - Dénuder 160 mm



MOB9805008001 43[€]70

8 schroevendraaiers (sleuf+PH) :
2.5x75 - 3.5x100 - 4x100 -
5.5x125 - 6.5x150 - 8x150 met moer - PH1 - PH2

8 tournevis (fentes+PH) : 2.5x75 - 3.5x100 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150 - 8x150 avec écrou - PH1 - PH2



MOB9805008101 44[€]70


8 schroevendraaiers (sleuf+PZ) :
2.5x75 - 3.5x100 - 4x100 -
5.5x125 - 6.5x150 - 8x150 met moer - PZ1 - PZ2

8 tournevis (fente+PZ) : 2.5x75 - 3.5x100 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150 - 8x150 avec écrou - PZ1 - PZ2



SCHUIMMODULES VOOR GEREEDSCHAPSWAGENS MODULES DE SERVANTES MOUSSE

Modules : L385 x l165 x H30 mm




M

MOB9806007001 52[€]₁₀

7 schroevendraaiers (Tamper Torx) :
TT10 - TT15-TT20 - TT25 - TT27 -
TT30 - TT40

7 tournevis (Tamper Torx) :
TT10 - TT15-TT20 - TT25 - TT27 -
TT30 - TT40



N

MOB9824007001 53[€]₅₀

6 geïsoleerde schroevendraaiers
1000 V : 3.5x75 - 4x100 - 5.5x125
- 6.5x150 - PH1 - PH - 1 tester

6 tournevis isolés 1000 V :
3.5x75 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150
PH1 - PH - 1 testeur



O

MOB9812007001 68[€]₅₀

Slaggereedschap : 1 bankhamer 32
hickory - 1 moker met doppen 32 -
1 beitel 200 - 1 centerpons 6 -
3 pendrijvers 4, 5 en 6

Outils de frappe : 1 rivoir de 32 hickory
- 1 maillet à embouts de 32 - 1 burin
de 200 - 1 pointeau de 6 - 3 chasse
goupilles de 4, 5 et 6



P

MOB9813007001 80[€]₁₀

Slaggereedschap : 1 bankhamer
40 Carbon - 1 moker met doppen 32
- 1 beitel 200 - 1 centerpons 6 -
3 pendrijvers 4, 5 en 6

Outils de frappe : 1 rivoir de 40 Carbon
- 1 maillet à embouts de 32 - 1 burin
de 200 - 1 pointeau de 6 - 3 chasse
goupilles de 4, 5 et 6



Q

MOB9825011001 110[€]

DUO Hamer 40 mm - liniiaal200 -
bit - 4 pennenbeitels 3, 4, 5, 6 en
8 - Hardmetalen kraspen - 200 mm
monteursbeitel - beitelpunt 6

Marteau DUO 40 mm - règlet 200
- embout - 4 chasse goupille 3, 4,
5, 6 et 8 - Tracette carbure - burin
mécanicien 200 mm - pointeau 6



R

MOB0770000101 189[€]

INTEX
2 kogellagertrekkers :
2/3 omkeerbare haken
2 ton/5 ton

INTEX
2 arrache roulements :
2/3 griffes réversibles
2 tonnes/5 tonnes




S

MOB9820007001 52[€]₇₀

7 stiftsleutels met T-greep :
2.5-3 mm zonder kogelkop
4-5-6-8-10 mm kogelkop

7 clés mâles en T :
2.5-3 mm non sphérique
4-5-6-8-10 mm sphérique



T

MOB9821007001 48[€]₇₀

7 stiftsleutels T-torx : T9-T10-T15-T20-
T25-T30-T40

7 clés mâles en T torx :
T9-T10-T15-T20-T25-
T30-T40



U

MOB9803059001 140[€]

59 st; vierkant 1/4 : 13 doppen : 3,2
tot 14 mm - 1 schuifgreep - 1 ratel FAST
- 1 cardan - 2 verlengstukken 50
en 125 - 9 stiftsleutels - 30 schroefbits
- 1 handgreep - 1 dophouder

59 pièces carré 1/4 : 1 cliquet Fast 1/4
13 douilles : 3,2 à 14 mm - 1 poignée
coulissante - 1 cardan - 2 rallonges
50 et 125 - 9 clés mâles - 30 embouts
de vissage - 1 poignée emmanchée - 1
douille porte embouts



V

MOB9804023001 183[€]

23 st. vierkant 1/2 : 18 doppen : 8-9-
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-
24-27-30-32 mm - 1 schuifgreep - 1
ratel Fast - 1 cardan -
2 verlengstukken 125 et 250 mm

23 pièces carré 1/2 : 1 cliquet Fast
1/2 - 18 douilles : 8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 1 poignée coulissante - 1 cardan - 2
rallonges 125 et 250 mm



W

MOB9822008001 113[€]₄₀

8 sokksleutels met T-greep
dubbele module) :
6-7-8-10-11-12-13-14 mm

8 clés mâles en T douillées
(module double) :
6-7-8-10-11-12-13-14 mm



X

MOB9810025001 136[€]

Snij- en zaag gereedschap (drievoudige
module) : 1 metaalzaag METALCUT • 5
zaagbladen HSS000 • 1 cuttermes 18 mm
+ 10 vervangmesjes • 1 meter 3 m • 1 car-
bide traceerpen met clip • 1 latje inox 200
mm • 5 vijlen 200 mm : 1 plat bastaard,
1 half rond halfzoet, 1 driekant halfzoet, 1
vierkant halfzoet, 1 rond halfzoet

Outils de coupe (module triple) :
1 scie métaux METALCUT • 5 lames de
scies HSS000 • 1 cutter 18 mm + 10
lames • 1 mesure 3 m • 1 tracette car-
bure avec clip • 1 règle inox 200 mm
• 5 limes de 200 mm : 1 plate à main
bâtarde, 1 mironde mi-douce, 1 triangu-
laire mi-douce, 1 carrée mi-douce,
1 ronde mi-douce

KLEMMODULES SCHUIM MODULES DE CALAGE MOUSSE



Mousse pour Proliner

Mousse pour Classic

Réf.

Prix

MOB9554000301

12,50 €

MOB9554000601

12,50 €



Y

MOB9814000001 13[€]₆₀

Bakje voor kleine stukken
Vide poche

GEVULDE GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES GARNIES

GEVULDE GEREEDSCHAPSWAGENS / SERVANTES GARNIES / 177 Stuks - Pièces
SCHUIMMODULES / MODULES MOUSSE

Met DUO hamer en FAST ratel!
Avec marteau DUO et cliquets FAST!

PROLINER

MOB9514177601

1735€

6 LADEN / TIROIRS

4 laden / tiroirs H 60 mm
1 lade / tiroir H 100 mm
1 lade / tiroir H 240 mm

PROLINER

MOB9516177701

1860€

7 LADEN / TIROIRS

5 laden / tiroirs H 60 mm
1 lade / tiroir H 120 mm
1 lade / tiroir H 140 mm

Xliner

MOB9518177701

2199€

7 LADEN / TIROIRS

ANTI-BASCULEMENT
5 laden / tiroirs H 60 mm
2 laden / tiroir H 140 mm



GEVULDE GEREEDSCHAPSWAGENS / SERVANTE GARNIE / 156 Stuks - Pièces
THERMOGEVORMDE MODULES
MODULES THERMOFORMÉS

PROLINER

MOB9516156601

1659€

6 LADEN / TIROIRS

4 laden / tiroirs H 60 mm
1 lade / tiroir H 100 mm
1 lade / tiroir H 240 mm

Afm/Dim modules
L385 x l165 x H50 mm





GEVULDE GEREEDSCHAPSWAGENS SERVANTES GARNIES

GEVULDE GEREEDSCHAPSWAGENS / SERVANTES GARNIES / 177 Stuks - Pièces
SCHUIMMODULES / MODULES MOUSSE

Met DUO hamer en FAST ratel!

Avec marteau DUO et cliquets FAST!

CLASSIC

MOB9523133601

1250€

6 LADEN / TIROIRS

4 laden / tiroirs H 60 mm
1 lade / tiroir H 140 mm
1 lade / tiroir H 215 mm

PROLINER

MOB9514133601

1385€

6 LADEN / TIROIRS

4 laden / tiroirs H 60 mm
1 lade / tiroir H 100 mm
1 lade / tiroir H 240 mm

PROLINER

MOB9516133701

1505€

7 LADEN / TIROIRS

5 laden / tiroirs H 60 mm
1 lade / tiroir H 120 mm
1 lade / tiroir H 140 mm



Met / Avec DUO & FAST



GEVULDE GEREEDSCHAPSWAGENS / SERVANTE GARNIE / 57 Stuks - Pièces
THERMOGEVORMDE MODULES
MODULES THERMOFORMÉS

CLASSIC

MOB9523057601

869€

6 LADEN / TIROIRS

4 laden / tiroirs H 60 mm
1 lade / tiroir H 140 mm
1 lade / tiroir H 215 mm



WERKTAFEL ÉTABLI D'ATELIER



ROBUUST HOUTEN BOVENKANT

- Meerlagig hout van 40 mm
- Statische belasting: 1000 kg
- Kan worden uitgerust met een bankschroef
- L 200 X B 60 X H 94 mm
- Optionele roestvrijstalen plaat 60 x60
- Metalen dwarsbalk kan worden gebruikt als onderste opbergplank.

ROBUSTE PLATEAU BOIS

- En bois multiplis de 40 mm
- Charge statique : 1000 kg
- Possibilité de fixer un étau
- L 200 X I 60 X H 94 mm
- Plaque inox en option 60 x60
- Traverse métal pouvant servir d'étagère de rangement inférieur.



	Ref.	€
Zonder RVS plaat / Sans plaque inox	MOB9611009901	505 €
Met RVS plaat / Avec plaque inox	MOB9611059901	599 €

WERKTAFEL 6 LADEN ÉTABLI 6 TIROIRS

1 houten blad + 1 ladeblok + 1 poot + 1 dwarsbalk
1 plateau bois + 1 bloc tiroirs + 1 pied + 1 traverse



	Ref.	€
Zonder RVS plaat / Sans plaque inox	MOB9611000601	1219 €
Met RVS plaat /Avec plaque inox	MOB9611050601	1299 €

WERKTAFEL 12 LADEN ÉTABLI 12 TIROIRS

1 houten blad + 2 ladeblokken 1 houten blad
+ 2 poten + 1 dwarsbalk met verstevigingen
1 plateau bois + 2 blocs tiroirs 1 plateau bois
+ 2 pieds + 1 traverse avec renforts



	Ref.	Prix
Zonder RVS plaat / Sans plaque inox	MOB9611001201	1665 €
Met RVS plaat /Avec plaque inox	MOB9611051201	1699 €

HAMER / MARTEAU PROTECT

ROBUUSTHEID EN DUURZAAMHEID

- onverstelbare metalen slagbus
- verlengt de levensduur van de hamer

ROBUSTESSE ET LONGÉVITÉ

- douille métallique pare faux-coups inaltérable
- permet de prolonger la durée de vie du marteau



Gr	Ref.	€
300	PED5039930300	24,25 €
500	PED5039930500	27,75 €
800	PED5039930800	33,13 €
1000	PED5039931000	36,75 €
1500	PED5039931500	39,39€



VDE: De isolatie van elke schroevendraaier, sleutel en tang is getest op 10 000V. De naleving van de norm van het product en het productieproces wordt geattesteerd door het controleorganisme van VDE-GS

VDE: L'isolation de chaque tournevis, chaque clé ou pince est testée à 10 000v. la conformité à la norme des produits et du processus de fabrication est attestée par l'organisme de contrôle VDE-GS

ELECTRICIENSCHAAR CISEAU D'ÉLECTRICIEN

140 MM

- 2-componentengrepen • gecoate, scharnierende delen
- Korte bladen in inox • Draadknipfunctie
- Manche bimatière • Articulation gainée
- Lames courtes en inox • Fonction coupe-vis.

MOB6217000001

17€




ELECTRICIENSMES / COUTEAUX ÉLECTRICIEN

Afm./Dim. Open / Ouvert : L175 mm - Gesloten / Fermé : L100 mm

2 MESBLADEN, GEHARD INOX / LAMES EN INOX TREMPÉ

Een recht blad van 8 cm en een gebogen blad van 7 cm type snoeimess, speciaal ontworpen om kabels of kabelmantels te bewerken.

Une lame droite de 8 cm et une lame courbée type serpette de 7 cm spécialement conçue pour travailler les câbles et les gaines



Ref

€

Hout / Bois MOB6218020001 13,90 €

2K / Bimatière MOB6218021401 15,90 €



KRIMPTANG / PINCE À SERTIR

MULTIFUNCTIONEEL / MULTIFONCTION

- Krimpen van pre-geïsoleerde kabelschoentjes 1,5 - 2,5 - 6 mm²
- Krimpen van niet-geïsoleerde kabelschoentjes 1,5 - 2,5 - 6 mm²
- Draadstrippen van 0,75 tot 6 mm²
- Draadsnijder
- Schroevknipper van M2,6 tot M5
- Sertissage des cosses pré-isolées 1,5 - 2,5 - 6 mm²
- Sertissage pour cosses nues 1,5 - 2,5 - 6 mm²
- Dénudage de 0,75 à 6 mm²
- Coupe-fil
- Coupe-vis de M2,6 à M5

MOB9330220001

16€₈₀



Krimpen / Sertissage

Schroevknipper / Coupe-vis



SET GEÏSOLEERDE SCHROEVENDRAAIERS SET TOURNEVIS ISOLÉS 1000 V

6 SCHROUVENDRAAIERS / TOURNEVIS

4 sleuf / fentes + 2 Phillips

MOB9129500101

37€₅₀



x6



- 3,5X75
- 4X100
- 5,5X125
- 6,5X150
- PH1
- PH2

KABELSCHAAR COUPE-CÂBLES ÉLECTRIQUES

2 MODELLEN / MODÈLES

Voor het strippen en snijden van koper- en aluminium kabels • Gesmeed staal, met olie gehard • Verstelbare schroefverbinding

Pour le dénudage et la coupe de câbles de cuivre et d'aluminium • En acier forgé, trempé à l'huile • Articulation ajustable par vis.



160 mm
Ø 16 mm-50 mm²

MOB9371160401

40€



geïsoleerd / Isolé
1000V 210 mm
Ø 25 mm-70 mm²

MOB9371710401

67€

AUTOMATISCHE STRIPTANG STRIPPER / SNIJDEN

- Vlot en moeiteloos draden strippen van 0,08 mm² tot 6 mm² (AGW 28 tot 10).
- Instelbare striplengte 3 tot 22 mm
- Ingebouwde draadsnijder : 1,5 mm² éénaderige kabel - 10 mm² meeraderige kabel
- Eenvoudige afstelling met schuifregelaar bovenaan

MOB9331001001

62€

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE DÉNUDAGE / COUPE

- Dénudage fluide et sans effort de 0,08 mm² à 6 mm² (AGW 28 à 10).
- Longueur de dénudage réglable de 3 à 22 mm
- Coupe-fil incorporé : 1,5 mm² fil monobrin - 10 mm² fil multibrin
- Réglage facile d'accès par curseur sur le dessus





PINCE CD COUPANTE DÉNUDANTE

SPECIAAL VOOR ELEKTRICIENS

- Strips voor kabels van 1,5 en 2,5 mm² Ø.
- Praktisch voor elektriciteitswerk in individuele huizen: 95% van de bedrading zijn 1,5 en 2,5 mm².

KWALITEIT

- Chrommolybdeen,
- Harden van snijkanten voor langere levensduur.
- Hardheid snijkanten: minimaal 58 HRC.
- Gemakkelijk snijden dicht bij de as over 6 mm

SPÉCIALE ÉLECTRICIEN

- Dénude des câbles de 1.5 et 2.5mm² Ø.
- Pratique sur chantier d'électricité de maisons individuelles : 95% des câblages sont réalisés en 1.5 et 2.5mm².

QUALITÉ

- Chrome Molybdène,
- Trempe des taillants pour une plus longue durée de vie.
- Dureté de l'arête de coupe : 58 HRC minimum.
- Coupe facile près de l'axe sur 6 mm



MOB9335661401

31[€]50



DUOBAG ELECTRICITIJT / 53 stuks DUOBAG ÉLECTRICITÉ / 53 pièces

DUOBAG



**GROTE CAPACITEIT
DUBBEL COMPARTIMENT
GRANDE CAPACITÉ
DOUBLE COMPARTIMENT**

Afm./Dim. 450 x 200 x 365 mm

- 12 ringsteeksleutels / clés mixtes : 5,5-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
- 6 geïsoleerde schroevendraaiers / tournevis isolés : 4 sleuf / fentes : 3,5x75-4x100-5,5x125- 6,5x150 - 2 PH : PH1-PH2
- 1 tester / testeur
- 2 terminal schroevendraaiers / tournevis bornier
- 1 waterpomp tang / pince multiprise
- 1 striptang / pince à dénuder 160 mm VDE
- 1 diagonaal snijtang / pince coupante diagonale 160 mm VDE
- 1 halve ronde tang / pince bec demi rond coudé 200 mm VDE
- 1 kabelknipper / coupe-câble
- 9 inbussleutels / clés mâles
- 1 krimptang / pince à sertir
- 30 aansluitingen / cosses
- 1 electriciensschaar / ciseau d'électricien
- 1 electriciensmes / couteau d'électricien
- 1 rolmeter / mesure de 3 m
- 1 electricienshamer marteau d'électricien 18 mm essen steel / manche frêne
- 1 cutter + 10 bladen / lames
- 1 universele sleutel / clé universelle.

MOB9591053001

410[€]



TROLLEY ABS / 128 stuks/pièces

Afm./Dim. 450 x 200 x 365 mm

- 11 ringsteeksleutels / clés mixtes : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm
- 1 moersleutel / clé à molette de 200 mm
- 6 VDE schroevendraaiers / tournevis VDE : 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 + 2 PH : 1 - 2
- 5 micro schroevendraaiers tournevis micro : 2 - 2,5 - 3 mm + 2 Phillips : PH00 - PH0
- 1 tester / testeur
- 1 VDE waterpomp tang / pince multiprise VDE
- 1 universele tang / pince universelle de 180 mm VDE
- 1 snijtang / pince coupante de 160 mm VDE
- 1 halve ronde tang / pince bec demi rond de 200 mm VDE
- 1 draadstripper / pince à dénuder de 160 mm VDE
- 1 nijptang / tenaille de 200 mm
- 1 alles-snijder / coupe tout
- 1 krimptang / pince à sertir
- 1 aansluitingen / boîte de 30 cosses
- 9 inbussleutels / clés mâles
- 1 hamer / marteau 30 mm
- 1 halfronde vijl / lime demi ronde de 200 mm
- 1 rolmeter / mesure de 3 m
- 1 liniaal / réglet de 15 cm
- 1 centerpons / pointeau de 6 mm
- 3 pendrijvers / chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm
- 1 cutter
- 1 waterpas / niveau rectangulaire de 30 cm
- 1 ledlamp / lampe à leds
- 1 ratel / cliquet ¼
- 13 doppen / douilles : 3,2 -> 14 mm
- 1 schuifgreep / poignée coulissante
- 2 verlengstukken / rallonges de 50 & 125 mm
- 1 cardan
- 1 adapter / adaptateur
- 1 dophouder / embout porte douilles
- 1 bithoudergreep / poignée porte-embouts
- 30 bits
- 1 ratel / cliquet ½
- 17 doppen / douilles : 10 -> 32 mm
- 2 verlengstukken / rallonges de 125 & 250 mm
- 1 cardan
- 1 schuifgreep / poignée coulissante
- 1 adapter / adaptateur

**GEÏNTEGREERD
TROLLEYSYSTEEM
SYSTÈME TROLLEY
INTÉGRÉ**

MOB953812800A

690[€]





STILLSON SLEUTEL / CLÉS STILLSON

STAAL MET HOOG CARBONGEHALTE
ACIER À HAUTE TENEUR EN CARBONE

ROBUUST

Gesmede en geharde bekken (56 HRC).
Volledig gesmede behuizing is bestand tegen extreme
werfomstandigheden. Eénveersysteem voor eenvoudige
bediening met één hand.

ROBUSTE

Mors forgés et trempés (56 HRC).
Corps entièrement forgé résistant aux conditions extrêmes
des chantiers. Système mono-ressort, la reprise d'effort
est possible à une seule main.



inch / pouces	mm	Ref	€
1"	250	MOB9021250001	17,90 €
1,5"	350	MOB9021350001	26,90 €
2"	450	MOB9021450001	34,90 €
2,5"	600	MOB9021600001	59,90 €
3,5"	900	MOB9021900001	148,90 €

PIJPSNIJDERS COUPE-TUBES



Minimale afmetingen
Ideaal in kleine, krappe ruimtes
Encombrement minimum
Idéal dans les espaces réduits



Snelle werking van het snijwielje door telescopisch effect
4 gegroefde rollen voor een gelijkmatige
snede. Comfortabele knop. Inklapbare, roterende ontbramer
Avance rapide de la molette par effet télescopique
4 rouleaux à rainures pour une coupe à ras du collet
Pommeau confortable Ébavureur rotatif escamotable



Ratel-pijpsnijder PVC
Snel snijden zonder moeite, zonder bramen.
Opening door het spreiden van de armen.
Coupe-tubes PVC à cliquet
Coupe rapide sans effort, ni bavure.
Ouverture par écartement des branches



Model / Modèle	Capaciteit/ Capacité	Ref	€
Mini	3-30 mm	MOB6496003001	14 €
Telescopisch KOPER téléscopiques CUIVRE	3-42 mm	MOB6493034201	39 €
Telescopisch INOX téléscopiques INOX	3-42 mm	MOB6494034201	44 €
PVC	3-42 mm	MOB6495034201	44 €

MOERSLEUTEL 'COMPACT' CLÉS À MOLETTE 'COMPACT'

Schaalverdeling in mm voor eenvoudig vooraf instellen
• Chrom en gepolijst gesatineerde afwerking • Kunststof handvat
Graduation en mm pour faciliter le pré-réglage
• Chromée et polie satinée • Manche plastique



EXTRA-LARGE
OPENING



Afm / Dim	Long	Capaciteit/ Capacité	Ref.	€
6"	165	34 mm	MOB9043151401	23,99 €
8"	210	38,5 mm	MOB9043201401	31,50 €

ZOOMER ZELFKLEMMEND ZOOMER AUTOBLOQUANTE

MOB6483300001

34 €
40



Ultra simpel!
Eerst openen en dan dichtklemmen
op het stuk.
Ultra simple!
Ouvrez puis serrez sur la pièce.
L'ouverture est conservée.



LENGTE 300 MM MAX OPENING 50 mm

Geen knop te hanteren dichtbij de kop.
ZELFKLEMMEND
Handig voor gebruik in krappe ruimtes.

LONGUEUR 300 MM OUVERTURE MAXI 50 mm

Pas de bouton à manipuler près de la tête.
AUTOBLOQUANTE
Pratique même dans les endroits difficiles d'accès.





MANUEEL HEFTOESTEL ÉLÉVATEUR MANUEL

MOB6550065001

710€

**Hoogte
Hauteur**
3,50 M

100KG



BREVETÉ
Système de
sécurité
2 câbles



KENMERKEN

- Lier met 2 kabels :
1 werkkabel en 1 veiligheidskabel
- Max. installatiehoogte : 3,50 m
(vloer/platform)
- Max. werklast : 100 kg
- Platform : 800x375 mm
- Laadhoogte : 1,40 m
- Wielbasis : 1,05 x 1,05 x 1 m
- 3 wielen met rem Ø 125 mm
- gewicht: 29kg

CARACTÉRISQUES

- Treuil équipé de 2 câbles :
1 de travail et 1 de sécurité
- Hauteur maximale de pose : 3,50 m
(sol/plateforme)
- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Plateforme : 800x375 mm
- Hauteur de chargement : 1,40 m
- Empattement : 1,05 x 1,05 x 1 m
- Équipé de 3 roues freinées Ø 125 mm
- Poids de l'appareil : 29kg

EASY BAG/53 stuks -pièces LOODGIETERIJ / PLOMBERIE

Afm /Dim. 510x260x370 mm

12 steeksleutels / clés fourches :

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-
21x23-22x24-26x28-27x29-30x32 mm

- 1 moersleutel / clé à molette 250 mm
- 1 moersleutel / clé à crémaillère 280 mm
- 2 schroevendraaiers / tournevis 2k sleuf /fentes : 3,5x75-4x100
- 5 slagschroevendraaiers / tournevis à frapper :
5,5x100-7x125-9x150-PZ1-PZ2
- 9 stiftsleutels / clés mâles
- 2 pijpsnijders PVC en koper / coupe-tubes PVC et cuivre
- 1 waterpomptang / pince multiprise
- 1 snijtang / pince coupante 160 mm
- 1 griptang / pince étou 250 mm
- 1 metaalzaag / scie à métaux + 10 bladen / lames
- 1 kettingpijpsleutel / clé à chaîne 300 mm
- 1 waterpas / niveau 40 cm
- 1 rolmeter / mesure 3 m
- 1 plaatwerkhamer / marteau à garnir 30 mm
- 1 halfronde vijl / lime demi-ronde 200 mm2K
- 1 stillson sleutel clé stillson 450 mm

MOB9577053001

535€



TABLE DE MONTEUR



MOB9610100001

227€



PRODUCTIEKWALITEIT

BLAD

Stalen omlijsting, blad van essenhout met hoge dichtheid, 25 mm dik

STABILITEIT

Uitlopende poten gemaakt van 35 mm dikke vierkante, stalen buizen, voor goede stabiliteit en weerstand tegen zware lasten. Met rubberen voetjes.

QUALITÉ DE FABRICATION

PLATEAU

Cornière en acier, plateau en hêtre haute densité, de 25 mm d'épaisseur
A fleur du plateau pour plus de praticité

STABILITÉ

Pieds en tubes d'acier carrés de 35 mm et construction évasée, pour une bonne stabilité et une grande résistance aux poids élevés
Patins caoutchouc



AFMETINGEN / DIMENSIONS

Open / Dépliée L 108 x l 64 x H 84 cm / Dicht / Pliée L 108 x l 64 x H 13 cm / Gewicht / Poids : 26 kg

*Omdat we weten dat elke handeling,
elke minuut, elk klein detail telt
om jouw missie te volbrengen.*

**JIJ HEBT HET GEREEDSCHAP,
JIJ HEBT DE KRACHT**

Parce que nous savons que chaque geste,
chaque minute, chaque infime détail compte
pour accomplir votre mission.

**VOUS AVEZ L'OUTIL,
VOUS AVEZ LE POUVOIR.**

Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Tamper Torx®, Torq Set®, Tri-wing, Circlips® sont des marques déposées par d'autres sociétés que Beltracy & NOVALIA, elles appartiennent à leurs propriétaires.
Prix indicatifs net hors taxe en €. Offre valable jusqu'au 31/12/2024 dans la limite des stocks disponibles.
Document, photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Beltracy & NOVALIA se réservent le droit de modifier toutes les informations contenues dans ce document sans préavis.

Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Tamper Torx®, Torq Set®, Tri-wing, Circlips® zijn geregistreerde handelsmerken van andere bedrijven dan Beltracy & NOVALIA en zijn eigendom van hun eigenaars.

Indicatieve prijzen exclusief btw in €. Aanbod geldig tot 31/12/2024 zolang de voorraad strekt. Document, foto's en teksten zijn niet contractueel. Niet weggoien op de openbare weg.

Beltracy & NOVALIA behouden zich het recht voor om informatie in dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



Imprimé avec du papier issu de forêts gérées durablement avec des encres éco-label Blue Angel par une imprimerie française labellisée.



Beltracy
TOOLS LIGHTS MARKERS

