2026

Proxitech®

créateur de synergies depuis 1990

Catalogue Général & Tarif Public

proxitech.com

ABNET

FACOM by Proxitech

ARMORALL

Ace

FIXECO

TECH MAX

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Bugatti

Hamaton

victron energy

BGS technic

TECH MAX

LUBRO

LEMANIAENERGY

RAINY DAY

TRICO

FACOM

by Proxitech

TECH MAX

e synergies

itech®

is 1990

TECH MAX

DREUMEX

Ansell

Jallatte

créateur de bien-être

AIMONT

STYLE & STORY

FIAMM

BÄREN BATTERIE

TECH POWER

OPTIMA BATTERIES

TECH MAX

Hamaton

WONDER

TECH

TECH MAX

Force de vente

Daniel DICKS
Agent commercial Benelux
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg
daniel.dicks@proxitech.com
Tél. +32 0 477 33 44 18

Charles PARIS
Responsable Secteur
18, 28, 36, 37, 41, 45, 72, 75, 78, 86, 91, 92, 93, 94 ,95
charles.paris@proxitech.com
Tél. 06 26 97 51 81

Frédéric HAUTECOEUR
Responsable Secteur
02, 08, 10, 51, 54, 55, 57, 59, 62, 67, 77, 89
frédéric.hautecoeur@proxitech.com
Tél. 07 88 60 20 17

Eric THOMAS
Responsable Secteur
14, 22, 27, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 60, 61, 76, 80, 85
eric.thomas@proxitech.com
Tél. 06 21 04 42 10

Jean-Claude FERRERO
Responsable Secteur
01, 21, 25, 39, 52, 58, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 88, 90
jclaude.ferrero@proxitech.com
Tél. 06 18 90 90 91

Charles VAYSSIERES
Responsable Secteur
16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 47, 64, 65, 79, 82, 87
charles.vayssieres@proxitech.com
Tél. 06 26 97 51 82

Gérard CARBO
Responsable Secteur
09, 11, 12, 13, 15, 30, 34, 46, 48, 66, 81
gerard.carbo@proxitech.com
Tél. 06 84 53 32 58

Jean-Thibaut LANGLOIS
Responsable Secteur
03, 04, 05, 06, 07, 26, 38, 42, 43, 63, 83, 84, 2A, 2B
jthibaut.langlois@proxitech.com
Tél. 06 09 47 05 60

www.proxitech.com

Administration des ventes

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h30

standard : +33 (0) 1 71 58 26 10 **commande@proxitech.com**

Assistantes commerciales

Virginie AUGENDRE
virginie.augendre@proxitech.com
Tél. 01 71 58 26 24
Fax. 01 71 58 26 16



Julia DRISSOT
Assistante export
julia.drissot@proxitech.com
Tél. 01 71 58 26 28
Fax. 01 71 58 26 19

Valérie GASPARI
valerie.gaspari@proxitech.com
Tél. 01 71 58 26 27
Fax. 01 71 58 26 13

Beatriz PLANNIER
beatriz.plannier@proxitech.com
Tél. 01 71 58 26 32
Fax. 01 71 58 26 14

Alexandra RIO
alexandra.rio@proxitech.com
Tél. 01 71 58 26 36
Fax. 01 71 58 26 15

Vérifier votre livraison en présence du transporteur
L'équipe PROXITECH, vous remercie de prendre quelques minutes pour vous assurer que le contenu de votre livraison est conforme à votre bon de transport sur lequel est indiqué le nombre de palette, ou de colis. Ne signez rien avant d'avoir contrôlé.
Cette procédure est obligatoire pour la prise en charge de toute réclamation.
Pour rappel : toute palette ou colis, doit être fermé avec de l'adhésif PROXITECH

Gestion des livraisons et litiges
litiges@proxitech.com
Tél. 01 71 58 26 33

Antoine ALIBERTI
Président
antoine.aliberti@proxitech.com
Mob. 06 12 72 71 84
Tél. 01 71 58 26 20

Philippe CHADOUTAUD
Directeur Commercial
& Directeur des achats
philippe.chadoutaud@proxitech.com
Mob. 06 31 76 87 23
Tél. 01 71 58 26 30

Gaëlle BELLITO
Directrice d'exploitation
gaelle.bellito@proxitech.com
Mob. 06 20 44 74 33
Tél. 01 71 58 26 21

Patrick HÉBERT
Consultant logistique
patrick.hebert@proxitech.com
Mob. 06 22 02 81 08
Tél. 01 71 58 26 40

Julien RULLIER
Chef produits
julien.rullier@proxitech.com
Tél. 01 85 76 65 89
Fax. 01 71 58 26 15

Sandra CHARTIER
Assistante de direction
sandra.chartier@proxitech.com
Tél. 01 71 58 26 23
Fax. 01 71 58 26 15

Murielle HÉBERT
Assistante grands comptes &
assistante direction logistique
murielle.hebert@proxitech.com
Tél. 01 71 58 26 33

Jean-Thibaut LANGLOIS
Responsable Export
jthibaut.langlois@proxitech.com
Mob. 06 09 47 05 60

Nathalie ALIBERTI
Chargée de mission
nathalie.aliberti@proxitech.com
Mob. 06 09 65 67 55

Code remise		
1.2	**SOUFFLETS UNIVERSELS** TECHMAX	9
2.7	**UNIVERS DE LA PROTECTION** AIMONT / ANSELL / DREUMEX / JALLATTE / TECHMAX	17
1.3	**UNIVERS DU PNEUMATIQUE** HAMATON / TECH / TECHMAX / WONDER	49
1.7	**ADDITIFS AÉROSOLS & ENTRETIEN** FACOM / TECHMAX	91
1.4	**COLLIERS DE SERRAGE** ACE	99
8.1	**UNIVERS DE L'OUTILLAGE** BGS / LEMANIA / LURO / OSRAM / VICTRON ENERGY	119
1.7	**ADHÉSIFS, COLLES & PATES A JOINTS** HPX / OROK / PERMATEX	149
1.8	**UNIVERS DE LA CARROSSERIE** FIAMM / KLINGSPOR	165
1.6	**UNIVERS FIXECO** FIXECO	175
2.1	**PLAQUES** TECHMAX	253
1.5	**LAVAGE ET ENTRETIEN** ARMORALL / ABNET / FACOM / TECHMAX	259
2.6	**ACCESSOIRES AUTO GRAND PUBLIC** AIRMAN / ARMORALL / ENERGIZER / TECHMAX	281
2.3	**LIQUIDES & LUBRIFIANT** CHAMPION / MANNOL / TECHOIL	299
4.1	**FILTRATION** WIX	315
1.9	**BALAIS D'ESSUIE-GLACE** TRICO	325
7.1	**ÉCLAIRAGE** NEOLUX	341
5.1	**KITS DISTRIBUTION** BUGATTI	357
3.1	**BATTERIES & MOBILITÉ ÉLECTRIQUE** BAREN / FIAMM / OPTIMA / PROXIVOLT / TAB / TECHPOWER	361

Application recherche de batteries

Proxitech lance son application mobile de recherche de batteries !

1 Entrez votre modèle ou prenez en photo votre plaque d'immatriculation

2 Accédez directement à votre affectation



Téléchargez l'application ou accédez à notre catalogue en scannant ce QR Code

Site internet

Proxitech a mis à jour son site internet.
Plus simple, plus clair, plus complet.



- Design 100% responsive
- Nombreuses fonctionnalités
- Catalogue produits en ligne
- Fiches techniques et de sécurité
- Espace pro
- Des chiffres clefs
- Des actualités
- Des documents téléchargeables
- Des vidéos
- Lien vers la chaîne Youtube Proxitech
- Liens vers les réseaux sociaux Proxitech

Gagnez du temps, Rendez-nous visite sur : www.proxitech.com

Soufflets universels

TECH MAX

SOUFFLETS UNIVERSELS	10
BOOTGUNS	13
ACCESSOIRES MONTAGE	14

Soufflets universels : caractéristiques

À savoir :
- Bol Tripodes = Long
- Bol à billes = court ou long selon origine



DG2000

DG2000

A : 50 < ø < 68 mm

B : 68 < ø < 76 mm

Vitesse maximum : 230 km/h

DG3000

A : 58 < ø < 70 mm

B : 70 < ø < 84 mm

C : 84 < ø < 90 mm

Vitesse maximum : 215 km/h



DG3000



DG3001

DG3001

A : 70 < ø < 100 mm

B : 100 < ø < 130 mm

Vitesse maximum : 230 km/h

DG4000

A : 10 < ø < 20 mm

B : 26 < ø < 33 mm

C : 39 < ø < 50 mm

D : 46 < ø < 62 mm

E : 33 < ø < 42 mm

F : 28 < ø < 30 mm



DG4000

Soufflets universels pour V.L.

DG 2000
Soufflet Universel de Transmission V.L.

Le soufflet DG 2000 est destiné aux joints homocinétiques de petites tailles, avec des arbres de petits diamètres, type :
- voiture sans permis
- 70 % du parc automobile des véhicules asiatiques
- quads (+400m3)

Le DG 2000 comporte 2 diamètres pour joints homocinétiques compris entre 50 et 76 mm.
Idéal pour les petits bols.

Les avantages du DG 2000 :
- Idéal pour les petits bols de 50 à 76 mm de diamètre (meilleure adaptation).
- Un petit diamètre (côté arbre) commençant à 16 mm : plus besoin de compensateurs !

Composition du kit DG 2000 :
1 soufflet DG 2000
1 sachet de graisse MoS2 (70gr)
et 2 colliers de serrage universels.

DG2000

DG 3000
Soufflet Universel de Transmission V.L.

Top ventes

Le soufflet DG 3000 comporte trois diamètres pour joints homocinétiques compris entre 58 et 90 mm.

L'ergonomie du DG 3000 offre une tenue parfaite et une étanchéité absolue sur tous les types de joints homocinétiques à une, deux ou sans gorge.

Universalité côté roue : 100 % du parc mondial.
Universalité côté boîte : 84 % du parc mondial.
(97 % des remplacements s'effectuent côté roues)

Made in France

Composition du kit DG 3000 :
1 soufflet DG 3000
1 sachet de graisse MoS2 (70gr)
et 2 colliers de serrage universels.

DG3000

DG300020

Composition du DG 3000 20 :
20 soufflets DG 3000
20 sachets de graisse MoS2 (70gr)
et 40 colliers de serrage universels.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
DG2000	Kit DG 2000 - Soufflet universel petit modèle VL	1.2	12	**17,20 €**
DG3000	Kit DG 3000 - Soufflet universel VL	1.2	12	**11,70 €**
DG300020	Carton de 20 soufflets DG 3000 en vrac	1.2	1	**199,00 €**

Soufflets pour VUL/4x4 et crémaillères de direction

DG 3001
Soufflet universel de transmission ABS/V.U./4x4

Le DG 3001 comporte deux diamètres pour joints homocinétiques compris entre 70 et 130 mm.

Caractéristiques techniques identiques au DG3000 concernant la tenue et l'étanchéité sur tous les types de joints homocinétiques à une, deux ou sans gorge.

Universalité : 98 % du parc mondial.

Composition du kit DG 3001 :
1 soufflet DG 3001
1 sachet de graisse MoS2 (90gr)
et 2 colliers de serrage universels.

DG3001

DG 6000
Soufflet adaptable VAG

Le DG 6000 est un soufflet adaptable VAG.
Kit soufflet de cardans adaptable Volkswagen (VAG) Diamètre du bol de 90 à 120 mm.

Composition du kit DG 6000 :
1 soufflet DG 6000
1 sachet de graisse MoS2 (90gr)
et 2 colliers de serrage universels.

DG6000

DG 4000
Soufflet pour Crémaillères de Directions Mécanique et Assistée

Le DG 4000 comporte trois petits et trois grands diamètres plus un petit téton d'insertion pour les durites de mises à l'air libre.

La mise en place du DG 4000 n'implique pas le démontage de la rotule de direction évitant ainsi le déréglage du parallélisme et les désagréments de démontage d'une rotule "grippée".

Universalité : 70 % du parc mondial.

Composition du kit DG 4000 :
1 soufflet DG 4000
1 cône de montage
et 3 colliers plastique (type Rilsan).

DG4000

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
DG3001	Kit DG 3001 - Soufflet universel ABS/VU/4x4	1.2	12	**15,00 €**
DG6000	Kit DG 6000 - Soufflet adaptable VAG	1.2	4	**18,00 €**
DG4000	Kit DG 4000 - Soufflet universel de crémaillère	1.2	16	**12,50 €**

Outils de montage - Bootgun

Outil pneumatique ingénieux permettant une ouverture facile du soufflet flexible et un montage simple sur l'arbre, en s'affranchissant totalement de lubrification et des efforts exigés par la méthode traditionnelle du cône. Le Bootgun est conçu et équipé d'un dispositif de décompression assurant une sécurité maximale. Des essais d'endurance dans des conditions variables ont démontré la fiabilité et la sécurité totale de cet outil. Le Bootgun est conforme à l'ensemble des normes de sécurité industrielles applicables.

Réduction de 90% du temps de montage !

Bootgun PRO Écarteur Pneumatique

Diamètre du soufflet : 15 ~ 155 mm

Voir gamme outillage page 145

Nouvelle forme ergonomique, plus facile à utiliser
Convient aux manchons d'arbre universels flexibles en néoprène 15 ~ 155 mm
Peut être verrouillé à n'importe quelle position intermédiaire
Idéal pour les 4x4 et les véhicules électriques.
Crochet de ceinture/crochet de suspension
Lorsqu'il est posé, il ne roule pas. Entrée/sortie d'air spéciales, raccord d'air interne (moins de risque de rupture)
Convient aux véhicules électriques (les cache-essieux des véhicules électriques s'usent en +/- 1,5 an).
Poids : 2,4 kg
Raccord : 1/4"
Pression max : 8 bars
Dimensions du soufflet : 15 - 155 mm

BG211

Peut être utilisé sans tuyau d'air (après ouverture)

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BG211	Écarteur pneumatique Bootgun PRO	8.1	1	**203,00 €**

Bootgun Écarteur Pneumatique

Diamètre du soufflet : 15 ~ 115 mm

Voir gamme outillage page 145

Le BOOTGUN convient à tous les soufflets universels dont les diamètres sont compris entre 15 et 115 mm.
Fabriqué en nylon renforcé de fibre de verre, cet outil ne nécessite aucun entretien particulier et fonctionne à l'air comprimé **Pression max. : 8 bars (110 PSI)**
Connexion : 1/4" - 18 NPT - Poids : 2,2 kg
Raccord d'air inclus
Commande d'ouverture/fermeture par simple bouton poussoir : permet de garder une main libre et une ouverture contrôlée. Facile à utiliser.
Le Bootgun est livré entièrement monté et testé préalablement avec succès.
Faible consommation d'air comprimé : fonctionne à partir du compresseur avec une cuve de 9 litres seulement.
Homologué CE

BG111

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BG111	Ecarteur pneumatique Bootgun	8.1	1	**142,02 €**

Cônes «articulés»

DG03 DG02

Les cônes «articulés» sont conçus d'après l'élasticité des soufflets DG pour VL/VUL et permettent un montage sans effort, de manière aussi confortable que rapide.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
DG02	Cône de montage articulé VL pour DG2000 et DG3000	1.2	1	**29,45 €**
DG03	Cône de montage articulé ABS/VUL/4x4 pour DG3001	1.2	1	**35,00 €**

Fit-Tube

Le FIT-TUBE est un outil d'aide à la mise en place du soufflet de direction **DG 4000** sur les crémaillères de directions assistées équipées de durites de mise à l'air libre.
- La partie A est un tube creux, d'un diamètre de 10 mm, semi-rigide et long de 40 cm
- La partie B est un capuchon amovible.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
DG40	Fit-Tube - Kit de montage pour soufflets de crémaillère	1.2	1	**7,50 €**

DG40

DG5003
Colliers petit modèle
Ø 20 à 45 mm

DG5004
Colliers grand modèle
Ø 45 à 120 mm

Colliers de serrage

Applications :
- Soufflets de transmissions spécifiques et universels.
- Durites d'air et eau (moyennes et basses pressions)
- Tout support en caoutchouc
- Outils de serrage : pince spécifique avec emboutisseur

Caractéristiques :
Colliers universels de serrage simples et rapides avec compensateur de tolérance.

4579

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
DG5003	Boîte de 100 colliers petit modèle	1.2	1	**54,95 €**
DG5004	Boîte de 50 colliers grand modèle	1.2	1	**52,50 €**
4579	Sachet 2 colliers W4 (DG5003V + DG5004V)	1.4	50	**1,60 €**

DG70 DG90

Graisse neutre

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
DG70	Sachet de graisse neutre MoS2 - 70gr	1.2	1	**1,84 €**
DG90	Sachet de graisse neutre MoS2 - 90 gr	1.2	1	**2,15 €**

Accessoires de montage et libre-service

Gamme libre-service

DG3005

DG3006

DG5000

DG5001

Voir gamme outillage page 138

BGS161

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
DG3005	1 soufflet DG 3000 + cône sous coque	1.2	3	**26,50 €**
DG3006	1 soufflet DG 3000 sous coque	1.2	3	**17,90 €**
DG5000	Coque de 2 colliers petit modèle	1.2	10	**2,25 €**
DG5001	Coque de 2 colliers grand modèle	1.2	10	**3,27 €**
BGS161	Pince pour soufflets de cardan - 235mm	8.1	1	**23,90 €**

Bagues de différentiel

DG100

DG101

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
DG100	Lot de 10 bagues de différentiel - 29,85 x 47 x 11,3	1.2	1	**42,50 €**
DG101	Lot de 10 bagues de différentiel - 40 x 58 x 11,3	1.2	1	**50,00 €**
DG102	Lot de 10 bagues de différentiel nouveau modele - 29,9 x 47 x 11,3	1.2	1	**53,50 €**
DG103	Lot de 10 bagues de différentiel nouveau modele - 40 x 58 x 10	1.2	1	**67,70 €**

DG102

DG103

Equipement première monte PSA

Retrouvez toutes les bagues d'étanchéité page 190

FIXECO

UNIVERS DE LA PROTECTION

page 17 PROTECTION D'ATELIER

page 27 HYGIÈNE - SÉCURITÉ

page 35 GANTS DE PROTECTION

page 43 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Protection d’atelier

TECH MAX

VL / VUL

NIS1011

Housse de siège en polyester réutilisable

Dimensions de la housse : 1380 x 750 mm
Couleur : Noir
Lavable à 50°C
Plastifiée à l'intérieur
Ne déteint pas sur les sièges même de couleur claire

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS1011	Housse de siège polyester noire	1.1	1	**25,50 €**

Nos housses s'adaptent aux sièges de tout véhicule

NIS1200 Par 250
NIS1719 Par 500

Housses de protection neutres prédécoupées en rouleaux

Dimensions de la housse : 1250 x 840 mm
Epaisseur : 10 microns

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS1200	Housses neutres - rouleau de 250	1.1	1	**55,00 €**
NIS1719	Housses neutres - rouleau de 500	1.1	1	**129,00 €**

HOUSSES PERSONNALISABLES SUR DEMANDE
· LOGO JUSQU'À 3 COULEURS · ÉPAISSEUR 10µ / 12µ / 13µ
· DIMENSIONS 840 x 1250 mm · ROULEAUX 250, 500, ETC...

PL

NIS1400 Par 250

Maxi-housses de protection en rouleaux

Dimensions de la housse : 1500 x 830 mm
Epaisseur : 12 microns

La maxi-housse s'adapte à tous les sièges de grande taille : poids-lourds, monospaces, 4x4, berlines haut de gamme...

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS1400	Rouleau de 250 maxi-housses	1.1	1	**135,00 €**
NIS14XX	Rouleau de 250 maxi-housses personnalisables	1.1	1	**sur demande**

Tapis de protection VL / VUL / PL

Protège-tapis en rouleau

Rouleau pré-découpé
Papier crêpe 70 gr
Dimensions : 380 x 500 mm

NIS2120 Par 250
NIS2600 Par 500

Protège-tapis en carton

Carton présentoir-distributeur de 100 ou 250 tapis
Papier crêpe 70 gr non plastifiés
Dimensions 380 x 500 mm

NIS2000 Par 100
NIS2050 Par 250

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS2100	Rouleau de 250 tapis **avec film plastique**	1.1	1	**70,90 €**
NIS2120	Rouleau de 250 tapis papier crêpe	1.1	1	**52,50 €**
NIS2600	Rouleau de 500 tapis papier crêpe	1.1	1	**97,50 €**
NIS2000	Carton de 100 tapis papier crêpe	1.1	1	**34,55 €**
NIS2050	Carton de 250 tapis standards	1.1	1	**66,00 €**
NIS21XX	Rouleau de 250 tapis personnalisables	1.1	1	**sur demande**

PROTÈGE TAPIS PERSONNALISABLES SUR DEMANDE

Protège tapis avec film plastique

Papier crêpe 70 gr/m² + film plastique
Dimensions : 380 x 500 mm

NIS2100 Par 250

Protège-tapis PL

Dimensions : 430 x 500 mm
Tapis 70 gr/m²
Non plastifié

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS2300	Rouleau de 250 maxi-tapis PL	1.1	1	**79,00 €**

NIS2300 Par 250

H 1360 x L 870 x P 540 mm

NIS3020

Dévidoirs

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS3001	Dévidoir mural vertical pour 2 rouleaux, livré NU	1.1	1	**375,00 €**
NIS3008	Dévidoir mural horizontal pour 2 rouleaux, livré NU	1.1	1	**105,00 €**
NIS3020	Dévidoir pour protections sur roulettes, livré NU	1.1	1	**225,00 €**

H650 x L850 x P235 mm

NIS3001

TOUS NOS DÉVIDOIRS SONT LIVRÉS NUS.

NIS3008

Set de protections 5 en 1

VL/VUL **NIS2909** **Par 100**



PL **NIS2912** **Par 100**

Un set de protections «5 en 1» comprend :

- 1 housse de siège
- 1 tapis de sol crêpe
- 1 protège-volant type «charlotte»
- 1 protège-levier de vitesse
- 1 protège-frein à main

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS2909	Boîte de 100 clean sets neutres premium protections 5 en 1 pour voiture	1.1	1	**89,00 €**
NIS2912	Boîte de 100 CLEAN SET Poids-Lourd 5en1	1.1	1	**195,00 €**

NIS3100

NIS3102

Film protège-volants

1 rouleau = 350 mètres
Laize = 100 mm
Soit une protection d'environ 300 volants
Résistent à l'usure, pour usages multiples.
S'adapte à tous les volants.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS3100	Rouleau de film protège-volant avec poignée fixe	1.1	1	**11,50 €**
NIS3102	Rouleau de film protège-volant + 1 poignée plastique	1.1	1	**21,50 €**
NIS3106	5 rouleaux de film protège-volant + 1 poignée plastique	1.1	1	**43,50 €**
NIS3119	Poignée plastique de rechange pour protège-volant	1.1	1	**6,00 €**

Protection du véhicule

Charlottes jetables ou réutilisables

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS3122	Boîte de 250 housses protège-volant VL	1.1	1	35,00 €
NIS3125	Boîte de 250 housses protège-volant PL	1.1	1	49,00 €
NIS3126	Charlotte couvre-volant nylon réutilisable	1.1	10	5,95 €

NIS3122

NIS3125

Charlotte Ø 40 cm
avec bande élastique
Lavable à 50°C - Couleur : noire

NIS3126

Manchons pour frein à main et levier de vitesses jetables ou réutilisables

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS3200	Rouleau de 250 manchons freins/leviers de vitesse prédécoupés	1.1	1	12,50 €
NIS1013	Charlotte frein à main nylon réutilisable	1.1	10	4,00 €
NIS1012	Charlotte levier de vitesse nylon réutilisable	1.1	1	5,00 €

NIS3200

Dimensions :
105 x 180 mm
Epaisseur : 25 microns

Charlotte 13 x 14 cm
avec bande élastique
Lavable à 50°C - Couleur : noire

NIS1012

Charlotte 7 x 16 cm
avec bande élastique
Lavable à 50°C - Couleur : noire

NIS1013

Sacs protège-roues

Dimensions : 800 + (200x2) x 1100 mm
Épaisseur : 25 microns
Sacs spécialement conçus pour roues, pneus neige ou jantes.

ADAPTÉ POUR LES ROUES DES SUV

SACS DE ROUES PERSONNALISÉS SUR DEMANDE

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS3300	Rouleau de 100 sacs protège-roues	1.1	1	69,00 €

NIS3300

Protection universelle façade auto

Protection universelle pour façade auto
avec velcro et crochets

SANS AIMANT

NIS3440

Protège-aile auto-agrippante

Protège-aile auto-agrippante.
Protection réutilisable.
Dimensions : 880 x 495 mm ou 1200 x 500 mm
Sans aimant, ne perturbe pas les systèmes électroniques

NIS3450

SANS AIMANT

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS3440	Protection universelle pour façade auto	1.1	1	199,50 €
NIS3450	Protège-aile auto-agrippante 880 x 495 mm	1.1	1	24,50 €
NIS3451	Protège-aile auto-agrippante 1 200 x 500 mm	1.1	1	25,50 €

Film adhésif

Film spécial auto-collant transparent assurant l'étanchéité de l'intérieur des portes.
Également conçu pour la protection des épaves.
Force d'adhésion : 475 x 25 mm²
Épaisseur 80 microns
Dim : 600 mm x 50 mm x 80 µ

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS3507	Film adhésif pour épave et portière	1.1	1	**99,00 €**

Housse de marouflage

Dimensions : 6 m x 3,80 m
Epaisseur : 30 microns
Transparente, résiste aux températures de cabines.
Peut également servir en protection des véhicules
contre la poussière, les salissures...

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS3500	Housse de marouflage 6 m x 3,80 m	1.1	5	**19,95 €**

Couteau pour film électrostatique

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS4203	Couteau pour film de marouflage	1.1	1	**1,55 €**

Film de marouflage électrostatique

Film transparent, traité 100% corona.
Spécialement conçu pour retenir la peinture et éviter l'effet "paillettes".
Résiste aux températures de cabines.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS3503	Film de marouflage 4 m x 150 m x 10 µ	1.1	1	**115,00 €**
NIS3514	Film de marouflage 6 m x 100 m x 11 µ	1.1	1	**115,00 €**

Absorbant minéral

Absorbant minéral industriel pour sols.
Absorbant naturel en terre d'**Attapulgite**.
Absorbe tous les liquides dangereux (essence, chlore, acétone...)
Pouvoir absorbant très élevé.
Ne contient ni amiante ni autres substances nuisibles à la santé.
Dès l'absorption totale du produit, un simple balayage suffit. Ne tâche pas.

Conforme aux circulaires du Ministère de l'Equipement et des Transports pour utilisations routières et à la Norme NF P98-190.

HOMOLOGATION : ABS 2002-14 sous la référence MODA 05/10

NIS3801

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS3806	Absorbant Attapulgite - sac de 20 kg	1.1	1	**54,50 €**
NIS3801	Absorbant Attapulgite - seau de 30 litres	1.1	1	**92,00 €**

Absorbant végétal

Absorbant organique végétal
Ignifugé, séché à plus de 600°C.
Pour usage intérieur : industriel, alimentaire

Produit naturel, écologique.
Absorbe tous les liquides, huiles, hydrocarbures, eau, alcools, peintures, encres, solvants, graisses, corps gras ainsi que leurs mélanges, émulsions et autres salissures répandus accidentellement.

NIS3802

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS3802	Absorbant végétal - sac de 8 Kg (40 L)	1.1	1	**26,50 €**

Absorbant microfibres de pur polypropylène non tissé

Dimension d'une feuille :
40 cm x 52 cm
Double épaisseur
Résistant à l'abrasion (test IFTH)
Hydrophile, absorbe tous les liquides
Pouvoir absorbant : 1,3 L/feuille
Couleur : Gris - Poids : 6,5 kg

Exemple d'application

NIS3805

Carton distributeur de 100 feuilles

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS3805	Carton distributeur 100 feuilles absorbantes microfibres 40 cm x 52 cm (20,8m²)	1.1	1	**309,00 €**

NIS431101

NIS431103

NIS431134

sachet de 10

NIS437102

NIS3700
NIS3701
NIS3707
NIS3705
NIS3712
NIS3713

NIS437502

NIS437201

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS431101	Seau pour balai à franges	1.1	1	**9,00 €**
NIS431103	Essoreur pour seau pour balai à franges	1.1	1	**3,95 €**
NIS431134	Franges coton pour balai espagnol	1.1	1	**5,85 €**
NIS437502	Nettoyant sol omnipur bidon de 5 L	1.1	1	**52,00 €**
NIS437102	Sachet de 10 éponges avec grattoir (vert)	1.1	1	**23,00 €**
NIS437201	Produit vaisselle bidon de 5 L	1.1	1	**19,50 €**
NIS3700	Carton de 500 sacs poubelle **30 litres** noirs 30 microns Dim : 300 + 100 + 100 x 650mm - 25 rouleaux de 20 sacs	1.1	1	**62,50 €**
NIS3713	Carton de 200 sacs poubelle **50 litres** noirs 26 microns Dim : 400 + 140 + 140 x 750mm - 10 rouleaux de 20 sacs	1.1	1	**49,50 €**
NIS3701	Carton de 200 sacs poubelle **110 litres** noirs 32 microns Dim : 400 + 150 + 150 x 1100mm - 10 rouleaux de 20 sacs	1.1	1	**82,50 €**
NIS3707	Carton de 200 sacs poubelle **130 litres** noirs 40 microns Dim : 500 + 160 + 160 x 1150mm - 10 rouleaux de 20 sacs	1.1	1	**135,00 €**
NIS3705	Carton de 100 sacs poubelle **240 litres** noirs 30 microns Dim : 670 + 230 + 230 x 1350mm - 10 rouleaux de 10 sacs	1.1	1	**85,50 €**
NIS3712	Carton de 100 sacs poubelle **330 litres** noirs Dim : 1300 x 1430 mm - 10 rouleaux de 10 sacs	1.1	1	**99,50 €**

Produits d'entretien

NIS431131

NIS431132

NIS431133

NIS431141

NIS431142

NIS431151

NIS431152

NIS431153

NIS431154

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS431131	Balai coco 38 cm avec douille a vis Ø 24	1.1	1	**11,50 €**
NIS431132	Balai coco 80 cm avec douille sans vis Ø 28	1.1	1	**34,00 €**
NIS431133	Balai cantonnier avec douille sans vis Ø 28	1.1	1	**22,50 €**
NIS431141	Raclette sol renforcée 45 cm avec douille sans vis Ø 23	1.1	1	**7,50 €**
NIS431142	Raclette sol renforcée 75 cm avec douille sans vis Ø 23	1.1	1	**21,50 €**
NIS431151	Manche métal pour balai à franges	1.1	1	**7,50 €**
NIS431152	Manche bois Ø 28 sans vis pour balai cantonnier et coco 80	1.1	1	**9,50 €**
NIS431153	Manche bois Ø 23 pour raclette sol	1.1	1	**6,00 €**
NIS431154	Manche bois Ø 24 avec douille à vis pour coco 38	1.1	1	**6,00 €**

Feutre de couleur blanche à peinture liquide

Peinture opaque, indélébile à séchage rapide
Utilisation : Marquage, repérage, codage, contrôle qualité, …
Tous types de matériaux lisses et propres : verre, plastique, pneumatique, pièces usinées, aluminium, caoutchouc, cartons, …

31240120

Ecrimetal

Tube marqueur à bille «Ecrimetal» couleur jaune ou blanche.
Marqueur indélébile. Ecrit sur toutes surfaces (de -20° à +70°C)
Tube de 50ml

10130201

10130101

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
31240120	Feutre industriel à peinture liquide	1.1	1	**7,50 €**
10130101	Ecrimetal peinture jaune	1.1	1	**8,50 €**
10130201	Ecrimetal peinture blanche	1.1	1	**8,50 €**

NIS4210

Porte-documents A4

Format A4.
Conception très robuste.
Avec clip en métal.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS4210	Porte document A4 rouge	1.1	10	**9,00 €**

NIS4200

Kit porte-clés atelier

Porte-clés permettant d'identifier les voitures entrant à l'atelier.
Lot fourni avec un feutre noir jetable. Encre indélébile.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS4200	Lot 200 porte-clés atelier - jaune	1.1	1	**62,50 €**
NIS4200R	Lot 200 porte-clés atelier - rouge	1.1	1	**62,50 €**
NIS4200B	Lot 200 porte-clés atelier - bleu	1.1	1	**62,50 €**

Kit réception atelier 4 en 1

Boîte de 300 kits porte-clés pour réceptionner les véhicules à l'atelier. Numérotation de 1 à 300 avec :

- 1 étiquette numérotée pour rétroviseur ❶
- 1 étiquette numérotée pour la clé ❷
- 1 jeton numéroté pour le client ❸
- 1 étiquette numérotée pour la commande ❹

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS4204B	Boîte de 300 kits réception atelier bleus	1.1	1	**99,00 €**
NIS4204J	Boîte de 300 kits réception atelier jaunes	1.1	1	**99,00 €**
NIS4204OR	Boîte de 300 kits réception atelier oranges	1.1	1	**99,00 €**
NIS4204R	Boîte de 300 kits réception atelier rouges	1.1	1	**99,00 €**
NIS4204V	Boîte de 300 kits réception atelier verts	1.1	1	**99,00 €**
NIS4204VI	Boîte de 300 kits réception atelier violets	1.1	1	**99,00 €**

NIS4204B NIS4204J NIS4204R NIS4204V NIS4204VI NIS4204OR

Hygiène - Sécurité

Permatex

Fast orange

Top ventes

PX35405

Crème nettoyante professionnelle entièrement naturelle et biodégradable.
Pierre ponce Fast Orange

- Biodégradable
- Sans eau
- Sans solvant pétrochimique ni ammoniaque
- Extraits naturels d'agrumes
- Renforcé en aloès, lanoline (graisse de laine), glycérine et jojoba
- Ne pas mouiller les mains avant usage

Applications : résine, huile, graisse, goudron, crasse, terreau, encre, époxies, peinture, colle latex, joint, joint de carrelage

Livré avec pompe

Box offert pour l'achat de 27 bidons

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Palette	Tarif Public H.T. 2026
PX35405	FAST ORANGE Savon microbilles - 3,78 L	1.7	1	27	**36,90 €**

Crème main protection avant travail Tube de 250ml

D1004

- Forme une barrière contre les substances nocives et prévient la pénétration des bactéries dans la peau
- Facilite le nettoyage des mains
- Rapidement absorbée par la peau et améliore l'adhérence
- Sans parfum
- Sans silicone

+ Produit :
crème non grasse, sans silicone

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
D1004	Crème main protection avant travail - 250 ml	2.7	12	**18,00 €**

Poudre végétale Provence
Seau de 5 L (2kg)

Spécialement élaborée pour les travaux intenses notamment dans les garages ou les ateliers.

- Poudre végétale pour les mains ***aux essences naturelles de lavandin.***
- ***Possède des propriétés naturellement apaisantes, relaxantes et antiseptiques***
- Permet d'éliminer efficacement des mains toutes salissures fortes telles que les encres, cambouis, poussières de freins, graisses, huiles, goudrons, suies...
- Sa composition permet des lavages fréquents sans conséquence pour la peau.
- Ne contient pas de solvant pétrolier
- Laisse les mains douces et agréablement parfumées

Le + produit :
contient de l'huile essentielle de lavande aux vertus apaisantes et antiseptiques

TM210

Pâte nettoyante mains XTREM
Seau de 5 L

Spécialement élaborée pour les gros travaux type mécanique automobile, agricole, PL, travaux publics...
Formulée avec des ingrédients naturels (poudre de bois)
Nettoyage en profondeur de la peau grâce aux fibres de bois.
Produit très économique.
Sans solvant pétrolier.
PH physiologique
Composé de plus de 98% de matières naturelles biodégradables

Le + produit :
- très économique
- désincruste les salissures les plus tenaces
- laisse la peau très douce

TM226

Tous nos produits cosmétiques Tech Max® sont conformes à la réglementation européenne n°1223/2009 relative aux produits cosmétiques

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Palette	Tarif Public H.T. 2026
TM210	Poudre végétale Provence n°9 - seau de 5 L (2kg)	2.7	1	120	**34,50 €**
TM226	Pâte nettoyante spéciale gros travaux - Seau de 5L	2.7	1	72	**47,50 €**

Savon main Expert Bidon avec pompe de 3L

- Convient pour les salissures adhérentes non graisseuses (colle, mastic, encre, vernis, peinture...)
- Enlève facilement résine, encre, mastic, laque, colle, goudron et peinture
- A base d'esters pour le nettoyage des salissures extrêmes
- Pouvoir accentué grâce à l'action des microbilles non agressives pour la peau
- Sans solvant
- Senteur lavande fraîche
- Couleur: gris
- Application : mains

Efficacité ++++

D1007

Savon Main PLUS Bidon métal 4,5kg

- Convient pour les salissures moyennes à fortes
- Enlève facilement bitume, résine, huile, caoutchouc, lubrifiants, goudron, peinture et graisse
- Microbilles végétales
- Maintient une beau hydratée grâce à des ingrédients regraissage
- Très puissant grâce aux microbilles doux pour la peau
- Sans solvants
- Senteur citronnée fraîche
- Possibilité d'adapter la pompe PU0011
- Couleur: jaune
- Application : mains

Efficacité ++++

D1026

Pompe pour bidon en métal 4,5kg

- Hygiénique
- Économique
- Facile à installer et à entretenir

PU0011

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
D1007	Savon main EXPERT avec pompe	2.7	4	**69,50 €**
D1026	Savon main PLUS Bidon métal 4,5Kg	2.7	4	**75,90 €**
PU0011	Pompe pour bidon métal 4.5Kg	2.7	1	**27,50 €**

Savon Main PLUS Cartouche de 3L (2,8 kg)

- 600 à 1000 doses selon le distributeur
- Convient pour les salissures moyennes à fortes
- Enlève facilement bitume, résine, huile, caoutchouc, lubrifiants, goudron, peinture et graisse
- Microbilles végétales
- Maintient la peau hydratée grâce à des agents non-agressifs
- Très puissant en pouvoir lavant grâce à l'action des microbilles non agressives pour la peau
- La cartouche se vide complètement
- Sans solvant
- Senteur citronnée fraîche
- Couleur : jaune

Efficacité ++++

D1001

Savon main One 2 clean SPÉCIAL Cartouche de 3L (2,8 kg)

- 600 à 1000 doses selon le distributeur
- Convient pour les salissures moyennes à fortes
- Enlève facilement ciment, diesel, huile, liquide de frein,rouille, caoutchouc, lubrifiants et graisse
- Pouvoir accentué grâce à l'action des microbilles non-agressives pour la peau
- Sans solvants
- Senteur citronnée fraîche
- Couleur : crème

Top ventes

Efficacité +++

D1024

Distributeur manuel pour cartouche de 3L (2,8 kg)

- Très solide (Plastique ABS)
- Délivre 5gr
- Poignée large
- Pompe amovible pour le nettoyage

D1024D

Distributeur automatique pour cartouche de 3L (2,8 kg)

- Très solide (Plastique ABS)
- Régularité du dosage = Économie assurée
- Livré avec piles
- Réglable (3 ou 5gr)

D1025D

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
D1024	Savon main One 2 clean SPECIAL 3L - 2,8kg	2.7	4	**62,50 €**
D1001	Savon main PLUS 3L - 2,8kg	2.7	4	**74,50 €**
D1024D	Distributeur manuel	2.7	1	**76,00 €**
D1025D	Distributeur automatique	2.7	1	**190,00 €**

Savon main Citrus Bidon avec pompe de 3,78L

- Elimine les salissures les plus difficiles: terre, graisse, résine, encre, peinture, colle, joint en caoutchouc, lait de ciment etc.
- Contient des microbilles naturelles pour un nettoyage très fort
- Sans solvant
- Testé et approuvé sous contrôle dermatologique
- Senteur agrumes
- Couleur : gris
- Pompe intégrée
- Application : mains

Efficacité ++++

D1002

Lingettes Expert Wipes Seau de 130 lingettes

- Pour les professionnels de l'industrie et de l'automobile
- Enlève les saletés les plus tenaces pour les professionnels de l'industrie
- Nettoyage puissant sans utilisation d'éthanol ou d'IPA
- Enlève facilement bitume, diesel, résine, encre, produit d'étanchéité, laque, colle, huile, lubrifiants, goudron, peinture et graisse
- Absorption rapide de la saleté
- Facile à déchirer
- Emballage hermétique
- Sans solvant
- Senteur lavande fraîche
- Camion, atelier, industrie
- Application : mains, outils, surfaces
- Possibilité de recharge pour minimiser les déchets et les coûts

Efficacité ++++

Top ventes!

D1001EW

Lingettes Ultra Power Wipes Boîte de 90 lingettes

- Convient pour les salissures moyennes à fortes
- Enlève facilement encre, huile, lubrifiants, goudron, peinture et graisse
- Réactivable avec de l'eau
- Facile à déchirer
- Avec un côté grattant pour désincruster les salissures
- Emballage hermétique
- Sans solvant
- Senteur citronnée fraîche
- Camion, atelier, industrie
- Application : mains

Efficacité ++++

D1001PW

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
D1002	Savon Citrus orange 3,78L avec pompe	2.7	4	**36,00 €**
D1001EW	Seau de 130 lingettes EXPERT WIPES	2.7	4	**49,00 €**
D1001PW	Tube de 90 lingettes ULTRA POWER WIPES	2.7	6	**45,50 €**

Combinaison Microgard 1800 confort pour peintre carrossier Ansell

- **Protection** - contre les pulvérisations de liquides et les particules peu dangereuses
- **Confort** - perméable à la vapeur d'humidité ('respirant') pour réduire le risque de stress thermique
- **Sans silicone** - crucial pour les utilisations dans le domaine de la peinture par pulvérisation
- **Antistatique** - testé selon la norme EN 1149-5
- **Faible peluchage** - réduit le risque de contamination par fibres dans les zones critiques
- **Coupe optimale** - le confort et la sécurité de l'utilisateur sont améliorés :
  - Capuche trois pans
  - Fermeture à glissière double frontale avec rabat refermable
  - Poignets, taille et chevilles élastiquées
- **Coutures bordées** - Résistance supérieure et protection contre les liquides et les particules

AN1800C--

- **Type 5** EN ISO 13982-1(&2) Combinaison étanche aux particules sèches
- **Type 6** EN 13034 Combinaison étanche aux pulvérisations légères
- **EN1149-5** Anti-statique

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AN1800CS	Combinaison Microgard 1800 Confort - Taille S	2.7	5	**13,25 €**
AN1800CM	Combinaison Microgard 1800 Confort - Taille M	2.7	5	**13,25 €**
AN1800CL	Combinaison Microgard 1800 Confort - Taille L	2.7	5	**13,25 €**
AN1800CXL	Combinaison Microgard 1800 Confort - Taille XL	2.7	5	**13,25 €**
AN1800CXXL	Combinaison Microgard 1800 Confort - Taille XXL	2.7	5	**13,25 €**

Lunettes de protection

Lunettes très légères avec branches réglables.
Écran en polycarbonate incolore
Branches réglables et perforées pour accès cordon
Look dynamique et moderne
Norme : EN 166 - EN 170
Fiabilité d'une fabrication ISO 9001

PS100

Demi-masque classique avec valve

Demi-masque respiratoire filtrants (avec valve).
Protège contre les poussières fines et toxiques et les fumées.
FFP2 : Protection contre les aérosols solides et liquides (ex : brouillard d'huile)
Norme : EN 149:2001 + A1:2009
Fiabilité d'une fabrication ISO 9001

PS110

Bouchons anti-bruit pour oreilles

Forme conique facilitant l'insertion.
Souple et confortable.
En polyuréthane.
Chaque paire est emballée en sachet individuel hygiénique
Valeur SNR = 37 dB.
Norme : EN 352-2

PS120

Casque anti-bruit pliable

Pratique grâce à son faible encombrement (pliable)
Bon niveau d'atténuation
S'adapte sur la plupart des têtes grâce au serre-tête réglable
Sachet individuel hygiénique
SNR : 32,1dB
Norme : EN352-1

PS130

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PS100	Lunettes de sécurité	2.7	1	**4,75 €**
PS110	Boîte de 10 masques de protection FFP2 avec valve	2.7	1	**28,50 €**
PS120	Boîte de 200 paires de bouchons anti-bruit	2.7	1	**65,00 €**
PS130	Casque anti-bruit	2.7	1	**20,90 €**

Ouate à base de papier recyclé

XPQ 34-100

Garantie de toutes les caractéristiques du produit







Type	Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
Chamois	**NIS3901**	Lot de 2 bobines de ouate chamois 1000 formats	2.7	1	**35,50 €**
Blanc	**NIS3900**	Lot de 6 bobines de ouate blanche 450 formats	2.7	1	**59,50 €**
	NIS3902	Lot de 2 bobines de ouate blanche 1000 formats	2.7	1	**39,50 €**
Bleu	**NIS3907**	Lot de 2 bobines de ouate bleue 2000 formats (8,4 kg) **ultra-compacte**	2.7	1	**85,00 €**
Dévidoir	**NIS3904**	Dévidoir pour bobine de ouate 450 formats et +	2.7	1	**55,00 €**
	NIS3905	Dévidoir pour bobine de ouate 1000 formats et +	2.7	1	**99,00 €**

Papier toilette ECOLABEL

JUMBO

Ouate blanche éco.
Lot de 6 rouleaux
2 plis, non gaufré, 17 gr/m2
350 mètres, rouleau Ø 260 mm

ROULEAU STANDARD

Ouate blanche éco.
Pack de 96 rouleaux
2 plis, gaufré, 17 gr/m2
200 feuilles, rouleau Ø 100 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NIS3910	Lot de 6 rouleaux Jumbo papier hygiénique	2.7	1	**60,50 €**
NIS3911	Pack de 96 rouleaux papier hygiénique	2.7	1	**69,50 €**

Gants de protection

Ansell

Gants de protection - Guide des normes européennes

EN388 - PROTECTION MÉCANIQUE



ABCDEF

Niveaux de performance	1	2	3	4	5
A. Résistance à l'abrasion	100	500	2000	8000	-
B. Résistance à la coupure par lame (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C. Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	-
D. Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	-

Niveaux de performance étendu selon la norme EN 388:2016	A	B	C	D	E	F
E. Résistance à la coupure selon EN ISO CUT (Newtons)	2	5	10	15	22	30
F. Protection antichoc selon la norme EN IMPACT Protection	RÉUSSITE OU ÉCHEC					

EN ISO 374 - PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET/OU LES MICRO-ORGANISMES

Niveau EN ≥ 2

MICRO-ORGANISMES

Niveaux de performance	1	2	3
NQA	4,0	1,5	0,65

PROTECTION CHIMIQUE

XYZ

Temps de passage supérieurs à 30 min. Pour au moins trois des substances chimiques de la liste suivante : (XYZ fait référence aux codes des trois produits chimiques pour lesquels le gant a démontré un temps de passage > 30 min.)

A	Alcool méthylique	G	Déthylamine
B	Acétone	H	Tétrahydrofurane
C	Acétonitrile	I	Acétate d'éthyle
D	Chlorure de méthylène	J	n-Heptane
E	Sulfure de carbone	K	Soude caustique 40 %
F	Toluène	L	Acide sulfurique 96 %

Niveaux de performance	0	1	2	3	4	5	6
Minutes	< 10	10	30	60	120	240	> 480



PROTECTION CONTRE DES PRODUITS CHIMIQUES AU CHOIX (NQA ≤ 4)

Ce pictogramme peut être utilisé pour les gants ne satisfaisant pas au critère ci-dessus et démontrant un NQA de 4 ou moins.

EN407 - PROTECTION CONTRE LA CHALEUR

ABCDEF

Niveaux de performance	1	2	3	4
A. Comportement au feu (temps après exposition à une flamme et à une source incandescente)	< 20 s pas de critère	< 10 s < 120 s	< 3 s < 25 s	< 2 s < 5 s
B. Chaleur de contact (température et temps limite)	100°C > 15 s	250°C > 15 s	350°C > 15 s	500°C > 15 s
C. Chaleur de convection (délai de transfert de chaleur)	> 4 s	> 7 s	> 10 s	> 18 s
D. Chaleur rayonnante (délai de transfert de chaleur)	> 7 s	> 20 s	> 50 s	> 95 s
E. Petites projections de métal en fusion (gouttelettes)	> 10	> 15	> 25	> 35
F. Grosses projections de métal en fusion (masse)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN511 - PROTECTION CONTRE LE FROID



ABC

Niveaux de performance	0	1	2	3	4
A. Froid de convection. Isolation thermique ITR en m^2. °C/W	I < 0,10	0,10<I<0,15	30	60	120
B. Froid de contact. Résistance thermique R en m^2. °C/W	R <0,025	0,025 <R <0,050	0,050 <R <0,100	0,100 <R < 0,150	0,150 <R
C. Test d'étanchéité à l'eau	Échec	Réussite	-	-	-

Autres éléments structurels

NON POUDRÉ : Ce type de gant est idéal dans les environnements où la contamination du produit doit être évitée. C'est aussi une alternative pour les utilisateurs sujets aux irritations par la poudre.

AMBIDEXTRE : Très pratique et économique, ce type de gant peut se porter à la main gauche comme à la main droite.

MAIN GAUCHE/MAIN DROITE : À chaque main correspond un gant spécifique, ce qui améliore l'ajustement et la dextérité.

Gants de protection - Signification des symboles

NORMES EUROPÉENNES DE PROTECTION

- Protection mécanique (ABCD)
- Résistance chimique faible
- Protection contre la chaleur (ABCDEF)
- Micro-organismes
- Protection chimique
- Protection contre le froid

SECTEURS INDUSTRIELS

- Agriculture et viticulture
- Chimie
- Maintenance
- Industrie automobile et transports
- Industrie du verre
- Métallurgie
- Bâtiment et construction
- Service de nettoyage et d'entretien
- Services publics
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Électronique
- Logistique et entreposage
- Industrie alimentaire et services de restauration

Tableau des tailles de gants

Le choix de la taille de gant adéquat est un facteur clé de confort. Une première façon de déterminer la taille de gant nécessaire consiste à mesurer votre tour de main à l'aide d'un mètre ruban. Prenez la mesure au-dessus du pouce et sous les doigts. La circonférence de la main en pouces, arrondie au demi-pouce supérieur (2,54 cm = 1 pouce) correspond à la taille moyenne du gant.

Cette mesure est approximative et ne tient pas compte des variations morphologiques des mains. Par exemple, certains individus ont les doigts plus longs que d'autres. Les gants d'une demi-taille ou d'une taille supérieure ou inférieure à la taille mesurée peuvent être plus confortables.

TAILLE #	XS	S	M	L	XL	XXL
TAILLE	6	7	8	9	10	11

Tous les gants à manchette utilisent un code couleur qui permet d'en identifier la taille, comme indiqué ci-dessous.

TAILLE #	6	7	8	9	10	11
Couleur surjet	Violet	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu



Mesurez le tour de votre main.

Tour de main	Taille
15,2 cm	XS/6
17,8 cm	S/7
20,1 cm	M/8
22,9 cm	L/9
25,4 cm	XL/10
27,9 cm	XXL/11

Gant Microflex latex naturel

• Épaisseur supérieure à celle des gants ordinaires en latex. Avec sa conception unique visant à éviter les ruptures et les déchirures, le Microflex® A63864 offre une solidité et une durabilité à toute épreuve. L'épaisseur au niveau de l'extrémité des doigts est supérieure à celle de la plupart des gants en latex standards, pour une protection optimisée.
• Une préhension fiable et précise. L'extrémité des doigts renforcée et adhérisée garantit une préhension sûre en toute confiance dans les environnements de travail difficiles. Elle améliore en outre la dextérité du porteur et lui fait ainsi gagner en productivité.
• Une excellente protection dans les applications automobiles. Dans les applications moyennes comme dans les applications lourdes, vos mains sont protégées et restent au sec... même si vous travaillez en milieu humide.
• Le fruit d'un savoir-faire exceptionnel. Conception et fabrication misant sur la qualité avant tout. L'épaisseur au niveau de la paume va au-delà des normes de qualité en vigueur. Les taux en matière de micro-trous sont inférieurs aux exigences minimales des normes applicables aux gants ordinaires en latex.

Top ventes

DÉMARCHE ECO RESPONSABLE

Épaisseur au niveau des doigts
20 microns

A63864--

Gant Microflex nitrile noir 15 microns

• Ce gant noir dissimule les taches et crée un contraste facilitant l'identification des matériaux de couleur plus claire.
• Le Microflex 93-852 présente une résistance à la rupture supérieure aux exigences des normes ASTM D6319 et EN 455. Les mains peuvent ainsi bouger librement, pour un confort accru du porteur.
• Entièrement adhérisé, ce modèle doté d'une formulation non moussante garantit une préhension ferme lors de la manipulation d'objets humides.
• Sans latex de caoutchouc naturel et non poudré, ce gant réduit les risques de réactions allergiques de type 1, d'irritation et de sécheresse de la peau.

Top ventes

Épaisseur au niveau des doigts
15 microns

AN93852--

Référence	Désignation	Taille	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
A63864M	Boîte de 100 gants Latex naturel	M (7,5-8)	2.7	10	**24,90 €**
A63864L	Boîte de 100 gants Latex naturel	L (8,5-9)	2.7	10	**24,90 €**
A63864XL	Boîte de 100 gants Latex naturel	XL (9,5-10)	2.7	10	**24,90 €**
AN93852M	Boîte de 100 gants Nitrile noir 15 microns	M (7,5-8)	2.7	10	**19,99 €**
AN93852L	Boîte de 100 gants Nitrile noir 15 microns	L (8,5-9)	2.7	10	**19,99 €**
AN93852XL	Boîte de 100 gants Nitrile noir 15 microns	XL (9,5-10)	2.7	10	**19,99 €**

Gants de protection à usage unique

Gant Microflex nitrile noir 11 microns

1 er Prix

• Les gants d'examen en nitrile MICROFLEX® MidKnight™ Touch 93-732 assurent une excellente dextérité, doublée d'un niveau élevé de confort et d'ajustement. Leur construction de fine épaisseur et la surface adhérisée sur l'extrémité des doigts assurent une remarquable sensibilité tactile et une préhension sûre des instruments et des matériaux.
• Les gants intègrent en outre l'ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology, une technologie qui réduit les efforts musculaires.

Référence	Désignation	Taille	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AN93732M	Boîte de 100 gants nitrile Noir 11 microns	M (7,5-8)	2.7	10	**12,25 €**
AN93732L	Boîte de 100 gants nitrile Noir 11 microns	L (8,5-9)	2.7	10	**12,25 €**
AN93732XL	Boîte de 100 gants nitrile Noir 11 microns	XL (9,5-10)	2.7	10	**12,25 €**

Épaisseur au niveau des doigts
11 microns

AN93732--

Gant Microflex nitrile orange

• Adhérence élevée : notre surface mégatexturée offre une adhérence constante en environnement sec ou humide
• Résistance à la déchirure : épaisseur robuste de la paume de 0,13 mm pour résister à la déchirure en cours d'utilisation.
• Haute visibilité : couleur orange pour augmenter la visibilité pendant le travail
• Durable : formulation robuste offrant une protection durable et confortable des mains
• Approuvé pour le contact alimentaire : idéal pour une large gamme d'applications de manipulation des aliments

Référence	Désignation	Taille	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AN93256M	Boîte de 100 gants nitrile Orange	M (7,5-8)	2.7	10	**22,99 €**
AN93256L	Boîte de 100 gants nitrile Orange	L (8,5-9)	2.7	10	**22,99 €**
AN93256XL	Boîte de 100 gants nitrile Orange	XL (9,5-10)	2.7	10	**22,99 €**

Épaisseur au niveau des doigts
16 microns

AN93256--

Gant multi-couches nitrile et néoprène

- Gant nitrile et néoprène
- Manchette longue
- Sans poudre
- Ambidextre
- Doigts texturés
- Usage unique
- Épaisseur 0,198 mm

3 couches :
- Extérieure résistant aux solvants
- La couche du milieu résiste aux produits acide et basique
- Intérieure permettant d'enfiler facilement le gant

LES + PRODUITS
- PROTECTION CHIMIQUE
- RESISTANCE AUX SOLVANTS

Référence	Désignation	Taille	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AN93260M	Boîte de 50 gants multi-couches nitrile et néoprène	M (7,5-8)	2.7	1	**49,50 €**
AN93260L	Boîte de 50 gants multi-couches nitrile et néoprène	L (8,5-9)	2.7	1	**49,50 €**
AN93260XL	Boîte de 50 gants multi-couches nitrile et néoprène	XL (9,5-10)	2.7	1	**49,50 €**

Épaisseur au niveau des doigts
20 microns

AN93260--

Gant de travail universel

Top ventes

- Confort et dextérité pour des applications légères
- Bonne résistance à l'abrasion
- Manipulation précise de petits objets
- Milieu sec
- Nylon tricoté
- Enduit de Polyuréthane côté paume de la main

CE | ANSI/ISEA 105-2024 A 1 3 2 | ecovadis | EN388: 2016 4131A

AN48101--

Gant de travail usage intensif

- Grande durabilité
- Excellent ajustement
- Manipulation de précision
- Utilisation en milieu abrasif
- Sans silicone (usage carrossier)
- Nylon tricoté
- Enduit de mousse nitrile côté paume de la main

ANSI/ISEA 105-2024 A 1 3 2 | ecovadis | EN 407 X1XXXX | CE | EN388: 2016 4131A | ORIGINAL EXCELLENT dermatest | OEKO TEX® | STANDARD 100 1408033 Centexbel

VENDU À LA PAIRE BROCHABLE

AN11840--

Référence	Désignation	Taille	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AN48101T8	Paire de gants universels HyFlex®	M (7,5-8)	2.7	12	**3,09 €**
AN48101T9	Paire de gants universels HyFlex®	L (8,5-9)	2.7	12	**3,09 €**
AN48101T10	Paire de gants universels HyFlex®	XL (9,5-10)	2.7	12	**3,09 €**
AN48101T11	Paire de gants universels HyFlex®	XXL (10,5-11)	2.7	12	**3,09 €**
AN11840T8	Paire de gants Hyflex® universels renforcés noirs	M (7,5-8)	2.7	12	**9,00 €**
AN11840T9	Paire de gants Hyflex® universels renforcés noirs	L (8,5-9)	2.7	12	**9,00 €**
AN11840T10	Paire de gants Hyflex® universels renforcés noirs	XL (9,5-10)	2.7	12	**9,00 €**

Gants de protection réutilisables

Gant anti coupure

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

• Durabilité optimisée : technologie de résistance à l'abrasion FORTIX™ qui offre une résistance à l'abrasion jusqu'à 20% supérieure.
• Protection avancée : technologie brevetée INTERCEPT™ de résistance aux coupures de ces gants de sécurité protège contre les lacérations.
• Caractéristiques améliorées : le revêtement de la paume améliore la prise en main, tandis que l'entrejambe du pouce renforcé protège contre l'usure rapide.
• Confort élevé : légers et fins, ce qui les rend flexibles tout en les protégeant.
• Certifié sans danger : les certifications Dermatest® et Oeko-Tex® garantissent que ces gants EPI sont respectueux de la peau et exempts de substances nocives.
• Une excellence avérée : les gants répondent aux normes EN et ANSI en matière de résistance aux coupures et à l'abrasion.

EN 388 4X42C | ANSI/ISEA 105-2024 A1 4 4 | EXCELLENT | ecovadis | EN388: 2016 4X42C | EN 407 X1XXXX | OEKO TEX® | STANDARD 100 1408033 Centexbel

Référence	Désignation	Taille	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AN11561T7	Paire de gants Hyflex® bleus anti coupure	S (7)	2.7	12	**19,50 €**
AN11561T8	Paire de gants Hyflex® bleus anti coupure	M (8)	2.7	12	**19,50 €**
AN11561T9	Paire de gants Hyflex® bleus anti coupure	L (9)	2.7	12	**19,50 €**
AN11561T10	Paire de gants Hyflex® bleus anti coupure	XL (10)	2.7	12	**19,50 €**
AN11561T11	Paire de gants Hyflex® bleus anti coupure	XXL (11)	2.7	12	**19,50 €**

Gant anti coupure

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

• Testé pour satisfaire, voire dépasser, les standards de l'industrie, le nouveau fil INTERCEPT™ exploite la technologie exclusive d'Ansell pour offrir un niveau optimal de protection contre les coupures, tout en renforçant le confort et la dextérité du porteur.
• L'enduction sur la paume améliore la préhension et prolonge la durée de vie du gant en milieu abrasif tout en préservant la respirabilité au dos de la main.
• L'enduction de couleur grise masque la saleté dans les environnements exposés à la salissure.

CE | ANSI/ISEA 105-2024 A2 6 4 | EXCELLENT | ecovadis | EN388: 2016 4342B

Référence	Désignation	Taille	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AN11724T9	Paire de gants Hyflex® blancs anti coupure	L (9)	2.7	12	**15,50 €**
AN11724T10	Paire de gants Hyflex® blancs anti coupure	XL (10)	2.7	12	**15,50 €**

Gant de protection chimique

• Résistance aux produits chimiques
• Confort et sécurité
• Largeur 38 cm (protection de l'avant-bras)
• Antistatique (EN1149)
• Nombreuses utilisations :
  • Préparateurs VN/VO
  • Traitement et préparation des produits chimiques
  • Raffineries, pétrole et essence

CE 0493 | EN388: 2016 4101X | EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 VIRUS | G2 ISO 18889

Référence	Désignation	Taille	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AN37675T9	Paire de gants chimie Sol-Vex® verts	L (9)	2.7	1	**10,75 €**
AN37675T10	Paire de gants chimie Sol-Vex® verts	XL (10)	2.7	1	**10,75 €**

Gant mécanique R133

À la fois souple, léger et très durable, le gant Ringers 133 Turbo Plus protège l'utilisateur dans le cadre des tâches quotidiennes du secteur automobile, tout en offrant une compatibilité avec les écrans tactiles.

• Gant intégrant la technologie F3 Technology™ inhérente à la gamme Ringers et présentant la construction TPR brevetée pour plus de dextérité et de confort.

• Paume fendue en cuir synthétique de première qualité assurant une excellente préhension.

• Fermeture avec attache par languette Velcro pour plus de sécurité.

ANSI/ISEA 105-2024 A 1 3 2 — EN388: 2016 2121X

ANR133T--

Référence	Désignation	Taille	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
ANR133T09	Paire de gants mécanique R133	M (9)	2.7	5	**26,75 €**
ANR133T10	Paire de gants mécanique R133	L (10)	2.7	5	**26,75 €**
ANR133T11	Paire de gants mécanique R133	XL (11)	2.7	5	**26,75 €**

Gant «hiver»

• Gant thermique tricoté
• Sèche deux fois plus vite que le coton
• Évacue efficacement l'humidité
• Lavable à moins de 40°C
• Modèle ambidextre
• Idéal pour le travail en extérieur
• S'utilise seul ou en sous gant

AN78101T9

ANSI/ISEA 105-2024 A 1 3 X — EN388: 2016 214XA — EN 407 X1XXXX — EN 511 010

Référence	Désignation	Taille	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AN78101T9	Paire de gants « hiver »	L (9)	2.7	12	**12,85 €**

Gant soudeur et électrique

• Convient au soudage TIG, mais également aux opérations de meulage, brasage, métallurgie et maintenance.
• Protection efficace contre la chaleur, la flamme, les étincelles et les projections de soudage.
• Conception tridimensionnelle au niveau du pouce qui accroît significativement la dextérité pour un contrôle de précision lors du soudage.
• Longue manchette en croûte de cuir de bovin

AN43217--

ANSI/ISEA 105-2024 A 1 3 2 — 0493 — EN388: 2016 2111A — EN 407 41XX4X

Référence	Désignation	Taille	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AN43217L	Paire de gants soudure	L (10)	2.7	1	**23,36 €**
AN43217XL	Paire de gants soudure	XL (11)	2.7	1	**23,36 €**

Chaussures de sécurité

AIMONT STYLE & STORY

Jallatte



Code remise : 2.7 | Conditionnement : 1

J-ENERGY : LA TECHNOLOGIE ANTI FATIGUE

Déjà utilisé avec succès dans la chaussure de running, l'insert Infinergy a permis d'améliorer les performances tout en diminuant la sensation de fatigue.
L'effet de propulsion ressenti résulte à la fois de la souplesse et de l'élasticité dynamique de la semelle J-ENERGY qui vous fera dépenser au final moins d'énergie.

JALPEPS SAS S1P CI SRC

POINTURES 36-48

NORME : EN ISO 20345:2011
TIGE : Cuir velours et textile respirant anti-abrasion. Système de renfort à l'arrière et latéral en TPU.
DOUBLURE : en maille 3D, à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement
EMBOUT : PREM-Alu B en aluminium 200 J
PREMIERE DE PROPRETÉ : SOFT+GEL
ANTIPERFORATION : Flextane™ HP by Jallatte® Zéro millimètre
SEMELLE : J-ENERGY avec insert Infinergy® de BASF

Référence	Désignation	Pointure	Tarif Public H.T. 2026
JY201TXX	JALPEPS SAS basse S1P CI SRC	XX = 36 au 48	**225,00 €**

JALTONIC SAS S3 CI SRC

POINTURES 38-48

NORME : EN ISO 20345:2011
TIGE : Cuir nubuck hydrofuge et textile déperlant anti-abrasion. Système de renfort à l'arrière et latéral en TPU.
DOUBLURE : en maille 3D, à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement
EMBOUT : PREM-Alu B en aluminium 200 J
PREMIERE DE PROPRETÉ : SOFT+GEL
ANTIPERFORATION : Flextane™ HP by Jallatte® Zéro millimètre
SEMELLE : J-ENERGY avec insert Infinergy® de BASF

Référence	Désignation	Pointure	Tarif Public H.T. 2026
JY204TXX	JALTONIC SAS basse S3 CI SRC	XX = 38 au 48	**235,00 €**

JALPULSE SAS S3 CI SRC

POINTURES 38-48

NORME : EN ISO 20345:2011
TIGE : Cuir nubuck hydrofuge et textile déperlant anti-abrasion. Système de renfort à l'arrière et latéral en TPU.
DOUBLURE : en maille 3D, à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement
EMBOUT : PREM-Alu B en aluminium 200 J
PREMIERE DE PROPRETÉ : SOFT+GEL
ANTIPERFORATION : Flextane™ HP by Jallatte® Zéro millimètre
SEMELLE : J-ENERGY avec insert Infinergy® de BASF

Référence	Désignation	Pointure	Tarif Public H.T. 2026
JY104TXX	JALPULSE SAS haute S3 CI SRC	XX = 38 au 48	**245,00 €**

Code remise : 2.7 | Conditionnement : 1

J-ENERGY

NOA SAS

S3 CI SRC | POINTURES 35-42

NORME : EN ISO 20345:2011
TIGE : Cuir nubuck souple hydrofuge et textile déperlant anti-abrasion. Deux paires de lacets colorés interchangeables
DOUBLURE : en maille 3D, à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement
EMBOUT : PREM-Alu B en aluminium 200 J
PREMIERE DE PROPRETÉ : SOFT+GEL
ANTIPERFORATION : Flextane™ HP by Jallatte® Zéro millimètre
SEMELLE : J-ENERGY avec insert Infinergy® de BASF

Référence	Désignation	Pointure	Tarif Public H.T. 2026
JY209TXX	NOA SAS basse S3 CI SRC	XX = 35 au 42	**220,00 €**

J-HOP : 41,5% DE RESTITUTION D'ÉNERGIE

La nouvelle collection J-HOP a été conçue dans le but d'améliorer le concept de confort au travail, tout en maintenant les exigences de protection et de sécurité.

J-HOP

PU Tek PLUS | ESD | PATENTED | SOFT +GEL

JALMETIS SAS

S3 CI SRC | POINTURES 35-48

TOP VENTES

NORME : EN ISO 20345:2011
TIGE : PUTEK® PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant. Système de renfort à l'arrière et latéral en TPU.
DOUBLURE : en maille 3D, à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement
EMBOUT : PREM-Alu B en aluminium 200 J
PREMIERE DE PROPRETÉ : SOFT+GEL
ANTIPERFORATION : FleXtane™ HP by Jallatte® Zéro millimètre
SEMELLE : PU/PU Extra Rebound 41,5% de BASF®.

Référence	Désignation	Pointure	Tarif Public H.T. 2026
JH308TXX	JALMETIS SAS basse S3 CI SRC	XX = 35 au 48	**239,00 €**

FLIGHT : la solution LÉGÈRE

La collection FLIGHT est championne de la légèreté. Grâce à sa nouvelle semelle en PU de BASF à faible densité, son embout en aluminium, son insert anti perforation et sa première de propreté ultra légers, les baskets de sécurité de la collection FLIGHT sont les plus légères de la marque Aimont.

FLIGHT

3D Lining | SOFT | FLEX system ZERO | ESD

IBIS ESD

S3 CI HI SRC | POINTURES 35-48

NORME : EN ISO 20345:2011
TIGE : PUTEK® STAR Light
DOUBLURE : Maille 3D, technique, innovante, antibactérienne.
EMBOUT : Aluminium léger Alu-Lite 200 J, léger et amagnétique.
PREMIERE DE PROPRETÉ : Mousse à mémoire de forme en Elastopan de BASF®
ANTIPERFORATION : 100% composite, plus léger, isolant et non conducteur de la chaleur ou du froid
SEMELLE : PU/PU faible densité de BASF® Sa formule innovante apporte de la légèreté tout en assurant confort et résistance à l'usure

Référence	Désignation	Pointure	Tarif Public H.T. 2026
AVAV201TXX	IBIS basse S3 CI HI SRC	XX = 35 au 48	**209,00 €**

AIMONT STYLE & STORY

Code remise : 2.7 | Conditionnement : 1

24 BIT : ENJOY YOUR LIFE

Avec la nouvelle semelle 24 Bit, le futur est à vos pieds. look sportif et sophistiqué, record d'adhérence absolu, soutien et confort incroyables : les porter vous fera oublier que vous êtes au travail.

ABI02TXX

DRAKE — S1P CI SRC — POINTURES 38-48

NORME : EN ISO 20345:2011
TIGE : Velour souple avec inserts DURABREATH respirant
DOUBLURE : OverDry
EMBOUT : Alu-Lite
SEMELLE AMOVIBLE : Comfort Plus
ANTIPERFORATION : Flex-System Zero
SEMELLE : 98 GRIP PU/PU TR

TOP VENTES

Référence	Désignation	Pointure	Tarif Public H.T. 2026
ABI02TXX	DRAKE basse S1P	XX = 38 au 48	**155,00 €**

Version basse

ABI06TXX

CALVIN — S3 SRC — POINTURES 38-48

NORME : EN ISO 20345:2011
TIGE : Cuir pull-up souple hydrofuge
DOUBLURE : OverDry
EMBOUT : Alu-Lite
SEMELLE AMOVIBLE : Comfort Plus
ANTIPERFORATION : Flex-System Zero
SEMELLE : 98 GRIP PU/PU TR

Référence	Désignation	Pointure	Tarif Public H.T. 2026
ABI06TXX	CALVIN basse S3 SRC	XX = 38 au 48	**165,00 €**

Version haute

ABI04TXX

KANYE — S3 SRC — POINTURES 38-48

NORME : EN ISO 20345:2011
TIGE : Cuir pull-up souple hydrofuge
DOUBLURE : OverDry
EMBOUT : Alu-Lite
SEMELLE AMOVIBLE : Comfort Plus
ANTIPERFORATION : Flex-System Zero
SEMELLE : 98 GRIP PU/PU TR

Référence	Désignation	Pointure	Tarif Public H.T. 2026
ABI04TXX	KANYE haute S3 SRC	XX = 35 au 48	**179,00 €**

Code remise : 2.7 | Conditionnement : 1

RETURN : LA TECHNOLOGIE HIGH REBOUND

La technologie innovante HIGH REBOUND en elastopan, développée par le groupe BASF, leader mondial dans le domaine de la chimie, a permis de canaliser et d'intégrer l'innovation à la qualité reconnue de la marque Aimont, en obtenant une ligne de chaussures de travail de nouveau concept.

AVANGARD

S3 SRC

POINTURES 35-48

Top ventes

TIGE : Putek® hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant. Deux paires de lacets colorés interchangeables
DOUBLURE : 3D Lining doublure en tissu technique anti-abrasion, antimicrobien, antifongique, souple et respirant.
EMBOUT : Aluminium léger AluLite 200J
SEMELLE AMOVIBLE : MEMORY ESD à Elastopan of Basf, anatomique, antistatique avec trous aeration.
ANTIPERFORATION : Flex-system zéro millimètre, protège 100% de la surface du pied
SEMELLE : Mousse de polyuréthane souple et SEMELLE USURE de PU/PU High Rebound à Elastopan of Basf

Référence	Désignation	Pointure	Tarif Public H.T. 2026
AR409TXX	AVANGARD S3 SRC ESD	XX = 35 au 48	179,00 €

SUPREME : SOLIDITÉ ET CONFORT

Aucun compromis, la légèreté et la solidité parfaites. Pour ceux qui recherchent des performances de haut niveau.

LOTAR

S3 SRC

POINTURES 38-47

TIGE : Cuir pull-up hydrofuge. Double renfort sur embout en PU et cuir anti-abrasion. Matelassage du soufflet et du haut de tige
DOUBLURE : 3D Lining
EMBOUT : Light Plus
SEMELLE AMOVIBLE : Memory
ANTIPERFORATION : Flex- System Zero
SEMELLE : SuprEme PU/PU

Référence	Désignation	Pointure	Tarif Public H.T. 2026
7SP03TXX	LOTAR haute S3 SRC	XX = 38 au 47	169,00 €

ESSENTIAL : PROTECTION ET AVANTAGE

Avec cette ligne, Aimont a voulu créer une chaussure solide, fiable et sûre, au style classique, avec un parfait compromis qualité / prix.

MEINA

S3 SRC

POINTURES 35-48

NORME : EN ISO 20345:2011
TIGE : Cuir fleur grainé, hydrofuge
DOUBLURE : 3D Lining
EMBOUT : Classic Steel en acier
SEMELLE AMOVIBLE : Vento Plus
ANTIPERFORATION : Classic en acier
SEMELLE : Classic PU/PU

Référence	Désignation	Pointure	Tarif Public H.T. 2026
52003TXX	MEINA haute S3 SRC	XX = 35 au 48	79,00 €

UNIVERS DU PNEUMATIQUE

page 49 — RÉPARATION DU PNEU & LIBRE SERVICE

page 69 — GONFLAGE - VALVERIE

page 77 — VALVES TMPS

page 82 — VIS DE ROUE ET ÉCROU ANTIVOL

page 84 — INDICATEURS DE DESSERAGES DES ÉCROUS DE ROUES

page 85 — MASSES D'ÉQUILIBRAGES

Réparation du pneu & libre service

TEC239TE

Kits de réparation par l'extérieur et recharges de tresses

Tresses pour la réparation rapide des perforations de clous, dans la bande de roulement.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC239TE	Boîte de 60 tresses marrons V.L. 100 mm Ø 6	1.3	1	**24,50 €**
TEC242TEBR	Boîte de 30 tresses marrons P.L. 200 mm Ø 6	1.3	1	**32,50 €**
TEC244TEBR	Boîte de 50 tresses fines marrons 200 mm Ø 3,5	1.3	1	**29,50 €**

Kits V.L. et P.L.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC2104	Kit V.L. professionnel contenant 60 tresses 100 mm + outillage	1.3	1	**54,52 €**
TEC2103	Kit P.L. professionnel contenant 30 tresses 180 mm + outillage	1.3	1	**51,36 €**

P.L.
TEC2103

V.L.
TEC2104

TEC2200
V.L.


TEC2201
P.L. / G.C.

TEC2205

Petit outillage

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC2200	Outil d'insertion métal V.L. pour tresses avec butée	1.3	1	**13,97 €**
TEC2201	Outil d'insertion métal P.L. pour tresses avec butée	1.3	1	**13,18 €**
TEC2202	Aiguille de rechange 95 mm V.L.	1.3	1	**1,07 €**
TEC2203	Aiguille de rechange 125 mm P.L.	1.3	1	**1,29 €**
TEC2205	Fraise à main - Lubrificateur	1.3	1	**11,63 €**
TEC2210	Outil d'insertion manche plastique	1.3	1	**5,49 €**
TEC2211	Fraise à main manche plastique	1.3	1	**4,50 €**

TEC2210

TEC2211

Réparation chambre à air 2-WAY®

Pièces autovulcanisantes rondes et ovales avec gomme de liaison très résistante pour réparer les chambres à air.
TECH est le pionnier de la pièce autovulcanisante.
Utilisation à chaud ou à froid avec la solution TEC760.

Pièces rondes “2-Way®”

TEC11 TEC12 TEC13

Pièces ovales “2-Way®”

TEC17 TEC18 TEC20

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC09	Boîte de 140 pièces rondes Ø 25 mm	1.3	1	**43,48 €**
TEC10	Boîte de 50 pièces rondes Ø 35 mm	1.3	1	**39,57 €**
TEC11	Boîte de 40 pièces rondes Ø 45 mm	1.3	1	**52,53 €**
TEC12	Boîte de 30 pièces rondes Ø 60 mm	1.3	1	**53,82 €**
TEC13	Boîte de 20 pièces rondes Ø 80 mm	1.3	1	**43,32 €**
TEC14	Boîte de 20 pièces rondes Ø 100 mm	1.3	1	**61,10 €**
TEC15	Boîte de 10 pièces rondes Ø 125 mm	1.3	1	**38,02 €**
TEC16	Boîte de 100 pièces ovales 40 x 30 mm	1.3	1	**57,26 €**
TEC17	Boîte de 30 pièces ovales 65 x 40 mm	1.3	1	**53,17 €**
TEC18	Boîte de 20 pièces ovales 100 x 50 mm	1.3	1	**42,79 €**
TEC20	Boîte de 10 pièces ovales 160 x 100 mm	1.3	1	**48,84 €**

Pièces tubeless en boîtes

Ces pièces sont conçues pour réparer les perforations sur le flanc et le sommet des pneus à carcasse radiale ou diagonale, avec ou sans chambre. Ces pièces peuvent également réparer les chambres à air.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC111	Boîte de 50 pièces rondes Ø 65 mm	1.3	1	**125,95 €**
TEC115	Boîte de 100 pièces Tubeless 45 x 45 mm	1.3	1	**134,15 €**
TEC116	Boîte de 65 pièces Tubeless 55 x 55 mm	1.3	1	**124,56 €**
TEC117NB	Assortiment de pièces universelles 40 (45 x 45mm) + 30 (55 x 55mm)	1.3	1	**108,22 €**

TEC111

TEC115

TEC116

Produits de réparation type «champignons»

Champignon Ø 3 mm UL3

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC249	UL3 - Boîte de 25 champignons Ø 3 mm Embase 27 mm	1.3	1	**84,93 €**
TEC269	CC3 - Fraise carbure Ø 3 mm - L30 mm	1.3	1	**21,30 €**

Champignon Ø 4.5 mm UL4.5

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC24945	UL4.5 - Boîte de 24 champignons Ø 4.5 mm Embase 40 mm	1.3	1	**83,50 €**
TECCC45	CC4.5 - Fraise HSS Ø 4.5 mm	1.3	1	**91,20 €**

Champignon Ø 6 mm UL6

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC250	UL6 - Boîte de 24 champignons Ø 6 mm Embase 50 mm	1.3	1	**74,90 €**
TEC270	CC6 - Fraise carbure Ø 6 mm	1.3	1	**75,00 €**

Champignon Ø 8 mm UL8

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC251UL	UL8 - Boîte de 14 champignons Ø 8 mm Embase 50 mm	1.3	1	**94,73 €**
TEC271	CC8 - Fraise carbure Ø 8 mm - L100 mm	1.3	1	**89,00 €**

Tableau de sélection

Champignon radial renforcé Ø 10 mm UL10 MAX

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC291	UL10MAX - Boîte de 10 champignons renforcés Ø 10 mm	1.3	1	133,44 €
TEC27138	CC10 - Fraise carbure Ø 10 mm	1.3	1	269,95 €

Champignon radial renforcé Ø 13 mm UL13 MAX

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC292	UL13MAX - Boîte de 10 champignons renforcés Ø 13 mm	1.3	1	169,54 €
TEC272	CC13 - Fraise carbure Ø 13 mm L125 mm	1.3	1	374,60 €

Charte de réparation des pneus radiaux avec champignons

		CHAMPIGNON				CHAMPIGNON RADIAL RENFORCÉ		
	Ø TROU	Ø 3mm	Ø 4.5mm	Ø 6mm	Ø 8mm	Ø 10 mm	Ø 13 mm	ANGLE MAXIMUM 25°
	Indice de vitesse	TEC249 **UL3**	TEC24945 **UL4.5**	TEC250 **UL6**	TEC251UL **UL8**	TEC291 **UL10MAX**	TEC292 **UL13MAX**	
	J	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON	
	K-T	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON	
	H-ZR	OUI	NON	NON	NON	NON	NON	
	> H	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	
	V	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON	
	ZR-W	OUI	NON	NON	NON	NON	NON	
		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
	FRAISE	TEC269 **CC3**	TECCC4 5 **CC4.5**	TEC270 **CC6**	TEC271 **CC8**	TEC271 38 **CC10**	TEC272 **CC13**	



Réparation des pneus radiaux

- Les emplâtres CENTECH® ont une étiquette qui permet d'inscrire le mois et l'année de la réparation, pour un suivi précis des réparations.
- Les emplâtres auto-vulcanisants CENTECH® représentent la technique la plus avancée pour la réparation des pneus à carcasse RADIALE avec ou sans chambre.
- Chaque emplâtre CENTECH® a une gomme de liaison pour assurer une adhérence maximale et une étanchéité parfaite.
- Utilisation à chaud ou à froid avec la solution TEC760.
- Il est possible d'obtenir ces emplâtres sans gomme de liaison pour la réparation à chaud en ajoutant les lettres HCT sur les références TEC170 à TEC199.

TEC164

Emplâtres radiaux renforcés

Référence	Désignation	Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC164	CT-10 H.D. Boîte de 10 emplâtres radiaux renforcés - 1 pli	65 x 80 mm	1.3	1	**31,49 €**
TEC166	CT-12 H.D. Boîte de 10 emplâtres radiaux renforcés - 1 pli	70 x 115 mm	1.3	1	**62,86 €**
TEC169	CT-14 Boîte de 10 emplâtres radiaux renforcés - 1 pli	75 x 145 mm	1.3	1	**76,58 €**

TEC170

TEC177

Emplâtres radiaux

Référence	Désignation	Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC170	CT-20 Boîte de 10 emplâtres radiaux - 2 plis	75 x 125 mm	1.3	1	**88,79 €**
TEC172	CT-22 Boîte de 10 emplâtres radiaux - 2 plis	75 x 165 mm	1.3	1	**116,15 €**
TEC177	CT-33* Boîte de 10 emplâtres radiaux - 3 plis	100 x 125 mm	1.3	1	**194,82 €**
TEC178	CT-35* Boîte de 10 emplâtres radiaux - 4 plis	125 x 150 mm	1.3	1	**251,74 €**
TEC179	CT-37* Boîte de 5 emplâtres radiaux - 4 plis	125 x 170 mm	1.3	1	**174,42 €**
TEC180	CT-40 Boîte de 10 emplâtres radiaux - 3 plis	100 x 200 mm	1.3	1	**178,91 €**
TEC182	CT-42 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 4 plis	125 x 250 mm	1.3	1	**118,67 €**
TEC184	CT-44 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 4 plis	125 x 330 mm	1.3	1	**168,42 €**

*Réparation uniquement sur la bande de roulement

TEC180

TEC182

TEC197

TEC196

TEC198

TEC199

Emplâtres radiaux

Référence	Désignation	Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC196	CT-80 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 2 plis	150 x 195 mm	1.3	1	**141,42 €**
TEC197	CT-82 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 3 plis	190 x 250 mm	1.3	1	**194,82 €**
TEC198	CT-84 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 3 plis	215 x 290 mm	1.3	1	**274,18 €**
TEC199	CT-86 Boîte de 5 emplâtres radiaux - 3 plis	254 x 330 mm	1.3	1	**295,21 €**

Tableau de sélection

Charte de réparation des pneus radiaux VL avec emplâtres

Indice de Vitesse	Partie réparable sur la bande de roulement en % Mesurée depuis la ligne centrale du pneu	Flanc Largeur W mm	Flanc Longueur L mm	Emplâtres à utiliser sur le Flanc	Taille des blessures sur la bande de roulement(C) après préparation	Emplâtres à utiliser sur la bande de roulement	Maximum de réparation de pièce par pneu
> H	**> 255 = 60%**	3.0 mm	6.0 mm	**TEC164**	3.0 mm	**TEC164**	2
		6.0 mm	10.0 mm	**TEC164**	4.5 mm	**TEC164**	2
		6.0 mm	15.0 mm	**TEC166**	6.0 mm	**TEC164**	2
		6.0 mm	20.0 mm	**TEC166**	8.0 mm	**TEC166**	2
		6.0 mm	25.0 mm	**TEC166**	10.0 mm	**TEC166**	2
		6.0 mm	30.0 mm	**TEC166**	12.0 mm	**TEC166**	2
		6.0 mm	35.0 mm	**TEC166**	15.0 mm	**TEC169**	2
	255 > = 65%	10.0 mm	10.0 mm	**TEC164**			
		10.0 mm	15.0 mm	**TEC164**			
		10.0 mm	20.0 mm	**TEC166**			
		10.0 mm	25.0 mm	**TEC166**			
		10.0 mm	30.0 mm	**TEC166**			
		10.0 mm	35.0 mm	**TEC169**			
V	**> 255 = 60% 255 > = 65%**	3.0 mm	3.0 mm	**TEC164**	3.0 mm	**TEC164**	1
> V-ZR	**> 255 = 60%255 > = 65%**				3.0 mm	**TEC164**	1

Charte de réparation des pneus radiaux VUL/PL avec emplâtres

Flanc		Dimensions des pneus GC			Sommet Ø (mm)
		V.U.	P.L.		
		6.50-12.50	7.50-10.00	11.00-14.00	
Largeur (mm)	Long. (mm)	7-10 215/85-255/85 215/75-265/75	8-11 235/80-275/80 245/75-285/75	12-16.5 295/80-315/80 295/75-445/65 425/50-495/45	
3	3	10	10HD, 20	10HD, 20	3
6	6	12	12HD, 20	10HD, 20	6
1 câble	40	20	20	20	10
	80	22	22	22	
	120		24	24	
	150		26	26	
2 câbles	20	20	20	22	
	40	20	22	24	
	60	22	24	26	
	130		26	26	
10	40	20	26	40	
	60	22	26	40	
	80	26	26	42	
	130		26	44	
13	40		33	33	13
	70	22	40	40	
	95	22	40	42	
	130	40	42	42	
			44	44	
20	25		33	35	20
	65	22	40	40	
	110	24	42	42	
	130		42	44	
			44	44	
25	50	33	35	35	25
	80	40	42	44	
	100		42	44	
			44	44	
32	50		37	37	32
	80		42	44	
	100		44	44	
			44	46	
40	50		37, 44	37	40
	75			44	
				46	

Les emplâtres soulignés en rouge sont utilisables uniquement pour le sommet.
Les autres emplâtres en rouge sont utilisables pour sommet et flanc.

Charte de réparation des pneus radiaux Agricole/Génie civil avec emplâtres

Flanc		Dimensions des pneus Agricoles		Sommet Ø (mm)
Larg. (mm)	Long. (mm)	8 - 11 8.3 - 12.4	12 - 15 13.6 - 30.5 440/65 - 800/65	
6	6	12	12	
10	10	12	12	10
	40	20	20	
	125	26	26	
20	20	20	20	20
	75	22	80	
40	100	80	82	40
50	80	80	82	
65	75	80	82	70
	100		82	
70	70	80	82	
80a	80		82	90
	130		84	
90	115		84	
100	100		84	
100	165		86	130
130	130		86	

Les emplâtres en rouge sont utilisables pour sommet et flanc.
Les références **CT56**, **CT60**, **CT70** et **CT72** ne sont disponibles que sur commande.

Réparation des pneus diagonaux

- Ces emplâtres sont à utiliser pour les réparations de pneus diagonaux avec ou sans chambre.
- D'une excellente flexibilité et d'une grande résistance, ils l'ont prouvé sur des millions de kilomètres. Avec les sigles BP et BPT, on peut réparer l'ensemble des blessures jusqu'au talon.
- Utilisation à chaud ou à froid avec le vulcanisant TEC760.
- L'étiquette permet de centrer l'emplâtre et d'y inscrire le mois et l'année de réparation.

TEC604 TEC605

Emplâtre diagonal

Référence	Désignation	Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC603	Boîte de 10 emplâtres diagonaux BP-3 - 2 plis	100 x 100 mm	1.3	1	**57,04 €**
TEC604	Boîte de 10 emplâtres diagonaux BP-4 - 4 plis	130 x 130 mm	1.3	1	**103,89 €**
TEC605	Boîte de 10 emplâtres diagonaux BP-5 - 4 plis	165 x 165 mm	1.3	1	**137,83 €**
TEC606	Boîte de 5 emplâtres diagonaux BP-6 - 6 plis	240 x 240 mm	1.3	1	**128,14 €**

COMMENT UTILISER CE TABLEAU ?

Mesurer la dimension maximale de la blessure après préparation.
En suivant la ligne de dimension et la colonne de pli du pneumatique, on obtient l'emplâtre à utiliser.

TRACTEURS

A-B : zone non réparable

14.9 - 20.8	100 mm
23.1 à plus large	125 mm

A-B : zone non réparable

7.00 - 8.75	80 mm
9.00 - 14.00	100 mm
16.00 - 18.00	125 mm
21.00 - 27.00	150 mm



Pneus VL/VUL/PL et GC à carcasse diagonale (BIAS) Dimension de la perforation sur flanc, épaulement et sommet

Pli \ mm	3	6	10	13	20	25	40	50	65	75	100	125	150
4(B)	BP-0	BP-0	BP-1	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5					
6(C)	BP-0	BP-0	BP-1	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5	BP-6				
8(D)	BP-0	BP-0	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6				
10(E)	BP-0	BP-1	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8		
12(F)	BP-0	BP-1	BP-2	BP-4	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8		
14(G)	BP-0	BP-1	BP-3	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-7	BP-8	BP-10	
16(H)	BP-0	BP-1	BP-4	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-7	BP-8	BP-10	
18(J)	BP-0	BP-1	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8	BP-8	BP-9	BP-10	
20(L)	BP-0	BP-1	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-7	BP-8	BP-8	BP-9	BP-9	BP-10	
22(M)	BP-0	BP-1	BP-4	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8	BP-8	BP-8	BP-9	BP-10		

Pneus agricole, MPT et forestier à carcasse diagonale Dimension de la perforation sur flanc, épaulement et sommet

Pli \ mm	3	6	10	15	20	25	40	50
4(B)	BP-0	BP-0	BP-1	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5
6(C)	BP-0	BP-0	BP-1	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5
8(D)	BP-0	BP-1	BP-2	BP-2	BP-3	BP-4	BP-4	BP-5
10(E)	BP-0	BP-1	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-5	BP-6
12(F)	BP-0	BP-1	BP-2	BP-4	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6
14(G)	BP-0	BP-1	BP-4	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6	BP-6
16(H)	BP-0	BP-1	BP-4	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6

Remarque : Les informations figurant dans ces tableaux sont indicatives et peuvent varier en fonction de la charge, de la vitesse et de l'utilisation du véhicule.

Emplâtres de renfort pour pneus à carcasse diagonale Dimension de la perforation sur flanc, épaulement et sommet

Pli \ mm	3	6	10	15	20	25	40	50	65	75	100	125
8-12(D-F)		BP-0	BP-1	BP-2	BP-3	BP-3	BP-4	BP-4	BP-5	BP-6	BP-7	BP-8
14-18(G-J)		BP-0	BP-1	BP-2	BP-4	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-8
20-22(L-N)		BP-0	BP-2	BP-4	BP-5	BP-5	BP-6	BP-6	BP-7	BP-7	BP-8	BP-9

Remarque : Une blessure affectant plus de 25%, et moins de 75%, des nappes du pneu doit recevoir de la gomme de bourrage et un emplâtre de renfort. Les informations figurant dans ces tableaux sont indicatives et peuvent varier en fonction de la charge, de la vitesse et de l'utilisation du véhicule.

Produits de réparation

- Avec FLOW-SEAL, on peut réparer les petites perforations rapidement et facilement. La gomme de liaison grise s'écoule dans la blessure, obstrue instantanément la perforation et assure une étanchéité parfaite.
- Les chevilles FLOW-SEAL se posent partout, sur tous les pneus sans chambre (V.P., V.U., P.L., G.C.), qu'ils soient radiaux ou diagonaux.
- Le Tech INSERT-O-MATIC TEC920 et l'insert guide plastique FLOW-SEAL TEC203 assurent une réparation facile et rapide. Les guides sont à placer au bout de l'aiguille. Ils facilitent l'introduction de la cheville FLOW-SEAL dans le pneu.
- Remarque : les normes industrielles exigent que le pneu soit démonté et réparé par l'intérieur et soutenu par un emplâtre.

Coupe d'une cheville FLOW-SEAL placée dans un pneu Radial qui a été testé sur une distance de 81000 km

Réparations FLOW-SEAL

A utiliser avec la solution vulcanisante TEC770

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC204	Boîte de 40 Flow Seal ronds Ø 5mm - Longueur 50 mm	1.3	1	**46,21 €**
TEC206	Boîte de 40 Flow Seal ovales Ø 8 x 5 mm - Longueur 50 mm	1.3	1	**61,69 €**
TEC203	Boîte de 20 guides plastique pour Flow Seal	1.3	1	**7,13 €**
TEC770	Bidon de liquide vulcanisant 205 ml pour Permacure et Flow Seal	1.3	1	**17,67 €**
TEC920	Outil d'insertion automatique avec aiguille	1.3	1	**68,25 €**
TEC921	Aiguille de rechange V.L. pour outil TEC920	1.3	1	**6,56 €**

TEC204

TEC206

TEC203

TEC770

TEC920

TEC921

SOLUTION À CHAUD BLACK CÉMENT

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC1082	Solution à chaud Black Cément - 945 ml	1.3	1	**48,36 €**

TEC1082

COMPOUND A + B

Compound A + B s'obtient en mélangeant en quantité équivalente. Utilisable après 30 min. La blessure doit être recouverte de solution 760, la pâte doit faire une bosse. La vulcanisation demande 72h à froid, 24h à 50°C ou 10 minutes à 90°C.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC858	COMPOUND A + B - 2 x 0,5 kg	1.3	1	**131,83 €**

TEC858

Réparation PERMACURE

- Les réparations PERMACURE sont des chevilles autovulcanisantes qui s'utilisent par l'extérieur du pneu. Elles se posent partout sur tous les pneus sans chambre (V.P., V.U., P.L., Génie Civil), qu'ils soient Radiaux ou Diagonaux. Les chevilles ont un renfort nylon pour éliminer tout risque de cisaillement et sont recouvertes d'une gomme de liaison pour une étanchéité parfaite.
- TECH PERMACURE, c'est la méthode la plus rapide et la plus efficace pour réparer un pneu tubeless. Si un pneu a roulé avec une pression insuffisante, il peut avoir détruit les structures des flancs. Il est alors indispensable de vérifier l'intérieur du pneu afin d'avoir une réparation durable. Les chevilles PERMACURE sont autovulcanisantes et obstruent instantanément la blessure.
- Les réparations PERMACURE sont applicables dans sommet, épaulement et flanc.
- Le PERMACURE est aussi développé pour réparer un pneu démonté. On peut les utiliser comme gomme de bourrage, soutenu par un emplâtre.

Schéma d'un pneu avec 950 chevilles PERMACURE.
Le pneu a roulé 128.000 km sans échec.

Coupe de 5 chevilles Permacure qui ont été vulcanisées ensemble en formant ainsi un bouchon de gomme compact et solide.

Réparations par PERMACURE VL

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC220	Boîte de 50 Permacure V.L. ovales 7 x 3 mm - Longueur 95 mm	1.3	1	**112,46 €**
TEC222	Boîte de 50 Permacure V.L. ovales 9 x 4 mm Longueur 95 mm	1.3	1	**115,88 €**
TEC2200	Outil d'insertion métal V.L. pour tresses avec butée	1.3	1	**13,97 €**
TEC2202	Aiguille de rechange 95 mm V.L.	1.3	1	**1,07 €**

TEC2200
V.L.

TEC220

TEC222

Kit PERMACURE VL

Composition du kit :
25 x Permacure V.L. ovales 7 x 3 mm - Longueur 95 mm
25 x Permacure V.L. ovales 9 x 4 mm - Longueur 95 mm
1 x Bidon de liquide vulcanisant 205 ml
1 x Outil d'insertion 54mm
1 x Aiguille de rechange

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC215PK	Kit permacure VL	1.3	1	**321,30 €**

TEC215PK

Réparations par PERMACURE PL

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC224	Boîte de 40 Permacure P.L. ovales 9 x 4 mm - Longueur 130 mm	1.3	1	**81,24 €**
TEC2201	Outil d'insertion métal P.L. pour tresses avec butée	1.3	1	**13,18 €**
TEC2203	Aiguille de rechange 125 mm PL	1.3	1	**1,29 €**

TEC224

Longueur : 130 mm

TEC2203

TEC2201

Réparations génie civil PERMACURE

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC226	Boîte de 25 Permacure Génie Civil et Agricole ovales 9 x 4 mm - Long. 190 mm	1.3	1	**131,68 €**
TEC2201	Outil d'insertion métal P.L. pour tresses avec butée	1.3	1	**13,18 €**
TEC2203	Aiguille de rechange 125 mm PL	1.3	1	**1,29 €**

TEC226

Longueur : 190 mm

TEC2203

TEC2201

Kit PERMACURE PL

Composition du kit :
40 x Permacure P.L. ovales 9 x 4 mm - Longueur 130 mm
1 x Bidon de liquide vulcanisant 205 ml
1 x Outil d'insertion 70mm
1 x Aiguille de rechange

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC216TK	Kit permacure PL	1.3	1	**373,24 €**

TEC216TK

- Les solutions vulcanisantes et le râpeur chimique ne contiennent pas de CFC et sont moins toxiques.
- Les râpeurs chimiques dissolvent toutes les impuretés avant la réparation du pneu.
- Les solutions vulcanisantes s'utilisent à froid ou à chaud.

Solutions vulcanisantes

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC760	Bidon de liquide vulcanisant, 236ml	1.3	1	**18,42 €**
TEC761	Bidon de liquide vulcanisant, 945ml	1.3	1	**73,90 €**
TEC766	Tube de vulcanisant, 20ml	1.3	1	**4,75 €**
TEC767	Tube de vulcanisant, 10ml	1.3	6	**3,75 €**
TEC770	Bidon de liquide vulcanisant, 205 ml pour Permacure et Flow Seal	1.3	1	**17,67 €**
TEC775	Bidon de cément bleu, 235 ml	1.3	1	**24,79 €**
TEC1082	Solution noire cément, 945 ml pour rechapage et vulcanisation à chaud, bidon avec pinceau	1.3	1	**48,36 €**

TEC761

TEC1082

TEC760

TEC770

TEC775

TEC704AE1

TEC704AE2

Râpeurs chimiques

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC704AE1	Bidon râpeur chimique, 946 ml	1.3	1	**27,79 €**
TEC704AE2	Aérosol râpeur chimique, 438 ml	1.3	1	**18,75 €**

TEC734Q

TEC735

Produits chimiques

- Le Bead Breaker décolle les talons difficiles de la jante et simplifie le démontage.
- Le Bead Sealer permet une étanchéité totale entre le talon et la jante.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC734Q	Bead Breaker, bidon de 945 ml	1.3	1	**24,26 €**
TEC735	Bead Sealer, bidon de 945 ml	1.3	1	**46,75 €**

TEC7061

TEC738

TEC751

Talc et produits spéciaux

- Le security coat répare les zones râpées dans un pneu tubeless.
- Le Tech Check concentré localise les fuites sur le pneu

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC7061	Boîte de Talc, 500 gr	1.3	1	**15,37 €**
TEC738	Bidon de Security Coat, Butyl Liquide, 470 ml	1.3	1	**55,48 €**
TEC751	Bidon de détecteur de fuites Tech Check, 945 ml	1.3	1	**26,45 €**

Pâtes de montage et lubrifiants

Liquide de détalonnage

TEC720

Rim Ease facilite le détalonnage. Il pénètre entre le siège de jante et le talon du pneu.
Ce produit ne contient pas de silicones ou produit pétroliers. Contient un additif anti-rouille

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC720	Rim Ease - Liquide de détalonnage - 3,8 litres	1.3	1	**30,09 €**

Gel de montage

TEC723

- Le Gel concentré, Tire and Tube Mounting Coumpound, permet de gonfler facilement les pneus tubeless. Contient un additif anti-rouille.
- Peut remplacer un anneau de gonflage : bourrer l'espace entre le talon du pneu et la jante puis gonfler. Récupérer le surplus de gel pour le réutiliser

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC723	Gel de montage - 10 kg avec goupillon	1.3	1	**170,34 €**

Crème lubrifiante

Top ventes

Pour montage et démontage des pneus :
Motos / Tourisme / Utilitaires.

TEC7825
Noire
5kg

Moto / VL / VUL

TEC7805
Blanche
5kg

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC7801	Seau 1 kg de crème lubrifiante	1.3	1	**10,50 €**
TEC7805	Seau 5 kg de crème lubrifiante	1.3	1	**29,00 €**
TEC7821	Seau 1 kg de crème lubrifiante noire	1.3	1	**10,50 €**
TEC7825	Seau 5 kg de crème lubrifiante noire	1.3	1	**29,00 €**

Graisse lubrifiante jaune

Pour montage et démontage des pneus :
Poids-lourd / Agricole / Génie Civil
Ne pas utiliser pour les pneus Moto / Tourisme / Utilitaire

PL / Génie Civil / Agricole

TEC7814
Jaune
4kg

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC7814	Seau de 4 kg de graisse lubrifiante jaune	1.3	1	**35,00 €**

Pinceaux et goupillon

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC971ECO	Pinceau d'application pour crème à pneu	1.3	1	**10,13 €**
TEC971	Pinceau d'application coudé pour crème à pneu	1.3	1	**31,19 €**
TEC964	Goupillon en coton, Longueur 375 mm	1.3	1	**9,98 €**

TEC971ECO

TEC971

TEC964

Préventif anti crevaison

- Produit composé de fibres, particules de caoutchouc, agent conservateur, anti corrosif et anti gel
- Classé non dangereux CEE/93/18
- Inoffensif pour le pneu
- Se nettoie à l'eau
- Efficace uniquement sur bande de roulement et pour une perforation maximum de Ø 6 mm

AM67027002

AM67027004

AM40100006

AM68027001

Les bonnes quantités pour la plupart des dimensions de pneus figurent ci-dessous. Pour d'autres dimensions, consulter le tableau inscrit sur le bidon.

Indications générales de produit par pneu :
Bicyclette, VTT, Vélomoteurs :120 ml
Tondeuses auto-tractées : 250 à 500 ml
ATV, ATC et Quad : 500 ml
Note : Ne pas sous-doser la quantité par pneu.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AM67027004	Bidon de préventif 1 litre	1.3	8	**23,63 €**
AM67027002	Bidon de préventif 20 litres	1.3	1	**236,25 €**
AM40100006	Pompe doseuse pour bidon de 20 litres	1.3	1	**215,00 €**
AM68027001	DOYPACK préventif 120 ml (2 roues)	1.3	18	**9,45 €**

Préventif anti crevaison

Taille du pneu	Taille de la jante	Dosage par pneu (ml)
2,5	4	150
2,8	4	150
3	4	150
3,5	4	150
4.10 NHS	4	200
4.10 / 3.50	4	200
9 x 3.50	4	200
11 x 4.00	4	200
3.40 NHS	5	150
3,5	5	150
4,1	5	200
4.10 / 3.50	5	200
11 x 4.00	5	200
13 x 4.00	5	350
3	6	200
3,5	6	200
4	6	200
4.10 / 3.50	6	200
4.10 NHS	6	200
5,3	6	250
8	6	350
13 x 5.00	6	250
13 x 6.50	6	300
14 x 4.00	6	250
15 x 6.00	6	350
4,8	7	250
2,5	8	200
3	8	200
3,5	8	200
4	8	200
4.80 / 4.00	8	250
4.80 NHS	8	250
5	8	250
15 x 6.00	8	350
16 x 5.50	8	350
16 x 6.50	8	350
16 x 7.50	8	350
16.5 x 6.50	8	350
170 / 60	8	350
18 x 6.00	8	350
18 x 6.50	8	400
18 x 7.00	8	400
18 x 8.50	8	500
18 x 9.50	8	500
180 / 70	8	350
18 x 11.00	8	500
18.5 x 8.50	8	500
18.5 x 9.50	8	600
20 x 7.00	8	400
20 x 8.00	8	500
20 x 10.00	8	500
20 x 11.00	8	500
20 x 12.00	8	700
20.5 x 8.00	8	500
21 x 7.00	8	500
21 x 11.00	8	700
21 x 12.00	8	700
22 x 11.00	8	700
22.50 x 10.00	8	700
4	9	250
6	9	350
6.90 NHS	9	400
20 x 11.00	9	500
21 x 8.00 NHS	9	500
25 x 12.00	9	700
4	10	350
6,5	10	500
7.50 NHS	10	600
9.00 NHS	10	800
18 x 9.50	10	500
18 x 11.00	10	500
20 x 8.00 NHS	10	500
20 x 10.00	10	500
20 x 11.00	10	500
20 x 12.00	10	500
21 x 7.00	10	500
22 x 8.00	10	500
22 x 10.00	10	500
22 x 11.00	10	600
27 x 15.00	10	1300
4	12	350
4.80 NHS	12	350
5	12	350
5,3	12	350
5,7	12	350
6	12	500
7	12	500
8	12	500
10.00 / 80	12	600
23.00 x 8.00	12	600
23.00 x 8.50	12	600

Taille du pneu	Taille de la jante	Dosage par pneu (ml)
23.00 x 9.50	12	600
23.00 x 10.00	12	700
23.00 x 10.50	12	700
24.00 x 12.00	12	800
24.00 x 13.00	12	800
26.00 x 12.00	12	800
27.00 x 10.00	12	800
5	14	500
6	14	600
7	14	700
8,5	15	800
9,5	14	800
11	14	1200
4	15	350
5	15	400
5,9	15	600
6.5 / 80	15	600
6,7	15	700
7	15	700
7.5 / 15	15	800
7,6	15	1600
8,25	15	1400
9	15	1400
9,5	15	1400
10	15	1600
10,5	15	1600
11	15	1700
12,5	15	1900
225 / 75	15	1400
25 x 7.50	15	800
27 x 8.50	15	800
27 x 9.50	15	800
27 x 10.50	15	1000
28 x 9.00 NHS	15	800
28 x 12.00 NHS	15	1200
28 x 13.00 NHS	15	1200
29 x 8.00 NHS	15	800
29 x 12.50	15	1200
31.00 x 13.50	15	1400
31.00 x 15.50	15	1600
33.00 x 12.50	15	1600
35.00 x 15.00	15	1700
35.00 x 11 NHS	15	1400
10.00 / 75	15,3	1600
10.50 / 85	15,3	1600
11.50 / 80	15,3	1700
4	16	400
4,5	16	400
5	16	500
5,5	16	500
6	16	700
6,5	16	700
7	16	800
7,5	16	1000
8	16	1400
8,25	16	1400
8,3	16	1400
9	16	1400
9,5	16	1400
10	16	1600
10.50 / 65	16	1600
11	16	1900
11,2	16	1900
12,4	16	2100
12,5	16	2100
13,6	16	2300
9/70	16	1400
13,5	16,1	2400
14	16,1	2600
14.5/ 75	16,1	2800
16,5	16,1	3300
18,4	16,1	4000
21,5	16,1	4900
8	16,5	1400
8,75	16,5	1600
9,5	16,5	1600
10	16,5	1700
12	16,5	2100
7,5	17	1400
15.00 / 55	17	2800
19.00 / 45	17	4200
4	18	600
7	18	1400
7,5	18	1400
8	18	1600
10.50 / 80	18	2100
12	18	2400
12.50 / 80	18	2400
13.00 / 65	18	2400
15.00 / 70	18	3000
250 / 80	18	3000

Taille du pneu	Taille de la jante	Dosage par pneu (ml)
4	19	700
4,5	19	700
5	19	700
6	19	1000
8	19	1600
18	19,5	4200
445 / 65	19,5	4200
6	20	1000
6,5	20	1200
7	20	1300
7,5	20	1500
8	20	1700
8,25	20	1700
9	20	2000
9,5	20	1900
10	20	2300
12	20	2800
14,5	20	3500
16.00/70	20	4200
44 x 18. NHS	20	4600
400 / 70	20	3700
6	21	1200
11	22	2700
8	22,5	1900
9	22,5	2200
10	22,5	2400
11	22,5	2600
12	22,5	3000
15	22,5	3900
16	22,5	4200
18	22,5	4800
275/70	22,5	2600
315 /70	22,5	3000
400 /55	22,5	4200
500 /60	22,5	5100
550 /60	22,5	5300
7,2	24	1300
7,5	24	1600
8,3	24	1900
9	24	2200
9,5	24	2100
11,2	24	2800
12	24	3000
12,4	24	3200
13	24	3400
13,6	24	3500
14	24	3500
14,9	24	3900
16	24	4400
16.50 / 85	24	4800
16.90 R.	24	4900
17,5	24	5100
18	24	5900
18,4	24	5500
19,5	24	5600
21	24	5800
320 / 70	24	3200
360 / 70	24	3700
380 / 70	24	4000
420 / 70	24	4800
16	25	4400
17,5	25	4300
18	25	5500
20.50R	25	6000
23,5	25	6900
26,5	25	7600
29,5	25	8200
385/95	25	3300
445/95	25	4300
525/80	25	5500
12,4	26	3400
13,6	26	3700
14,9	26	4100
16,9	26	5200
18,4	26	5800
23,1	26	7600
28	26	8400
28,1	26	9600
480 / 70	26	6100
620 / 75	26	7600
600 / 55	26,5	7400
11,2	28	3000
11,25	28	3400
12,4	28	3300
13,6	28	3700
13.60 R	28	3900
14,9	28	4200
15	28	4600
16.50 / 85	28	4800
16,9	28	5100
18,4	28	5800

Taille du pneu	Taille de la jante	Dosage par pneu (ml)
320 / 70	28	3500
360 / 70	28	4000
380 / 70	28	4400
420 / 70	28	4900
480 / 70	28	6200
540 / 65	28	7100
24	29	9000
26,5	29	9300
29,5	29	11900
30/ 65	29	11200
33.25 R	29	13000
7,2	30	2100
9,5	30	2600
14,9	30	4600
16,9	30	5500
18,4	30	6200
23,1	30	8000
420 / 70	30	5500
480 / 70	30	6700
520 / 70	30	7100
540 / 65	30	7200
8,3	32	2400
9,5	32	2800
12,4	32	3500
24,5	32	9100
30,5	32	12000
18	33	7100
21	33	8500
33,5	33	15000
35.00 / 65	33	14300
37,5	33	17000
11,2	34	3900
16,9	34	5800
18,4	34	7200
20.80 R	34	8000
23.10 R	34	9000
480 / 70	34	7600
520 / 70	34	8000
21	35	8100
24	35	9400
29,5	35	13300
33,25	35	14200
37,25	35	16000
9,5	36	3200
11,2	36	3500
12,4	36	3900
13,6	36	4900
11,2	38	3700
12,4	38	4000
13,6	38	5100
14	38	5300
14,9	38	5300
15,5	38	5600
480 / 70	38	8000
520 / 70	38	8300
580 / 70	38	9700
650 / 65	38	10600
16.9/78	38	6200
16.90 R	38	6400
18,4	38	7600
20,8	38	8300
37,5	39	20000
40.00 / 65	39	17800
40,5	39	19500
40.50 / 75	39	19500
45.00 / 65	39	21300
8,3	42	3300
9,5	42	3500
12,4	42	4400
18,4	42	8000
20,8	42	9200
620 / 70	42	10600
650 / 65	42	11200
24	43	10600
8,3	44	3300
9,5	44	3900
45/65	45	22200
12,4	46	4900
14.90 R	46	6700
18.40 R	46	8900
9,5	48	4400
24	49	12400
27	49	13300
31.00 / 80	49	15100
30	51	17900
33	51	20700
36	51	22900
37.00 R	57	26000
40	57	29000
50.00 / 90	57	38000

Resculpteur de pneu poids-lourd RILLFIT 6

Resculpteur de pneu RILLFIT-6
Puissance 370 Watts
4 positions de puissance
Livré avec une jauge de mesure pour les lames

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC3010	Resculpteur RILLFIT-6	1.3	1	**925,00 €**



Lames pour resculpteur

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC3012	Boîte de 20 lames R 2	1.3	1	**18,86 €**
TEC3013	Boîte de 20 lames R 3	1.3	1	**19,91 €**
TEC3014	Boîte de 20 lames R 4	1.3	1	**19,91 €**
TEC3015	Boîte de 20 lames R 5	1.3	1	**18,86 €**
TEC3022	Boîte de 20 lames W 2	1.3	1	**18,86 €**
TEC3023	Boîte de 20 lames W 3	1.3	1	**19,75 €**
TEC3024	Boîte de 20 lames W 4	1.3	1	**20,52 €**
TEC3025	Boîte de 20 lames W 5	1.3	1	**20,52 €**

Racloirs, roulettes, poinçons et couteaux

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC933	Grattoir	1.3	1	**4,85 €**
TEC936	Outil à rouleter, Ø 38mm	1.3	1	**19,98 €**
TEC940	Couteau à lame droite et pointue	1.3	1	**9,07 €**

Crayons à pneu

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC951	Boîte de 12 craies blanches	1.3	1	**21,47 €**
TEC951Y	Boîte de 12 craies jaunes	1.3	1	**19,00 €**



Outil de protection du pneu

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC941	Outil de protection du pneu	1.3	1	**10,84 €**

Meules et brosses

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC2206	Meule sphérique Ø 38 mm	1.3	1	**12,95 €**
KS12946	Roue à lamelles abrasives sur tige 40 x 20 x 6 - Grain 120	1.8	10	**9,01 €**
KS358365	Brosse à main avec corps en bois	1.8	12	**4,12 €**
KS358323	Brosse à main avec corps en plastique	1.8	1	**6,44 €**

Protège-levier + levier

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1533	Levier pour machine automatique - 600 mm	8.1	1	**16,06 €**
TEC3007	Protège-levier standard	1.3	1	**12,08 €**

AVEC VULCANISANT TECH RÉFÉRENCE TEC767

Kit de réparation - 7 pièces

Composition du nécessaire de réparation :



TM10

TEC9000

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TM10	Kit de réparation 7 pièces	1.3	1	**6,05 €**
TEC9000	TM10 - Nécessaire de réparation 7 pièces - Blister	1.3	1	**8,22 €**

Kit de réparation - 9 pièces

Composition du nécessaire de réparation :



TM02

TEC9001

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TM02	Kit de réparation 9 pièces	1.3	1	**6,24 €**
TEC9001	TM02 - Nécessaire de réparation 9 pièces - Blister	1.3	1	**8,36 €**

Kit de réparation - 11 pièces

Composition du nécessaire de réparation :



TM12

TEC9002

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TM12	Kit de réparation 11 pièces	1.3	1	**7,04 €**
TEC9002	TM12 - Nécessaire de réparation VL/PL 11 pièces - Blister	1.3	1	**11,72 €**

Tresses sous coque

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC9003	5 tresses 200 mm + colle + outil d'insertion	1.3	1	**26,81 €**
TEC9004	5 tresses 100 mm + colle + outil d'insertion	1.3	1	**19,95 €**
TEC9005	5 tresses 200 mm	1.3	1	**8,90 €**
TEC9006	5 tresses 100 mm	1.3	1	**5,00 €**

TEC9003

TEC9004

Pièces rondes et ovales sous coque

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC9020	10 pièces rondes 35 mm	1.3	1	**10,96 €**
TEC9021	10 pièces rondes 45 mm	1.3	1	**16,13 €**
TEC9022	10 pièces rondes 60 mm	1.3	1	**21,05 €**
TEC9023	5 pièces rondes 80 mm	1.3	1	**14,92 €**
TEC9024	5 pièces rondes 100 mm	1.3	1	**19,21 €**
TEC9025	2 pièces rondes 125 mm	1.3	1	**12,02 €**
TEC9026	5 pièces ovales 65 x 40 mm	1.3	1	**11,50 €**
TEC9027	5 pièces ovales 100 x 50 mm	1.3	1	**13,60 €**
TEC9028	2 pièces ovales 160 x 110 mm	1.3	1	**15,67 €**
TEC9029	Assortiment 10 pièces + colle	1.3	1	**24,72 €**
TEC9030	4 pièces tubeless rondes 65 mm	1.3	1	**13,04 €**

TEC9020

TEC9021

TEC9030

TEC9027

TEC9040

TEC9041

Vulcanisants sous coque

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC9040	2 tubes vulcanisant 10 ml	1.3	1	**10,12 €**
TEC9041	1 tube vulcanisant 20 ml	1.3	1	**6,90 €**
TEC9043	Bidon + pinceau vulcanisant 235 ml	1.3	1	**22,66 €**
TEC9044	Bidon + pinceau cément bleu 235 ml	1.3	1	**29,06 €**

TEC9043

TEC9044

Emplâtres sous coque

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC9050	2 emplatres diagonaux BP3 100 x 100 mm	1.3	1	15,20 €
TEC9051	2 emplatres diagonaux BP4 130 x 130 mm	1.3	1	26,38 €
TEC9052	1 emplatre BP5 165 x 165 mm	1.3	1	18,60 €
TEC9060	2 emplatres CT-10 65 x 80 mm	1.3	1	8,84 €
TEC9061	1 emplatre radial CT-20 75 x 125 mm	1.3	1	12,53 €
TEC9062	1 emplatre radial CT-40 100 x 200 mm	1.3	1	21,89 €
TEC9063	1 emplatre radial CT-80 150 x 195 mm	1.3	1	33,09 €

TEC9050

TEC9051

TEC9052

TEC9060

TEC9061

TEC9062

TEC9063

Valves air et eau sous coque

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC9065	Valve air et eau tubeless 38 mm	1.3	1	9,53 €
TEC9070	Valve air et eau	1.3	1	7,55 €
TEC9072	Valve air et eau tubeless caoutchouc	1.3	1	7,85 €
TEC9073	Valve air et eau TR618A	1.3	1	5,91 €
TEC9079	2 embouts de valve air et eau	1.3	1	7,15 €

TEC9065

TEC9070

TEC9072

Valves sous coque

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC9066	2 valves TR415	1.3	1	5,25 €
TEC9067	2 valves TR602 HP 36 mm	1.3	1	4,62 €
TEC9068	Rallonge coudée 90°	1.3	1	6,66 €
TEC9069	Rallonge souple 210 mm droite	1.3	1	9,09 €
TEC9074	4 valves TR413	1.3	1	4,32 €
TEC9075	4 valves TR414	1.3	1	4,34 €
TEC9076	4 valves TR414L	1.3	1	4,66 €

TEC9073

TEC9079


TEC9066

TEC9067

TEC9068

TEC9069

TEC9074

TEC9075

TEC9076

TEC9011

Blister kit dépannage tubeless

Top ventes

Composition du kit de dépannage tubeless :
- 5 tresses 100 mm
- 1 tube de solution vulcanisante
- 1 outil d'insertion
- 1 fraise à main

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC9011	Blister de 1 kit de dépannage tubeless : 5 tresses 100 mm + 1 tube de solution vulcanisante + 1 outil d'insertion + 1 fraise à main	1.3	1	**13,90 €**

Bouchons, raccords, contrôleur de pression sous coque

TEC9077

TEC9081

TEC9080

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC9077	5 bouchons de valves	1.3	1	**2,75 €**
TEC9080	2 raccords de gonflage + joints (W288+W291)	1.3	1	**15,42 €**
TEC9081	Controleur de pression digital BAR/PSI	1.3	1	**20,67 €**

Outils divers sous coque

TEC9090

TEC9091

TEC9092

TEC9093

TEC9094

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TEC9090	Tournevis démonte obus	1.3	1	**3,82 €**
TEC9091	Fraise à main	1.3	1	**13,25 €**
TEC9092	Outil d'insertion pour tresse	1.3	1	**15,92 €**
TEC9093	Outil à rouleter	1.3	1	**22,24 €**
TEC9094	Meule sphérique diam 40 mm	1.3	1	**14,58 €**

Gonflage - Valverie



Pistolet de gonflage EURODAINU et tuyaux de rechange

Pistolet de gonflage professionnel. Moto - Tourisme - Poids-Lourd
Gradué de 0,7 à 12 bars
Tuyau 7 x 13 avec raccord

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1991	Pistolet de gonflage EURODAINU - V.L / P.L	1.3	1	**111,76 €**
W1963	Embout pour pistolet EURODAINU de marque Wonder	1.3	1	**3,82 €**
W1961	Tuyaux de rechange - L 1,50 m + Embout V.L	1.3	1	**28,17 €**
W1961PL	Tuyaux de rechange - L 3 m + Embout V.L / P.L	1.3	1	**43,00 €**
W1966	Tuyaux de rechange - L 3 m + Embout G.C	1.3	1	**50,83 €**

Contrôleur de pression ALISEO

Contrôleur de pression pour valve standard. Convient pour pneus lestés à l'eau.
Gradué de 0,1 à 2,5 bars Pression 0,05 Bar - Tuyau : 35 cm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1870	Contrôleur de pression ALISEO - 0,1 à 2,5 bars	1.3	1	**62,51 €**

Contrôleur de pression QUICKER V.L. - moto - scooter

Gradué en bar (0,7 - 4,3) et PSI (10-60) Corps en plastique résistant aux chocs

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1976	Contrôleur de pression QUICKER - 0,7 à 4,3 bars	1.3	1	**76,30 €**
W1977	Contrôleur de pression digital BAR/PSI	1.3	1	**15,14 €**

Pipes de prise de pression

Pour Valves Standard

Référence	Réf. Michelin	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1860	415	Pipe de prise de pression pour valves standard	1.3	1	**51,96 €**

Raccords de gonflage

Raccord de Gonflage V.L.

Débit normal pour tuyau Ø intérieur 7 mm

Référence	Réf. Michelin	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W288	985	Raccord de gonflage pour tuyau 7/13 mm	1.3	10	**6,75 €**
W291	-	Joint de rechange pour réf. W288	1.3	10	**0,32 €**

Raccord de Gonflage Génie Civil

Gros débit pour tuyau Ø intérieur 8 mm

Référence	Réf. Michelin	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W294	984	Raccord de gonflage gros débit	1.3	10	**10,35 €**
W295	-	Joint de rechange pour réf. W294	1.3	10	**0,18 €**

Raccord de Gonflage Rapide Automatique

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W282	Raccord de gonflage automatique	1.3	10	**11,34 €**
W284	Joint de rechange pour réf. W282	1.3	10	**0,36 €**

Valves tubeless tourisme

Valves Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	Ø mm	D mm	L mm	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1210	Valve TR412	V2-03-6	-	15	19,5	33	1.3	100	**0,33 €**
W1213ECO	Valve TR413 ECO	V2-03-1	1496	15	19,5	42,5	1.3	100	**0,30 €**
W1213	Valve TR413 type Michelin	V2-03-1	1496	15	19,5	42,5	1.3	100	**0,90 €**
W1213 1000	Carton de 1000 valves démontées TR413 ECO	V2-03-1	1496	15	19,5	42,5	1.3	1	**375,00 €**
W1214ECO	Valve TR414 ECO	V2-03-2	756	15	19,5	48,5	1.3	100	**0,32 €**
W1214	Valve TR414 type Michelin	V2-03-2	756	15	19,5	48,5	1.3	100	**0,97 €**
W1214 1000	Carton de 1000 valves démontées TR414 ECO	V2-03-2	756	15	19,5	48,5	1.3	1	**466,71 €**
W1217ECO	Valve TR414L ECO	V2-03-8	1878	15	19,5	56,5	1.3	100	**0,52 €**
W1217	Valve TR414L type Michelin		1878	15	19,5	56,5	1.3	100	**0,96 €**
W1217 1000	Carton de 1000 valves démontées TR414L ECO		1878	15	19,5	56,5	1.3	1	**557,03 €**
W1218ECO	Valve TR418 ECO	V2-03-4	1799	15	19,5	61,5	1.3	100	**0,49 €**

Valves Scooter tubeless Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

Valves chromées Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	Ø mm	D mm	L mm	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1213C	Valve TR413 chromée	V2-03-1	1496	15	19,5	42,5	1.3	10	**0,90 €**
W1214C	Valve TR414 chromée	V2-03-2	756	15	19,5	48,5	1.3	10	**1,25 €**
W527	Valve tubeless scooter coudée						1.3	10	**1,61 €**

Valves Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

Valves Ø trou de jante : 16 mm (625")

Valves camionnettes

Référence	Désignation	ETRTO	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1220	Valve TR 600 HP - Long. 36 mm	V3-23-1	1.3	10	**1,08 €**
W1221	Valve TR602 HP - Long. 55 mm	V3-23-2	1.3	10	**1,80 €**
W1222	Valve TR801 HP - Long. 41 mm	-	1.3	10	**2,24 €**

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	Ø mm	D mm	L mm	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1315	Valve TR 415 type Michelin	V2-03-3	757	19,2	24	42,5	1.3	10	**1,25 €**

Valves tourisme



Valve Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1400	Valve laiton	V2-04-1	1914	1.3	10	**5,41 €**
W1405	Valve aluminium	V2-04-1	1446	1.3	10	**7,85 €**

Valves nickelées BMW Ø trou de jante : 11,5 mm (453")

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1350	Valve nickelée BMW	1.3	10	**5,00 €**
W1351	Valve nickelée BMW	1.3	10	**5,07 €**
W1352	Valve nickelée BMW	1.3	10	**5,74 €**

Valves nickelées Ø trou de jante : 11,5 mm (453") ou 16 mm (625")

Référence	Désignation	Ø trou de jante	ETRTO	Michelin	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1399	Valve TR416S nickelée	11,5	V2-05-1	2103	1.3	10	**7,85 €**
W1401	Valve TR416S nickelée	11,5	V2-05-1	-	1.3	10	**6,85 €**
W1402	Valve TR416 métal	16	V2-05-2	-	1.3	10	**8,59 €**

Valves nickelées Ø trou de jante : 9,7 mm (389")

Référence	Désignation	Michelin	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1410	Valve nickelée	1533	1.3	10	**7,57 €**

Valves tubeless poids-lourds

Valves poids-lourds

Valve Ø trou de jante : 9,7 mm (389”)

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1420	Valve droite	V3-20-1	964	1.3	10	7,63 €

Valves “simple coude” Ø trou de jante : 9,7 mm (389”)

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	A (mm)	B (mm)	α°	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1426	Valve simple coude	V3-20-4	1485	25	60	27	1.3	10	4,74 €
W1427	Valve simple coude	V3-20-5	1486	25	40	27	1.3	10	3,95 €
W1428	Valve simple coude	V3-20-6	1487	25	85	27	1.3	10	5,41 €
W1429	Valve simple coude	V3-20-7	1500	25	50	27	1.3	10	5,41 €
W1432	Valve simple coude	V3-20-12	1680	25	70	27	1.3	10	6,22 €



Valve Tubeless ACTROS Ø trou de jante : 9,7 mm (389”)

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1390	Valve tubeless ACTROS	V23-22-1	2123	1.3	10	4,80 €



Valves Ø trou de jante : 9,7 mm

Référence	Désignation	L (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1359	Valve nickelée P.L. TR 542	32	1.3	10	4,26 €
W1371	Valve nickelée P.L. TR 545	89	1.3	10	6,22 €



Valves Ø trou de jante : 16 mm

Référence	Désignation	ETRTO	L (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1435	Valve TR 575	V3-21-1	29	1.3	10	4,39 €
W1436	Valve TR 501	V3-21-2	38	1.3	10	8,37 €

Valves Ø trou de jante : 16 mm

Référence	Désignation	ETRTO	L (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1443	Valve TR 570 C	V3-21-9	51	1.3	10	6,75 €
W1444	Valve TR 571 C	V3-21-10	58	1.3	10	6,70 €
W1446	Valve TR 573 C	V3-21-12	83	1.3	10	5,96 €



Rallonges souples et pattes de fixation pour valves



Valve Ø trou de jante : 16 mm

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1151	Valve droite	V3-12-1	1294	1.3	10	**9,45 €**



Valve Ø trou de jante : 16 mm

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1161	Valve double coude	V3-14-2	808	1.3	10	**13,95 €**



Valve Ø trou de jante : 20,5 mm (807")

Référence	Désignation	ETRTO	Michelin	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W1172	Valve tubeless PL	V3-15-2	1051	1.3	10	**25,96 €**

Rallonges souples

Rallonges souples droites

Référence	Désignation	Michelin	L (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W5603	Rallonge souple droite	1145	140	1.3	10	**5,41 €**
W5604	Rallonge souple droite	723	180	1.3	10	**5,95 €**
W5606	Rallonge souple droite	743	210	1.3	10	**5,90 €**
W5608	Rallonge souple droite	940	270	1.3	10	**9,08 €**
W5611	Rallonge souple droite	873	370	1.3	10	**9,75 €**

Rallonges souples coudées



Référence	Désignation	Michelin	L (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W5806	Rallonge souple coudée 90°	916	210	1.3	10	**10,36 €**
W5821	Rallonge souple coudée 90°	1422	280	1.3	10	**12,65 €**
W5822	Rallonge souple coudée 90°	1104	360	1.3	10	**12,45 €**

Pattes de fixation

Référence	Désignation	Michelin	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W4451	Patte de fixation en U - MORSE	1144	1.3	10	**2,06 €**
W4454	Patte de fixation en double U - MORSE 2		1.3	10	**2,65 €**
W4452	Patte de fixation en Y - FARFE		1.3	10	**2,88 €**

Rallonges rigides et valves air / eau pour tracteurs agricoles



Rallonges P.L. plastique droites

Référence	Désignation	L (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W328	Rallonge PL plastique droite	71	1.3	10	2,16 €
W329	Rallonge PL plastique droite	95	1.3	10	4,33 €
W330	Rallonge PL plastique droite	115	1.3	10	1,55 €
W334	Rallonge PL plastique droite	150	1.3	10	1,67 €
W335	Rallonge PL plastique droite	170	1.3	10	1,61 €
W336	Rallonge PL plastique droite	180	1.3	10	4,02 €

Rallonges P.L. laiton droites

Référence	Désignation	L (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W300	Rallonge PL laiton droite	30	1.3	10	7,32 €
W302	Rallonge PL laiton droite	40	1.3	10	6,71 €
W306	Rallonge PL laiton droite	60	1.3	10	7,31 €
W308	Rallonge PL laiton droite	80	1.3	10	7,28 €
W310	Rallonge PL laiton droite	100	1.3	10	10,20 €
W312	Rallonge PL laiton droite	130	1.3	10	10,05 €
W314	Rallonge PL laiton droite	160	1.3	10	9,79 €



W300

Rallonges coudées

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W351	Rallonge coudée 135°	1.3	10	5,17 €
W352	Rallonge coudée 90°	1.3	10	4,11 €
W353	Rallonge coudée 45°	1.3	10	2,88 €



Valves air et eau tubeless pour tracteurs agricoles

Valves Ø trou de jante : 16 mm

Référence	Désignation	ETRTO	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W584	Valve air et eau métal	-	1.3	10	8,79 €
W586	Valve air et eau tubeless TR 618A	V5-01-1	1.3	10	4,27 €
W595	Embout pour valves air et eau TR CH3	V4-02-1	1.3	10	2,59 €
W600	Valve air et eau caoutchouc tubeless	-	1.3	10	6,13 €

W600

W595

W584

W586

Accessoires pour valves Air et Eau

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W585	Valve air et eau métal	1.3	10	6,25 €
W3020	Raccord pour lestage à l'eau	1.3	1	47,34 €

W585

W3020

Bouchons pour valves

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W10	Bouchon métal standard	1.3	100	**0,27 €**
W115	Bouchon plastique standard noir	1.3	100	**0,06 €**
W115V	Bouchon plastique vert “azote”	1.3	100	**0,06 €**

Adaptateur pour valves

Réducteur pour valves TR 413
Bague plastique pour transformer la valve TR 413 en valve TR 415

Référence	Désignation	Michelin	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W6065	Réducteur pour valve TR 413	990	1.3	10	**0,19 €**

Mécanisme pour valves standards

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W78TRC1	Intérieur de valve court - Plage température : -40 à +135°C	1.3	100	**0,32 €**



Outils pour Valves

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W241	Démonte intérieur de valve (visse et dévisse les mécanismes)	1.3	1	**1,55 €**
W242	Monte-démonte obus avec couple de serrage 0,45 nm	1.3	1	**3,35 €**
W244	Démonte intérieur de valve standard et génie civil	1.3	1	**2,25 €**
W1450	Levier tire-valve métal pour le montage des valves tubeless	1.3	1	**12,20 €**
W1455	Levier tire-valve plastique pour le montage des valves tubeless	1.3	1	**7,90 €**
W1992	Jauge d’usure pneu	1.3	1	**16,12 €**

Valves TPMS

Hamaton



QU'EST-CE-QUE LE SYSTÈME TPMS ?

TPMS signifie Tyre Presure Monitoring System, c'est un dispositif de sécurité qui surveille en permanence la pression des pneumatiques et alerte en cas d'anomalie. Le changement de pression des pneus peut être détecté par des moyens directs ou indirects, mais les deux méthodes, indique un signal d'avertissement sur l'écran du tableau de bord du véhicule et déclenche une alerte sonore lorsqu'une fuite est détectée (généralement de 20% inférieure à la pression normale de fonctionnement), le conducteur est averti par le système dans la voiture et généralement le pneu dégonflé est identifié.

Nous programmons vos valves TPMS

Pour vous faire livrer rapidement le capteur ou la pièce TPMS pour votre véhicule :

Munissez vous de la marque, du modèle, année de votre véhicule ainsi que du type de capteur (caoutchouc ou métal)
Appelez notre technicien au **01 85 76 65 89**
Nous programmons et nous vous envoyons votre valve déjà programmée !
Possibilité de cloner une valve avec l'ID de la précédente valve.

Kit Starter pour valves TPMS

7220569

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
7220569	Kit starter Pro TPMS TECH (64 pièces)	1.3	1	**455,00 €**

Composition du kit

Référence	Désignation	Qté ds la boîte
7220438	Valve Clamp-In Schrader Gen Gamma	4
7220440	Valve Snap-In VDO TG1D	4
7220445	Valve Clamp-In VDO MB	4
7220448	Valve Clamp-In Schrader Rev 4	4
7220453	Valve Clamp-In VDO TG1B	4
7220454	Valve Clamp-In Gen 2 Huf 43mm	4
7220459	Valve Clamp-In TRW version 2	4
7220467	Valve Snap-In T-Pro et OE-R	4
7220476	Valve Clamp-In Schrader High Speed Snap-in	4
7220478	Valve High Speed Dual Fitment T-Pro Hybrid et Schrader	4
7220479	Valve Clamp-In Schrader Gen Alpha	4
7220481	Valve Snap-In pacific N11	4
7220482	Valve Clamp-In VDO TG1C	4
7220504	Kit de service Schrader Gen 2/3	4
7220507	Kit de service Schrader Gen 2/3	4
7220525	Kit de service Pacific LFB1/LFC1	4

Kit clé dynamométrique

7220711

La clé dynamométrique est un outil essentiel utilisé pour visser correctement les capteurs à l'intérieur des roues.
Calibré de 0 à 8,5 Nm, le couple de serrage des valves varie de 3,5 Nm à 8,5 Nm.

Le capteur TECH se serre à 1,4 Nm.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
7220711	Mallette clé dynamométrique	8.1	1	**137,00 €**

Mallette avec outil diagnostic H57 TPMS - VL / PL

LE PLUS COMPLET DU MARCHÉ

- Déclenche les capteurs TPMS nouvellement montés, reprogramme l'ECU du véhicule et permet d'éteindre le voyant TPMS.
- Outil universel de diagnostic des TPMS : compatible avec tous les capteurs TPMS
- Compatible : Schrader Ez-sensor, Sensit Alligator, Huf et tous les capteurs OEM.
- Résout les dysfonctionnements des capteurs.
- Compatible avec tout le parc automobile (433Mhz et 315Mhz).
- Identifie rapidement les capteurs mal montés ou défectueux.
- Lecteur de code d'anomalie (DTC) TPMS et remise à zéro
- Affiche l'ID du capteur, la pression, l'état de la batterie, la température et l'accéléromètre.
- Test le niveau de charge des piles des clés.
- Indique la pression en bar, kPa et PSI, affiche la température
- Batterie Li-ion rechargeable avec chargeur.
- Mise à jour durant 5 ans offerte, disponible via l'appli.
- La base de données est mise à jour régulièrement.
- Carte SD (logiciel fourni) avec capacité de mémoire de 65 000 plaques d'immatriculation.
- Identification du véhicule par lecture optique du code barre.
- Mise à jour par WIFI, USB. Connection avec un PC par WIFI.
- Programme jusqu'à 5 capteurs en 1 fois.
- IP 54. • Garantie 2 ans.

Voir gamme outillage page 146

Upgrade logiciel + convertisseur PL 24/12V réf. 7222739

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
7221620	HAMATON Outil de diagnostic avec OBDII H57	8.1	1	**1 194,71 €**
7222739	Upgrade + convertisseur 24/12V pour poids lourds	8.1	1	**406,73 €**

H47 outil diagnostic TPMS - VL

- L'outil de diagnostic H47 est robuste et facile à utiliser. Il configure les capteurs T-Pro en quelques secondes et peut également configurer les capteurs de rechange OE configurables et programmables de TECH/TYR/HAMATON. Le H47 a une navigation et des boutons de commande simples ainsi qu'une interface en plusieurs langues.
- Le H47 lit les capteurs TPMS de toutes les marques de véhicules européens et américains. Il fournit les numéros des capteurs OE et Tyresure TPMS, et affiche toutes les données du capteur: ID, pression des pneus, température des pneus et état de la batterie.
- L'outil H47 est livré complet avec :
  - Outil de diagnostic H47
  - Chargeur
  - Câble USB
  - 5 ans de mise à jour de la base de données offerte.
  - Garantie 2 ans
  - Module OBDII intégré dans l'outil
- Programme jusqu'à 5 capteurs en 1 fois.

Voir gamme outillage page 146

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
7220680	Outil diagnostic noir et blanc H47	8.1	1	**699,45 €**

Outil diagnostic TPMS VT TRUCK - PL

L'ATEQ VT Truck 2.0 offres des fonctions spécifiquement conçues pour la maintenance des camions, bus, autocars, remorques et camions légers. Incluant une couverture OBDII et un tout nouveau design robuste et compact, cet outil peut facilement lire les capteurs, même dans les roues jumelées, jusqu'à 22 roues. Le VT Truck 2.0 est compatible avec la plupart des capteurs TPMS et est mis à jour avec les derniers véhicules utilitaires lourds dès leur introduction. Le VT Truck 2.0 offre également la possibilité de programmer des capteurs de rechange conçus pour les véhicules utilitaires lourds.

- Base de données mondiale pour les camions, bus, autocars, remorques et camions légers
- Affiche toutes les informations TPMS sur un seul écran
- Système de configuration du véhicule intégré
- Compatibilité OBDII pour les diagnostics embarqués
- Prise en charge des capteurs programmables du marché secondaire
- Le VT Truck 2.0 est livré avec un abonnement logiciel d'un an.

Voir gamme outillage page 146

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
7221634	HAMATON Outil de diagnostic avec OBDII VT Truck 2.0	8.1	1	**1 228,37 €**

Capteurs T-PRO HYBRID LITE HTS-3600

1 er Prix

LES + PRODUITS

- Programmation rapide (10 secondes)
- Programmation à l'aide d'un outil seulement
- Garantie 3 ans
- Support technique

7223002

Couple de serrage de l'écrou **5,0 Nm**

Couple de serrage de la vis **1,4 Nm**

7223003

Couple de serrage de l'écrou **Snap-In**

Couple de serrage de la vis **1,4 Nm**

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
7223002	Valve programmable Clamp in T-PRO Hybride HTS-3600 - Aluminium	1.3	1	**61,63 €**
7223003	Valve programmable Snap in T-PRO Hybride HTS-3600 - Caoutchouc	1.3	1	**61,63 €**

Capteurs T-PRO HYBRID NFC HTS-3300

Top ventes

LES + PRODUITS

- Programmation la plus rapide du marché (1 à 3 secondes)
- Pré-programmé pour une liste de véhicules
- Programmation à l'aide d'un outil ou d'un téléphone
- Garantie 3 ans
- Support technique

7221953

Couple de serrage de l'écrou **5,0 Nm**

Couple de serrage de la vis **1,4 Nm**

7221954

Couple de serrage de l'écrou **Snap-In**

Couple de serrage de la vis **1,4 Nm**

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
7221953	Valve programmable Clamp in T-PRO Hybride NFC HTS-3300 - Aluminium	1.3	1	**79,75 €**
7221954	Valve programmable Snap in T-PRO Hybride NFC HTS-3300 - Caoutchouc	1.3	1	**79,75 €**

Capteurs T-PRO HYBRID BLE (Spécial TESLA)

LES + PRODUITS

Capteur Bluetooth BLE
=
Bluetooth Low Energy

Couple de serrage de l'écrou **5,0 Nm**

Couple de serrage de la vis **1,4 Nm**

7221987

Finition grise

7221990

Finition graphite

7221989

Finition noire

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
7221987	Valve programmable Clamp in T-PRO Hybride BLE TESLA - Finition grise	1.3	1	**148,75 €**
7221990	Valve programmable Clamp in T-PRO Hybride BLE TESLA - Finition graphite	1.3	1	**148,75 €**
7221989	Valve programmable Clamp in T-PRO Hybride BLE TESLA - Finition noire	1.3	1	**148,75 €**

Capteur programmable et valves TPMS Poids Lourds

LES + PRODUITS

- Programmation rapide à l'aide d'un outil
- Garantie 2 ans ou 100 000 km
- Support technique

7221406 | 7221407 | 7221408 | 7221409 | 7221410 | 7221411

7222070

Couple de serrage de l'écrou **Spécifique à la valve**

Couple de serrage de la vis **5 Nm**

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
7222070	Capteur programmable Clamp in Truck	1.3	1	**90,29 €**
7221406	Truck TPMS Valve - L : 50,5 - Ø : 17 Angle : 22°	1.3	1	**27,46 €**
7221407	Truck TPMS Valve - L : 63 - Ø : 17 - Angle : 27°	1.3	1	**27,63 €**
7221408	Truck TPMS Valve - L : 73 - Ø : 17 - Angle : 0°	1.3	1	**27,75 €**
7221409	Truck TPMS Valve - L : 77 - Ø : 17 - Angle : 18° - Courbe 7°	1.3	1	**30,67 €**
7221410	Truck TPMS Valve - L : 57,2 - Ø : 17 - Angle : 0° - Courbe : 45°	1.3	1	**23,88 €**
7221411	Truck TPMS Valve - L : 40 - Ø : 17 Angle : 0°	1.3	1	**27,17 €**

Valves TPMS

Code remise : 1.3 | Conditionnement : 1

7220401 — TDHT 2026 : 5,13 €

Snap-In T-Pro Hybrid 3.5 et Schrader Gen 4

Couple de serrage de l'écrou	Couple de serrage de la vis
Snap-In	1,4 Nm

7220424 — TDHT 2026 : 12,32 €

Valve alu brossé pour T-PRO Clamp in

Couple de serrage de l'écrou	Couple de serrage de la vis
4,0 Nm	1,4 Nm

7220436 — TDHT 2026 : 9,56 €

Valve alu pour T-PRO Clamp in

Couple de serrage de l'écrou	Couple de serrage de la vis
4,0 Nm	1,4 Nm

7220438 — TDHT 2026 : 12,32 €

Valve Clamp-In Schrader Gen Gamma

Couple de serrage de l'écrou
6,0 Nm

7220439 — TDHT 2026 : 7,85 €

Valve caoutchouc pour T-PRO Snap In

Couple de serrage de l'écrou	Couple de serrage de la vis
Snap-In	1,4 Nm

7220440 — TDHT 2026 : 10,02 €

Valve Snap-In VDO TG1D

Couple de serrage de l'écrou	Couple de serrage de la vis
Snap-In	Clip-In

7220445 — TDHT 2026 : 8,91 €

Valve Clamp-In VDO MB

Couple de serrage de l'écrou
6 Nm

7220448 — TDHT 2026 : 8,91 €

Valve Clamp-In Schrader Rev 4

Couple de serrage de l'écrou	Couple de serrage de la vis
4,0 Nm	1,4 Nm

7220453 — TDHT 2026 : 8,91 €

Valve Clamp-In VDO TG1B

Couple de serrage de l'écrou	Couple de serrage de la vis
6,0 Nm	1,0 Nm

7220454 — TDHT 2026 : 8,91 €

Valve Clamp-In Gen 2 Huf 43mm

Couple de serrage de l'écrou	Couple de serrage de la vis
4,0 Nm	4,0 Nm

7220459 — TDHT 2026 : 10,46 €

Valve Clamp-In TRW version 2

Couple de serrage de l'écrou
4,0 Nm

7220467 — TDHT 2026 : 8,91 €

Valve Snap-In T-Pro et OE-R

Couple de serrage de la vis
1,4 Nm

7220469 — TDHT 2026 : 10,46 €

Valve alu pour T-PRO Clamp in (noir)

Couple de serrage de l'écrou	Couple de serrage de la vis
4,0 Nm	1,4 Nm

7220476 — TDHT 2026 : 10,02 €

Valve Clamp-In Schrader High Speed Snap-in

Couple de serrage de l'écrou	Couple de serrage de la vis
8,0 Nm	1,4 Nm

7220478 — TDHT 2026 : 6,50 €

Valve High Speed Dual Fitment T-Pro Hybrid et Schrader

Couple de serrage de l'écrou	Couple de serrage de la vis
Snap-In	1,4 Nm

7220479 — TDHT 2026 : 12,32 €

Valve Clamp-In Schrader Gen Alpha

Couple de serrage de l'écrou
6,0 Nm

7220481 — TDHT 2026 : 13,56 €

Valve Snap-In pacific N11

Couple de serrage de l'écrou	Couple de serrage de la vis
4,0 Nm	1,4 Nm

7220482 — TDHT 2026 : 12,85 €

Valve Clamp-In VDO TG1C

Couple de serrage de l'écrou
8,0 Nm

7220504 — TDHT 2026 : 4,46 €

Kit de service Schrader Gen 2/3

Couple de serrage de l'écrou
6,0 Nm

7220507 — TDHT 2026 : 4,46 €

Kit de service Schrader Gen 2/3

Couple de serrage de l'écrou
6,0 Nm

Vis de roues

Code remise : 1.6 **Conditionnement : 1**

Désignation	Dim. (mm)	Modèle de voiture	N° OEM	Photo	Réf.	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Réf.	Qté Blister	Tarif Public H.T. 2026
Vis de roue ALFA ROMEO	M12 x 1,25 x 22/48,5	147 / 156 / 166 / GT Giulietta / Mito	132 304 25		C70001	1	5,95 €	B70001	4	20,90 €
Vis de roue AUDI / SKODA SEAT / VOLKSWAGEN	M14 x 1,5 x 27/47,5	A1 / A2 / A3 / A4 / A5 Sportback / 200 / V8 Coupé / TT / A6 / A7 Sportback / A8 / 80 / 100 Bora / Beatle / Caddy / CC / Corrado / Eos / Fox / Golf / Jetta / Polo / New Beatle / Passat / Scirocco / Sharan / Touran/ Tiguan	WHT 002 437		C70002	1	5,95 €	B70002	4	20,90 €
Vis de roue BMW	M12 x 1,5 x 26/51	1 series / 3 series / 5 series / 6 series 7 series / 8 series / Z1 / Z3 / Z4 / Z8	36 13 1 126 191 36 13 6 781 150		C70003	1	5,95 €	B70003	4	20,90 €
Vis de roue BMW	M14 x 1,25 x 27/46,3	1 series / 2 series / 3 series / 4 series 5 series / 6 series / 7 serie / X3 serie X4 serie / X5 serie / X6 / 3GT / 5GT	36 13 6 781 151		C70005	1	5,95 €	B70005	4	20,90 €
Vis de roue PSA	M12 x 1,25 x 26/47	Berlingo / C2 / C3 /Berlingo 3 Tepee / C4 / DS3 / DS4 / Nemo / Jumpy 3/ 206 / 207 / 208 /2008 / 301 / 307 / 308 / 309 / 508 / 1007 / Bipper Silver / Epert 2 Tepee / Expert 3 Teppe / Partner	5405.66		C70006	1	5,95 €	B70006	4	20,90 €
Vis de roue PSA	M12 x 1,25 x 17/57	Berlingo 2 et 3 / C2 / C3 / C4 / C5 C4 Cactus / C6 / Jumpy / Saxo / 206 / 207 / 208 / 301 / 307 / 308 / 407 / 508 / 607 1007 / 2008 / 3008 / 5008 / Expert 2 Tepee Expert 3 Tepee / Partner / RCZ	5405.67		C70007	1	10,50 €	B70007	4	36,75 €
Vis de roue FORD	M12 x 1,5	B-Max / Ka / Escort / Fiesta / Focus / Fusion Grand C-Max / Kuga / Mondeo / Puma / Scorpio	6.040.307 5.114.405 1.007.487		C70008	1	5,95 €	B70008	4	20,90 €
Vis de roue FORD	M12 x 1,5 (fermé)	B-Max / C-Max / KA / Fiesta / Cougar Focus / Fusion / Kuga / Mondeo	6.111.766 1.454.051		C70009	1	10,50 €	B70009	4	36,75 €
Vis de roue MAZDA / MITSUBISHI	M12 x 1,5	Mazda / 3 / 5 / 6 / 121 / 323 / 626 / MPW / MX3 / MX5 /MX6 / Premacy / RX-7 / Demio	0603 26 161 A		C70010	1	5,95 €	B70010	4	20,90 €
Vis de roue MERCEDES	M14 x 1,5 x 26,5/49	Class A / B / C / CLS / E /CLA / GL / GLK / ML / R SL / SLK / SLR / Viano / GLA	000 990 67 07 000 990 69 07 000 990 72 07 000 990 49 07 163 401 06 70 211 401 03 70		C70011	1	5,95 €	B70011	4	20,90 €
Vis de roue MERCEDES	M12 x 1,5 x 40/61	Class A / C / CLC / CLK / E / SL / SLK / Vaneo 190 / 200	124 400 01 70 000 990 48 07 124 400 00 70 124 400 04 70 202 400 00 70 000 990 10 07 203 401 02 70		C70012	1	5,95 €	B70012	4	20,90 €
Écrou de roue NISSAN	M12 x 1,25	100NX / 200SW Almera / Juke / Leaf /Maxima / Micra / Note / Patrol / Evalia / NV200 / PicK-Up / Primera / Qashqai / Sunny / X-Trail	40224-ZE73A 40224-G9501 40224-21001		C70014	1	5,95 €	B70014	4	20,90 €
Vis de roue OPEL	M12 x 1,5 x 22/47,5	Adam / Corsa / Agila A / Astra / Combo / Tigra Meriva / Omega / Signum / Vectra / Zafira	1.008.504		C70015	1	5,95 €	B70015	4	20,90 €
Vis de roue RENAULT / DACIA	M12 x 1,5 x 24/50	Capture (R) / Clio (R) / Grand Scenic (RFA) / Kangoo (W, FW) / Laguna (G) / Megane (M, JM, Z, JZ, RFB) / Modus (P) / Scenic (RFA) / Talisman (RFD) / Twingo (N, AH) / Zoe (AG)	82 00 473 353 40 22 221 21R		C70016	1	5,95 €	B70016	4	20,90 €
Vis de roue AUDI	M14 x 1,5 x 30 / 59,5	A8 / Q3 / Q5 /Q7	8R0 601 295		C70018	1	10,50 €	B70018	4	36,75 €
Ecrou de roue TOYOTA / LEXUS	M12 x 1,5	4 Runner / Prado / Land Cruiser / RAV 4 Highlander / Lexus ES300, GS300-400-430 GX470 / IS200-300 /LS400-430 /RX300-400H /SC300-400-430	90942-01058		C70019	1	10,50 €	B70019	4	36,75 €
Ecrou de roue FORD	M12 x 1,5	B-Max / Fiesta / C-Max / Grand C-Max / Focus /Ecosport / Mondeo / Kuga / Tourneo Courier / Tourneo Connect / Transit Courier Transit Connect	5.114.407		C70020	1	10,50 €	B70020	4	36,75 €

Antivols de roues

BN323 BN123

Référence	Désignation	HEX	M	L		Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BN123	Antivol n°1 - Conique 60°	17	M12 x 1,5	23		1.6	1	**41,27 €**
MN115	Antivol n°2 - Conique 60°	19	M12 x 1,5	27		1.6	1	**41,27 €**
BN323	Antivol n°3 - Conique 60°	17	M12 x 1,25	22		1.6	1	**41,27 €**
MN215	Antivol n°4 - Conique 60°	19	M12 x 1,25	27		1.6	1	**41,27 €**
BN529	Antivol n°7 - Sphérique	17	M14 x 1,5	13		1.6	1	**41,27 €**
BN425	Antivol n°8 - Conique 60°	17	M14 x 1,5	30		1.6	1	**41,27 €**
BNR36	Antivol n°9 - Plat	17	M12 x 1,25	36		1.6	1	**41,27 €**
BN130	Antivol n°10 - Conique 60°	17	M12 x 1,5	27		1.6	1	**41,27 €**
BN330	Antivol n°11 - Conique 60°	17	M12 x 1,25	31		1.6	1	**41,27 €**
BN428	Antivol n°12 - Conique 60°	17	M14 x 1,5	27		1.6	1	**41,27 €**
BN728	Antivol spécial BMW et MINI - Conique 60°	17	M14 x 1,25	28		1.6	1	**41,27 €**

Indicateur de desserrage des écrous de roues

Indicateur Flêche Basse

- **Fonctions :** indication visuelle du desserage d'écrou et de la surchauffe (fond à t° maxi)
- **Avantages :** › amélioration de la sécurité
  › réduction du coût de maintenance par un contrôle rapide de l'état de serrage des écrous
  › excellent rapport qualité / prix
  - **Tailles disponibles :** du 19 au 33 mm
  - **Matériau :** polymères vierges
  - **Couleur :** jaune fluorescent
  - **Température maxi supportée :** 125°C



Référence	Désignation	Couleur	Taille (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
CPFY24	Sachet de 100 indicateurs Flêche basse	jaune	24	1.3	1	**47,00 €**
CPFY27	Sachet de 100 indicateurs Flêche basse	jaune	27	1.3	1	**47,00 €**
CPFY30	Sachet de 100 indicateurs Flêche basse	jaune	30	1.3	1	**47,00 €**
CPFY32	Sachet de 100 indicateurs Flêche basse	jaune	32	1.3	1	**47,00 €**
CPFY33	Sachet de 100 indicateurs Flêche basse	jaune	33	1.3	1	**47,00 €**

Indicateur Flêche Haute

- **Fonctions :** indication visuelle du desserage d'écrou et de la surchauffe (t° max) tout en protégeant les écrous de la saleté et de la corrosion.
- **Avantages :** › amélioration de la sécurité
  › réduction du coût de maintenance par un contrôle rapide de l'état de serrage des écrous
  › excellent rapport qualité / prix
  - **Tailles disponibles :** du 17 au 33 mm
  - **Matériau :** polymères vierges
  - **Couleur :** jaune fluorescent
  - **Température maximum :** 125°C

Très pratique, l'indicateur Flêche haute combine un indicateur visuel et un capuchon de protection pour écrou



Référence	Désignation	Couleur	Taille (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
DTLRY27	Sachet de 50 Flêche haute LR	jaune	27	1.3	1	**75,00 €**
DTLRY30	Sachet de 50 Flêche haute LR	jaune	30	1.3	1	**75,00 €**
DTLRY32	Sachet de 50 Flêche haute LR	jaune	32	1.3	1	**75,00 €**
DTLRY33	Sachet de 50 Flêche haute LR	jaune	33	1.3	1	**75,00 €**

Masses d’équilibrage

TECH MAX

Masses d'équilibrage pour jantes acier

Grâce aux 2 cames (supérieure et inférieure), la masse universelle adhère parfaitement à la jante conférant un meilleur équilibre à la roue.

- **Masses d'équilibrage en ZINC pour véhicules de Tourisme**
- **Pour jantes ACIER**

Top ventes

Masse UNIVERSELLE s'adapte sur toutes les jantes acier

Masse universelle pour jantes acier en zinc

La masse UNIVERSELLE, fabriquée à partir d'un alliage fin de zinc, s'adapte sur la plupart des jantes en acier à bord plat, à bord semi-roulé et à bord roulé.
Le crochet est incorporé au corps de la masse.
Matériau : Zinc
Grammage : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 grammes

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MAS200 05	Bte 100 masses univers. jantes acier 5 Gr	1.3	1	**15,30 €**
MAS200 10	Bte 100 masses univers. jantes acier 10 Gr	1.3	1	**23,36 €**
MAS200 15	Bte 100 masses univers. jantes acier 15 Gr	1.3	1	**30,17 €**
MAS200 20	Bte 100 masses univers. jantes acier 20 Gr	1.3	1	**37,20 €**
MAS200 25	Bte 100 masses univers. jantes acier 25 Gr	1.3	1	**44,01 €**
MAS200 30	Bte 100 masses univers. jantes acier 30 Gr	1.3	1	**52,11 €**
MAS200 35	Bte 50 masses univers. jantes acier 35 Gr	1.3	1	**31,37 €**
MAS200 40	Bte 50 masses univers. jantes acier 40 Gr	1.3	1	**35,29 €**
MAS200 45	Bte 50 masses univers. jantes acier 45 Gr	1.3	1	**39,02 €**
MAS200 50	Bte 50 masses univers. jantes acier 50 Gr	1.3	1	**42,71 €**



sans cames : les masses ne tiennent pas en place

avec cames : la masse reste bien en place sur la jante

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MAS200 05 20	Bte 20 masses univers. jantes acier 5 Gr	1.3	1	**5,76 €**
MAS200 10 20	Bte 20 masses univers. jantes acier 10 Gr	1.3	1	**7,50 €**
MAS200 15 20	Bte 20 masses univers. jantes acier 15 Gr	1.3	1	**8,98 €**
MAS200 20 20	Bte 20 masses univers. jantes acier 20 Gr	1.3	1	**10,48 €**
MAS200 25 20	Bte 20 masses univers. jantes acier 25 Gr	1.3	1	**11,96 €**
MAS200 30 20	Bte 20 masses univers. jantes acier 30 Gr	1.3	1	**13,86 €**
MAS200 35 10	Bte 10 masses univers. jantes acier 35 Gr	1.3	1	**8,88 €**
MAS200 40 10	Bte 10 masses univers. jantes acier 40 Gr	1.3	1	**9,66 €**

Mallette 270 masses universelles pour jantes acier en zinc

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MAS200X270	Composition 270 masses universelles jantes acier	1.3	1	**136,02 €**

Composition de la mallette :

Désignation
50 masses universelles jantes acier 5g
50 masses universelles jantes acier 10g
45 masses universelles jantes acier 15g
40 masses universelles jantes acier 20g
30 masses universelles jantes acier 25g
22 masses universelles jantes acier 30g
18 masses universelles jantes acier 35g
15 masses universelles jantes acier 40g

Masses d'équilibrage pour jantes aluminium

- Masses d'équilibrage en ZINC pour véhicules de Tourisme
- Pour jantes ALUMINIUM

Masse universelle pour jantes aluminium en zinc

Masse avec crochet intégré pour jante aluminium.
Cette masse est fabriquée à partir d'un alliage fin de zinc. Comme la plupart des masses en zinc, elle est plastifiée et conforme à la norme concernant les pièces extérieures appliquées sur les véhicules.
Cette masse s'adapte sur la plupart des voitures européennes : VW, Vauxhall-Opel, Ford , BMW, Renault, Peugeot, Fiat, Skoda, Seat, Volvo, Rover, Daimler Chrysler.
Elle est utilisée en 1ère monte par Volvo et Renault.

Matériau : Zinc
Grammage : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 grammes

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MAS326C05	Bte 100 masses zinc jante alu 5 Gr	1.3	1	**17,28 €**
MAS326C10	Bte 100 masses zinc jante alu 10 Gr	1.3	1	**24,66 €**
MAS326C15	Bte 100 masses zinc jante alu 15 Gr	1.3	1	**31,94 €**
MAS326C20	Bte 100 masses zinc jante alu 20 Gr	1.3	1	**39,18 €**
MAS326C25	Bte 100 masses zinc jante alu 25 Gr	1.3	1	**46,29 €**
MAS326C30	Bte 100 masses zinc jante alu 30 Gr	1.3	1	**54,01 €**
MAS326C35	Bte 50 masses zinc jante alu 35 Gr	1.3	1	**32,15 €**
MAS326C40	Bte 50 masses zinc jante alu 40 Gr	1.3	1	**36,12 €**
MAS326C45	Bte 50 masses zinc jante alu 45 Gr	1.3	1	**40,70 €**
MAS326C50	Bte 50 massees zinc jante alu 50 Gr	1.3	1	**44,50 €**

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MAS326C05 20	Bte 20 masses zinc jante alu 5 Gr	1.3	1	**5,94 €**
MAS326C10 20	Bte 20 masses zinc jante alu 10 Gr	1.3	1	**7,72 €**
MAS326C15 20	Bte 20 masses zinc jante alu 15 Gr	1.3	1	**9,28 €**
MAS326C20 20	Bte 20 masses zinc jante alu 20 Gr	1.3	1	**10,88 €**
MAS326C25 20	Bte 20 masses zinc jante alu 25 Gr	1.3	1	**12,44 €**
MAS326C30 20	Bte 20 masses zinc jante alu 30 Gr	1.3	1	**14,00 €**
MAS326C35 10	Bte 10 masses zinc jante alu 35 Gr	1.3	1	**9,02 €**
MAS326C40 10	Bte 10 masses zinc jante alu 40 Gr	1.3	1	**9,84 €**

Mallette 270 masses universelles pour jantes aluminium en zinc

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MAS326C270	Composition 270 masses universelles jantes alu	1.3	1	**140,18 €**

Composition de la mallette :

Désignation
50 masses zinc jante alu 5g
50 masses zinc jante alu 10g
45 masses zinc jante alu 15g
40 masses zinc jante alu 20g
30 masses zinc jante alu 25g
22 masses zinc jante alu 30g
18 masses zinc jante alu 35g
15 masses zinc jante alu 40g

Pince à masses

Outil standard permettant la pose et la dépose de toutes les masses.
La surface de la manette est polie pour ne pas abîmer la masse.
Les pointes de la pince et les tranchants résistants permettent un travail sûr et une longévité importante.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MASP01	Pince à masses universelle	1.3	1	**21,50 €**

Masses adhésives (Rouleau de 5 kg) en fer

Rouleau de 5 kg de masses d'équilibrage adhésives plastifiées, composé de segments de 5gr individuellement séparables.
Pellicule de protection facile à ôter
Double option de conditionnement : utilisable dans la boîte ou peut se suspendre en distributeur
Emballage 100% recyclable
Matériau : Fer, Masses plastifiées
Grammage : 5 gr x 1000 masses

Top ventes



Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MAS105	Masses adhésives en rouleau de 5 kg	1.3	3	**35,00 €**
MAS105B	Masses adhésives en rouleau de 5 kg avec adhésif noires	1.3	3	**35,00 €**
MAS105N	Masses adhésives en rouleau de 5 kg avec adhésif Norton	1.3	1	**59,00 €**
DEVMAS	Devidoir mural masses en rouleau	1.3	1	**115,00 €**

Masses adhésives Plastifiées en fer

Matériau : Fer
Grammage : 60 grammes = 4 x 10gr + 4 x 5gr

Référence	Désignation		Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MAS160	Bte 100 barrettes adhésives fer ep 3.8 mm	60 Gr	1.3	2	**35,00 €**
MAS160 20	Bte 20 barrettes adhésives fer ep 3.8 mm	60 Gr	1.3	1	**9,50 €**

Masses adhésives

Masses adhésives plastifiées en fer avec «adhésif Norton»

Matériau : Fer
Grammage : 60 grammes (4x5gr + 4x10gr)

MAS160BN

MAS160N

Référence	Désignation		Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MAS160BN	Bte 100 barrettes adhésives **NOIRES** avec adhésif Norton	60 Gr	1.3	1	**65,00 €**
MAS160N	Bte 100 barrettes adhésives avec adhésif Norton	60 Gr	1.3	1	**63,09 €**

Masses adhésives plastifiées en acier

QUALITÉ PREMIÈRE MONTE
Epaisseur 3,8 mm Largeur 20 mm
Matériau : Acier
Grammage : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 grammes

MAS670C

Référence	Désignation		Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MAS670C05	Bte 25 masses acier adhésives	5 Gr	1.3	1	**24,56 €**
MAS670C10	Bte 25 masses acier adhésives	10 Gr	1.3	1	**29,86 €**
MAS670C15	Bte 25 masses acier adhésives	15 Gr	1.3	1	**30,88 €**
MAS670C20	Bte 25 masses acier adhésives	20 Gr	1.3	1	**36,75 €**
MAS670C25	Bte 25 masses acier adhésives	25 Gr	1.3	1	**40,15 €**
MAS670C30	Bte 25 masses acier adhésives	30 Gr	1.3	1	**40,42 €**
MAS670C35	Bte 25 masses acier adhésives	35 Gr	1.3	1	**47,70 €**
MAS670C40	Bte 25 masses acier adhésives	40 Gr	1.3	1	**51,02 €**

Equilibrage poids-lourds

Masse poids-lourd, type 530 en plomb

Pour jantes acier tubeless.
Masse avec crochet intégré, appropriée aux jantes de dimensions : 6,75 x 22,5“ jusqu’à 12,00 x 26,5“.

Matériau : Plomb
Grammage : 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 grammes
Conditionnement : Boîtes de 10 masses

MAS810

530

Référence	Désignation		Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MAS81050	Boite 10 masses P.L. tubeless - 530	50 Gr	1.3	1	**12,90 €**
MAS81075	Boite 10 masses P.L. tubeless - 530	75 Gr	1.3	1	**16,43 €**
MAS810100	Boite 10 masses P.L. tubeless - 530	100 Gr	1.3	1	**17,49 €**
MAS810150	Boite 10 masses P.L. tubeless - 530	150 Gr	1.3	1	**22,44 €**
MAS810200	Boite 10 masses P.L. tubeless - 530	200 Gr	1.3	1	**38,61 €**
MAS810250	Boite 10 masses P.L. tubeless - 530	250 Gr	1.3	1	**44,24 €**
MAS810300	Boite 10 masses P.L. tubeless - 530	300 Gr	1.3	1	**52,59 €**

Masses adhésives poids-lourd en plomb «adhésif Norton»

Masses adhésives de 200 grammes, composée de 4 segments de 50 grammes.
Spécialement conçue pour les jantes alu des PL..
Qualité 1ère monte.
Très forte Adhérence : adhésif NORTON

Matériau : Plomb
Grammage : 200 grammes

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MAS850	Boite 10 barrettes adhésives PL en plomb (4x50gr)	1.3	1	**40,99 €**

Jeu de grattoirs plastiques - 19-22-25-38mm

- Idéal pour le démontage de poids collés sur jantes d'aluminium pour véhicules particuliers et motos
- Convient également pour desserrer des bandeaux de protection de la carrosserie
- Lame de racleur affûtable

Voir gamme outillage page 133

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS366	Jeu de grattoirs plastiques - largeur 19-22-25-38mm	8.1	1	**14,85 €**

EASYBALANCE garantit…

- Un équilibrage plus rapide : en quelques secondes !
- Un équilibrage optimal : répartition automatique en cas de changement de structure
- L'absorption de l'humidité : empêche la formation de corrosion et de grumeaux
- Une durée de vie accrue : usure du pneu plus régulière
- Des coûts d'exploitation réduits : usure du châssis limitée
- Le respect de l'environnement : produit naturel recyclable

Poudrette d'équilibrage Easy balance

Simple, rapide et efficace ! Equilibrez vos roues…en un clin d'œil !

EASYBALANCE est une poudre d'équilibrage que l'on verse directement dans le pneumatique au moment du montage. Ce système garantit un équilibrage optimal, une durée de vie accrue du pneu et un confort inégalé sur la route. De plus, ce système évite une usure prématurée des éléments du châssis, des paliers et autres bagues.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MAS9000G	Seau de 9 kg Easy balance avec dosette incorporée	1.3	1	**201,67 €**
MASB100G	Sachet Easy Balance de 100 gr	1.3	50	**3,64 €**
MASB200G	Sachet Easy Balance de 200 gr	1.3	35	**5,32 €**
MASB300G	Sachet Easy Balance de 300 gr	1.3	25	**8,00 €**
MASB350G	Sachet Easy Balance de 350 gr	1.3	20	**10,00 €**
MASB500G	Sachet Easy Balance de 500 gr	1.3	15	**14,09 €**

Tableau de dosage Easy Balance

Taille du pneu		Qté
31x10.5	R15	100 g
7	R15	100 g
7.5	R15	100 g
8.25	R15	100 g
9	R15	100 g
10	R15	100 g
195/65	R16	100 g
175/75	R16	100 g
195/75	R16	100 g
225/75	R16	100 g
245/75	R16	100 g
265/75	R16	100 g
285/75	R16	100 g
215/85	R16	100 g
225/85	R16	100 g
235/85	R16	100 g
245/85	R16	100 g
255/85	R16	100 g
265/85	R16	100 g
7.5	R16	100 g
8.25	R16	200 g
11	R16	300 g
8	R16.5	100 g
8.75	R16.5	100 g
9.5	R16.5	100 g
195/60	R17.5	100 g

Taille du pneu		Qté
205/60	R17.5	100 g
225/60	R17.5	100 g
8	R17.5	100 g
8.5	R17.5	200 g
9	R17.5	200 g
10	R17.5	200 g
11	R17.5	200 g
195/70	R17.5	100 g
215/70	R17.5	100 g
235/70	R17.5	100 g
205/75	R17.5	100 g
215/75	R17.5	100 g
225/75	R17.5	200 g
235/75	R17.5	200 g
205/80	R17.5	100 g
225/80	R17.5	100 g
225/90	R17.5	200 g
7.5	R18	200 g
8	R19.5	200 g
9	R19.5	300 g
18	R19.5	350 g
225/70	R19.5	200 g
245/70	R19.5	200 g
265/70	R19.5	300 g
275/70	R19.5	300 g
285/70	R19.5	300 g

Taille du pneu		Qté
305/70	R19.5	350 g
280/75	R19.5	300 g
445/65	R19.5	500 g
525/65	R20.5	500 g
615/65	R20.5	600 g
7.5	R20	200 g
8.25	R20	200 g
9	R20	300 g
10	R20	300 g
11	R20	350 g
12	R20	350 g
12.5	R20	350 g
13	R20	350 g
13/80	R20	350 g
14/80	R20	350 g
14	R20	500 g
365/80	R20	600 g
395/80	R20	600 g
9	R22.5	300 g
10	R22.5	300 g
11	R22.5	350 g
12	R22.5	350 g
275/50	R22.5	300 g
285/60	R22.5	300 g
295/60	R22.5	300 g
305/60	R22.5	350 g

Taille du pneu		Qté
315/60	R22.5	350 g
235/70	R22.5	200 g
255/70	R22.5	300 g
11/70	R22.5	300 g
265/70	R22.5	300 g
275/70	R22.5	300 g
305/70	R22.5	300 g
315/70	R22.5	300 g
365/70	R22.5	350 g
245/75	R22.5	200 g
265/75	R22.5	200 g
285/75	R22.5	300 g
295/75	R22.5	300 g
315/75	R22.5	300 g
345/75	R22.5	350 g
350/75	R22.5	350 g
235/80	R22.5	200 g
255/80	R22.5	200 g
275/80	R22.5	300 g
295/80	R22.5	350 g
315/80	R22.5	500 g
365/80	R22.5	600 g
13	R22.5	500 g
385/65	R22.5	600 g
425/65	R22.5	600 g

Taille du pneu		Qté
445/65	R22.5	600 g
15	R22.5	600 g
16.5	R22.5	600 g
18	R22.5	600 g
11	R24	350 g
12	R24	500 g
14	R24	600 g
445/70	R24	600 g
495/70	R24	800 g
285/75	R24.5	300 g
305/75	R24.5	300 g
315/75	R24.5	300 g
275/80	R24.5	300 g
295/80	R24.5	300 g
11	R24.5	350 g
12	R24.5	500 g
12	R25	1000 g
14	R25	1000 g

UNIMOG		Qté
14.5	R20	600 g
15.5	R20	600 g
425/75	R20	700 g

Aérosols techniques et entretien

FACOM by Proxitech

TECH MAX

AÉROSOLS TECHNIQUES 93

DETECTEUR FUITE CLIMATISATION 98

Gondole et présentoir Facom

OPTION PLV

P10010 PROXITECH

OPTION

Ratelier 2 x 10 broches pour B.E.G.
Réf. **P10007.6**

OPTION

1 Tablette 100 x 37 cm + 2 équerres
Réf. **P10007.5**

OPTION

Broche 200/4 mm Réf. **P10007.7**
Fond de broche Réf. **P10007.8**
Porte étiquette clipsable Réf. **P10007.9**

OPTION

1 Tablette 100 x 47 cm + 2 équerres
Réf. **P10007.4**

P10007 Gondole de base est composée de :
- 2 fonds pleins 1
- 4 fonds perforés 2
- 1 tablette 100 x 47 cm 3
- 1 plinthe rouge 4

OPTION

P10007.1 Montant avec pied 5
P10007.2 Fronton + 2 équerres 6
+ Kit éclairage néon

FA102 • Présentoir additifs

H 183 cm - L 56 cm - P 39 cm

Présentoir additifs pouvant contenir entre 40 et 140 produits (suivant les références)

FA102

Additifs, Aérosols techniques

FA1010 et FA1011 • Stop crevaison - 400 ml et 600 ml

FA1010 - Aérosol 400ml
Conditionnement : 6

Pour les pneus d'une largeur inférieure à 175 mm

FA1011 - Aérosol 600ml
Conditionnement : 6



Pour les pneus d'une largeur supérieure à 175 mm

Réparation immédate - Évite le démontage de la roue - Avec ou sans chambre à air

Permet de réparer et regonfler les pneus crevés (avec ou sans chambre), sans démontage, ni outils. Convient pour les véhicules utilitaires et les 4x4 (pneus d'une largeur inférieure à 175). Facile d'emploi : évite le démontage de la roue.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FA1010	Stop crevaison - 400 ml	2.4	6	**11,00 €**
FA1011	Stop crevaison - 600 ml	2.4	6	**14,30 €**

FA1000 • Dégrippant lubrifiant professionnel - 400 ml

Dégrippant action immédiate
Protection anti corrosion

Produit dégrippant lubrifiant avec protection. Il est indispensable en mécanique pour toutes les pièces bloquées ou brillantes. Grâce à son incroyable mouillabilité, il agit rapidement sur les petits mécanismes : vis, écrous ...
Il est propulsé par un gaz non dangereux pour la couche d'ozone, sans solvants chlorés, sans solvants nocifs pour l'homme et l'environnement.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FA1000	Dégrippant lubrifiant professionnel - 400 ml	2.4	6	**12,95 €**

FA1004 • Graisse cuivre - 300 ml

Conducteur d'électricité
Antigrippant

Résiste à la corrosion saline, au contact de l'eau, à la vapeur. Ne sèche pas, ne s'évapore pas, réduit l'usure des pièces métalliques et le frottement en interposant un film neutre entre métaux différents.
Résiste à des échauffements de l'ordre de 1100°C.

FA1007 • Nettoyant contact - 300 ml

Élimine les salissures et la condensation
Rétablit les contacts - Séchage rapide

Pour l'entretien des têtes de lecture, bandes et supports magnétiques, mémoires, etc. Produit très pur et compatible avec les matériaux. Il permet d'éliminer rapidement poussières et dépôts de toute nature.
Le prolongateur permet d'atteindre les endroits les plus inaccessibles.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FA1004	Graisse cuivre - 300 ml	2.4	12	**14,75 €**
FA1007	Nettoyant contact - 300 ml	2.4	6	**8,90 €**

NOUVEAU

FA1217 • Décrassant moteur diesel 7en1 - 1 L

Nettoie, protège et restaure les performances

Traitement complet pour moteurs diesel agissant sur 7 composants clés : injecteurs, pompe d'injection, chambres de combustion, turbo, vanne EGR, catalyseur et filtre à particules. Le décrassant moteur 7en1 nettoie, protège et restaure les performances du moteur, tout en réduisant la consommation et les émissions polluantes. Efficace dès 50 à 100 km parcourus, il facilite le passage au contrôle technique et prolonge la durée de vie des systèmes d'injection et de dépollution. Utilisation recommandée tous les 20 à 30 000 km. Compatible avec tous les moteurs Diesel.

7 en 1

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FA1217	Décrassant moteur diesel 7en1 - 1 L	2.4	6	**39,00 €**

Top ventes!

FA1204 • Nettoyant FAP - 1 L

*Action **curative** - Nettoie et régénère le filtre à particules*

Catalyse la combustion des particules de suie. Nettoie le FAP, le système d'admission (EGR) et le système d'injection diesel. Rétablit un fonctionnement correct du FAP, restaure une consommation normale de carburant et un fonctionnement normal du moteur. Evite l'encrassement du filtre et prolonge sa durée de vie. Compatible avec tous les systèmes de FAP diesels.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FA1204	Nettoyant FAP - 1 L	2.4	6	**39,00 €**

FA1215 et FA1216 • Mallette nettoyage FAP et recharge - 600 ml

Nettoyage rapide et complet du FAP ou catalyseur colmaté - Sans démontage - Action curative - Produit professionnel d'atelier

La solution de nettoyage dissout et disperse efficacement la suie, les cendres, les particules et les résidus qui peuvent colmater les FAP et les catalyseurs. La solution de rinçage élimine les dépôts et laisse un FAP propre en préservant son efficacité.

Composition de la malette : 1 Pulvérisateur
+ 2 x 600ml (nettoyage et rinçage) + 2 flexibles

Réf. FA1216

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FA1215	Malette nettoyage FAP	2.4	1	**750,00 €**
FA1216	Lot de recharges - 2 x 600 ml	2.4	3	**19,00 €**

Additifs, Aérosols techniques

FA1202 • Traitement essence - 250 ml

Action préventive - Évite l'encrassement
Maintient la puissance du moteur

Protège et nettoie le système d'alimentation et d'injection essence (injecteurs, soupapes, EGR). Rend le moteur plus souple et plus performant. Réduit la pollution et la consommation de carburant.

FA1200 • Traitement diesel - 250 ml

Action préventive - Évite l'encrassement
Maintient la puissance du moteur

Protège et nettoie le système d'alimentation et d'injection diesel (injecteurs, soupapes, EGR). Rend le moteur plus souple et plus performant. Réduit la pollution et la consommation de carburant.

FA1203 • Nettoyant injection essence - 300 ml

Consommation et pollution réduites
*Action **curative***

Formule professionnelle concentrée. Nettoie rapidement et totalement injecteurs, pompe, soupapes, circuit EGR, catalyseur, etc. Restaure une consommation normale et rétablit un fonctionnement optimal. Réduit les émanations polluantes.

Préconisé avant le contrôle technique

FA1201 • Nettoyant injection diesel - 300 ml

Consommation et fumées noires réduites
*Action **curative***

Formule professionnelle concentrée. Nettoie rapidement et totalement injecteurs, pompes, soupapes, circuit EGR, catalyseur, etc. Restaure une consommation normale et rétablit un fonctionnement correcte du véhicule. Réduit les émanation polluantes.

Préconisé avant le contrôle technique

FA1214 • Traitement curatif essence atelier - 600 ml

Utilisation en atelier avec machine de nettoyage

*Nettoyage complet et **curatif** du système d'injection essence*

Traitement pour le nettoyage du système d'injection à utiliser pur avec une machine de nettoyage. Élimine tous les dépôts organiques présents dans le système d'alimentation et les chambres de combustion. Nettoie rapidement et complètement les injecteurs et la pompe d'injection. Rétablit une pulvérisation régulière. Élimine les trous à l'accélération et autres dysfonctionnements dus au système d'injection. Favorise le nettoyage des soupapes, segments, vanne EGR et turbo. Réduit les phénomènes de cliquetis et rend le moteur plus souple, plus performant. Facilite les démarrages à froid et à chaud. Réduit la consommation et la pollution. Facilite les réglages CO/CO^2.

FA1016 • Traitement curatif diesel atelier - 600 ml

Utilisation en atelier avec machine de nettoyage

*Nettoyage complet et **curatif** du système d'injection diesel*

Traitement pour le nettoyage du système d'injection diesel à utiliser pur avec une machine de nettoyage, ou par aspiration. Élimine tous les dépôts organiques présents dans le système d'alimentation et les chambres de combustion. Nettoie rapidement et complètement les injecteurs et la pompe d'injection. Élimine les trous à l'accélération. Favorise le nettoyage des soupapes, segments, vanne EGR et turbo. Rend le moteur plus souple, plus performant, moins bruyant et plus économique. Facilite les démarrages à froid. Protège des effets de corrosion sur le système d'injection due à l'eau de condensation.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FA1202	Traitement essence - 250 ml	2.4	6	**12,90 €**
FA1203	Nettoyant injection essence - 300 ml	2.4	6	**16,50 €**
FA1214	Traitement curatif essence atelier - 600 ml	2.4	6	**17,90 €**
FA1200	Traitement diesel - 250 ml	2.4	6	**11,90 €**
FA1201	Nettoyant injection diesel - 300 ml	2.4	6	**15,90 €**
FA1016	Traitement curatif diesel atelier - 600 ml	2.4	6	**17,50 €**

FA1205 • Substitut de plomb - 250 ml

Stabilise l'essence - Lubrifie et protège les soupapes

Permet l'utilisation des carburants sans plomb (SP95 et SP98) dans les moteurs conçus pour le Super et l'Essence plombée. Lubrifie les soupapes et le haut moteur. S'utilise sur les moteurs GPL ou les véhicules anciens. Stabilise l'essence, idéal pour les longues périodes sans utilisation.

FA1206 • Traitement huile moteur - 250 ml

Réduit la consommation - Augmente les performances du moteur - Réduit la friction

Traitement moteur au bisulfure de molybdène colloïdale anti-usure / antifriction. Diminution de l'usure et de la consommation. Moteur plus souple et plus performant.

FA1207 • Anti fuite huile moteur - 300 ml

Régénère les joints sans démontage, et stoppe les fuites d'huile

Réduit les consommations d'huile, les fumées bleues à l'échappement et élimine fuites et suintements. Régénère les joints et augmente la viscosité de l'huile au niveau de la segmentation. Rétablit la compression et améliore le fonctionnement du moteur.

FA1208 • Pré Vidange - 300 ml

Nettoie le circuit d'huile - Lubrifie le moteur - Rétablit la compression et les pressions d'huile

Dissout les boues et dépôts présents dans les circuits.
Nettoie pompes, crépines, paliers, segments, poussoirs... Neutralise les résidus de combustion acide et protège de la corrosion. Rétablit les compressions. Protège les moteurs des risques d'usure anormale. Évite une contamination rapide de l'huile neuve

FA1210 • Anti fuite boîte de vitesses - 120 ml

Stoppe les fuites - Régénère les joints des boites manuelles, automatiques et direction assistées

Élimine fuites et suintements sur joints d'arbres, corps de pompe, crémaillères, boîtiers de direction etc... Formulation spécifique, traite et régénère rapidement les joints desséchés et déformés en rétablissant leur élasticité, leur forme et leur efficacité d'origine. Maintient les embrayages secs et performants. Rétablit un fonctionnement optimal des boîtes de vitesses manuelles et automatiques et des circuits hydrauliques par élimination des fuites internes.

FA1211 • Nettoyant radiateur - 250 ml

Nettoyant rapide du circuit de refroidissement - Élimine les dépôts et le tartre

Dissout les boues, les oxydes et le tartre présents dans les circuits de refroidissement. Rétablit un fonctionnement correct du système de refroidissement.
Évite les risques de pannes. Produit au pH neutre, sans danger pour le bloc moteur et le radiateur.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FA1205	Substitut de plomb - 250 ml	2.4	6	**12,90 €**
FA1206	Traitement huile moteur - 250 ml	2.4	6	**16,90 €**
FA1207	Anti fuite huile moteur - 300 ml	2.4	6	**16,90 €**
FA1208	Pré vidange - 300 ml	2.4	6	**17,90 €**
FA1210	Anti fuite boîte de vitesses - 120 ml	2.4	6	**16,90 €**
FA1211	Nettoyant radiateur - 250 ml	2.4	6	**10,50 €**

Additifs, Aérosols techniques

FA1212 • Anti fuite radiateur - 250 ml

*Action immédiate - Efficace sans démontage - **Curatif et préventif***

Colmate rapidement et durablement les fuites et les suintements des circuits de refroidissement. Protège des risques de pannes. Action curative et préventive. Une dose traite jusqu'à 10 L de capacité. Compatible avec tous types de moteurs et tous types de liquides de refroidissement

FA1213 • Deshuilant moteur - 300 ml

*Nettoie et supprime l'huile des circuits de refroidissement - Action **curative***

Nettoie et disperse rapidement l'huile moteur et les polluants pouvant être présents dans les circuits de refroidissement (fuite joint de culasse, échangeurs...). Rétablit une propreté et un fonctionnement optimum du système (pompes, radiateur, thermostat). Evite les risques de panne.

FA1014 • Nettoyant EGR TURBO - 125 ml

Nettoyant rapide efficace pour les vannes EGR et turbo - Essence ou diesel

Nettoie efficacement et sans démontage du turbo, de la vanne EGR, le circuit d'admission, les chambres de combustions et le circuit de recyclage des gaz d'échappement. Elimine tous les dépôts: gommes, vernis, goudrons, calamines. Rétabli un fonctionnement normal du moteur et réduit la pollution.

FA1012 • Purifiant habitacle - 125 ml

*Traitement **curatif** - Élimine les bactéries, les moisissures, et les mauvaises odeurs en 10 minutes*

NORME VIRUCIDE EN 14476

Purifiant et désinfectant d'habitacle. Micro-diffusion permettant un traitement rapide de l'habitacle et du système de climatisation. Élimine les bactéries, les moisissures. Détruit les mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable. Convient aussi pour les habitacles de bateaux, camping-cars, caravanes, autocars, poids-lourds et engins.

FA1023 • Nettoyant climatisation - 150 ml

NOUVEAU

Nettoie et désinfecte - Élimine les mauvaises odeurs - Application directe dans les bouches de ventilation

Nettoie et désinfecte le système de climatisation. par son action antibactérienne et anti-moisissures le nettoyant climatisation Facom élimine toutes les contaminations sources de mauvaises odeurs et de réactions allergiques. Protège l'évaporateur des contaminations et de la corrosion. Produit conçu pour le nettoyage et la désinfection de toute installation de conditionnement d'air et/ou de ventilation (automobile, camping-car, cabines de PL, engins de TP ou agricole, bus...).

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FA1212	Anti fuite radiateur - 250 ml	2.4	6	**10,90 €**
FA1213	Deshuilant moteur - 300 ml	2.4	6	**16,50 €**
FA1014	Nettoyant EGR TURBO - 125 ml	2.4	6	**12,50 €**
FA1012	Purifiant habitacle - 125 ml	2.4	6	**11,50 €**
FA1023	Aérosol nettoyant clim 150 ml - curatif	2.4	12	**11,50 €**

Détécteur de fuite et stop fuite climatisation

Détecteur de fuite climatisation

250ml EL11.003

12 x 7,5 ml EL11.824

12 x 7,5 ml EL11.824K
+ adaptateur

Les additifs UV sont des liquides de contraste fluorescents UV spécialement conçus pour la détection des fuites de gaz réfrigérant dans les systèmes de climatisation et de réfrigération automobiles. Aujourd'hui le moyen le plus simple et moins cher de rechercher des fuites: notre additif UV offre une fluorescence élevée grâce à laquelle, équipés d'une lampe UV spéciale, nous pouvons facilement rechercher des fuites de gaz réfrigérant dans le système. Les seringues de 7,5 ml contiennent la dose idéale pour un traitement dans les systèmes de climatisation automobile. Les adaptateurs spéciaux offrent une connexion rapide à la vanne basse pression du système. Conformes aux réglementations SAE J2297 et SAE J2298

Stop fuite climatisation

Produit formulé pour une réparation rapide des microfuites dans les systèmes de climatisation automobile. Le stop fuite introduit dans le système commencera à circuler jusqu'au trou de fuite avec le gaz réfrigérant. Le produit est sans polymère et ne réagit pas à l'oxygène et à l'humidité. Il peut également être utilisé pour des actions préventives.

Lampe UV disponible page 143

EL11.128.3

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
EL11.003	Traceur UV universel 250 ml	2.3	12	**29,00 €**
EL11.824	Sachet de 12 seringues 7,5 ml sans adaptateur	2.3	1	**22,00 €**
EL11.824K	Sachet de 12 seringues 7,5 ml avec adaptateur R134/YF	2.3	1	**42,00 €**
EL11.128.3	Anti fuite concentré 6 ml avec adaptateur R134/YF	2.3	10	**35,00 €**

Colliers de serrage

COLLIERS À BANDE	294
COLLIERS À TUBE	296
COLLIERS MINICLAMPS	298
COLLIERS TOURILLONS	300
COLLIERS À OREILLES ET DOUBLES FIL	302
LIBRE SERVICE ET LIENS NYLONS	303

Colliers à bande non perforée W1 - NP5 / NP9 / NP12

DESCRIPTION
Bande, boîtier et vis : acier zingué blanc.
Aucun traitement au chrome VI.
48 heures au brouillard salin.
Collier livré vissé.

UTILISATION
Réparations et montages divers , industrie, automobile, usage domestique.
» Largeur 5 mm : durites et très petits diamètres.

PRÉCONISATIONS
Serrage de tous tuyaux.
Application sur support dur ou tendre.

Serrage recommandé :
largeur 5 mm : 1 Nm
largeur 9 mm : 3 Nm
largeur 12 mm : 4,5 Nm

	Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NP5	1050	NP5 07-11 Boîte 100 colliers à bande non perforée W1	07-11	1.4	1	57,45 €
	1051	NP5 10-19 Boîte 100 colliers à bande non perforée W1	10-19	1.4	1	57,45 €
NP9	1025	NP9 08-12 Boîte 10 colliers à bande non perforée W1	08-12	1.4	1	4,04 €
	1026	NP9 10-16 Boîte 10 colliers à bande non perforée W1	10-16	1.4	1	4,04 €
	1027	NP9 12-22 Boîte 10 colliers à bande non perforée W1	12-22	1.4	1	4,41 €
	1028	NP9 16-27 Boîte 10 colliers à bande non perforée W1	16-27	1.4	1	4,67 €
	1031	NP9 25-40 Boîte 10 colliers à bande non perforée W1	25-40	1.4	1	5,36 €
	1032	NP9 30-45 Boîte 10 colliers à bande non perforée W1	30-45	1.4	1	5,53 €
	1076	NP9 08-12 Boîte 50 colliers à bande non perforée W1	08-12	1.4	1	22,38 €
	1077	NP9 10-16 Boîte 50 colliers à bande non perforée W1	10-16	1.4	1	22,38 €
	1078	NP9 12-22 Boîte 50 colliers à bande non perforée W1	12-22	1.4	1	24,55 €
	1079	NP9 16-27 Boîte 50 colliers à bande non perforée W1	16-27	1.4	1	26,14 €
	1080	NP9 20-32 Boîte 50 colliers à bande non perforée W1	20-32	1.4	1	28,12 €
	1081	NP9 23-35 Boîte 50 colliers à bande non perforée W1	23-35	1.4	1	29,33 €
	1082	NP9 25-40 Boîte 25 colliers à bande non perforée W1	25-40	1.4	1	16,22 €
	1083	NP9 30-45 Boîte 25 colliers à bande non perforée W1	30-45	1.4	1	16,66 €
	1084	NP9 32-50 Boîte 25 colliers à bande non perforée W1	32-50	1.4	1	17,32 €
	1085	NP9 40-60 Boîte 25 colliers à bande non perforée W1	40-60	1.4	1	19,27 €
	1086	NP9 50-70 Boîte 20 colliers à bande non perforée W1	50-70	1.4	1	17,23 €
	1087	NP9 60-80 Boîte 20 colliers à bande non perforée W1	60-80	1.4	1	18,15 €
NP12	1107	NP12 32-50 Boîte 10 colliers à bande non perforée W1	32-50	1.4	1	6,62 €
	1108	NP12 40-60 Boîte 10 colliers à bande non perforée W1	40-60	1.4	1	7,67 €
	1148	NP12 16-27 Boîte 25 colliers à bande non perforée W1	16-27	1.4	1	16,56 €
	1149	NP12 20-32 Boîte 25 colliers à bande non perforée W1	20-32	1.4	1	16,88 €
	1150	NP12 23-35 Boîte 25 colliers à bande non perforée W1	23-35	1.4	1	17,71 €
	1151	NP12 25-40 Boîte 25 colliers à bande non perforée W1	25-40	1.4	1	18,31 €
	1152	NP12 30-45 Boîte 25 colliers à bande non perforée W1	30-45	1.4	1	19,44 €
	1463	NP12 50-70 Sachet 10 colliers à bande non perforée W1	50-70	1.4	1	8,90 €
	1110	NP12 60-80 Sachet 10 colliers à bande non perforée W1	60-80	1.4	1	9,45 €
	1111	NP12 70-90 Sachet 10 colliers à bande non perforée W1	70-90	1.4	1	9,74 €
	1112	NP12 80-100 Sachet 10 colliers à bande non perforée W1	80-100	1.4	1	10,29 €
	1113	NP12 90-110 Sachet 10 colliers à bande non perforée W1	90-110	1.4	1	10,88 €
	1114	NP12 100-120 Sachet 10 colliers à bande non perforée W1	100-120	1.4	1	11,30 €
	1115	NP12 110-130 Sachet 10 colliers à bande non perforée W1	110-130	1.4	1	11,86 €
	1116	NP12 120-140 Sachet 10 colliers à bande non perforée W1	120-140	1.4	1	12,40 €
	1118	NP12 140-160 Sachet 10 colliers à bande non perforée W1	140-160	1.4	1	13,39 €
	1119	NP12 150-170 Sachet 10 colliers à bande non perforée W1	150-170	1.4	1	13,95 €

Largeur de bande 5 mm -> vis :
Largeur de bande 9 mm -> vis : 7mm
Largeur de bande 12 mm -> vis : 7mm

Exemple d'une désignation

NP	12	16-27
Type	Largeur	ø

Tournevis flexible 6 pans

- Manche ergonomique antidérapant
- Douille de 7 mm : pour tous colliers à bande non perforée DIN 3017 et MINICLAMP

Utilisation : Pour emplacements peu accessibles, montage facile

Réf.	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
6020	Tournevis flexible 6 pans pour tête hexagonale 7 mm	1.4	1	13,18 €

Présentoir 140 colliers standards W1

Composition du présentoir 140 colliers W1 :

- 20 pièces NP5 Ø 07-11 mm
- 20 pièces NP5 Ø 10-19 mm
- 10 pièces NP9 Ø 08-12 mm
- 10 pièces NP9 Ø 10-16 mm
- 10 pièces NP9 Ø 12-22 mm
- 10 pièces NP9 Ø 16-27 mm
- 10 pièces NP9 Ø 20-32 mm
- 10 pièces NP9 Ø 23-35 mm
- 10 pièces NP9 Ø 25-40 mm
- 10 pièces NP9 Ø 30-45 mm
- 10 pièces NP9 Ø 32-50 mm
- 10 pièces NP9 Ø 40-60 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1052	Présentoir 140 colliers NP9/NP5 W1	1	1	102,36 €

100% INOX
AISI 304/A2

W4
Din 3017

Colliers à bande non perforée W4 - NPSS5 / NPSS9 / NPSS12

DESCRIPTION
Bande, boîtier et vis : inox 18/8 (AISI 304/A2).
Collier livré vissé.

Serrage recommandé :
largeur 5 mm : 1 Nm
largeur 9 mm : 4 Nm
largeur 12 mm : 5,5 Nm

UTILISATION
Assemblages exigeants, tous milieux corrosifs, humides, usages industriels, marine, alimentaire, chimie, hydrocarbures.
» Largeur 5 mm : très petits tuyaux.

PRÉCONISATIONS
Serrage tous tuyaux, en tous milieux et montages-démontages intensifs.

	Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NPSS5	4182	NPSS5 07-11 Boîte 50 colliers à bande non perforée W4	07-11	1.4	1	82,31 €
	4183	NPSS5 10-19 Boîte 50 colliers à bande non perforée W4	10-19	1.4	1	82,31 €
NPSS9	4300	NPSS9 08-12 Boîte 50 colliers à bande non perforée W4	08-12	1.4	1	50,01 €
	4301	NPSS9 10-16 Boîte 50 colliers à bande non perforée W4	10-16	1.4	1	50,01 €
	4302	NPSS9 12-22 Boîte 50 colliers à bande non perforée W4	12-22	1.4	1	53,23 €
	4303	NPSS9 16-27 Boîte 50 colliers à bande non perforée W4	16-27	1.4	1	56,03 €
	4304	NPSS9 20-32 Boîte 50 colliers à bande non perforée W4	20-32	1.4	1	60,42 €
	4305	NPSS9 23-35 Boîte 50 colliers à bande non perforée W4	23-35	1.4	1	62,90 €
	4306	NPSS9 25-40 Boîte 25 colliers à bande non perforée W4	25-40	1.4	1	33,56 €
	4307	NPSS9 30-45 Boîte 25 colliers à bande non perforée W4	30-45	1.4	1	34,62 €
	4308	NPSS9 32-50 Boîte 25 colliers à bande non perforée W4	32-50	1.4	1	35,51 €
	4309	NPSS9 40-60 Boîte 25 colliers à bande non perforée W4	40-60	1.4	1	37,99 €
	4310	NPSS9 50-70 Boîte 20 colliers à bande non perforée W4	50-70	1.4	1	33,01 €
	4311	NPSS9 60-80 Boîte 20 colliers à bande non perforée W4	60-80	1.4	1	34,55 €
	4082	NPSS9 70-90 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	70-90	1.4	1	17,55 €
	4083	NPSS9 80-100 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	80-100	1.4	1	18,52 €
	4084	NPSS9 90-110 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	90-110	1.4	1	19,51 €
	4085	NPSS9 100-120 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	100-120	1.4	1	20,49 €
	4086	NPSS9 110-130 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	110-130	1.4	1	21,25 €
	4087	NPSS9 120-140 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	120-140	1.4	1	22,25 €
NPSS12	4320	NPSS12 16-27 Boîte 25 colliers à bande non perforée W4	16-27	1.4	1	34,07 €
	4321	NPSS12 20-32 Boîte 25 colliers à bande non perforée W4	20-32	1.4	1	35,19 €
	4322	NPSS12 23-35 Boîte 25 colliers à bande non perforée W4	23-35	1.4	1	36,75 €
	4323	NPSS12 25-40 Boîte 25 colliers à bande non perforée W4	25-40	1.4	1	37,97 €
	4324	NPSS12 30-45 Boîte 25 colliers à bande non perforée W4	30-45	1.4	1	39,88 €
	4325	NPSS12 32-50 Boîte 25 colliers à bande non perforée W4	32-50	1.4	1	41,35 €
	4343	NPSS12 40-60 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	40-60	1.4	1	17,50 €
	4344	NPSS12 50-70 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	50-70	1.4	1	17,97 €
	4104	NPSS12 60-80 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	60-80	1.4	1	20,15 €
	4105	NPSS12 70-90 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	70-90	1.4	1	21,50 €
	4106	NPSS12 80-100 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	80-100	1.4	1	21,91 €
	4107	NPSS12 90-110 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	90-110	1.4	1	23,05 €
	4108	NPSS12 100-120 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	100-120	1.4	1	24,23 €
	4109	NPSS12 110-130 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	110-130	1.4	1	25,58 €
	4110	NPSS12 120-140 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	120-140	1.4	1	26,73 €
	4111	NPSS12 130-150 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	130-150	1.4	1	27,58 €
	4112	NPSS12 140-160 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	140-160	1.4	1	28,74 €
	4113	NPSS12 150-170 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	150-170	1.4	1	29,70 €
	4114	NPSS12 160-180 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	160-180	1.4	1	31,42 €
	4115	NPSS12 170-190 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	170-190	1.4	1	32,59 €
	4175	NPSS12 180-200 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	180-200	1.4	1	32,78 €
	4116	NPSS12 190-210 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	190-210	1.4	1	36,64 €
	4117	NPSS12 200-220 Sachet 10 colliers à bande non perforée W4	200-220	1.4	1	37,49 €

Largeur de bande 5 mm -> vis :
Largeur de bande 9 mm -> vis : 7mm
Largeur de bande 12 mm -> vis : 7mm

Exemple d'une désignation		
NPSS	12	16-27
Type	Largeur	ø

Présentoir 140 colliers standards W4

Composition du présentoir 140 colliers W4 :

- 20 pièces NPSS5 Ø 07-11 mm
- 20 pièces NPSS5 Ø 10-19 mm
- 10 pièces NPSS9 Ø 08-12 mm
- 10 pièces NPSS9 Ø 10-16 mm
- 10 pièces NPSS9 Ø 12-22 mm
- 10 pièces NPSS9 Ø 16-27 mm
- 10 pièces NPSS9 Ø 20-32 mm
- 10 pièces NPSS9 Ø 23-35 mm
- 10 pièces NPSS9 Ø 25-40 mm
- 10 pièces NPSS9 Ø 30-45 mm
- 10 pièces NPSS9 Ø 32-50 mm
- 10 pièces NPSS9 Ø 40-60 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
4184	Présentoir 140 colliers NP9/NP5 W4	1	1	208,83 €

Colliers A-tube W1 - ANP9 / ANP12

DESCRIPTION
Bande et vis : acier zingué blanc.
Aucun traitement au chrome VI.
48 heures au brouillard salin.
Boîtier : tube embouti peint (couleur grise).
Bande lisse à l'intérieur
Collier livré vissé.

Serrage recommandé :
largeur 9 mm : 3,5 Nm
largeur 12 mm : 5,5 Nm

UTILISATION
Montages répétitifs. Adapté au vissage automatique.
Agriculture, ferrovière, fabrication de machines, automobile.

PRÉCONISATIONS
Serrage sur tous types tuyaux.
Application sur support dur ou tendre.
Serrages forts.

	Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
ANP9	1842	ANP9 08-14 Boîte 50 colliers A-Tube W1	08-14	1.4	1	24,83 €
	1843	ANP9 11-17 Boîte 50 colliers A-Tube W1	11-17	1.4	1	25,08 €
	1844	ANP9 13-20 Boîte 50 colliers A-Tube W1	13-20	1.4	1	26,21 €
	1845	ANP9 15-24 Boîte 50 colliers A-Tube W1	15-24	1.4	1	27,20 €
	1846	ANP9 19-28 Boîte 50 colliers A-Tube W1	19-28	1.4	1	27,20 €
	1847	ANP9 22-32 Boîte 50 colliers A-Tube W1	22-32	1.4	1	28,44 €
	1848	ANP9 26-38 Boîte 25 colliers A-Tube W1	26-38	1.4	1	15,78 €
	1849	ANP9 32-44 Boîte 25 colliers A-Tube W1	32-44	1.4	1	17,39 €
	1850	ANP9 38-50 Boîte 25 colliers A-Tube W1	38-50	1.4	1	18,56 €
	1851	ANP9 44-56 Boîte 25 colliers A-Tube W1	44-56	1.4	1	20,28 €
	1852	ANP9 50-65 Sachet 10 colliers A-Tube W1	50-65	1.4	1	8,32 €
	1853	ANP9 58-75 Sachet 10 colliers A-Tube W1	58-75	1.4	1	8,57 €
	1854	ANP9 68-85 Sachet 10 colliers A-Tube W1	68-85	1.4	1	8,98 €
ANP12	1855	ANP12 15-54 Boîte 25 colliers A-Tube W1	15-24	1.4	1	16,27 €
	1856	ANP12 19-28 Boîte 25 colliers A-Tube W1	19-28	1.4	1	16,27 €
	1857	ANP12 22-32 Boîte 25 colliers A-Tube W1	22-32	1.4	1	17,39 €
	1858	ANP12 26-38 Boîte 25 colliers A-Tube W1	26-38	1.4	1	17,71 €
	1859	ANP12 32-44 Sachet 10 colliers A-Tube W1	32-44	1.4	1	7,56 €
	1860	ANP12 38-50 Sachet 10 colliers A-Tube W1	38-50	1.4	1	7,62 €
	1861	ANP12 44-56 Sachet 10 colliers A-Tube W1	44-56	1.4	1	8,55 €
	1862	ANP12 50-65 Sachet 10 colliers A-Tube W1	50-65	1.4	1	8,75 €
	1863	ANP12 58-75 Sachet 10 colliers A-Tube W1	58-75	1.4	1	9,24 €
	1562	ANP12 68-85 Sachet 10 colliers A-Tube W1	68-85	1.4	1	9,70 €
	1563	ANP12 77-95 Sachet 10 colliers A-Tube W1	77-95	1.4	1	10,80 €
	1564	ANP12 87-112 Sachet 10 colliers A-Tube W1	87-112	1.4	1	11,72 €
	1565	ANP12 106-138 Sachet 10 colliers A-Tube W1	106-138	1.4	1	13,15 €
	1566	ANP12 132-165 Sachet 10 colliers A-Tube W1	132-165	1.4	1	14,39 €
	1567	ANP12 150-180 Sachet 10 colliers A-Tube W1	150-180	1.4	1	15,07 €
	1568	ANP12 175-205 Sachet 10 colliers A-Tube W1	175-205	1.4	1	16,17 €
	1569	ANP12 200-231 Sachet 10 colliers A-Tube W1	200-231	1.4	1	17,74 €
	1570	ANP12 226-256 Sachet 10 colliers A-Tube W1	226-256	1.4	1	19,47 €

Largeur de bande 9 mm -> vis : 7mm
Largeur de bande 12 mm -> vis : 7mm

Exemple d'une désignation		
ANP	12	15-24
Type	Largeur	ø

100% INOX
AISI 304/A2

W4

Colliers A-tube W4 - ANPSS9 / ANPSS12

DESCRIPTION
Bande, boîtier et vis : inox 18/8 (AISI 304/A2).
Boîtier : tube embouti.
Bande lisse à l'intérieur
Collier livré vissé.

Serrage recommandé :
largeur 9 mm : 3,5 Nm
largeur 12 mm : 5,5 Nm

UTILISATION
Montages répétitifs. Adapté au vissage automatique.
Tous milieux corrosifs, humides.
Agriculture, marine, chimie, alimentaire, hydrocarbures.

PRÉCONISATIONS
Serrage sur tous types tuyaux.
Application sur support dur ou tendre.
Serrages forts.

	Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
ANPSS9	4692	ANPSS9 08-14 Boîte 50 colliers A-Tube W4	08-14	1.4	1	59,40 €
	4693	ANPSS9 11-17 Boîte 50 colliers A-Tube W4	11-17	1.4	1	60,88 €
	4694	ANPSS9 13-20 Boîte 50 colliers A-Tube W4	13-20	1.4	1	64,82 €
	4695	ANPSS9 15-24 Boîte 50 colliers A-Tube W4	15-24	1.4	1	66,66 €
	4696	ANPSS9 19-28 Boîte 50 colliers A-Tube W4	19-28	1.4	1	77,46 €
	4697	ANPSS9 22-32 Boîte 50 colliers A-Tube W4	22-32	1.4	1	88,23 €
	4698	ANPSS9 26-38 Boîte 25 colliers A-Tube W4	26-38	1.4	1	46,68 €
	4699	ANPSS9 32-44 Boîte 25 colliers A-Tube W4	32-44	1.4	1	49,50 €
	4700	ANPSS9 38-50 Boîte 25 colliers A-Tube W4	38-50	1.4	1	51,09 €
	4701	ANPSS9 44-56 Boîte 25 colliers A-Tube W4	44-56	1.4	1	58,19 €
	4702	ANPSS9 50-65 Sachet 10 colliers A-Tube W4	50-65	1.4	1	25,24 €
	4703	ANPSS9 58-75 Sachet 10 colliers A-Tube W4	58-75	1.4	1	26,51 €
	4704	ANPSS9 68-85 Sachet 10 colliers A-Tube W4	68-85	1.4	1	27,59 €
ANPSS12	4705	ANPSS12 15-24 Boîte 25 colliers A-Tube W4	15-24	1.4	1	48,52 €
	4706	ANPSS12 19-28 Boîte 25 colliers A-Tube W4	19-28	1.4	1	49,99 €
	4707	ANPSS12 22-32 Boîte 25 colliers A-Tube W4	22-32	1.4	1	52,12 €
	4708	ANPSS12 26-38 Boîte 25 colliers A-Tube W4	26-38	1.4	1	54,63 €
	4709	ANPSS12 32-44 Sachet 10 colliers A-Tube W4	32-44	1.4	1	25,10 €
	4710	ANPSS12 38-50 Sachet 10 colliers A-Tube W4	38-50	1.4	1	24,69 €
	4711	ANPSS12 44-56 Sachet 10 colliers A-Tube W4	44-56	1.4	1	27,87 €
	4712	ANPSS12 50-65 Sachet 10 colliers A-Tube W4	50-65	1.4	1	29,33 €
	4713	ANPSS12 58-75 Sachet 10 colliers A-Tube W4	58-75	1.4	1	31,36 €
	4714	ANPSS12 68-85 Sachet 10 colliers A-Tube W4	68-85	1.4	1	32,95 €
	4715	ANPSS12 77-95 Sachet 10 colliers A-Tube W4	77-95	1.4	1	34,83 €
	4716	ANPSS12 87-112 Sachet 10 colliers A-Tube W4	87-112	1.4	1	38,02 €
	4717	ANPSS12 106-138 Sachet 10 colliers A-Tube W4	106-138	1.4	1	42,52 €
	4718	ANPSS12 132-165 Sachet 10 colliers A-Tube W4	132-165	1.4	1	47,02 €
	4719	ANPSS12 150-180 Sachet 10 colliers A-Tube W4	150-180	1.4	1	49,49 €
	4720	ANPSS12 175-205 Sachet 10 colliers A-Tube W4	175-205	1.4	1	53,26 €
	4721	ANPSS12 200-231 Sachet 10 colliers A-Tube W4	200-231	1.4	1	59,37 €
	4722	ANPSS12 226-256 Sachet 10 colliers A-Tube W4	226-256	1.4	1	63,41 €

Largeur de bande 9 mm -> vis : 7mm
Largeur de bande 12 mm -> vis : 7mm

Exemple d'une désignation		
ANPSS	12	32-44
Type	Largeur	ø

Colliers Miniclamp W1 - MC

DESCRIPTION
Bande, vis, écrou : acier zingué blanc.
Aucun traitement au chrome VI.
48 heures au brouillard salin.
Bande en une pièce pliée : écrou imperdable.

UTILISATION
Tuyaux essence : autos, motos, tracteurs agricoles, tondeuses, débroussailleuses.
Montage petits diamètres.

PRÉCONISATIONS
Serrage recommandé : 2 Nm

Mini-boîte carton

- Code couleur : BLEU = W1
- Boîte carton imprimée
- Stockage facile

Boîte de 10

MC

Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1234	MC 07-09 Boîte 10 colliers Miniclamp W1	07-09	1.4	1	3,95 €
1235	MC 08-10 Boîte 10 colliers Miniclamp W1	08-10	1.4	1	4,09 €
1236	MC 09-11 Boîte 10 colliers Miniclamp W1	09-11	1.4	1	4,37 €
1237	MC 10-12 Boîte 10 colliers Miniclamp W1	10-12	1.4	1	4,37 €
1238	MC 11-13 Boîte 10 colliers Miniclamp W1	11-13	1.4	1	4,37 €
1239	MC 12-14 Boîte 10 colliers Miniclamp W1	12-14	1.4	1	4,37 €
1240	MC 13-15 Boîte 10 colliers Miniclamp W1	13-15	1.4	1	4,37 €
1241	MC 14-16 Boîte 10 colliers Miniclamp W1	14-16	1.4	1	4,50 €
1242	MC 15-17 Boîte 10 colliers Miniclamp W1	15-17	1.4	1	4,50 €
1243	MC 16-18 Boîte 10 colliers Miniclamp W1	16-18	1.4	1	4,50 €
1244	MC 17-19 Boîte 10 colliers Miniclamp W1	17-19	1.4	1	4,92 €
1245	MC 18-20 Boîte 10 colliers miniclamp W1	18-20	1.4	1	4,92 €
1246	MC 19-21 Boîte 10 colliers miniclamp W1	19-21	1.4	1	4,92 €
1247	MC 20-22 Boîte 10 colliers miniclamp W1	20-22	1.4	1	4,92 €
1248	MC 21-23 Boîte 10 colliers miniclamp W1	21-23	1.4	1	4,92 €
1249	MC 22-24 Boîte 10 colliers miniclamp W1	22-24	1.4	1	4,92 €
1250	MC 23-25 Boîte 10 colliers miniclamp W1	23-25	1.4	1	4,92 €
1251	MC 24-26 Boîte 10 colliers miniclamp W1	24-26	1.4	1	4,92 €
1252	MC 25-27 Boîte 10 colliers miniclamp W1	25-27	1.4	1	4,92 €
1253	MC 26-28 Boîte 10 colliers miniclamp W1	26-28	1.4	1	4,92 €
1254	MC 27-29 Boîte 10 colliers miniclamp W1	27-29	1.4	1	4,92 €
1255	MC 28-30 Boîte 10 colliers miniclamp W1	28-30	1.4	1	4,92 €
1256	MC 29-31 Boîte 10 colliers miniclamp W1	29-31	1.4	1	5,35 €
1257	MC 30-32 Boîte 10 colliers miniclamp W1	30-32	1.4	1	5,35 €
1258	MC 31-33 Boîte 10 colliers miniclamp W1	31-33	1.4	1	5,35 €
1259	MC 32-34 Boîte 10 colliers miniclamp W1	32-34	1.4	1	5,35 €

Largeur de bande 9 mm -> vis :

Exemple d'une désignation	
MC	07-09
Type	ø

10 Boîtes de 10 colliers

Composition du présentoir 100 miniclamp :

- 10 pièces Ø 07-09 mm
- 10 pièces Ø 08-10 mm
- 10 pièces Ø 09-11 mm
- 10 pièces Ø 10-12 mm
- 10 pièces Ø 11-13 mm
- 10 pièces Ø 12-14 mm
- 10 pièces Ø 13-15 mm
- 10 pièces Ø 14-16 mm
- 10 pièces Ø 15-17 mm
- 10 pièces Ø 16-18 mm

Présentoir 100 colliers Miniclamp

- Largeur de bande 9 mm
- Vis à tête hexagonale 7 mm
- Bande à bords relevés
- Bande et vis : acier zingué blanc
- Collier livré vissé

Utilisation

Spécialement conçus pour les petits diamètres de 7 à 18 mm de diamètre. Industrie, automobile (durites essence) et tous usages...

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1447	HR100MCW1 Présentoir 100 colliers Miniclamp W1	1.4	1	58,37 €

100% INOX
AISI 304/A2

W4

Colliers Miniclamp W4 - MCSS

DESCRIPTION
Bande, vis, écrou : inox 18/8 (AISI 304/A2).
Bande en une pièce pliée : écrou imperdable.

UTILISATION
Tous milieux corrosifs, humides, marine, agriculture, alimentaire, aquariophilie.
Montage petits diamètres.

PRÉCONISATIONS
Serrage recommandé : 3 Nm

Mini-boîte carton

- Code couleur : ROUGE = W4
- Boîte carton imprimée
- Stockage facile

Boîte de 10

MCSS

Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
4120	MCSS 07-09 Boîte 10 colliers Miniclamp W4	07-09	1.4	1	11,73 €
4121	MCSS 08-10 Boîte 10 colliers miniclamp W4	08-10	1.4	1	12,01 €
4122	MCSS 09-11 Boîte 10 colliers Miniclamp W4	09-11	1.4	1	13,08 €
4123	MCSS 10-12 Boîte 10 colliers miniclamp W4	10-12	1.4	1	13,08 €
4124	MCSS 11-13 Boîte 10 colliers Miniclamp W4	11-13	1.4	1	13,23 €
4125	MCSS 12-14 Boîte 10 colliers miniclamp W4	12-14	1.4	1	13,38 €
4126	MCSS 13-15 Boîte 10 colliers Miniclamp W4	13-15	1.4	1	13,50 €
4127	MCSS 14-16 Boîte 10 colliers miniclamp W4	14-16	1.4	1	13,50 €
4128	MCSS 15-17 Boîte 10 colliers miniclamp W4	15-17	1.4	1	13,91 €
4129	MCSS 16-18 Boîte 10 colliers miniclamp W4	16-18	1.4	1	14,04 €
4130	MCSS 17-19 Boîte 10 colliers miniclamp W4	17-19	1.4	1	14,18 €
4131	MCSS 18-20 Boîte 10 colliers miniclamp W4	18-20	1.4	1	14,32 €
4132	MCSS 19-21 Boîte 10 colliers miniclamp W4	19-21	1.4	1	14,32 €
4133	MCSS 20-22 Boîte 10 colliers miniclamp W4	20-22	1.4	1	14,47 €
4134	MCSS 21-23 Boîte 10 colliers miniclamp W4	21-23	1.4	1	14,59 €
4135	MCSS 22-24 Boîte 10 colliers miniclamp W4	22-24	1.4	1	14,59 €
4136	MCSS 23-25 Boîte 10 colliers miniclamp W4	23-25	1.4	1	14,88 €
4137	MCSS 24-26 Boîte 10 colliers miniclamp W4	24-26	1.4	1	15,54 €
4138	MCSS 25-27 Boîte 10 colliers miniclamp W4	25-27	1.4	1	15,54 €
4139	MCSS 26-28 Boîte 10 colliers miniclamp W4	26-28	1.4	1	15,81 €
4140	MCSS 27-29 Boîte 10 colliers miniclamp W4	27-29	1.4	1	15,81 €
4141	MCSS 28-30 Boîte 10 colliers miniclamp W4	28-30	1.4	1	15,81 €
4142	MCSS 29-31 Boîte 10 colliers miniclamp W4	29-31	1.4	1	16,09 €
4143	MCSS 30-32 Boîte 10 colliers miniclamp W4	30-32	1.4	1	16,09 €
4144	MCSS 31-33 Boîte 10 colliers miniclamp W4	31-33	1.4	1	16,09 €
4145	MCSS 32-34 Boîte 10 colliers miniclamp W4	32-34	1.4	1	16,09 €

Largeur de bande 9 mm -> vis :

Exemple d'une désignation	
MCSS	07-09
Type	Ø

10 Boîtes de 10 colliers

Présentoir 100 colliers Miniclamp

- Largeur de bande 9 mm
- Vis à tête hexagonale 7 mm
- Bande à bords relevés
- Bande et vis : acier zingué blanc
- Collier livré vissé

Utilisation
Spécialement conçus pour les petits diamètres de 7 à 18 mm.
Industrie, automobile (durites essence) et tous usages...

Composition du présentoir 100 miniclamp :

- 10 pièces Ø 07-09 mm
- 10 pièces Ø 08-10 mm
- 10 pièces Ø 09-11 mm
- 10 pièces Ø 10-12 mm
- 10 pièces Ø 11-13 mm
- 10 pièces Ø 12-14 mm
- 10 pièces Ø 13-15 mm
- 10 pièces Ø 14-16 mm
- 10 pièces Ø 15-17 mm
- 10 pièces Ø 16-18 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
4172	HCR100MCSSW4 Présentoir 100 colliers Miniclamp W4	1.4	1	145,93 €

Colliers à tourillons W1 - TB

DESCRIPTION

Bande, plaquette à bords relevés.
Bande, vis, tourillons, plaquette : acier zingué blanc.
Aucun traitement au chrome VI.
Tourillons pleins.
Vis à tête hexagonale.
48 heures au brouillard salin.

PRÉCONISATIONS

Serrez fermement.
Si nécessaire, placez deux colliers côte à côte, têtes inversées, à chaque extrémité.

UTILISATION

Irrigation, machines agricoles, pompage, tuyaux pour béton, poids lourds, hydraulique, travaux publics.
Tous serrages puissants.

Exemple d'une désignation	
TB	17-19
Type	Ø

TB

			VIS en mm		BANDE en mm				
Référence	Désignation	Ø (mm)	Ø	Long.	Larg.	Epais.	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1020	TB 17-19 Boite 10 colliers tourillons standard W1	17-19	M5	40	18	0,6	1.4	1	**12,50 €**
1021	TB 20-22 Boite 10 colliers tourillons standard W1	20-22	M5	40	18	0,6	1.4	1	**12,50 €**
1171	TB 23-25 Boite 10 colliers tourillons standard W1	23-25	M5	40	18	0,6	1.4	1	**12,50 €**
1172	TB 26-28 Boite 10 colliers tourillons standard W1	26-28	M5	40	18	0,6	1.4	1	**12,70 €**
1173	TB 29-31 Boite 10 colliers tourillons standard W1	29-31	M6	50	20	0,8	1.4	1	**15,00 €**
1174	TB 32-35 Boite 10 colliers tourillons standard W1	32-35	M6	50	20	0,8	1.4	1	**15,40 €**
1175	TB 36-39 Boite 10 colliers tourillons standard W1	36-39	M6	50	20	0,8	1.4	1	**15,60 €**
1176	TB 40-43 Boite 10 colliers tourillons standard W1	40-43	M6	50	20	0,8	1.4	1	**15,80 €**
1177	TB 44-47 Boite 10 colliers tourillons standard W1	44-47	M6	55	22	1,2	1.4	1	**19,90 €**
1178	TB 48-51 Boite 10 colliers tourillons standard W1	48-51	M6	55	22	1,2	1.4	1	**20,40 €**
1179	TB 52-55 Boite 10 colliers tourillons standard W1	52-55	M6	55	22	1,2	1.4	1	**20,70 €**
1180	TB 56-59 Boite 10 colliers tourillons standard W1	56-59	M6	55	22	1,2	1.4	1	**21,00 €**
1181	TB 60-63 Boite 10 colliers tourillons standard W1	60-63	M6	55	22	1,2	1.4	1	**21,40 €**
1182	TB 64-67 Boite 10 colliers tourillons standard W1	64-67	M8	70	22	1,5	1.4	1	**27,30 €**
1183	TB 68-73 Boite 10 colliers tourillons standard W1	68-73	M8	70	24	1,5	1.4	1	**34,80 €**
1184	TB 74-79 Boite 10 colliers tourillons standard W1	74-79	M8	70	24	1,5	1.4	1	**37,00 €**
1185	TB 80-85 Boite 10 colliers tourillons standard W1	80-85	M8	70	24	1,5	1.4	1	**37,00 €**
1186	TB 86-91 Boite 10 colliers tourillons standard W1	86-91	M8	70	24	1,5	1.4	1	**37,80 €**
1187	TB 92-97 Boite 10 collierss tourillons standard W1	92-97	M8	70	24	1,5	1.4	1	**38,80 €**
1188	TB 98-103 Sachet de 1 collier tourillons standard W1	98-103	M8	70	24	1,5	1.4	1	**3,99 €**
1189	TB 104-112 Sachet de 1 collier tourillons standard W1	104-112	M8	80	24	1,5	1.4	1	**4,10 €**
1190	TB 113-121 Sachet de 1 collier tourillons standard W1	113-121	M8	80	24	1,5	1.4	1	**4,21 €**
1191	TB 122-130 Sachet de 1 collier tourillons standard W1	122-130	M8	80	24	1,5	1.4	1	**4,36 €**
1192	TB 131-139 Sachet de 1 collier tourillons standard W1	131-139	M10	90	26	1,7	1.4	1	**6,13 €**
1193	TB 140-148 Sachet de 1 collier tourillons standard W1	140-148	M10	90	26	1,7	1.4	1	**6,26 €**
1194	TB 149-161 Sachet de 1 collier tourillons standard W1	149-161	M10	110	26	1,7	1.4	1	**6,47 €**
1195	TB 162-174 Sachet de 1 collier tourillons standard W1	162-174	M10	110	26	1,7	1.4	1	**6,69 €**
1196	TB 175-187 Sachet de 1 collier tourillons standard W1	175-187	M10	110	26	1,7	1.4	1	**7,49 €**
1197	TB 188-200 Sachet de 1 collier tourillons standard W1	188-200	M10	110	26	1,7	1.4	1	**7,57 €**

Présentoir à tourillons 70 pièces

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1635	TBR70W1 Présentoir 70 colliers tourillons W1	1.4	1	**175,89 €**

Composition du présentoir 70 colliers W1 :

- 5 pièces TB Ø 17-19 mm
- 5 pièces TB Ø 20-22 mm
- 5 pièces TB Ø 23-25 mm
- 5 pièces TB Ø 26-28 mm
- 5 pièces TB Ø 29-31 mm
- 5 pièces TB Ø 32-35 mm
- 5 pièces TB Ø 36-39 mm
- 5 pièces TB Ø 40-43 mm
- 5 pièces TB Ø 44-47 mm
- 5 pièces TB Ø 48-51 mm
- 5 pièces TB Ø 52-55 mm
- 5 pièces TB Ø 56-59 mm
- 5 pièces TB Ø 60-63 mm
- 5 pièces TB Ø 64-67 mm

Colliers à tourillons W4 - TBSS

DESCRIPTION
Bande, plaquette à bords relevés.
Bande, vis, tourillons, plaquette : INOX 18/8 (AISI 304/A2).
Tourillons pleins.
Vis à tête hexagonale.

PRÉCONISATIONS
Serrez fermement.
Haute résistance à la corrosion.
Si nécessaire, placez deux colliers côte à côte, têtes inversées, à chaque extrémité.

UTILISATION
Tous milieux corrosifs.
Irrigation, pompage, alimentaire, hydraulique, marine, chimie.
Tous serrages puissants.

Exemple d'une désignation	
TBSS	17-19
Type	ø

TBSS

			VIS en mm		BANDE en mm				
Référence	Désignation	Ø (mm)	Ø	Long.	Larg.	Epais.	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
4219	TBSS 17-19 Boite de 5 colliers tourillons W4	17-19	M5	40	18	0,6	1.4	1	16,95 €
4220	TBSS 20-22 Boite de 5 colliers tourillons W4	20-22	M5	40	18	0,6	1.4	1	16,95 €
4040	TBSS 23-25 Boite de 5 colliers tourillons W4	23-25	M5	40	18	0,6	1.4	1	17,35 €
4041	TBSS 26-28 Boite de 5 colliers tourillons W4	26-28	M5	40	18	0,6	1.4	1	17,50 €
4042	TBSS 29-31 Boite de 5 colliers tourillons W4	29-31	M6	50	20	0,6	1.4	1	21,30 €
4043	TBSS 32-35 Boite de 5 colliers tourillons W4	32-35	M6	50	20	0,6	1.4	1	21,60 €
4044	TBSS 36-39 Boite de 5 colliers tourillons W4	36-39	M6	50	20	0,6	1.4	1	21,85 €
4045	TBSS 40-43 Boite de 5 colliers tourillons W4	40-43	M6	50	20	0,6	1.4	1	22,25 €
4046	TBSS 44-47 Boite de 5 colliers tourillons W4	44-47	M6	55	22	0,8	1.4	1	26,20 €
4047	TBSS 48-51 Boite de 5 colliers tourillons W4	48-51	M6	55	22	0,8	1.4	1	26,50 €
4048	TBSS 52-55 Boite de 5 colliers tourillons W4	52-55	M6	55	22	0,8	1.4	1	26,95 €
4049	TBSS 56-59 Boite de 5 colliers tourillons W4	56-59	M6	55	22	0,8	1.4	1	27,30 €
4050	TBSS 60-63 Boite de 5 colliers tourillons W4	60-63	M6	55	22	0,8	1.4	1	27,70 €
4051	TBSS 64-67 Boite de 5 colliers tourillons W4	64-67	M8	70	22	0,8	1.4	1	37,85 €
4052	TBSS 68-73 Boite de 5 colliers tourillons W4	68-73	M8	70	24	0,8	1.4	1	40,55 €
4053	TBSS 74-79 Boite de 5 colliers tourillons W4	74-79	M8	70	24	0,8	1.4	1	41,25 €
4054	TBSS 80-85 Boite de 5 colliers tourillons W4	80-85	M8	70	24	0,8	1.4	1	42,30 €
4055	TBSS 86-91 Boite de 5 colliers tourillons W4	86-91	M8	70	24	0,8	1.4	1	42,85 €
4056	TBSS 92-97 Boite de 5 colliers tourillons W4	92-97	M8	70	24	0,8	1.4	1	43,85 €
4057	TBSS 98-103 Sachet 1 collier tourillons W4	98-103	M8	70	24	0,8	1.4	1	8,91 €
4058	TBSS 104-112 Sachet 1 collier tourillons W4	104-112	M8	80	24	0,8	1.4	1	9,28 €
4059	TBSS 113-121 Sachet 1 collier tourillons W4	113-121	M8	80	24	0,8	1.4	1	9,45 €
4060	TBSS 122-130 Sachet 1 collier tourillons W4	122-130	M8	80	24	0,8	1.4	1	9,65 €
4061	TBSS 131-139 Sachet 1 collier tourillons W4	131-139	M10	90	26	1,0	1.4	1	13,96 €
4062	TBSS 140-148 Sachet 1 collier tourillons W4	140-148	M10	90	26	1,0	1.4	1	14,21 €
4063	TBSS 149-161 Sachet 1 collier tourillons W4	149-161	M10	110	26	1,0	1.4	1	15,13 €
4064	TBSS 162-174 Sachet 1 collier tourillons W4	162-174	M10	110	26	1,0	1.4	1	15,81 €
4065	TBSS 175-187 Sachet 1 collier tourillons W4	175-187	M10	110	26	1,0	1.4	1	16,14 €
4066	TBSS 188-200 Sachet 1 collier tourillons W4	188-200	M10	110	26	1,0	1.4	1	16,50 €
4067	TBSS 201-213 Sachet 1 collier tourillons W4	201-213	M10	110	26	1,0	1.4	1	16,85 €
4068	TBSS 214-226 Sachet 1 collier tourillons W4	214-226	M10	110	26	1,0	1.4	1	17,38 €

Présentoir à tourillons 70 pièces

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
4780	TBSSR70 - Présentoir à Tourillons	1.4	1	386,06 €

Composition du présentoir 70 colliers W4 :

- 5 pièces TBSS Ø 17-19 mm
- 5 pièces TBSS Ø 20-22 mm
- 5 pièces TBSS Ø 23-25 mm
- 5 pièces TBSS Ø 26-28 mm
- 5 pièces TBSS Ø 29-31 mm
- 5 pièces TBSS Ø 32-35 mm
- 5 pièces TBSS Ø 36-39 mm
- 5 pièces TBSS Ø 40-43 mm
- 5 pièces TBSS Ø 44-47 mm
- 5 pièces TBSS Ø 48-51 mm
- 5 pièces TBSS Ø 52-55 mm
- 5 pièces TBSS Ø 56-59 mm
- 5 pièces TBSS Ø 60-63 mm
- 5 pièces TBSS Ø 64-67 mm

Colliers à 2 oreilles W1 - 2EC

W1

DESCRIPTION
Acier zingué blanc.
Aucun traitement au chrome VI.
Marquage du diamètre sur la bande.

UTILISATION
Tuyaux soudure.
Tuyaux air comprimé.
Machines agricoles.

PRÉCONISATIONS
Montage rapide, avec pinces standards.
Démontage : collier non réutilisable.

2EC

Référence	Désignation	Largeur de bande (mm)	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1319	2EC 05-07 Sachet 10 colliers à 2 oreilles	6	05-07	1.4	1	2,72 €
1320	2EC 07-09 Sachet 10 colliers à 2 oreilles	7	07-09	1.4	1	2,72 €
1321	2EC 09-11 Sachet 10 colliers à 2 oreilles	7	09-11	1.4	1	3,05 €
1322	2EC 11-13 Sachet 10 colliers à 2 oreilles	7	11-13	1.4	1	3,32 €
1323	2EC 13-15 Sachet 10 colliers à 2 oreilles	7,5	13-15	1.4	1	3,34 €
1324	2EC 14-17 Sachet 10 colliers à 2 oreilles	7,5	14-17	1.4	1	3,79 €
1325	2EC 15-18 Sachet 10 colliers à 2 oreilles	7,5	15-18	1.4	1	3,81 €
1326	2EC 17-20 Sachet 10 colliers à 2 oreilles	7,5	17-20	1.4	1	3,95 €
1327	2EC 18-21 Sachet 10 colliers à 2 oreilles	7,5	18-21	1.4	1	4,41 €
1328	2EC 20-23 Sachet 10 colliers à 2 oreilles	9	20-23	1.4	1	4,87 €
1329	2EC 22-25 Sachet 10 colliers à 2 oreilles	9	22-25	1.4	1	5,02 €
1330	2EC 23-27 Sachet 10 colliers à 2 oreilles	9	23-27	1.4	1	5,62 €
1331	2EC 25-28 Sachet 10 colliers à 2 oreilles	9	25-28	1.4	1	5,77 €
1332	2EC 28-31 Sachet 10 colliers à 2 oreilles	9,5	28-31	1.4	1	6,38 €

Colliers de Serrage W4 - KCV

W4

100% INOX
AISI 304/A2

DESCRIPTION
Colliers universels de serrage simples et rapides avec compensateur de tolérance.

UTILISATION
Soufflets de transmissions spécifiques et universels.
Durites d'air et eau (moyennes et basses pressions)
Tout support en caoutchouc
Outils de serrage : pince spécifique avec emboutisseur

Colliers petit modèle :
Ø 20 à 45 mm
Colliers grand modèle :
Ø 45 à 120 mm

4579

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
4579	Sachet 2 colliers W4 (DG5003V + DG5004V)	1.4	50	1,60 €

Colliers double fil - WSS

DESCRIPTION
Fil, vis et écrou : inox 18/8 (AISI 304/A2).

UTILISATION
Tous milieux humides ou corrosifs.

PRÉCONISATIONS
Idéal pour tuyau à spirales.
Milieux humides, acides, chimie, alimentaire.

vis :

Exemple d'une désignation

WSS	16
Type	ø

WSS

Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
7650	WSS 14 Sachet 50 colliers double fil W4	14	1.4	1	94,78 €
4197	WSS 16 Sachet 50 colliers double fil W4	16	1.4	1	94,78 €
4198	WSS 18 Sachet 50 colliers double fil W4	18	1.4	1	94,78 €
4199	WSS 20 Sachet 50 colliers double fil W4	20	1.4	1	94,78 €
4221	WSS 22 Sachet 50 colliers double fil W4	22	1.4	1	94,78 €
4222	WSS 24 Sachet 50 colliers double fil W4	24	1.4	1	94,78 €
4200	WSS 26 Sachet 50 colliers double fil W4	26	1.4	1	94,78 €
4201	WSS 28 Sachet 50 colliers double fil W4	28	1.4	1	96,69 €
7651	WSS 30 Sachet 50 colliers double fil W4	30	1.4	1	107,92 €
4203	WSS 32 Sachet 50 colliers double fil W4	32	1.4	1	109,80 €
4204	WSS 35 Sachet 50 colliers double fil W4	35	1.4	1	109,80 €
4205	WSS 38 Sachet 50 colliers double fil W4	38	1.4	1	114,15 €
4206	WSS 40 Sachet 50 colliers double fil W4	40	1.4	1	116,63 €
4207	WSS 42 Sachet 50 colliers double fil W4	42	1.4	1	117,31 €
4208	WSS 45 Sachet 50 colliers double fil W4	45	1.4	1	117,31 €
7652	WSS 48 Sachet 50 colliers double fil W4	48	1.4	1	117,31 €
4209	WSS 50 Sachet 50 colliers double fil W4	50	1.4	1	147,87 €
7653	WSS 55 Sachet 50 colliers double fil W4	55	1.4	1	152,23 €
7654	WSS 58 Sachet 50 colliers double fil W4	58	1.4	1	152,23 €
7655	WSS 60 Sachet 50 colliers double fil W4	60	1.4	1	154,64 €
7656	WSS 62 Sachet 50 colliers double fil W4	62	1.4	1	154,64 €
7657	WSS 65 Sachet 50 colliers double fil W4	65	1.4	1	154,64 €
7658	WSS 68 Sachet 50 colliers double fil W4	68	1.4	1	154,64 €
7659	WSS 70 Sachet 50 colliers double fil W4	70	1.4	1	157,22 €
7666	WSS 75 Sachet 50 colliers double fil W4	75	1.4	1	157,22 €
7667	WSS 80 Sachet 50 colliers double fil W4	80	1.4	1	210,25 €

Colliers standards W1 - 5 mm

Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1282	Blister 2 colliers standard W1 5mm 07-11	07-11	1.4	1	**2,55 €**
1283	Blister 2 colliers standard W1 5mm 10-19	10-19	1.4	1	**2,55 €**

Colliers standards W1 - 9 mm

Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1287	B9 08-12 Blister 2 colliers bande pleine W1	08-12	1.4	1	**1,84 €**
1288	B9 10-16 Blister 2 colliers bande pleine W1	10-16	1.4	1	**1,84 €**
1289	B9 12-22 Blister 2 colliers bande pleine W1	12-22	1.4	1	**1,91 €**
1290	B9 16-27 Blister 2 colliers bande pleine W1	16-27	1.4	1	**2,05 €**
1291	B9 23-35 Blister 2 colliers bande pleine W1	23-35	1.4	1	**2,48 €**
1292	B9 25-40 Blister 2 colliers bande pleine W1	25-40	1.4	1	**2,48 €**
1293	B9 32-50 Blister 2 colliers bande pleine W1	32-50	1.4	1	**2,55 €**

Assortiment de 12 colliers standards W1 - 9 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1281	B9M12 Assortiment 12 colliers bande pleine W1	1.4	1	**7,58 €**

Composition :
2 colliers Ø 08-12
2 colliers Ø 10-16
2 colliers Ø 12-22
2 colliers Ø 16-27
2 colliers Ø 23-35
1 collier Ø 25-40
1 collier Ø 32-50

Colliers Standards W1 - 12 mm

Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1264	B12 16-27 Blister 2 colliers bande pleine W1	16-27	1.4	1	**2,27 €**
1266	B12 23-35 Blister 2 colliers bande pleine W1	23-35	1.4	1	**2,34 €**
1268	B12 30-45 Blister 2 colliers bande pleine W1	30-45	1.4	1	**2,69 €**
1269	B12 32-50 Blister 2 colliers bande pleine W1	32-50	1.4	1	**2,69 €**
1270	B12 40-60 Blister 2 colliers bande pleine W1	40-60	1.4	1	**2,90 €**
1271	B12 50-70 Blister 2 colliers bande pleine W1	50-70	1.4	1	**3,33 €**
1272	B12 60-80 Blister 2 colliers bande pleine W1	60-80	1.4	1	**3,47 €**

Colliers Miniclamp- 9 mm

Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1274	BMC 07-09 Blister 2 colliers Miniclamp W1	07-09	1.4	1	**1,77 €**
1275	BMC 09-11 Blister 2 colliers Miniclamp W1	09-11	1.4	1	**1,84 €**
1276	BMC 11-13 Blister 2 colliers Miniclamp W1	11-13	1.4	1	**1,84 €**
1277	BMC 13-15 Blister 2 colliers Miniclamp W1	13-15	1.4	1	**1,84 €**
1278	BMC 15-17 Blister 2 colliers Miniclamp W1	15-17	1.4	1	**1,91 €**
1279	BMC 17-19 Blister 2 colliers Miniclamp W1	17-19	1.4	1	**1,98 €**

Assortiment de 10 colliers Miniclamp - 9 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1280	BMCM10 Assortiment 10 colliers Miniclamp W1	1.4	1	**5,95 €**

Composition :
2 colliers Ø 07-09
2 colliers Ø 09-11
2 colliers Ø 11-13
2 colliers Ø 13-15
2 colliers Ø 15-17

Colliers standards W4 - 5 mm

Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
4678	Blister 2 colliers standard W4 5mm 07-11	07-11	1.4	1	**4,60 €**
4679	Blister 2 colliers standard W4 5mm 10-19	10-19	1.4	1	**4,60 €**

Colliers standards W4- 9 mm

Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
4146	Blister 2 colliers bande pleine 9 mm W4 08-12	08-12	1.4	1	**2,90 €**
4147	Blister 2 colliers bande pleine 9 mm W4 10-16	10-16	1.4	1	**2,90 €**
4148	Blister 2 colliers bande pleine 9 mm W4 12-22	12-22	1.4	1	**2,98 €**
4149	Blister 2 colliers bande pleine 9 mm W4 16-27	16-27	1.4	1	**3,12 €**
4150	Blister 2 colliers bande pleine 9 mm W4 23-35	23-35	1.4	1	**3,47 €**
4151	Blister 2 colliers bande pleine 9 mm W4 25-40	25-40	1.4	1	**3,61 €**
4152	Blister 2 colliers bande pleine 9 mm W4 32-50	32-50	1.4	1	**3,97 €**

Assortiment de 10 colliers - 9 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
4153	Assortiment 10 colliers bande pleine 9 mm W4	1.4	10	**13,74 €**

Composition :
2 colliers Ø 10-16
2 colliers Ø 12-22
2 colliers Ø 16-27
2 colliers Ø 20-32
2 colliers Ø 23-35

Colliers Standards W4 - 12 mm

Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
4154	Blister 2 colliers bande pleine 12 mm W4 16-27	16-27	1.4	1	**3,61 €**
4156	Blister 2 colliers bande pleine 12 mm W4 23-35	23-35	1.4	1	**3,83 €**
4158	Blister 2 colliers bande pleine 12 mm W4 30-45	30-45	1.4	1	**4,25 €**
4159	Blister 2 colliers bande pleine 12 mm W4 32-50	32-50	1.4	1	**4,39 €**
4160	Blister 2 colliers bande pleine 12 mm W4 40-60	40-60	1.4	1	**4,60 €**
4161	Blister 2 colliers bande pleine 12 mm W4 50-70	50-70	1.4	1	**5,10 €**
4162	Blister 2 colliers bande pleine 12 mm W4 60-80	60-80	1.4	1	**5,53 €**

Colliers Miniclamp - 9 mm

Référence	Désignation	Ø (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
4164	Blister 2 colliers Miniclamp 9 mm W4 07-09	07-09	1.4	1	**3,33 €**
4165	Blister 2 colliers Miniclamp 9 mm W4 09-11	09-11	1.4	1	**3,61 €**
4166	Blister 2 colliers Miniclamp 9 mm W4 11-13	11-13	1.4	1	**3,61 €**
4167	Blister 2 colliers Miniclamp 9 mm W4 13-15	13-15	1.4	1	**3,68 €**
4168	Blister 2 colliers Miniclamp 9 mm W4 15-17	15-17	1.4	1	**3,75 €**
4169	Blister 2 colliers Miniclamp 9 mm W4 17-19	17-19	1.4	1	**3,83 €**

Assortiment de 6 colliers Miniclamp

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
4170	Assortiment 6 colliers Miniclamp 9 mm W4	1.4	10	**9,35 €**

Composition :
1 colliers Ø 07-09
1 collier Ø 09-11
1 collier Ø 11-13
1 collier Ø 13-15
1 collier Ø 15-17
1 collier Ø 17-19

Mallette Handipak 100 colliers standards W1

Composition de la mallette :
- 20 colliers bande pleine 9 mm W1 Ø 08-12 mm
- 30 colliers bande pleine 9 mm W1 Ø 10-16 mm
- 20 colliers bande pleine 9 mm W1 Ø 12-22 mm
- 20 colliers bande pleine 9 mm W1 Ø 16-27 mm
- 10 colliers bande pleine 9 mm W1 Ø 25-40 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1636	HP100W1 HANDIPAK 100 colliers bande pleine W1	1.4	1	**72,11 €**

Bibox W1

Composition de la bibox 40 colliers :
- 10 colliers bande pleine 5 mm W1 07-11 mm
- 5 colliers bande pleine 9 mm W1 08-12 mm
- 7 colliers bande pleine 9 mm W1 10-16 mm
- 6 colliers bande pleine 9 mm W1 12-22 mm
- 6 colliers bande pleine 9 mm W1 16-27 mm
- 4 colliers bande pleine 9 mm W1 23-35 mm
- 2 colliers bande pleine 9 mm W1 32-50 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1164	Bibox 40 colliers NP9 et NP5 W1	1.4	1	**30,46 €**

Mallette Handipak 60 colliers standards W4

Composition de la mallette :
- 10 colliers bande pleine 9 mm W4 Ø 08-12 mm
- 20 colliers bande pleine 9 mm W4 Ø 10-16 mm
- 12 colliers bande pleine 9 mm W4 Ø 12-22 mm
- 12 colliers bande pleine 9 mm W4 Ø 16-27 mm
- 6 colliers bande pleine 9 mm W4 Ø 25-40 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
4171	HP60W4 HANDIPAK 60 colliers bande pleine W4	1.4	1	**86,49 €**

Bibox W4

15 colliers, 100% inox 18/8 (AISI 304/A2).
Largeur 9 mm, bande non perforée, DIN3017.

Composition de la bibox :
- 3 colliers bande pleine 9 mm W4 Ø 08-12 mm
- 3 colliers bande pleine 9 mm W4 Ø 10-16 mm
- 2 colliers bande pleine 9 mm W4 Ø 12-22 mm
- 3 colliers bande pleine 9 mm W4 Ø 16-27 mm
- 2 colliers bande pleine 9 mm W4 Ø 23-35 mm
- 2 colliers bande pleine 9 mm W4 Ø 32-50 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
4657	Bibox 15 colliers NP9 W4	1.4	1	**25,78 €**

Bibox W5

15 colliers, 100% inox 18/10 + molybdène (AISI 316/A4).
Largeur 9 mm, bande non perforée, DIN3017.

Composition de la bibox :
- 3 colliers bande pleine 9 mm W5 Ø 08-12 mm
- 3 colliers bande pleine 9 mm W5 Ø 10-16 mm
- 2 colliers bande pleine 9 mm W5 Ø 12-22 mm
- 3 colliers bande pleine 9 mm W5 Ø 16-27 mm
- 2 colliers bande pleine 9 mm W5 Ø 23-35 mm
- 2 colliers bande pleine 9 mm W5 Ø 32-50 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
5089	Bibox-15 / NPSS9M - W5	1.4	1	**36,06 €**

CROSS MARKETING

Bande de 24 sachets

Sachet de 12 colliers 5 et 9 mm

Bande 24 sachets colliers standards 5 et 9 mm

Top ventes

24 sachets de colliers standards 5 et 9 mm W1.
Système CROSS MARKETING.

Composition d'un sachet de 12 colliers W1 :

- 2 colliers NP5 Ø 07-11 mm
- 2 colliers NP9 Ø 08-12 mm
- 2 colliers NP9 Ø 10-16 mm
- 2 colliers NP9 Ø 12-22 mm
- 2 colliers NP9 Ø 16-27 mm
- 1 collier NP9 Ø 25-40 mm
- 1 collier NP9 Ø 32-50 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1623	2 bande de 24 sachets de colliers standars 5 et 9 mm	1.4	1	**355,68 €**

Bande perforée 3m (8mm & 13mm) + têtes
Dévidoir bande non perforée 30m (9mm) + têtes

	Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W2	**2357**	Dévidoir 30m bande non perforée 9mm W2	1.4	1	**52,42 €**
W2	**2358**	Boite 30 têtes W2 pour bande non perforée 9mm (réf 2357)	1.4	1	**34,92 €**

	Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W4	**4627**	Dévidoir 30m bande non perforée 9mm W4	1.4	1	**90,32 €**
W4	**4628**	Boite 30 têtes W4 pour bande non perforée (réf 4627)	1.4	1	**61,27 €**

	Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
W2	**2296**	BMRS08 Bande sans fin 8 mm W2 - 3 mètres + 8 têtes	1.4	1	**18,35 €**
W2	**2297**	BMRS13 Bande sans fin 13 mm W2 - 3 mètres + 6 têtes	1.4	1	**23,31 €**
W4	**4189**	BMRSS08 Bande sans fin 8 mm W4 - 3 mètres + 8 têtes	1.4	1	**21,04 €**
W4	**4190**	BMRSS13 Bande sans fin 13 mm W4 - 3 mètres + 6 têtes	1.4	1	**28,12 €**

Liens inox autobloquants W4

100% INOX
AISI 304/A2

DESCRIPTION
Bande, boîtier et bille de blocage : acier inox 18/8 (AISI 304/A2).
Livré à plat

UTILISATION
Cardans automobiles, fixation de faisceaux de câblages et tubes.
Industries, usages domestiques.
Adapté aux milieux humides et aux environnements corrosifs.
La bille assure le blocage à chaque avancée de la bande, et rend le démontage impossible.

PRÉCONISATIONS
Introduire l'extrémité de la bande dans le boîtier, puis tirer jusqu'au serrage souhaité.

Exemple d'une désignation		
LSS	4,6	200
Type	Largeur	Longueur

	Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LSS	**4581**	LSS 4,6x200 Sachet 100 liens inox W4 autobloquants 4.6x200mm	1.4	1	**47,04 €**
LSS	**4584**	LSS 4,6x300 Sachet 100 liens inox W4 autobloquants 4.6X300mm	1.4	1	**51,22 €**
LSS	**4585**	LSS 4,6x360 Sachet 25 liens inox W4 autobloquants 4.6x360mm	1.4	1	**13,46 €**
LSS	**4587**	LSS 7,9x400 Sachet 25 liens inox W4 autobloquants 7.9x400mm	1.4	1	**20,01 €**
LSS	**4589**	LSS 7,9x500 Sachet 25 liens inox W4 autobloquants 7.9x500mm	1.4	1	**24,16 €**
LSS	**4591**	LSS 13x600 Sachet 25 liens inox W4 autobloquants 13x600mm	1.4	1	**38,69 €**

Serre-câbles, liens nylon

Collier vanne EGR spécial PSA
(pour vanne EGR 700-414 VALEO)

UTILISATION UNIQUE SELON RECOMMANDATON CONSTRUCTEUR

- Fabriqué en acier inoxydable de première qualité, durable et robuste.
- Équivalents aux pièces d'origine. Convient pour CITROËN, Peugeot, Fiat, Ford.
- Diamètre extérieur: 45 mm - Diamètre intérieur: 35 mm
- Les vannes Valéo concernées : 700414 (1.6hdi) - 700413 (1.4 hdi) - 700412 1.6 tdci Ford

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
SF2005	Collier vanne EGR - PSA	1.6	5	**14,82 €**
F2005	Blister de 1 collier vanne EGR - PSA	1.6	1	**15,90 €**

Équivalent à ces références constructeurs :
PEUGEOT: 16283J
Équivalent à ces références équipementiers :
FA1: 215-907

Liens nylon

Sachets plastique prépercés permettant l'accrochage

Composants
- Bande : nylon 66
- Couleur : noir ou blanc
- Colliers traités anti UV

Résistance
- Plage de température : de -35°C à +85°C
- Résistants en milieu corrosif

Utilisation
Maintien de câbles, de tubes et de petites pièces automobile, électricité, agriculture, industries électriques et électroniques

Préconisation
Conviennent à tous câblages
Adaptés aux serrages provisoires

Référence	Désignation	Larg. x Long.	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1530	Sachet 100 liens nylon noir 2,5 x 100 mm	2,5 x 100 mm	1.4	1	**1,67 €**
1660	Sachet 100 liens nylon blanc 2,5 x 100 mm	2,5 x 100 mm	1.4	1	**1,84 €**
1531	Sachet 100 liens nylon noir 2,5 x 150 mm	2,5 x 150 mm	1.4	1	**2,66 €**
1661	Sachet 100 liens nylon blanc 2,5 x 150 mm	2,5 x 150 mm	1.4	1	**3,28 €**
1533	Sachet 100 liens nylon noir 2,5 x 200 mm	2,5 x 200 mm	1.4	1	**4,15 €**
1667	Sachet 100 liens nylon blanc 3,6 x 280 mm	3,6 x 280 mm	1.4	1	**10,53 €**
1534	Sachet 100 liens nylon noir 3,6 x 140 mm	3,6 x 140 mm	1.4	1	**4,58 €**
1536	Sachet 100 liens nylon noir 3,6 x 200 mm	3,6 x 200 mm	1.4	1	**5,59 €**
1537	Sachet 100 liens nylon noir 3,6 x 280 mm	3,6 x 280 mm	1.4	1	**10,52 €**
1540	Sachet 100 liens nylon noir 4,8 x 200 mm	4,8 x 200 mm	1.4	1	**7,78 €**
1541	Sachet 100 liens nylon noir 4,8 x 300 mm	4,8 x 300 mm	1.4	1	**11,76 €**
1542	Sachet 100 liens nylon noir 4,8 x 350 mm	4,8 x 350 mm	1.4	1	**13,95 €**
1544	Sachet 50 liens nylon noir 7,2 x 250 mm	7,2 x 250 mm	1.4	1	**9,45 €**
1547	Sachet 50 liens nylon noir 7,2 x 450 mm	7,2 x 450 mm	1.4	1	**18,70 €**
1546	Sachet 50 liens nylon noir 7,2 x 380 mm	7,2 x 380 mm	1.4	1	**14,53 €**
1701	Sachet 50 liens nylon noir 7,2 x 200 mm	7,2 x 200 mm	1.4	1	**10,84 €**
1679	Sachet 25 liens nylon noir 9 x 180 mm	9,0 x 180 mm	1.4	1	**9,31 €**
1680	Sachet 25 liens nylon noir 9 x 260 mm	9,0 x 260 mm	1.4	1	**10,65 €**
1681	Sachet 25 liens nylon noir 9 x 350 mm	9,0 x 350 mm	1.4	1	**16,59 €**
1720	Pince pour liens nylon	-	1.4	1	**29,33 €**

1720

HANDITUBE liens nylon

Assortiment de liens nylon noirs ou colorés pour le maintien de câbles, tubes ou petites pièces.
- Bande : nylon 66
- Anti Code Rem.
- Température : de -35°C à + 85°C
- Résistant en milieu corrosif

Composition du Handitube réf. 1478 :
- 200 liens NOIRS 4,8 x 200 mm
- 150 liens ROUGES 3,6 x 180 mm
- 100 liens BLANCS 2,5 x 160 mm

Composition du Handitube réf. 1548 :
- 150 liens noirs 2,5 x 100mm
- 200 liens noirs 3,6 x 140mm
- 200 liens noirs 4,8 x 200mm

1548

1478

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
1478	Handitube - Assortiment 450 liens nylon noirs et couleurs	1.4	1	**36,18 €**
1548	Handitube - Assortiment 550 liens nylon noirs	1.4	1	**36,60 €**

L'UNIVERS DE L'OUTILLAGE

page 116 — OUTILLAGE POUR INTERVENTION SUR VÉHICULE HYBRIDE ET ÉLECTRIQUE

page 117 — OUTILLAGE PROFESSIONNEL

page 144 — CHARGEUR BATTERIES

page 146 — OUTILLAGE VALVES

page 147 — OUTILLAGE LUBRIFIANTS

Univers de l'outillage

BGS technic

6

Outillage véhicules hybrides et électriques

Pinces VDE

Pince téléphone

- Longueur : 200 mm
- Poids brut : 260 g

BGS7152

Pince coupante

- Longueur : 160 mm
- Poids brut : 270 g

BGS7154

Pince à dénuder

- Longueur : 160 mm
- Poids brut : 220 g

BGS7156

- Testées VDE selon DIN EN 60 900:2012
- Poignée bi-composant avec un profil antidérapant

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS7152	Pince téléphone VDE - 200 mm - Brochable	8.1	1	**18,39 €**
BGS7154	Pince coupante VDE - 160 mm - Brochable	8.1	1	**18,39 €**
BGS7156	Pince à dénuder VDE - 160 mm - Brochable	8.1	1	**20,19 €**

Jeu de tournevis VDE pour électricien - plats/cruciformes - 5 pièces

BGS35815

- Tournevis électricien VDE, cruciforme PH1, 80 mm
- Tournevis électricien VDE, cruciforme PH2, 100 mm
- Tournevis électricien VDE, plat 0,5 x 3 mm, 75 mm
- Tournevis électricien VDE, plat 0,8 x 4 mm, 100 mm
- Testeur de tension avec clip, 140 mm

- Testés VDE selon DIN EN 60 900
- Poignée bicomposant avec un profil antidérapant

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS35815	Jeu de tournevis VDE pour électricien - 5 pièces	8.1	1	**11,54 €**

Jeu de tournevis pour électricien - plats / cruciformes - 6 pièces

BGS35816

- Pointes magnétiques
- 1 tournevis plat d'électricien VDE 0,8 x 4 mm, longueur : 100 mm, certifié VDE d'après DIN EN 60900
- 1 tournevis, plat 5,5 mm, longueur : 75 mm
- 1 tournevis, plat 6,5 mm, longueur : 100 mm
- 1 tournevis, cruciforme PZ1, longueur 80 mm
- 1 tournevis, cruciforme PZ2, longueur 100 mm
- 1 testeur de tension, plat 4 mm, 120 - 250 V, longueur : 140 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS35816	Jeu de tournevis pour électricien - 6 pièces	8.1	1	**11,80 €**

Coffret cliquet et douilles 3/4" - 20 pièces

- En coffret métallique
- Cliquet réversible, transmission par carré mâle 20 mm (3/4"), longueur 495 mm
- Poignée coulissante, transmission par carré mâle 20 mm (3/4"), longueur 450 mm
- Rallonge, carré mâle/femelle 20 mm (3/4"), longueur 100 mm
- Rallonge, carré mâle/femelle 20 mm (3/4"), longueur 200 mm
- Douilles hexagonales, transmission par carré mâle de 20 mm (3/4")/hexagone 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 48 - 50 mm

20 PCS

BGS15113

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS15113	Coffret de douilles 3/4'' - 20 pièces	8.1	1	**216,32 €**

Mallette cliquets,douilles 6 pans 1/4" / 3/8" / 1/2" - 172 pièces

Carré 12,5 mm (1/2")

- Cliquet réversible
- Rallonge, carré mâle/femelle 12,5 mm (1/2"), longueur 125 mm
- Rallonge, carré mâle/femelle 12,5 mm (1/2"), longueur 250 mm
- Adaptateur à poignée coulissante
- Articulation type cardan, carré mâle/femelle 12,5 mm (1/2")
- Clé à bougies d'allumage, 16 - 21 mm
- Adaptateur 12,5 mm (1/2") - 8 mm (5/16")
- 17 douilles, six pans intérieurs 10- 32 mm
- 5 douilles profondes, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 douilles, profil E E20 - E24

Carré 10 mm (3/8")

- Cliquet réversible
- Rallonge, carré mâle/femelle 10 mm (3/8"), longueur 125 mm
- Articulation type cardan, carré mâle/femelle 10 mm (3/8")
- Clé à bougies d'allumage, 18 mm
- Adaptateur 10 mm (3/8") - 8 mm (5/16")
- 10 douilles, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 douilles profondes, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 douilles, profil E E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18

Carré 6,3 mm (1/4")

- Cliquet réversible
- Poignée coulissante
- Articulation type cardan, carré mâle/femelle 6,3 mm (1/4")
- Rallonge, carré mâle/femelle 6,3 mm (1/4"), longueur 50 mm
- Rallonge, carré mâle/femelle 6,3 mm (1/4"), longueur 100 mm
- Poignée coulissante
- Douilles, 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 douilles profondes, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 douilles, profil E E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 30 embouts
- 1 adaptateur d'embouts
- 20 embouts

Carré 8 mm (5/16")

- 24 embouts

172 PCS

BGS2283

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS2283	Mallette de douilles 6 pans 1/4'' / 3/8'' 1/2'' - 172 pièces	8.1	1	**149,00 €**

Coffret de douilles profondes à choc, six pans 1/2" - 10 - 32 mm - 14 pièces

- Douilles pour clé à choc, carré 12,5 mm (1/2"), couple max. 176 Nm, 10 mm
- Douilles pour clé à choc, carré 12,5 mm (1/2"), couple max. 254 Nm, 12 mm
- Douilles pour clé à choc, carré 12,5 mm (1/2"), couple max. 298 Nm, 13 mm
- Douilles pour clé à choc, carré 12,5 mm (1/2"), couple max. 345 Nm, 14 mm
- Douilles pour clé à choc, carré 12,5 mm (1/2"), couple max. 397 Nm, 15 mm
- Douilles pour clé à choc, carré 12,5 mm (1/2"), couple max. 510 Nm, 17 mm
- Douilles pour clé à choc, carré 12,5 mm (1/2"), couple max. 572 Nm, 18 mm
- Douilles pour clé à choc, carré 12,5 mm (1/2"), couple max. 637 Nm, 19 mm
- Douilles pour clé à choc, carré 12,5 mm (1/2"), couple max. 682 Nm, 21 mm
- Douilles pour clé à choc, carré 12,5 mm (1/2"), couple max. 682 Nm, 22 mm
- Douilles pour clé à choc, carré 12,5 mm (1/2"), couple max. 682 Nm, 24 mm
- Douilles pour clé à choc, carré 12,5 mm (1/2"), couple max. 682 Nm, 27 mm
- Douilles pour clé à choc, carré 12,5 mm (1/2"), couple max. 682 Nm, 30 mm
- Douilles pour clé à choc, carré 12,5 mm (1/2"), couple max. 682 Nm, 32 mm

14 PCS

BGS5207

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS5207	Coffret de douilles profondes à choc, six pans 1/2'' - 14 pièces	8.1	1	**93,63 €**

Douille à choc avec protection 1/2" - 17 / 19 / 21 mm

BGS7300

- Convient pour cliquet et clé à choc
- Avec réception de goupille de blocage et joint en caoutchouc
- Enveloppe en plastique et insert en plastique pour protection des jantes en alu
- Code couleur, pour déterminer plus facilement la taille requise

- Douilles à choc avec protection, carré 12,5 mm (1/2") : 17 mm
- Douilles à choc avec protection, carré 12,5 mm (1/2") : 19 mm
- Douilles à choc avec protection, carré 12,5 mm (1/2") : 21 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS7300	Douille à choc avec protection 1/2" - 17 / 19 / 21 mm	8.1	1	**31,36 €**

Jeu de douilles, six pans, longues 1/2" | 12,5 mm | 10 - 24 mm | 9 pièces

BGS2223

- Avec cannelure

- Douilles pour clé, Pro Torque®, carré 12,5 mm (1/2"), six pans : 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS2223	Jeu de douilles, six pans, longues 1/2" | 12,5 mm | 10 - 24 mm | 9 pièces	8.1	1	**32,36 €**

Douille universelle 3/8" | 10 mm | 9 - 21 mm

BGS2533

- Convient pour tous les vis et écrous six pans
- En pouces et grandeurs métriques
- Ne convient pas pour des blocages de jantes/écrous de roue

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS2533	Douille universelle 3/8" | 10 mm | 9 - 21 mm	8.1	1	**12,98 €**

Jeu de douilles à embouts 1/4" | 6,3 mm | six pans intérieurs | 4 - 12 mm | 7 pièces

BGS2161

- Avec cannelure
- Sur rail de métal

- Douilles à embouts, carré 6,3 mm (1/4"), poussée six pans creux 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS2161	Jeu de douilles à embouts 1/4" | 6,3 mm | six pans intérieurs | 4 - 12 mm | 7 pièces	8.1	1	**10,46 €**

Jeu de douilles spéciales fendues 3/8”

- Pour le montage de capteurs de température câblés en haut et de côté, d’interrupteurs thermiques et autres composants
- Convient également pour vissages de tuyaux coudés
- La largeur de fente mesure 7,4 mm - 8,8 mm - 9,1 mm - 9,7 mm - 10,5 mm - 13,3 mm - 14,4 mm
- Avec rail de métal

- Douille pour clé à douille spéciale, fendue, carré 10 mm (3/8»), 10 mm
- Douille pour clé à douille spéciale, fendue, carré 10 mm (3/8»), 11 mm
- Douille pour clé à douille spéciale, fendue, carré 10 mm (3/8»), 12 mm
- Douille pour clé à douille spéciale, fendue, carré 10 mm (3/8»), 13 mm
- Douille pour clé à douille spéciale, fendue, carré 10 mm (3/8»), 14 mm
- Douille pour clé à douille spéciale, fendue, carré 10 mm (3/8»), 17 mm
- Douille pour clé à douille spéciale, fendue, carré 10 mm (3/8»), 19 mm

7 PCS

BGS1105

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1105	Jeu de douilles spéciales fendues 3/8’’	8.1	1	**58,97 €**

Douille de bougie six pans 1/2” | 12,5 mm | 16 mm

- Douille six pans
- Profil d’entrainement : 1/2”
- Longueur : 65 mm

BGS2401

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS2401	Douille de bougie six pans 1/2”	12,5 mm	16 mm	8.1	1	**6,13 €**

Douille de bougie à aimant douze pans, longue 3/8” 10 mm | 14 mm

- La bougie est retenue par un aimant
- Cannelure extra large pour rotation rapide sans cliquet

BGS2446

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS2446	Douille de bougie à aimant douze pans, longue 3/8”	10 mm	14 mm	8.1	1	**11,18 €**

Douille pour sonde Lambda 1/2” | 12,5 mm | - 22mm

- Exécution profonde et fendue
- Poids brut : 240 g
- Taille de profil d’entraînement, en mètre : 12,5 mm
- Ouverture de clé : 22 mm
- Adapté à l’emballage en tenture : Oui
- Profil d’entraînement : Quatre pans creux
- Taille de profil d’entraînement, en pouce : 1/2”
- Matière : Acier chrome-vanadium
- Longueur : 90 mm

BGS1138

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1138	Douille pour sonde Lambda 1/2’’ - 22mm - Brochable	8.1	1	**12,25 €**

Douille à choc, six pans 1/2” | 12,5 mm | 36 mm

BGS520536

- Convient pour cliquet et clé à choc
- Avec réception de goupille de blocage et joint en caoutchouc

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS520536	Douille à choc, six pans 1/2”	12,5 mm	36 mm	8.1	1	**12,98 €**

Douille à embouts alternateur 1/2” | 12,5 mm | Profil T (pour Torx) T50

BGS4240

- Pour par exemple Mercedes-Benz A-Class
- Support de poulie 33 dents
- Taille : T50

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS4240	Douille à embouts alternateur 1/2”	12,5 mm	Profil T (pour Torx) T50	8.1	1	**11,90 €**

Cliquet réversible extensible 3/4” - 600-985 mm

BGS213

- Exécution intégralement en acier forgé
- Avec poignée extralarge
- Capacité de charge maxi. : 1 400 Nm
- Longueur réglable sur 8 paliers 600 - 655 - 710 - 765 - 815 - 875 - 925 - 985 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS213	Cliquet réversible extensible 3/4’’ - 600-985mm- Brochable	8.1	1	**123,80 €**

Cliquet réversible à denture fine 1/4” - 6,3 mm

BGS517

- Manche bicomposant
- Avec libération rapide de douilles
- 72 dents, denture fine

- Profil de poussée : Carré mâle
- Taille de profil de poussée, en pouce : 1/4”
- Matière : Acier chrome-vanadium
- Taille de profil de poussée, en mètre : 6,3 mm
- Poids brut : 146 g
- Adapté à l’emballage en tenture : Oui

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS517	Cliquet réversible à denture fine 1/4’’- Brochable	8.1	1	**9,93 €**

Clé dynamométrique 1/2” - 12,5 mm - 28-210 Nm

- Cliquet réversible
- Fixation du couple configuré par vis de blocage
- Pour le contrôle de couple de raccords vissés à filetage droit
- Signal de cliquetis en cas de déclenchement à droite
- Verrouillage de la valeur de couple configurée

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS963	Clé dynamométrique 1/2” - 12,5 mm - 28 - 210 Nm	8.1	1	**49,04 €**

Clé dynamométrique 1/4” - 6,3 mm - 2-24 Nm

- Cliquet réversible
- Fixation du couple configuré par vis de blocage
- Pour le contrôle de couple de raccords vissés à filetage droit
- Signal de cliquetis en cas de déclenchement à droite
- Verrouillage de la valeur de couple configurée

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS987	Clé dynamométrique 1/4” - 6,3 mm - 2-24 Nm	8.1	1	**35,17 €**

Clé dynamométrique 3/8” 5-25 Nm

- Cliquet réversible avec déclenchement automatique par signal d’encliquetage
- Fixation du couple de serrage réglé au moyen de la vis de blocage
- Longueur : 280 mm
- Couple min. : 5 Nm
- Couple max. : 25 Nm
- Taille de profil de poussée, en mètre : 10 mm
- Profil de poussée : Carré mâle
- Poids brut : 816 g
- Taille de profil de poussée, en pouce : 3/8”
- Nombre de dents de la tête de cliquet : 24

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS2841	Clé dynamométrique 3/8’’ 5-25 Nm	8.1	1	**65,82 €**

Cliquet à embout spécial ultra mince - 4 embouts

- Pour des conditions très exigües
- Commutable à gauche et à droite
- 2 x embouts, fente : 3 - 5 mm
- 2 x embouts, cruciforme : PH1 - PH2

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS115	Cliquet à embout spécial ultra mince - 4 embouts - Brochable	8.1	1	**14,33 €**

Poignée articulée 1/2" - 610mm

BGS267

- Profil de poussée : Carré mâle
- Matière : Acier chrome-vanadium
- Poids brut : 1420 g
- Taille de profil de poussée, en mètre : 12,5 mm
- Taille de profil de poussée, en pouce : 1/2"
- Longueur : 610 mm
- Capacité de charge max. : 500 Nm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS267	Poignée articulée 1/2'' - 610mm- Brochable	8.1	1	**28,68 €**

Jeu d'outils pour bougies d'allumage 3/8" - 6 pièces

BGS137

- Convient pour véhicules de tourisme et motos

- Cliquet, pliable à 180°
- Clé à bougies d'allumage, 19 mm
- Clé à bougies d'allumage, 21 mm
- Clé à bougies d'allumage, 22 mm
- Rallonge, 70 mm
- Rallonge, 145 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS137	Jeu d'outils pour bougies d'allumage 3/8'' - 6 pièces - Brochable	8.1	1	**17,14 €**

Adaptateur de clé à douille à choc - femelle 1/2" - 12,5 mm - mâle 3/4" - 20 mm

BGS279

- Convient pour cliquet et clé à choc
- Avec réception de goupille de blocage et joint en caoutchouc
- Capacité de charge de couple max. 580 Nm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS279	Adaptateur de clé à douille à choc - femelle 1/2" - 12,5 mm - mâle 3/4" - 20 mm	8.1	1	**7,93 €**

Adaptateur de clé à douille - femelle 3/4" / mâle 1/2"

BGS275

- Convient pour cliquet et clé à choc
- Avec réception de goupille de blocage et joint en caoutchouc
- Capacité de charge max. 580 Nm

- Traitement de surface : Phosphaté
- Profil de poussée : Quatre pans creux
- Taille de profil d'entraînement : 20 mm
- Matière : Acier chrome-molybdène
- Poids brut : 350 g
- Adapté à l'emballage en tenture : Oui
- Taille de profil de poussée : 12,5 mm
- Taille de profil d'entraînement, en pouce : 3/4"
- Profil d'entraînement : Quatre pans creux
- Taille de profil de poussée, en pouce : 1/2"

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS275	Adaptateur de clé à douille - femelle 3/4'' / mâle 1/2'' - Brochable	8.1	1	**11,54 €**

Coffret d'adaptateurs de douilles - 6 pièces

- 1 x adaptateur carré femelle 6,3 mm (1/4") - carré mâle 10 mm (3/8"), capacité de charge max. 60 Nm
- 1 x adaptateur carré femelle 10 mm (3/8") - carré mâle 6,3 mm (1/4"), capacité de charge max. 60 Nm
- 1 x adaptateur carré femelle 10 mm (3/8") - carré mâle 12,5 mm (1/2"), capacité de charge max. 200 Nm
- 1 x adaptateur carré femelle 12,5 mm (1/2") - carré mâle 10 mm (3/8"), capacité de charge max. 200 Nm
- 1 x adaptateur carré femelle 12,5 mm (1/2") - carré mâle 20 mm (3/4"), capacité de charge max. 500 Nm
- 1 x adaptateur carré femelle 20 mm (3/4") - carré mâle 12,5 mm (1/2"), capacité de charge max. 500 Nm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS199	Coffret d'adaptateurs de douilles - 6 pièces	8.1	1	**20,75 €**

Coffret jeu d'adaptateurs à choc - 6 pièces

- Convient pour cliquet et clé à choc
- Avec réception de goupille de blocage et joint en caoutchouc

6 PCS

- 1 x adaptateur carré femelle 6,3 mm (1/4") - carré mâle 10 mm (3/8")
- 1 x adaptateur carré femelle 10 mm (3/8") - carré mâle 6,3 mm (1/4")
- 1 x adaptateur carré femelle 10 mm (3/8") - carré mâle 12,5 mm (1/2")
- 1 x adaptateur carré femelle 12,5 mm (1/2") - carré mâle 10 mm (3/8")
- 1 x adaptateur carré femelle 12,5 mm (1/2") - carré mâle 20 mm (3/4")
- 1 x adaptateur carré femelle 20 mm (3/4") - carré mâle 12,5 mm (1/2")

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS200	Coffret jeu d'adaptateurs à choc - 6 pièces	8.1	1	**35,96 €**

Coffret jeu d'adaptateurs et têtes sphériques à choc-11 pièces

- Convient pour cliquet et clé à choc
- Avec réception de goupille de blocage et joint en caoutchouc

11 PCS

- Adaptateur, carré 6,3 mm (1/4") - sortie carré mâle 10 mm (3/8")
- Adaptateur, carré 10 mm (3/8") - sortie carré mâle 6,3 mm (1/4")
- Adaptateur, carré 10 mm (3/8") - sortie carré mâle 12,5 mm (1/2")
- Adaptateur, carré 12,5 mm (1/2") - sortie carré mâle 10 mm (3/8")
- Adaptateur, carré 12,5 mm (1/2") - sortie carré mâle 20 mm (3/4")
- Adaptateur, carré 20 mm (3/4") - sortie carré mâle 12,5 mm (1/2")
- Adaptateur, carré 20 mm (3/4") - sortie carré mâle 25,4 mm (1")
- Adaptateur, carré 25,4 mm (1") - sortie carré mâle 20 mm (3/4")
- 3 rotules, carré / sortie carré mâle : 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2")

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS25140	Coffret jeu d'adaptateurs et têtes sphériques à choc - 11 pièces	8.1	1	**90,05 €**

Coffret de rallonge de torsion 1/2" - 5 pièces

BGS185

- Rallonges de torsion, longueur 195 mm 100 - 110 - 120 - 135 - 150 Nm
- Pour limiteur de couple
- La tolérance lors de l'utilisation de la rallonge de torsion est d'environ 10 % en utilisant une clé à chocs de 250 Nm en 5 secondes

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS185	Coffret de rallonge de torsion 12,5mm - 5 pièces	8.1	1	**67,62 €**

Coffret de tarauds M2-M18 - 110 pièces

BGS1900

110 PCS

- Spécialement pour filets fins
- 2 porte-filières
- 2 porte-tarauds
- 1 support T pour tarauds et filières
- 35 tarauds et filières chaque, avec pré-tarauds, post-tarauds et filières dans les tailles et incréments suivants
M2 x 0.4 - M3 x 0.5 - M4 x 0.7 - M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M6 x 0.75 - M7 x 1.0 - M7 x 0.75 - M8 x 0.75 - M8 x 1.0 - M8 x 1.25 - M9 x 0.75 - M9 x 1.0 - M9 x 1.25 - M10 x 0.75 - M10 x 1.0 - M10 x 1.25 - M10 x 1.5 - M11 x 0.75 - M11 x 1.0 - M11 x 1.25 - M11 x 1.5 - M12 x 0.75 - M12 x 1.0 - M12 x 1.25 - M12 x 1.5 - M12 x 1.75 - M14 x 1.0 - M14 x 1.25 - M14 x 1.5 - M14 x 2.0 - M16 x 1.0 - M16 x 1.5 - M16 x 2.0 - M18 x 1.5
- Matière: GCr15
- Dans un boîtier en plastique

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1900	Coffret jeu de tarauds M2-M18 110 pièces	8.1	1	**180,17 €**

Jeu de tarauds métriques - 110 pièces

BGS900

110 PCS

- Spécialement pour filets fins
- 2 porte-filières
- 2 porte-tarauds
- 1 support T pour tarauds et filières
- 35 tarauds et filières chaque, avec pré-tarauds, post-tarauds et filières dans les tailles et incréments suivants
4"-40UNC - 6"-32UNC - 8"-32UNC - 10"-24UNC - 10"-32UNF - 12"-24UNC - 1/4"-20UNC - 1/4"-28UNF - 1/4"-24UNS - 1/4"-32UNS - 5/16"-18UNC - 5/16"-24UNF - 3/8"-16UNC - 3/8"-24UNF - 7/16"-14UNC - 7/16"-20UNF - 1/2"-13UNC - 1/2"-20UNF - 9/16"-12UNC - 9/16"-18UNF - 5/8"-11UNC - 5/8"-18UNF - 3/4"-10UNC - 3/4"-16UNF - M6 x 1,0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M10 x 1.0 - M11 x 1.5 - M12 x 1.25 - M12 x 1.75 - M14 x 1.25 - M18 x 1.5 - 1/8"-27NP - 1/4"-18NPT
- Dans un boîtier en plastique

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS900	Coffret de tarauds métriques 110 pièces	8.1	1	**198,22 €**

Mallette de tarauds M3-M12 - 32 pièces

BGS901

- 7 jeux de tarauds DIN 352
- 7 filières DIN 223
25 x 9 mm : M3 x 0.5 - M4 x 0.7 - M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75
- 1 porte-filières 25 x 9 mm
- 1 taraud - tourne à gauche DIN 1814 Nr. 1
- 1 gabarit à filet
- 1 tournevis
- En cassette de présentation solide de métal

32 PCS

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS901	Mallette jeu de tarauds M3-M12 - 32 pièces	8.1	1	**52,19 €**

Porte-outils avec poignée coulissante pour taraud | M5 - M12 | 110 mm

- Rotation droite/gauche commuable
- Enregistrement 7 x 7 mm

BGS1981

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1981	Porte-outils avec poignée coulissante pour taraud | M5 - M12 | 110 mm	8.1	1	**10,82 €**

Peigne à filets double 52 feuilles | métrique 0,25 - 6,0 mm

- Contient les gabarits de pas:
  - métriques (ISO) : 0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,4 - 0,45 - 0,5- 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0
  - Whitworth (BSP) : 4G - 4 1/2G - 5G - 6G - 7G - 8G - 9G - 10G - 11G - 12G - 13G - 14G - 16G - 18G - 19G - 20G - 22G - 24G - 25G - 26G - 28G - 30G - 32G - 36G - 40G - 48G - 60G - 62G

BGS3069

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS3069	Peigne à filets double 52 feuilles | métrique 0,25 - 6,0 mm, Whitworth 4G - 62G	8.1	1	**10,29 €**

Jeu de fraises à dépointer - 10 pièces

- Fraise avec double couronne de fraisage 9,5 mm
- Forets a dépointer cobalt HSS 8 x 80 mm
- 5 doubles couronnes de fraisage 9,5 mm
- 2 vis de fixation de rechange
- Régime 700 - 2 000 tr/min

BGS1632

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1632	Jeu de fraises à dépointer | 10 pièces	8.1	1	**33,37 €**

Chiffres à frapper | 3 mm

- Pour estampage dans l'acier et le fer de caractères identiques selon DIN 1451
- Gravure sur surface abaissée et limitation de profondeur
- En cassette

BGS3033

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS3033	Chiffres à frapper | 3 mm	8.1	1	**4,16 €**

Jeu de chasse-goupilles | 150 mm | 3 - 8 mm - 6 pièces

BGS1651

- Durcies, pointes polies, tige laquée
- Chasse-goupilles, longueur 150 mm, 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1651	Jeu de chasse-goupilles	150 mm	3 - 8 mm	6 pièces	8.1	1	**13,89 €**

Maillet caoutchouc | Ø 50 mm - 280 g

BGS1960

- Ø 50 mm
- Poids de la tête 280 g

- Pour les travaux de carrosserie et des pneumatiques
- Pour la mise en forme de pièces métalliques
- Pour tous les types de travaux de pavage
- Manche à revêtement en caoutchouc pour une prise sûre
- Génère un impact amorti et contrôlé
- Manche en fibre de verre

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1960	Maillet caoutchouc, manche en fibres de verre	Ø 50 mm	280 g	8.1	1	**6,68 €**

Marteau mécanicien | DIN 1041 - 100 g

BGS3850

- Poids de la tête 100 g
- Pour enfoncer des clous, goujons dans pratiquement tous les domaines possibles
- Pour tout type de travaux
- Version forgée
- Revêtement de la tête en poudre texturée
- Zones latérales de la surface d'impact durcies par induction
- Avec table et panne lisses, meulées
- Manche à revêtement en caoutchouc pour une prise sûre

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS3850	Marteau mécanicien	manche en fibres de verre	DIN 1041	100 g	8.1	1	**5,77 €**

Jeu de clés plates 6 x 7 - 30 x 32mm - 12 pièces

BGS1184

- Forgé à chaud
- Chromé, têtes polies brillantes

- Clé à fourche double 6 x 7 mm
- Clé à fourche double 8 x 9 mm
- Clé à fourche double 10 x 11 mm
- Clé à fourche double 12 x 13 mm
- Clé à fourche double 14 x 15 mm
- Clé à fourche double 16 x 17 mm
- Clé à fourche double 18 x 19 mm
- Clé à fourche double 20 x 22 mm
- Clé à fourche double 21 x 23 mm
- Clé à fourche double 24 x 27 mm
- Clé à fourche double 25 x 28 mm
- Clé à fourche double 30 x 32 mm

BRILLANT

12 PCS

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1184	Trousse jeu de clés plates 6x7-30x32mm 12 pièces	8.1	1	**39,66 €**

Trousse jeu de clés mixtes - 6-32 mm - 25 pièces

- Forgé à chaud
- Chromé, têtes polies brillantes
- Extrémités des cliquets coudées à 15°
- Empreinte côté anneau : Douze pans

- Clé mixte 6 mm
- Clé mixte 7 mm
- Clé mixte 8 mm
- Clé mixte 9 mm
- Clé mixte 10 mm
- Clé mixte 11 mm
- Clé mixte 12 mm
- Clé mixte 13 mm
- Clé mixte 14 mm
- Clé mixte 15 mm
- Clé mixte 16 mm
- Clé mixte 17 mm
- Clé mixte 18 mm
- Clé mixte 19 mm
- Clé mixte 20 mm
- Clé mixte 21 mm
- Clé mixte 22 mm
- Clé mixte 23 mm
- Clé mixte 24 mm
- Clé mixte 25 mm

25 PCS

- Clé mixte 26 mm
- Clé mixte 27 mm
- Clé mixte 28 mm
- Clé mixte 30 mm
- Clé mixte 32 mm

BGS1196

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1196	Trousse jeu de clés mixtes 6-32mm - 25 pièces	8.1	1	**67,00 €**

Trousse jeu de clés mixtes 6-22mm - 12 pièces

- Forgé à chaud
- Chromé, têtes polies brillantes
- Extrémités des cliquets coudées à 15°
- Empreinte côté anneau: Douze pans

- Clé mixte 6 mm
- Clé mixte 7 mm
- Clé mixte 8 mm
- Clé mixte 9 mm
- Clé mixte 10 mm
- Clé mixte 11 mm
- Clé mixte 12 mm
- Clé mixte 13 mm
- Clé mixte 14 mm
- Clé mixte 17 mm
- Clé mixte 19 mm
- Clé mixte 22 mm

12 PCS

BGS1197

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1197	Trousse jeu de clés mixtes 6-22mm 12 pièces	8.1	1	**18,94 €**

Mallette jeu de clés mixtes à cliquet 6-32mm - 22 pièces

- Coffret en aluminium avec bords renforcés
- Cliquet à denture fine, 72 dents
- Angle de réglage extrapetit 5°
- Traitement de surface : chromé, haute brillance

- Clé mixte à cliquet 6 mm
- Clé mixte à cliquet 7 mm
- Clé mixte à cliquet 8 mm
- Clé mixte à cliquet 9 mm
- Clé mixte à cliquet 10 mm
- Clé mixte à cliquet 11 mm
- Clé mixte à cliquet 12 mm
- Clé mixte à cliquet 13 mm
- Clé mixte à cliquet 14 mm
- Clé mixte à cliquet 15 mm
- Clé mixte à cliquet 16 mm
- Clé mixte à cliquet 17 mm
- Clé mixte à cliquet 18 mm
- Clé mixte à cliquet 19 mm
- Clé mixte à cliquet 20 mm
- Clé mixte à cliquet 21 mm
- Clé mixte à cliquet 22 mm
- Clé mixte à cliquet 23 mm
- Clé mixte à cliquet 24 mm
- Clé mixte à cliquet 27 mm
- Clé mixte à cliquet 30 mm
- Clé mixte à cliquet 32 mm

22 PCS

BGS30009

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS30009	Mallette jeu de clés mixtes à cliquet 6-32mm 22 pièces	8.1	1	**204,30 €**

Trousse jeu de clés à oeil double coudées - 12 pièces

- Jeu de clés à œil doubles, contre-coudées profondes : 6 x 7 mm
- Jeu de clés à œil doubles, contre-coudées profondes : 8 x 9 mm
- Jeu de clés à œil doubles, contre-coudées profondes : 10 x 11 mm
- Jeu de clés à œil doubles, contre-coudées profondes : 12 x 13 mm
- Jeu de clés à œil doubles, contre-coudées profondes : 14 x 15 mm
- Jeu de clés à œil doubles, contre-coudées profondes : 16 x 17 mm
- Jeu de clés à œil doubles, contre-coudées profondes : 18 x 19 mm
- Jeu de clés à œil doubles, contre-coudées profondes : 20 x 22 mm
- Jeu de clés à œil doubles, contre-coudées profondes : 21 x 23 mm
- Jeu de clés à œil doubles, contre-coudées profondes : 24 x 27 mm
- Jeu de clés à œil doubles, contre-coudées profondes : 25 x 28 mm
- Jeu de clés à œil doubles, contre-coudées profondes : 30 x 32 mm

12 PCS

BGS1214

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1214	Trousse jeu de 12 clés à oeil double coudées	8.1	1	**40,75 €**

Jeu de clés à oeil double en S - 5 pièces

- Clé à œil contre double, forme en S, 10x11 mm
- Clé à œil contre double, forme en S, 12x13 mm
- Clé à œil contre double, forme en S, 14x15 mm
- Clé à œil contre double, forme en S, 16x17 mm
- Clé à œil contre double, forme en S, 18x19 mm

5 PCS

BGS1216

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1216	Trousse jeu de 5 clés à oeil double en S	8.1	1	**32,09 €**

Jeu de clés à tubes - 9 pièces

- Tailles 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22
- Tige levier

9 PCS

BGS1218

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1218	Jeu de clés à tubes 9 pièces	8.1	1	**17,67 €**

Jeu de clés à tuyauter | 10 x 11 / 12 x 13 mm - 2 pièces

- Forgé à froid
- Côté d'anneau ouverte inclinée à 15°
- Clé polygonale double embouts ouverte, 10 x 11 mm
- Clé polygonale double embouts ouverte, 12 x 13 mm

BGS1755

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1755	Jeu de clés à tuyauter	10 x 11 / 12 x 13 mm	2 pièces	8.1	1	**8,29 €**

Jeu de 9 clés ALLEN 6 pans - 9 pièces

- Clé coudée, entraînement six pans creux/six pans creux avec rotule
- 1/16", longueur de la lame (côté court) : 17 mm, longueur de la lame (côté long) : 95 mm
- 5/64", longueur de la lame (côté court) : 19 mm, longueur de la lame (côté long) : 105 mm
- 3/32", longueur de la lame (côté court) : 22 mm, longueur de la lame (côté long) : 115 mm
- 1/8", longueur de la lame (côté court) : 25 mm, longueur de la lame (côté long) : 130 mm
- 5/32", longueur de la lame (côté court) : 30 mm, longueur de la lame (côté long) : 145 mm
- 3/16", longueur de la lame (côté court) : 35 mm, longueur de la lame (côté long) : 165 mm
- 1/4", longueur de la lame (côté court) : 40 mm, longueur de la lame (côté long) : 190 mm
- 5/16", longueur de la lame (côté court) : 45 mm, longueur de la lame (côté long) : 210 mm
- 3/8", longueur de la lame (côté court) : 50 mm, longueur de la lame (côté long) : 240 mm

BGS799

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS799	Jeu de 9 clés ALLEN 6 pans	8.1	1	**13,53 €**

Jeu de clés allen extra longues Profil T (pour Torx) T10 - T50 - 9 pièces

- Exécution extra-longue
- En support rabattable

- Clé coudée profil T (pour Torx)
  - T10, longueur de la lame (côté court) : 15 mm, longueur de la lame (côté long) : 90 mm
  - T15, longueur de la lame (côté court) : 17 mm, longueur de la lame (côté long) : 100 mm
  - T20, longueur de la lame (côté court) : 19 mm, longueur de la lame (côté long) : 110 mm
  - T25, longueur de la lame (côté court) : 21 mm, longueur de la lame (côté long) : 125 mm
  - T27, longueur de la lame (côté court) : 25 mm, longueur de la lame (côté long) : 140 mm
  - T30, longueur de la lame (côté court) : 30 mm, longueur de la lame (côté long) : 155 mm
  - T40, longueur de la lame (côté court) : 33 mm, longueur de la lame (côté long) : 175 mm
  - T45, longueur de la lame (côté court) : 37 mm, longueur de la lame (côté long) : 200 mm
  - T50, longueur de la lame (côté court) : 43 mm, longueur de la lame (côté long) : 225 mm

BGS793

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS793	Jeu de repousse-pistons de frein 13 pièces	8.1	1	**12,98 €**

Clé vidange spéciale Peugeot 8-10mm

- Forgée
- Longueur : 30 cm

BGS1006

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1006	Clé vidange Peugeot 8-10mm	8.1	1	**6,45 €**

Jeu de clés de vidange 1/2" poussée femelle

- Sur rail de métal
- Clé pour service d'huile, entraînement carré mâle 12,5 mm (1/2"), poussée carré mâle 8 - 10 - 12 - 14 mm, 1/2" - 3/8"

BGS1016

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1016	Jeu de clés de vidange 1/2" poussée femelle	8.1	1	**17,93 €**

Clé à sangle pour filtres à huile - 460 mm

- Ruban caoutchouté
- Longueur de ruban 460 mm

BGS1021

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1021	Clé à sangle pour filtres à huile - 460 mm	8.1	1	**6,13 €**

Clé à sangle pour filtres acier à ressort 60-105 mm

BGS1028

- Convient pour tous les filtres à huile avec un diamètre de 60 à 105 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1028	Clé à sangle pour filtres acier à ressort 60-105 mm	8.1	1	**10,29 €**

Clé à filtres cloches - 14 pans - 76 mm

BGS1046

- Pour VW, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Opel

- Profil d'empreinte : 14 pans mâle
- Profil d'entraînement: Quatre pans creux
- Taille de profil d'entraînement, pouces : 3/8"
- Taille de profil d'entraînement, métrique : 10 mm
- Poids brut: 148 g
- Diamètre : 76 mm
- Couleur : Noir
- Traitement de surface : Verni

76 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1046	Clé à filtres cloches - 14 pans - Ø 76 mm	8.1	1	**7,93 €**

Clé à filtres cloches - 14 pans - 74 mm

BGS1041

- Pour VW, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Opel
- Hauteur totale : 41 mm

- Profil d'empreinte : 14 pans mâle
- Profil d'entraînement 1 : Quatre pans creux
- Profil d'entraînement 2 : Hexagonal mâle
- Taille de profil d'entraînement 1, pouces : 1/2"
- Taille de profil d'entraînement 1, métrique : 12,5 mm
- Taille de profil d'entraînement 2, métrique : 27 mm
- Diamètre externe : 86 mm
- Poids brut : 174 g
- Diamètre interne : 74 mm
- Matière : Aluminium injecté

74 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1041	Clé filtres à cloche 14 pans 74mm	8.1	1	**10,72 €**

Jeu de clés à filtres cloches | 30 pièces

BGS9787

- 66 mm x 6, pour Fiat Punto 1,2, Renault Clio 1,2, Rapid, Twingo
- 65 mm x 14, pour Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
- 65-67 mm x 14, pour Daihatsu, Toyota
- 68 mm x 14, pour Mazda, Ford, Subaru
- 73 mm x 14, pour Toyota, Lexus
- 74 mm x 15, pour Audi, Rover, Chrysler
- 74-76 mm x 15, pour Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes-Benz
- 75-77 mm x 15, pour VW, Audi, Isuzu, Mercedes-Benz
- 76 mm x 12, pour Fiat, Mercedes-Benz, Renault
- 76 mm x 14, pour VW, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Opel
- 76 mm x 30, pour Ford
- 76 mm x 8, pour Fiat, Lancia
- 78 mm x 15, pour Nissan, Ford, Toyota
- 80 mm x 15, pour Nissan, Honda, Opel, Mazda
- 80-82 mm x 15, pour Subaru, Toyota, Honda, Nissan
- 86 mm x 16, pour Volvo
- 86 mm x 18, pour VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroën
- 90 mm x 15, pour Honda, Mitsubishi, Isuzu
- 92 mm x 10, pour Fiat
- 93 mm x 15, pour Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda
- 93 mm x 36, pour Ford
- 93 mm x 45, pour VW, Audi TDI
- Bouchon du filtre à huile 95 mm x 15, pour Toyota, Alfa Romeo, Ford
- 96 mm x 18, pour Audi A4, A6 TDI, Passat TDI, Renault Laguna
- 100 mm x 15, pour Isuzu, Mitsubishi
- 106 mm x 15, pour Fiat Ducato
- 108 mm x 15, pour Volvo
- 108 mm x 18, pour Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS9787	Jeu de clés à filtres cloches	30 pièces	8.1	1	**106,27 €**

Jeu de clés universelles pour bouchon de vidange 1/4" - 3/8"

- Douilles à profil spécial
- Avec poignée en T pour utilisation manuelle
- Pour montage et démontage du bouchon de vidange d'huile en plastique
- Grande précision d'adaptation pour une vidange d'huile professionnelle
- Convient pour Peugeot, Citroën, Ford, BMW, VAG

5 PCS

BGS9843

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS9843	Jeu de clés universelles pour bouchon de vidange 1/4'' - 3/8'' 5 pcs	8.1	1	31,56 €

Clé à filtre 3 griffes | 80-135 mm

- Convient pour tous les filtres de véhicules particuliers de diamètre 80 - 135 mm
- Avec adaptateur 12,5 mm (1/2") sur 10 mm (3/8"), avec six pans extérieurs 21 mm

- Traitement de surface : Chromé
- Profil d'entraînement 1 : Quatre pans creux
- Adapté à l'emballage en tenture : Oui
- Taille de profil d'entraînement 2, en mètre : 21 mm
- Profil d'entraînement 2 : Hexagonal mâle
- Taille de profil d'entraînement 1, en pouce : 3/8"
- Matière : Acier à outils (20Cr)
- Poids brut : 630 g
- Taille de profil d'entraînement 1 : 10 mm

80-135 mm

BGS1030

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1030	Clé à filtre 3 griffes 80-135mm	8.1	1	12,52 €

Clé à filtre 3 griffes | 60-100 mm

- Convient pour tous les filtres de véhicules particuliers de diamètre 60 - 100 mm
- Pour filtres et cartouches filtrantes difficiles à atteindre
- À trois bras
- Pour rotation à droite ou à gauche
- Construction robuste
- Surfaces de support spécialement striées pour assurer la préhension sur le filtre
- Universellement applicable
- Avec adaptateur, carré femelle 12,5 mm (1/2») à carré mâle 10 mm (3/8»)

60-100 mm

BGS1031

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1031	Clé à filtre 3 griffes 60-100mm	8.1	1	12,52 €

Pince pour filtre à huile 250 mm

- Convient pour véhicules de tourisme et utilitaires légers
- Évite tout dérapage lors du remplacement de filtre
- Construction solide avec revêtement antidérapant
- Plage de serrage : 50 - 90 mm

BGS1050

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1050	Pince pour filtre à huile 250 mm	8.1	1	9,83 €

Clés poignée T - 6 pans intérieurs - 16 pièces

BGS90

- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, hexagonal femelle 2 mm, longueur 75 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, hexagonal femelle 2,5 mm, longueur 75 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, hexagonal femelle 3 mm, longueur 100 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, hexagonal femelle 4 mm, longueur 100 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, hexagonal femelle 5 mm, longueur 150 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, hexagonal femelle 6 mm, longueur 150 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, hexagonal femelle 8 mm, longueur 200 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, hexagonal femelle 10 mm, longueur 200 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, à profil en T (pour Torx) T10, longueur 75 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, à profil en T (pour Torx) T15, longueur 75 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, à profil en T (pour Torx) T20, longueur 100 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, à profil en T (pour Torx) T25, longueur 100 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, à profil en T (pour Torx) T30, longueur 150 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, à profil en T (pour Torx) T40, longueur 150 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, à profil en T (pour Torx) T45, longueur 200 mm
- Tournevis avec poignée en T et embout latéral, à profil en T (pour Torx) T50, longueur 200 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS90	Clés poignée T - 6 pans - 16 pièces	8.1	1	**44,18 €**

Jeu de tournevis plats et cruciformes - 5 pièces

BGS7943

- Tournevis cruciforme PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm
- Tournevis à fente 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS7943	Jeu de tournevis plats et cruciformes - 5 pièces	8.1	1	**17,93 €**

Tournevis six pans flexible l 6 mm

BGS7826

- Avec réception six pans
- Utilisation surtout sur les colliers de serrage

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS7826	Tournevis six pans flexible l 6 mm	8.1	1	**9,21 €**

Mallette tournevis plats et cruciformes - 12 pièces

BGS7895

- Tournevis fente: 3,2 x 75 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm - 6,0 x 38 mm - 8,0 x 150 mm - 9,5 x 200 mm
- Tournevis cruciforme: PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH2 x 38 mm - PH3 x 150 mm - PH4 x 200 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS7895	Mallette tournevis plats et cruciformes - 12 pièces	8.1	1	**52,19 €**

Tournevis et disques gommes

Jeu de tournevis pour Torx T6-T40 - 11 pièces

- Tournevis à profil en T (pour Torx) sans perçage frontal T6
- Tournevis à profil en T (pour Torx) sans perçage frontal T7
- Tournevis à profil en T (pour Torx) à perçage frontal T8
- Tournevis à profil en T (pour Torx) à perçage frontal T9
- Tournevis à profil en T (pour Torx) à perçage frontal T10
- Tournevis à profil en T (pour Torx) à perçage frontal T15
- Tournevis à profil en T (pour Torx) à perçage frontal T20
- Tournevis à profil en T (pour Torx) à perçage frontal T25
- Tournevis à profil en T (pour Torx) à perçage frontal T27
- Tournevis à profil en T (pour Torx) à perçage frontal T30
- Tournevis à profil en T (pour Torx) à perçage frontal T40

BGS7845

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS7845	Jeu de 11 tournevis pour Torx T6-T40 - Brochable	8.1	1	**22,19 €**

Jeu de tournevis coudés plats et cruciformes - 3 pièces

- Tournevis coudé plat 5 mm
- Tournevis coudé plat 6 mm
- Tournevis coudé plat 8 mm
- Tournevis coudé cruciforme PH1
- Tournevis coudé cruciforme PH2
- Tournevis coudé cruciforme PH3

BGS7982

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS7982	Jeu de tournevis coudés plats et cruciformes 3 pièces - Brochable	8.1	1	**3,15 €**

Disques gommes

- Utiliser avec des perceuses
- Pour l'élimination de résidus d'adhésifs, etc. des surfaces métalliques
- Tige d'entraînement 6 mm, longueur 18 mm
- Y compris adaptateur de diamètre de tige 5/16" x 24 à 6,0 mm, longueur : 40 mm
- Maxi. 4 000 tr/min

BGS3999

BGS39991

BGS39992

BGS6654

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS3999	Disque gomme avec axe diam 9 cm	8.1	1	**9,75 €**
BGS39991	Disque gomme lamelé avec axe diam 9 cm	8.1	1	**10,10 €**
BGS39992	Disque gomme lamelé avec axe diam 10 cm	8.1	1	**18,85 €**
BGS6654	Disque gomme «wave» avec axe diam 8.8 cm	8.1	1	**11,90 €**

Jeu de grattoirs plastiques - largeur 19-22-25-38mm

- Idéal pour le démontage de masses collés sur jantes d'aluminium pour véhicules particuliers et motos
- Convient également pour desserrer des bandeaux de protection de la carrosserie
- Lame de racleur affûtable

BGS366

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS366	Jeu de grattoirs plastiques - largeur 19-22-25-38mm	8.1	1	**14,85 €**

Cutters et grattoirs

Bloquage automatique de la lame

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS7958	Cutter 18mm	8.1	1	**5,77 €**
BGS7971	Etui de 10 lames pour cutter 18mm	8.1	1	**1,08 €**
BGS7966	Cutter 9mm	8.1	1	**3,44 €**
BGS7973	Etui de 10 lames pour cutter 9mm	8.1	1	**0,72 €**
BGS7953	Lot de 2 cutters à lames 9 et 18 mm avec 3 lames de rechange	8.1	1	**6,50 €**
BGS85816	Grattoir universel 38mm (livré avec 5 lames)	8.1	1	**3,45 €**
BGS9505	Distributeur 5 lames grattoir	8.1	1	**1,08 €**

Aimant flexible l 500 mm

- Tête magnétique Ø 16,5 mm

Force de traction : 3Kg

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS3159	Aimant flexible l 500 mm	8.1	1	**10,29 €**

Pince à becs à pointe anneau 280mm

- Poignées à revêtement thermoplastique
- Pour le montage des bougies d'allumage

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS413	Pince à becs à pointe anneau 280mm - Brochable	8.1	1	**10,29 €**

Jeu de pinces multiprise - 3 pièces

- Avec ergot de protection
- Forgées, trempées
- Laquée en noir
- Mâchoires et charnière polies brillantes
- Manches enduits au trempé

- Pince multiprises 175 mm, ouverture max. de la pince 27 mm
- Pince multiprises 240 mm, ouverture max. de la pince 38 mm
- Pince multiprises 300 mm, ouverture max. de la pince 44 mm

BGS457

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS457	Jeu de pinces multiprise - 3 pièces	8.1	1	**31,56 €**

Jeu de 4 pinces à circlip 175mm



- Droit et courbé
- Pour fusibles intérieur et extérieur
- Poignées isolées brutes
- Pointe de pince Ø 2,0 mm
- En dossier robuste de matière plastique
- Traitement de surface: nickelé

- Pince pour circlips extérieurs, coudée, 175 mm, ouverture max. 30 mm
- Pince pour circlips extérieurs, droite, 175 mm, ouverture max. 39 mm
- Pince pour circlips intérieurs, coudée, 175 mm, ouverture max. 35 mm
- Pince pour circlips intérieurs, droite, 175 mm, ouverture max. 38 mm

BGS447

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS447	Jeu de 4 pinces à circlip 175mm	8.1	1	**25,14 €**

Jeu de 4 pinces à circlips 150mm



- Avec pointes droites et courbées
- Pour fusibles intérieur et extérieur
- Poignées isolées brutes
- Pointe de pince Ø 1,5 mm
- En dossier robuste de matière plastique
- Traitement de surface: nickelé

- Pince pour circlips extérieurs, coudée, 150 mm, ouverture max. 36 mm
- Pince pour circlips extérieurs, droite, 150 mm, ouverture max. 39 mm
- Pince pour circlips intérieurs, coudée, 150 mm, ouverture max. 31 mm
- Pince pour circlips intérieurs, droite, 150 mm, ouverture max. 36 mm

BGS450

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS450	Jeu de 4 pinces à circlip 150mm	8.1	1	**22,91 €**

Jeu de pinces à circlips pour petits circlips - 80 mm - 4 pièces

- Convient particulièrement bien pour des conditions exigües, par exemple dans les mécanismes de chauffage, le modélisme et la réparation de petits appareils
- Avec pointes droites et courbées
- Pour fusibles intérieur et extérieur

- Pince pour circlips intérieurs, droite, 80 mm, ouverture max. 36 mm
- Pince pour circlips intérieurs, coudée, 80 mm, ouverture max. 36 mm
- Pince pour circlips extérieurs, droite, 80 mm, ouverture max. 20 mm
- Pince pour circlips extérieurs, coudée, 80 mm, ouverture max. 20 mm

BGS444

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS444	Jeu de pinces à circlips pour petits circlips - 80 mm - 4 pièces	8.1	1	**11,18 €**

Pince à circlips à tête interchangeable 160mm

- 1 pince, 160 mm
- 2 têtes, droite (dehors et dedans)
- 1 tête, coudée, 45°
- 1 tête, coudée, 90°

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS454	Pince à tête interchangeable 160mm - Brochable	8.1	1	**5,24 €**

Jeu de pinces à riveter pour rivets standards

- Pince à riveter à tête pivotante sur 360°
- Pour zones difficiles d'accès
- Tête de pince étroite
- Avec arrêt de sécurité à l'extrémité de la poignée
- Pour l'application des rivets en aluminium, acier et acier inoxydable suivants :
- Rivets standard : 2,4 (3/32")/3,2 (1/8")/4,0 (5/32")/4,8 mm (3/16")
- Écrous de rivetage : M3x0,5/ M4x0,7/ M5x0,8/ M6x1
- Goujon de rivetage : M4x0,7/M5x0,8/M6x1
- Pince à riveter
- Buses pour rivets standard de 2,4 (3/32")/3,2 (1/8")/4,8 (3/16")/4,0 mm (5/32")
- Mandrins pour goujons de rivetage M6x1/ M5x0,8/M4x0,7
- Mandrins pour écrous rivets M3x0,5/M4x0,7/ M5x0,8/M6x1
- Support de mandrin M6x1/M5x0,8/M4x0,7/ M3x0,5
- Douilles pour buses
- Douilles pour mandrins
- Mâchoires de rivetage
- Clés plates 5,5x8,5/12x17/15x19 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS438	Jeu de pinces à rivets standards	8.1	1	**89,00 €**

Jeu de pinces à riveter - griffe longue 3,2-6,4mm

- Pour l'application des rivets en aluminium, acier et acier inoxydable suivants :
  - Aluminium et acier : 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,4 mm
  - Acier inoxydable : 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- 5 embouts, tailles : 3,2 – 4,0 – 4,8 – 5,0 – 6,4 mm
- Pour écrous rivets M4, M5, M6, M8 et M10
- Avec broches de traction d'écrous prisonniers M4, M5, M6, M8 et M10
- Course de rivetage : maxi. 20 mm
- Poignées à rabattre

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS405	Jeu de pinces à riveter - griffe longue 3,2-6,4mm	8.1	1	**168,15 €**

Pince à riveter & foret de perçage

- Avec 4 embouts interchangeables
- Pour rivets Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS75845	Pince à riveter GO 960 ou BM65 - Capacité de rivetage : 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8	8.1	1	**8,13 €**
61 80 001	Foret Ø 4,2 mm	8.1	10	**0,75 €**

Jeu de 4 pinces étau

- Pression réglable
- En pochette

- 1 Pinces étau, 140 mm
- 1 Pinces étau, 185 mm
- 1 Pinces étau, 220 mm
- 1 Pince à bec long, 175 mm

BGS494

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS494	Jeu de 4 pinces étau	8.1	1	**27,50 €**

Pince étau

- Riveté 6 fois
- Mâchoires demi-rondes
- Forme extra courte

Extra courte 100 mm

BGS505

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS505	Pince étau extra courte 100mm	8.1	1	**5,05 €**

Serre-tube type « Suédois » | 1” | adhésion 3 points

- Vernie rouge
- Inclinaison mâchoire 45°
- Avec mâchoires polies, trempées et traitées
- Dureté de la mâchoire 50-55 HRC
- Denture progressive
- Transmission de puissance optimale
- Ne dérape pas, grâce à l’adhésion 3 points
- Ouverture de la pince 40 mm maximum

BGS525

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS525	Serre-tube type « Suédois » - 1” - adhésion 3 points	8.1	1	**14,78 €**

Serre-tube type « Suédois » | 2” | adhésion 3 points

- Vernie rouge
- Inclinaison mâchoire 45°
- Avec mâchoires polies, trempées et traitées
- Dureté de la mâchoire 50-55 HRC
- Denture progressive
- Transmission de puissance optimale
- Ne dérape pas, grâce à l’adhésion 3 points
- Ouverture de la pince 67 mm maximum

BGS527

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS527	Serre-tube type Suedois 2”	8.1	1	**38,41 €**

Pince pour agrafe d'habillage | 185 mm

NOUVEAU

- Pour le démontage de clips avec goupille d'expansion centrée en matière plastique
- Facilite le démontage des habillages et des couvercles de véhicules
- Pointe droite

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS74270	Pince pour agrafe d'habillage - 185 mm	8.1	1	**26,68 €**

Pince à dénuder automatique 0,5-8mm2 - 175mm

- Réglage automatique

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS441	Pince à dénuder automatique 0,5-8mm² - 175mm - Brochable	8.1	1	**3,80 €**

Jeu d'extracteurs d'agrafes - 5 pièces

Composion du lot :
- Levier en U (dimension interne 8,2 mm) / dimension externe 31,5 mm)
- Levier en V 38 mm (dimension interne 4 -12,5 mm) / dimension externe 31,5 mm)
- Levier en U 13 mm (dimension interne 6,15 mm) / dimension externe 12,8 mm)
- Levier en V 13 mm (dimension interne 1 -4,4 mm) / dimension externe 12,8 mm)
- Levier en U 38 mm, extra long, coudé, (dimension interne 8,4 mm) / dimension externe 31,4 mm)

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1328	Jeu de 5 extracteurs d'agrafes	8.1	1	**32,28 €**

Pince pour soufflets de cardan - 235mm

- Avec mâchoires à oreilles pour empêcher que la fermeture à collier se libère
- Utilisation universelle pour colliers à soufflet, conduites à carburant, radiateurs par ex. pour VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Mazda etc.
- Nécessaire pour le traitement de brides à oreilles.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS161	Pince pour soufflets de cardan - 235mm	8.1	1	**23,90 €**

Alésoir et repousse-piston

Coupe tube d'échappement 250mm

- Pour couper des tubes d'acier, cuivre, PVC et aluminium jusqu'à un diamètre de 85 mm environ
- Ajustage possible durant la coupe au moyen d'une vis à oreilles

BGS133

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS133	Coupe tube d'échappement 250mm	8.1	1	**98,27 €**

Alesoir à cylindre 3 griffes 58-168mm

- Entraînement tige ronde 6,3 mm (1/4")
- Aucune entaille dans le cylindre grâce à la possibilité de régler la pression
- Têtes à meuler, mâchoires 100 mm en dureté moyenne, grains 180
- Convient pour utilisation avec de l'huile de faible viscosité ou de l'huile spéciale pour roder la bande de roulement du cylindre



BGS1157

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1157	Alesoir à cylindre 3 griffes 58-168mm	8.1	1	**29,40 €**

Jeu de repousse-pistons de frein - 18 pièces

- Piston de frein repoussé manuellement
- Une broche avec filetage à droite et à gauche chaque
- Pour les véhicules suivants : Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, GM Motors, Honda, Jaguar, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Proton, Renault, Rover Saab, Seat, Subaru, Toyota, Vauxhall, VW, Volvo

BGS1119

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1119	Jeu de repousse-pistons de frein - 18 pièces	8.1	1	**72,02 €**

Jeu de repousse-pistons de frein - 13 pièces

- Set de base pour retourner le piston de frein
- Broche à filetage à droite
- Convient à de nombreux modèles

BGS1109

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1109	Jeu de repousse-pistons de frein 13 pièces	8.1	1	**26,15 €**

Pied à coulisse numérique pour disque de frein | 80 mm

BGS9177

- Exécution extra longue et mince
- Convient particulièrement bien pour mesurer l'épaisseur des disques de frein avec la roue montée
- Grand affichage LED bien lisible
- Affichage de tension faible de la batterie
- Arrêt automatique
- Profondeur du pied à coulisse 28 mm
- Plage de mesure commutable de pouce à métrique
- Plage de mesure: 0 - 80 mm (0 - 3,2»)
- Résolution: 0,01 mm (0,0005»)
- Précision +/- 0,025 mm (+/- 0,001»)
- En acier inoxydable trempé
- Pile CR2032 3 V incluse
- En cassette de plastique

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS9177	Pied à coulisse numérique pour disque de frein	8.1	1	**98,80 €**

Outil de démontage de connections | pour VAG

BGS9172

- Pour séparer de manière sûre et ordonnée la plupart des fiche VAG, par ex. des connexions électriques de débitmètres d'air (MAF), de capteurs de sous-pression (MAP), de bobines d'allumage, phares, feux de brouillard, capteurs de niveau de liquide, etc.
- Convient pour les véhicules suivants :
VW / Audi / Skoda / Seat / Porsche

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS9172	Outil de démontage de connections	8.1	1	**16,13 €**

Canon à air

BGS8365

- Permet de gonfler les pneus déformés par un mauvais stockage
- Pression max. 10 bar, limitée par soupape de sécurité
- Capacité du réservoir de pression 19 L

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS8365	Canon à air	8.1	1	**237,98 €**

Démonte pneus | 600 mm

- Acier trempé
- 600 mm

BGS1533

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1533	Démonte pneus	8.1	1	**16,06 €**

Jeu d'extracteurs / outils pour rotules | 3 pièces

- **Extracteur à rotules, 2 paliers**
  - Pour l'extraction de rotules de direction et sur le châssis
  - À deux paliers et donc adapté à la plupart des véhicules particuliers et utilitaires légers
  - Le levier d'extraction inférieur réglable permet d'atteindre une grande largeur d'extraction
  - Ouverture de la fourche : 16 - 20 mm
  - Largeur d'extraction : 2 paliers, maxi. 35 ou 56 mm
  - Broche : M16 x 1,5
  - Entraînement : Six pans mâle 21 mm
  - Forgé et galvanisé
- **Extracteur à rotules**
  - Pour l'extraction des rotules des biellettes de direction
  - Ouverture de la fourche : 19 mm
  - Largeur d'extraction : maxi. 50 mm
  - Broche : M12 x 1,75
  - Entraînement : Six pans mâle 18 mm
  - Forgé et galvanisé
- **Extracteur à rotules**
  - Pour l'extraction de rotules de direction et sur le châssis
  - Ouverture de la fourche : 20 mm
  - Largeur d'extraction : maxi. 58 mm
  - Broche : M14 x 1,5
  - Entraînement : Six pans mâle 19 mm
  - Forgé et galvanisé

BGS6787

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS6787	Jeu d'extracteurs / outils pour rotules	3 pièces	8.1	1	**64,01 €**

Couteau arrache roulement à billes | 5 - 63 mm

- Forgé en matrice
- Largeur de serrage (A) mini./maxi. en mm : min. 5 mm / max. 63 mm
- Filetage de montage de l'écrou de traction (B) : 3/8" x 16 UNC
- Distance des écrous de serrage (C) en mm : 61 mm
- Filetage de l'écrou de serrage (D) : 3/8" x 24 UNF
- Distance entre écrous de traction (E) mini./maxi. en mm : min. 50 mm / max. 108 mm
- Longueur des écrous de serrage (F) : 127 mm
- Lit de support de lame de séparation (G) mini./maxi. en mm : min. 24 mm / max. 82 mm

BGS7741

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS7741	Couteau arrache roulement à billes	5 - 63 mm	8.1	1	**27,96 €**

Support magnétique 4,5kg

- Pour outillages pneumatiques et autres

BGS1158

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS1158	Support magnétique 4,5 kg	8.1	1	**7,21 €**

Contrôleur faisceau d'allumage

- Contrôleur 7 pôles

MT07

- Contrôleur 13 pôles

MT13

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MT07	Contrôleur faisceau d'allumage 7 pôles	8.1	1	**19,23 €**
MT13	Contrôleur faisceau d'allumage 13 pôles	8.1	1	**25,24 €**

Testeur de tension | 6 - 24 V

- Pour la localisation de courts-circuits et de coupures
- Pour la protection de la sonde avec capuchon vissable
- Avec pince crocodile
- Sonde en acier inoxydable
- Corps et couvercle en laiton

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS2072	Testeur	6 - 24 V	8.1	1	**3,75 €**

Testeur de tension bipolaire | 3-48V

- Avec fonction de ponction pour conduites isolées

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS723	Testeur de tension bipolaire 3-48V	8.1	1	**8,85 €**

Testeur de tension | 6 - 380 V

- Pointe à double isolation
- Nombreuses application
- CC : 6 - 12 - 24 - 110 - 220 - 380 V
- CA : 6 - 12 - 24 -110 - 220 - 370 V

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS726	Testeur de tension 6 - 380 V	8.1	1	**11,73 €**

Multimètre numérique

- Affichage à 7 segments, 12,5 mm, 3,5 positions
- Convient pour mesures en zones CAT II, par ex. appareils électroménagers avec prise mâle, électricité automobile, etc.

- Tension continue: 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V
- Tension alternative: 200 V, 600 V
- Courant continu: 200 µA, 2000 µA, 20 mA, 200 mA, 10 A
- Résistance: 200 Ohm, 2000 Ohm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2000 kOhm
- Test de diodes
- Test de transistors (hfe) par adaptateur
- Affichage de l'état de la batterie, indication si la batterie doit être remplacée
- Température de fonctionnement: 10°C~40°C / 0~75 % humidité relative
- Température de stockage: 10°C~50°C / 0~75 % humidité relative

- Batteries
- Câbles de mesure
- Adaptateur pour mesure hfe

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS2182	Multimètre numérique	8.1	1	**17,14 €**

Compresseur - Lampe UV

Compresseur OTI200 12V 5.5 Bar

OSRAM

Compresseur pour pneus avec câble enroulable.
Le compresseur pour pneus analogique OSRAM Tyreinflate 200 permet le gonflage d'un pneu de 13 pouces à plat en 4,5 minutes maximum.
Alimenté par une prise allume-cigare 12 V, le long câble d'alimentation de 3 m du Tyreinflate 200 permet d'atteindre aisément chaque roue du véhicule.
Affichage de la pression en kPa, bar et PSI.
Pourvu d'un logement prévu pour les bouchons de valve pendant l'utilisation.
Fourni avec un kit d'adaptation comportant 3 éléments pour les pneus de vélo ou de moto, les ballons ou autres objets gonflables.

OTI200

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
OTI200	Compresseur OTI200 12V 5.5 Bar	8.1	1	**25,90 €**

Lampe LED / UV OSRAM

NOUVEAU

OSRAM

- Technologie: LED / UV
- Gamme : LEDinspect®
- Nombre de LED : 2
- Batterie : High-quality lithium-ion battery
- Type de batterie: Rechargeable
- Indicateur de niveau de charge de la batterie: Oui
- Puissance nominale: 16,50 W
- Flux lumineux en lumens: 70 / 250/ 500 lm
- Température de couleur: 6000K
- Tension: 3,7V
- Indice de résistance aux chocs (IK) : IK08
- Normes: CE/EMC/MSDS/ROHS
- Garantie: 2 ans

NLEDIL402

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NLEDIL402	Lampe LED / UV Osram	8.1	1	**49,00 €**

Lampe LED / UV

NOUVEAU

- Type de LED (éclairage latéral) : COB-LED 1 W
- Durée d'éclairage (non atténué) : approx. 3 heures
- Durée d'éclairage (atténué) : approx. 4,5 heures
- Type de LED (éclairage frontal) : LED XPE
- Type de LED (lumière UV) : LED SMD (x2)
- Longueur d'onde (lumière UV) : 395 – 400 nm
- Port de charge : Micro-USB
- Temps de charge : env. 1.5 heures
- Classe de protection : IP54
- Type de batterie : 18650 ions de lithium, 3,7 V/1200 mAh
- Température de chargement : -5 °C à +45 °C
- Température de service : -20 °C à +60 °C
- Température de stockage : -20 °C à +60 °C

BGS85349

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS85349	Lampe LED / UV	8.1	1	**19,50 €**

Testeur de batterie 12V NOUVEAU

LEMT3

Le testeur de batterie professionnel Lemania LEMT3 utilise une technologie de pointe pour mesurer facilement et rapidement la capacité de démarrage et l'état de la batterie d'un véhicule, ainsi que de ses systèmes de démarrage et de charge.
Il permet également de tester et de détecter les cellules défectueuses sur tous les types de batteries de démarrage, y compris les batteries plomb-acide, AGM, GEL et start/stop, ainsi que les batteries lithium-ion rechargeables.

- Testeur pour batteries 12 V et systèmes de charge/démarrage
- Écran LCD clair
- Protection contre l'inversion de polarité, évitant tout dommage au testeur, au véhicule ou à la batterie en cas de branchement inversé.
- Fonctionnement sans pile, garantissant une disponibilité immédiate.
- Le testeur peut analyser les batteries selon la plupart des normes existantes : CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN.
- Partage du résultat grâce à un QR code

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LEMT3	Testeur de batterie 12 V	8.1	1	**109,00 €**

Testeur de batterie 12/24 V avec imprimante NOUVEAU

LEMT12

LEMT12R

Le testeur Lemania LEMT12 teste la batterie, l'alternateur, le démarreur et la masse avec fiabilité et rapidité, imprime les résultats et génère un QR code pour partager le rapport d'essai.

Il permet un diagnostic rapide et précis de la batterie, de l'alternateur, du démarreur et de la masse.

- Écran couleur moderne
- Clavier tactile à capteurs
- Protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
- Interface par pictogrammes uniquement (aucun texte)
- Carte mémoire pour la sauvegarde et le transfert des données
- Impression du résultat sur un ticket et QR code pour partager le rapport
- Livré dans une valise de rangement pratique, idéale pour le transport et la protection de l'appareil.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LEMT12	Testeur de batterie 12/ 24 V avec imprimante	8.1	1	**399,00 €**
LEMT12R	Rouleau papier imprimante x2	8.1	1	**11,90 €**

Chargeur de batterie 12 / 24 V 15 A NOUVEAU

LEM1224150

Doté d'une technologie avancée, ce chargeur intelligent 12 V / 15 A et 24 V / 7,5 A assure une charge rapide et sécurisée, prolongeant ainsi la durée de vie de votre batterie. Idéal pour maintenir vos véhicules et équipements toujours opérationnels.

Ce chargeur est compatible avec la plupart des batteries au plomb (SLA) d'une capacité de 50 Ah à 450 Ah en 12 V ou 25 Ah à 230 Ah en 24 V.

Grâce à un programme de charge en 7 étapes contrôlé par microprocesseur, les batteries peuvent être rechargées à près de 100 % de leur capacité. Le chargeur peut rester connecté en mode entretien sur de longues périodes.
Le mode automatique de reconditionnement permet de redonner vie aux batteries déchargées et d'aider à dissoudre les sulfates internes, améliorant ainsi leur performance et leur capacité.

Le processeur contrôle à la fois les programmes de charge et la sécurité de l'appareil, ne lançant la charge que lorsque la batterie est correctement connectée.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LEM1224150	Chargeur de batterie 12 / 24 V	8.1	1	**185,00 €**

CHARGEUR BLUE SMART IP65 12V + connecteur CC

NORME IP65 : étanche à la poussière et aux projections d'eau

Chargeur désulfateur INCLUS

victron energy
BLUE POWER

Bluetooth SMART

Référence	Désignation	Volts	Sortie Ampères	Poids	Dimensions (H x L x P) mm	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BPC12013	Chargeur Blue Smart 6V/12V/1,1A	**6V / 12V**	**1,1A**	0,4kg	38 x 64 x 153	8.1	1	**75,00 €**
BPC12043	Chargeur Blue Smart 12V/4A	**12V**	**4A**	0,9kg	45 x 81 x 182	8.1	1	**95,00 €**
BPC1205	Chargeur Blue Smart 12V/5A	**12V**	**5A**	0,9 kg	47 x 95 x 190	8.1	1	**105,00 €**
BPC1207	Chargeur Blue Smart 12V/7A	**12V**	**7A**	0,9 kg	47 x 95 x 190	8.1	1	**155,00 €**
BPC1210	Chargeur Blue Smart 12V/10A	**12V**	**10A**	0,9 kg	60 x 105 x 190	8.1	1	**159,00 €**
BPC1215	Chargeur Blue Smart 12V/15A	**12V**	**15A**	0,9 kg	60 x 105 x 190	8.1	1	**185,00 €**
BPC1225	Chargeur Blue Smart 12V/25A	**12V**	**25A**	0,9 kg	75 x 140 x 240	8.1	1	**245,00 €**

Bootgun PRO - Ecarteur Pneumatique

Peut être utilisé sans tuyau d'air (après ouverture)

BG211

Diamètre du soufflet : 15 ~ 155 mm

Nouvelle forme ergonomique, plus facile à utiliser
Convient aux manchons d'arbre universels flexibles en néoprène
15 ~ 155 mm
Peut être verrouillé à n'importe quelle position intermédiaire
Idéal pour les 4x4 et les VE
Pression max. : 8 bars (110 PSI)
Crochet de ceinture/crochet de suspension
Connexion : 1/4" - Poids : 2,4 kg

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BG211	Ecarteur pneumatique Bootgun PRO	8.1	1	**203,00 €**

Bootgun - Ecarteur Pneumatique

BG111

Diamètre du soufflet : 15 ~ 115 mm

Pression max. : 8 bars (110 PSI)
Connexion : 1/4" - 18 NPT - Poids : 2,2 kg
Commande d'ouverture/fermeture par simple bouton poussoir
Le Bootgun est livré entièrement monté et testé préalablement avec succès.
Faible consommation d'air comprimé
Homologué CE

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BG111	Ecarteur pneumatique Bootgun	8.1	1	**142,02 €**

Mallette avec outil diagnostic TPMS

H47 outil diagnostic TPMS

7220680

- L'outil de diagnostic configure les capteurs T-Pro en quelques secondes et peut également configurer les capteurs de rechange OE configurables et programmables de TECH/TYR/HAMATON. Le H47 a une navigation et des boutons de commande simples ainsi qu'une interface en plusieurs langues.
- Mises à jour de base de données fréquentes via le logiciel PC pour 5 ans
- Garantie 2 ans
- Programme plusieurs capteurs en 1 fois

Voir description complète page 79

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
7220680	Outil diagnostic noir et blanc H47	8.1	1	**699,45 €**

H57 OBDII outil diagnostic TPMS

LE PLUS COMPLET DU MARCHÉ

7221620

- Outil universel de diagnostic des TPMS : compatible avec tous les capteurs TPMS connus (constructeurs et après-vente), et entièrement mis à jour lorsque de nouveaux capteurs viennent sur le marché.
- Fonctionne sous la fréquence 433 Mhz et 315Mhz.
- Outil multilingues, 26 langues disponibles (français, anglais, allemand…)
- Test le niveau de charge de la batterie des clés.
- Indique la pression en bar, kPa et PSI.
- Mise a jour durant 5 ans offerte, disponibles via l'appli téléchargeable.
- La base de données est mise à jour régulièrement.
- Garantie 2 ans.

Upgrade logiciel + convertisseur PL 24/12V réf. 7222739

Voir description complète page 79

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
7221620	HAMATON Outil de diagnostic avec OBDII H57	8.1	1	**1 194,71 €**
7222739	Upgrade + convertisseur 24/12V pour poids lourds	8.1	1	**406,73 €**

VT TRUCK outil diagnostic TPMS - Poids lourds

ATEQ

7221634

- Base de données mondiale pour les camions, bus, autocars, remorques et camions légers
- Affiche toutes les informations TPMS sur un seul écran
- Système de configuration du véhicule intégré
- Compatibilité OBDII pour les diagnostics embarqués
- Prise en charge des capteurs programmables du marché secondaire
- Le VT Truck 2.0 est livré avec un abonnement logiciel d'un an.

Voir description complète page 79

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
7221634	HAMATON Outil de diagnostic OBDII VT Truck 2.0	8.1	1	**1 228,37 €**

Pompes à graisses et liquides

LU10030704

LU10030713

LU10030714

LU10030708

Pompe manuelle à levier en Acier

Top ventes

Caractéristiques	Description
Pompe à huile	Télescopique en acier chromé
Raccords bonde de fût	2" - 1.1/2"
Débit	0,4 l à la levée
Tube téléscopique	440 - 880 mm pour fut et tonnelet
Joints	NBR

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LU10030704	Pompe manuelle à levier acier	8.1	1	**35,50 €**

Pompe à huile manuelle à levier en Polypropylène

Caractéristiques	Description
Pompe à huile	Télescopique en polypropylène
Raccords bonde de fût	2" - 1.1/2"
Débit	0,45 l à la levée
Tube téléscopique	340 - 630 - 920 mm pour fut et tonnelet
Bec	Coudé orientable
Joints	NBR

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LU10030713	Pompe à huile manuelle à levier polypropylène	8.1	1	**47,00 €**

Pompe pour antigel / lave-glace à levier polypropylène

NOUVEAU

Caractéristiques	Description
Pompe LR / LG	Télescopique en polypropylène
Piston	Inox
Raccords bonde de fût	2" - 1.1/2"
Débit	0,45 l à la levée
Tube téléscopique	340 - 630 - 920 mm pour fut et tonnelet
Bec	Coudé orientable
Joints	VITON

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LU10030714	Pompe LR / LG à levier	8.1	1	**55,29 €**

Pompe AdBlue multiproduits

Caractéristiques	Description
Pompe à huile	Télescopique en polypropylène
Piston	Inox
Raccords bonde de fût	2"
Débit	0,5 l à la levée
Tube téléscopique	340 - 680 - 1 000 mm
Flexible	2 000 mm
Joints	EDPM

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LU10030708	Pompe AdBlue multiproduits	8.1	1	**69,71 €**

LU10030102

LU10030034

Pompe à graisse pour cartouche de graisse standard

Caractéristiques	Description
Cartouche	Standard 400 gr
Pression de travail	400 bar
Flexible	300 mm + agrafe 4 coupelles

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LU10030102	Pompe à graisse standard	8.1	1	**28,41 €**

Pompe à graisse pour cartouche de graisse à visser

Caractéristiques	Description
Cartouche	A visser 400 gr
Pression de travail	400 bar
Flexible	300 mm + agrafe 4 coupelles

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LU10030034	Pompe à graisse à poignée pour cartouche à visser	8.1	1	**42,00 €**

LU49086

Récupérateur huile mobile 70 L

Caractéristiques	Description
Capacité cuve	70 l
Capacité bol	18 l
Diamètre du bol	400 mm
Dimensions avec collerette	606 mm
Hauteur	Maxi 1 700 mm - mini 1 200 mm
Pression maxi de vidange	1 bar
Flexible de vidange	1 600 mm avec crosse
Jauge	Latérale avec protection
Entrée air	1/4" - embout rapide
Soupape de sécurité	OUI

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LU49086	Récupérateur huile mobile 70 litres	8.1	1	**480,77 €**

LU10905

Purgeur de freins et embrayages

Caractéristiques	Description
Capacité du résoir de liquide de frein	6 l
Capacité du réservoir d'air	7 l
Manomètre	Manomètre de pression produit
Pression maxi chambre intermédiaire	2 bar
Pression maxi chambre basse air	10 bar
Régulateur et manomètre de pression d'air	OUI
Flexible	Spiralé 3 000 mm avec attache-rapide
Soupape de sécurité	OUI
Platine porte bouchons	OUI

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LU10905	Purgeur de freins autonome / embrayages	8.1	1	**641,83 €**

Équipement fixe 220L + pompe 3/1 + Flexible 4m

- Pompe pneumatique 3/1 pour huile moteur de 130 SAE
- Débit libre de 20 l/mn pour une distribution efficace
- Flexible de 4 mètres avec anti-goutte automatique
- Clapet crépine et tube plongeur de 940 mm inclus
- Pistolet compteur digital avec précision de +/- 0,5%

LU10090311

Enrouleur air 20m

LU89122

L'enrouleur air de nouvelle génération avec un carter en polypropylène résistant aux impacts est équipé d'un flexible polymère de 20 mètres en 3/8" ne laissant aucun effet mémoire de torsion, cet enrouleur est guidé, freiné dans son ré-enroulement et doté d'un support orientable.

Broc 5 L

- Broc en polyéthylène blanc
- Couvercle anti salissures
- Bague de couleur jaune

LU10030545

Pulvérisateur plastique 1L

LU25004

- Buse laiton
- Cuve PEHD - 1L
- Join Viton
- Soupape de sécurité

Jauge mécanique à flotteur pour fût 220 litres métalliques

Les jauges permettent de mesurer instantanément le volume restant dans les citernes ou autres contenants Mécaniques ou électroniques, elles contrôlent l'état de vos distributions et vous informent sur le stock restant.

LU10029934

Entonnoir 230 mm

- Capacité 3 litres
- Diamètre 230 mm
- Flexible 280 mm
- Filtre : oui

LU10030631

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LU10090311	Équipement fixe 220L + pompe 3/1 + Flexible 4m	8.1	1	**627,40 €**
LU89122	Enrouleur air 20m	8.1	1	**247,60 €**
LU10030545	Broc 5 litres	8.1	1	**14,95 €**
LU25004	Pulvérisateur plastique 1L	8.1	1	**9,62 €**
LU10030631	Entonnoir 230mm avec flexible 280mm	8.1	1	**19,23 €**
LU10029934	Jauge mécanique à flotteur pour fût 220 litres mécaniques	8.1	1	**55,29 €**

Adhésifs, colles et pâtes à joints

OROK Permatex HPX

7

COLLES INSTANTANÉES	150
COLLES, PÂTES À JOINT	152
COLLE A PARE-BRISE	154
ADHÉSIFS	155

Top ventes

OR647056 OR647057

Colle super forte instantanée Tube 3g

- Collage rapide et puissant sur la majorité des matériaux.
- Résiste à l'eau.
- Réparations courantes, petit bricolage.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
OR647056	OROK Tube Glue super forte liquide 3g	1.7	1	**5,55 €**
OR647057	OROK Blister 2 tubes Glue super forte 3g	1.7	1	**9,35 €**

OR647059 OR647060

Colle super forte gel Tube 3g

- Collage rapide et puissant sur la majorité des matériaux.
- Ne coule pas.
- Réparations courantes, petit bricolage.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
OR647059	OROK Tube Glue super forte gel 3g	1.7	1	**5,55 €**
OR647060	OROK Blister 2 tubes Glue super forte gel 3g	1.7	1	**9,35 €**

Colle super forte avec pinceau applicateur Flacon 7g

OR647063

- Collage précis, rapide, puissant et durable.
- Répare en quelques secondes la majorité des matériaux.
- Résiste à l'eau.
- Réparations courantes, petit bricolage.
- Pinceau souple: étalement précis et facile de la colle.
- Flacon hermétique avec col étroit.
- Pas de surplus de colle sur le pinceau.
- La colle ne sèche pas entre deux utilisations.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
OR647063	OROK Glue super forte liquide avec pinceau 7g	1.7	1	**13,05 €**

Colles Néoprène et Epoxy

Tube colle néoprène instantanée 30ml

- Collage puissant sur objets souples et matériaux poreux
- Résiste à l'humidité.
- Assemblages, réparations et placage.

OR647064

Tube colle néoprène gel 30ml

- Collage rapide sur objets souples et matériaux poreux.
- Ne coule pas.
- Résite à l'humidité.
- Assemblages réparation et placage.

OR647065

Pâte à réparer EPOXY Tube 45g

- Collage rapide et puissant sur la majorité des matériaux.
- Ne coule pas.
- Réparations courantes, petit bricolage.

OR647068

Pâte à réparer EPOXY Tube 4x 5g

- Collage rapide et puissant sur la majorité des matériaux.
- Ne coule pas.
- Réparations courantes, petit bricolage.

OR647069

Produits astucieux pour des réparations solides et durables.
Colle, fixe, rebouche, reconstitue et répare tous les objets et matériaux : métal, bois et dérivés, pierre, etc ...
Résiste à l'eau.
Durcissement de la pâte entre 5 et 10 minutes seulement ; une fois sèche, elle peut être poncée, vernie ou peinte.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
OR647064	OROK Tube colle néoprène instantanée 30ml	1.7	1	**7,60 €**
OR647065	OROK Tube colle néoprène gel 30ml	1.7	1	**7,60 €**
OR647068	OROK Tube pâte à réparer 45g	1.7	1	**14,40 €**
OR647069	OROK Doses pâte à réparer 4x5g	1.7	1	**16,50 €**

Adhésif frein-filet

Les Adhésifs Anaérobies Permatex® sont formulés dans une large gamme de résistance, viscosité, pouvoir d'adhérence. Il s'agit d'une résine qui polymérise en l'absence d'air : elle passe rapidement de l'état liquide à l'état de plastique dur. Le flacon est en polyéthylène de faible densité ; il est perméable à l'air et contient de l'air afin que la résine conserve sa forme liquide en attente de son utilisation.
Applications : fixation, fermeture, scellage, rétention, et jointage.

PX24212 PX24252

- Bleu : Résistance moyenne
  - Boulons de cache-soupape, carter d'huile
  - Diamètre : 6 – 20 mm
  - Démontage possible

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PX24212	Adhésif frein-filet bleu - 10 ml	1.7	1	**17,40 €**
PX24252	Adhésif frein-filet bleu - 50 ml	1.7	1	**54,00 €**

PX27112 PX27152

- Rouge : Forte résistance
  - Goujon de bloc-cylindres, de culbuteur
  - Diamètre : 9 – 25 mm +
  - Montage permanent, rarement à desserrer

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PX27112	Adhésif frein-filet rouge - 10 ml	1.7	1	**17,50 €**
PX27152	Adhésif frein-filet rouge - 50 ml	1.7	1	**54,00 €**

La gamme **PermaPoxy™** s'emploie sur les métaux, tissus, fibre de verre, verre, caoutchouc, béton, et la plupart des plastiques.
Une fois en place, les époxies PermaPoxy™ peuvent être percées, sablées, filetées, limées.
Résistantes aux carburants, solvants et à la plupart des liquides.
Les seringues bi-composants sont un adhésif à 2 parties et système de remplissage qui dispensent de soudure et de brasage.

Colle métaux

- 1:1 mix ratio
- Rempli
- Temps de pose : 4-5 mn
- Temps de fixation : 8-10 mn
- Température : -50°C +148°C (176°C intermittent)
- Résistance au cisaillement : 31 MPa
- De couleur gris foncé
- Aluminium, chrome, cuivre, fer, laiton, inox, acier, fonte

AVANTAGES :
Ne rétrécie pas, différents cycles de réparation, pas besoin de serrage, bouche-trou, résiste aux impacts, résiste à l'eau, résistance aux hautes températures

PX35241

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PX35241	PERMAPOXY Colle epoxy métaux 4 min - 25 ml	1.7	1	**21,35 €**

Ciment à plastique

- 1:1 mix ratio
- MMA (Méthacrylate de Méthyle), pas un époxy
- Thermoplastique (plus flexible)
- Dissolution des surfaces plastiques pour permettre le collage
- Temps de pose : 5-6 mn
- Temps de fixation : 8-10 mn
- Résistance au cisaillement : 23 MPa
- Blanchâtre
- ABS, acrylique, fibre de verre, verre, PVC, polystyrène, bois, GRP, SMC

AVANTAGES :
Ne requiert pas d'apprêt, prise à température ambiante, bouche-trou jusqu'à 3 mm, résiste à l'eau et aux produits chimiques

PX35223

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PX35223	PERMAPOXY Ciment à plastique 5 min - 25 ml	1.7	1	**20,65 €**

Joints d'étanchéité

Supra Black

Top ventes

PX35124

Caractéristiques :
- Résistance à l'huile maximale
- Excellent pouvoir adhésif et flexibilité
- Utilisation Joint / Scellant de Joint usiné
- Inoffensif pour les sondes et capteurs
- Spécifications OEM

Applications :
- joint de cache-soupapes
- joint de collecteur d'admission
- boitier de différentiel
- carter de distribution
- joint de carter

Couleur : Noir
Amplitude de température : -54°C à 232°C (intermittent 260°C)

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PX35124	SUPRA BLACK Joint d'étanchéité noir - 80 ml	1.7	1	**19,40 €**

Supra Blue

PX35115

Caractéristiques :
- Etanchéité universelle pour joint
- Faible odeur, non corrosif pour les sondes
- Spécifications OEM (BMW, Mitsubishi, Hyundai) et NSF

Applications :
- joint de cache-soupapes
- boitier de thermostat
- boitier de différentiel
- joint de pompe à eau
- carter de distribution
- joint de carter

Couleur : Bleu
Amplitude de température : -54°C à 232°C (intermittent 260°C)

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PX35115	SUPRA BLUE Joint d'étanchéité bleu - 80 ml	1.7	1	**19,40 €**

Supra Grey

PX35134

Caractéristiques :
- Pour les assemblages très rigides
- Très bonne résistance aux vibrations
- Excellente résistance à l'huile et au LR
- Spécifications OEM (Honda, Chrysler, Suzuki)
- Inoffensif pour les sondes et capteurs

Applications :
- joint de cache-soupapes
- transmission
- joint de collecteur d'admission
- boitier de thermostat
- carter de distribution
- joint de carter
- pompe à eau

Couleur : Gris
Amplitude de température : -54°C à 232°C (intermittent 260°C)

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PX35134	SUPRA GREY Joint d'étanchéité gris - 80 ml	1.7	1	**20,70 €**

Supra Copper

PX35145

Caractéristiques :
- Spécial hautes températures (moteur turbo et haute perf)
- Spécifications OEM
- Inoffensif pour les sondes et capteurs
- Sans cuivre
- Excellente tenue dans le temps (non cassant, flexible)

Applications :
- boitier de thermostat
- collecteur d'échappement
- compresseur
- pompe à eau
- cache-soupapes

Couleur : Cuivre
Amplitude de température : -54°C à 316°C (intermittent 371°C)

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PX35145	SUPRA COPPER Joint d'étanchéité cuivre - 80 ml	1.7	1	**23,30 €**

Maintenance

Mastic d'échappement

- 80 ml
- Produit d'assemblage uniquement
- Résiste jusqu'à 1 000°C, sèche grâce à la température des gaz d'échappement, évite les fuites et facilite un futur démontage éventuel

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PX12232	Mastic d'échappement - 80ml	1.7	1	**10,30 €**

PX12232

Pâte à roder les soupapes

80% de la demande en Fin

- 80 ml
- Quand le moteur a perdu de sa puissance, quand il a beaucoup de kilomètres.
- Cette opération est aussi effectuée lors de la réfection complète du moteur (pistons, segments ...)
- Pour avoir une meilleure étanchéité du cylindre, donc une meilleure compression, et donc un meilleur rendement
- Fin

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PX12063	Pâte à roder les soupapes - 80ml	1.7	1	**17,15 €**

PX12063

Colles à pare-brise

Kit colle pare-brise

Kit collage pare-brise comprenant :

- 1 cartouche 310 ml de colle à pare-brise
- 1 buse adaptée à la cartouche
- 1 primer d'adhésion
- 1 dégraissant
- 1 tamponnette

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
VB384438	Kit collage pare brise 310 ml	**1.8**	**1**	**46,47 €**

VB384438

Colle pare-brise 310 ml

- Mastic colle polyuréthane noir
- Séchage rapide 1h
- 310ml

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC99930	Colle pare brise 310 ml	**2.6**	**1**	**18,28 €**

AC99930

Adhésifs

Adhésifs en toile américaine

- **Adhésif :** caoutchouc naturel
- **Support :** tissage toile/polyester avec couche polyéthylène
- **Tenue en température :** 90°C
- **Charge de rupture :** 183 N/25 mm
- **Pouvoir adhésif :** 12,7 N/25 mm
- **Épaisseur :** 0,30 mm

Référence	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
CB5005	Adhésif 6200 argent		48 mm	5 m	1.7	1	**5,95 €**
CS5005	Adhésif 6200 noir		48 mm	5 m	1.7	1	**5,95 €**
CS5010	Adhésif 6200 argent		48 mm	10 m	1.7	12	**8,75 €**
CB5010	Adhésif 6200 noir		48 mm	10 m	1.7	12	**8,75 €**
CS5025	Adhésif 6200 argent		48 mm	25 m	1.7	1	**14,25 €**
CB5025	Adhésif 6200 noir		48 mm	25 m	1.7	1	**14,25 €**

CS5005 CB5005

CB5025 CS5025

Présentoir 12 rubans en toile américaine

Référence	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur	Code Rem.	Qté/ Boîte	Tarif Public H.T. 2026
DP0025	Présentoir 12 rubans de 25 m		48 mm	25 m	1.7	1	**165,60 €**
DP0026	Présentoir 12 rubans de 25 m		48 mm	25 m	1.7	1	**165,60 €**

DP0025

DP0026

Adhésif en blister Aluminium

- Longue durée, convient aux réparations de tuyaux d'échappement, etc.
- Tenue en température : jusqu'à 120°C
- Aluminium haute résistance

Référence	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur	Code Rem.	Qté/ Boîte	Tarif Public H.T. 2026
ZC30	Ruban aluminium		50 mm	5 m	1.7	1	**8,14 €**

ZC30

Adhésifs isolants PVC 5200

Ruban isolant PVC pour usage universel.
Convient pour l'isolation électrique
Retardateur de flamme

- **Adhésif :** caoutchouc
- **Support :** PVC
- **Pouvoir adhésif :** 4,9 N/25 mm
- **Tension de rupture :** 6,5 kV
- **Tenue en température :** 80°C
- **Épaisseur :** 0,15 mm

IC1910

IW1910 IL1910 IY1910 IR1910 IB1910

Référence	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
IB1910	Adhésif isolant 5200		19 mm	10 m	1.7	10	**12,60 €**
IB1920	Adhésif isolant 5200		19 mm	20 m	1.7	10	**30,50 €**
IL1910	Adhésif isolant 5200		19 mm	10 m	1.7	10	**12,60 €**
IR1910	Adhésif isolant 5200		19 mm	10 m	1.7	10	**12,60 €**
IW1910	Adhésif isolant 5200		19 mm	10 m	1.7	10	**12,60 €**
IY1910	Adhésif isolant 5200		19 mm	10 m	1.7	10	**12,60 €**
IC1910	Tube 10 adhésifs isolants	Panaché	19 mm	10 m	1.7	1	**12,29 €**
IT1910	Blister 2 adhésifs isolants		19 mm	10 m	1.7	1	**3,10 €**

IT1910

Adhésif toilé isolant Qualité premium

- Ruban en toile de qualité supérieure
- Destiné à l'assemblage en faisceau et la protection de câbles
- Garantit une protection souple et durable des câbles
- Qualité FEO
- **Qualité première monte**

- **Adhésif :** caoutchouc
- **Support :** viscose
- **Pouvoir adhésif :** 6,25 N/25 mm
- **Charge de rupture :** 200 N/25 mm
- **Tenue en température :** 105°C
- **Épaisseur :** 0,25 mm
- **Longueur :** 25 m

LI1925

Adhésif isolant auto-amalgamant Self Fusion

- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Idéal pour les réparations définitives ou temporaires

- **Support :** caoutchouc PIB
- **Tension de rupture :** 21 kV
- **Charge de rupture :** 2 mPa
- **Tenue en température :** 90°C
- **Épaisseur :** 0,50 mm
- **Longueur :** 10 m

SF1910

Référence	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LI1925	Adhésif toilé		19 mm	25 m	1.7	10	**11,45 €**
SF1910	Adhésif auto-amalgamant		19 mm	10 m	1.7	10	**15,70 €**

Adhésifs textiles isolants Qualité supérieure

- Ruban adhésif textile protecteur
- Pour le câblage et la protection des câbles
- Effet insonorisant
- Qualité FEO
- **Qualité première monte**

- **Adhésif :** caoutchouc
- **Support :** polyester
- **Pouvoir adhésif :** 3,75 N/25 mm
- **Charge de rupture :** 100 N/25 mm
- **Tenue en température :** 110°C
- **Épaisseur :** 0,30 mm

TP1910

TP1925

Référence	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TP1910	Adhésif protection de câble sous blister		19 mm	10 m	1.7	1	**10,50 €**
TP1925	Adhésif protection de câble		19 mm	25 m	1.7	1	**12,13 €**

Rubans d'étanchéité - Butyl sealing

- Ruban d'étanchéité offrant une protection contre l'eau, la poussière et les courants d'air pour voitures, caravanes, maisons et bateaux
- Matériel durable, élastique et résistant à l'usure
- Peut être percé mécaniquement
- Convient comme masse d'étanchéité pour les trous, les angles et les joints

- **Support :** butyle
- **Pouvoir adhésif :** 20 N/25 mm
- **Résistance au cisaillement :** 1,2 kg/cm²
- **Tenue en température :** 90°C
- **Épaisseur :** 2,00 mm

BU2003

Rubans d'étanchéité - Teflon

- Ruban d'assemblage et de raccord en PTFE
- Pour les garnitures filetées des raccords vissés métalliques des conduites d'eau chaude et froide
- Peut également être utilisé pour les raccords de conduites de gaz haute et basse pression

- **Support :** PTFE non fritté
- **Classe de pression :** 20 bars
- **Allongement en longueur :** 230%
- **Allongement en largeur :** 400%
- **Tenue en température :** 135°C

PT1212

Rubans d'étanchéité - Stretch & Fuse

Facile à utiliser
Étanchéité à l'eau permanente
Adapté pour toutes les surfaces
Ne laisse aucun résidu
Isolation des câbles éléctriques
Auto-amalgamant
Résistant à la pression jusqu'à 12 bar

- **Support :** silicone
- **Tension de rupture :** 8 kV
- **Charge de rupture :** 4,82 mPa
- **Tenue en température :** 200°C (temporairement jusqu'à 260°C)
- **Épaisseur :** 0,50 mm

SZ2503

Référence	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BU2003	Ruban d'étanchéité butyl		20 mm	3 m	1.7	1	**12,50 €**
PT1212	Ruban teflon blanc		12 mm	12 m	1.7	20	**3,36 €**
SZ2503	Ruban d'étanchéité		25 mm	3 m	1.7	1	**18,95 €**

Adhésif double face ultra puissant Maxpower transparent

- Ruban acrylique double face 100% transparent à forte adhérence
- Convient pour le montage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhérence sur le métal, le verre et la plupart des matières synthétiques
- Convient pour les charges lourdes
- Très bonne résistance à l'humidité
- Usage intérieur et extérieur
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

- **Adhésif :** acrylique
- **Support :** mousse acrilyque
- **Pouvoir adhésif :** 34 N/25 mm
- **Résistance au cisaillement :** 5,8 kg/cm²
- **Tenue en température :** 120°C
- **Épaisseur :** 1 mm

HT1902

Adhésif double face HSA acrylique 3200

- Ruban adhésif double face acrylique à très forte adhérence
- Particulièrement adapté pour les collages à fortes sollicitations comme les baguettes et les moulures, les emblèmes, les pièces de renforcement, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux solvants
- Repositionnable
- Remplace les vis et les rivets

- **Adhésif :** acrylique
- **Support :** mousse acrilyque
- **Pouvoir adhésif :** 54 N/25 mm
- **Résistance au cisaillement :** 8,2 kg/cm²
- **Tenue en température :** 120°C
- **Épaisseur :** 1,10 mm

HSA003

HSA024

Pièces adhésives en blister Powerbond

- Pièces adhésives acryliques noires double face à très forte adhérence
- Spécialement destinées à la fixation de rétroviseurs, de baguettes et de moulures...
- Bonne adhésion au métal, au verre, et à la plupart des matières synthétiques

- Résistant aux solvants
- Repositionnable
- **Tenue en température:** jusqu'à 130°C

PB1000

Référence	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
HT1902	Adhésif Maxpower sous blister	Transp.	19 mm	2 m	1.7	1	**10,55 €**
HT1916	Adhésif Maxpower	Transp.	19 mm	16,5 m	1.7	1	**50,51 €**
HSA003	Ruban double face noir 9mm x 10m		9 mm	10 m	1.7	10	**19,74 €**
HSA004	Ruban double face noir 12mmx10m		12 mm	10 m	1.7	10	**25,62 €**
HSA024	Blister ruban double face noir 12mm x 2m		12 mm	2 m	1.7	1	**7,56 €**
HSA005	Ruban double face noir 19mm x 10m		19 mm	10 m	1.7	10	**39,48 €**
PB1000	Pièces adhésives powerbond sous blister				1.7	20	**6,88 €**

Adhésif de fixation «velcro» Zip Fix

- **Adhésif :** caoutchouc thermofusible
- **Support :** polyamide
- **Tenue en température :** 100°C
- **Épaisseur :** 2,10 mm

- Très solide ruban adhésif «velcro» autocollant. Excellente adhérence sur divers supports
- Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles. Par exemple: tapis de voiture, les outils dans la voiture, l'équipement audio, etc.
- Bonne adhérence sur le métal, le verre, le bois, la céramique et les matières synthétiques
- Fonctionne par paire

Z2005H

Pièces adhésives «velcro» en blister Zip Fix

- Adhésif velcro autocollant très résistant
- Convient aux sollicitations fortes et faibles. Par exemple: fixation de tapis de voiture, d'outils dans la voiture, d'équipement audio, etc.
- Bonne adhérence sur le métal, le verre, le bois, la céramique et les matières synthétiques
- Convient pour un usage extérieur

ZF1000

Adhésif de fixation réajustable Duo Grip

- **Adhésif :** caoutchouc thermofusible
- **Support :** polyamide
- **Tenue en température :** 90°C
- **Épaisseur :** 3,10 mm

- Fixation à clip réajustable : on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre
- Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles. Par exemple: tapis de voiture, les outils dans la voiture, l'équipement audio, etc.
- Supporte une charge jusqu'à cinq fois supérieure qu'avec des fixations sangle et crochet classiques.

DG2502

Référence	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
Z2005H	Adhésif Zip Fix crochet		20 mm	5 m	1.7	1	**25,52 €**
ZF1000	Pièces adhésives zip fix		20 mm	50 mm	1.7	1	**7,93 €**
DG2502	Adhésif Duo Grip		25 mm	2 m	1.7	1	**52,50 €**

Adhésifs de protection

Film protection anti-gravillons
Car paint protection film

- Protège contre les gravillons et les rayures
- Convient également pour les vitres
- Ne jaunit pas, longue résistance aux UV
- Résistant au nettoyage haute pression
- S'élimine sans provoquer de dommages
- Qualité première monte

- **Adhésif :** acrylique
- **Support :** film polyuréthane
- **Pouvoir adhésif :** 20 N/25 mm
- **Charge de rupture :** 250 N/25 mm
- **Tenue en température :** 120°C
- **Épaisseur :** 0,20 mm

PP1002

Film de protection automobile noir

- Film de protection autocollant, conçu pour des applications spécifiques, pour la protection des montants de vitre, pare chocs, etc.
- Simple à poser, sec ou à l'eau
- Se découpe facilement selon la forme souhaitée
- Résistance de longue durée en cas d'usage extérieur

- **Adhésif :** acrylique à base de solvant
- **Support :** PVC
- **Pouvoir adhésif :** 17 N/25 mm
- **Charge de rupture :** 250 N/25 mm
- **Tenue en température :** 90°C
- **Épaisseur :** 0,15 mm

BP1505

Adhésif de protection divers matériaux

- Sécurisation des bâches pendant les travaux de construction
- Protéger les surfaces métalliques
- Utilisé pour protéger de la peinture et du plâtre
- Réparation, marquage, protection et maintenance

- **Adhésif :** à base de caoutchouc
- **Support :** PVC souple
- **Pouvoir adhésif :** 5,3 N/25 mm
- **Charge de rupture :** 53 N/25 mm
- **Tenue en température :** 60°C
- **Force de déroulement :** 240g/25mm
- **Épaisseur :** 0,125 mm
- **Allongement :** 150 %

PT5033

Pastilles auto-adhésives de carrosserie

NOUVEAU

- Pastilles auto-adhésives pour sceller les trous de la carrosserie
- Alternative universelle et légère aux bouchons obturateurs d'une marque spécifique

- Protection contre l'humidité, l'air et la poussière
- Application rapide et facile
- Norme de qualité OEM
- 6 pads ø 20 mm, 6 pads ø 25 mm, 6 pads ø 40 mm

HC1000

Référence	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur	Code Rem.	Qté/ Boîte	Tarif Public H.T. 2026
PP1002	Film car paint protection		100 mm	2 m	1.7	1	**49,40 €**
BP1505	Film de protection		150 mm	5 m	1.7	1	**45,50 €**
PT5033	Ruban PVC adhésif		50 mm	33 m	1.7	1	**13,97 €**
HC1000	Pastilles auto-adhésives					20	**8,90 €**

Rubans adhésif marquage au sol Safety grip

- Idéal pour la protection contre les glissades sur les surfaces lisses, marches d'escalier...
- Forte adhérence
- Résiste à l'huile et à l'eau
- Usage intérieur ou extérieur

- **Adhésif :** acrylique
- **Support :** PVC
- **Pouvoir adhésif :** 15,7 N/25mm
- **Charge de rupture :** 59 N/25 mm
- **Tenue en température :** 50°C
- **Épaisseur :** 0,80 mm

SB2518

Adhésifs de sécurité et marquage Safety

- Ruban de sécurité, autocollant en jaune/noir et blanc/rouge
- Avec une couche supplémentaire pour une résistance à l'usure

- **Adhésif :** caoutchouc
- **Support :** PVC
- **Pouvoir adhésif :** 3 N/25 mm
- **Charge de rupture :** 80 N/25 mm
- **Tenue en température :** 80°C
- **Épaisseur :** 0,19 mm

RW5033

RW5033

Ruban de sécurité et marquage Barrière

- Bonne visibilité
- L'encre est résistante aux rayons UV et aux éraflures
- Idéal pour délimiter une zone
- Non adhésif

- **Support :** polyéthylène
- **Épaisseur :** 0,03 mm

B50100

Référence	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur	Code Rem.	Qté/ Boîte	Tarif Public H.T. 2026
SB2518	Ruban adhésif marquage au sol safety grip noir		25 mm	18 m	1.7	1	**41,37 €**
HW5033	Adhésif safety jaune-noir		50 mm	33 m	1.7	1	**18,69 €**
RW5033	Adhésif safety rouge-blanc		50 mm	33 m	1.7	1	**18,69 €**
B50100	Ruban barrière rouge-blanc		50 mm	100 m	1.7	1	**5,95 €**

Ruban d'emballage et dévidoir

- Ruban d'emballage brun ou transparent

- **Adhésif :** acrylique à base d'eau
- **Support :** film polypropylène
- **Pouvoir adhésif :** 7,25 N/25 mm
- **Charge de rupture :** 125 N/25 mm
- **Tenue en température :** 60°C
- **Épaisseur :** 0,032 mm

VB5066 VT5066

Distributeur de ruban avec frein, convient pour des rouleaux de : 50 mm x 66 m

DT0001

Rubans de masquage Masking 100°C

- Ruban de masquage de très haute qualité (qualité carrosserie)
- Convient au masquage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques et le caoutchouc
- Ne laisse pas de résidu à l'utilisation jusqu'à 100°C
- Résistant aux solvants
- Non résistant aux UV (à l'usage extérieur, enlever le ruban dans les 8 heures qui suivent l'application)

- **Adhésif :** caoutchouc à base de solvant
- **Support :** papier crêpe
- **Pouvoir adhésif :** 5,4 N/25 mm
- **Charge de rupture :** 87,5 N/25 mm
- **Tenue en température :** 100°C (temporairement jusqu'à 110°C)
- **Épaisseur :** 0,125 mm

MT5050 MT3850 MT1950

Adhésif de masquage Fine line

- Adhésif vinyle bleu pour les applications critiques, comme masquer des formes extrêmement irrégulières, fines et couvrir les rivets et les soudures de carrosserie
- Convient également pour le masquage de protections en caoutchouc
- Ne laisse pas de résidu

- **Adhésif :** caoutchouc à base de solvant
- **Support :** PVC
- **Pouvoir adhésif :** 6,6 N/25 mm
- **Charge de rupture :** 52,5 N/25 mm
- **Tenue en température :** 155°C
- **Épaisseur :** 0,13 mm

FL0333

Référence	Désignation	Couleur	Largeur	Longueur	Code Rem.	Qté/ Boîte	Tarif Public H.T. 2026
VB5066	Ruban packaging brun		50 mm	66 m	1.7	36	**5,51 €**
VT5066	Ruban packaging	Transp.	50 mm	66 m	1.7	36	**5,51 €**
DT0001	Distributeur de ruban adhésif				1.7	1	**23,05 €**
MT5050	Ruban de masquage 100°C blanc crème		50 mm	50 m	1.7	1	**8,82 €**
MT3850	Ruban de masquage 100°C blanc crème		38 mm	50 m	1.7	1	**6,67 €**
MT1950	Ruban de masquage 100°C blanc crème		19 mm	50 m	1.7	1	**3,36 €**
FL0333	Adhésif fine line bleu		3 mm	33 m	1.7	1	**12,13 €**

Papier abrasif

• Ponçage à sec et à l'eau du bois, de la peinture, du vernis, des mastics et du métal
Grit 60 - 180
• Abrasif: oxyde d'aluminium
• Adhésif: résine adhésive
• Coating: semi-ouvert
Grit 240 - 2000
• Abrasif: carbure de silicium
• Adhésif: résine complète
• Revêtement semi-ouvert

230 x 280 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
235920	Blister assortiment 4 papiers abrasifs 1 x P80 + 2 x P120 + 1 x P180	1.7	1	7,50 €
235940	Blister assortiment 4 papiers abrasifs 1 x P240 + 2 x P400 + 1 x P600	1.7	1	7,50 €

Référence	Désignation	Code Rem.	Qté/Boîte	Tarif Public H.T. 2026
235929	Blister 4 papiers abrasifs P80	1.7	1	7,50 €
235930	Blister 4 papiers abrasifs P120	1.7	1	7,50 €
235931	Blister 4 papiers abrasifs P180	1.7	1	7,50 €
235932	Blister 4 papiers abrasifs P240	1.7	1	7,50 €
235933	Blister 4 papiers abrasifs P400	1.7	1	7,50 €
235934	Blister 4 papiers abrasifs P600	1.7	1	7,50 €
235935	Blister 4 papiers abrasifs P1000	1.7	1	7,50 €
235936	Blister 4 papiers abrasifs P1200	1.7	1	7,50 €
235939	Blister 4 papiers abrasifs P2000	1.7	1	7,50 €

Couteaux à mastiquer

• Jeu de 4 couteaux en métal et matière synthétique, résistant aux solvants.
• Facilite l'application de mastic.

335924

Câle à lisser

• Câle à lisser en caoutchouc, pour lisser le mastic et l'enduit de finition.

335956

Câle à poncer

• Câle en caoutchouc, aide pratique au ponçage lors de réparations de carrosserie.

335925

335930

Éponge à poncer

• Permet le ponçage des arêtes et surfaces courbées
• 120 mm x 100 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
335924	Blister 4 couteaux à mastiquer	1.7	1	9,90 €
335956	Blister câle à lisser	1.7	1	4,75 €
335925	Blister câle à poncer caoutchouc	1.7	1	9,90 €
335930	Blister éponge à poncer grain moyen	1.7	1	5,50 €

Univers de la carrosserie

KLINGSPOR
Abrasifs techniques

FIAMM

8

ABRASIFS DE CARROSSERIE 165

AVERTISSEURS SONORES 178

Feuilles abrasives brochables - PS11C / PS11A

Réf.	Désignation	Type	Dimensions	Grain	Code Rem.	Cd.	Tarif Public H.T. 2026
KS241787	5 Feuilles Abrasives 230 x 280 - Grain 120	PS11C	230x280	120	1.8	1	13,34 €
KS241789	5 Feuilles Abrasives 230 x 280 - Grain 180	PS11C	230x280	180	1.8	1	12,10 €
KS241790	5 Feuilles Abrasives 230 x 280 - Grain 240	PS11A	230x280	240	1.8	1	12,10 €
KS241791	5 Feuilles Abrasives 230 x 280 - Grain 400	PS11A	230x280	400	1.8	1	12,10 €

Rouleaux abrasifs sur toile - KL 385 JF

Propriétés :
Liant : Résine synthétique
Nature du grain : Corindon
Poudrage : Serré
Support : JF-toile

Utilisation :
Métal universel - Métaux non ferreux
Acier inoxidable
Matière plastique
Bois

Avantages :
Abrasif universel à prix attractif pour le ponçage de profils. Adapté au travail des contours des pièces profilées. Découpe du rouleau propre et facile

Référence	Type	Dimensions (mm)	Grain	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
KS263707	KL 385 JF	40 x 25000	60	1.8	1	43,78 €
KS263708	KL 385 JF	40 x 25000	80	1.8	1	43,78 €
KS221378	KL 385 JF	40 x 25000	120	1.8	1	43,78 €
KS221379	KL 385 JF	40 x 25000	180	1.8	1	48,23 €
KS221381	KL 385 JF	40 x 25000	240	1.8	1	48,23 €

40mm x 25 m

Disques auto-agrippant

FP 73 WK - Disques auto-agrippant

Propriétés :
Liant : Résine synthétique
Nature du grain : Corindon
Poudrage : Semi-espacé
Support : Film

Utilisation :
Peinture/vernis/mastic
Matière plastique

Avantages :
Produit hautement résistant au déchirement, pour une utilisation sur la peinture, le vernis et le mastic. Excellente adhérence des grains même sur les bords. Encrassement réduit et durée de vie allongée.

Référence	Type	Ø (mm)	Grain	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
KS320641	FP 73 WK	150	80	1.8	100	0,59 €
KS320643	FP 73 WK	150	120	1.8	100	0,59 €
KS320726	FP 73 WK	150	240	1.8	100	0,59 €
KS320727	FP 73 WK	150	320	1.8	100	0,59 €
KS320728	FP 73 WK	150	400	1.8	100	0,59 €
KS320729	FP 73 WK	150	600	1.8	100	0,59 €
KS320730	FP 73 WK	150	800	1.8	100	0,59 €
KS320731	FP 73 WK	150	1000	1.8	100	0,59 €
KS320733	FP 73 WK	150	1500	1.8	100	0,59 €

Ø 150 mm

14 trous de 9 mm

Type GLS47

Diques auto agrippants brochables - PS33CK / PS77CK

Réf.	Désignation	Type	Dimensions	Grain	Code Rem.	Cd.	Tarif Public H.T. 2026
KS368440	5 Disques Auto Agrippants Ø 150 - Grain 60	PS33CK	150	60	1.8	1	9,99 €
KS368445	5 Disques Auto Agrippants Ø 150 - Grain 80	PS33CK	150	80	1.8	1	9,15 €
KS368444	5 Disques Auto Agrippants Ø 150 - Grain 120	PS33CK	150	120	1.8	1	8,49 €
KS368443	5 Disques Auto Agrippants Ø 150 - Grain 180	PS33BK	150	180	1.8	1	8,49 €
KS368442	5 Disques Auto Agrippants Ø 150 - Grain 240	PS33BK	150	240	1.8	1	8,49 €
KS368441	5 Disques Auto Agrippants Ø 150 - Grain 320	PS33BK	150	320	1.8	1	8,49 €
KS368446	6 Disques Auto Agrippants Ø 150 - Grain 240-320-400	FP 77 K	150	Multi grains	1.8	1	8,96 €
KS360349	5 Disques Auto Agrippants Ø 150 - Grain 80	PS77CK	150	80	1.8	1	5,88 €
KS360347	5 Disques Auto Agrippants Ø 150 - Grain 100	PS77CK	150	100	1.8	1	5,48 €
KS360348	5 Disques Auto Agrippants Ø 150 - Grain 180	PS77CK	150	180	1.8	1	5,48 €
KS360351	5 Disques Auto Agrippants Ø 150 - Grain 120	PS77CK	150	120	1.8	1	5,48 €
KS360350	5 Disques Auto Agrippants Ø 150 - Grain 150	PS77CK	150	150	1.8	1	5,48 €
KS367316	6 Disques Auto Agrippants Ø 150 - Grain 80-120-180	PS77CK	150	Multi grains	1.8	1	7,29 €

Roues à lamelle, brosses et fraises

Brosses circulaires sur tige

KS358351 KS358344 KS358331 KS358357 KS358364 KS358320

Référence	Ø (mm)	Longueur (mm)	Type	Propriétés	Fixation	Vitesse de rotation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
KS358351	12	70	BPS 600 W	Acier / Acier inoxydable	Queue 6mm	20 000	1.8	1	**18,96 €**
KS358344	30	72	BPS 600 Z	Acier / Acier inoxydable	Queue 6mm	20 000	1.8	10	**35,01 €**
KS358331	50	70	BTS 600 Z	Acier / Acier inoxydable	Queue 6mm	13 000	1.8	20	**11,51 €**
KS358357	50	9	BRS 600 W	Acier / Acier inoxydable	Queue 6mm	6 000	1.8	1	**12,76 €**
KS358364	50	9	BRS 600 P	Acier / Acier inoxydable / métaux non ferreux / bois	Queue 6mm	6 000	1.8	1	**25,39 €**
KS358320	75	37	BRS 600 Z	Acier / Acier inoxydable	Queue 6mm	25 000	1.8	10	**21,30 €**

Roues à lamelles sur tige - KM 613



Propriétés :
Liant : Résine synthétique
Nature du grain : Corindon

Utilisation :
Acier inoxidable Bois
Métal universel Matière plastique

Avantages :
Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxidable. Débit de coupe constant. Convient pour les zones difficiles d'accès.

Référence	Type	Dimensions (mm)*	Grain	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
KS12817	KM 613	30 x 10 x 6	60	1.8	10	**4,20 €**
KS12907	KM 613	40 x 15 x 6	60	1.8	10	**4,78 €**
KS13051	KM 613	60 x 30 x 6	60	1.8	10	**9,27 €**
KS12946	KM 613	40 x 20 x 6	120	1.8	10	**9,01 €**
KS13054	KM 613	60 x 30 x 6	120	1.8	10	**10,31 €**



Roues à lamelle brochable - KM 613

Réf.	Désignation	Type	Dimensions	Grain	Code Rem.	Cd.	Tarif Public H.T. 2026
KS360285	Roue à lamelles brochable	KM613	40x20x6	40	1.8	1	**9,33 €**
KS360286	Roue à lamelles brochable	KM613	40x20x6	60	1.8	1	**9,89 €**
KS360287	Roue à lamelles brochable	KM613	40x20x6	80	1.8	1	**9,89 €**
KS360290	Roue à lamelles brochable	KM613	60x30x6	40	1.8	1	**11,60 €**
KS360289	Roue à lamelles brochable	KM613	60x30x6	60	1.8	1	**11,60 €**
KS360288	Roue à lamelles brochable	KM613	60x30x6	80	1.8	1	**12,31 €**
KS366998	Roue à lamelles brochable	KM613	80x30x6	40	1.8	1	**15,52 €**
KS366997	Roue à lamelles brochable	KM613	80x30x6	60	1.8	1	**15,52 €**
KS366996	Roue à lamelles brochable	KM613	80x30x6	80	1.8	1	**15,52 €**

Plateaux à lamelle

SMT 324 EXTRA - Plateaux à lamelle

Propriétés :
Nature du grain : Corindon au zircon
Plateau : Fibres de verre
Éxécution : Bombée 12°, plate

Utilisation :
Acier
Acier inoxidable

Avantages :
Produit universel pour le travail des surfaces et des contours sur l'acier et l'acier inoxidable. Bon débit de coupe sur les meuleuses d'angle de toutes puissances. Pas de glaçage même en meulage à basse pression. Idéal pour polissage des cordons de soudure.

Référence	Type	Ø (mm)	Grain	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
KS321510	SMT 324	125	40	1.8	10	**5,33 €**
KS321512	SMT 324	125	60	1.8	10	**5,33 €**
KS321514	SMT 324	125	80	1.8	10	**5,33 €**

Disques à changement rapide QMC et QRC



Propriétés :
Liant : Résine synthétique
Nature du grain : Corindon
Poudrage : Serré

Utilisation :
Métal universel
Métal non ferreux

Avantages :
Utilisation universelle pour le ponçage grossier et intermédiaire

Le système QMC
(Quick Metal Connect)

Le disque Quick Change à verrouillage métallique est simplement monté sur le plateau d'appui et bloqué au moyen du goujon fileté intérieur.

KS295426

Vitesse de rotation :
30 000 trs /mn

Référence	Type	Ø (mm)	Grain	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
KS295196	QMC 412	50	36	1.8	100	**2,14 €**
KS295199	QMC 412	50	60	1.8	100	**1,91 €**
KS295200	QMC 412	50	80	1.8	100	**1,89 €**
KS295202	QMC 412	50	120	1.8	100	**2,68 €**
KS295426	QMC 555	50	Support	1.8	1	**32,57 €**

Le système QRC
(Quick Roll Connect)

Presser le Quick Change Disc avec l'adaptateur plastique sur le plateau support et le fixer en le tournant de 180°

KS295428

Vitesse de rotation :
30 000 trs /mn

Référence	Type	Ø (mm)	Grain	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
KS295207	QRC 412	50	36	1.8	100	**3,21 €**
KS295210	QRC 412	50	60	1.8	100	**2,77 €**
KS295211	QRC 412	50	80	1.8	100	**2,74 €**
KS295213	QRC 412	50	120	1.8	100	**2,68 €**
KS295428	QRC 555	50	Support	1.8	1	**47,53 €**

Disques de nettoyage

Disques de nettoyage pour Acier / Métaux / Peinture - NCD 200

Propriétés :
Liant : Résine synthétique
Nature du grain : Carbure de silicium
Exécution : Plate

Utilisation :
Métal universel
Peinture/vernis/mastic
Matière plastique
Acier inoxidable

Avantages :
Texture en carbure de silicium pour le nettoyage des surfaces et l'enlèvement des colorations dues à l'échauffement. Pas d'encrassement grâce à la structure ouverte

KS259044

Ø 125 mm
Alésage 22,23 mm
Épaisseur 12 mm

Référence	Type	Ø (mm)	Vitesse de rotation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
KS259044	NCD 200	125	9600	1.8	5	**20,61 €**

Disques de nettoyage pour Peinture / Vernis - PW 2000

Propriétés :
Liant : Résine synthétique
Nature du grain : Carbure de silicium

Utilisation :
Peinture — Matière plastique
Vernis — Métal universel
Mastic — Pierre

Avantages :
Texture spéciale. Idéale pour l'enlèvement des colorations dues à l'échauffement, des couches d'oxyde, de rouille ou des résidus de peinture. Pour le nettoyage des raccords de soudure. Pas d'encrassement

Référence	Type	Ø (mm)	Vitesse de rotation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
KS194625	PW2000	100	7600	1.8	1	**12,49 €**

KS194625

Disques à tronçonner

Petits disques à tronçonner



Réf.	Désignation	Type	Dimensions	Utilisation	Caractéristiques	Code Rem.	Cd.	Tarif Public H.T. 2026
KS368877	Petit disque à tronçonner	A 660 R SUPRA	**Ø :** 76 Épaisseur : 1,6 Alésage : 10	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 20100 t/min **Utilisation :** Acier, Acier inoxidable	Dureté Agressivité Longévité	1.8	40	**3,98 €**
KS368879	Petit disque à tronçonner	A 660 R SUPRA	**Ø :** 76 Épaisseur : 1 Alésage : 10	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 20100 t/min **Utilisation :** Acier, Acier inoxidable	Dureté Agressivité Longévité	1.8	40	**2,99 €**
KS337156	Tige de serrage	SD660	-			1.8	1	**42,59 €**

Disques à tronçonner

Réf.	Désignation	Type	Dimensions	Utilisation	Caractéristiques	Code Rem.	Cd.	Tarif Public H.T. 2026
KS322183	Disque à tronçonner	A 980 TZ	**Ø :** 125 Épaisseur : 0,8 Alésage : 22,23	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 12200 t/min **Utilisation :** Acier inoxidable, Acier, Métaux non ferreux Centre déporté	Dureté Agressivité Longévité	1.8	25	**4,04 €**
KS262937	Disque à tronçonner	A 60 EX	**Ø :** 125 Épaisseur : 1 Alésage : 22,23	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 12200 t/min **Utilisation :** Acier inoxidable, métal universel	Dureté Agressivité Longévité	1.8	25	**2,62 €**
KS355379	Disque à tronçonner	EDGE	**Ø :** 125 Épaisseur : 1,2 Alésage : 22,23	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 12200 t/min **Utilisation :** Acier inoxidable, Acier, Aluminium	Dureté Agressivité Longévité	1.8	25	**5,20 €**
KS340938	Disque à tronçonner	A 346 EX	**Ø :** 125 Épaisseur : 1,6 Alésage : 22,23	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 12200 t/min **Utilisation :** Acier, Acier inoxidable, Aluminium	Dureté Agressivité Longévité	1.8	25	**2,35 €**

Disques à tronçonner - Boite métal

Réf.	Désignation	Type	Dimensions	Utilisation	Caractéristiques	Code Rem.	Cd.	Tarif Public H.T. 2026
KS362579	Disque à tronçonner	EDGE	**Ø :** 125 Épaisseur : 1,2 Alésage : 22,23	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 12200 t/min **Utilisation :** Acier inoxidable, Acier, Aluminium	Dureté Agressivité Longévité	1.8	Boite de 10	**39,75 €**
KS310504	Disque à tronçonner	A 60 TZ	**Ø :** 125 Épaisseur : 1 Alésage : 22,23	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 12200 t/min **Utilisation :** Acier inoxidable, métal universel	Dureté Agressivité Longévité	1.8	Boite de 10	**38,13 €**
KS362581	Disque à tronçonner	A 64 R SUPRA	**Ø :** 125 Épaisseur : 1,6 Alésage : 22,23	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 12200 t/min **Utilisation :** Acier, Acier inoxidable	Dureté Agressivité Longévité	1.8	Boite de 8	**31,52 €**

Meules à tronçonner

Réf.	Désignation	Type	Dimensions	Utilisation	Caractéristiques	Code Rem.	Cd.	Tarif Public H.T. 2026
KS188463	Meule à tronçonner	A 24 EX	**Ø :** 125 Épaisseur : 2,5 Alésage : 22,23	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 12200 t/min **Utilisation :** Métal universel Moyeu déporté	Dureté ■■■■■■□ Agressivité ■■■■■■□ Longévité ■■■■■■□	1.8	25	**2,41 €**
KS209016	Meule à tronçonner	A 24 EX	**Ø :** 125 Épaisseur : 3,2 Alésage : 22,23	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 12200 t/min **Utilisation :** Métal universel Moyeu déporté	Dureté ■■■■□□□ Agressivité ■■■■□□□ Longévité ■■■■□□□	1.8	1	**2,92 €**
KS286456	Meule à tronçonner	A 24 EX	**Ø :** 230 Épaisseur : 2 Alésage : 22,23	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 6600 t/min **Utilisation :** Métal universel	Dureté ■■■■□□□ Agressivité ■■■■□□□ Longévité ■■■■□□□	1.8	1	**5,33 €**

Meules à ébarber

Réf.	Désignation	Type	Dimensions	Utilisation	Caractéristiques	Code Rem.	Cd.	Tarif Public H.T. 2026
KS188466	Meule à ébarber	A 24 EX	**Ø :** 125 Épaisseur : 6 Alésage : 22,23	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 12200 t/min **Utilisation :** Métal universel Moyeu déporté	Dureté ■■■■□□□ Agressivité ■■■■□□□ Longévité ■■■■□□□	1.8	10	**4,95 €**
KS2922	Meule à ébarber	A 24 N	**Ø :** 125 Épaisseur : 6 Alésage : 22,23	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 12200 t/min **Utilisation :** Acier inoxidable, Aluminium Moyeu déporté	Dureté ■■■□□□□ Agressivité ■■■■■□□ Longévité ■■■■□□□	1.8	10	**6,56 €**

Meule 2 en 1 - Tronçonnage et ebarbage

Réf.	Désignation	Type	Dimensions	Utilisation	Caractéristiques	Code Rem.	Cd.	Tarif Public H.T. 2026
KS298177	Meule 2 en 1	A 46 VZ	**Ø :** 125 Épaisseur : 6 Alésage : 22,23	**Vitesse max. travail :** 80 m/s **Vitesse de rot. adm. :** 12200 t/min **Utilisation :** Acier, Acier inoxidable, Métaux non ferreux, Moyeu déporté	Dureté ■■■■■■□ Agressivité ■■■■■■□ Longévité ■■■■■■□	1.8	25	**3,49 €**

Avertisseurs sonores

FIAMM

Avertisseur sonore K9 Auto / Génie Civil / Marine

Avertisseur sonore de type K9 pour auto, génie civil, marine-plaisance.
Homologation internationale :

- CE 70/388
- R.28/03 ECE/ONU
- CEE 2004/104



12V

Aigüe **K920995**

Grave **K920996**

24V

Aigüe **K920369**

Grave **K920370**

Jeux d'avertisseurs sonores K9 VL / PL

Jeux d'avertisseurs sonores de type K9
Homologation internationale :

- Relais fourni dans le packaging
- CE 70/388
- R.28/03 ECE/ONU
- CEE 2004/104

12V



Aigüe + Grave **K920994**

Jeux d'avertisseurs sonores TR99 VL / VUL / PL

Jeux d'avertisseurs sonores de type TR99 pour VL / VUL / PL
Homologation internationale :

- CE 70/388
- R.28/03 ECE/ONU
- CEE 2004/104

24V



Aigüe + Grave **K922010**

Référence	Désignation	Volt	Ampères	Niveau sonore	Fréquence	Dimensions de la boîte L x l x H (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
K920995	Avertisseur type K9 - 90 mm - Aigüe	**12 V**	4,5 A	114 dB	430 Hz	350 x 300 x 220	1.8	1	**25,23 €**
K920996	Avertisseur type K9 - 90 mm - Grave	**12 V**	4,5 A	114 dB	340 Hz	350 x 300 x 220	1.8	1	**25,23 €**
K920369	Avertisseur type K9 - 90 mm - Aigüe	**24 V**	2,5 A	114 dB	430 Hz	350 x 300 x 220	1.8	1	**31,75 €**
K920370	Avertisseur type K9 - 90 mm - Grave	**24 V**	2,5 A	114 dB	340 Hz	350 x 300 x 220	1.8	1	**29,75 €**
K920994	Jeu de 2 (Aigüe+Grave) avertisseurs 90 mm K9	**12 V**	9 A	117 dB	430/340Hz	405 x 370 x 280	1.8	1	**49,75 €**
K922010	Jeu de 2 (Aigüe+Grave) avertisseurs type TR99	**24 V**	5 A	112 dB	500/420 Hz	400 x 300 x 300	1.8	1	**58,50 €**

Avertisseur sonore KP2 VL / VUL / PL

Avertisseur sonore de type KP 2 pour VL / VUL / PL
Homologation internationale :

- CE 70/388
- R.28/03 ECE/ONU
- CEE 2004/104

12V

K921981



Avertisseur sonore JERICHO

Avertisseur sonore de type JERICHO
pour Bus et PL
Homologation internationale :

- CE 70/388
- R.28/03 ECE/ONU
- CEE 2004/104

24V

KP928047



Référence	Désignation	Volt	Ampères	Niveau sonore	Fréquence	Dimensions de la boîte L x l x H (mm)	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
K921981	Blister de 1 avertisseur KP2 - 2 trompes	**12 V**	20 A	116 dB	735/600 Hz	440 x 470 x 270	1.8	1	**85,50 €**
KP928047	Avertisseur sonore type JERICHO	**24 V**	0,5	118 dB	400 Hz	600 x 400 x 300	1.8	1	**79,75 €**

AVERTISSEURS PRIORITAIRES

À savoir : Pour constituer un avertisseur prioritaire, il faut :
1 boîtier électronique + 1 ou 2 hauts-parleurs + 1 câble de connection. L'ensemble forme l'avertisseur.

Haut-parleur

Compatible avec tous les boîtiers PS10
ABS/Ferrite Magnet
Degré de protection : IP66

12/24V



K951052

Référence	Désignation	Volt	Décibels	Puissance nominale	Puissance de crête	Impédance	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
K951052	Haut-parleur Ferrite (PS10)	**12/24 V**	114	25 W	40 W	4 Ω	1.8	1	**155,00 €**

L'UNIVERS FIXECO

page 175 VIDANGE, JOINT & BOUCHONS

page 189 BAGUES D'ÉTANCHÉTIÉ

page 193 CONNECTIQUE

page 213 AGRAFES DE CARROSSERIE

page 231 VISSERIE, BOULONNERIE

page 245 RIVETS DE FIXATION

Bouchons et joints de vidange

FIXECO

Codes couleurs et conditionnements

Codes Couleurs	Famille	Etiquettes	Conditionnement
FIXECO	Vidange		**EN BOITES PLASTIQUES** Boîte (B) Coque (C) Mini-Coque (MC) Sachet (S)
FIXECO	Bagues d'étanchéité		
FIXECO	Connectique		
FIXECO	Agrafes Carrosserie		
FIXECO	Rivets de Fixation		
FIXECO	Visserie Boulonnerie		

DIMENSIONS DES BOÎTES PLASTIQUES

Boîte rectangulaires, solides et réutilisables.En polypropylène (PP)



L	65	65	43	43
P	33	23	23	15
H	90	90	63	63

Stop rayon

Le stop rayon FIXECO permet de voir l'ensemble des tarifs des différents produits FIXECO proposés dans un présentoir.

Référence	Désignation	Tarif Public H.T. 2026
FIX1001	Stop rayon FIXECO	**sur demande**



Dimensions du stop rayon :
H 44,5 x L 30 cm

Gondole



OPTION PLV
P10010 PROXITECH

OPTION
Ratelier 2 x 10 broches pour B.E.G.
Réf. **P10007.6**

OPTION
1 Tablette 100 x 37 cm + 2 équerres
Réf. **P10007.5**

OPTION
Broche 200/4 mm Réf. **P10007.7**
Fond de broche Réf. **P10007.8**
Porte étiquette clipsable Réf. **P10007.9**

OPTION
1 Tablette 100 x 47 cm + 2 équerres
Réf. **P10007.4**

EXISTE AUSSI :

OPTION PLV

P10010 PROXITECH	Proxitech
P10011 FIXECO	FIXECO
P10012 FACOM	FACOM
P10013 PROXIVOLT	PROXIVOLT
P10017 CHAMPION	HUILE MOTEUR
P10018 CHAMPION	HUILE TRANSMISSION
P10020 KLINGSPOR	KLINGSPOR
P10021 ARMORALL	ARMORALL



P10007 Gondole de base est composée de :
- 2 fonds pleins 1
- 4 fonds perforés 2
- 1 tablette 100 x 47 cm 3
- 1 plinthe rouge 4

OPTION
P10007.1 Montant avec pied 5
P10007.2 Fronton + 2 équerres 6
+ Kit éclairage néon

Supports magnétiques pour étiquettage des casiers

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PEM80	Sachet de 50 supports d'étiquettes 80 x 25 mm	1.6	1	30,05 €

Joints ALUMINIUM et CUIVRE

Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x épais.	Référence	Tarif Public H.T. 2026	Blister	Référence	Tarif Public H.T. 2026
Sachet de 100 joints ALUMINIUM HONDA	14 x 22 x 2	**98 10 030**	**19,49 €**	Blister de 3 joints	**MC98121**	**4,15 €**
Sachet de 100 joints CUIVRE FIAT	18 x 24 x 2	**98 10 027**	**77,35 €**	Blister de 3 joints	**MC98113**	**4,15 €**

Joints ARMÉS

Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x épais.	Référence	Tarif Public H.T. 2026	Blister	Référence	Tarif Public H.T. 2026
Sachet de 100 joints ARMÉS TOYOTA (toutes)/ DAIHATSU	12 x 24 x 2	**98 10 025**	**73,70 €**	Blister de 3 joints	**MC98112**	**4,15 €**

Joints CUIVRE

Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x épais.	Référence	Tarif Public H.T. 2026	Blister	Référence	Tarif Public H.T. 2026
Sachet de 100 joints CUIVRE PSA	10,2 x 20,5 x 2	**98 10 012**	**49,00 €**	Blister de 3 joints	**MC98101**	**4,15 €**
Sachet de 100 joints CUIVRE SP NISSAN (toutes)/ RENAULT	11 x 17 x 3	**98 10 026**	**69,38 €**	Blister de 3 joints	**MC98119**	**4,15 €**
Sachet de 100 joints CUIVRE BMW / MERCEDES	12 x 17 x 1,5	**98 10 023**	**23,00 €**	Blister de 3 joints	**MC98118**	**4,15 €**
Sachet de 100 joints CUIVRE MERCEDES/VW/OPEL/MAZDA/ DAEWOO/CHRYSLER	14 x 20 x 1,5	**98 10 006**	**24,23 €**	Blister de 3 joints	**MC98109**	**4,15 €**
Sachet de 100 joints CUIVRE VOLVO	19 x 26 x 2	**98 10 028**	**49,39 €**	Blister de 3 joints	**MC98120**	**4,15 €**
Sachet de 100 joints CUIVRE	20 x 26 x 1,5	**98 10 005**	**35,16 €**	Blister de 3 joints	**MC98124**	**4,15 €**
Sachet de 100 joints CUIVRE	22 x 27 x 1,5	**98 10 035**	**51,03 €**	Blister de 3 joints	**MC98122**	**4,15 €**
Sachet de 100 joints CUIVRE FIAT/ LANCIA/ ALFA	22 x 27 x 2	**98 10 014**	**44,75 €**	Blister de 3 joints	**MC98111**	**4,15 €**

Joints ELASTOMERE

Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x épais.	Référence	Tarif Public H.T. 2026	Blister	Référence	Tarif Public H.T. 2026
Sachet de 100 joints ÉLASTOMÈRE FORD	13 x 22 x 3	**98 10 010**	**32,50 €**	Blister de 3 joints	**MC98103**	**4,15 €**

Joints FIBRE

Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x épais.	Référence	Tarif Public H.T. 2026	Blister	Référence	Tarif Public H.T. 2026
Sachet de 100 joints FIBRE PEUGEOT	20 x 27 x 3	**98 10 009**	**32,71 €**	Blister de 3 joints	**MC98117**	**4,15 €**

Joints de vidange

Joints à LÈVRES

Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x épais.	Référence	Tarif Public H.T. 2026	Blister	Référence	Tarif Public H.T. 2026
Sachet de 50 joints À LÈVRE MITSUBISHI /HYUNDAI /KIA	14 x 19 x 2	**98 10 029**	**75,00 €**	Blister de 1 joint	**MC98114**	**4,15 €**

Joints NYLON

Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x épais.	Référence	Tarif Public H.T. 2026	Blister	Référence	Tarif Public H.T. 2026
Sachet de 100 joints NYLON FORD	14,5 x 22 x 2	**98 10 007**	**17,50 €**	Blister de 3 joints	**MC98110**	**4,15 €**

Joints RMF

Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x épais.	Référence	Tarif Public H.T. 2026	Blister	Référence	Tarif Public H.T. 2026
Sachet de 100 joints RMF PSA/ VW /FORD /OPEL /AUDI (anciens modèles)	14 x 21 x 2	**98 10 001**	**23,63 €**	Blister de 3 joints	**MC98105**	**4,15 €**
Sachet de 100 joints RMF PSA (de 1981 à 1993) RENAULT (de 1961 à ce jour)	16 x 22 x 2	**98 10 002**	**23,97 €**	Blister de 3 joints	**MC98106**	**4,15 €**
Sachet de 100 joints RMF PSA/RENAULT(jusqu'à 1980)	18 x 24 x 2	**98 10 003**	**23,63 €**	Blister de 3 joints	**MC98107**	**4,15 €**
Sachet de 100 joints RMF ALFA ROMEO	22,3 x 28 x 2	**98 10 004**	**61,95 €**	Blister de 3 joints	**MC98108**	**4,15 €**

Joints TORIQUES

Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x épais.	Référence	Tarif Public H.T. 2026	Blister	Référence	Tarif Public H.T. 2026
Sachet de 100 joints TORIQUE OPEL (Vectra/Astra)	14 x 18 x 2	**98 10 011**	**11,71 €**	Blister de 3 joints	**MC98102**	**4,15 €**

Bagues BS

Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x épais.	Référence	Tarif Public H.T. 2026	Blister	Référence	Tarif Public H.T. 2026
Sachet de 100 bagues BS	14,7 x 22 x 2	**98 11 001**	**52,44 €**	Blister de 3 joints	**MC98115**	**4,15 €**
Sachet de 100 bagues BS	16,7 x 24 x 2	**98 11 002**	**52,36 €**	Blister de 3 joints	**MC98116**	**4,15 €**
Sachet de 100 bagues BS	18,7 x 26 x 2	**98 11 003**	**78,20 €**	Blister de 3 joints	**MC98123**	**4,15 €**

Bouchons de vidange VW / AUDI / SEAT / SKODA

9812023

9810006

Audi : 50, 80, 90, 100, 200, A4, A6, Cabriolet, Coupé, Quattro
Ford : Galaxy
Seat : Alhambra, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Terra, Toledo
Skoda : 100, Fabia, Favorit, Felicia, Rapid
VW : Caddy, Corrado, Derby, Fox, Golf, Jetta, LT, Lupo, Passat, Polo, Santan, Scirocco, Sharan, Transporter, Up, Vento

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 023	Sachet de 10 bouchons	19	M14 x 1,5 x 17,5	1.6	1	**25,50 €**
98 10 006	Sachet de 100 joints cuivre		14 x 20 x 1,5	1.6	1	**24,23 €**
MC98005	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint			1.6	1	**4,15 €**

9812024

Joint intégré

Audi : A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Cabriolet, Q3, Q5, Q7, TT
Ford : Galaxy
Porsche : Cayenne
Seat : Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Mii, Toledo
Skoda : Citigo, Fabia, Octavia, Rapid, Roomster, Superb, Yeti
VW : Amarok, Beetle, Bora, Caddy, CC, Crafter, Eos, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phateon, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Up

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 024	Sachet de 10 bouchons avec joints intégrés	19	M14 x 1,5 x 22	1.6	1	**25,54 €**
MC98006	Blister Kit 1 Bouchon + Joint intégré			1.6	1	**4,15 €**

Bouchons de vidange OPEL

9812002

Joint intégré

Cadillac : BLS
Chevrolet : Captiva
Opel : Antara, Astra, GT, Insignia, Omega, Signum, Speedster, Vectra, Zafira
Saab : 9-3, 9-3X, 9-5

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 002	Sachet de 10 bouchons avec joints intégrés	13	M12 x 1,75 x 25	1.6	1	**44,45 €**
MC98015	Blister Kit 1 Bouchon + Joint intégré			1.6	1	**6,29 €**

9812003

9811003

Alfa Romeo : 159, Brera, Giulietta, Mito, Spider
Fiat : Bravo, Croma, Doblo, Ducato, Freemont, Idea, Linea, Punto, Sedici
Lancia : Delta, Musa
Opel : Astra, Insignia, Signum, Vectra, Zafira
Saab : 9-3, 9-5

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 003	Sachet de 10 bouchons	13	M18 x 1,5 x 21	1.6	1	**68,57 €**
98 11 003	Sachet de 100 bagues BS		18,7 x 26 x 1,5	1.6	1	**78,20 €**
MC98016	Blister kit 1 Bouchon + 1 Bague BS			1.6	1	**8,90 €**

Bouchons de vidange OPEL (SUITE)

Daewoo : Espero, Lanos, Nexia
Mazda : Tribute
Opel : Admiral, Antara, Ascona, Astra, Calibra, Combo, Commodore, Corsa, Frontera, GT, Kadette, Manta, Monza, Olympia, Omega, Rekord, Senator, Tigra, Vectra, Zafira
Saab : 900, 9000

9812004

9810006

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 004	Sachet de 10 bouchons	19	M14 x 1,5 x 12	1.6	1	**25,40 €**
98 10 006	Sachet de 100 joints cuivre		14 x 20 x 1,5	1.6	1	**24,23 €**
MC98017	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint			1.6	1	**4,15 €**

Alfa Romeo : Mito
Citroën : C5
Fiat : 500, Brava, Bravo, Doblo, Fiorino, Idea, Linea, Palio, Panda, Punto, Qubo, Siena, Strada
Jaguar : S-Type, XF, XJ
Land Rover : Discovery, Range Rover
Nissan : Pixo
Opel : Adam, Agila, Astra, Calibra, Cascada, Combo, Corsa, Frontera, Insignia, Meriva, Mokka, Omega, Signum, Sintra, Speedster, Tigra, Vectra, Zafira
Saab : 9-3, 9-5
Suzuki : Alto, Splash, Swift, Wagon

9812014

Joint intégré

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 014	Sachet de 10 bouchons avec joints intégrés	45	M14 x 1,5 x 10,5	1.6	1	**25,50 €**
MC98004	Blister Kit 1 Bouchon + Joint intégré			1.6	1	**5,15 €**

Bouchons de vidange BMW / LAND ROVER

BMW : 1500-2000, 1600, 2000-3.2, 2500-3.3, Série 2, Série 3, Série 5, Série 6, Série 7

9812006

9810035

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 006	Sachet de 10 bouchons	19	M22 x 1,5 x 14	1.6	1	**56,84 €**
98 10 035	Sachet de 100 joints cuivre		22 x 27 x 1,5	1.6	1	**51,03 €**
MC98026	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint			1.6	1	**7,89 €**

BMW : Série 3, Série 5, Série 6, Série 7, Série 8, X3, X5, Z1, Z3, Z4
Land Rover : Defender

9812017

9810023

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 017	Sachet de 10 bouchons	17	M12 x 1,5 x 15	1.6	1	**25,00 €**
98 10 023	Sachet de 100 joints cuivre		12 x 17 x 1,5	1.6	1	**23,00 €**
MC98010	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint			1.6	1	**4,15 €**

Bouchons de vidange MINI

Mini : R50, R52 (Cabrio), R53, Cooper, Cooper S, Cooper S Works, John Cooper Works, One, Works

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 009	Sachet de 10 bouchons avec joints intégrés	15	M12 x 1,5 x 20	1.6	1	**65,00 €**
MC98019	Blister Kit 1 Bouchon + Joint intégré			1.6	1	**8,90 €**

Bouchons de vidange BMW / MERCEDES

BMW : Série 1, Série 3, Série 5, Série 6, Série 7, Série 8, X1, X3, X5, Z4, Z8
Mercedes : 8, 190, Classe C, CLC, CLK, CLS, Coupé, Classe E, Classe G, GLK, GL, Heckflosse, Henschel, Kombi, Classe M, Classe R, Classe S, SL, Stufenheck, T1

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 007	Sachet de 10 bouchons	13	M12 x 1,5 x 12	1.6	1	**35,00 €**
98 10 023	Sachet de 100 joints cuivre		12 x 17 x 1,5	1.6	1	**23,00 €**
MC98018	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint			1.6	1	**4,15 €**

Bouchons de vidange MERCEDES / CHRYSLER

Chrysler : 300, Voyager, Grand Voyager, PT Cruiser
Dodge : Grand Caravan, Nitro
Jeep : Cherokee, Grand Cherokee, Commander, Compass
Mercedes : 190, Classe A, Classe B, Cabriolet, Classe C, CLC, CLK, CLS, Coupé, Classe E, Classe G, GLK, GL, Kombi, Classe M, Classe R, Classe S, SL, SLK, Sprinter, Stufenheck, T1, Vaneo, Vito, Classe V
Mitsubishi : Colt
Smart : Forfour
Ssangyong : Musso, Rexton
VW : LT

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 025	Sachet de 10 bouchons	13	M14 x 1,5 x 24	1.6	1	**45,00 €**
98 10 006	Sachet de 100 joints cuivre		14 x 20 x 1,5	1.6	1	**24,23 €**
MC98025	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint			1.6	1	**5,15 €**

Bouchons de vidange CITROËN / PEUGEOT

Citroën : Berlingo, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C-Crosser, C-Élysée, DS3, DS4, DS5, Evasion, Jumpy, Nemo, Xantia, Xsara
Fiat : Scudo
Ford : B-Max, C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
Jaguar : XF
Land Rover : Freelander, Range Rover
Mazda : 2, 3, 5
Mini : (RS6), Clubman, Clubvan, Countryman, Paceman
Peugeot : 107, 206, 206+, 207, 208, 301, 306, 307, 308, 406, 407, 508, 607, 806, 807, 1007, 2008, 3008, 4008, Bipper, Expert, Partner, RCZ

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 016	Sachet de 10 bouchons	21	M10 x 1,25 x 13	1.6	1	**23,50 €**
98 10 012	Sachet de 100 joints cuivre		10,2 x 20,5 x 2	1.6	1	**49,00 €**
MC98001	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint			1.6	1	**4,15 €**

Citroën : AX, Berlingo, BX, C15, C25,C4, C5, C8, Evasion, Jumper, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX
Fiat : Ducato, Scudo, Ulysse
Ford : C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
Hyundai : Lantra
Lada : Niva
Nissan : Micra
Peugeot : 106, 206, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 407, 508, 605, 607, 806, 807, Boxer, Expert, J5, Partner
Suzuki : Baleno, Grand Vitara, Samurai
Toyota : Corolla
Volvo : C30, C70, S40, S80, V50, V70

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 015	Sachet de 10 bouchons	21 8	M14 x 1,25 x 12,5	1.6	1	**22,50 €**
98 10 001	Sachet de 100 joints RMF		14 x 21 x 2	1.6	1	**23,63 €**
MC98007	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint			1.6	1	**4,15 €**

Bouchons de vidange RENAULT / VOLVO

Renault : 5 GT Turbo
Volvo : 760 (Break), 780

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 010	Sachet de 10 bouchons	8	M18 x 1,5 x 16	1.6	1	**35,00 €**
98 10 003	Sachet de 100 joints RMF		18 x 24 x 2	1.6	1	**23,63 €**
MC98020	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint			1.6	1	**5,15 €**

Bouchons de vidange DACIA

Dacia : Logan, Sandero, Duster

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 001	Sachet de 10 bouchons	8	M16 x 1,5 x 13	1.6	1	**25,00 €**
98 10 002	Sachet de 100 joints RMF		16 x 22 x 2	1.6	1	**23,97 €**
MC98008	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint			1.6	1	**4,15 €**

Bouchons de vidange FIAT

9812019

9810014

Alfa Romeo : 155, 164, 33, 6, 75, 90, Alfetta, Giulietta
Chrysler : Voyager
Ford : Scorpio
Jeep : Cherokee, Grand Cherokee
Opel : Arena, Movano
Renault : Master, Safrane, Trafic
Fiat : Ducato

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 019	Sachet de 10 bouchons	10	M22 x 1,5 x 14,5	1.6	1	**39,50 €**
98 10 014	Sachet de 100 joints alu		22 x 30 x 1,5	1.6	1	**44,75 €**
MC98009	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint			1.6	1	**5,15 €**

9812011

Citroën : C25, Jumpy, Nemo
Fiat : 500, Barchetta, Brava, Bravo, Doblo, Ducato, Fiorino, Freemont, Idea, Linea, Marea, Multipla, Palio, Panda, Punto, Qubo, Scudo, Seicento, Siena, Stilo, Strada, Uno
Ford : KA
Peugeot : Expert, J5

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 011	Sachet de 10 bouchons	12	M22 x 1,5 x 13,5	1.6	1	**29,50 €**
MC98021	Blister 1 Bouchon			1.6	1	**5,15 €**

Bouchons de vidange FORD

9812013

Joint intégré

Chrysler : 300, Cirus, Daytona, Neon, Voyager
Citroën : Jumper
Dodge : Grand Caravan, Journey, Neon, Nitro, Stratus
Fiat : Ducato
Ford : C-Max, Cougar, Courier, Escort, Explorer, Fiesta, Focus, Fusion, Galaxy, KA, Maverick, Mondeo, Orion, Puma, S-Max, Street, Tourneo, Transit
Jaguar : XF, XJ, X-Type
Jeep : Grand Cherokee, Commander
Land Rover : Defender, Discovery, Range Rover
Mazda : 121, 2
Peugeot : Boxer
Volvo : C30, S40, S60, S80, V50, V60, V70, XC60

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 013	Sachet de 10 bouchons avec joints intégrés	13	M14 x 1,5 x 21	1.6	1	**59,00 €**
MC98002	Blister Kit 1 Bouchon + Joint			1.6	1	**7,89 €**

Bouchons de vidange FORD / SAAB / LAND ROVER

9812018

9810007

Ford : Capri, C-Max, Consul, Econova, Escort, Fiesta, Galaxy, Granada, Mondeo, Orion, Scorpio, Sierra, Taurus, Transit
Land Rover : Discovery, Freelander, Range Rover
MG : F, ZT
Rover : 25, 40, 45, 75, 200, 400, 800, Coupé
Saab : 900, 9000; 9-3, 9-5

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 018	Sachet de 10 bouchons	13	M14 x 1,5 x 16	1.6	1	**38,50 €**
98 10 007	Sachet de 100 joints nylon		14,5 x 22 x 2	1.6	1	**17,50 €**
MC98003	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint			1.6	1	**4,15 €**

Bouchons de vidange TOYOTA / LEXUS / NISSAN / DAIHATSU

Daihatsu : Charade, Copen, Cuore, Materia, Sirion, Terios, YRV
Infinity : FX, G20, I30, QX4
Lexus : ES, GS, IS, LS, LX, RX
Lotus : 2, Elise, Exige
Nissan : 100, 200, 300, 350, Almera, Cube, Juke, Maxima, Micran Navara, Note, NV200, Pathfinder, Patrol, Primera, Qashqai, Sunny, Terrano, Vanette, X-Trail
Renault : Espace, Laguna, Vel Satis
Toyota : Auris, Avensis, Camry, Carina, Celica, Corolla, Hiace, Hilux, IQ, Liteace, MR, Prius, RAV, Starlet, Supra, Urban, Verso, Yaris

Référence	Désignation	Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 022	Sachet de 10 bouchons	M12 x 1,5 x 10	1.6	1	**27,50 €**
98 10 026	Sachet de 100 joints cuivre SP	11 x 17 x 3	1.6	1	**69,38 €**
MC98012	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint		1.6	1	**5,15 €**

Bouchons de vidange MITSUBISHI / HYUNDAI / KIA / HONDA

Alfa Romeo : Mito
Chevrolet : Matiz, Spark
Citroën : C4, C-Crosser
Daewoo : Lanos, Matiz, Nubira
Honda : Accord, Civic, CR-V, CRX, FR-V, HR-V, Jazz, Prelude, S2000
Hyundai : Accent, Atos, Coupé, Elantra, Galopper, Getz, H-1, H-100, i10, i20, i30, i40, ix20, ix35, Lantra, Sonata, Terracan, Trajet, Tucson, XG
Kia : Carens, Carnival, cee'd, Cerato, Joice, K2500, K2700, Magents, Optima, Picanto, Rio, Shuma, Sorento, Soul, Sportage
Land Rover : Freelander
Mazda : 3, 323, 5, 6, CX-7, MX-3, MX-5
Mitsubishi : 3000, ASX, Carisma, Colt, Galant, Galoper, Lancer, Outlander, Pajero, Sigma
Opel : Signum, Vectra
Peugeot : 4007, 4008
Saab : 9-5
Smart : Forfour
Suzuki : Alto, Baleno, Ignis, Jimmy, Samurai, SJ, Swift, Vitara, Wagon, X-90

Référence	Désignation	Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 032	Sachet de 10 bouchons	M14 x 1,5 x 13	1.6	1	**27,50 €**
98 10 029	Sachet de 50 joints à lèvres	14 x 19 x 2	1.6	1	**75,00 €**
MC98013	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint		1.6	1	**6,29 €**

Bouchons de vidange ALFA / FIAT / LANCIA

Alfa Romeo : 75, 145, 146, 147, 155, 156, 159, 166, Brera, GT, GTV, Spider
Fiat : Barchetta, Brava, Bravo, Coupé, Croma, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio, Stilo, Strada
Lancia : Dedra, Delta, Kappa, Lyvra, Musa, Thesis
Suzuki : SX4

Référence	Désignation		Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 026	Sachet de 10 bouchons	8	M18 x 1,5 x 27	1.6	1	**39,50 €**
98 10 027	Sachet de 100 joints cuivre		18 x 24 x 2	1.6	1	**77,35 €**
MC98011	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint			1.6	1	**6,29 €**

Bouchons de vidange OPEL / MAZDA

Honda : Civic
Isuzu : Campo, Trooper
Mazda : 2, 3, 323, 5, 6, 626, CX-7, MPV, MX-6, Premacy, RX
Opel : Astra, Campo, Combo, Corsa, Frontera, Kadett, Meriva, Vectra

Référence	Désignation	Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 031	Sachet de 10 bouchons 19	M14 x 1,5 x 10	1.6	1	**29,15 €**
98 10 006	Sachet de 100 joints cuivre	14 x 20 x 1,5	1.6	1	**24,23 €**
MC98023	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint		1.6	1	**5,15 €**

Bouchons de vidange SUBARU / SUZUKI

Subaru : Forester, Impreza, Justy, Legacy, Leone, Libero, MV, Outback, REX, SVX, Tribeca, Vivio, XT
Suzuki : Baleno, Swift

Référence	Désignation	Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 020	Sachet de 10 bouchons	M20 x 1,5 x 21	1.6	1	**42,50 €**
98 10 005	Sachet de 100 joints cuivre	20 x 26 x 1,5	1.6	1	**35,16 €**
MC98024	Blister kit 1 Bouchon + 1 Joint		1.6	1	**6,29 €**

Mallette 360 joints de vidange

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
98 10 031	Mallette 360 joints de vidange	1.6	1	**195,00 €**

Composition de la mallette :

Référence	Désignation	Ø (en mm)	Qté dans la mallette
98 10 014	Fiat/Lancia/Alfa (Sofim)	22 x 30 x 15 mm	20
98 10 027	Fiat/Lancia/Alfa (JTD)	18 x 26 x 15 mm	20
98 10 024	BMW (modèle long)	12 x 17 x 15 mm	20
98 10 010	Ford Focus	13 x 22 x 3 mm	20
98 11 002	Ford Mondeo	16.7 x 24 x 2 mm	20
98 10 030	Honda	14 x 22 x 2 mm	20
98 10 023	Mercedes Benz (modèle court)	12 x 17 x 15 mm	20
98 10 006	Mercedes Benz/Mazda/Daewoo/Chrysler/VW/Opel	14 x 20 x 15 mm	20
98 10 029	Mitsubishi / Kia / Hyundai	14 x 19 x 2 mm	20
98 10 026	Nissan/Renault (Velsatis)	11 x 17 x 3 mm	20
98 10 011	Opel (Vectra/Astra)	14 x 18 x 2 mm	20
98 10 001	PSA/VW/Ford/Opel/Audi (anciens modèles)	14 x 20 x 2 mm	20
98 10 002	PSA (de 1981 à 1993)/Renault(à partir de 1961)	16 x 22 x 2 mm	20
98 10 003	PSA/Renault (jusqu'à 1980)	18 x 24 x 2 mm	20
98 10 012	PSA (moteur HDI)	10,2 x 20 x 2 mm	20
98 11 001	PSA/Fiat/Renault	14,7 x 22 x 2 mm	20
98 10 025	Toyota/Daihatsu	12 x 24 x 2 mm	20
98 10 028	Volvo	19 x 26 x 2 mm	20

Bouchon universel type ancre



- Permet de remplacer tout type de bouchon de vidange
- S'adapte sur tous les carters de vidange
- Simple d'emploi et rapide à installer
- Indispensable en cas de filetage foiré

Exemple d'application :

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
98 12 029	Sachet de 5 bouchons universel type ancre	1.6	1	**85,00 €**
MC98014	Blister de 1 bouchon universel type ancre	1.6	1	**20,50 €**

Bouchons de vidange

Malette bouchons de vidange

3 x Bouchon CITROEN/FORD/PEUGEOT
3 x Bouchon BMW
3 x Bouchon FORD
3 x Bouchon VAG
1 x Clé a douilles avec embouts

9810032

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 10 032	Malette bouchons de vidange	1.6	1	**175,50 €**

Bouchons de vidange plastique PSA/FORD

Référence	Désignation	Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 040	Sachet de 10 bouchons avec joints intégrés	M35 x 21,5	1.6	1	**82,50 €**
MC98040	Blister Kit 1 Bouchon avec joint intégré		1.6	1	**9,00 €**

9812040

Joint intégré

Bouchons de vidange plastique VAG

Référence	Désignation	Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 041	Sachet de 5 bouchons avec joints intégrés	M14 x 1,5	1.6	1	**72,50 €**
MC98041	Blister Kit 1 Bouchon avec joint intégré		1.6	1	**18,90 €**

9812041

Joint intégré

Bouchons de vidange plastique FORD

Référence	Désignation	Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 050	Sachet de 10 bouchons avec joints intégrés	M14 x 1,5	1.6	1	**65,00 €**
MC98050	Blister Kit 1 Bouchon avec joint intégré		1.6	1	**7,39 €**

9812050

Joint intégré

Bouchons de vidange plastique BMW

Référence	Désignation	Dimensions	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T 2026
98 12 051	Sachet de 10 bouchons avec joints intégrés	M24 x 1,5	1.6	1	**55,00 €**
MC98051	Blister Kit 1 Bouchon avec joint intégré		1.6	1	**6,39 €**

9812051

Joint intégré

Jeu de clés universelles pour bouchon de vidange 1/4" - 3/8" - 5 pièces

- Douilles à profil spécial
- Avec poignée en T pour utilisation manuelle
- Pour montage et démontage du bouchon de vidange d'huile en plastique
- Grande précision d'adaptation pour une vidange d'huile professionnelle
- Convient pour Peugeot, Citroën, Ford, BMW, VAG

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS9843	Jeu de clés universelles pour bouchon de vidange 1/4" - 3/8" 5 pcs	8.1	1	**31,56 €**

BGS9843

Mallette 404 joints toriques

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
9810037	Mallette 404 joints toriques	1.6	1	**38,17 €**

98 10 037



Composition de la mallette :

N° de case	d x e mm	Quantité
1	3 x 2	18
2	4 x 2	18
3	5 x 2	18
4	6 x 2	18
5	7 x 2	17
6	8 x 2	17
7	10 x 2	17
8	10 x 2.5	14
9	11 x 2.5	14
10	12 x 2.5	14

N° de case	d x e mm	Quantité
11	14 x 2.5	14
12	16 x 2.5	14
13	17 x 2.5	14
14	19 x 2.5	14
15	19 x 3	12
16	20 x 3	12
17	22 x 3	12
18	24 x 3	12
19	25 x 3	12
20	27 x 3	12

N° de case	d x e mm	Quantité
21	28 x 3	12
22	30 x 3	12
23	32 x 3	12
24	33 x 3	12
25	35 x 3	12
26	36 x 3	12
27	38 x 3	12
28	38 x 4	9
29	42 x 4	9
30	45 x 4	9

Coffret fixations bas moteur Fiat / PSA / Renault

Permet de fixer tous les carters bas moteur **FIAT/PSA/RENAULT**

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
9810033	Coffret fixation carters de vidange Fiat/PSA/Renault	1.6	1	**108,19 €**

98 10 033

Fixations bas moteur Fiat / PSA / Renault

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
C98200	Boîte de 5 fixations RENAULT	1.6	1	**7,49 €**
C98201	Boîte de 5 fixations RENAULT	1.6	1	**10,90 €**
C98202	Boîte de 5 fixations RENAULT	1.6	1	**10,90 €**
C98203	Boîte de 5 fixations PEUGEOT	1.6	1	**14,90 €**
C98204	Boîte de 5 fixations PEUGEOT	1.6	1	**14,12 €**
C98205	Boîte de 5 fixations FIAT	1.6	1	**13,49 €**

Bagues d’étanchéité

FIXECO

9

Bagues d'étanchéité



FE100
OE 312126

Diamètre intérieur : 29,85 mm
Diamètre extérieur : 47 mm
Hauteur : 11,3 mm

FIAT / PEUGEOT / CITROEN



FE101
OE 312127

Diamètre intérieur : 40 mm
Diamètre extérieur : 58 mm
Hauteur : 11,3 mm

PEUGEOT

FE102
OE 312146

Diamètre intérieur : 25,5 mm
Diamètre extérieur : 47 mm
Hauteur : 11,2 mm

FIAT / PEUGEOT / CITROEN



FE103
OE 312144

Diamètre intérieur : 40 mm
Diamètre extérieur : 58 mm
Hauteur : 11,2 mm

PEUGEOT

Référence	OEM	Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x h	Materiel	Turbulence	Assemblage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FE100	312126	Bague d'étanchéité, différentiel	**29,85 x 47 x 11,3**	ACM	A droite		**1.6**	**1**	**4,75 €**
DG100	312126	Lot de 10 bagues d'étanchéité, différentiel	**29,85 x 47 x 11,3**	ACM	A droite		**1.6**	**1**	**42,50 €**
FE101	312127	Bague d'étanchéité, différentiel	**40 x 58 x 11,3**	ACM	Variable	Essieu Avant	**1.6**	**1**	**6,10 €**
DG101	312127	Lot de 10 bagues d'étanchéité, différentiel	**40 x 58 x 11,3**	ACM	Variable	Essieu Avant	**1.6**	**1**	**50,00 €**
FE102	312146	Bague d'étanchéité, différentiel	**25,5 x 47 x 11,2**	ACM			**1.6**	**1**	**6,95 €**
DG102	312146	Lot de 10 bagues d'étanchéité, différentiel	**25,5 x 47 x 11,2**	ACM			**1.6**	**1**	**53,50 €**
FE103	312144	Bague d'étanchéité, différentiel	**40 x 58 x 10**	ACM	Variable		**1.6**	**1**	**7,65 €**
DG103	312144	Lot de 10 bagues d'étanchéité, différentiel	**40 x 58 x 10**	ACM	Variable		**1.6**	**1**	**67,70 €**

Bagues d'étanchéité

FE104
OE 8200934089 / 7700101348

Diamètre intérieur : 30 mm
Diamètre extérieur : 42 mm
Hauteur : 6 mm

ALFA / FIAT / HYUNDAI / KIA / LANCIA / MITSUBISHI / OPEL / RENAULT / SAAB / SUZUKI



FE105
OE 7700273776

Diamètre intérieur : 35 mm
Diamètre extérieur : 47 mm
Hauteur : 7 mm

DACIA / NISSAN / RENAULT

FE106
OE 051415

Diamètre intérieur : 35 mm
Diamètre extérieur : 50 mm
Hauteur : 8 mm

CITROEN / FIAT / FORD / HONDA / HYUNDAI / KIA / LANCIA / MITSUBISHI / PEUGEOT / RENAULT / VOLVO

Référence	OEM	Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x h	Materiel	Turbulence	Assemblage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FE104	8200934089 7700101348	Bague d'étanchéité, arbre à cames	**30 x 42 x 6**	FPM	A droite	-	**1.6**	**1**	**5,78 €**
FE105	7700273776	Bague d'étanchéité, vilebrequin, arbre à cames, pompe à huile, arbre de commande	**35 x 47 x 6**	FPM	A droite	Frontal	**1.6**	**1**	**10,98 €**
FE106	051415	Bague d'étanchéité, vilebrequin, arbre à cames, pompe à huile, arbre de commande	**35 x 50 x 8**	AMC	Variable	Frontal	**1.6**	**1**	**3,10 €**

FE107
OE 312124

Diamètre intérieur : 32 mm
Diamètre extérieur : 50 mm
Hauteur : 10 mm

PEUGEOT / CITROEN

FE108
OE 8200884113

Diamètre intérieur : 40 mm
Diamètre extérieur : 55 mm
Hauteur 1: 8 mm
Hauteur 2 : 13 mm

DACIA / NISSAN / RENAULT

FE109
OE 312109

Diamètre intérieur : 40 mm
Diamètre extérieur : 58 mm
Hauteur : 10 mm

ALFA / CITROEN / FIAT / LANCIA / PEUGEOT

Référence	OEM	Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x h	Materiel	Turbulence	Assemblage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FE107	312124	Bague d'étanchéité, différentiel	**32 x 50 x 10**	FPM	A droite	-	**1.6**	**1**	**8,48 €**
FE108	8200884113	Bague d'étanchéité, différentiel	**40 x 55 x 8-13**	ACM	Variable	-	**1.6**	**1**	**4,33 €**
FE109	312109	Bague d'étanchéité, vilebrequin, boite de vitesse manuelle, différentiel	**40 x 58 x 10**	AMC	Variable	Frontal	**1.6**	**1**	**2,55 €**

Bagues d'étanchéité

FE110
OE 372408

Diamètre intérieur : 42 mm
Diamètre extérieur : 62 mm
Hauteur : 10 mm

ALFA / BMW / LANCIA / MERCEDES-BENZ / PEUGEOT / RENAULT / VOLVO / VW

FE111
OE 0514A3

Diamètre intérieur : 42 mm
Diamètre extérieur : 66 mm
Hauteur : 6 mm

CITROEN / FIAT / PEUGEOT / OPEL

FE112
OE 2109.22

Diamètre intérieur : 60,5 mm
Diamètre extérieur : 78 mm
Hauteur : 9 mm

PEUGEOT

Référence	OEM	Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x h	Materiel	Turbulence	Assemblage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FE110	372408	Bague d'étanchéité, moyeu de roue	**42 x 62 x 10**	NBR	-	-	**1.6**	**1**	**2,40 €**
FE111	0514A3	Bague d'étanchéité, vilebrequin	**42 x 66 x 6**	PTFE	A droite	Frontal	**1.6**	**1**	**7,50 €**
FE112	2109.22	Bague d'étanchéité, vilebrequin	**60,5 x 78 x 9**	MVQ	A droite	Boîte de vitesses	**1.6**	**1**	**4,25 €**



FE113
OE 289132889R

Diamètre intérieur : 80 mm
Diamètre extérieur : 100 mm
Hauteur : 8 mm

DACIA / RENAULT / NISSAN / VOLVO

FE114
OE 0514A2

Diamètre intérieur : 85 mm
Diamètre extérieur : 105 mm
Hauteur : 8 mm

BMW / CITROEN / DS / FIAT / MINI / OPEL / PEUGEOT / TOYOTA

Référence	OEM	Désignation	Dim (mm) Øint x Øext. x h	Materiel	Turbulence	Assemblage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FE113	289132889R	Bague d'étanchéité, vilebrequin	80 x 100 x 8	MVQ	A gauche	Boîte de vitesses	**1.6**	**1**	**8,25 €**
FE114	0514A2	Bague d'étanchéité, vilebrequin	85 x 105 x 8	PTFE	A gauche	Boîte de vitesses	**1.6**	**1**	**19,25 €**

Connectique

FIXECO

9

Bibox 126 fusibles standards enfichables, plats, à languettes

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB200	Bibox 126 fusibles standards	1.6	1	**33,28 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC511003	Fusible standard violet 3A	8
MC511005	Fusible standard beige 5A	8
MC511007	Fusible standard marron 7,5A	15
MC511010	Fusible standard rouge 10A	20
MC511015	Fusible standard bleu 15A	20
MC511020	Fusible standard jaune 20A	20
MC511025	Fusible standard neutre 25A	15
MC511030	Fusible standard vert 30A	10
MC511040	Fusible standard orange 40A	10

Bibox 110 mini-fusibles enfichables, plats, à languettes

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB201	Bibox 110 mini-fusibles	1.6	1	**33,28 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC522004	Mini-fusible rose 4A	10
MC522005	Mini-fusible beige 5A	15
MC522007	Mini-fusible marron 7,5A	15
MC522010	Mini-fusible rouge 10A	15
MC522016	Mini-fusible bleu 15A	15
MC522020	Mini-fusible jaune 20A	15
MC522025	Mini-fusible neutre 25A	15
MC522030	Mini-fusible vert 30A	10

Bibox 16 maxi-fusibles enfichables, plats, à languettes

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB202	Bibox 16 maxi-fusibles	1.6	1	**33,28 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC533020	Maxi-fusible jaune 20A	2
MC533030	Maxi-fusible vert 30A	2
MC533040	Maxi-fusible orange 40A	2
MC533050	Maxi-fusible rouge 50A	2
MC533060	Maxi-fusible bleu 60A	2
MC533070	Maxi-fusible beige 70A	2
MC533080	Maxi-fusible neutre 80A	2
MC533100	Maxi-fusible violet 100A	2

Bibox 110 cosses pré-isolées

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB203	Bibox 110 cosses pré-isolées PVC bleu	1.6	1	**33,28 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC102053	Cosse ronde Ø 5.30 mm	10
MC102064	Cosse ronde Ø 6.40 mm	10
MC102084	Cosse ronde Ø 8.40 mm	10
MC192063	Languette pré-isolée renforcé	25
MC182063	Clips pré-isolé renforcé	25
MC202063	Clips tout-isolé renforcé	15
MC272020	Connecteur rapide	15

Bibox connectique

Bibox 65 gaines thermo 60 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB204	Bibox 65 gaines thermorétractables 60mm	1.6	1	**33,28 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC661032	Manchon thermo noir Ø 3.2 mm	20
MC661048	Manchon thermo noir Ø 4.8 mm	20
MC661064	Manchon thermo noir Ø 6.4 mm	15
MC661095	Manchon thermo noir Ø 9.5 mm	10

BB204

Coffret électricité 325 cosses isolées

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
780005	Coffret cosses isolées	1.6	1	**118,59 €**
Composition de la mallette :				
25 clips pré-isolés rouges 2.8 x 0.8				**MC181028 1**
25 clips pré-isolés rouges 4.8 x 0.8				**MC181048 1**
25 cosses rondes jaunes 8.5 x 1.5				**MC104084**
25 cosses rondes bleues 5.3 x 9.5				**MC102053**
25 cosses rondes bleues 6.4 x 12.0				**MC102064**
25 prolongateurs bout à bout bleus				**MC112039**
25 languettes pré-isolées bleues 6.3 x 0.8.				**MC192063**
25 clips pré-isolés bleus 6.3 x 0.8				**MC182063**
25 clips tout-isolés bleus 6.3 x 0.8				**MC202063**
25 douilles cylindriques isolées bleues Ø 4				**MC142004**
25 fiches cylindriques bleues Ø 4				**MC152004**
25 connecteurs rapides bleus				**MC272020**
24 manchons thermorétractables assortis				**MC660099**
1 ruban adhésif isolant noir 5200				**IB1910**

780005

Coffret 280 fusibles

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
780003	Mallette 280 fusibles	1.6	1	**118,59 €**
Composition de la mallette :				
1 Porte-fusibles standards étanches				**B591021**
1 Porte-mini-fusibles standards étanches				**B591025**
15 Fusibles standards enfichables Panachés :			5 x 2A	**B511002**
			5 x 3A	**B511003**
			5 x 4A	**B511004**
25 Fusibles standards enfichables 5A				**B511005**
15 Fusibles standards enfichables 7.5A				**B511007**
25 Fusibles standards enfichables 10A				**B511010**
15 Fusibles standards enfichables 15A				**B511015**
15 Fusibles standards enfichables 20A				**B511020**
15 Fusibles standards enfichables 25A				**B511025**
15 Fusibles standards enfichables 30A				**B511030**
15 Mini-Fusibles enfichables Panachés :			5 x 2A	**B522002**
			5 x 3A	**B522003**
			5 x 4A	**B522004**
25 Mini-Fusibles enfichables 5A				**B522005**
15 Mini-Fusibles enfichables 7.5A				**B522007**
25 Mini-Fusibles enfichables 10A				**B522010**
15 Mini-Fusibles enfichables 15A				**B522015**
15 Mini-Fusibles enfichables 20A				**B522020**
15 Mini-Fusibles enfichables 25A				**B522025**
15 Mini-Fusibles enfichables 30A				**B522030**

780003

Micro-Fusibles Enfichables plats, à languettes



Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
5A	Micro-fusible beige	MC521005	5	4,15 €
7,5A	Micro-fusible marron	MC521007	5	4,15 €
10A	Micro-fusible rouge	MC521010	5	4,15 €
15A	Micro-fusible bleu	MC521015	5	4,15 €
20A	Micro-fusible jaune	MC521020	5	4,15 €
25A	Micro-fusible neutre	MC521025	5	4,15 €
30A	Micro-fusible vert	MC521030	5	4,15 €

Micro-Fusibles - Micro 2 - 32V

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
5A	Micro-fusible beige	MC524005	5	6,29 €
7,5A	Micro-fusible marron	MC524007	5	6,29 €
10A	Micro-fusible rouge	MC524010	5	6,29 €
15A	Micro-fusible bleu	MC524015	5	6,29 €
20A	Micro-fusible jaune	MC524020	5	6,29 €
25A	Micro-fusible neutre	MC524025	5	6,29 €
30A	Micro-fusible vert	MC524030	5	6,29 €

Voir Bibox page 194
Réf. BB201

Mini-Fusibles - Enfichables, plats, à languettes

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
2A	Mini-fusible gris				MC522002	5	3,65 €
3A	Mini-fusible violet				MC522003	5	3,65 €
4A	Mini-fusible rose				MC522004	5	3,65 €
5A	Mini-fusible beige	C522005	30	10,39 €	MC522005	5	3,65 €
7,5A	Mini-fusible marron	C522007	30	10,39 €	MC522007	5	3,65 €
10A	Mini-fusible rouge	C522010	30	10,39 €	MC522010	5	3,65 €
15A	Mini-fusible bleu	C522015	30	10,39 €	MC522015	5	3,65 €
20A	Mini-fusible jaune	C522020	30	10,39 €	MC522020	5	3,65 €
25A	Mini-fusible neutre	C522025	30	10,39 €	MC522025	5	3,65 €
30A	Mini-fusible vert	C522030	30	10,39 €	MC522030	5	3,65 €

Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Assortiment de mini- fusibles	C522099	30	10,39 €	MC522099	5	3,65 €

Fusibles lader pour multiplexage

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
5A	Fusible lader beige	MC512005	1	7,25 €
15A	Fusible lader bleu	MC512015	1	7,25 €
20A	Fusible lader jaune	MC512020	1	7,25 €
25A	Fusible lader neutre	MC512025	1	7,25 €
30A	Fusible lader vert	MC512030	1	7,25 €

Fusibles standard - Enfichables, plats, à languettes

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
1A	Fusible standard noir				MC511001	5	3,65 €
2A	Fusible standard gris				MC511002	5	3,65 €
3A	Fusible standard violet				MC511003	5	3,65 €
4A	Fusible standard rose				MC511004	5	3,65 €
5A	Fusible standard beige	C511005	30	8,90 €	MC511005	5	3,65 €
7,5A	Fusible standard marron	C511007	30	8,90 €	MC511007	5	3,65 €
10A	Fusible standard rouge	C511010	30	8,90 €	MC511010	5	3,65 €
15A	Fusible standard bleu	C511015	30	8,90 €	MC511015	5	3,65 €
20A	Fusible standard jaune	C511020	30	8,90 €	MC511020	5	3,65 €
25A	Fusible standard neutre	C511025	30	8,90 €	MC511025	5	3,65 €
30A	Fusible standard vert	C511030	30	8,90 €	MC511030	5	3,65 €
35A	Fusible standard bleu				MC511035	5	3,65 €
40A	Fusible standard orange				MC511040	5	3,65 €

Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Assortiment de fusibles standard	C511099	30	8,90 €	MC511099	5	3,65 €

Voir Bibox page 194
Réf. BB200

Micro-Fusibles - Micro 3 - 32V

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
5A	Micro-fusible 3 beige	MC525005	5	6,29 €
7,5A	Micro-fusible 3 marron	MC525007	5	6,29 €
10A	Micro-fusible 3 rouge	MC525010	5	6,29 €
15A	Micro-fusible 3 bleu	MC525015	5	6,29 €

Maxi-Fusibles - Enfichables, plats, à languettes

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
20A	Maxi-fusible jaune	MC533020	1	3,65 €	GC533020	10	26,06 €
30A	Maxi-fusible vert	MC533030	1	3,65 €	GC533030	10	26,06 €
40A	Maxi-fusible orange	MC533040	1	3,65 €	GC533040	10	26,06 €
50A	Maxi-fusible rouge	MC533050	1	3,65 €	GC533050	10	26,06 €
60A	Maxi-fusible bleu	MC533060	1	3,65 €	GC533060	10	26,06 €
70A	Maxi-fusible beige	MC533070	1	3,65 €	GC533070	10	26,06 €
80A	Maxi-fusible neutre	MC533080	1	3,65 €	GC533080	10	26,06 €
100A	Maxi-fusible violet	MC533100	1	3,65 €	GC533100	10	26,06 €

Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Assortiment de maxi- fusibles	MC533199	3	11,50 €

Voir Bibox page 194
Réf. BB202

Fusibles minilader pour multiplexage

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
5A	Fusible minilader beige	MC523005	1	7,25 €
10A	Fusible minilader rouge	MC523010	1	7,25 €
15A	Fusible minilader bleu	MC523015	1	7,25 €
20A	Fusible minilader jaune	MC523020	1	7,25 €
25A	Fusible minilader neutre	MC523025	1	7,25 €
30A	Fusible minilader vert	MC523030	1	7,25 €





Fusibles stéatite

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
5A	Fusible stéatite violet	MC544005	10	3,65 €
8A	Fusible stéatite bleu	MC544008	10	3,65 €
10A	Fusible stéatite vert	MC544010	10	3,65 €
16A	Fusible stéatite jaune	MC544016	10	3,65 €
25A	Fusible stéatite rouge	MC544025	10	3,65 €

Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Assortiment de fusibles stéatites	MC544099	10	3,65 €

Fusibles diesel



Fusibles en zinc
Pour tous les véhicules diesel.

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
30A	Fusible diesel	MC560030	5	3,65 €
40A	Fusible diesel	MC560040	5	3,65 €
50A	Fusible diesel	MC560050	5	3,65 €
60A	Fusible diesel	MC560060	5	3,65 €
80A	Fusible diesel	MC560080	5	3,65 €
100A	Fusible diesel	MC560100	5	3,65 €

Fusibles verre



Ø (mm)	L (mm)	Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
5	20	1A	Fusible verre	MC550501	5	3,65 €
		2A	Fusible verre	MC550502	5	3,65 €
		3A	Fusible verre	MC550503	5	3,65 €
		4A	Fusible verre	MC550504	5	3,65 €
		5A	Fusible verre	MC550505	5	3,65 €
		10A	Fusible verre	MC550510	5	3,65 €
		15A	Fusible verre	MC550515	5	3,65 €
		20A	Fusible verre	MC550520	5	3,65 €
6.3	32	1A	Fusible verre	MC550601	3	3,65 €
		2A	Fusible verre	MC550602	3	3,65 €
		3A	Fusible verre	MC550603	3	3,65 €
		5A	Fusible verre	MC550605	3	3,65 €
		7,5A	Fusible verre	MC550607	3	3,65 €
		10A	Fusible verre	MC550610	3	3,65 €
		15A	Fusible verre	MC550615	3	3,65 €
		20A	Fusible verre	MC550620	3	3,65 €
		25A	Fusible verre	MC550625	3	3,65 €
		30A	Fusible verre	MC550630	3	3,65 €

Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Assortiment de fusibles verre 5 x 20	MC550599	5	4,15 €
Assortiment de fusibles verre 6.3 x 32	MC550699	4	4,15 €

Fusibles multi Mercedes 32V

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
5A	Fusible Multi Mercedes 6 broches	MC571005	1	8,01 €
7,5A	Fusible Multi Mercedes 6 broches	MC571075	1	8,01 €

Connectique fusibles

Fusibles japonais mâle et femelle

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
30A	Fusible Japonais mâle Rose	MC581030	1	7,25 €
40A	Fusible Japonais mâle Vert	MC581040	1	7,25 €
60A	Fusible Japonais mâle Jaune	MC581060	1	7,89 €
80A	Fusible Japonais mâle Noir	MC581080	1	7,89 €

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
30A	Fusible Japonais femelle Rose	MC582030	1	7,25 €
40A	Fusible Japonais femelle Vert	MC582040	1	7,25 €
60A	Fusible Japonais femelle Jaune	MC582060	1	7,25 €
80A	Fusible Japonais femelle Noir	MC582080	1	7,25 €



Fusibles japonais mâle 48 - Longueur 48 mm

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
50A	Fusible Japonais mâle Rouge	MC548050	1	7,89 €
60A	Fusible Japonais mâle Jaune	MC548060	1	7,89 €
80A	Fusible Japonais mâle Noir	MC548080	1	7,89 €

Fusibles japonais mâle 62 - Longueur 62 mm

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
40A	Fusible Japonais mâle à visser Vert	MC562040	1	7,89 €
50A	Fusible Japonais mâle à visser Rouge	MC562050	1	7,89 €
80A	Fusible Japonais mâle à visser Noir	MC562080	1	7,89 €

Fusibles japonais mini (Spécial Toyota et Volkswagen)

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
30A	Fusible Japonais Mini Femelle Rose	MC580030	1	10,39 €
40A	Fusible Japonais Mini Femelle Vert	MC580040	1	10,39 €
50A	Fusible Japonais Mini Femelle Rouge	MC580050	1	10,39 €
60A	Fusible Japonais Mini Femelle Jaune	MC580060	1	10,39 €

Power fusibles (Spécial Renault)

Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Fusible POWER Gris - Renault Essence	MC570001	1	15,90 €
Fusible POWER Noir - Renault Diesel	MC570002	1	18,90 €

Fusibles MIDI

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
30A	Fusible MIDI Rose	MC570030	1	7,25 €
40A	Fusible MIDI Vert	MC570040	1	7,25 €
50A	Fusible MIDI Rouge	MC570050	1	7,25 €
60A	Fusible MIDI Jaune	MC570060	1	7,25 €

Fusibles MEGA

Ampérage	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
100A	Fusible MEGA Jaune	MC570100	1	11,50 €
150A	Fusible MEGA Orange	MC570150	1	11,50 €
200A	Fusible MEGA Bleu	MC570200	1	11,50 €
250A	Fusible MEGA Rose	MC570250	1	11,50 €
300A	Fusible MEGA Noir	MC570300	1	11,50 €
500A	Fusible MEGA Neutre	MC570500	1	11,50 €

Connectique porte-fusibles et étanche

Porte-fusible

MC591025

C593060

MC591021

C594010

MC593099

MC592031

MC592030

C594020

Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Porte-fusible auto-dénudant	**MC593099**	2	**4,15 €**
Porte-fusible verre 5 x 20	**MC592030**	1	**5,15 €**
Porte-fusible verre 6.3 x 32	**MC592031**	1	**4,15 €**
Porte-mini fusible étanche	**MC591025**	1	**6,29 €**
Porte-fusible standard étanche	**MC591021**	1	**6,29 €**
Porte-maxi-fusible étanche	**C593060**	1	**20,50 €**
Porte-fusible MIDI et fusibles à barrettes	**C594010**	1	**6,29 €**
Porte-fusible MEGA	**C594020**	1	**20,50 €**

Connecteurs étanches précablés

Tous les câbles ont une longueur de 10 cm

Désignation	Nb de voies	Référence	Tarif Public H.T. 2026
Blister contenant : 2 connecteurs étanches précablés	1 voie mâle 1 voie femelle	**MC440001**	**11,50 €**
Blister contenant : 2 connecteurs étanches précablés	2 voies mâle 2 voies femelle	**MC440002**	**15,90 €**
Blister contenant : 2 connecteurs étanches précablés	3 voies mâle 3 voies femelle	**MC440003**	**20,50 €**
Blister contenant : 2 connecteurs étanches précablés	4 voies mâle 4 voies femelle	**MC440004**	**42,97 €**
Blister contenant : 2 connecteurs étanches précablés	5 voies mâle 5 voies femelle	**MC440005**	**42,97 €**
Blister contenant : 2 connecteurs étanches précablés	6 voies mâle 6 voies femelle	**MC440006**	**42,97 €**

Connectique gamme PVC

Cosses rondes PVC

- Matériau isolant : PVC
- Voltage et température maximum d'utilisation : 600 V - 75°C

Voir Bibox page 194
Réf. BB203

Section câble mm²	Dimensions (mm) d2	B	L	F	D	E	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
0.25 - 1.65	4.30	8.00	21.70	7.30	4.30	10.50	MC1010431	10	4,15 €	GC1010431	50	16,03 €
	5.30	8.00	21.70	7.30	4.30	10.50	MC101053	10	4,15 €	GC101053	50	16,03 €
	6.40	11.60	27.60	11.40	4.30	10.50	MC101064	8	4,15 €	GC101064	40	16,03 €
	8.40	11.60	27.60	11.40	4.30	10.50	MC101084	8	4,15 €	GC101084	40	16,03 €
1.04 - 2.63	4.30	8.50	23.00	7.80	4.90	11.00	MC1020431	10	4,15 €	GC1020431	50	16,03 €
	5.30	9.50	23.00	7.30	4.90	11.00	MC102053	10	4,15 €	GC102053	50	16,03 €
	6.40	12.00	28.10	11.00	4.90	11.00	MC102064	8	4,15 €	GC102064	40	16,03 €
	8.40	12.00	28.10	11.00	4.90	11.00	MC102084	8	4,15 €	GC102084	40	16,03 €
2.63 - 6.64	4.30	9.50	26.70	8.00	6.70	14.00	MC104043	8	4,15 €	GC104043	40	16,03 €
	5.30	9.50	26.70	8.00	6.70	14.00	MC104053	6	4,15 €	GC104053	30	16,03 €
	6.40	12.00	32.70	12.70	6.70	14.00	MC104064	5	4,15 €	GC104064	25	16,03 €
	8.40	15.00	34.90	13.40	6.70	14.00	MC104084	4	4,15 €	GC104084	20	16,03 €
	10.50	15.00	34.90	13.40	6.70	14.00	MC104105	4	4,15 €	GC104105	20	16,03 €



Prolongateurs bout à bout PVC

- Matériau isolant : PVC
- Voltage et température maximum d'utilisation : 600 V - 75°C

Section câble mm²	Dimensions (mm) Ød	ØD	L	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
0.25 - 1.65	1.70	4.00	25.00	MC111032	10	4,15 €	GC111032	50	16,03 €
1.04 - 2.63	2.30	4.50	25.00	MC112039	10	4,15 €	GC112039	50	16,03 €
2.63 - 6.64	3.40	6.30	27.00	MC114054	6	4,15 €	GC114054	30	16,03 €



Douilles cylindriques isolées renforcées PVC

Double sertissage

- Matériau isolant : PVC
- Voltage et température maximum d'utilisation : 300 V - 75°C

Section câble mm²	Dimensions (mm) B	b	L	D	E	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
0.25 - 1.65	4.00	5.80	24.00	4.70	10.50	MC141004	5	4,15 €	GC141004	25	16,03 €
1.04 - 2.63	4.00	6.20	24.50	4.90	11.00	MC142004	5	4,15 €	GC142004	25	16,03 €
	5.00	6.20	24.50	4.90	11.00	MC142005	5	4,15 €	GC142005	25	16,03 €
2.63 - 6.64	4.00	8.20	28.00	6.50	14.00	MC144004	4	4,15 €	GC144004	20	16,03 €
	5.00	8.20	28.00	6.50	14.00	MC144005	4	4,15 €	GC144005	20	16,03 €



Double sertissage

Fiches cylindriques renforcées PVC

- Matériau isolant : PVC
- Voltage et température maximum d'utilisation : 300 V - 75°C



Section câble mm²	Dimensions (mm) B	L	D	E	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
0.25 - 1.65	4.00	21.50	4.70	10.50	MC151004	8	4,15 €	GC151004	40	16,03 €
1.04 - 2.63	4.00	22.00	4.90	11.00	MC152004	8	4,15 €	GC152004	40	16,03 €
	5.00	22.50	4.90	11.00	MC152005	8	4,15 €	GC152005	40	16,03 €
2.63 - 6.64	4.00	26.00	6.50	14.00	MC154004	6	4,15 €	GC154004	30	16,03 €
	5.00	26.00	6.50	14.00	MC154005	5	4,15 €	GC154005	25	16,03 €

Double sertissage

Clips pré-isolés renforcés PVC

- Matériau isolant : PVC
- Voltage et température maximum d'utilisation : 300 V - 75°C

Applications :
auto-radios



Voir Bibox page 194 Réf. BB203

Section câble mm²	Dimensions (mm) B	L	D	E	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
0.25 - 1.65	2.8 x 0.8 x 19.00	3.20	19.00	4.70	10.50	MC1810281	10	4,15 €	GC1810281	50	16,03 €
	4.8 x 0.8 x 19.50	5.00	19.50	4.70	10.50	MC1810481	8	4,15 €	GC1810481	40	16,03 €
	6.4 x 0.8 x 21.50	6.80	21.50	4.70	10.50	MC181063	8	4,15 €	GC181063	40	16,03 €
1.04 - 2.63	2.8 x 0.8 x 19.50	3.20	19.50	4.90	11.00	MC1820281	10	4,15 €	GC1820281	50	16,03 €
	4.8 x 0.8 x 20.00	5.00	20.00	4.90	11.00	MC1820481	8	4,15 €	GC1820481	40	16,03 €
	6.4 x 0.8 x 22.00	6.80	22.00	4.90	11.00	MC182063	8	4,15 €	GC182063	40	16,03 €
2.63 - 6.64	4.8 x 0.8 x 23.00	5.00	23.00	6.50	14.00	MC1840481	8	4,15 €	GC1840481	40	16,03 €
	6.4 x 0.8 x 25.00	6.80	25.00	6.50	14.00	MC184063	6	4,15 €	GC184063	30	16,03 €
	9.4 x 0.8 x 12.0		12.00	6.50	14.00	MC184094	5	4,15 €	GC184094	25	16,03 €

Double sertissage

Clips tout-isolés renforcés PVC

- Matériau isolant : PVC
- Voltage et température maximum d'utilisation : 300 V - 75°C



Voir Bibox page 194 Réf. BB203

Section câble mm²	Dimensions (mm) B	b	L	D	E	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
0.25 - 1.65	2.8 x 0.8 x 19.00	3.20	5.40	19.00	4.70	10.50	MC2010281	8	4,15 €	GC2010281	40	16,03 €
	4.8 x 0.8 x 20.00	5.00	7.40	20.00	4.70	10.50	MC2010481	8	4,15 €	GC2010481	40	16,03 €
	6.4 x 0.8 x 22.00	6.80	9.00	22.00	4.70	10.50	MC201063	6	4,15 €	GC201063	30	16,03 €
1.04 - 2.63	2.8 x 0.8 x 19.00	3.20	5.40	19.00	4.90	11.00	MC2020281	8	4,15 €	GC2020281	40	16,03 €
	4.8 x 0.8 x 20.50	5.00	7.40	20.50	4.90	11.00	MC2020481	8	4,15 €	GC2020481	40	16,03 €
	6.4 x 0.8 x 23.00	6.80	9.00	23.00	4.90	11.00	MC202063	6	4,15 €	GC202063	30	16,03 €
2.63 - 6.64	4.8 x 0.8 x 22.00	5.00	7.40	22.00	6.50	14.00	MC2040481	6	4,15 €	GC2040481	30	16,03 €
	6.4 x 0.8 x 25.50	6.80	9.00	25.20	6.50	14.00	MC204063	5	4,15 €	GC204063	25	16,03 €
	9.4 x 1.2 x 30.50	10.00	12.40	30.50	6.50	14.00	MC204094	4	4,15 €	GC204094	20	16,03 €

Languettes pré-isolées renforcées PVC

- Matériau isolant : PVC
- Voltage et température maximum d'utilisation : 300 V - 75°C



Double sertissage

Section câble mm²	Dimensions (mm)	B	L	D	E	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
0.25 - 1.65	2.8 x 0.8 x 22.00	2.80	22.00	4.70	10.50	MC1910281	10	4,15 €	GC1910281	50	16,03 €
	4.8 x 0.8 x 22.00	4.80	22.00	4.70	10.50	MC1910481	10	4,15 €	GC1910481	50	16,03 €
	6.4 x 0.8 x 22.00	6.35	22.00	4.70	10.50	MC191063	10	4,15 €	GC191063	50	16,03 €
1.04 - 2.63	2.8 x 0.8 x 22.50	2.80	22.50	4.90	11.00	MC1920281	10	4,15 €	GC1920281	50	16,03 €
	4.8 x 0.8 x 22.50	4.80	22.50	4.90	11.00	MC1920481	10	4,15 €	GC1920481	50	16,03 €
	6.4 x 0.8 x 22.50	6.35	22.50	4.90	11.00	MC192063	8	4,15 €	GC192063	40	16,03 €
2.63 - 6.64	4.8 x 0.8 x 24.50	4.80	24.50	6.50	14.00	MC1940481	8	4,15 €	GC1940481	40	16,03 €
	6.4 x 0.8 x 24.50	6.35	24.50	6.50	14.00	MC194063	6	4,15 €	GC194063	30	16,03 €

Voir Bibox page 194
Réf. BB203

Clips mixtes pré-isolés renforcés PVC

- Matériau isolant : PVC
- Voltage et température maximum d'utilisation : 300 V - 75°C



Double sertissage

Section câble mm²	Dimensions (mm)	B	b	L	D	E	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
0.25 - 1.65	6.4 x 0.8 x 22.00	6.50	6.30	22.00	3.60	10.00	MC231063	6	4,15 €	GC231063	30	16,03 €
1.04 - 2.63	6.4 x 0.8 x 23.00	6.80	9.00	23.00	4.90	11.00	MC232063	6	4,15 €	GC232063	30	16,03 €

Connecteurs rapides PP

- Matériau isolant : Polypropylène
- Voltage et température maximum d'utilisation : 600 V - 105°C



Voir Bibox page 194
Réf. BB203

Section câble mm²	Dimensions (mm) W	L	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
0.25 - 1.65	20.00	27.00	MC271010	8	4,15 €
1.04 - 2.63	20.00	27.00	MC272020	8	4,15 €

Connecteurs rapides en T PP

- Matériau isolant : Polypropylène
- Voltage et température maximum d'utilisation : 600 V - 105°C



Matériau de finition : laiton

Section câble mm²	Dimensions (mm)	(mm) W	L	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
0.25 - 1.65	pour mâle 6.35	10.00	38.00	MC261010	5	4,15 €
1.04 - 2.63	pour mâle 6.35	10.00	38.00	MC262020	5	4,15 €

Double sertissage



Clips tout-isolés renforcés

- Matériau isolant : Nylon
- Voltage et température maximum d'utilisation : 300 V - 105°C

Section câble mm²	Dimensions (mm)	(mm) B	b	L	D	E	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
0.25 - 1.65	6.4 x 0.8 x 21.50	6.80	9.00	21.50	3.60	10.50	**MC211063**	6	**4,15 €**
1.04 - 2.63	6.4 x 0.8 x 22.00	6.80	9.00	22.0	4.30	11.00	**MC212063**	6	**4,15 €**



Languettes tout-isolées

- Matériau isolant : Nylon
- Voltage et température maximum d'utilisation : 300 V - 105°C

Section câble mm²	Dimensions (mm)	(mm) L	B	D	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
0.25 - 1.65	6.4 x 0.8 x 24.50	6.35	7.70	24.50	**MC221063**	10	**5,15 €**
1.04 - 2.63	6.4 x 0.8 x 24.50	6.35	7.70	24.50	**MC222063**	10	**5,15 €**

Double sertissage



Prolongateurs bout à bout pour cosses thermo-rétractables

- Matériau isolant : Nylon
- Voltage et température maximum d'utilisation : 600 V - 105°C

Section câble mm²	Dimensions (mm) L	ØD	ØC	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
0.25 - 1.65	26.00	4.50	1.80	**MC461400**	5	**7,89 €**	**GC461400**	25	**28,08 €**
1.04 - 2.63	27.00	5.20	2.70	**MC472400**	5	**7,89 €**	**GC472400**	25	**28,08 €**
2.63 - 6.64	31.30	7.00	3.40	**MC484400**	5	**7,89 €**	**GC484400**	25	**29,92 €**



Prolongateurs bout à bout à SOUDER pour cosses thermo-rétractables

- Plage de température d'utilisation : de -55°C à + 125°C

Section câble mm²	Dim. (mm) L	ØD	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
0.8 - 2.0	42.0	2.70	**MC461500**	4	**11,50 €**	**GC461500**	20	**39,79 €**
2.0 - 4.0	42.0	4.50	**MC472500**	4	**11,50 €**	**GC472500**	20	**39,79 €**
4.0 - 6.0	42.0	6.00	**MC484500**	3	**11,50 €**	**GC484500**	15	**39,79 €**

Interrupteur à levier

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MC222001	Interrupteur à levier ON/OFF	1.6	1	**15,90 €**
MC222002	Interrupteur à levier ON/OFF	1.6	1	**20,50 €**
MC222005	Interrupteur à levier étanche ON/OFF	1.6	1	**42,97 €**



Interrupteur à impulsion

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MC222003	Interrupteur à impulsion ON/OFF/ON	1.6	1	**42,97 €**



Interrupteur à levier - Étanche

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
MC222004	Interrupteur à levier étanche ON/OFF/ON	1	1	**42,97 €**



Coupe-circuit batterie à clé

2 clés

Désignation	Intensité A	Vis	Référence	Qté/ Boite	Tarif Public H.T. 2026
Coupe-circuit	100 (max 500)	M8 x 2	**BCB46**	1	**18,20 €**
Coupe-circuit	100 (max 500)	M10 x 2	**BCB45**	1	**21,16 €**

Coupe-circuit batterie

Désignation	Intensité A	Vis	Référence	Qté/ Boite	Tarif Public H.T. 2026
Coupe-circuit	350	M10 x 2 + M6 x 1	**BCB47**	1	**119,60 €**
Coupe-circuit	350	M10 x 2	**BCB48**	1	**83,20 €**
Coupe-circuit	250	M10 x 2	**BCB49**	1	**98,80 €**

Relais inverseur avec patte



Désignation	Volt	Ampèrage	Connecteur	Référence	Qté/ Boite	Tarif Public H.T. 2026
Relai inverseur avec patte	12 V	30A	5	MC220100	1	11,50 €
Relai inverseur avec patte	24 V	20A	5	MC220101	1	11,50 €

Relais interrupteur avec patte amovible



Désignation	Volt	Ampèrage	Connecteur	Référence	Qté/ Boite	Tarif Public H.T. 2026
Relai interrupteur avec patte amovible	12 V	30A	4	MC220200	1	8,90 €
Relai interrupteur avec patte amovible	24 V	20A	4	MC220201	1	8,90 €

Relais interrupteur avec fusible



Désignation	Volt	Ampèrage	Connecteur	Référence	Qté/ Boite	Tarif Public H.T. 2026
Relai interrupteur avec fusible	12 V	15A	4	MC220202	1	15,90 €

Relais de puissance sans patte



Désignation	Volt	Ampèrage	Connecteur	Référence	Qté/ Boite	Tarif Public H.T. 2026
Relai de puissance sans patte	12 V	50A	4	MC220300	1	20,50 €

Relais de puissance avec patte amovible



Désignation	Volt	Ampèrage	Connecteur	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Relai de puissance avec patte amovible	24 V	40A	4	MC220301	1	20,50 €

Relais inverseur à diode avec patte amovible



Désignation	Volt	Ampèrage	Connecteur	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Relai inverseur 5 connecteurs	12 V	20/30A	5	MC220400	1	14,03 €
Relai inverseur à diode avec patte amovible	24 V	20/30A	5	MC220401	1	15,90 €

Centrale clignotante avec ou sans LED

Permet l'utilisation d'ampoules à LED



Désignation	Volt	Connecteur	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Centrale clignotante	12 V	3	MC220402	1	42,97 €

Permet l'utilisation d'ampoules à LED



Désignation	Volt	Connecteur	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Centrale clignotante	12 V	4	MC220403	1	42,97 €

Connecteur bipolaire série BC

Désignation	Intensité A	V	Section câble	Référence	Qté/ Boite	Tarif Public H.T. 2026
Connecteur Bipolaire mâle	250	48	50 mm²	**MC441001**	1	**32,45 €**
Connecteur Bipolaire femelle	250	48	50 mm²	**MC441002**	1	**32,45 €**

MC441001

MC441002

Connecteur hermaphrodite et poignée

MC441003

MC441004

MC441005

MC441006

MC441007

MC441008

Désignation	Intensité A	Section câble	Référence	Qté/ Boite	Tarif Public H.T. 2026
Connecteur hermaphrodite rouge	50	10 mm²	**MC441003**	1	**10,87 €**
Connecteur hermaphrodite rouge	175	50 mm²	**MC441004**	1	**25,17 €**
Connecteur hermaphrodite rouge	350	70-90 mm²	**MC441005**	1	**48,05 €**
Connecteur hermaphrodite gris	50	10 mm²	**MC441006**	1	**12,69 €**
Connecteur hermaphrodite gris	175	50 mm²	**MC441007**	1	**25,17 €**
Connecteur hermaphrodite gris	350	70-90 mm²	**MC441008**	1	**48,05 €**
Poignée rouge	175-350	-	**MC441009**	1	**9,83 €**

MC441009

Gaine en spirale

Désignation	Pour câble	Longueur gaine	Référence	Qté/ Boite	Tarif Public H.T. 2026
Gaine en spirale	6 mm²	25 m	**B692006**	1	**39,00 €**
Gaine en spirale	8 mm²	25 m	**B692008**	1	**52,00 €**
Gaine en spirale	11 mm²	25 m	**B692011**	1	**65,00 €**
Gaine en spirale	14 mm²	25 m	**B692014**	1	**97,50 €**

MC439263

Connecteurs nylon 2 voies

Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
1 boîtier mâle 2 voies + 1 boîtier femelle 2 voies + 2 languettes nues à ergots	**MC439263**	voir désignation	**4,15 €**

MC439363

Connecteurs nylon 3 voies

Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
1 boîtier mâle 3 voies + 1 boîtier femelle 3 voies + 3 languettes nues à ergots	**MC439363**	voir désignation	**4,15 €**

MC439463

Connecteurs nylon 4 voies

Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
1 boîtier mâle 4 voies + 1 boîtier femelle 4 voies + 4 languettes nues à ergots	**MC439463**	Voir désignation	**4,15 €**

MC439663

Connecteurs nylon 6 voies

Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
1 boîtier mâle 6 voies + 1 boîtier femelle 6 voies + 6 languettes nues à ergots	**MC439663**	Voir désignation	**4,15 €**

MC372563

Clips et languettes nus à ergots

Désignation	Section de câble (mm²)	L (mm)	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Clip nu à ergot pour mâle 6.3 x 0.8 mm	1 - 2.5	19	**MC372563**	10	**4,15 €**
Languette nue à ergot pour mâle 6.3 x 0.8 mm	1 - 2.5	28	**MC382563**	10	**4,15 €**

MC382563

Cosses tubulaires



Section de câble (mm²)	Dimensions (D x B x L mm)	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
10.0	6.4 x 12.0 x 26.5	**MCTD106**	5	**11,50 €**
	8.4 x 12.0 x 26.5	**MCTD108**	5	**11,50 €**
16.0	6.4 x 12.4 x 31.0	**MCTD166**	4	**11,50 €**
	8.4 x 12.4 x 31.0	**MCTD168**	4	**11,50 €**
25.0	6.4 x 14.0 x 32.0	**MCTD256**	4	**11,50 €**
	8.4 x 18.0 x 34.0	**MCTD258**	4	**11,50 €**
	10.5 x 18.0 x 34.0	**MCTD259**	4	**11,50 €**
35.0	8.4 x 16.0 x 38.0	**MCTD358**	3	**11,50 €**
	10.5 x 17.5 x 40.5	**MCTD359**	3	**11,50 €**
50.0	8.4 x 18.0 x 43.0	**MCTD508**	3	**11,50 €**
	10.5 x 18.0 x 43.0	**MCTD510**	3	**11,50 €**
70.0	8.4 x 21.8 x 50.0	**MCTD708**	3	**15,90 €**
	10.5 x 21.8 x 50.0	**MCTD710**	3	**18,90 €**
95.0	10.5 x 25.0 x 57.0	**MCTD910**	3	**18,90 €**

Dominos

Désignation	Section (mm)	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Domino 12 voies noir	2.5 - 4	**C601202**	1	**5,15 €**
Domino 12 voies noir	6	**C601206**	1	**6,29 €**

Manchons thermorétractables 60 et 200 mm

Le diamètre est divisé par 2 après chauffage de la gaine.

Voir Bibox page 195
Réf. BB204

Manchons
En blister - Longueur 60 mm

Ø (mm) avant rétreint	Ø (mm) après rétreint	Désignation	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
3.2	1.6	Manchon noir 60 mm	**MC661032**	20	**3,65 €**
		Manchon rouge 60 mm	**MC662032**	20	**3,65 €**
4.8	2.4	Manchon noir 60 mm	**MC661048**	20	**3,65 €**
		Manchon rouge 60 mm	**MC662048**	20	**3,65 €**
6.4	3.2	Manchon noir 60 mm	**MC661064**	20	**3,65 €**
		Manchon rouge 60 mm	**MC662064**	20	**3,65 €**
9.5	4.75	Manchon noir 60 mm	**MC661095**	20	**3,65 €**
		Manchon rouge 60 mm	**MC662095**	20	**3,65 €**
12.7	6.35	Manchon noir 60 mm	**MC661127**	20	**3,65 €**
		Manchon rouge 60 mm	**MC662127**	20	**3,65 €**
19.1	9.55	Manchon noir 60 mm	**MC661191**	10	**3,65 €**
		Manchon rouge 60 mm	**MC662191**	10	**3,65 €**
25.4	12.7	Manchon noir 60 mm	**MC661254**	6	**3,65 €**
		Manchon rouge 60 mm	**MC662254**	6	**3,65 €**
		Assortiment de manchons de 60 mm noirs - rouges	**MC660099**	16	**3,65 €**

Manchons
En sachet - Longueur 200 mm

Désignation	Référence	Qté/ Sachet	Tarif Public H.T. 2026
Manchon noir 200 mm	**S671032**	10	**4,15 €**
Manchon noir 200 mm	**S671048**	10	**4,15 €**
Manchon noir 200 mm	**S671064**	10	**4,15 €**
Manchon noir 200 mm	**S671095**	10	**4,15 €**
Manchon noir 200 mm	**S671127**	8	**7,89 €**
Manchon noir 200 mm	**S671191**	8	**6,29 €**
Manchon noir 200 mm	**S671254**	4	**6,29 €**
Assortiment de manchons de 200 mm noirs - rouges	**S670099**	14	**4,15 €**

Gaines thermorétractables en boîtes distributrices

Gaines thermorétractables

Ø (mm) avant rétreint	Ø (mm) après rétreint	Désignation	Référence	Longueur de la gaine (m)	Tarif Public H.T. 2026
3.2	1.6	Dévidoir pour gaine thermorétractable noire	**B691032**	15 m	**18,20 €**
4.8	2.4	Dévidoir pour gaine thermorétractable noire	**B691048**	12 m	**18,20 €**
6.4	3.2	Dévidoir pour gaine thermorétractable noire	**B691064**	12 m	**18,20 €**
9.5	4.75	Dévidoir pour gaine thermorétractable noire	**B691095**	8 m	**18,20 €**
12.7	6.35	Dévidoir pour gaine thermorétractable noire	**B691127**	8 m	**18,20 €**
19.1	9.55	Dévidoir pour gaine thermorétractable noire	**B691191**	5 m	**18,20 €**
25.4	12.7	Dévidoir pour gaine thermorétractable noire	**B691254**	5 m	**18,20 €**

Cosses de batteries

Référence	Désignation	Type	Finition	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BCB01	Cosse de batterie (+)	Ford	laiton	1.6	10	5,34 €
BCB02	Cosse de batterie (-)	Ford	laiton	1.6	10	5,34 €
BCB10	Kit de 2 cosses de batteries (+) et (-)	Ford	laiton	1.6	1	13,85 €

Référence	Désignation	Caractéristiques	Section câble	Ø	Finition	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BCB13	Cosse de batterie V.L. (+)	Double serrage	35 mm²	10 mm	laiton	1.6	50	5,11 €
BCB14	Cosse de batterie V.L (-)	Double serrage	35 mm²	10 mm	laiton	1.6	50	5,11 €
BCB15	Kit de 2 cosses de batteries V.L. (+) et (-)	Double serrage	35 mm²	10 mm	laiton	1.6	1	14,89 €

Référence	Désignation	Caractéristiques	Section câble	Ø	Finition	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BCB17	Cosse de batterie P.L. (+)	Double serrage	50 mm²	13 mm	laiton	1.6	50	6,74 €
BCB18	Cosse de batterie P.L (-)	Double serrage	50 mm²	13 mm	laiton	1.6	50	6,74 €
BCB19	Kit de 2 cosses de batteries P.L. (+) et (-)	Double serrage	50 mm²	13 mm	laiton	1.6	1	15,50 €

Référence	Désignation	Caractéristiques	Section câble	Ø	Finition	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BCB34	Cosse de batterie P.L. et Agricole (+)	Double serrage	70 mm²	16 mm	laiton	1.6	25	12,74 €
BCB35	Cosse de batterie P.L et Agricole (-)	Double serrage	70 mm²	16 mm	laiton	1.6	25	12,74 €
BCB36	Kit de 2 cosses batteries P.L. et Agricole (+) et (-)	Double serrage	70 mm²	16 mm	laiton	1.6	1	30,22 €

Référence	Désignation	Finition	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BRB05	Cosse rapide laiton rouge (+)	laiton	1.6	10	21,74 €
BRB06	Cosse rapide laiton bleu (-)	laiton	1.6	10	21,74 €
BRB07	Kit de 2 cosses rapides (+) et (-)	laiton	1.6	1	47,55 €

Référence	Désignation	Type	Finition	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BRB09	Robinet coupe-batterie à griffe rouge (+)	Citroën/Peugeot/ Renault	laiton étamé	1.6	10	23,92 €
BRB10	Robinet coupe-batterie à griffe vert (-)	Citroën/Peugeot/ Renault	laiton étamé	1.6	10	22,78 €
BRB11	Kit de 2 robinets coupe-batterie à griffe rouge (+) et vert (-)	Citroën/Peugeot/ Renault	laiton étamé	1.6	1	48,31 €

Référence	Désignation	Type	Finition	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BRB09R	Griffe de rechange pour robinet BRB09 (+)	Citroën/Peugeot/ Renault	laiton étamé	1.6	10	7,18 €
BRB10R	Griffe de rechange pour robinet BRB10 (-)	Citroën/Peugeot/ Renault	laiton étamé	1.6	10	7,18 €
BRB11R	Kit de 2 robinets coupe-batterie à griffe rouge (+) et vert (-)	Citroën/Peugeot/ Renault	laiton étamé	1.6	1	18,20 €

Référence	Désignation	Type	Finition	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BCB42	Réhausseur de borne (+)	Adaptateur standard à japonais	étamé	1.6	10	28,64 €
BCB43	Réhausseur de borne (-)	Adaptateur standard à japonais	étamé	1.6	10	28,64 €
BCB44	Kit de réhausseur de borne (+) et (-)	Adaptateur standard à japonais	étamé	1.6	1	55,13 €

Cosses de batteries

Référence	Désignation	Type	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BRB38	Robinet coupe batterie à griffe rouge (+)	Renault (anciens modèles)	1.6	25	**4,77 €**
BRB39	Robinet coupe batterie à griffe vert (-)	Renault (anciens modèles)	1.6	25	**4,49 €**
BRB40	Kit 2 Robinets coupe batterie (+) et (-)	Renault (anciens modèles)	1.6	1	**10,06 €**

Référence	Désignation	Filetage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BRB41	Robinet coupe batterie (+) FOCAVOLT D.8 L	15 mm	1.6	10	**10,33 €**
BRB42	Robinet coupe batterie - FOCAVOLT D.8 L.	15 mm	1.6	10	**10,33 €**
BRB43	Kit 2 robinets coupe batterie FOCAVOLT (+) et (-)	15 mm	1.6	1	**22,88 €**

Référence	Désignation	Filetage	Finition	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BRB45	Robinet coupe-batterie en plastique rouge (+)	8 mm	laiton étamé	1.6	25	**10,33 €**
BRB47	Robinet coupe-batterie en plastique vert (-)	8 mm	laiton étamé	1.6	25	**10,33 €**
BRB48	Kit de 2 robinets de batteries (+) et (-)	8 mm	laiton étamé	1.6	1	**23,92 €**

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BCB45	Coupe-circuit batterie à clef extractible (2 clés) M10	1.6	1	**21,16 €**

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BCB38	Cosse de batterie (+) 16-35mm²	1.6	50	**5,11 €**
BCB39	Cosse de batterie (-) 16-35mm²	1.6	50	**5,11 €**
BCB37	Kit de 2 cosses de batteries (+) et (-)	1.6	1	**13,85 €**

BCB38

BCB39

Cosses de batteries moto

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BCB40	Cosse de batterie déconnectable pour moto	1.6	5	**15,50 €**

MOTO

BCB40

Cosses de batteries pour bornes japonaises

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BRB60	Kit 2 bornes pour insert 6 MM 1M+1F	1.6	1	**12,97 €**
BRB61	Kit 2 bornes pour insert 8 MM 1M+1F	1.6	1	**12,97 €**
BRB62	Kit 2 adaptateurs pour bornes japonaises	1.6	1	**6,06 €**

BRB60

BRB62

Câbles électriques



Référence	Désignation	Couleur	Section du câble	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
B701025G	Câble monoconducteur	Gris	1 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**30,96 €**
B701025J	Câble monoconducteur	Jaune	1 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**30,96 €**
B701025M	Câble monoconducteur	Marron	1 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**30,96 €**
B701025N	Câble monoconducteur	Noir	1 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**30,96 €**
B701025R	Câble monoconducteur	Rouge	1 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**30,96 €**
B701025U	Câble monoconducteur	Bleu	1 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**30,96 €**

Référence	Désignation	Couleur	Section du câble	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
B702025J	Câble monoconducteur	Jaune	2 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**51,58 €**
B702025M	Câble monoconducteur	Marron	2 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**51,58 €**
B702025N	Câble monoconducteur	Noir	2 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**51,58 €**
B702025R	Câble monoconducteur	Rouge	2 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**51,58 €**
B702025V	Câble monoconducteur	Vert	2 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**51,58 €**

Référence	Désignation	Couleur	Section du câble	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
B703025N	Câble monoconducteur	Noir	3 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**79,09 €**
B703025R	Câble monoconducteur	Rouge	3 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**79,09 €**
B703025U	Câble monoconducteur	Bleu	3 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**79,09 €**

Référence	Désignation	Couleur	Section du câble	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
B704025N	Câble monoconducteur	Noir	4 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**92,84 €**
B704025R	Câble monoconducteur	Rouge	4 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**92,84 €**

Référence	Désignation	Couleur	Section du câble	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
B706025N	Câble monoconducteur	Noir	6 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**137,56 €**
B706025R	Câble monoconducteur	Rouge	6 mm²	1.6	Bobine de 25 m	**137,56 €**

Gaines pour câble électrique voir page 207

Dévidoir pour câbles électriques

Dévidoir sur pieds pouvant contenir
8 bobines de câbles électriques.
Livré NU.

Dimensions du dévidoir :
H 510 x P 215 x L 335 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond	Tarif Public H.T. 2026
B700	Dévidoir NU pour câbles électriques	1	1	**165,00 €**

Pinces à sertir

B760500

B760510

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
B760500	Pince à sertir - Cosses isolées	1.6	1	**64,86 €**
B760510	Pince à sertir professionnelle - Cosses isolées	1.6	1	**109,11 €**

Agrafes de carrosserie

FIXECO

Coffrets agrafes de carrosserie

Assortiment de 255 agrafes d'habillages VOLKSWAGEN

Référence	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB410	1.6	1	**69,00 €**

x 5 **Clips ronds** équivalent OEM : VW / Audi - 1H0868243B	**x 30** **Embout de vis 15 x 12 mm** équivalent OEM : VW / Audi - N90833801 et convient pour un grand nombre d'autres types de véhicules	**x 20** **Clips de maintien** équivalent OEM : VW - 3A0853575 Audi - 3A0853575A	**x 15** **Clips de bague décorative 34,9 x 21,9 mm** équivalent OEM : VW - 4A0853825 Audi - 4A0853825A	**x 30** **Clips de baguette décorative de porte** équivalent OEM : VW / Audi - 6U085733	**x 10** **Clips de maintien 22 x 25 x 10 mm** équivalent OEM : VW / Audi - 3B0853576
x 25 **Clips de maintien** équivalent OEM : VW - 1H0819055B01C et convient pour un grand nombre d'autres types de véhicules	**x 15** **Clips de maintien** équivalent OEM : VW - 443853909A	**x 30** **Rivets d'écartement en matière plastique** équivalent OEM : VW- 171885767 et convient pour un grand nombre d'autres types de véhicules	**x 20** **Clips à habillage de coffre** équivalent OEM : VW - N9020160H Ford - 6998849 BMW - 514719044317 Opel - 2207713 et convient pour un grand nombre d'autres types de véhicules	**x 30** **Clips à riveter** équivalent OEM : VW / Audi - N0385501 Peugeot -781424 et convient pour un grand nombre d'autres types de véhicules	**x 25** **Écrous** équivalent OEM : VW / Audi - 191941142

Assortiment de 300 clips de fixation RENAULT

Référence	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB417	1.6	1	**69,50 €**

x 50 **Clips de baguette de porte** équivalent OEM : Renault - 7703077421	**x 50** **Clips de fixation universels** équivalent OEM : RENAULT / MERCEDES	**x 60** **Anneaux extensible** équivalent OEM : Renault - 7703081184	**x 15** **Clips de fixation** équivalent OEM : RENAULT	**x 60** **Écrous en matière plastique** équivalent OEM : Renault - 7703074022 MB - A108980027	**x 65** **Clips de fixation** équivalent OEM : Fiat - 14188380 Renault - 7703077059

Assortiment de 345 clips de fixation PEUGEOT CITROEN

Référence	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB420	1.6	1	**69,50 €**

x 50 **Anneaux extensible** équivalent OEM : Volvo - 947098 MB - A0009903492 Peugeot OE 790307216	**x 20** **Clips à habillage** équivalent OEM : Peugeot et Citroën - 856535	**x 20** **Clips à joint en caoutchouc de baguette latérale** équivalent OEM : Audi - 357853575 Peugeot - 6991W4	**x 20** **Clips de connexion** pour fixation sur modèles Citroën	**x 25** **Clips de connexion** équivalent OEM : Peugeot et Citroën - 694143	**x 35** **Clips de connexion** équivalent OEM : Peugeot et Citroën - 743707
x 30 **Écrous en matière plastique** équivalent OEM : Renault - 7703074022 MB - A108980027	**x 35** **Clips à enficher** équivalent OEM : Fiat - 14188380 Renault - 7703077059	**x 15** **Clips à enficher** équivalent OEM : Peugeot et Citroën - 698317	**x 25** **Clips de baguette décorative** équivalent OEM : Peugeot - 699502	**x 30** **Clips de baguette décorative** équivalent OEM : Peugeot - 6995X3	**x 40** **Clips de baguette décorative** équivalent OEM : Peugeot - 69945

Coffrets agrafes de carrosserie et Bibox

x 30 Clips faisceau de câbles Ø 6,4 mm	**x 15** Clips faisceau de câbles Ø 7,1 mm	**x 20** Clips faisceau de câbles Ø 7,8 mm	**x 20** Clips faisceau de câbles Ø 9,0 mm	**x 10** Clips faisceau de câbles Ø 9,5 mm	**x 10** Clips faisceau de câbles Ø 10,0 mm
x 20 Rivets épaulés Ø 6,3 mm	**x 20** Clips écartement pour garde-boues Ø 8,0 mm / tête Ø 20,0 mm	**x 12** Clips à écartement pour déflecteurs/châssis Ø 8,0 mm / tête Ø 20,0 mm	**x 10** Clips à écartement pour capots d'amortisseurs Ø 9,0 mm / tête Ø 18,0 mm	**x 15** Clips à écartement Ø 10,0 mm / tête Ø 20,0 mm	**x 10** Clips à écartement Ø 10,0 mm / tête Ø 20,0 mm

Assortiment de 192 agrafes « sapin »

Référence	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB429	1.6	1	**49,50 €**

Bibox 134 agrafes de carrosserie

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB400	Bibox 134 agrafes de carrosserie	1.6	1	**55,00 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
F118	Agrafe de garnissage ø 8,2 mm	8
F1108	Bouton de fixation des garnissages PSA	8
F193	Bouton de fixation ø 4,7 mm	20
F1110	Bouton de fixation des garnissages PSA	20
F165	Agrafe de garnissage ø 6,5 mm	15
F142	Bouton de fixation des garnissages insono. de capot Renault	15
F140	Bouton de fixation des garnissages Renault PSA	20
F194	Bouton de fixation ø 6,5 mm	20
F124	Bouton de fixation insonorisant passage de roue Renault	8

BB400

F118

F1108

F193

F1110

F165

F142

F140

F194

F124

Bibox 60 écrous clips pour vis à métaux

BB401

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB401	Bibox 60 écrous clips pour vis à métaux	1.6	1	**55,50 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Diamètre	Qté ds la bibox
F300	Écrous clips vis à métaux	4 mm	5
F302	Écrous clips vis à métaux	5 mm	5
F303	Écrous clips vis à métaux	5 mm	5
F305	Écrous clips vis à métaux	5 mm	5
F307	Écrous clips vis à métaux	5 mm	5
F304	Écrous clips vis à métaux	6 mm	5
F301	Écrous clips vis à métaux	6 mm	5
F308	Écrous clips vis à métaux	6 mm	5
F138	Écrous clips vis à métaux	6 mm	5
F309	Écrous clips vis à métaux	6 mm	5
F306	Écrous clips vis à métaux	6 mm	5
F310	Écrous clips vis à métaux	8 mm	5

F300

F302

F303

F305

F307

F304

F301

F308

F138

F309

F306

F310

Bibox 60 écrous clips pour vis tôle

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB402	Bibox 60 écrous clips pour vis tôle	1.6	1	**39,00 €**

BB402

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Diamètre	Qté ds la bibox
F350	Ecrou clips vis à tôle	2,9 mm	5
F351	Ecrou clips vis à tôle	3,9 mm	5
F190	Ecrou clips VW		5
F353	Ecrou clips vis à tôle	4,2 mm	5
F354	Ecrou clips vis à tôle	4,2 mm	5
F268	Agrafe métal	5,5 mm	5
F375	Ecrou 4.2 fixation passage de roue	4,2 mm	5
F228	Écrous OPEL/GM tout type	6,3 mm	5
F210	Agrafe métal fixation radiateur FORD	6,3 mm	5
F208	Ecrou D6.35	6,3 mm	5
F102	Ecrou pour fixation des ailes D6.3 RENAULT	6,3 mm	5
F355	Ecrou clips vis tôle	6,3 mm	5

F350

F351

F190

F353

F354

F268

F375

F228

F210

F208

F102

F355

ALFA - ROMEO

F160 x4

D : 5,5 mm
L : 21,5 mm

Ref. OEM
51722681

F159 x4

D : 5,5 mm
L : 21,5 mm

Ref. OEM
-

F264 x4

D : 6,5 mm
L : 27 mm

Ref. OEM
5988006

F206 x4

D : 6,5 mm
L : 15,5 mm

Ref. OEM
735266957

F194 x4

D : 6,5 mm
L : 19 mm

Ref. OEM
14591787

F137 x4

D : 8 mm
L : 15,5 mm

Ref. OEM
14188380

F353 x4

D : 4,2 mm
L : 12x15 mm

Ref. OEM
14368974

F304 x4

D : 6 mm
L : 12,1x15,5 mm

Ref. OEM
60503003



F301 x4

D : 6 mm
L : 16,3x18,6 mm

Ref. OEM
7740882

F153 x4

D : 6 mm
L : 16 mm

Ref. OEM
15624411

F1111 x4

D : 4,2 mm
L : 10,5 mm

Ref. OEM
7622606

AUDI

F229 x4

D : 8 mm
L : 27,5 mm

Ref. OEM
16186729901C
N0385491

F156 x4

D : 9 mm
L : 30 mm

Ref. OEM
161867299

F145 x4

D : 3,5 mm
L : 10,2 mm

Ref. OEM
113857117B

F323 x4

D : 4,2 mm
L : 20,2 mm

Ref. OEM
N10309101

F1121 x4

D : 24 mm
L : 23 mm

Ref. OEM
8D0805121B

F1112 x4

D : 9 mm
L : 27 mm

Ref. OEM
4A0805121A

F205 x4

D : 4,2 mm
L : 11x24 mm

Ref. OEM
-

F228 x4

D : 6,3 mm
L : 24,6x16,2 mm

Ref. OEM
113857117B

F306 x4

D : 6 mm
L : 24x16 mm

Ref. OEM
N90168602 N90168604
N90168607 N90168601

F354 x4

D : 4,8 mm
L : 15x16 mm

Ref. OEM
N0154452

F355 x4

D : 6,3 mm
L : 25,2x14,8 mm

Ref. OEM
N0154491

F208 x4

D : 6,3 mm
L : 16x25 mm

Ref. OEM
N90739201

Agrafes de carrosserie

BMW

F212 x4

D : 8 mm
L : 20,3 mm

Ref. OEM
51437001491

F229 x4

D : 8 mm
L : 27,5 mm

Ref. OEM
1916670
51471916670

F204 x4

D : 6,3 mm
L : 26 mm

Ref. OEM
12138530118

F351 x4

D : 3,9 mm
L : 11x16 mm

Ref. OEM
07129925727
7129925727

F354 x4

D : 4,8 mm
L : 15x16 mm

Ref. OEM
07129925713 7129925713
07129901649 07129904223

F375 x4

D : 4,2 mm
L : 20,5x15,2 mm

Ref. OEM
07129925720
7129925720



F268 x4

D : 5,5 mm
L : 13x20 mm

Ref. OEM
07129925720
7129925720

DACIA

F125 x4

D : 8,2 mm
L : 19,5 mm

Ref. OEM
-

F110 x4

D : 8 mm
L : 20,3 mm

Ref. OEM
-

F1105 x4

D : 6,5 mm
L : 24 mm

Ref. OEM
7703072361

FIAT

F1110 x4

D : 5 mm
L : 12 mm

Ref. OEM
9605146380

F194 x4

D : 6,5 mm
L : 19 mm

Ref. OEM
14591787

F1107 x4

D : 6,5 mm
L : 36 mm

Ref. OEM
9621385880

F264 x4

D : 6,5 mm
L : 27 mm

Ref. OEM
5988006

F267 x4

D : 6,2 mm
L : 21 mm

Ref. OEM
5962559

FIAT (suite)

F1105 x4

D : 6,5 mm
L : 24 mm

Ref. OEM
51761163

F206 x4

D : 6,5 mm
L : 15,5 mm

Ref. OEM
735266957

F1111 x4

D : 4,2 mm
L : 10,5 mm

Ref. OEM
7622606

F176 x4

D : 8,2 mm
L : 18,6 mm

Ref. OEM
9654280780

F132 x4

D : 8 mm
L : 17 mm

Ref. OEM
71728806

F137 x4

D : 8 mm
L : 15,5 mm

Ref. OEM
14188380

F146 x4

D : 8,2 mm
L : - mm

Ref. OEM
9408565488

F148 x4

D : 8,5 mm
L : 15,8 mm

Ref. OEM
71775718



F301 x4

D : 6 mm
L : 16,3x18,6 mm

Ref. OEM
7740882



F353 x4

D : 4,2 mm
L : 12x15 mm

Ref. OEM
14368974

F300 x4

D : 4 mm
L : 15x10 mm

Ref. OEM
14188971

F308 x4

D : 6 mm
L : 15x22,3 mm

Ref. OEM
14189071
9613924680

F309 x4

D : 6 mm
L : 16x23,9 mm

Ref. OEM
-

F307 x4

D : 5 mm
L : 14,1x20,5 mm

Ref. OEM
46473571

F1123 x4

D : 6 mm
L : 12 mm

Ref. OEM
14195890

FORD

F1124 x4

D : 6,5 mm
L : 21 mm

Ref. OEM
1007932

F204 x4

D : 6,3 mm
L : 26 mm

Ref. OEM
2022203

F226 x4

D : 5,3 mm
L : 21,9 mm

Ref. OEM
-

F1125 x4

D : 6 mm
L : 12 mm

Ref. OEM
-

FORD (suite)

F219 x4

D : 7 mm
L : 15 mm

Ref. OEM
-

F229 x4

D : 8 mm
L : 27,5 mm

Ref. OEM
1104880
E844052S

F220 x4

D : 8,4 mm
L : 11,7 mm

Ref. OEM
-

F203 x4

D : 8,2 mm
L : 17,8 mm

Ref. OEM
E865220S

F176 x4

D : 8,2 mm
L : 18,6 mm

Ref. OEM
-

F210 x4

D : 6,3 mm
L : 16x17 mm

Ref. OEM
6031840

F205 x4

D : 4,2 mm
L : 11x24 mm

Ref. OEM
-

F228 x4

D : 6,3 mm
L : 16,2x24,6 mm

Ref. OEM
1470998

F310 x4

D : 8 mm
L : 16,7x24,6 mm

Ref. OEM
6103426

F208 x4

D : 6,3 mm
L : 16x25 mm

Ref. OEM
6314544

LANCIA

F1107 x4

D : 6,5 mm
L : 36 mm

Ref. OEM
-

F264 x4

D : 6,5 mm
L : 27 mm

Ref. OEM
5988006

F267 x4

D : 6,2 mm
L : 21 mm

Ref. OEM
5962559

F206 x4

D : 6,5 mm
L : 15,5 mm

Ref. OEM
735266957

F1110 x4

D : 5 mm
L : 12 mm

Ref. OEM
9605146380

F194 x4

D : 6,5 mm
L : 19 mm

Ref. OEM
14591787

F1111 x4

D : 4,2 mm
L : 10,5 mm

Ref. OEM
7622606

F148 x4

D : 8,5 mm
L : 15,8 mm

Ref. OEM
-

F137 x4

D : 8 mm
L : 15,5 mm

Ref. OEM
14188380

F300 x4

D : 4 mm
L : 15x10 mm

Ref. OEM
14188971



F301 x4

D : 6 mm
L : 16,3x18,6 mm

Ref. OEM
7740882

F153 x4

D : 6 mm
L : 16 mm

Ref. OEM
15624411

MERCEDES

F229 x4

D : 8 mm
L : 27,5 mm

Ref. OEM
A0009902992

F1104 x4

D : 8 mm
L : 30 mm

Ref. OEM
A1239900292

F203 x4

D : 8,2 mm
L : 17,8 mm

Ref. OEM
A0069884378
A6319840861

F302 x4

D : 5 mm
L : 15x10 mm

Ref. OEM
A0039944245



F350 x4

D : 2,9 mm
L : 8x11 mm

Ref. OEM
A0019940445

F354 x4

D : 4,8 mm
L : 15x16 mm

Ref. OEM
A0009940545

F208 x4

D : 6,3 mm
L : 16x25 mm

Ref. OEM
A0009940945

MINI



F351 x4

D : 3,9 mm
L : 11x16 mm

Ref. OEM
07129925727
7129925727

OPEL

F228 x4

D : 6,3 mm
L : 16,2x24,6 mm

Ref. OEM
207217563



F268 x4

D : 5,5 mm
L : 13x20 mm

Ref. OEM
2072077

F375 x4

D : 4,2 mm
L : 15,2x20,5 mm

Ref. OEM
11090592

F205 x4

D : 4,2 mm
L : 11x24 mm

Ref. OEM
211837223

OPEL (suite)

F204 x4

D : 6,3 mm
L : 26 mm

Ref. OEM
311821143

F226 x4

D : 5,3 mm
L : 21,9 mm

Ref. OEM
-

F162 x4

D : 6,5 mm
L : 17,5 mm

Ref. OEM
2346824

F229 x4

D : 8 mm
L : 27,5 mm

Ref. OEM
090087290
90087290

F123 x4

D : 8,2 mm
L : 14,7 mm

Ref. OEM
4414720

Agrafes de carrosserie

PEUGEOT / CITRÖEN

F167 x4

D : 8 mm
L : 23,2 mm

Ref. OEM
-

F193 x4

D : 4,5 mm
L : 14,5 mm

Ref. OEM
696633

F161 x4

D : 7 mm
L : 26 mm

Ref. OEM
698317

F165 x4

D : 6,5 mm
L : 19,5 mm

Ref. OEM
696634
699295

F118 x4

D : 8 mm
L : 22,5 mm

Ref. OEM
-

F141 x4

D : 6 mm
L : 20 mm

Ref. OEM
699515

F168 x4

D : 6,5 mm
L : 19 mm

Ref. OEM
-

F1108 x4

D : 6 mm
L : 20 mm

Ref. OEM
696640

F124 x4

D : 11 mm
L : 25 mm

Ref. OEM
7518N8

F164 x4

D : 6 mm
L : 18 mm

Ref. OEM
-

F140 x4

D : 6 mm
L : 13,5 mm

Ref. OEM
6992C6

F155 x4

D : 8,5 mm
L : 33 mm

Ref. OEM
856553 1622749580
1609267280

F160 x4

D : 5,5 mm
L : 21,5 mm

Ref. OEM
-

F229 x4

D : 8 mm
L : 27,5 mm

Ref. OEM
-

F1104 x4

D : 8 mm
L : 30 mm

Ref. OEM
781324

F156 x4

D : 9 mm
L : 30 mm

Ref. OEM
697334

F145 x4

D : 3,5 mm
L : 10,2 mm

Ref. OEM
697207
9023G0

F1107 x4

D : 6,5 mm
L : 36 mm

Ref. OEM
699783
6997T2

F154 x4

D : 8 mm
L : 34 mm

Ref. OEM
6991X7

F1110 x4

D : 5 mm
L : 12 mm

Ref. OEM
6999A3 6992K8
6999T4

F158 x4

D : 6 mm
L : 23 mm

Ref. OEM
697346

F159 x4

D : 5,5 mm
L : 21,5 mm

Ref. OEM
-

F143 x4

D : 6,2 mm
L : 24 mm

Ref. OEM
-

F157 x4

D : 8,5 mm
L : 30,5 mm

Ref. OEM
7013J0
8211WV

PEUGEOT / CITRÖEN (suite)

F1109 x4

D : 9,5 mm
L : 19 mm

Ref. OEM
856535

F147 x4

D : 8 mm
L :15,5 mm

Ref. OEM
856534

F149 x4

D : 8,2 mm
L : 12,5 mm

Ref. OEM
856562

F1102 x4

D : 8,5 mm
L : 14 mm

Ref. OEM
6995X3

F148 x4

D : 8,5 mm
L : 15,8 mm

Ref. OEM
856540

F146 x4

D : 8,2 mm
L : - mm

Ref. OEM
9408565488

F180 x4

D : 8 mm
L : 19,5 mm

Ref. OEM
6992J4

F125 x4

D : 8,2 mm
L : 19,5 mm

Ref. OEM
6991S6

F173 x4

D : 8,5 mm
L : 20 mm

Ref. OEM
6822LL
6822YA

F137 x4

D : 8 mm
L : 15,5 mm

Ref. OEM
-

F134 x4

D : 9 mm
L : 18,4 mm

Ref. OEM
-

F175 x4

D : 8,2 mm
L : 19,4 mm

Ref. OEM
6995Y5

F172 x4

D : 8,2 mm
L : 19,2 mm

Ref. OEM
812396

F174 x4

D : 8 mm
L : 15 mm

Ref. OEM
-

F176 x4

D : 8,2 mm
L : 18,6 mm

Ref. OEM
6991Y8

F111 x4

D : 8,2 mm
L : 20 mm

Ref. OEM
9345ZN

F179 x4

D : 8,2 mm
L : 20,4 mm

Ref. OEM
699050

F132 x4

D : 8 mm
L : 17 mm

Ref. OEM
856543

F152 x4

D : 8 mm
L : 16 mm

Ref. OEM
699636
6995A3

F151 x4

D : 10 mm
L : 29 mm

Ref. OEM
856558

F144 x4

D : 8 mm
L : 17 mm

Ref. OEM
856520

F169 x4

D : 5 mm
L : 21 mm

Ref. OEM
-

F181 x4

D : 8,2 mm
L : 18 mm

Ref. OEM
9609212380

F135 x4

D : 8 mm
L : 17,7 mm

Ref. OEM
-

Agrafes de carrosserie

PEUGEOT / CITRÖEN (suite)

NOUVEAU

F1114 x4

D : 5,8 mm
L : 24 mm

Ref. OEM
9809840080
9802774480

F1115 x4

D : 11 mm
L : 22 mm

Ref. OEM
703016

F1125 x4

D : 6 mm
L : 12 mm

Ref. OEM
-

F1123 x4

D : 6 mm
L : 12 mm

Ref. OEM
-

F153 x4

D : 6 mm
L : 16 mm

Ref. OEM
9600400280

F310 x4

D : 8 mm
L : 16,7x24,6 mm

Ref. OEM
-

F121 x4

D : 7 mm
L : 8,3 mm

Ref. OEM
6987A7

F1100 x4

D : 9 mm
L : 42 mm

Ref. OEM
699993

F182 x4

D : 7 mm
L : 5 mm

Ref. OEM
S440233

F1101 x4

D : 11 mm
L : 43 mm

Ref. OEM
922723

F139 x4

D : 9 mm
L : 11 mm

Ref. OEM
-

F2004 x2

D : 12 mm
L : 36 mm

Ref. OEM
-

PORSCHE

F208 x4

D : 6,3 mm
L : 16x25 mm

Ref. OEM
99959132702

RENAULT

F118 x4

D : 8 mm
L : 22,5 mm

Ref. OEM
7703077153 7703077356
7703077326 7703077487

F141 x4

D : 6 mm
L : 20 mm

Ref. OEM
7703077066

F124 x4

D : 11 mm
L : 25 mm

Ref. OEM
7703077225

F164 x4

D : 6 mm
L : 18 mm

Ref. OEM
-

F140 x4

D : 6 mm
L : 13,5 mm

Ref. OEM
7703077068

F122 x4

D : 6,5 mm
L : 18,5 mm

Ref. OEM
7703077444

RENAULT (suite)

F184 x4

D : 9 mm
L : 25,5 mm

Ref. OEM
7703077435

F117 x4

D : 8,2 mm
L : 20 mm

Ref. OEM
7703077434

F372 x4

D : 8 mm
L : 20 mm

Ref. OEM
7703024015

F1105 x4

D : 6,5 mm
L : 24 mm

Ref. OEM
7703072361

F142 x4

D : 6,7 mm
L : 12,7 mm

Ref. OEM
-

F113 x4

D : 6,8 mm
L : 30 mm

Ref. OEM
7703072352

F1107 x4

D : 6,5 mm
L : 36 mm

Ref. OEM
-

F112 x4

D : 8,2 mm
L : 32 mm

Ref. OEM
7703072360
7703081217

F143 x4

D : 6,2 mm
L : 24 mm

Ref. OEM
7703072236

F147 x4

D : 8 mm
L : 15,5 mm

Ref. OEM
-

F129 x4

D : 6,2 mm
L : 16,7 mm

Ref. OEM
7703077421

F108 x4

D : 8,2 mm
L : 14,7 mm

Ref. OEM
7703077430

F148 x4

D : 8,5 mm
L : 15,8 mm

Ref. OEM
7701049270

F136 x4

D : 8,2 mm
L : 19,4 mm

Ref. OEM
7703077250

F126 x4

D : 6,2 mm
L : 20,5 mm

Ref. OEM
7701047661 7701053517
7703077495

F125 x4

D : 8,2 mm
L : 19,5 mm

Ref. OEM
7701056846

F110 x4

D : 8 mm
L : 20,3 mm

Ref. OEM
6001549265

F207 x4

D : 8 mm
L : 21 mm

Ref. OEM
7703067448

F111 x4

D : 8,2 mm
L : 20 mm

Ref. OEM
7703077476

F176 x4

D : 8,2 mm
L : 18,6 mm

Ref. OEM
7703077469
7703077469

F152 x4

D : 8 mm
L : 16 mm

Ref. OEM
7703077111

F135 x4

D : 8 mm
L : 17,7 mm

Ref. OEM
7701397195
7703074022

F131 x4

D : 6,2 mm
L : 13 mm

Ref. OEM
7703077192

F133 x4

D : 7 mm
L : 26 mm

Ref. OEM
7703077108

Agrafes de carrosserie

RENAULT (suite)

F119 x4

D : 6 mm
L : 14 mm

Ref. OEM
-

F121 x4

D : 7 mm
L : 8,3 mm

Ref. OEM
7703081086

F114 x4

D : 28 mm
L : 32 mm

Ref. OEM
-

F116 x4

D : 13 mm
L : 32,5 mm

Ref. OEM
-

F127 x4

D : 8 mm
L : 25 mm

Ref. OEM
-

F333 x4

D : 11 mm
L : 35 mm

Ref. OEM
770784690

F115 x4

D : 6,2 mm
L : 12,2 mm

Ref. OEM
7703077256

F123 x4

D : 8,2 mm
L : 14,7 mm

Ref. OEM
7701050734

F211 x4

D : 8 mm
L : 20 mm

Ref. OEM
7701057716

F104 x4

D : 8,2 mm
L : 19 mm

Ref. OEM
7701049008

F128 x4

D : 9 mm
L : 16 mm

Ref. OEM
7703077421

F318 x4

D : 11 mm
L : 50 mm

Ref. OEM
7700784059

F102 x4

D : 6,3 mm
L : 37 mm

Ref. OEM
7703046049
7703046145

F302 x4

D : 5 mm
L : 15x10 mm

Ref. OEM
7703046091

F138 x4

D : 6 mm
L : 23,9x16 mm

Ref. OEM
-

F310 x4

D : 8 mm
L : 16,7x24,6 mm

Ref. OEM
7703046020
7703046151

F103 x4

D : 5 mm
L : 92 mm

Ref. OEM
-

F323 x4

D : 4,2 mm
L : 20,2 mm

Ref. OEM
7703016405

RENAULT (suite)

F1123 x4

D : 6 mm
L : 12 mm

Ref. OEM
7703044058

F1125 x4

D : 6 mm
L : 12 mm

Ref. OEM
7703044087

F1120 x4

D : 12 mm
L : 21 mm

Ref. OEM
-

SKODA

F211 x4

D : 8 mm
L : 20 mm

Ref. OEM
-

TOYOTA / LEXUS

F376 x4

D : 7 mm
L : 29 mm

Ref. OEM
9046707214

VOLVO

F309 x4

D : 6 mm
L : 16x23,9 mm

Ref. OEM
-

F229 x4

D : 8 mm
L : 27,5 mm

Ref. OEM
16186729901C
N0385491

F156 x4

D : 9 mm
L : 30 mm

Ref. OEM
161867299

F191 x4

D : 7,5 mm
L : 35 mm

Ref. OEM
171885767

F145 x4

D : 3,5 mm
L : 10,2 mm

Ref. OEM
113857117B

F1112 x4

D : - mm
L : - mm

Ref. OEM
4A0805121A

VOLKSWAGEN

F177 x4

D : 9 mm
L : 18,4 mm

Ref. OEM
357853575

F204 x4

D : 6,3 mm
L : 26 mm

Ref. OEM
N90542602 N90629803
N90629801

F323 x4

D : 4,2 mm
L : 20,2 mm

Ref. OEM
N10309101

F1122 x4

D : 5 mm
L : 16 mm

Ref. OEM
N90974701

F1121 x2

D : 24 mm
L : 23 mm

Ref. OEM
8D0805121B

F355 x4

D : 6,3 mm
L : 25,2x14,8 mm

Ref. OEM
N0154491

F375 x4

D : 4,2 mm
L : 20,5x15,2 mm

Ref. OEM
N90268901

F354 x4

D : 4,8 mm
L : 15x16 mm

Ref. OEM
N0154452

F228 x4

D : 6,3 mm
L : 16,2x24,6 mm

Ref. OEM
N0154322

F205 x4

D : 4,2 mm
L : 11x24 mm

Ref. OEM
-

F306 x4

D : 6 mm
L : 24x16 mm

Ref. OEM
N90168602 N90168604
N90168607 N90168601

F190 x4

D : 13 mm
L : 11 mm

Ref. OEM
N90170801

VOLKSWAGEN (suite)

F178 x4

D : 17 mm
L : 16 mm

Ref. OEM
171853585

F198 x2

D : 6 mm
L : 47 mm

Ref. OEM
191941141

UNIVERSELLES

F209 x4

D : 4,2 mm
L : 11x26 mm

F170 x4

D : 7,5 mm
L : 17 mm



F303 x4

D : 5 mm
L : 12,5x15,5 mm

F171 x4

D : 5 mm
L : 11x14,5 mm

Tableau récapitulatif des agrafes

Ref.	Désignation	Qté blister	Cdt.	Tarif Public H.T. 2026
F102	Écrous clips vis tôle 25x16mm V6.3	4	1	5,15 €
F103	Vis pour fixation des ailes D6.3 x 17	4	1	4,15 €
F104	Agrafes Ø8,2 A 8,5 MM - tout type	4	1	6,29 €
F108	Agrafes panneau de porte Ø 8.2mm	4	1	5,15 €
F110	Agrafes panneau de porte Ø 8mm	4	1	6,29 €
F111	Agrafes panneau de porte Ø 8.2mm	4	1	7,89 €
F112	Rivets plastiques Ø 8.2mm	4	1	5,15 €
F113	Agrafes de garnissage 6.2mm	4	1	4,15 €
F114	Agrafes pour moulure ceinture de caisse	4	1	5,15 €
F115	Agrafes pour moulure ceinture de caisse	4	1	3,65 €
F116	Agrafes pour moulure de pavillon	4	1	5,15 €
F117	Agrafes de garnissage Ø 8.2mm	4	1	5,15 €
F118	Agrafes de garnissage Ø 8.2mm	4	1	6,29 €
F119	Écrous plastique pour fixation accoudoirs de portes	4	1	4,15 €
F121	Écrous plastique - Trou carré 7x7mm vis D4.2	4	1	3,15 €
F122	Agrafes de garnissage Ø 6.5mm	4	1	6,29 €
F123	Agrafes panneau de porte Ø8 à 8.5mm	4	1	6,29 €
F124	Boutons fixation passage roue	4	1	4,15 €
F125	Agrafes moulures Ø 8.2mm	4	1	3,15 €
F126	Agrafes moulures 6.2x12.2mm	4	1	3,65 €
F127	Agrafes moulures et bandeaux	4	1	6,29 €
F128	Agrafes d'indexage	4	1	5,15 €
F129	Agrafes bandeaux	4	1	4,15 €
F131	Agrafes fixation garnitures intérieures	4	1	3,65 €
F132	Agrafes moulures et bandeaux	4	1	5,15 €
F133	Agrafes fixation garnitures intérieures	4	1	3,15 €
F134	Agrafes moulures et bandeaux - A utiliser avec F139	4	1	3,65 €
F135	Embouts d'étanchéitéAgrafes cartons de portes	4	1	3,15 €
F136	Agrafes fixation cartons portes	4	1	3,65 €
F137	Agrafes fixation cartons portes	4	1	3,65 €
F138	Écrous clips vis mét. 23.9x16mm V6	4	1	6,29 €
F139	Agrafes moulures et bandeaux - A utiliser avec F134	4	1	3,65 €
F140	Boutons fixation garnissages	4	1	3,65 €
F141	Boutons de fixation des garnissages	4	1	3,15 €
F142	Boutons de fix. des garnissages insono. de capot	4	1	3,65 €
F143	Rivets plastique à vis D6.2	4	1	4,15 €
F144	Agrafes moulures de caisse	4	1	5,15 €
F145	Rivets plastique D3.5	4	1	3,15 €
F146	Agrafes moulures 8.2 à 8.5mm	4	1	5,15 €
F147	Agrafes d'habillage	4	1	3,65 €
F148	Agrafes moulures de caisse 8.5mm	4	1	3,65 €
F149	Agrafes moulures de caisse 8.2mm	4	1	5,15 €
F151	Agrafes moulures et bandeaux Ø 8.2mm Puegeot	4	1	4,15 €
F152	Agrafes fix. cartons de portes+rond. caoutchouc	4	1	4,15 €
F153	Écrous	4	1	5,15 €
F154	Rivets plastiques Ø8mm	4	1	6,29 €
F155	Rivets plastiques Ø8 à 8.2mm	4	1	3,65 €
F156	Rivets plastiqueEmbouts de pare-chocs D8.5	4	1	4,15 €
F157	Rivets plastiques Ø8.2mm	4	1	5,15 €
F158	Rivets plastiques Ø6mm	4	1	4,15 €
F159	Rivets plastique Ø5.5mm	4	1	3,65 €
F160	Rivets plastique Ø6.2mm	4	1	3,15 €
F161	Agrafes garnissage Ø7.2mm	4	1	4,15 €
F162	Agrafes garnissage Ø7.2mm	4	1	3,65 €
F164	Agrafes garnissage Ø6mm	4	1	7,89 €
F165	Agrafes garnissage Ø6.5mm	4	1	4,15 €
F167	Agrafes garnissage	4	1	5,15 €
F168	Agrafes	4	1	4,15 €
F169	Agrafes de fixation de cartons de portes	4	1	3,65 €
F170	Agrafes garnissage	4	1	3,65 €
F171	Agrafes garnissage	4	1	3,65 €
F172	Agrafes panneaux de porte	4	1	7,89 €
F173	Agrafes panneaux de porte	4	1	6,29 €
F174	Agrafes panneaux de porte	4	1	4,15 €
F175	Agrafes panneaux de porte	4	1	3,15 €
F176	Agrafes panneau de porte Ø 8.2mm	4	1	5,15 €
F177	Agrafes	4	1	6,29 €
F178	Agrafes Golf	4	1	3,15 €
F179	Agrafes panneaux de porte	4	1	3,65 €
F180	Agrafes panneaux de porte	4	1	3,65 €
F181	Agrafes panneaux de porte	4	1	3,15 €
F182	Agrafes panneaux de porte Ø 8.2mm	4	1	3,15 €
F184	Agrafes de porte Ø10.2mm à 10.7mm	4	1	5,15 €
F190	Écrous	4	1	3,15 €
F191	Rivets	4	1	5,15 €
F193	Boutons de fixation Ø 4.7mm	4	1	3,15 €
F194	Boutons de fixation Ø6.5mm	4	1	3,15 €
F198	Vis de réglage de projecteur type long métallo-plastique	2	1	8,90 €
F203	Agrafes moulures	4	1	3,65 €
F204	Vis à tôle fixation ailes D6.35 x 19	4	1	3,65 €
F205	Écrous métal pour vis D4.2	4	1	3,15 €
F206	Agrafes de fixation	4	1	4,15 €
F207	Agrafes de fixation	4	1	5,15 €
F208	Écrous clips vis tôle 25.2x14.8mm V6.3	4	1	5,15 €
F209	Agrafes universelles	4	1	3,15 €
F210	Écrous clips vis tôle 17x16mm V6.3	4	1	4,15 €
F211	Agrafes de fixation	4	1	4,15 €
F212	Agrafes de fixation	4	1	3,65 €
F219	Agrafes tout type	4	1	3,15 €
F220	Agrafes tout type	4	1	3,65 €

Tableau récapitulatif des agrafes (suite)

Ref.	Désignation	Qté blister	Cdt.	Tarif Public H.T. 2026
F226	Vis fixation ailes D5.5 x 19 + rond.	4	1	**4,15 €**
F228	Écrous clips vis tôle 24.6x16.2mm V6.3	4	1	**3,65 €**
F229	Rivets	4	1	**3,65 €**
F264	Rivets	4	1	**3,15 €**
F267	Rivets tout type	4	1	**3,15 €**
F268	Écrous clips vis tôle 21x13mm V5.5	4	1	**3,65 €**
F300	Écrous clips vis mét. 15x10mm V4	4	1	**6,29 €**
F301	Écrous clips vis mét. 18.6x16.3mm V6	4	1	**5,15 €**
F302	Écrous clips vis mét. 15x10mm V5	4	1	**6,29 €**
F303	Écrous clips vis mét. 15.5x12.5mm V5	4	1	**3,65 €**
F304	Écrous clips vis mét. 15.5x12.1mm V6	4	1	**3,65 €**
F305	Écrous clips vis mét. 17.5x15mm V5	4	1	**7,25 €**
F306	Écrous clips vis mét. 24x16mm V6	4	1	**8,90 €**
F307	Écrous clips vis mét. 20.5x14.1mm V5	4	1	**6,29 €**
F308	Écrous clips vis mét. 22.3x15mm V6	4	1	**7,89 €**
F309	Écrous clips vis mét. 23.9x16mm V6	4	1	**5,15 €**
F310	Écrous clips vis mét. 24.6x14.5mm V8	4	1	**7,25 €**
F318	Agrafes pour coulisseau de vitres de portes	4	1	**6,29 €**
F323	Vis à tôle D4.2 x 16 + rondelle D 15 imperdable	4	1	**4,15 €**
F333	Agrafes de fix. mécanisme de glace sur les portes	4	1	**5,15 €**
F350	Écrous clips vis tôle 11x8mm V2.9	4	1	**3,65 €**
F351	Écrous clips vis tôle 16x11mm V3.9	4	1	**5,15 €**
F353	Écrous clips vis tôle 15x12mm V4.2	4	1	**4,15 €**
F354	Écrous clips vis tôle 16x15mm V4.8	4	1	**4,15 €**
F355	Écrous clips vis tôle 20.5x16.5mm V6.3	4	1	**5,15 €**
F372	vis spéciales fix. boucliers	4	1	**5,15 €**
F375	Écrous clips vis tôle 20.5x15.2mm V4.2	4	1	**4,15 €**
F376	Agrafes ToyotaLexus	4	1	**5,15 €**

Ref.	Désignation	Qté blister	Cdt.	Tarif Public H.T. 2026
F1100	Agrafes guide de glace	4	1	**7,89 €**
F1101	Agrafes guide de glace	4	1	**7,89 €**
F1102	Agrafes pour moulure ceinture de caisse	4	1	**3,65 €**
F1104	Rivets plastique D8.0	4	1	**6,29 €**
F1105	Rivets plastique D8.2	4	1	**4,15 €**
F1107	Rivets plastique D6.5	4	1	**4,15 €**
F1108	Boutons de fixation des garnissages	4	1	**3,65 €**
F1109	Agrafes pour moulure de ceinture de caisse	4	1	**3,15 €**
F1110	Boutons de fixation des garnissages	4	1	**4,15 €**
F1111	Écrous plastique pour vis à tôle D4.2x7.2	4	1	**3,15 €**
F1112	Agrafes carénage	4	1	**15,50 €**
F1113	Agrafes carénage	10	1	**12,50 €**
F1114	Ensembles de fixation vis	4	1	**22,49 €**
F1115	Ensembles de fixationAgrafes	4	1	**8,77 €**
F1120	Clips de pince bord tôle	4	1	**5,50 €**
F1121	Ensembles de fixation	4	1	**29,00 €**
F1122	Ensembles vis +Écrous Ø 5mm	4	1	**12,59 €**
F1123	Écrous cage métal Ø 6mm	4	1	**5,50 €**
F1124	Rivets plastique Ø 6.5mm	4	1	**7,34 €**
F1125	Écrous cage Nylon	4	1	**7,50 €**
F1126	Agrafes de garnissage Ø 6,7 mm	4	1	**21,50 €**
F1127	Obstruateur Ø 5 -> 22 mm	1	1	**45,00 €**
F1128	Ensembles vis + Écrous Ø 6 mm	2	1	**15,50 €**
F1129	Ensembles vis + Écrous M 6-1.00	2	1	**17,50 €**
F1130	Supports filtre à air moteur Diesel	4	1	**24,50 €**
F1131	Ensembles vis + écrou Ø 5 mm	2	1	**35,00 €**
F2004	Kits fixations cache moteur HDI	2	1	**15,90 €**

Visserie, boulonnerie

FIXECO

9

Bibox 151 vis à métaux 6 pans Vis métrique T.H. (Tête Hexagonale)

BB303

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB303	Bibox 151 vis à métaux 6 pans	1.6	1	**32,00 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC305020	Vis métrique TH '8.8' 5 x 20 mm	20
MC305030	Vis métrique TH '8.8' 5 x 30 mm	15
MC306016	Vis métrique TH '8.8' 6 x 16 mm	25
MC306020	Vis métrique TH '8.8' 6 x 20 mm	20
MC306025	Vis métrique TH '8.8' 6 x 25 mm	12
MC306030	Vis métrique TH '8.8' 6 x 30 mm	8
MC307020	Vis métrique TH '8.8' 7 x 20 mm	10
MC307030	Vis métrique TH '8.8' 7 x 30 mm	8
MC308020	Vis métrique TH '8.8' 8 x 20 mm	15
MC308030	Vis métrique TH '8.8' 8 x 30 mm	10
MC308040	Vis métrique TH '8.8' 8 x 40 mm	8

Bibox 136 vis 6 pans creux T.C.H.C.(Tête Cylindrique Hexagonale Creuse)

BB306

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB306	Bibox 136 Vis 6 pans creux	1.6	1	**32,00 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC604016	Vis 6 pans creux TCHC '8.8' 4 x 16 mm	15
MC604020	Vis 6 pans creux TCHC '8.8' 4 x 20 mm	15
MC605016	Vis 6 pans creux TCHC '8.8' 5 x 16 mm	20
MC605020	Vis 6 pans creux TCHC '8.8' 5 x 20 mm	10
MC606016	Vis 6 pans creux TCHC '8.8' 6 x 16 mm	20
MC606020	Vis 6 pans creux TCHC '8.8' 6 x 20 mm	20
MC608016	Vis 6 pans creux TCHC '8.8' 8 x 16 mm	10
MC608020	Vis 6 pans creux TCHC '8.8' 8 x 20 mm	10
MC608025	Vis 6 pans creux TCHC '8.8' 8 x 25 mm	8
MC608030	Vis 6 pans creux TCHC '8.8' 8 x 30 mm	8

Bibox 300 vis à tôle POZIDRIV Tête plate cruciforme

BB307

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB307	Bibox 300 Vis à tôle POZIDRIV	1.6	1	**32,00 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC40539	Vis à tôle T.P. 3,5 x 13 mm	50
MC40540	Vis à tôle T.P. 3,5 x 16 mm	40
MC40541	Vis à tôle T.P. 3,5 x 19 mm	25
MC40542	Vis à tôle T.P. 3,9 x 13 mm	25
MC40543	Vis à tôle T.P. 3,9 x 16 mm	40
MC40545	Vis à tôle T.P. 4,2 x 13 mm	40
MC40546	Vis à tôle T.P. 4,2 x 16 mm	15
MC40547	Vis à tôle T.P. 4,2 x 19 mm	10
MC40549	Vis à tôle T.P. 4,8 x 16 mm	30
MC40550	Vis à tôle T.P. 4,8 x 22 mm	25

Bibox 355 pièces (vis + écrous + rondelles)

Ø : 6 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB304	Bibox 355 pièces (vis, écrous, rondelles)	1.6	1	**32,00 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC306016	Vis métrique TH '8.8' 6 x 16 mm	25
MC306025	Vis métrique TH '8.8' 6 x 25 mm	15
MC306020	Vis métrique TH '8.8' 6 x 20 mm	15
MC12506	Écrou 6 pans matricé M6	65
MC15006	Écrou frein bague nylon M6	30
MC650612	Rondelle plate Z - 6 x 12 x 1.2 mm	100
MC650618	Rondelle plate L - 6 x 18 x 1.2 mm	70
MC650624	Rondelle plate LL - 6 x 24 x 1.2 mm	35

BB304

Bibox 255 pièces (vis + écrous + rondelles)

Ø : 8 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB305	Bibox 255 pièces (vis, écrous, rondelles)	1.6	1	**32,00 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC308020	Vis métrique TH '8.8' 8 x 20 mm	15
MC308025	Vis métrique TH '8.8' 8 x 25 mm	10
MC308030	Vis métrique TH '8.8' 8 x 30 mm	10
MC12508	Écrou 6 pans matricé M8	35
MC15008	Écrou frein bague nylon M8	20
MC650816	Rondelle plate Z - 8 x 16 x 1.5 mm	80
MC650822	Rondelle plate L - 8 x 22 x 1.5 mm	50
MC19008	Rondelle plate LL - 8 x 18 mm	35

BB305

Bibox 580 rondelles plates

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB301	Bibox 580 rondelles plates	1.6	1	**32,00 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC650408	Rondelle plate Z - 4 x 8 x 0.8 mm	80
MC650510	Rondelle plate Z - 5 x 10 x 1 mm	80
MC650612	Rondelle plate Z - 6 x 12 x 1.2 mm	100
MC650816	Rondelle plate Z - 8 x 16 x 1.5 mm	180
MC651020	Rondelle plate Z - 10 x 20 x 2 mm	90
MC651324	Rondelle plate Z - 13 x 24 x 2.5 mm	50

BB301

Bibox 520 écrous 6 pans matricé ou écrou H.U. (Hexagonal Universal)

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB302	Bibox 520 écrous 6 pans matricé	1.6	1	**32,00 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC12503	Écrou 6 pans matricé M3	50
MC12504	Écrou 6 pans matricé M4	80
MC12505	Écrou 6 pans matricé M5	70
MC12507	Écrou 6 pans matricé M7	25
MC12506	Écrou 6 pans matricé M6	180
MC12512	Écrou 6 pans matricé M12	5
MC12508	Écrou 6 pans matricé M8	80
MC12510	Écrou 6 pans matricé M10	30

Bibox 115 rondelles GROWER

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB310	Bibox 115 rondelles grower	1.6	1	**32,00 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC18005	Rondelle grower D5	15
MC18006	Rondelle grower D6	25
MC18008	Rondelle grower D8	25
MC18010	Rondelle grower D10	25
MC18012	Rondelle grower D12	15
MC18014	Rondelle grower D14	5
MC18016	Rondelle grower D16	5

Mallette 440 goupilles fendues

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
780651	Mallette goupilles fendues	1.6	1	**114,03 €**

Composition de la mallette :

Référence	Désignation	Qté ds la mallette
MC2351220	Goupilles fendues 1,2 x 20	30
MC2351616	Goupilles fendues 1,6 x 16	30
MC2351625	Goupilles fendues 1,6 x 25	30
MC2351632	Goupilles fendues 1,6 x 32	30
MC2352016	Goupilles fendues 2 x 16	30
MC2352020	Goupilles fendues 2 x 20	30
MC2352032	Goupilles fendues 2 x 32	30
MC2352040	Goupilles fendues 2 x 40	30
MC2352520	Goupilles fendues 2,5 x 20	20
MC2352532	Goupilles fendues 2,5 x 32	20
MC2352540	Goupilles fendues 2,5 x 40	20
MC2352545	Goupilles fendues 2,5 x 45	20
MC2353225	Goupilles fendues 3,2 x 25	20
MC2353236	Goupilles fendues 3,2 x 36	20
MC2353250	Goupilles fendues 3,2 x 50	20
MC2354025	Goupilles fendues 4 x 25	20
MC2354040	Goupilles fendues 4 x 40	20
MC2354063	Goupilles fendues 4 x 63	20



Mallette mixte
495 pièces visserie - boulonnerie - rondelles

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
780251	Mallette Mixte : Visserie Boulonnerie - Rondelles	1.6	1	**114,03 €**

Composition de la mallette :

Référence	Désignation	Qté ds la mallette
MC12506	Écrous H.U. 6 pans matricés Ø 6	25
MC12508	Écrous H.U. 6 pans matricés Ø 8	25
MC12510	Écrous H.U. 6 pans matricés Ø 10	5
MC15006	Écrous frein bague nylon Ø 6	25
MC15008	Écrous frein bague nylon Ø 8	25
MC15010	Écrous frein bague nylon Ø 10	5
MC14606	Écrous 6 pans embase crantée Ø 6	25
MC14608	Écrous 6 pans embase crantée Ø 8	25
MC14610	Écrous 6 pans embase crantée Ø 10	5
MC306016	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 6 x 16	50
MC306020	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 6 x 20	50
MC308020	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 8 x 20	25
MC308030	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 8 x 30	25
MC310060	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 10 x 60	10
MC650618	Rondelles plates - dim. 6 x 18 x 1,2	50
MC650624	Rondelles plates - dim. 6 x 24 x 1,2	50
MC650816	Rondelles plates - dim. 8 x 16 x 1,5	25
MC650822	Rondelles plates - dim. 8 x 22 x 1,5	25
MC651020	Rondelles plates - dim. 10 x 20 x 2,0	10
MC651027	Rondelles plates - dim. 10 x 27 x 2,0	10

Mallette vis tôle 375 pièces
Tête plate cruciforme torx + rondelles

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
780216	Mallette vis tôle tête plate Cruciforme et TORX rondelle	1.6	1	**114,03 €**

Composition de la mallette :

Référence	Désignation	Qté ds la mallette
MC40543	Vis tête plate Cruci. Pozidriv 3,9 x 16	25
MC40544	Vis tête plate Cruci. Pozidriv 3,9 x 19	25
MC40545	Vis tête plate Cruci. Pozidriv 4,2 x 13	25
MC40546	Vis tête plate Cruci. Pozidriv 4,2 x 16	25
MC40547	Vis tête plate Cruci. Pozidriv 4,2 x19	25
MC40548	Vis tête plate Cruci. Pozidriv 4,2 x 25	25
MC40549	Vis tête plate Cruci. Pozidriv 4,8 x 16	25
MC40550	Vis tête plate Cruci. Pozidriv 4,8 x 22	25
MC40551	Vis tête plate Cruci. Pozidriv 4,8 x 32	25
MC43110	Vis tête plate Torx+rondelle 3,5 x 16	25
MC43111	Vis tête plate Torx+rondelle 3,5 x 19	25
MC43112	Vis tête plate Torx+rondelle 3,9 x 16	25
MC43113	Vis tête plate Torx+rondelle 3,9 x 19	25
MC43114	Vis tête plate Torx+rondelle 4,2 x 16	25
MC43115	Vis tête plate Torx+rondelle 4,2 x 19	25

Mallette vis métriques T.H. 307 pièces (Tête Hexagonale)

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
780252	Mallette vis métriques Tête H.	1.6	1	**114,03 €**

Composition de la mallette :

Référence	Désignation	Qté ds la mallette
MC304020	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 4 x 20	50
MC305016	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 5 x 16	50
MC305030	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 5 x 30	25
MC306016	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 6 x 16	25
MC306025	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 6 x 25	25
MC306030	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 6 x 30	25
MC306040	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 6 x 40	15
MC308020	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 8 x 20	15
MC308030	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 8 x 30	15
MC308050	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 8 x 50	15
MC310025	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 10 x 25	15
MC310040	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 10 x 40	10
MC310060	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 10 x 60	10
MC314060	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 14 x 60	4
MC316040	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 16 x 40	4
MC316060	Vis métriques T.H. 8.8 - dim. 16 x 60	4

Mallette mixte 590 circlips Extérieurs et intérieurs

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
780682	Mallette mixte circlips extérieurs et intérieurs	1.6	1	**117,55 €**

Composition de la mallette :

Référence	Désignation	Qté ds la mallette
MC109015	Circlips extérieurs Ø 15	25
MC109016	Circlips extérieurs Ø 16	25
MC109018	Circlips extérieurs Ø 18	25
MC109019	Circlips extérieurs Ø 19	25
MC109020	Circlips extérieurs Ø 20	25
MC109022	Circlips extérieurs Ø 22	25
MC109022	Circlips extérieurs Ø 24	25
MC109024	Circlips extérieurs Ø 25	25
MC109026	Circlips extérieurs Ø 26	25
MC109028	Circlips extérieurs Ø 28	10
MC109030	Circlips extérieurs Ø 30	10
MC109032	Circlips extérieurs Ø 32	10
MC109034	Circlips extérieurs Ø 34	10
MC109036	Circlips extérieurs Ø 36	10
MC109038	Circlips extérieurs Ø 38	10
MC109040	Circlips extérieurs Ø 40	10
MC109515	Circlips intérieurs Ø 15	25
MC109516	Circlips intérieurs Ø 16	25
MC109518	Circlips intérieurs Ø 18	25
MC109519	Circlips intérieurs Ø 19	25
MC109520	Circlips intérieurs Ø 20	25
MC109522	Circlips intérieurs Ø 22	25
MC109524	Circlips intérieurs Ø 24	25
MC109525	Circlips intérieurs Ø 25	25
MC109526	Circlips intérieurs Ø 26	25
MC109528	Circlips intérieurs Ø 28	10
MC109530	Circlips intérieurs Ø 30	10
MC109532	Circlips intérieurs Ø 32	10
MC109534	Circlips intérieurs Ø 34	10
MC109536	Circlips intérieurs Ø 36	10
MC109538	Circlips intérieurs Ø 38	10
MC109540	Circlips intérieurs Ø 40	10

Mallette écrous 525 pièces - H.U. - frein - embase crantée

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
780500	Mallette Écrous : H.U. - FREINS Embase crantée	1.6	1	114,03 €

Composition de la mallette :

Référence	Désignation	Qté ds la mallette
MC12503	Écrous H.U. 6 pans matricés Ø 3	50
MC12504	Écrous H.U. 6 pans matricés Ø 4	50
MC12505	Écrous H.U. 6 pans matricés Ø 5	50
MC12506	Écrous H.U. 6 pans matricés Ø 6	25
MC12508	Écrous H.U. 6 pans matricés Ø 8	25
MC12510	Écrous H.U. 6 pans matricés Ø 10	25
MC12512	Écrous H.U. 6 pans matricés Ø 12	15
MC12514	Écrous H.U. 6 pans matricés Ø 14	10
MC12516	Écrous H.U. 6 pans matricés Ø 16	10
MC12518	Écrous H.U. 6 pans matricés Ø 18	10
MC14604	Écrous 6 pans embase crantée Ø 4	25
MC14605	Écrous 6 pans embase crantée Ø 5	25
MC14606	Écrous 6 pans embase crantée Ø 6	25
MC14608	Écrous 6 pans embase crantée Ø 8	15
MC14610	Écrous 6 pans embase crantée Ø 10	15
MC14612	Écrous 6 pans embase crantée Ø 12	10
MC15003	Écrous frein bague nylon Ø 3	25
MC15004	Écrous frein bague nylon Ø 4	25
MC15005	Écrous frein bague nylon Ø 5	25
MC15006	Écrous frein bague nylon Ø 6	25
MC15008	Écrous frein bague nylon Ø 8	15
MC15010	Écrous frein bague nylon Ø 10	15
MC15012	Écrous frein bague nylon Ø 12	10



Mallette rondelles plates 725 pièces carrosserie

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
780940	Mallette Rondelles Plates Carrosserie	1.6	1	114,03 €

Composition de la mallette :

Référence	Désignation	Qté ds la mallette
MC650408	Rondelles plates dim. 4 x 8 x 0,8	50
MC650414	Rondelles plates dim. 4 x 14 x 0,8	50
MC650510	Rondelles plates dim. 5 x 10 x 1,0	50
MC650512	Rondelles plates dim. 5 x 12 x 1,0	50
MC650516	Rondelles plates dim. 5 x 16 x 1,0	50
MC650520	Rondelles plates dim. 5 x 20 x 1,0	50
MC650525	Rondelles plates dim. 5 x 25 x 1,0	25
MC650612	Rondelles plates dim. 6 x 12 x 1,2	50
MC650618	Rondelles plates dim. 6 x 18 x 1,2	50
MC650624	Rondelles plates dim. 6 x 24 x 1,2	50
MC650630	Rondelles plates dim. 6 x 30 x 1,5	25
MC650816	Rondelles plates dim. 8 x 16 x 1,5	50
MC650822	Rondelles plates dim. 8 x 22 x 1,5	50
MC650830	Rondelles plates dim. 8 x 30 x 1,5	25
MC651020	Rondelles plates dim. 10 x 20 x 2,0	25
MC651027	Rondelles plates dim. 10 x 27 x 2,0	25
MC651324	Rondelles plates dim. 13 x 24 x 2,5	25
MC651332	Rondelles plates dim. 13 x 32 x 2,5	25

Vis métriques T.H. (Tête Hexagonale) Norme NFE 993

- Matériau : Acier zingué blanc
- Classe 8.8

Voir Bibox page 232
Réf. BB303, BB304, BB305

Classe	Dimensions (mm) d1	L	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
8.8	4	20	MC304020	20	4,15 €
	5	16	MC305016	20	4,15 €
		20	MC305020	20	4,15 €
		30	MC305030	15	4,15 €
	6	16	MC306016	15	4,15 €
		20	MC306020	12	4,15 €
		25	MC306025	12	4,15 €
		30	MC306030	12	4,15 €
		40	MC306040	10	4,15 €
		50	MC306050	8	4,15 €
	7	20	MC307020	8	4,15 €
		30	MC307030	5	4,15 €
		45	MC307045	5	4,15 €
	8	16	MC308016	8	4,15 €
		20	MC308020	8	4,15 €
		25	MC308025	8	4,15 €
		30	MC308030	8	4,15 €
		40	MC308040	6	4,15 €
		50	MC308050	5	4,15 €
		60	MC308060	5	4,15 €

Classe	Dimensions (mm) d1	L	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
8.8	10	20	MC310020	5	4,15 €
		25	MC310025	4	4,15 €
		35	MC310035	3	4,15 €
		40	MC310040	3	4,15 €
		50	MC310050	3	4,15 €
		60	MC310060	3	4,15 €
	12	20	MC312020	3	4,15 €
		30	MC312030	3	4,15 €
		40	MC312040	3	4,15 €
		50	MC312050	3	4,15 €
		60	MC312060	2	4,15 €
	14	60	MC314060	2	4,15 €

Nous consulter pour toute autre demande.



Vis métrique T.H. (Tête Hexagonale) à embase crantée Norme NFE 6921

- Matériau : Acier zingué blanc
- Classe 8.8

Classe	Dimensions (mm) d1	L	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
8.8	6	16	MC41176	5	4,15 €
		20	MC41177	5	4,15 €
	8	20	MC41178	5	4,15 €



Vis métrique 6 pans creux T.C.H.C. (Tête Cylindrique Hexagonale Creuse) Norme DIN 912



- Matériau : Acier zingué blanc
- Classe 8.8

Classe	Dimensions (mm) d1	L	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
8.8	4	16	MC604016	15	5,15 €
		20	MC604020	15	5,15 €
	5	16	MC605016	15	5,15 €
		20	MC605020	15	5,15 €
		30	MC605030	15	5,15 €
	6	16	MC606016	15	5,15 €
		20	MC606020	15	5,15 €
		25	MC606025	15	5,15 €
		30	MC606030	15	5,15 €
		40	MC606040	12	5,15 €

Classe	Dimensions (mm) d1	L	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
8.8	8	16	MC608016	12	5,15 €
		20	MC608020	12	5,15 €
		25	MC608025	10	5,15 €
		30	MC608030	10	5,15 €
		40	MC608040	10	5,15 €
		50	MC608050	8	5,15 €
	10	25	MC610025	8	5,15 €
		30	MC610030	8	5,15 €
		40	MC610040	6	5,15 €
		50	MC610050	6	5,15 €

Voir Bibox page 232
Réf. BB306

Vis métaux pour disques et tambours de freins

Top ventes

- Matériau : Acier zingué blanc
- Classe 4.8

Norme DIN 965



Classe	Dimensions (mm) d1	L	Affectations	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
4.8	6	12	P.S.A.	MC44612	10	4,15 €
		16	V.A.G.	MC44616	10	4,15 €
	8	17	Renault	MC44817	10	4,15 €

Vis cruciforme autoperceuse Tête plate

- Matériau : Acier zingué



Dimensions (mm) d1	L	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
4,2	19	C40555	100	7,89 €	MC40555	20	4,15 €
4,8	19	C40556	100	7,89 €	MC40556	20	4,15 €

Vis à tôle TORX Tête plate

Norme NFE 7981

- Matériau : Acier zingué noir
- Vis avec empreintes Torx



Dimensions (mm) d1	L	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
3,5	16	MC43101	20	4,15 €
	19	MC43102	20	4,15 €
3,9	16	MC43103	20	4,15 €
	19	MC43104	20	4,15 €
	19	MC43106	12	4,15 €
	25	MC43107	12	4,15 €
4,8	22	MC43109	10	4,15 €

Vis à tôle TORX Tête plate rondelle

Norme NFE 4174

- Matériau : Acier zingué noir
- Vis avec empreintes Torx rondelle



Dimensions (mm) d1	L	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
3,5	16	MC43110	20	4,15 €
	19	MC43111	20	4,15 €
3,9	16	MC43112	20	4,15 €
	19	MC43113	15	4,15 €
4,2	16	MC43114	15	4,15 €
	19	MC43115	15	4,15 €
	25	MC43116	15	4,15 €
4,8	16	MC43117	12	4,15 €
	22	MC43118	12	4,15 €

Vis à tôle POZIDRIV Tête plate cruciforme

Norme NFE 7981

- Matériau : Acier zingué noir
- Vis avec empreintes cruciforme Pozidriv forme Z et bout pointu forme C



Dimensions (mm) d1	L	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
3,5	13	MC40539	20	4,15 €
	16	MC40540	20	4,15 €
	19	MC40541	20	4,15 €
3,9	13	MC40542	20	4,15 €
	16	MC40543	20	4,15 €
	19	MC40544	20	4,15 €
4,2	13	MC40545	20	4,15 €
	16	MC40546	20	4,15 €
	19	MC40547	20	4,15 €
	25	MC40548	15	4,15 €
4,8	16	MC40549	15	4,15 €
	22	MC40550	10	4,15 €
	32	MC40551	8	4,15 €

Voir Bibox page 232
Réf. BB307

Rondelles plates
Norme NFE 25-513

- Matériau : Acier zingué blanc
- Pour toutes les applications

Voir Bibox page 233
Réf. BB301, BB304, BB305

Type	Dimensions (mm) d1	d2	S	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Z	3	6	0,8	MC650306	20	3,15 €
	4	8	0,8	MC650408	20	3,15 €
	5	10	1,0	MC650510	20	3,15 €
	6	12	1,2	MC650612	20	3,15 €
	8	16	1,5	MC650816	20	3,15 €
	10	20	2,0	MC651020	10	3,15 €
	13	24	2,5	MC651324	10	3,15 €
	14	27	2,5	MC651427	5	3,15 €
	16	30	3,0	MC651630	5	3,15 €

Type	Dimensions (mm) d1	d2	S	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
L	3	12	0,8	MC650312	20	3,15 €
	4	14	0,8	MC650414	20	3,15 €
	5	16	1,0	MC650516	20	3,15 €
	6	18	1,2	MC650618	20	3,15 €
	7	20	1,5	MC650720	15	3,15 €
	8	22	1,5	MC650822	15	3,15 €
	10	27	2,0	MC651027	10	3,15 €
	13	32	2,5	MC651332	8	3,15 €

Type	Dimensions (mm) d1	d2	S	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
CAR	5	25	1,5	MC650525	5	3,15 €
	6	30	1,5	MC650630	5	3,15 €
	8	25	1,5	MC650825	5	3,15 €
	8	30	1,5	MC650830	5	3,15 €

Type	Dimensions (mm) d1	d2	S	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
LL	5	20	1,5	MC650520	20	3,15 €
	6	24	1,2	MC650624	20	3,15 €
	7	27	1,5	MC650727	10	3,15 €

Type	Dimensions (mm) d1	d2	S	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
M	5	12	1,0	MC650512	20	3,15 €
	7	16	1,5	MC650716	20	3,15 €
	19	36	3,0	MC651936	5	3,15 €
	21	40	3,0	MC652140	5	3,15 €
	23	45	3,0	MC652345	5	3,15 €
	25	50	4,0	MC652550	3	3,65 €

Largeur de rondelle

Largeur de rondelle
Z = étroite
CAR = Carrossier
M = Moyenne
L = Large
LL= Extra-large



Rondelles éventails à denture extérieure Norme NFE 27-624

- Matériau : Acier zingué blanc

Dimensions (mm) d1	d2	S	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
3	6	0,4	MC18203	20	3,15 €
4	8	0,5	MC18204	20	3,15 €
5	9	0,6	MC18205	20	3,15 €
6	11	0,7	MC18206	20	3,15 €
8	14	0,8	MC18208	20	3,15 €
10	18	0,9	MC18210	15	3,15 €
12	20	1,0	MC18212	10	3,15 €
14	24	1,1	MC18214	6	3,65 €
16	26	1,2	MC18216	6	3,15 €



Rondelles contact Norme NFE 25-511

- Matériau : Acier zingué blanc

Dimensions (mm) d1	d2	h (max.)	S	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
4	10	1,4	0,9	MC19004	15	3,15 €
5	12	1,8	1,1	MC19005	15	3,15 €
6	14	2,1	1,3	MC19006	15	3,15 €
8	18	2,35	1,4	MC19008	12	3,65 €
10	22	2,75	1,6	MC19010	8	3,65 €
12	27	3,1	1,8	MC19012	5	3,15 €
14	30	3,7	2,4	MC19014	4	4,15 €
16	32	4,1	2,8	MC19016	3	3,65 €



Écrous et graisseur

Rondelles Grower Norme NFE 25-515

- Matériau : Acier zingué blanc
- Pour vis à tête cylindrique

Dimensions (mm) d1	d2 (max.)	S	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
3	5,6	1	MC18003	20	3,15 €
4	7	1,2	MC18004	20	3,15 €
5	8,8	1,6	MC18005	20	3,15 €
6	9,9	1,6	MC18006	20	3,15 €
8	12,7	2	MC18008	18	3,15 €
10	16	2,5	MC18010	18	3,15 €
12	18	2,5	MC18012	15	3,15 €

Dimensions (mm) d1	d2 (max.)	S	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
14	21,1	3	MC18014	10	3,65 €
16	24,4	3,5	MC18016	10	3,65 €
18	26,4	3,5	MC18018	8	3,65 €
20	30,6	4,5	MC18020	8	5,15 €
22	35,9	4	MC18022	5	3,15 €
24	40	5	MC18024	4	3,65 €



Écrous six pans matricé ou écrou H.U. (Hexagonal Universal) Norme DIN934

- Matériau : Acier zingué blanc
- Classes 8 et 10

Voir Bibox pages 234 et 235
Réf. BB302, BB304, BB305

Classe	Dimensions (mm) d1	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
8	3	MC12503	20	3,15 €
	4	MC12504	20	3,15 €
	5	MC12505	20	3,15 €
	6	MC12506	20	3,15 €
	7	MC12507	20	3,15 €
	8	MC12508	20	3,15 €
	10	MC12510	12	3,65 €
	12	MC12512	8	3,65 €
	14	MC12514	6	3,65 €



Écrous six pans à embase crantée Norme DIN6923

- Matériau : Acier zingué blanc
- Classe 8

Classe	Dimensions (mm) d1	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
8	4	MC14604	15	3,15 €
	5	MC14605	15	3,15 €
	6	MC14606	15	3,15 €
	8	MC14608	10	3,15 €
	10	MC14610	8	3,15 €
	12	MC14612	5	3,15 €



Écrous à oreilles ou papillon

- Matériau : Acier zingué blanc

Dimensions (mm) d1	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
5	MC15105	5	3,15 €
6	MC15106	5	3,15 €
8	MC15108	5	3,15 €



Goupilles fendue Norme DIN 94

Dimensions (mm) d1	L	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
1,2	20	MC2351220	20	4,15 €
1,6	16	MC2351616	20	4,15 €
	25	MC2351625	20	4,15 €
	32	MC2351632	20	4,15 €
2,0	16	MC2352016	20	4,15 €
	20	MC2352020	20	4,15 €
	32	MC2352032	20	4,15 €
	40	MC2352040	20	4,15 €
2,5	20	MC2352520	15	4,15 €
	32	MC2352532	15	4,15 €
	40	MC2352540	15	4,15 €
	45	MC2352545	15	4,15 €
3,2	25	MC2353225	15	4,15 €
	36	MC2353236	15	4,15 €
	50	MC2353250	12	4,15 €
4,0	25	MC2354025	12	4,15 €
	40	MC2354040	12	4,15 €
	63	MC2354063	12	4,15 €
5,0	32	MC2355032	10	4,15 €
	50	MC2355050	8	4,15 €
6,3	36	MC2356336	6	4,15 €
	63	MC2356363	5	4,15 €

- Matériau : Acier zingué blanc



Goupilles bêta

- Matériau : Acier zingué blanc

Dimensions (mm) d1	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
2,0	MC24020	20	6,29 €
2,5	MC24025	20	7,25 €
3,0	MC24030	6	5,15 €
4,0	MC24040	3	4,15 €
4,5	MC24045	3	4,15 €
5,0	MC24050	2	4,15 €
6,0	MC24060	2	4,15 €



Goupilles élastique Norme DIN 1481

- Matériau : Acier noir
- Pour axes de portes et cardans

Dimensions (mm) d1 X L	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Assortiment de goupilles élastiques 5 x (3,0 x 35) + 5 x (5,0 x 35)	MC2360998	10	4,15 €
Assortiment de goupilles élastiques 4 x (3,0 x 50) + 4 x (5,0 x 50)	MC2360999	8	4,15 €



Goupilles clips

- Matériau : Acier zingué blanc

Dimensions (mm) d1	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
6,0	C24106	5	11,50 €
7,5	C24107	5	11,50 €
8,0	C24108	5	11,50 €
9,0	C24109	5	11,50 €
10	C24110	5	11,90 €

Tiges filetées Norme DIN 975

Classe	Dimensions (mm) d	Référence	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
8.8	4	418004	1	3,81 €
	6	418006	1	3,81 €
	8	418008	1	3,81 €
	10	418010	1	11,85 €
	12	418012	1	11,85 €
	14	418014	1	14,03 €
	16	418016	1	14,50 €

- Matériau : Acier zingué blanc
- Classe 8.8
- En barre de 1 mètre



Antivols de roues

Retrouvez les affectations sur notre site internet proxitech.com ou en scannant le QR code



BN323 BN123

Référence	Désignation	HEX	M	L		Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BN123	Antivol n°1 - Conique 60°	17	M12 x 1,5	23		1	1	**41,27 €**
MN115	Antivol n°2 - Conique 60°	19	M12 x 1,5	27		1	1	**41,27 €**
BN323	Antivol n°3 - Conique 60°	17	M12 x 1,25	22		1	1	**41,27 €**
MN215	Antivol n°4 - Conique 60°	19	M12 x 1,25	27		1	1	**41,27 €**
BN529	Antivol n°7 - Sphérique	17	M14 x 1,5	13		1	1	**41,27 €**
BN425	Antivol n°8 - Conique 60°	17	M14 x 1,5	30		1	1	**41,27 €**
BNR36	Antivol n°9 - Plat	17	M12 x 1,25	36		1	1	**41,27 €**
BN130	Antivol n°10 - Conique 60°	17	M12 x 1,5	27		1	1	**41,27 €**
BN330	Antivol n°11 - Conique 60°	17	M12 x 1,25	31		1	1	**41,27 €**
BN428	Antivol n°12 - Conique 60°	17	M14 x 1,5	27		1	1	**41,27 €**
BN728	Antivol spécial BMW et MINI - Conique 60°	17	M14 x 1,25	28		1	1	**41,27 €**

Vis de roues

Désignation	Dim. (mm)	Modèle de voiture	N° OEM	Photo	Réf.	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Réf.	Qté Blister	Tarif Public H.T. 2026
Vis de roue ALFA ROMEO	M12 x 1,25 x 22/48,5	147 / 156 / 166 / GT Giulietta / Mito	132 304 25		C70001	1	5,95 €	B70001	4	20,90 €
Vis de roue AUDI / SKODA SEAT / VOLKSWAGEN	M14 x 1,5 x 27/47,5	A1 / A2 / A3 / A4 / A5 Sportback / 200 / V8 Coupé / TT / A6 / A7 Sportback / A8 / 80 / 100 Bora / Beatle / Caddy / CC / Corrado / Eos / Fox / Golf / Jetta / Polo / New Beatle / Passat / Scirocco / Sharan / Touran/ Tiguan	WHT 002 437		C70002	1	5,95 €	B70002	4	20,90 €
Vis de roue BMW	M12 x 1,5 x 26/51	1 series / 3 series / 5 series / 6 series 7 series / 8 series / Z1 / Z3 / Z4 / Z8	36 13 1 126 191 36 13 6 781 150		C70003	1	5,95 €	B70003	4	20,90 €
Vis de roue BMW	M14 x 1,25 x 27/46,3	1 series / 2 series / 3 series / 4 series 5 series / 6 series / 7 serie / X3 serie X4 serie / X5 serie / X6 / 3GT / 5GT	36 13 6 781 151		C70005	1	5,95 €	B70005	4	20,90 €
Vis de roue PSA	M12 x 1,25 x 26/47	Berlingo / C2 / C3 /Berlingo 3 Tepee / C4 / DS3 / DS4 / Nemo / Jumpy 3/ 206 / 207 / 208 /2008 / 301 / 307 / 308 / 309 / 508 / 1007 / Bipper Silver / Epert 2 Tepee / Expert 3 Teppe / Partner	5405.66		C70006	1	5,95 €	B70006	4	20,90 €
Vis de roue PSA	M12 x 1,25 x 17/57	Berlingo 2 et 3 / C2 / C3 / C4 / C5 C4 Cactus / C6 / Jumpy / Saxo / 206 / 207 / 208 / 301 / 307 / 308 / 407 / 508 / 607 1007 / 2008 / 3008 / 5008 / Expert 2 Tepee Expert 3 Tepee / Partner / RCZ	5405.67		C70007	1	10,50 €	B70007	4	36,75 €
Vis de roue FORD	M12 x 1,5	B-Max / Ka / Escort / Fiesta / Focus / Fusion Grand C-Max / Kuga / Mondeo / Puma / Scorpio	6.040.307 5.114.405 1.007.487		C70008	1	5,95 €	B70008	4	20,90 €
Vis de roue FORD	M12 x 1,5 (fermé)	B-Max / C-Max / KA / Fiesta / Cougar Focus / Fusion / Kuga / Mondeo	6.111.766 1.454.051		C70009	1	10,50 €	B70009	4	36,75 €
Vis de roue MAZDA / MITSUBISHI	M12 x 1,5	Mazda / 3 / 5 / 6 / 121 / 323 / 626 / MPW / MX3 / MX5 /MX6 / Premacy / RX-7 / Demio	0603 26 161 A		C70010	1	5,95 €	B70010	4	20,90 €
Vis de roue MERCEDES	M14 x 1,5 x 26,5/49	Class A / B / C / CLS / E /CLA / GL / GLK / ML / R SL / SLK / SLR / Viano / GLA	000 990 67 07 000 990 69 07 000 990 72 07 000 990 49 07 163 401 06 70 211 401 03 70		C70011	1	5,95 €	B70011	4	20,90 €
Vis de roue MERCEDES	M12 x 1,5 x 40/61	Class A / C / CLC / CLK / E / SL / SLK / Vaneo 190 / 200	124 400 01 70 000 990 48 07 124 400 00 70 124 400 04 70 202 400 00 70 000 990 10 07 203 401 02 70		C70012	1	5,95 €	B70012	4	20,90 €
Écrou de roue NISSAN	M12 x 1,25	100NX / 200SW Almera / Juke / Leaf /Maxima / Micra / Note / Patrol / Evalia / NV200 / PicK-Up / Primera / Qashqai / Sunny / X-Trail	40224-ZE73A 40224-G9501 40224-21001		C70014	1	5,95 €	B70014	4	20,90 €
Vis de roue OPEL	M12 x 1,5 x 22/47,5	Adam / Corsa / Agila A / Astra / Combo / Tigra Meriva / Omega / Signum / Vectra / Zafira	1.008.504		C70015	1	5,95 €	B70015	4	20,90 €
Vis de roue RENAULT / DACIA	M12 x 1,5 x 24/50	Capture (R) / Clio (R) / Grand Scenic (RFA) / Kangoo (W, FW) / Laguna (G) / Megane (M, JM, Z, JZ, RFB) / Modus (P) / Scenic (RFA) / Talisman (RFD) / Twingo (N, AH) / Zoe (AG)	82 00 473 353 40 22 221 21R		C70016	1	5,95 €	B70016	4	20,90 €
Vis de roue AUDI	M14 x 1,5 x 30 / 59,5	A8 / Q3 / Q5 /Q7	8R0 601 295		C70018	1	10,50 €	B70018	4	36,75 €
Ecrou de roue TOYOTA / LEXUS	M12 x 1,5	4 Runner / Prado / Land Cruiser / RAV 4 Highlander / Lexus ES300, GS300-400-430 GX470 / IS200-300 /LS400-430 /RX300-400H /SC300-400-430	90942-01058		C70019	1	10,50 €	B70019	4	36,75 €
Ecrou de roue FORD	M12 x 1,5	B-Max / Fiesta / C-Max / Grand C-Max / Focus /Ecosport / Mondeo / Kuga / Tourneo Courier / Tourneo Connect / Transit Courier Transit Connect	5.114.407		C70020	1	10,50 €	B70020	4	36,75 €

Rivets de fixation

Bibox 135 rivets standards Alu/Acier

BB100

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB100	Bibox 135 rivets standards	1.6	1	**39,50 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC0104010	Rivets standards Tête plate Alu 4,0 x 10	20
MC0104012	Rivets standards Tête plate Alu 4,0 x 12	20
MC0104014	Rivets standards Tête plate Alu 4,0 x 14	20
MC0304812	Rivets standards Tête large Alu 4,8 x 12	15
MC0304816	Rivets standards Tête large Alu 4,8 x 16	35
MC0304821	Rivets standards Tête large Alu 4,8 x 21	25

Bibox 180 rivets éclatés 4x16mm Noir, blanc, bleu

BB101

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB101	Bibox 180 rivets éclatés colorés 4x16mm	1.6	1	**44,50 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
61 20 016	Rivets éclatés Tête plate noir 4,0 x 16	35
61 20 021	Rivets éclatés Tête plate blanc 4,0 x 16	110
61 20 025	Rivets éclatés Tête plate bleu 4,0 x 16	35

Bibox 140 rivets étoilés colorés Noir, blanc, bleu

BB102

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB102	Bibox 140 rivets étoilés colorés	1.6	1	**39,00 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
MC61 40 002	Rivets étoilés blanc 4,0 x 19	100
MC61 40 000	Rivets étoilés noir 4,0 x 19	20
MC61 40 007	Rivets étoilés bleu 4,0 x 25	20

Bibox 70 rivets éclatés + 80 cache-rivets Alu/Acier

BB103

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BB103	Bibox 70 rivets éclatés + 80 cache-rivets	1.6	1	**35,00 €**

Composition de la bibox :

Référence pour réassort	Désignation	Qté ds la bibox
61 20 004	Rivets éclatés Tête plate alu 4,0 x 16	70
61 50 001	Cache-rivet Blanc	40
61 50 003	Cache-rivet Noir	20
61 50 004	Cache-rivet Bleu	20

Mallette 1020 rivets standards Tête plate

Alu Acier

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
780120	Mallette 1020 rivets standards tête plate	1.6	1	115,90 €

Composition de la mallette :

Référence	Désignation	Qté ds la mallette
MC0103006	Rivets Standards Tête Plate 3,0 x 6	100
MC0103008	Rivets Standards Tête Plate 3,0 x 8	100
MC0103010	Rivets Standards Tête Plate 3,0 x 10	100
MC0103012	Rivets Standards Tête Plate 3,0 x 12	100
MC0104008	Rivets Standards Tête Plate 4,0 x 8	80
MC0104010	Rivets Standards Tête Plate 4,0 x 10	100
MC0104012	Rivets Standards Tête Plate 4,0 x 12	100
MC0104016	Rivets Standards Tête Plate 4,0 x 16	80
MC0104810	Rivets Standards Tête Plate 4,8 x 10	80
MC0104812	Rivets Standards Tête Plate 4,8 x 12	80
MC0104816	Rivets Standards Tête Plate 4,8 x 16	50
MC0104821	Rivets Standards Tête Plate 4,8 x 21	50

780120

Mallette rivets éclatés Spécial plaque d'immatriculation 231 pièces

Alu Acier

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
780150	Mallette rivets éclatés spécial plaque	1.6	1	99,00 €

Composition de la mallette :

Référence	Désignation	Qté ds la mallette
61 20 016	Rivets Eclatés Noirs 4,0 x 16	25
61 20 019	Rivets Eclatés Noirs 4,0 x 20	25
61 20 021	Rivets Eclatés Blancs 4,0 x 16	50
61 20 022	Rivets Eclatés Blancs 4,0 x 20	50
61 20 025	Rivets Eclatés Bleus 4,0 x 16	25
61 20 026	Rivets Eclatés Bleus 4,0 x 20	25
61 50 001	Cache-rivets Blancs	15
61 50 004	Cache-rivets Bleus	15
BGS75845	Pince à riveter	1

780150

Rivets standards TÊTE PLATE

Alu Acier

Voir Bibox page 246
Réf. BB100

Dimensions (mm) Ø d1	L	Ø d2	k	Plage de serrage	Référence	Qté /Blister	Tarif Public H.T. 2026
	6			1,5 - 3,5	MC0103006	20	4,15 €
	7			1,5 - 4,5	MC0103007	20	4,15 €
	8			3,5 - 5,5	MC0103008	20	4,15 €
	10			5,5 - 7,0	MC0103010	20	4,15 €
	12			7,0 - 9,0	MC0103012	20	4,15 €
	16			11,0 - 13,0	MC0103016	20	4,15 €
	5			0,5 - 2,5	MC0104005	20	4,15 €
	6			1,5 - 3,0	MC0104006	20	4,15 €
	7			3,5 - 4,5	MC0104007	20	4,15 €
	8			3,0 - 5,0	MC0104008	20	4,15 €
	10			5,0 - 6,5	MC0104010	20	4,15 €
4,0	12	8,0	1,00	6,5 - 8,5	MC0104012	20	4,15 €
	14			85 - 10,5	MC0104014	20	4,15 €
	16			10,5 - 12,5	MC0104016	20	4,15 €
	18			12,5 - 14,5	MC0104018	20	4,15 €
	20			14,5 - 16,5	MC0104020	20	4,15 €

Dimensions (mm) Ø d1	L	Ø d2	k	Plage de serrage	Référence	Qté /Blister	Tarif Public H.T. 2026
	6			1,5 - 3,5	MC0104806	20	4,15 €
	8			3,0 - 4,5	MC0104808	20	4,15 €
	10			4,5 - 6,0	MC0104810	20	4,15 €
	12*			6,0 - 8,0	MC0104812	15	4,15 €
4,8	14	9,5	1,10	8,0 - 10,0	MC0104814	15	4,15 €
	16			10,0 - 12,0	MC0104816	15	4,15 €
	18			12,0 - 14,0	MC0104818	12	4,15 €
	21			14,0 - 17,0	MC0104821	12	4,15 €
	24			17,0 - 20,0	MC0104824	12	4,15 €
6,4	12*	13,0	1,80	2,0 - 6,0	MC0106412	10	4,15 €
	15*			6,0 - 9,0	MC0106415	10	4,15 €

* Spécial PEUGEOT - CITROËN pour la pose des rétroviseurs

Rivets standards TÊTE LARGE

Alu Acier

Dimensions (mm) Ø d1	L	Ø d2	k	Plage de serrage	Référence	Qté/Blister	Tarif Public H.T. 2026
	8			1,5 - 5,0	MC0404008	20	4,15 €
4,0	10	12,0	1,40	5,0 - 6,5	MC0404010	20	4,15 €
	12			6,5 - 8,5	MC0404012	20	4,15 €
	14			8,5 - 10,5	MC0404014	15	4,15 €
	10			3,0 - 6,0	MC0304810	20	4,15 €
	12			6,0 - 8,0	MC0304812	20	4,15 €
	14			8,0 - 10,0	MC0304814	15	4,15 €
	16			10,0 - 12,0	MC0304816	15	4,15 €
4,8	18	14,0	1,80	12,0 - 14,0	MC0304818	15	4,15 €
	21			14,0 - 17,0	MC0304821	12	4,15 €
	24			17,0 - 20,0	MC0304824	12	4,15 €
	27			20,0 - 23,0	MC0304827	10	4,15 €
	30			123,0 - 25,0	MC0304830	10	4,15 €
	35			27,0 - 30,0	MC0304835	10	4,15 €



Rivets Tête IMPERDABLE

Alu Acier

- Conditionnement : Boîte (B)

Dimensions (mm) Ø d1	L	Plage de sertissage	Désignation	Couleur	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
4,0	26	15-20 mm	Rivets tête imperdable	ALU	**61 10 000**	250	**46,50 €**

Rivets éclatés TÊTE PLATE DE COULEUR

Alu Acier

Top ventes!

Voir Bibox page 246
Réf. BB101



Dimensions (mm) Ø d1	L	Couleur	Plage de serrage	Référence	Qté /Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté /Blister	Tarif Public H.T. 2026
4,0	12	NOIR	Max. 8,0	MC13N4012	10	4,15 €	B134012N	250	51,50 €
4,0	16	BLANC	Max. 12,0	MC13B4016	10	4,15 €	61 20 021	250	35,25 €
		NOIR		MC13N4016	10	4,15 €	61 20 016	250	35,50 €
		BLEU		MC13U4016	10	4,15 €	61 20 025	250	35,25 €
		PANACHÉ		MC13P4016	10	4,15 €			
4,0	20	BLANC	Max. 16,0	MC13B4020	10	4,15 €	61 20 022	250	40,50 €
		NOIR		MC13N4020	10	4,15 €	61 20 019	250	40,25 €
		BLEU		MC13U4020	10	4,15 €	61 20 026	250	40,25 €
4,0	25	BLANC	Max. 21,0	MC13B4025	10	4,15 €	B134025B	250	69,00 €
4,8	16	NOIR	Max. 11,0	MC13N4816	8	4,15 €	B134816N	250	62,50 €
4,8	18	BLANC	Max. 13,0	MC13B4818	8	4,15 €	B134818B	250	75,00 €
		NOIR		MC13N4818	8	4,15 €	B134818N	250	65,00 €

Rivets éclatés TÊTE PLATE

Alu Acier



Voir Bibox page 246
Réf. BB103

Dimensions (mm) Ø d1	L	Ø d2	Plage de serrage	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Référence	Qté/ Boîte	Tarif Public H.T. 2026
4,0	16	8,0	Max. 12,0	MC6120004	20	4,15 €	61 20 004	250	29,00 €
	20		Max. 16,0	MC6120006	20	4,15 €	61 20 006	250	29,00 €
	25		Max. 21,0	MC6120007	15	4,15 €	61 20 007	250	35,25 €

Rivets éclatés TÊTE LARGE

Alu Acier

Dimensions (mm) Ø d1	L	Ø d2	Plage de serrage	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
4,0	10	12,0	Max. 6,0	MC1404010	10	4,15 €
	12		Max. 8,0	MC1404012	10	4,15 €
	14		Max. 10,0	MC1404014	10	4,15 €
	16		Max. 12,0	MC1404016	10	4,15 €
	18		Max. 13,0	MC1404018	10	4,15 €
	20		Max. 16,0	MC1404020	10	4,15 €
4,8	10	14,0	Max. 5,0	MC1404810	10	4,15 €
	12		Max. 7,0	MC1404812	10	4,15 €
	14		Max. 9,0	MC1404814	10	4,15 €
	16		Max. 11,0	MC1404816	10	4,15 €
	18		Max. 13,0	MC1404818	8	4,15 €
	21		Max. 16,0	MC1404821	8	4,15 €
	24		Max. 19,0	MC1404824	6	4,15 €
	27		Max. 22,0	MC1404827	5	4,15 €
	30		Max. 25,0	MC1404830	5	4,15 €



Rivets éclatés TÊTE LARGE NOIRS

Alu Acier



Dimensions (mm)					Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Ø d1	L	Ø d2	Couleur	Plage de serrage			
4,0	12	12,0	NOIR	Max. 8,0	MC14N4012	10	4,15 €
	14			Max. 10,0	MC14N4014	10	4,15 €
	16			Max. 12,0	MC14N4016	10	4,15 €
	18			Max. 14,0	MC14N4018	10	4,15 €
	20			Max. 16,0	MC14N4020	8	4,15 €
4,8	16	14,0	NOIR	Max. 11,0	MC14N4816	8	4,15 €
	18			Max. 13,0	MC14N4818	6	4,15 €
	24			Max. 19,0	MC14N4824	6	4,15 €

Écrous à sertir TÊTE PLATE

Acier

- Matériau : Acier zingué bichromaté
- Tête plate avec crantage sous tête





Dimensions (mm)				Référence	Qté/Blister	Tarif Public H.T. 2026
Ø D	L	L2	Plage de serrage			
4	9,50	6,00	0,25 - 3,00	MC0114006	10	4,15 €
5	12,00	8,00	0,25 - 3,00	MC0115007	8	4,15 €
6	14,50	9,00	0,50 - 3,00	MC0116009	6	4,15 €
8	16,50	11,50	0,50 - 3,00	MC0118011	5	4,15 €

Écrous à sertir TÊTE PLATE

Alu

- Matériau : Aluminium
- Applications : sur tôles





Dimensions (mm)				Référence	Qté/Blister	Tarif Public H.T. 2026
Ø D	L	L2	Plage de serrage			
4	9,50	6,00	0,25 - 3,00	MC0214006	8	4,15 €
5	12,00	8,00	0,50 - 3,00	MC0215007	8	4,15 €
6	14,50	10,00	0,50 - 3,00	MC0216009	6	4,15 €
8	16,50	13,00	0,50 - 3,00	MC0218011	5	4,15 €

Écrous à sertir TÊTE PLATE HEXAGONALE

Acier

- Matériau : Acier zingué bichromaté
- A poser en trou hexagonal







Dimensions (mm)					Référence	Qté/Blister	Tarif Public H.T. 2026
Ø D	L	L2	Ø S1	Plage de serrage			
5	13,00	8,50	6,90	0,50 - 3,00	MC1115007	6	4,15 €
6	14,50	10,00	8,90	0,50 - 3,00	MC1116009	5	4,15 €

Jeu de pinces à riveter pour rivets standards, écrous et goujons de rivetage

- Pince à riveter à tête pivotante sur 360°
- Pour zones difficiles d'accès
- Tête de pince étroite
- Avec arrêt de sécurité à l'extrémité de la poignée
- Pour l'application des rivets en aluminium, acier et acier inoxydable suivants :
- Rivets standard : 2,4 (3/32")/3,2 (1/8")/4,0 (5/32")/4,8 mm (3/16")
- Écrous de rivetage : M3x0,5/ M4x0,7/ M5x0,8/ M6x1
- Goujon de rivetage : M4x0,7/M5x0,8/M6x1

- Pince à riveter
- Buses pour rivets standard de 2,4 (3/32")/3,2 (1/8")/4,8 (3/16")/4,0 mm (5/32")
- Mandrins pour goujons de rivetage M6x1/M5x0,8/M4x0,7
- Mandrins pour écrous rivets M3x0,5/M4x0,7/M5x0,8/M6x1
- Support de mandrin M6x1/M5x0,8/M4x0,7/M3x0,5
- Douilles pour buses
- Douilles pour mandrins
- Mâchoires de rivetage
- Clés plates 5,5x8,5/12x17/15x19 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS438	Jeu de pinces à rivets standards	8.1	1	**89,00 €**

BGS438

Jeu de pinces à riveter - griffe longue 3,2-6,4mm

Pour application des rivets en aluminium, acier et acier inoxydable suivants :
- Aluminium et acier : 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,0 / 6,4 mm
- Acier inoxydable : 3,2 / 4,0 / 4,8 mm

- 5 embouts tailles : 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,0 / 6,4 mm
- Pour écrouts rivets M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- Avec broches de traction d'écrous prisonniers M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- Course de rivetage : maxi 20 mm
- Poignées à rabattre

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS405	Jeu de pinces à riveter - griffe longue 3,2-6,4mm	8.1	1	**168,15 €**

BGS405

Voir gamme outillage page 136

Pince à riveter & foret de perçage

- 4 embouts interchangeables
- Pour rivets de diamètre 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BGS75845	Pince à riveter GO 960 ou BM65 - Capacité de rivetage : 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8	8.1	1	**8,13 €**
61 80 001	Foret Ø 4,2 mm	8.1	Sachet de 10	**0,75 €**

BGS75845

61 80 001

Rivets aluminium

Spécial Plaques d'immatriculation

Rivets TREBOL

Alu Alu



Dimensions (mm) Ø d1	L	Ø d2	k	Plage de serrage	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Code remise	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
4,0	18,8	8,0	1,40	1,0 - 7,0	MC6004019	10	4,15 €	1	B6004019	250	61,50 €
	24,5	10,0	1,40	4,0 - 12,0	MC6004025	8	4,15 €	1	61 40 004	250	75,00 €

Voir Bibox page 246
Réf. BB102

Rivets TREBOL de couleur

Alu Alu



Dimensions (mm) Ø d1	L	Ø d2	k	Plage de serrage	Couleur	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026	Code remise	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
4,0	18,8	8,0	1,40	1,0 - 7,0	BLEU	MC6140001	10	4,15 €	1	61 40 001	500	125,00 €
					BLANC	MC6140002	10	4,15 €	1	61 40 002	500	125,00 €
					NOIR	MC6140000	10	4,15 €	1	61 40 000	500	125,00 €
4,0	24,5	8,0	1,40	4,0 - 12,0	BLANC	MC6140006	10	4,15 €	1	61 40 006	250	95,00 €
					BLEU	MC6140007	10	4,15 €	1	61 40 007	250	85,00 €
					NOIR	MC6140008	10	4,15 €	1	61 40 008	250	89,00 €

Kit de fixation plaques

Désignation	Dimensions (mm)	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
Kit de fixation complet pour plaque minéralogique rivets colorés	4 x 20 mm	MC4020BU	4 rivets éclatés blancs + 2 rivets éclatés bleus	3,15 €
Kit de fixation complet pour plaque minéralogique rivets + caches	4 x 20 mm	MC4020CP	8 rivets éclatés alu + 4 caches rivet blanc + 2 caches rivet bleu +2 caches rivet noir	4,15 €

Cache-rivets

Couleur	Référence	Qté/ Blister	Tarif Public H.T. 2026
BLANC	61 50 001	250	35,25 €
NOIR	61 50 003	250	35,25 €
BLEU	61 50 004	250	35,25 €
20 PANACHÉS : 10 Blancs + 5 Noirs + 5 Bleus	MC15CP016	20	4,15 €





Plaques d’immatriculation

TECH MAX



Plaques immatriculées

PLJI200 : Jeu de 2 plaques PET immatriculées
VL / VUL / PL 520 x 110 mm

PLJI200

PLJI200RS : Jeu de 2 plaques PET immatriculées
dont une avec raison sociale
VL / VUL / PL 520 x 110 mm

PLJI200RS

PLI200 : Plaque PET immatriculée
VL / VUL / PL 520 x 110 mm

PLI200

PLI201 : Plaque PET immatriculée avec raison sociale
VL / VUL / PL 520 x 110 mm

PLI201

PLI250 : Plaque PET immatriculée
VL / VUL / PL 275 x 200 mm

PLI250

PLI150 : Plaque immatriculée PMMA
MOTO 210 x 130 mm

PLI150

IMPRIMANTE ET MACHINE À PLAQUES DISPONIBLES SUR DEMANDE

CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL !

FRANCE

Plaques Plastique VL / PL

Les plaques AUTO sont livrées sans les fonds.
Pour les fonds de plaques, se reporter aux pages 256 et 257.

La PL220 est utilisée en plaque avant et en plaque arrière avec raison sociale.
ATTENTION : Pour l'impression de la raison sociale, une modification de la programmation sera à faire sur l'imprimante.

110 x 520 mm — 110 x 520 mm

Référence	Désignation
PL220	Plaque SIV standard 110 x 520 mm

Plaques Plastique VL / PL ECO SIV

120 x 520 mm

Référence	Désignation
PL201	Plaque SIV RS vierge avec bavette 122 x 520 mm

Plaques AUTO carrées SIV Systèmes laser et transfert

200 x 275 mm

Référence	Désignation
PL250	Plaque SIV carrée 200 x 275 mm

Plaques MOTO

Dimensions obligatoires :
Décret du 16 décembre 2016

130 x 210 mm

Référence	Désignation
PL150	Plaque moto SIV standard 130 x 210 mm

BELGIQUE

KIT (plaque plastique + fond) - VL / PL

NOUVELLE HOMOLOGATION

- Plaque injectée d'épaisseur 3 mm et prépercée de 4 trous conformément à la réglementation.
- Grande résistance aux chocs (Plaskolite)
- Fond avec filigrane officiel

Référence	Désignation
PL203BE	Kit (plaque + fond) BELGE standard 110 x 520 mm **PRÉPERCÉE 4 TROUS**
PLF303BE	Fond BELGE standard 110 x 520 mm
3CAR300R	Rouleau carbone Belge rouge 300m

110 x 520 mm

Les fonds de plaques SIV par région

Le SIV
Système d'immatriculation des véhicules

Choisissez votre identifiant régional



Région	Département	Logo	AUTO LONGUES Standard 110 x 520 SIV	AUTO LONGUES Raison sociale 120 x 520 SIV	AUTO LONGUES Kit de 2 fonds SIV	AUTO CARRÉES Standard et Raison sociale 200 x 275 SIV	MOTO Standard 130 x 210 SIV
Auvergne Rhône-Alpes	01	Auvergne-Rhône-Alpes	PLF01	PLFB01	PLFJ01	PLFBC01	PLF20 01
	03		PLF03	PLFB03	PLFJ03	PLFBC03	PLF20 03
	07		PLF07	PLFB07	PLFJ07	PLFBC07	PLF20 07
	15		PLF15	PLFB15	PLFJ15	PLFBC15	PLF20 15
	26		PLF26	PLFB26	PLFJ26	PLFBC26	PLF20 26
	38		PLF38	PLFB38	PLFJ38	PLFBC38	PLF20 38
	42		PLF42	PLFB42	PLFJ42	PLFBC42	PLF20 42
	43		PLF43	PLFB43	PLFJ43	PLFBC43	PLF20 43
	63		PLF63	PLFB63	PLFJ63	PLFBC63	PLF20 63
	69		PLF69	PLFB69	PLFJ69	PLFBC69	PLF20 69
	73		PLF73	PLFB73	PLFJ73	PLFBC73	PLF20 73
	74		PLF74	PLFB74	PLFJ74	PLFBC74	PLF20 74
Bourgogne Franche Comté	21	RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ	PLF21	PLFB21	PLFJ21	PLFBC21	PLF20 21
	25		PLF25	PLFB25	PLFJ25	PLFBC25	PLF20 25
	39		PLF39	PLFB39	PLFJ39	PLFBC39	PLF20 39
	58		PLF58	PLFB58	PLFJ58	PLFBC58	PLF20 58
	70		PLF70	PLFB70	PLFJ70	PLFBC70	PLF20 70
	71		PLF71	PLFB71	PLFJ71	PLFBC71	PLF20 71
	89		PLF89	PLFB89	PLFJ89	PLFBC89	PLF20 89
	90		PLF90	PLFB90	PLFJ90	PLFBC90	PLF20 90
Bretagne	22	Région Bretagne	PLF22	PLFB22	PLFJ22	PLFBC22	PLF20 22
	29		PLF29	PLFB29	PLFJ29	PLFBC29	PLF20 29
	35		PLF35	PLFB35	PLFJ35	PLFBC35	PLF20 35
	56		PLF56	PLFB56	PLFJ56	PLFBC56	PLF20 56
Centre Val de Loire	18	Centre-Val de Loire	PLF18	PLFB18	PLFJ18	PLFBC18	PLF20 18
	28		PLF28	PLFB28	PLFJ28	PLFBC28	PLF20 28
	36		PLF36	PLFB36	PLFJ36	PLFBC36	PLF20 36
	37		PLF37	PLFB37	PLFJ37	PLFBC37	PLF20 37
	41		PLF41	PLFB41	PLFJ41	PLFBC41	PLF20 41
	45		PLF45	PLFB45	PLFJ45	PLFBC45	PLF20 45
Corse	2A		PLF2A	PLFB2A	PLFJ2A	PLFBC2A	PLF20 2A
	2B		PLF2B	PLFB2B	PLFJ2B	PLFBC2B	PLF20 2B
Grand Est *Champagne Lorraine Alsace*	08	Grand Est	PLF08	PLFB08	PLFJ08	PLFBC08	PLF20 08
	10		PLF10	PLFB10	PLFJ10	PLFBC10	PLF20 10
	51		PLF51	PLFB51	PLFJ51	PLFBC51	PLF20 51
	52		PLF52	PLFB52	PLFJ52	PLFBC52	PLF20 52
	54		PLF54	PLFB54	PLFJ54	PLFBC54	PLF20 54
	55		PLF55	PLFB55	PLFJ55	PLFBC55	PLF20 55
	57		PLF57	PLFB57	PLFJ57	PLFBC57	PLF20 57
	67		PLF67	PLFB67	PLFJ67	PLFBC67	PLF20 67
	68		PLF68	PLFB68	PLFJ68	PLFBC68	PLF20 68
	88		PLF88	PLFB88	PLFJ88	PLFBC88	PLF20 88

Les fonds de plaques SIV par région

Région	Département	Logo	AUTO LONGUES Standard 110 x 520 SIV	AUTO LONGUES Raison sociale 120 x 520 SIV	AUTO LONGUES Kit de 2 fonds SIV	AUTO CARRÉES Standard et Raison sociale 200 x 275 SIV	MOTO Standard 130 x 210 SIV
Guadeloupe	971		PLF971	PLFB971	PLFJ971	PLFBC971	PLF20 971
Guyane	973		PLF973	PLFB973	PLFJ973	PLFBC973	PLF20 973
Ile-de-France	75		PLF75	PLFB75	PLFJ75	PLFBC75	PLF20 75
	77		PLF77	PLFB77	PLFJ77	PLFBC77	PLF20 77
	78		PLF78	PLFB78	PLFJ78	PLFBC78	PLF20 78
	91		PLF91	PLFB91	PLFJ91	PLFBC91	PLF20 91
	92		PLF92	PLFB92	PLFJ92	PLFBC92	PLF20 92
	93		PLF93	PLFB93	PLFJ93	PLFBC93	PLF20 93
	94		PLF94	PLFB94	PLFJ94	PLFBC94	PLF20 94
	95		PLF95	PLFB95	PLFJ95	PLFBC95	PLF20 95
Les Hauts De France	02		PLF02	PLFB02	PLFJ02	PLFBC02	PLF20 02
	59		PLF59	PLFB59	PLFJ59	PLFBC59	PLF20 59
	60		PLF60	PLFB60	PLFJ60	PLFBC60	PLF20 60
	62		PLF62	PLFB62	PLFJ62	PLFBC62	PLF20 62
	80		PLF80	PLFB80	PLFJ80	PLFBC80	PLF20 80
Martinique	972		PLF972	PLFB972	PLFJ972	PLFBC972	PLF20 972
Mayotte	976		PLF976	PLFB976	PLFJ976	PLFBC976	PLF20 976
Normandie	14		PLF14	PLFB14	PLFJ14	PLFBC14	PLF20 14
	27		PLF27	PLFB27	PLFJ27	PLFBC27	PLF20 27
	50		PLF50	PLFB50	PLFJ50	PLFBC50	PLF20 50
	61		PLF61	PLFB61	PLFJ61	PLFBC61	PLF20 61
	76		PLF76	PLFB76	PLFJ76	PLFBC76	PLF20 76
Nouvelle Aquitaine *Anciennement Poitou Charentes Limousin Aquitaine*	16		PLF16	PLFB16	PLFJ16	PLFBC16	PLF20 16
	17		PLF17	PLFB17	PLFJ17	PLFBC17	PLF20 17
	19		PLF19	PLFB19	PLFJ19	PLFBC19	PLF20 19
	23		PLF23	PLFB23	PLFJ23	PLFBC23	PLF20 23
	24		PLF24	PLFB24	PLFJ24	PLFBC24	PLF20 24
	33		PLF33	PLFB33	PLFJ33	PLFBC33	PLF20 33
	40		PLF40	PLFB40	PLFJ40	PLFBC40	PLF20 40
	47		PLF47	PLFB47	PLFJ47	PLFBC47	PLF20 47
	64		PLF64	PLFB64	PLFJ64	PLFBC64	PLF20 64
	79		PLF79	PLFB79	PLFJ79	PLFBC79	PLF20 79
	86		PLF86	PLFB86	PLFJ86	PLFBC86	PLF20 86
	87		PLF87	PLFB87	PLFJ87	PLFBC87	PLF20 87
Occitanie *Midi Pyrénées Languedoc Roussillon*	09		PLF09	PLFB09	PLFJ09	PLFBC09	PLF20 09
	11		PLF11	PLFB11	PLFJ11	PLFBC11	PLF20 11
	12		PLF12	PLFB12	PLFJ12	PLFBC12	PLF20 12
	30		PLF30	PLFB30	PLFJ30	PLFBC30	PLF20 30
	31		PLF31	PLFB31	PLFJ31	PLFBC31	PLF20 31
	32		PLF32	PLFB32	PLFJ32	PLFBC32	PLF20 32
	34		PLF34	PLFB34	PLFJ34	PLFBC34	PLF20 34
	46		PLF46	PLFB46	PLFJ46	PLFBC46	PLF20 46
	48		PLF48	PLFB48	PLFJ48	PLFBC48	PLF20 48
	65		PLF65	PLFB65	PLFJ65	PLFBC65	PLF20 65
	66		PLF66	PLFB66	PLFJ66	PLFBC66	PLF20 66
	81		PLF81	PLFB81	PLFJ81	PLFBC81	PLF20 81
	82		PLF82	PLFB82	PLFJ82	PLFBC82	PLF20 82
PACA	04		PLF04	PLFB04	PLFJ04	PLFBC04	PLF20 04
	05		PLF05	PLFB05	PLFJ05	PLFBC05	PLF20 05
	06		PLF06	PLFB06	PLFJ06	PLFBC06	PLF20 06
	13		PLF13	PLFB13	PLFJ13	PLFBC13	PLF20 13
	83		PLF83	PLFB83	PLFJ83	PLFBC83	PLF20 83
	84		PLF84	PLFB84	PLFJ84	PLFBC84	PLF20 84
Pays-de-Loire	44		PLF44	PLFB44	PLFJ44	PLFBC44	PLF20 44
	49		PLF49	PLFB49	PLFJ49	PLFBC49	PLF20 49
	53		PLF53	PLFB53	PLFJ53	PLFBC53	PLF20 53
	72		PLF72	PLFB72	PLFJ72	PLFBC72	PLF20 72
	85		PLF85	PLFB85	PLFJ85	PLFBC85	PLF20 85
Réunion	974		PLF974	PLFB974	PLFJ974	PLFBC974	PLF20 974

UNIVERS DU LAVAGE

ABNET	page 259	PRODUITS D'ENTRETIEN PROFESSIONNELS
TECH MAX	page 267	PRODUITS SPÉCIAL PORTIQUES
TECH MAX	page 268	PULVÉRISATEURS
TECH MAX	page 270	ACCESSOIRES DE LAVAGE
FACOM by Proxitech	page 273	GAMME PROFESSIONNELLE FACOM
ARMORALL PODIUM SERIES	page 274	GAMME REDBULL PODIUM SERIES GRAND PUBLIC
ARMORALL	page 276	GAMME ARMORALL GRAND PUBLIC
ALCANTE / CALIFORNIA scents	page 280	DÉSODORISANTS GRAND PUBLIC

Lavage et entretien - Professionnel

CONCENTRÉ

ABNET UNIVERSEL

Nettoyant - Dégraissant multi-usages

Top ventes

PE283

VÉHICULES · NAUTISME · INDUSTRIE · MAISON · MÉCANIQUE

- pH Basique
- Action détergente et dégraissante
- Agit par décollement des salissures
- Formule sans cire, silicone, ni solvants

DILUTION DU PRODUIT DANS L'EAU

5%	10%	20% et +
Inox et chromes PVC, plastiques et skaï Terrasses et sols Carrosseries Mobilier d'intérieur	Matériel de cuisine Bateau et caravane Moto et vélo Moquettes et tapis Intérieur des véhicules Traces nicotine Mobilier de jardin Aluminium Murs gras	Bois Hottes Moteurs Sols encrassés

5 L PE280 · 20 L PE281 · 210 L PE282

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE280	Abnet universel concentré	5 L	1.5	4	**63,50 €**
PE281	Abnet universel concentré	20 L	1.5	1	**225,00 €**
PE282	Abnet universel concentré	210 L	1.5	1	**2 150,00 €**
PE283	Vaporisateur ABNET	650 mL	1.5	1	**6,57 €**

CONCENTRÉ

ABNET SOFTER

Nettoyant - Dégraissant multi-usages

VÉHICULES · AGRO-ALIMENTAIRE · INDUSTRIE · COLLECTIVITÉS · MÉCANIQUE · NAUTISME

- pH Basique
- 93 % d'ingrédients d'origine naturelle
- Homologué Contact Alimentaire
- Formule sans phosphates

DILUTION DU PRODUIT DANS L'EAU

5%	10%	20% et +
Inox et chromes PVC, plastiques et skaï Terrasses et sols Carrosseries Mobilier d'intérieur	Matériel de cuisine Bateau et caravane Moto et vélo Moquettes et tapis Intérieur des véhicules Traces nicotine Mobilier de jardin Aluminium Stores	Bois Hottes Moteurs Sols encrassés

5 L PE287 · 20 L PE288

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE287	Nettoyant universel ABNET Softer	5L	1.5	4	**59,50 €**
PE288	Nettoyant universel ABNET Softer	20L	1.5	1	**205,75 €**

ABNET R - RENFORCÉ

Nettoyant - Dégraissant surpuissant

CONCENTRÉ

VÉHICULES | CAMION FRIGORIFIQUES | INDUSTRIE | MÉCANIQUE

- pH Basique
- Ne laisse aucune trace sur les carrosseries et peintures
- Atténue fortement le film statique
- Formule sans cire, ni silicone

DILUTION DU PRODUIT DANS L'EAU

5%	15%	Selon l'encrassement
Sols	Déprotection V.N	Carrosseries Jantes et roues Châssis Bâches Moteurs Mécanique

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE284	Abnet universel renforcé	5 L	1.5	4	**65,50 €**
PE285	Abnet universel renforcé	20 L	1.5	1	**239,00 €**
PE286	Abnet universel renforcé	210 L	1.5	1	**2 250,00 €**

5 L **PE284** | 20 L **PE285** | 210 L **PE286**

ABNET TX

Dégraissant surpuissant de remise à niveau

CONCENTRÉ

POIDS LOURDS | INDUSTRIE | MÉCANIQUE | TRANSPORT MARITIME | FERROVIAIRE

- pH Basique
- Dégraissant Surpuissant
- Compatible métaux, plastiques, bâches, etc.
- Formule sans silicone, ni COV

DILUTION DU PRODUIT DANS L'EAU

5 à 20% selon l'encrassement du support

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE275	Abnet TX - Nettoyant rénovateur surpuissant	5 L	1.5	1	**65,50 €**
PE272	Abnet TX - Nettoyant rénovateur surpuissant	20 L	1.5	1	**239,75 €**
PE273	Abnet TX - Nettoyant rénovateur surpuissant	210 L	1.5	1	**Sur demande**

5 L **PE275** | 20 L **PE272** | 210 L **PE273**

PRÊT À L'EMPLOI

NETTOYANT JANTES

Nettoyant surpuissant gélifié

5 L
PE232

20 L
PE230

JANTES ALLIAGE

JANTES MÉTAL

ENJOLIVEURS

JANTES MOTO

- pH Basique 13
- Décolle la poussière de frein, la graisse, l'huile etc…
- Action détergente et dégraissante
- Formule sans COV et sans odeurs
- Peut être dilué à 50% selon l'encrassement

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE232	Abnet - Jantes surpuissant gel	5 L	1.5	1	**49,50 €**
PE230	Abnet - Jantes surpuissant gel	20 L	1.5	1	**199,00 €**

CONCENTRÉ

SHAMPOING AUTOLAVEUSE

Nettoyant spécial haute brillance

20 L
PE270

AGRO-ALIMENTAIRE

POIDS LOURDS

AUTOLAVEUSE

NETTOYAGE HAUTE PRESSION

- pH Basique 11,30 – Densité 1,02
- Décolle la salissure et ralentit le ré-encrassement des surfaces
- Homologué Contact Alimentaire
- Formule sans cire, ni silicone, ni solvant, ni phosphate

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE270	Abnet - Auto-Laveuse	20 L	1.5	1	**122,20 €**

CONCENTRÉ

NON MOUSSANT

Dégraissant surpuissant

20 L
530117

BACS À ULTRASON

LAVEUR PAR ASPERSEUR

BACS DE DÉGRAISSAGE

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE

- pH Basique 13
- Idéal pour le dégraissage et le nettoyage des supports nécessitant un produit non moussant
- Action détergente et dégraissante
- Formule sans cire, ni silicone, ni solvant

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
530117	Abnet - Non-moussant	20 L	1.5	1	**249,60 €**

PROFLASH
Nettoyant surpuissant mutli-usages

PRÊT À L'EMPLOI

VÉHICULES | NAUTISME | MAISON | MÉCANIQUE

800 mL
530320

- pH Basique
- Action détergente et dégraissante
- Limite les manipulations et les éventuels surdosages
- Formule sans cire, silicone, ni solvants

Référence	Désignation	Volume en ml	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
530320	Abnet Proflash	800ml	1.5	6	**10,95 €**

PROFLASH SOFTER
Nettoyant - Dégraissant multi-usages

PRÊT À L'EMPLOI

VÉHICULES | AGRO-ALIMENTAIRE | INDUSTRIE | MAISON | NAUTISME

- pH Basique
- 93 % d'ingrédients d'origine naturelle
- Homologué Contact Alimentaire
- Formule sans phosphates

800 mL
530314

Référence	Désignation	Volume en ml	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
530314	Abnet Proflash Softer	800ml	1.5	6	**10,95 €**

NETTOYANT JANTES
Nettoyant gélifié prêt à l'emploi

PRÊT À L'EMPLOI

JANTES ALLIAGE | JANTES MÉTAL | ENJOLIVEURS | JANTES MOTO

- pH Basique 13
- Décolle la poussière de frein, la graisse, l'huile etc…
- Action détergente et dégraissante
- Formule sans COV et sans odeurs

210 L
PE239

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE239	Abnet Nettoyant jantes	210 L	1.5	1	**1 362,40 €**

SHAMPOING CARROSSERIE POLYVALENT

CONCENTRÉ

Nouvelle formule économique et renforcée

Dillution 3 à 10%

1000 L PE226 | 210 L PE225 | 25 L PE224

Shampoing alcalin (pH : 13.5) destiné au nettoyage courant des flottes VL / VUL / Bus

- Évite le ternissement des peintures au fil des lavages
- Ne laisse pas de traînées blanches après rinçage
- Élimine parfaitement le film statique routier
- Laisse un film brillant après rinçage
- Ne contient pas de NTA
- Biodégradable (> 95%)
- N'altère pas les peintures, joints et parties sensibles du véhicule
- S'utilise avec tous les matériels d'application
- Pulvérisateur, portique, canon à mousse, nettoyeur haute pression
- Contient des inhibiteurs de corrosion.

Top ventes

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE224	Shampoing carrosserie polyvalent	25 L	1.5	1	**117,00 €**
PE225	Shampoing carrosserie polyvalent	210 L	1.5	1	**1 006,00 €**
PE226	Shampoing carrosserie polyvalent	1000 L	1.5	1	**3 990,00 €**

SHAMPOING POUR SURFACE SENSIBLES

CONCENTRÉ

Dillution 3 à 10%

20 L PE361 | 200 L PE362

- Sans COV
- Sans soude et sans potasse
- Idéal pour les nouveaux véhicules équipés d'enjoliveurs ou surfaces chromées
- Spécifique pour nouvelle génération de peinture et vernis mat

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE361	Shampoing pour surfaces sensibles et peinture mate	20 L	1.5	1	**156,11 €**
PE362	Shampoing pour surfaces sensibles et peinture mate	200 L	1.5	1	**1 069,27 €**

SHAMPOING POIDS LOURD / TP / AGRI

CONCENTRÉ

1000 L PE263 | 210 L PE262 | 25 L PE261

Shampoing polyvalent spécial poids lourd, travaux publics, agricole.
Utilisation prélavage et lavage HP et portique.

- Effet dégraissant
- Préserve les surfaces
- Laisse un beau brillant après utilisation
- Compatible tous matériels de transport

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE261	Shampoing TRUCK TP AGRI	25 L	1.5	1	**141,80 €**
PE262	Shampoing TRUCK TP AGRI	210 L	1.5	1	**1 075,45 €**
PE263	Shampoing TRUCK TP AGRI	1 000 L	1.5	1	**3 990,00 €**

AUTOSÉCHANT

PRÊT À L'EMPLOI

Finition sans traces sur la carrosserie et les plastiques
Permet le séchage rapide des véhicules sans essuyage
S'utilise UNIQUEMENT avec le système de pulvérisation DUO Lavant / Séchant TECH MAX (réf. PE291).

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE212	Auto-Séchant **PRÊT À L'EMPLOI**	20L	1.5	1	**102,90 €**
PE211	Auto-Séchant **PRÊT À L'EMPLOI**	210L	1.5	1	**1 031,64 €**

210 L PE211 | 20 L PE212

NETTOYANT JANTES CONCENTRÉ ALCALIN

CONCENTRÉ

- Haute efficacité sans frotter sur tous types de jantes
- Effet rénovateur
- Donne un brillant à la jante

Dillution 25% à pur

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE236	Nettoyant jantes alcalin	5 L	1.5	1	**69,31 €**
PE235	Nettoyant jantes alcalin	20 L	1.5	1	**262,36 €**

20 L PE235 | 5 L PE236

BRILLANT PNEUS & RÉNOVATEUR PLASTIQUES EXTÉRIEURS

PRÊT À L'EMPLOI

- Brillant longue durée
- Application facile
- Effet protecteur sur les caoutchoucs
- Utilisable en carosserie

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE310	Brillant pneu et rénovateur plastique extérieur	5 L	1.5	1	**179,50 €**

5 L PE310

NETTOYANT MULTI-USAGES

CONCENTRÉ

Parfaitement adapté pour l'utilisation avec le CYCLONE Pro (réf. PE400)

- Convient pour tous les secteurs d'activités (automobile, industrie, artisanat...)
- Elimine huiles, suies, graisses, hydrocarbures, poussières...
- S'utilise sur tous types de surfaces (carrosseries, plastiques, tissus, caoutchoucs, intérieurs automobiles, surfaces peintes...)
- Non irritant pour l'utilisateur et son environnement.
- Sans NTA, sans solvant, sans silicone. Biodégradable à 98%

Dillution 3 à 20%

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE450	Nettoyant multi-usages	5 L	1.5	1	**42,50 €**

5 L PE450

PRÊT À L'EMPLOI

NETTOYANT VITRES

- Nettoie et dégraisse sans laisser de traces
- Applications sur vitres, pare-brises et surfaces vitrées

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE241	Nettoyant vitres	5 L	1.5	1	**33,55 €**
PE240	Nettoyant vitres	20 L	1.5	1	**107,35 €**

PRÊT À L'EMPLOI

RÉNOVATEUR PLASTIQUES INTÉRIEURS

- Laisse la surface satinée avec une odeur agréable (parfum coco-vanille)
- Utilisation sans risque sur toutes surfaces (cuirs, plastiques)
- Sans silicone

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE315	Rénovateur plastiques	5 L	1.5	1	**58,30 €**

PRÊT À L'EMPLOI

DÉBITUMINANT / DÉGOUDRONNANT

- Compatible toutes surfaces
- Rinçable à l'eau
- Ininflammable, non toxique

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE340	Décape bitume	5 L	1.5	1	**164,25 €**
PE341	Décape bitume	20L	1.5	1	**612,90 €**

PRÊT À L'EMPLOI

DÉTACHANT RÉSINE ET COLLE 1L

- Élimine toutes les traces de résine et d'adhésif
- Compatible tout types de peintures

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE370	Détachant résine et colle	1L	1.5	8	**31,09 €**

Produits de lavage spécial portique

SHAMPOING MULTI-USAGES POUR TOUT TYPE DE VÉHICULE

PORTIQUE

Effets :
- Élimine très rapidement les insectes, boues, hydrocarbures, film routier
- Facilite le rinçage
- Redonne une brillance à la carrosserie avec effet auto-séchant
- Composants spéciaux anti-film statique

Applications :
- Carrosserie
- Jantes
- Insectes

Sans phosphates, sans NTA, sans chlore.
Réponds aux nouvelles normes CE (REACH).

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE560	Shampoing multi-usages tout type de véhicule	10 L	1.5	1	**72,00 €**
PE561	Shampoing multi-usages tout type de véhicule	25 L	1.5	1	**187,65 €**
PE562	Shampoing multi-usages tout type de véhicule	200 L	1.5	1	**1 529,00 €**

10 L PE560 | 25 L PE561 | 200 L PE562

SHAMPOING PORTIQUE HAUTE BRILLANCE

PORTIQUE

Shampoing compatible pour «eau dure».
Shampoing parfumé avec cire déperlante et brillante.

Effets :
- Nettoie et décolle la saleté
- Prépare le travail de la cire
- Facilite le rinçage
- Carrosserie exempte de film gras
- Pas de traces après séchage
- Préserve le materiel contre le calcaire

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE570	Shampoing portique haute brillance	10 L	1.5	1	**125,50 €**
PE571	Shampoing portique haute brillance	25 L	1.5	1	**306,25 €**

10 L PE570 | 25 L PE571

CIRE SÉCHAGE ET BRILLANCE PORTIQUE DE LAVAGE AUTOMATIQUE

PORTIQUE

Cire compatible «eau dure». Effet anti-pluie.

Sans phosphates, sans NTA, sans chlore…

Effets :
- Brillance et protection longue durée de la carrosserie
- Restitue l'éclat du véhicule
- Masque certains défauts tels que microgriffes et micro-rayures
- Toucher lisse et soyeux de la carrosserie garanti
- Facilite le séchage

Référence	Désignation	Volume en L	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE580	Cire séchage et brillance portique de lavage automatique	10 L	1.5	1	**173,50 €**
PE581	Cire séchage et brillance portique de lavage automatique	25 L	1.5	1	**376,25 €**

10 L PE580 | 25 L PE581

Pulvérisateurs pour nettoyants professionnels

Pistolet de nettoyage CYCLONE

Pistolet de dernière génération permettant une économie d'air comprimé.

Pistolet fonctionnant à l'air comprimé. Pour le nettoyage intérieur et extérieur de votre véhicule.

Pulvérise un brouillard d'air comprimé avec ou sans produit de nettoyage.

Effet « Cyclone » qui décolle avec force les particules de saletés tenaces sur les surfaces à traiter.

Réglage du débit possible par rotation de l'embout.

Pièces détachées disponibles sur demande

PE400

Pulvérisateur 500ML

Fonctionne dans toutes les positions
Résiste à tous les détergents
Équipé joint Viton®

PE246

Pulvérisateur à pression 1,5 L

Spécial produits solvantés
Renforcé (spécial dégoudronnant)
Équipé joints spécifiques

PE247

Pulvérisateur à pression 2 L

Résiste à tous les détergents
Équipé joints Viton®

PE248

Pulvérisateur à pression 1,5 L VENUS PRO ACIDE

Joints FPM résistants aux produits acides
Buse réglable
Indicateur de niveau
Soupape de décharge
Pression : 2,6 bars

SPÉCIAL ACIDES

PE249

Pulvérisateur ORION SUPER PRO 6 ALCALIN 6L

Pulvérisateur à pression préalable
Capacité totale : 8,4 L
Joints EPDM résistants aux produits alcalins
Lance de 40 cm avec indicateur de pression
Équipé avec sangle de transport
Livré avec 3 buses de pulvérisation :
- 1 buse de 0,8 L/min
- 1 buse de 2,4 L/min
- 1 buse ajustable

Pression : 3,4 bars
Poids : 2,15 Kg
Dimensions : 23 x 23 x 53 cm

132M008

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE400	Pistolet de nettoyage CYCLONE 1L	1.5	1	**313,64 €**
PE246	Pulvérisateur 500 ml PRO 360°	1.5	1	**24,41 €**
PE247	Pulvérisateur à pression 1,5 L PRO 360°	1.5	1	**63,64 €**
PE248	Pulvérisateur à pression 2 L	1.5	1	**61,82 €**
PE249	Pulvérisateur à pression 1,5 L VENUS PRO ACIDE ROUGE 360°	1.5	1	**63,64 €**
132M008	Pulvérisateur ORION SUPER PRO 6 ALCALIN - 6L	1.5	1	**161,82 €**

Pulvérisateurs pour nettoyants professionnels

Système de pulvérisation MONO pour lavage de véhicule VL / PL

Idéal pour les bidons ou fûts de 20 et 220 L

- Fonctionnement par système Venturi
- Coffret avec enrouleur de tuyau incorporé
- Système antipollution évitant le retour du produit dans le réseau d'eau conformément à la législation en vigueur
- Équipé d'une lance en acier inoxydable réglable de 1 à 2 m
- Tuyau armé de 25 m équipé d'un raccord

PE290

Système de pulvérisation DUO Lavant / Séchant

Pulvérisation et application de solutions parfaitement dosées destinées aux produits séchants et lavages V.L., V.U.L. et 4x4
- Équipé de 2 tuyaux armés de 15 m chacun.
- Équipé d'une lance en acier inoxydable de 60 cm (lavage)
- Equipé d'une lance en plastique anti-rayure de 45 cm (séchant)

PE291

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE290	Système de pulvérisation MONO	1.5	1	**587,45 €**
PE291	Système de pulvérisation DUO lavant / séchant	1.5	1	**755,27 €**

Pompe vide-fût

- Économique et très mobile pour les petits fûts, conteneurs et bidons
- Mécanique
- Très légère
- Corps PP
- Se visse sur le bidon ou le fût.

PE294

Adaptateur pompe vide-fût

PE2941

Bouchon anti-refoulement

Le bouchon anti-refoulement s'adapte uniquement aux bidons de 20 L.

Le bouchon anti-refoulement est **UNIVERSEL** : convient pour les bidons de 20L

PE289

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE294	Pompe vide-fût	1.5	1	**40,30 €**
PE289	Bouchon anti-refoulement pour bidons 20 L	1.5	1	**10,15 €**
PE2941	Adaptateur pompe vide-fût	1.5	1	**23,40 €**

Manches téléscopique VL et PL

Manche télescopique en aluminium, léger et robuste, avec poignée pour assurer une bonne prise en main.
Se prolonge facilement en dévissant la bague.

Longueur : 90 à 178 cm - Ø : 28/25 mm

PE111

Attention : les brosses de lavage se stockent à la verticale

Longueur : 102 à 185 cm

PE110

Longueur : 135 à 325 cm - Ø : 28/25/22 mm

PE112

Longueur : 177 à 300 cm

Fibre de verre ultra léger sans passage d'eau

PE113

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE110	Manche télescopique VL standard - 102 à 185 cm	1.5	1	**23,86 €**
PE111	Manche télescopique VL - 90 à 178 cm avec raccord rapide pour jet d'eau	1.5	1	**52,15 €**
PE112	Manche télescopique PL - 135 à 325 cm avec raccord rapide pour jet d'eau	1.5	1	**63,64 €**
PE113	Manche téléscopique fibre de verre 177 - 300 cm	1.5	1	**54,55 €**

Brosse de lavage standard

Brosse de lavage 250 mm
Poils synthétiques souples
Permet un lavage efficace et sans rayure
Avec passage d'eau

PE120

Brosse de lavage grand angle

Brosse grand angle 250 mm pour lavage
Angle 30° - Utilisable en jet
Poils synthétiques souples anti-rayures

PE121

Brosse de lavage grand angle 250 mm

Poils nylon durs
Ne raye pas
Avec passage d'eau

PE122

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE120	Brosse lavage standard	1.5	1	**22,27 €**
PE121	Brosse grand angle lavage	1.5	1	**39,00 €**
PE122	Brosse de lavage grand angle 250 mm	1.5	1	**44,36 €**

Accessoires de lavage

Brosse tapis

Nettoie tapis et moquettes avec poignée ergonomique pour une bonne prise en main
Dimensions : L19 cm x H 9 cm x l 10 cm

PE132

Brosse textile

Brosse à usage universelle.
Nettoie efficacement les différents supports de l'habitacle
Dimensions : L15 cm x H 6 cm x l 5 cm

PE133

Brosse lavage à main

Brosse de lavage
Poils synthétiques souples
Permet un lavage efficace et sans rayure

PE134

Brosse poils d'animaux

Spécialement conçue pour retirer rapidement les poils d'animaux, cheveux ou bouloches des sièges de voitures
Nettoyage de tout type de tissus

PE131

Gants de lavage acrylique

- Acrylique
- Couleur : beige

PE181

Raclette vitres

Raclette de 20 cm avec manche en aluminium de 27 cm
Permet le nettoyage des surfaces vitrées en un clin d'oeil.
Laisse les vitres propres et sans trace.
Équipée d'une éponge pour savonner les surfaces vitrées avant essuyage.

PE161

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE132	Brosse tapis	1.5	1	**18,32 €**
PE133	Brosse textile	1.5	1	**13,73 €**
PE134	Brosse lavage à main 50 cm	1.5	1	**16,36 €**
PE131	Brosse poils d'animaux	1.5	1	**10,23 €**
PE181	Gants de lavage acrylique beige	1.5	1	**11,18 €**
PE161	Raclette Vitres	1.5	1	**13,64 €**

Rouleaux de lingettes microfibres MAGIC CLEAN

Ce rouleau contient 75 microfibres, idéales pour le nettoyage. Les microfibres sont sans coutures, ce qui les rend particulièrement douces et évite les rayures sur les surfaces délicates. Épaisses et ultra-absorbantes, elles assurent une absorption maximale de l'eau et des liquides.
Lavables en machine 300 fois, elles sont réutilisables et durables, offrant une solution économique et écologique pour toutes vos tâches de nettoyage.

30 x 30 cm

Coloris noir
PE530M007

Coloris gris
PE530M002

Support inox
PE530M003

Distributeur carton
PE530M008

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE530M002	Bobines de 75 microfibres prédécoupées grises	1.5	1	**39,90 €**
PE530M007	Bobines de 75 microfibres prédécoupées noires	1.5	1	**39,90 €**
PE530M003	Support en inox pour bobines microfibres	1.5	1	**38,00 €**
PE530M008	Color box - distributeur carton	1.5	1	**11,35 €**

Chiffon microfibre vitres en soie 70 x 50 cm 220 g/m²

Grâce à son tissage extrêmement fin et soyeux, la microfibre Glass Net est idéal pour l'essuyage des verres, vitres, miroirs, surfaces lisses et fragiles… sans laisser de traces.

Avantages :
Dégraissante - Très absorbante
Ne peluche pas - Ne laisse pas de traces
Fait briller - Sèche rapidement

PE154

Chiffon micro-fibre type peau de chamois 60x40 cm

Chiffon microfibre à grand pouvoir d'absorption
Parfait pour l'essuyage des vitres

PE152

Chiffon microfibre spécial vitres

- Microfibre de densité 280 gr/m²
- Permet un nettoyage optimal, rapide et impeccable des surfaces vitrées de la voiture ou de la maison
- Se lave à l'eau chaude après utilisation

- Dimensions du chiffon: 40 cm x 40 cm

PE150

Chiffon microfibre multi-usages

- Microfibre de forte densité (375 gr/m²) permettant une absorption de plus grande capacité
- Idéal pour l'essuyage des véhicules
- Ne peluche pas, antistatique
- Dimensions : 40 x 40 cm

PE151

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE152	Chiffon micro-fibre type peau de chamois 60x40 cm	1.5	1	**8,61 €**
PE154	Chiffon micro-fibre vitres en soie 70 x 50 cm 220g/m²	1.5	10	**6,61 €**
PE150	Chiffon Microfibre spécial vitres	1.5	5	**2,20 €**
PE151	Chiffon Microfibre multi-usages	1.5	5	**3,74 €**

FA1100 • Nettoyant dégraissant universel - 800 ml

Rénovateur - Surpuissant - Multi Surfaces

Rénovateur, nettoyant-dégraissant universel SURPUISSANT
Convient sur tous supports : Carrosserie, moteurs, jantes, moquettes, sols, coques et ponts de bateaux, outillage, mobilier de jardin...
Prêt à l'emploi

FORMULE RENFORCÉE

FA1102 • Nettoyant jantes gel - 800 ml

Surpuissant - Restaure l'éclat des jantes

Le NETTOYANT JANTES SURPUISSANT GEL restaure l'éclat des jantes métal ou alliage ainsi que des enjoliveurs. Il décolle la poussière de frein, la graisse, l'huile... sans agresser la jante ou l'enjoliveur.
Idéal pour réservoirs P. L. et jantes.

FA1103 • Nettoyant intérieur - 750 ml

Détache et ravive - Spécial textiles, moquettes, cuirs, carrelage et lino

Détachant et nettoyant multiusage pour moquette, textile, cuirs synthétiques, carrelage, lino, marbre. Excellent détachant pour les tissus, tapis moquettes, cuirs synthétiques. Excellent shampooing moquette. Ne dépose pas de résidus savonneux qui ré-encrassent rapidement les moquettes. Ne mousse pas. Utilisation idéale avec les nettoyeurs injection / extraction et pistolets de nettoyage à venturi. Résultats boostés en association avec de l'eau très chaude. Diffuse une odeur agréable.

FA1104 • Rénovateur plastiques - 750 ml

Finition satinée - Réduit le vieillissement des matériaux

Finition satinée. Réduit le vieillissement des matériaux en apportant une protection des UVA et UVB. Sans silicone. Laisse une odeur agréable. Laisse l'aspect d'origine à la surface traitée. Réservé à l'usage professionnel. Faire un test préalable sur une surface cachée. Ne pas appliquer sur la pédale de conduite.

FA1105 • Ultime Finition - 750 ml

Shampoing sans eau et finition ultra brillante - Protection durable - Séchage ultra rapide

Finition ultra brillante. Protection durable. Séchage ultra rapide. S'utilise sur tous supports y compris vitres et plastiques extérieurs. Shampoing sans eau en utilisation avec une microfibre très douce, en pulvérisant le produit de bas en haut. En utilisation en cire de finition : pulvérisation sur l'ensemble du véhicule. Après séchage complet du produit, essuyage et lustrage avec une microfibre douce.

FA1106 • Nettoyant vitres - 750 ml

Très efficace sur les vitres encrassées - Ne laisse pas de film blanc

Domaine d'application : Vitres, pare-brises, surfaces vitrées.
Séchage rapide sans traces.
Peut s'utiliser sur toutes les surfaces modernes.

FA1107 • Nettoyant insectes et fientes - 750 ml

Action immédiate - Sans risques pour les surfaces

Pour éliminer facilement les insectes incrustés/résidus qui endommagent la peinture. Application simple et rapide. Idéal également avant nettoyage en portique de lavage. N'attaque pas la peinture, le chrome, le plastique, le caoutchouc, etc. Ne forme pas d'émulsions avec l'eau, donc n'empêche pas d'utiliser un séparateur de liquide léger (DIN 1999). Ne pas utiliser sur les peintures chaudes ou à la lumière du soleil. Domaine d'application : Pare-brise/vitres, calandre, pare-chocs, phares, plaques d'immatriculation, etc.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FA1100	Nettoyant dégraissant universel - 800 ml	2.4	6	**12,90 €**
FA1102	Nettoyant jantes gel - 800 ml	2.4	6	**14,50 €**
FA1103	Nettoyant intérieur - 750 ml	2.4	6	**21,00 €**
FA1104	Rénovateur plastiques - 750 ml	2.4	6	**18,50 €**
FA1105	Ultime finition - 750 ml	2.4	6	**17,50 €**
FA1106	Nettoyant vitres - 750 ml	2.4	6	**16,50 €**
FA1107	Nettoyant insectes et fientes - 750 ml	2.4	6	**19,00 €**

Gamme grand public Armorall - Redbull

RB2842 • Nettoyant intérieur

Spray d'intérieur hybride céramique – finition mate

Nettoie et protège toutes les surfaces intérieures.
Protection UV renforcée, empêche les dommages UVA/UVB.
Pulvérisation fine et contrôlée, grand débit.
Idéal pour les écrans, la fibre de carbone, le verre et le bois vernis.
Nettoyage sans traces, finition naturelle sans brillance, parfum boisé.

RB2873 • Protecteur intérieur

Spray protecteur intérieur hybride céramique – brillance moyenne

Nettoie, protège et ravive vinyle, caoutchouc et plastique.
Barrière céramique à base de SiO2, effet longue durée, repousse taches et poussière. Protection UV
Application précise en fine brume, fini sans traces, brillance moyenne, parfum boisé.

RB2804 • Lingettes intérieur

Lingettes intérieures hybrides céramiques – brillance moyenne

Nettoie protège et ravive vinyle, plastique et caoutchouc.
Barrière céramique SiO2, protection UV, anti-poussière, ne laisse pas de traces.
Lingettes grand format, parfum boisé.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
RB2804	Protecteur intérieur brillance moyenne céramique 25 Lingettes	2.6	6	**9,20 €**
RB2842	Spray nettoyant intérieur multi-usages 500 ml	2.6	6	**12,35 €**
RB2873	Protecteur intérieur brillance moyenne céramique 500ml	2.6	6	**13,90 €**

Gamme grand public Armorall - Redbull

RB2903 • Nettoyant extérieur

Spray extérieur hybride céramique

Barrière céramique SiO2 qui offre jusqu'à 6 mois d'effet déperlant intense. Rehausse la profondeur de la couleur et le lustre de la carrosserie. Élimine la poussière et la saleté légère tout en lustrant. Sûr pour toutes les surfaces extérieures (jantes, vitres, plastiques, covering et autocollants). Spray à diffusion large et uniforme, avec un parfum frais et propre.

RB2934 • Shampoing brillant céramique

Nettoie, protège et fait briller

Technologie céramique à base de SiO2 + cire synthétique pour une barrière protectrice, brillance renforcée et excellente résistance à l'eau.
Mousses épaisses qui délogent saletés et débris, formule super concentrée et glissante pour limiter les micro-rayures.
Parfum tropical rafraîchissant.

RB2965 • Protecteur pneus haute brillance

Spray brillance haute pour pneus

Barrière protectrice céramique à base de SiO2, très durable. Brillance intense et haute tenue.
Couvrance uniforme, ne coule pas.
Tient jusqu'à 4 semaines, résiste aux lavages et à la pluie. Application précise, fini uniforme.
Parfum boisé chaud et tonique.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
RB2903	Spray nettoyant extérieur céramique 500 ml	2.6	6	**13,90 €**
RB2934	Shampoing brillant céramique Bidon 500 ml	2.6	6	**23,50 €**
RB2965	Protecteur pneus haute brillance céramique 500 ml	2.6	6	**23,50 €**

ENTRETIEN INTERIEUR

Protectant pour plastiques

Intérieur & extérieur

BRILLANT

N° 1 aux USA :
un soin haut de gamme incroyablement performant !

- Nettoie, protège et embellit
- Très économique
- Une utilisation régulière préserve du vieillissement résultant de la chaleur, de l'ozone et des rayons
- Il a un effet antistatique permettant de repousser la saleté.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA10300	Protectant plastique, aspect BRILLANT 300 ml	2.6	6	8,97 €

Protectant pour plastiques

Intérieur & extérieur

MAT

N° 1 aux USA :
un soin haut de gamme incroyablement performant !

- Nettoie, protège et embellit
- Très économique
- Une utilisation régulière préserve du vieillissement résultant de la chaleur, de l'ozone et des rayons UV
- Il a un effet antistatique permettant de repousser la saleté.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA11300	Protectant plastique, aspect MAT 300 ml	2.6	6	8,97 €

Nettoyant multi-usages

Multi-surfaces

Élimine la saleté incrustée, la graisse, les insectes et les taches tenaces sur la sellerie des voitures, les moquettes et même les surfaces délicates.

Agit en toute sécurité sur toutes les surfaces de voiture (vinyle, caoutchouc, plastique et tissu).

Donne à votre voiture un look detaillé pour une brillance optimale.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA30500	Spray nettoyant multi-usages - 500 ml	2.6	6	10,50 €

Détachant et nettoyant avec brosse

Détachant et nettoyant

Le détachant et nettoyant moussant Armor All est spécialement formulé pour éliminer la saleté, la graisse et la saleté tenaces sans dessécher ou décolorer les surfaces délicates. Comme une caractéristique supplémentaire, il est conçu avec une brosse intégrée durable pour aider à enlever la crasse et les taches incrustées. Le produit a un élément détachant supplémentaire. La capacité de détachant a été testée contre la saleté commune et les déversements tels que la terre, la boue, l'encre, la graisse, le ketchup, le thé noir et le café, le vin rouge, les huiles de moteur.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA38400	Détachant et nettoyant avec brosse - 400 ml	2.6	6	21,78 €

Nettoyant cuir

Nettoyant et traitement du cuir

Préservez le toucher souple et l'aspect riche de vos sièges en cuir grâce au nettoyant cuir Armor All. Spécialement formulé pour le cuir, il nettoie, conditionne et protège le cuir.

Le nettoyant pour cuir pénètre dans le grain du cuir, éliminant la saleté et la terre.

Parfait pour d'autres articles en cuir, des sacs à main aux meubles en passant par les bagages.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA98500	SHIELD Nettoyant cuir - 500ml	2.6	6	21,25 €

Soin du cuir 3 en 1

Assouplissant et restaurateur

Le Soin du Cuir 3 en 1 de Armor All® est une crème riche et humide qui contient des agents nettoyants pour restaurer l'aspect original et naturel du cuir. Sa formule contient un assouplissant et un restaurateur de couleur.

Idéal pour les cuirs automobiles et domestiques.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA13250	Soin du cuir crème 3 en 1 - 250 ml	2.6	6	15,02 €

ENTRETIEN EXTÉRIEUR

Speed Wax

Pour tous types de carrosserie

Le Speed Wax Spray de Armor All® est idéal pour redonner de la brillance à votre carrosserie. Élaboré à base de cire de carnauba, il restaure la protection déperlante et délivre une brillance incroyable pour donner un look impeccable.

Le Speed Wax Spray de Armor All® peut être appliqué sur des surfaces sèches ou humides et sous le soleil.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA44500	Speed Wax - 500 ml spray	2.6	6	15,02 €

Wash & Wax shampoing

Pour tous les types de carrosserie

Le Wash & Wax de Armor All® a une puissante formule de brillance rapide qui nettoie votre voiture en y ajoutant une touche « cire » avec la protection du carnauba. C'est le moyen idéal pour laver et cirer la carrosserie en maintenant l'effet déperlant qui protège la carrosserie.
Convient à tous types de carrosserie.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA24001	Shampoing cire - 1 L	2.6	6	15,22 €

Nettoyant & Lustrant sans eau

Pour tous les types de carrosserie

Qualités originales de Wax & Wash. Nettoyage facile en 2 étapes. Aucun seau ou tuyau requis. Aucun rinçage ou séchage requis. Parfait pour enlever les saletés légères.

Contient de la cire de carnauba – aide à renforcer la couleur originale et à protéger contre les rayons UV. Parfait pour enlever la poussière et les empreintes. Efface rapidement les taches d'eau et les déjections d'oiseaux avant qu'elles ne s'incrustent.
Adapté pour l'utilisation sur des surfaces vitrées, jantes, pare-chocs et matières plastiques.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA27500	Spray Nettoyant - 500 ml	2.6	6	11,99 €

Nettoyant jantes et pneus

Nettoie les jantes et pneus

Le nettoyant pour jantes et pneus Armor All® a été spécialement conçu avec des agents nettoyants en profondeur qui pénètrent dans les zones difficiles d'accès et éliminent la saleté tenace et la saleté de freinage. Il est assez puissant pour nettoyer même les jantes et les pneus les plus sales, mais assez doux et sûr pour être utilisé sur toutes les surfaces.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA19500	Spray nettoyant jantes et pneus - 500 ml	2.6	6	17,99 €

Mousse nettoyante pneu

Nettoie, lustre et protège

- Mousse pour pneus Armor All lustre et protège les pneus facilement en une étape ; nul besoin d'essuyer, de rincer ou d'utiliser des chiffons
- Mousse éliminant la saleté et la crasse
- Sèche en quelques minutes.
- Pénètre le pneu pour le protéger des éléments qui fendillent et décolorent les flancs
- N'abime pas les jantes ou les enjoliveurs
- Nettoie, lustre et protège jusqu'à 30 pneus

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA47500	Mousse nettoyante pneu - 500ml	2.6	12	12,81 €

Nettoyant vitres

Nettoie sans laisser de traces

Le Nettoyant Vitres de Armor All® est la solution idéale pour éliminer le film routier, la saleté, les résines et les fientes d'oiseaux sur les vitres.

A la différence des autres Nettoyants Vitres, il a été formulé pour nettoyer sans laisser de traces. Il ne contient pas d'ammoniaque, donc utilisable sans danger sur les vitres teintées.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA32500	Nettoyant vitres - 500 ml	2.6	6	11,99 €

Efface rayures

Efface rayures

- Élimine efficacement les rayures de surface et les marques de tourbillon de la peinture.
- Sans danger pour toutes les finitions et couleurs de peinture, y compris les couches transparentes.
- Contient des abrasifs doux et un mélange spécial d'huiles de polissage.
- Idéal pour les VL, les moto et les bateaux

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA29200	Efface Rayures - 200ml	2.6	6	15,22 €

LINGETTES



Lingettes pour plastiques

Aspect brillant

Spécial tableau de bord

- Nettoient, protègent et font briller en un seul geste
- Protègent des rayons UV
- Pour plastique et vinyle
- Redonnent à votre tableau de bord son aspect d'origine
- Tissu très résistant, ne se déchire pas

BRILLANT

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA36030	Boîte de 30 lingettes plastique aspect brillant	2.6	6	**9,64 €**

Lingettes plastiques

Spécial plastiques

- Nettoient en enlevant la saleté qui peut éroder la surface des véhicules
- Restaurent la couleur d'origine de la surface
- Protègent les surfaces contre les effets nocifs de l'ozone, de l'oxygène et des rayons ultraviolets
- Ne laissent pas de résidu gras sur vos mains
- Finition mate

MAT

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA35030	Boîte de 30 lingettes plastique aspect mat	2.6	6	**9,64 €**

Lingettes textiles

Spécial textiles

- Idéales pour tissus, moquettes et tapis
- Ultra-résistantes
- Formulées spécialement pour enlever les tâches les plus tenaces sans détériorer ou décolorer les textiles
- Tissu très résistant, ne se déchire pas

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA38030	Boîte de 30 lingettes textiles	2.6	6	**9,64 €**

Lingettes cuir

Spécial cuir

- Nettoient en un clin d'oeil
- Incolores, elles conviennent à tout type ou couleur de cuir
- Protègent et nourrissent en gardant l'aspect neuf du cuir
- Embellissent sans laisser de film gras
- Tissu très résistant, ne se déchire pas

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA39024	Boîte de 24 lingettes cuir	2.6	6	**9,64 €**

Lingettes vitres

Intérieur & extérieur

- Ne laissent aucune trace
- Grâce à leur formule sans ammoniaque, elles peuvent s'utiliser sur les vitres teintées, les miroirs et les phares
- Tissu très résistant, ne se déchire pas

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA37030	Boîte de 30 lingettes vitres	2.6	6	**9,64 €**

Lingettes anti-insectes

Special insectes

- Aident à éliminer les taches d'insectes, la sève des arbres et les fientes d'oiseaux des surfaces exterieures de votre véhicule.
- Sans danger pour toutes les surfaces extérieures, y compris les couches transparentes
- Idéal pour le nettoyage des taches
- Facile et rapide à utiliser

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA33501	Boîte de 30 lingettes nettoyantes insectes	2.6	6	**9,64 €**

ACCESSOIRES

Chiffon microfibre multi-usages

Extrait la saleté et l'humidité

Le CHIFFON MULTI USAGES de Armor All® est composé de chenilles microfibres en Polyester pour nettoyer et en Polyamide pour extraire la saleté et l'humidité (contrairement aux fibres ordinaires qui ne font qu'étaler les particules sur la surface traitée).
Il peut être utilisé comme chiffon de nettoyage ou de séchage.
Idéal pour la voiture et à la maison .

dimension : 40 x 40 cm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA40017	Microfibre Multi usages (40x40)	2.6	6	5,13 €

Lot de 6 microfibres de lavage

Extrait la saleté et l'humidité

Les SERVIETTES MICROFIBRES de Armor All® sont composées de chenilles microfibres en Polyester pour nettoyer et en Polyamide pour extraire la saleté et l'humidité (contrairement aux fibres ordinaires qui ne font qu'étaler les particules sur la surface traitée). Elles éliminent délicatement et facilement les saletés et les particules.

Applications automobile & domestique.
dimension : 30 x 40 cm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA40010	Lot de 6 Microfibres de lavage (30x40)	2.6	9	12,81 €

Eponge Jumbo

Grande éponge

La JUMBO SPONGE de Armor All® est facile à utiliser et efficace pour le lavage des voitures et tous les gros travaux.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA40016	Eponge Jumbo	2.6	1	7,18 €

Chiffon microfibre pour vitres

Extrait la saleté et l'humidité

Le CHIFFON POUR VITRES de Armor All® est composé de chenilles microfibres en Polyester pour nettoyer et en Polyamide pour extraire la saleté et l'humidité (contrairement aux fibres ordinaires qui ne font qu'étaler les particules sur la surface traitée).

Finition Daim, douce, anti-rayures et non pelucheuse.
Idéal pour la voiture et à la maison.

dimension : 40 x 40 cm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA40013	Chiffon vitre microfibre (40x40)	2.6	6	5,13 €

Gant de lavage 2 en 1

Extrait la saleté et l'humidité

Le GANT DE LAVAGE 2 en 1 de Armor All® offre 2 cotés microfibres
- Un coté «chenille» pour nettoyer les taches courantes
- Un coté à mailles anti-rayures pour les saletés plus tenaces

Les chenilles microfibres de Armor All® sont composées de Polyester pour nettoyer, et de Polyamide pour extraire la saleté et l'humidité (contrairement aux fibres ordinaires qui ne font qu'étaler les particules sur la surface traitée).

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA40005	Gant de lavage 2 en 1	2.6	4	10,40 €

Brosse pour jantes en alliage

Brosse anti-rayures

La BROSSE pour JANTES de Armor All® est faite de poils resistants et anti-rayures, spécialement conçus pour l'élimination des poussières de frein, autres saletés et crasses dans les parties difficiles à atteindre.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AA40007	Brosse pour jantes en alliage	2.6	6	12,81 €

Canettes désodorisantes

Les canettes California Scents diffusent efficacement un parfum agréable dans votre véhicule. Le bouchon de contrôle des odeurs vous permet de choisir l'intensité de diffusion du parfum selon votre envie. Les canettes sont idéales selon tous les types de temps et résistent très bien aux températures élevées ainsi qu'à l'humidité.

Cerise

AC850390

- Cerise (x12)

Vanille

AC850383

- Vanille (x12)

Mélange

AC851431

- Cerise (x6)
- Newport New Car (x2)
- Fraîcheur glaciale (x2)
- Golden State Delight (x1)
- Fraisa Shasta (x1)

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC850390	Présentoir de 12 canettes de désodorisants California Scents - Cerise	2.6	1	**65,50 €**
AC850383	Présentoir de 12 canettes de désodorisants California Scents - Vanille	2.6	1	**65,50 €**
AC851431	Présentoir de 12 canettes de désodorisants California Scents - Assortiment	2.6	1	**66,50 €**

Présentoir 32 flacons de parfum de luxe

Parfums d'ambiance pour voiture
Depuis 1994, conçu et fabriqué en Provence avec des extraits de parfum de Grasse.

Parfums de luxe pour voiture, les fragrances exclusives de la gamme Alcante conviennent aussi parfaitement à tous les espaces intérieurs et vous accompagnent dans chaque moment de votre vie : en voiture mais aussi au bureau ou à la maison.
Deux ou trois pulvérisations suffisent pour diffuser et installer une atmosphère agréable.
1 flacon spray = environ 300 pulvérisations.

Composition du lot :

6 x Bubble gum
4 x Cuir sauvage
6 x Musck des sables
6 x Santal boisé
4 x Thé vert de Bali
6 x Vanille des îles

AC801336

AC802002 **AC802019** **AC802020** **AC802029** **AC802030** **AC802045**

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC801336	ALCANTE Coffret 32 flacons 35ml - 6 parfums	2.6	1	**299,00 €**
AC802002	ALCANTE Parfum Vanille des Iles flacon 35ml	2.6	6	**9,69 €**
AC802019	ALCANTE Parfum Santal Boisé flacon 35ml	2.6	6	**9,69 €**
AC802020	ALCANTE Parfum Bubble Gum flacon 35ml	2.6	6	**9,69 €**
AC802029	ALCANTE Parfum Cuir Sauvage flacon 35ml	2.6	6	**9,69 €**
AC802030	ALCANTE Parfum Musk des sables flacon 35ml	2.6	6	**9,69 €**
AC802045	ALCANTE Parfum Thé Vert de Bali flacon 35ml	2.6	6	**9,69 €**

Accessoires auto grand public



12

TECH MAX	ACCESSOIRES AUTO	282
airMAN	KITS ANTI-CREVAISON	294
Energizer	PILES	296

Coffret de secours H7

Coffret de secours H7 comprenant :
- H7
- 21W ambre
- 21,5W
- 5W graisseur
- 4W témoin
- 3 fusibles

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC807	Coffret de secours H7	2.6	1	6,59 €

Coffret de secours H4

Coffret de secours H4 comprenant :
- H4
- 21W
- 21,5W
- 5W graisseur
- 4W témoin
- 3 fusibles

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC834	Coffret de secours H4	2.6	1	7,25 €

Coffert de secours H7/H1

Coffret de secours H1+H7 comprenant :
- H1
- H7
- 21W ambre
- 21,5W
- 5W graisseur
- 4W témoin
- 3 fusibles

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC840	Coffert de secours H7/H1	2.6	1	8,95 €

Lampe H1 12V 55W

Lampe H1 :
- 12V
- 55W

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC809	Lampe H1 12V 55W	2.6	1	2,80 €

Lampe H7 12V 55W

Lampe H7 :
-12V
- 55W

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC833	Lampe H7 12V 55W	2.6	1	4,25 €

Lampe H4 12V 60/55W

Lampe H4 :
- 12V
- 60/55W

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC801	Lampe H4 12V 60/55W	2.6	1	4,95 €

Paire lampes H7 XENON superwhite

Jeu de 2 lampes H7
XENON SUPERWHITE
Homologuées 5500K

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC806	Paire lampes H7 XENON superwhite	2.6	1	12,50 €

Paire lampes H4 XENON superwhite

Jeu de 2 lampes H4
XENON SUPERWHITE
Homologuées 5500K

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC800	Paire lampes H4 XENON superwhite	2.6	1	14,18 €

Accessoires auto grand public - Lampes

Paire lampes monofil 12V 21W

Paire lampes monofil
-12V
- 21W

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC823	Paire lampes monofil 12V 21W	2.6	1	**2,12 €**

Paire lampes wegde 12V 5W

Lampe wedge
- 12V
- 5W

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC828	Paire lampes wegde 12V 5W	2.6	1	**1,35 €**

Paire lampes bifils 12V 21.5W

Lampe bifils
- 12V
- 21,5W

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC825	Paire lampes bifils 12V 21.5W	2.6	1	**2,12 €**

Paire lampes monofil ambre 12V 21W

Paire lampes monofil ambre
- 12V
- 21W

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC824	Paire lampes monofil ambre 12V 21W	2.6	1	**2,19 €**

Feu remorque 4 fonctions

Feu remorque 4 fonctions :
- clignotant
- stop
- veilleuse
- éclairage de plaque

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC681	Feu remorque 4 fonctions	2.6	1	**8,50 €**

Rampe éclairage complet 1m

Plaque galvanisée 1 mètre
Rampe éclairage complète
Alimentation 4 mètres - longueur utile 3,70 m
Fabrication française

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC933	Rampe éclairage complet 1m	2.6	1	**53,12 €**

Jeu de 10 mini fusibles enfichables assortis

Jeu de 10 mini fusibles enfichables assortis
10 / 15 / 20 / 25 / 30 ampères

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC613	Jeu de 10 mini fusibles enfichables	2.6	1	**1,72 €**

Jeu de 20 fusibles enfichables assortis

Jeu de 20 fusibles enfichables assortis
10 / 15 / 20 / 25 / 30 ampères

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC612	Jeu de 20 fusibles enfichables assortis	2.6	1	**2,76 €**

Clé bougie cliquet 16-21mm

Clé à bougie à cliquet

Articulée avec rallonge et douilles de 16 et 21 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC756	Clé bougie cliquet 16-21mm	2.6	1	**18,96 €**

Lampe de travail LED

Lampe de travail pliable et rechargeable par USB.
Lumière blanche : 6500K. Distance d'éclairage : 10m.
Temps d'utilisation : 3 heures.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC241820	Lampe de travail LED	2.6	1	**21,50 €**

Coffret repousse piston d'étrier de frein 22pcs

Coffret repousse piston d'étrier de frein
21 pieces acier carbone C45

Contenu :
Acier carbone C45
2 filetages, 2 plaques de soutien
18 adaptateurs

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC97501	Coffret repousse piston d'étrier de frein 22pcs	2.6	1	**59,08 €**

Clé dynamométrique en boîte

28-210 nm
Longueur : 470 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC55201	Clé dynamométrique en boîte 40-210nm longueur 470mm	2.6	1	**64,60 €**

10 tournevis manche bi-matière

Embout magnétique
Poignée ergonomique
2 embouts différents

5 tournevis plats :
6x150 mm, 6x100 mm,
5x75 mm, 3x75 mm,
6x38 mm

5 tournevis cruciformes :
6x150 mm, 6x100 mm,
5x75 mm, 3x75mm,
6x38mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC97604	10 tournevis manche bi-matière	2.6	1	**19,89 €**

Coffret 21 pièces - Clé à cliquet

1 clé à cliquet

1 barre d'extension pour douille

1 embout type L

6 douilles (5, 6, 7, 8, 9, 10mm)

12 embouts 1/4" x 25mm (SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25)

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC97607	Coffret 21 pièces - Clé à cliquet	2.6	1	**18,86 €**

Coffret 59 pièces - Tournevis en T

1 manche T à cliquet

1 barre d'extension ajustable

1 adaptateur 25mm

20 douilles : (5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm)

36 embouts CR-V (18 tailles x2) : (T10, T15, T20, T25, T27, T30, S0, S1, S2, S3, PH0, PH1, PH2, PH3, SL5, SL6, H3, H4)

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC97606	Coffret 59 pièces - Tournevis en T	2.6	1	**30,00 €**

Coffret 28 pièces - Clé à cliquet

1 clé à cliquet

1 adaptateur

1 barre d'extension pour douille

6 douilles (5, 6, 7, 8, 9, 10mm)

19 embouts (T10, T15, T20, T25, T27, T30, H3, H4, H5, H6, PZ0, PZ1, PZ2, PH0, PH1, PH2, S0, S1, S2)

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC97609	Coffret 28 pièces - Clé à cliquet	2.6	1	**15,86 €**

Clé filtre à huile à ruban

Diamètre maximum du filtre : 105 mm



Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC550	Clé filtre à huile à ruban	2.6	1	**7,91 €**

Clé de vidange carrée 8 et 10mm

Clé de vidange carrée
Embouts carrés 8 & 10 mm pour devisser les bouchons des carters d'huile



Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC976	Clé de vidange carrée 8 et 10mm	2.6	1	**6,59 €**

Pompe vidange par aspiration 12V 60W

Débit maximal :
- Diesel ou fuel : environ 3 l / 3 min
- Huile moteur (40°c) : environ 1 l / 3 min

Matériau principal : polypropylène

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC97380	Pompe vidange par aspiration 12V 60W	2.6	1	**49,38 €**

Bouchon de réservoir

Universel
Minimum : 2,5 cm
Maximum : 5 cm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC240	Bouchon de réservoir	2.6	1	**3,25 €**

Jerrican plastique rouge 5L - 10L - 20L - Homologation UN et entoinnoir plstique 140 mm

20L

10L

5L

Diamètre 140 mm
Avec embout flexible et filtre

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC21034	Jerrican plastique rouge 5L	2.6	1	**9,74 €**
AC21035	Jerrican plastique rouge 10L	2.6	1	**13,77 €**
AC21036	Jerrican plastique rouge 20L	2.6	1	**21,37 €**
AC605	Entonnoir plastique noir diam. 140 mm	2.6	1	**4,24 €**

Accessoires auto grand public - Remorquage dépannage

Corde de remorquage 2T

Corde de remorquage extensible de 1.5 m à 4 m. Dispose des crochets zingués pour une meilleure accroche. Capacité de traction jusqu'à 2 tonnes.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC63501	Corde de remorquage 2T	2.6	1	**23,38 €**

Barre de remorquage max 2T

Barre de remorquage
Poids total maximum : 2 tonnes

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC635	Barre de remorquage max 2T	2.6	1	**53,12 €**

Jeu de sangles 2 x 2,5m

100% polypropylène
LC : 100 DAN

Sangle cliquet 5m

100% polypropylène
LC : 135 DAN



Sangle cliquet 5m avec crochets « S »

Sangle cliquet 5m
avec 2 crochets « S ».
100% polypropylène
LC : 135 DAN

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC539S	Jeu de sangles 2x2,5m	2.6	1	**7,44 €**
AC565	Sangle cliquet 5m	2.6	1	**7,44 €**
AC562	Sangle cliquet 5m avec crochet « S »	2.6	1	**9,35 €**

Gilet et triangle de sécurité

Gilet haute visibilité
Triangle de présignalisation
Trousse nylon avec velcro
Triangle et gilet homologués

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC956	Triangle de sécurité	2.6	1	**7,95 €**
AC31001	Gilet de sécurité jaune XL	2.6	1	**6,39 €**
AC944	Kit sécurité gilet XL et triangle	2.6	1	**19,50 €**

Câbles de démarrage

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
CD16	Câble de démarrage 16mm² - Pour véhicule essence < 2000 cm	2.6	1	**25,00 €**
CD25	Câble de démarrage 25mm² - Pour véhicule essence < 2500 cm3 / Pour véhicule diesel < 2000 cm3	2.6	1	**35,00 €**
CD35	Câble de démarrage 35mm² - Pour véhicule essence < 5000 cm3 / Pour véhicule diesel < 3000 cm3	2.6	1	**55,00 €**

Accessoires auto grand public - Sécurité

Extincteur de sécurité NF

- 1 kg norme NF
- Support avec manomètre
- Type abc
- Extincteur à pression
- Auxiliaire à poudre conçu spécialement pour l'automobile et pour la marine

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC98701	Extincteur NF avec manomètre 1kg	2.6	1	**49,09 €**

Trousse premiers secours grand modèle DIN13164

1 Paire de ciseaux - 2 Lingettes nettoyantes - 2 paires de gants à usage unique (en vinyl) - 6 Compresses stériles 10x10cm- 1 Rouleau de sparadrap - 1 Echarpe triangulaire 96x96x136cm - 3 Bandes élastiques 8x4cm
2 Bandes élastiques 6x4cm - 14 Kits de sparadraps :
4 Pansements adhésifs 6x10cm
4 Pansemenst adhésifs 1.9x7.2cm
2 Pansements adhésifs 2.5x7.2cm
2 Pansements protection doigts 12x2cm
2 Pansements adhésifs pour extrémité des doigts
1Compresse stérile grand format60x80cm
1 Pansements compressif stérile 6x8cm
2 Pansements compressif stérile 8x10cm
1 Pansement compressif stérile 10x12cm
1 Couverture de survie 160x120cm
2 Masques médical jetable
1 Bouche à bouche dispositif de réanimation

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC98713	Trousse premiers secours DIN13164	2.6	1	**24,95 €**

Marteau brise-vitre et coupe ceinture

Brise les vitres facilement.
Tête à double face en acier.
Coupe la ceinture de sécurité.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC957	Marteau brise-vitre et coupe ceinture	2.6	1	**5,10 €**

Jeu de 2 sifflets ultrasons anti-gibier

Qualité supérieure.
Démontable et lavable

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC51201	Jeu de 2 sifflets ultrasons anti-gibier	2.6	1	**3,83 €**

Lunettes pour conduire de nuit

- Augmente les contrastes
- Réduit l'éblouissement
- Verres teintés

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC234490	Lunettes pour conduite de nuit	2.6	1	**5,76 €**

Pare-soleil laser avec ventouses

Pare-soleil laser avec ventouses
- 130 x 60 cm - Taille M
- 140 x 70 cm - Taille L
- 150 x 80 cm - Taille XL



Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC85801	Pare-soleil laser avec ventouses 130 x 60 cm - Taille M	2.6	1	**8,29 €**
AC85802	Pare-soleil laser avec ventouses 140 x 70 cm - Taille L	2.6	1	**10,20 €**
AC85803	Pare-soleil laser avec ventouses 150 x 80 cm - Taille XL	2.6	1	**11,48 €**

Pare soleil super compact

Pare-soleil parapluie pliable à poser à l'intérieur du véhicule sur le tableau de bord. Facie à déployer. Format compact. Protection solaire efficace.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC858	Pare soleil super compact Taille M : 65 x 125 cm	2.6	1	**24,58 €**
AC859	Pare soleil super compact Taille L : 79 x 140 cm	2.6	1	**24,58 €**

Accessoires auto grand public - Divers

Clé démonte-roue téléscopique

Longueur : 340 / 510 mm
Douille 17-19mm reversible

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC552	Clé démonte-roue téléscopique	2.6	1	**19,13 €**

Clé en croix renforcée

Clé en croix renforcée homologuée

Douilles de 17-19-21 mm
& carre 1/2

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC620	Clé en croix renforcée	2.6	1	**16,15 €**

Jeu de 4 enjoliveurs DINO argent

Jeu de 4 enjoliveurs DINO

3 dimensions disponibles :
- 14 pouces
- 15 pouces
- 16 pouces

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC141036	Jeu de 4 enjoliveurs 14' DINO argent	2.6	1	**50,57 €**
AC151036	Jeu de 4 enjoliveurs 15' DINO argent	2.6	1	**54,83 €**
AC161036	Jeu de 4 enjoliveurs 16' DINO argent	2.6	1	**59,50 €**

Jeu de 4 enjoliveurs FOX bicolore insert chrome

Jeu de 4 enjoliveurs FOX
Bicolore insert chrome

3 dimensions disponibles :
- 14 pouces
- 15 pouces
- 16 pouces

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC141033	4 enjoliveurs 14' FOX bicolore insert chrome	2.6	1	**66,50 €**
AC151033	4 enjoliveurs 15' FOX bicolore insert chrome	2.6	1	**71,83 €**
AC161033	4 enjoliveurs 16' FOX bicolore insert chrome	2.6	1	**76,07 €**

Jeu de 2 housses de rangement pneus

2 housses
Dimensions : 213,5 x 46,5 cm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC63501	Jeu de 2 housses de rangement pneus	2.6	1	**23,38 €**

Kit de réparation Tubeless

Retrouvez la gamme complète de réparation du pneu professionnel et grand public page 68

Accessoires auto grand public - Housses et tapis

Housse de protection moto

Bâche de protection s'adapte à tout type de moto et scooter. La housse est imperméable et préserve les éléments esthétiques et mécaniques contre les rayures, les rayons UV et les intempéries. Pour plus de sécurité, des anneaux sont situés aux extrémités afin de placer un antivol en U, lorsque la bâche est installée.

Dimensions : H 125 cm x L 229 cm x l 99 cm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC244470	Housse de protection moto	2.6	1	**45,67 €**

Housse de carrosserie - Protection extérieure

Fabriquée dans une matière imperméable qui la rend résistante aux intempéries, cette bâche peut également être utilisée pour protéger votre voiture en intérieur. Enfin, elle se dote de boucles de fixations latérales lui permettant de résister au vent, mais aussi de faciliter son installation.

Taille M - Citadines ou compactes. Hauteur : 119 cm - Longueur : 420 cm - Largeur : 160 cm
Taille L - Voitures de taille moyenne. Hauteur : 119 cm - Longueur : 470 cm - Largeur : 175 cm
Taille XL - Voitures de grande taille. Hauteur : 119 cm - Longueur : 510 cm - Largeur : 178 cm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC244410	Housse de carrosserie - Protection extérieure - Taille M	2.6	1	**57,92 €**
AC244420	Housse de carrosserie - Protection extérieure - Taille L	2.6	1	**62,08 €**
AC244430	Housse de carrosserie -Protection extérieure - Taille XL	2.6	1	**66,25 €**

Couvre volant en cuir - surpiqures rouges

Ce couvre volant en cuir vous permet une prise en main et un toucher inégalable ! Il est composé d'une structure intérieure à base de caoutchouc naturel. Les surpiqûres rouges apportent un côté élégant et sportif au couvre volant.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC166490	Couvre volant en cuir - surpiqures rouges	2.6	1	**35,42 €**

Jeu de housses 3 pièces pour véhicule utilitaire

Housses utilitaire
Équipement complet
Matériaux : Bâchette imperméable, surpiqûres blanches
Couleur : Gris



Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC108	Jeu de housses 3 pcs pour véhicule utilitaire	2.6	1	**42,00 €**

Jeu de housses avant classiques

Housses avant
Matériaux : Maille polyester, Maille frappée
Couleur : noir



Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC104	Jeu de housses avant classiques	2.6	1	**25,00 €**

Jeu complet de housses classiques 9 pièces

Housses confort
Équipement complet, fractionnable
Matériaux : Maille polyester, Maille frappée
Couleur : noir





Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC105	Jeu complet de housses classiques 9 pcs	2.6	1	**42,00 €**

Tapis moquette noirs universels

100% Polypropylène
Dessous antidérapant PVC

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC392	Tapis moquette noirs universels	2.6	1	**21,50 €**

Jeu de 4 Tapis PVC

Jeu complet de 4 tapis, taille universelle, 100% PVC.
Découpables et ajustables.
Nettoyage facile.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC150007	Jeu de 4 Tapis PVC Finlande	2.6	1	**31,88 €**

Tapis auto PVC effet métallisé

Pour la protection de l'intérieur de votre voiture, optez pour le tapis de sol auto effet métallisé. Ce tapis PVC est très résistant et facilement lavable. Le tapis auto ne glisse pas grâce à ses picots antidérapants. L'aspect métallique donnera à votre voiture un style sport et tuning.

AC147790 AC164770 AC170960 AC200480 AC147800

Dimensions : 68 x 45 cm

Référence	Désignation	Code Rem .	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC147790	Tapis auto PVC effet métallisé - Gris	2.6	1	**34,50 €**
AC164770	Tapis auto PVC effet métallisé - Carbon	2.6	1	**34,50 €**
AC170960	Tapis auto PVC effet métallisé - Noir	2.6	1	**34,50 €**
AC200480	Tapis auto PVC effet métallisé - Carbon bleu	2.6	1	**34,50 €**
AC147800	Tapis auto PVC effet métallisé - Bleu	2.6	1	**34,50 €**

Accessoires auto grand public - Signalisation

Système de blocage volant-tableau de bord

Systeme de sécurité volant-tableau de bord
Clés fournies
Blocage par quart de tour

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC993	Système de blocage volant-tableau de bord	2.6	1	**33,79 €**

Bloque volant à clé

Système de sécurité antivol à clé. Fixation sur le volant. Installation rapide, 2 clés fournies. Ajustable et compatible tous volants, jusqu'à 38.5 cm de diamètre intérieur.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC99301	Bloque volant à clé	2.6	1	**28,96 €**

Bloque volant à code

Système de sécurité antivol à code. Fixation sur le volant. Installation rapide, code à 5 chiffres. Ajustable et compatible tous volants, jusqu'à 41.5 cm de diamètre intérieur.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC99302	Bloque volant à code	2.6	1	**62,46 €**

Miroir rétroviseur adhésif à découper

Miroir de remplacement pour rétroviseur ajustable.

Dimensions : 127 x 203 mm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC508	Miroir rétroviseur adhésif à découper	2.6	1	**10,85 €**

Disques jeune conducteur

Disque jeune conducteur
Magnétique

Disque jeune conducteur
Électrostatique

Disque jeune conducteur
Adhésif

Disque jeune conducteur moto

Disque jeune conducteur moto
Adhésif

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC342	Disque A magnétique	2.6	1	**2,27 €**
AC421	Disque A électrostatique	2.6	1	**1,57 €**
AC341	Disque A adhésif	2.6	1	**1,41 €**
AC341M	Disque A adhésif Moto	2.6	1	**1,28 €**

Disques conduite accompagnée/ supervisée

Disque conduite accompagnée
Électrostatique

Disque conduite supervisée
Magnétique

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC423	Disque conduite accompagnée électrostatique	2.6	1	**1,50 €**
AC34301	Conduite supervisée	2.6	1	**0,91 €**

Disque stationnement interdit 25cm

100% PVC
Diamètre : 25 cm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC426	Disque stationnement interdit 25cm	2.6	1	**3,65 €**

Accessoires auto grand public - Divers intérieur

Disque de stationnement 15x15cm

Modèle 15 X 15 cm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC346	Disque de stationnement 15x15cm	2.6	1	**2,34 €**

Gonfleur électrique sans fil

- Indicateur de pression
- Utilisation sans fil
- Jusqu'à 10 bar de pression
- Batterie Lithium-ion de 2.0 Ah
- Débit d'air max de 20 L/min

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC245050	Gonfleur électrique sans fil	2.6	1	**85,43 €**

Câble de recharge en nylon tressé 2m

Puissance 2,4A
Longueur 2 mètres

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC69930	Câble renforcé USB-A - Lightning 2m	2.6	1	**5,18 €**
AC69931	Câble renforcé USB-A - USB-C 2m	2.6	1	**5,27 €**

Support magnétique aérateur

Support magnétique fixation sur aérateur
2 plaques de fixation :
1 adhesive et 1 à glisser entre la coque de protection et l'appareil

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC797	Support magnétique aérateur	2.6	1	**6,50 €**

Support universel pare-brise

Support de téléphone 2 en 1 : se fixe à la fois au pare-brise (par ventouse) ou sur les grilles d'aération (par pinces)
Largeur de téléphone maximale : de 55 à 110 mm
Rotation à 360°

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC785	Support universel pare-brise	2.6	1	**9,58 €**

Charge USB A et USB C

Pour une recharge rapide de tous les appareils mobiles du marché. Le port USB-C est doté de la technologie de recharge Power Delivery, qui peut recharger les dispositifs compatibles jusqu'à 50 % en 30 minutes.

1 PORT USB-A 2,4A + 1 PORT USB-C PD18W

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC69901	Charge USB A et USB C	2.6	1	**12,58 €**

Alimentation USB 2 x 2.1A

Double prise USB 2,1A avec témoin de charge led
Entrée 12/24V
Sortie 5V DC / 2100MA

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC699	Alimentation USB 2 x 2.1A	2.6	1	**8,12 €**

Transmetteur FM

Le transmetteur FM permet de connecter votre smartphone ou votre clé usb à votre autoradio. Vous pourrez ainsi écouter votre propre musique et profiter du kit mains libres.
Compatibles tous véhicules.
Chargeur USB A (x2) et USB C (x1).
Lumière d'ambiance

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC69940	Transmetteur FM	2.6	1	**33,92 €**

Accessoires auto grand public - Entretien

Nenette lustreuse

Brosse en coton montée sur un manche plastique rouge.
Ses franges de coton sont imprégnées d'un liquide lustrant.
Elle capte et retient la poussière, lustre la carrosserie et le tableau de bord de la voiture, aussi efficacement que rapidement.

PE171

PE170

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE170	Nénette lustreuse	2.6	1	27,95 €
PE171	Nénétol recharge	2.6	1	11,32 €

AC253190

Nettoyant plastique 300 ml

NOUVEAU

Redonnez une apparence neuve à vos plastiques intérieurs grâce à ce nettoyant spécialement conçu. Sa formule puissante élimine en profondeur la saleté et les taches, tout en éliminant les mauvaises odeurs de votre habitacle.

Vanille réf. AC150
Bubble gum réf. AC170
Cerise réf. AC172
New car réf. AC174

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC150	Nettoyant plastiques senteur Vanille - 300 ml	2.6	1	7,50 €
AC170	Nettoyant plastiques senteur Bubble gum - 300 ml	2.6	1	7,22 €
AC172	Nettoyant plastiques senteur Cerise - 300 ml	2.6	1	7,22 €
AC174	Nettoyant plastique senteur VN - 300 ml	2.6	1	7,22 €

Retrouvez la gamme complète de nettoyage professionnel et grand public page 274

Plumeau microfibre télescopique

Plumeau chenille microfibres idéal pour dépoussiérer la maison, la voiture, etc.
Manche télescopique de 28 à 74 cm.
Plumeau détachable et lavable.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AC250080	Plumeau Microfibre Télescopique	2.6	Display de 24	3,66 €

Lustreuse microfibre XL

Conserve le brillant de votre carrosserie. Réduit la fréquence des lavages. Franges microfibres super efficaces. Ne griffe pas, ne peluche pas. Très grande longévité. Utilisation facile grâce au poids léger.
Dimensions : Longueur 71 cm x largeur 12 cm

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
PE175	Lustreuse microfibre XL 71x12cm	2.6	1	47,85 €

Kits de réparation pour crevaison

Les avantages :

- Convient pour tous les véhicules
- Produit d'origine utilisé par beaucoup de constructeurs automobiles
- Plus besoin de démonter la valve
- Inoffensif pour le pneu, la jante et le capteur de pression
- Le produit de colmatage peut être enlevé/nettoyé avec de l'eau
- Adapté pour remplacer d'autres marques
- Peut colmater des trous jusqu'à 6,35 mm de diamètre

ResQ Pilot

Kit réparation des crevaisons jusqu'à 6 mm

Contient un bidon de 300 ml de produit de réparation.

Idéal pour : citadine, petit berline

ResQ

Top ventes !

Kit réparation des crevaisons jusqu'à 6 mm

Contient un bidon de 450 ml de produit de réparation.

Idéal pour : citadine, berline, 4X4 jusqu'à 20 pouces

AM71047 (kit complet)

+ PRODUIT : - MANOMÈTRE INTÉGRÉ - COMPACT

AM71051 (kit complet)

+ PRODUIT : - MANOMÈTRE INTÉGRÉ - IDENTIQUE À L'ORIGINE

Référence	AM71047	AM71051
Voltage & amperage	12V 10A 120W	12V 15A 180W
Alimentation	12V allume cigare	12V allume cigare
Capacité sealant	300ml Active Seal® Produit de réparation	450ml Active Seal® Produit de réparation
Dimensions et poids	Compresseur: 150 x 128 x 55mm Poids : 640g Bouteille de produit : 68 x 145mm Poids : 440g	Compresseur : 170 x 150 x 65mm Poids : 866g Bouteille de produit : 86 x 133 mm Poids : 658g
Accessoires inclus	Sac de transport, adaptateur pour gonfler les ballons, les matelas, vélos	Sac de transport en nylon, adaptateur pour gonfler les ballons, les matelas, vélos, bateaux
Temps gonflage pneu standard à 2,41 bar	< 6min	< 4min
CFM	23.4 L/min	33.95 L/min

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AM71047	Kit de réparation ResQ Pilot	2.6	1	62,50 €
AM71051	Kit de réparation des crevaisons ResQ	2.6	1	79,50 €

Kits de réparation pour crevaison et compresseur

Les avantages :

- Convient pour tous les véhicules
- Produit d'origine utilisé par beaucoup de constructeurs automobiles
- Plus besoin de démonter la valve
- Inoffensif pour le pneu, la jante et le capteur de pression
- Le produit de colmatage peut être enlevé/nettoyé avec de l'eau
- Adapté pour remplacer d'autres marques
- Peut colmater des trous jusqu'à 6,35 mm de diamètre

ResQ Max

Kit réparation des crevaisons jusqu'à 6 mm

Contient un bidon de 620 ml de produit de réparation.

Idéal pour : SUV, 4X4, VUL, Camping-Car, Caravanes, Remorques

AM78097 (kit complet)

+ PRODUIT : - MANOMÈTRE INTÉGRÉ - CÂBLE DE 9M DE LONG POUR ATTEINDRE FACILEMENT LES ROUES ARRIÈRES

Référence	AM78097
Voltage & amperage	12V 20A 240W
Alimentation	12V Pinces crocodiles
Capacité sealant	620ml Active Seal® Produit de réparation
Dimensions et poids	Compresseur: 170 x 152 x 66mm Poids : 990g Bouteille de produit : 106 x 85 x 135mm Poids : 860g
Accessoires inclus	Sac de transport en nylon, Adaptateur pour gonfler les ballons,les matelas, vélos, bateaux
Temps gonflage pneu standard à 2,41 bar	< 2min15
CFM	74.8 L/min

Mini compresseur sur batterie

Compresseur autonome

Idéal pour : Ballons, vélos, bateaux pneumatiques, voitures

AM54104001

7.4V 6A 44.4W
Pression Max : 759 kPa / 7.59 bar / 110 psi
Dimensions : 131 x 80 x 40 mm
Poids : 330 g

+ PRODUIT : - FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE, - ECRAN LED RÉTRO-ÉCLAIRÉ

Recharge universelle 450ml

Produit d'étanchéité pour pneu
Compatible avec tout kit OEM
Haute performance

- Fonctionne dans toutes les positions
- Volume de mastic : 450 ml

AM65005

+ PRODUIT : COMPATIBLE AVEC LES KITS DE TOUTES MARQUES

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
AM78097	Kit de réparation des crevaisons ResQ Max	2.6	1	115,00 €
AM54104001	Mini Compresseur avec Batterie rechargeable	2.6	1	96,90 €
AM65005	Recharge scellant 450 ml universelle	2.6	1	34,50 €

ENERGIZER ALKALINE POWER

Meilleur Prix

1 er Prix

- Énergie conservée jusqu'à 7 ans (si les piles sont conservées dans leur emballage).
- Ne coule pas
- Une énergie fiable au quotidien
- Idéal pour les appareils du quotidien
- La qualité Energizer à petit prix

ENAA16

EN410686

ENAAA16

EN410662

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
EN410686	ENERGIZER ALK POWER Blister 8 piles AA	2.6	12	**7,36 €**
ENAA16	ENERGIZER ALK POWER Film 16 piles AA	2.6	1	**16,89 €**
EN410662	ENERGIZER ALK POWER Blister 8 piles AAA	2.6	12	**7,36 €**
ENAAA16	ENERGIZER ALK POWER Film 16 piles AAA	2.6	1	**16,89 €**

ENERGIZER ALCALINE MAX PLUS

Dure jusqu'à 200 % plus longtemps*

DE L'ÉNERGIE DE HAUTE PERFORMANCE POUR VOS APPAREILS DE HAUTE TECHNOLOGIE

Les piles Energizer Max Plus sont les piles alcalines les plus durables de la marque Energizer.
Elles conservent leur énergie jusqu'à 12 ans lorsqu'elles sont entreposées pour que vous puissiez les utilisez lorsque vous en avez besoin et assurent une énergie longue durée. Ne coule pas.
Elles seront parfaitement adaptés pour tous vos appareils à forte consommation d'énergie tel que jouets, appareils photo numériques ou encore manette .

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
EN423334	ENERGIZER MAX+ Blister 2 piles alcaline C/LR14	2.6	6	**8,78 €**
EN423358	ENERGIZER MAX+ Blister 2 piles alcaline D/LR20	2.6	6	**8,78 €**
EN423389	ENERGIZER MAX+ Blister 1 pile alcaline 9V	2.6	12	**8,78 €**
EN437300	ENERGIZER MAX+ Blister 4 piles alcalines AA/LR6	2.6	12	**6,92 €**
EN437362	ENERGIZER MAX+ Blister 8 piles alcalines AA/LR6	2.6	12	**13,20 €**
EN423372	ENERGIZER MAX+ Pack de 20 piles alcalines AA/LR6	2.6	6	**26,01 €**
EN437461	ENERGIZER MAX+ Blister 4 piles alcalines AAA/LR03	2.6	12	**6,92 €**
EN437522	ENERGIZER MAX+ Blister 8 piles alcalines AAA	2.6	12	**13,20 €**
EN423174	ENERGIZER MAX+ Pack de 20 piles alcalines AAA/LR6	2.6	6	**26,01 €**

*dans les appareils photos numériques vs les Energizer Alcalines Standard

EN423334

EN437300

EN437362

EN423372

EN423358

EN437461

EN437522

EN423174

EN423389

Piles Alcalines

ENERGIZER ALCALINE

- Offre des performances fiables et longue durée pour vos appareils photos
- Energie conservée pendant 10 ans (si les piles sont conservées dans leur emballage)

EN123

ENCR2

ENLR44

ENLR4412

ENA23

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
EN123	ENERGIZER Blister 1 pile lithium 123	2.6	6	**6,34 €**
ENCR2	ENERGIZER Blister 1 pile lithium CR2	2.6	6	**7,93 €**
ENLR44	ENERGIZER Blister 2 piles alcaline LR44/A76	2.6	10	**1,47 €**
ENLR4412	ENERGIZER Blister 12 piles alcaline LR44/A76	2.6	1	**19,83 €**
ENA23	ENERGIZER Blister 2 piles alcaline A23/E23A	2.6	10	**3,17 €**

ENERGIZER ALCALINE MAX 4,5V

- Piles Alcaline
- Une puissance longue durée pour les appareils du quotidien.
- Protection contre les dommages causés par les coulures dans vos appareils
- Energie conservée jusqu'à 10 ans

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
EN426519	ENERGIZER MAX Blister 1 pile alcaline 4.5V	2.6	12	**9,88 €**

EN426519

EN316377

Lampe Frontale

La frontale Energizer Vision HD Headlight fait partie de la gamme premium. Grâce à la toute dernière technologie LED, les utilisateurs profitent d'une torche mains-libres à la luminosité puissante avec une très longue durée d'autonomie. Elle inclue une technologie optique brevetée qui offre une vision directe et périphérique directe.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
EN316377	Lampe frontale LED + 3 piles AAA	2.6	1	**17,04 €**

ENERGIZER LITHIUM

- Format miniature Haute performances
- Pile miniature sans mercure
- Offre des performances fiables et longue durée pour tous vos appareils du quotidien
- Energie conservée pendant 3 ans (si les piles sont conservées dans leur emballage)
- Fonctionnent sous des températures extrêmes, de 30 à 60 °C

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
ENCR1220	ENERGIZER Blister 1 pile lithium CR1220	2.6	10	**2,33 €**
ENCR1616	ENERGIZER Blister 1 pile lithium CR1616	2.6	10	**2,33 €**
ENCR1620	ENERGIZER Blister 1 pile lithium CR1620	2.6	10	**2,33 €**
ENCR1632	ENERGIZER Blister 1 pile lithium CR1632	2.6	10	**2,77 €**
ENCR2016	ENERGIZER Blister 2 piles lithium CR2016	2.6	10	**3,68 €**
ENCR201612	ENERGIZER Blister 12 piles lithium CR2016	2.6	1	**19,83 €**
ENCR2025	ENERGIZER Blister 2 piles lithium CR2025	2.6	10	**3,68 €**
ENCR202512	ENERGIZER Blister 12 piles lithium CR2025	2.6	1	**19,83 €**
ENCR2032	ENERGIZER Blister 2 piles lithium CR2032	2.6	10	**3,68 €**
ENCR203212	ENERGIZER Blister 12 piles lithium CR2032	2.6	1	**19,83 €**
ENCR2430	ENERGIZER Blister 2 piles lithium CR2430	2.6	10	**5,21 €**
ENCR2450	ENERGIZER Blister 2 piles lithium CR2450	2.6	10	**6,49 €**

Les piles boutons **LITHIUM** sont classées par catégorie (normes internationales)

Exemple :

ENCR1220

ENCR1616

ENCR1620

ENCR2016

ENCR1632

ENCR2025

ENCR2032

ENCR2430

ENCR2450

Présentoir de comptoir 9 broches

EN1000

- Vendu nu
- 45 cm x 27 cm

Référence	Désignation
EN1000	Présentoir de comptoir 9 broches nu

Lubrifiants, graisses, liquides

LUBRIFIANTS CHAMPION 300

LUBRIFIANTS TECHOIL 304

LUBRIFIANTS MANNOL 305

GRAISSES 308

LIQUIDES 309

CHAMPION LUBRICANTS

UN EXPERT DES *LUBRIFIANTS*

+ *65 ANS d'experience*
dans l'industrie automobile

- VÉHICULES PARTICULIERS
- MOTOS
- POIDS LOURDS
- AUTRES PRODUITS

HOMOLOGATIONS OEM

+ 300
HOMOLOGATIONS

Lubrifiants Champion

Lubrifiants Tourisme

Top Viscosité

VISCOSITÉ	GAMME	Specifications OEM	Conditionnements 1 L	5 L	20 L	60 L	205 L
0W20 LL FE	OEM Specific	PORSCHE C20 VW 508.00/509.00 VW TL 52 577	8226397	8226595	1051082*	8227097	8227196
0W20 LS-FE	OEM Specific	BMW LONGLIFE-17FE+ MB 229.71 OPEL OV0401547 VOLVO VCC RBS0-2AE	8232565	8232763	1051083*	8233869	8233968
0W20 C5 RFE	OEM Specific	RENAULT RN17 FE	1042490	1042491	1048323	1049309	1047634
0W20 C6 F	OEM Specific	FORD WSS-M2C952-A1 JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5006 MB 229.71 OPEL OV0401547	1048797	1048798	1048814	1048828	1048799
0W30 MS-BHDI	OEM Specific	FIAT 9.55535-DS1 FIAT 9.55535-GS1 IVECO 18-1811 Classe SC1 LV PSA B71 2312	8221965	8222160	1050954*	8222665	8222764
0W30 MS-FFE	OEM Specific	FIAT 9.55535-DS1 FIAT 9.55535-GS1 FORD WSS-M2C950-A JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5007 TOYOTA .	8220487	8220685	1050952*	8221187	8221286
0W30 LL III FE	OEM Specific	PORSCHE C30 VW 504.00/507.00 VW TL 52 545	1044345	1044347	1051085*	1044359	1044360
0W30 SP	OEM Specific	BMW LONGLIFE-12 FE DAIMLER TRUCK DTFR 15D100 FORD WSS-M2C950-A MB 227.61 MB 229.61 OPEL OV 040 1547 - G30	1049055	1049056	1049057	1049058	1049059
5W20 MS-FE	OEM Specific	FORD WSS-M2C948-A FORD WSS-M2C948-B JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5004	8226748	8227141	1051086*	8221040	8221149
5W30 MS-F	OEM Specific	FORD WSS-M2C913-C/D JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5003 RENAULT RN 0700	8209314	8209512	1050951*	8219733	8219832
5W30 C1	OEM Specific	FORD WSS-M2C934-B JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5005	8208416	8208614	8218132	8218231	8218330
5W30 C2	OEM Specific	FIAT 9.55535-S1 PSA B71 2290-2014 RENAULT RN 0700	8209611	8209819	1050957*	8210242	8210341
5W30 C2/C3	OEM Specific	BMW LONGLIFE-04 GM dexos2™ MB 229.52 RENAULT RN17 Level	8238239	8238437	1050958*	8238734	8238833
5W30 C3 SP EXTRA	OEM Specific	BMW: Approval LONGLIFE-04 CHRYSLER: MS 11106 FIAT: 9.55535-S1 FORD: WSS-M2C917-A OPEL: Approval OV0401547	1049361	1049363	1050955*	1049368	1049369
5W30 C3 LL III	OEM Specific	BMW LONGLIFE-04 MB 229.52 PORSCHE C30 VW 504.00/507.00	1048182	1048184	1050950*	1048192	1047667
5W30 C4	OEM Specific	FIAT 9.55535-S4 MB 226.51 MB 229.51 RENAULT RN 0720	8209017	8209215	1050956*	8219238	8219337
5W40	New Energy	BMW LONGLIFE-01 MB 229.3 PSA B71 2296 VW 505.00	8211652	8211850	1050953*	8212550	8212659
5W40 PI C3	New Energy	BMW LONGLIFE-04 GM dexos2™ MB 229.51 VW 505.01	8203114	8203312	1051089*	8213724	8213823
10W40 B4	Active Defence	MB 229.1 VW 501.01 Level VW 505.00 Level	8203916	8204319	1051090*	8216220	8216329

* Références livrées dans un nouveau packaging plus écologique BAG IN BOX.
Le Bag In Box réduit les déchets de 90 % par rapport aux emballages classiques en plastique.
Il s'adapte à l'armoire à huiles et permet une meilleure organisation et un gain d'espace.

Gamme budget (OEM LEVEL et COMPETE)

VISCOSITÉ	GAMME	5 L	205 L
0W30 MS-BHDI	OEM Level	1052497	1052502
5W30 MS-F	OEM Level	1043911	1043942
5W30 C2/C3	Compete	1049076	1047586
5W30 C3	OEM Level	1043903	1043934
5W30 C3 LL	OEM Level	1043899	1043917
5W30 C4	OEM Level	1043909	1043939
5W40	Compete	-	1047554
5W40 PI C3	Compete	1048686	1048675
10W40 B4	Compete	1047544	1047587

Transmission

Huiles boites ATF (Automatic Transmission Fluid)

Désignation	GAMME	Specifications OEM	Conditionnements 1 L	5 L	20 L	60 L	205 L
MULTI VEHICLE ATF	New Energy	AISIN-WARNER JWS 3309 CHRYSLER ATF +3 AND +4 FORD MERCON V GM DEXRON III-H TOYOTA TYPE T-IV VW G 055 025	8205804	8205903	8202650	8202759	8202858
MULTI VEHICLE ATF FE	Eco Flow	AISIN-WARNER JWS 3324 BMW M-1375.4 FORD MERCON SP MB 236.12 VW G 055 162 VW G 060 162	8222610	-	8223518	8223617	8223716
ATF DII	Life Extension	ALLISON C4 FORD M2C-138CJ, Mercon GM 6137-M DEXRON II-D MAN 339 V1/Z1 MB 236.7 VOITH H55.6335xx	8205309	8205408	8201158	8201257	8201356
ATF DIII	New Energy	FORD MERCON GM 6417-M DEXRON III-G MAN 339 V1/Z1 MB 236.5 MB 236.9 VOITH H55.6335xx	8205507	8205606	8201653	8201752	8201851
ATF DVI	OEM Specific	GM DEXRON VI MB 236.41 VOITH H55.6335xx	8205705	-	8202155	8202254	8202353
ATF MB	OEM Specific	MB 236.14	8206009	-	8203152	8203251	8203350

Huiles boites manuelles

Désignation	GAMME	Specifications OEM	Conditionnements 1 L	5 L	20 L	60 L	205 L
75W PREMIUM	Eco Flow	BMW MTF LT-5 FORD WSD-M2C200-D MB 235.71 NISSAN LV MTF-1 VW G 070 726	1048870	-	1048860	1048861	1048862
75W80 MULTI VEHICLE	New Energy	FORD WSD-M2C200-D GM 1940182 HONDA MTF 94 MB 235.10 PSA B71 2330	1048406	1048407	1048408	1048409	1048410
75W80 GL 5	Life Extension	MIL MIL-L-2105 C MIL MIL-L-2105 D	8204104	-	8204142	8204241	8204340
75W90 GL 5	Life Extension	MIL MIL-L-2105 D	8203701	8203800	8202643	8202742	8202841
75W90 GL 5	New Energy	MAN 341 Z-2 MAN 342 M-3 MB 235.8 SCANIA STO 1:0	8204203	8204302	8204647	8204746	8204845
75W90 LS GL 5	Life Extension	MIL MIL-L-2105 C MIL MIL-L-2105 D	8201325	-	8209642	8209741	8209840
75W140 LS GL 5	OEM Specific	BMW MSP/A FORD WSS-M2C192-A FORD WSS-M2C192A+/M2C118-A MIL MIL-L-2105 C MIL MIL-L-2105 D	8204500	-	8205644	8205743	8205842
80W90 GL 5	Life Extension	MAN 342 M-1 MAN 342 M-2 ZF TE-ML 05A ZF TE-ML 16C ZF TE-ML 19B	8204609	8204708	8206146	8206245	8206344
80W90 LS GL 5	Life Extension	MIL MIL-L-2105 C MIL MIL-L-2105 D	8201226	-	8208645	8208744	8208843

Huiles boites Double Embrayage

Désignation	GAMME	Specifications OEM	Conditionnements 1 L	20 L	60 L	205 L
DGS FLUID	Eco Flow	BMW DCTF-1 BMW MTF LT-5 FORD WSS-M2C936-A MB 236.21 VW G 052 182 VW G 052 529	8208805	8206689	8206788	8206887
CVT FLUID	Eco Flow	AUDI TL 52180 FORD WSS-M2C928-A HYUNDAI SP-CVT1 MITSUBISHI CVTF J-1 NISSAN NS-1/NS-2/NS-3/Matic W TOYOTA TC	8206207	8204159	8204258	8204357

Retrouvez les affectations lubrifiants sur
www.championlubes.com
ou en scannant le code

Lubrifiants Champion

Lubrifiants Poids Lourd

Désignation	GAMME	Specifications OEM	Conditionnements 1 L	5 L	20 L	60 L	205 L
5W30 UHPD EXTRA	OEM Specific	MAN M3677 MB 228.52 VOLVO VDS-4.5	-	8236518	8236716	8236815	8236914
10W30 MS EXTRA	OEM Specific	CATERPILLAR ECF-3 MB 228.31 RENAULT RLD-4 VOLVO VDS-4.5	-	8235313	8235511	8235610	8235719
10W40	New Energy	MAN M3275-1 MB 228.3 RENAULT RLD-2 VOLVO VDS-3	-	8201219	8206191	8206290	8206399
10W40 ULTRA	New Energy	MAN M3277 MB 228.5 VOLVO VDS-3	-	8201202	8207129	8207228	8207327
10W40 ULTRA MS	OEM Specific	MAN M3477 MB 228.51 RENAULT RLD-2 VOLVO VDS-3	-	8208010	8217135	8217234	8217333
15W40	New Energy	MAN M3275-1 MB 228.3 RENAULT RLD-2 VOLVO VDS-3	8201318	8201417	8206696	8206795	8206894
15W40	Life Extension	MACK EO-M PLUS MAN M3275-1 MB 228.3 VOLVO VDS-2	-	-	-	8202797	-

Lubrifiants Machines agricole

Désignation	Specifications OEM	Conditionnements 1 L	5 L	20 L	60 L	205 L
S.T.O.U. FARM 10W40	ALLISON C4 (Agriculture applic.) FORD ESN-M2C159 B/C JD J27 MF M 1145	-	-	8200137	8200236	8200335
S.T.O.U. FARM 15W40	ALLISON C4 (Agriculture applic.) FORD ESN-M2C159 B/C JD J27 MF M 1145	-	-	8201134	8201233	8201332
2T SYNTH	ISO L-EGD	8202100	-	8204135	8204234	8204333
2T UNIVERSAL	-	8202001	-	8203633	8203732	8203831
2T AGRILINE	ISO L-EGD	8224645	-	8225048	8225147	8225246
AGRILINE 4T SAE 30	-	8201806	-	8202131	8202230	8202339
AGRILINE CHAIN SAW	ISO 6743/1		8205514	8219122	8219221	8219320

Lubrifiants Industrie

Désignation	Specifications OEM	Conditionnements 1 L	5 L	20 L	60 L	205 L
HYDRO ISO 46	BOSCH REXROTH RDE 90235 DENISON HF-0, HF-1, HF-2 DIN 51524 Part 2 EATON E-FDGN-TB002-E ISO 11158, HM ISO 6743-4, HM	8206306	8206405	8209659	8209758	8209857
HYDRO HV ISO 32	AFNOR NF E 48-603 HV DENISON HF-0, HF-1, HF-2 DIN 51524 Part 3 EATON VICKERS I-286-S ISO 11158, HV ISO 6743-4, HV	-	8230011	8200670	8200779	8200878
HYDRO HV ISO 46	AFNOR NF E 48-603 HV DENISON HF-0, HF-1, HF-2 DIN 51524 Part 3 EATON VICKERS I-286-S ISO 11158, HV ISO 6743-4, HV	8206504	8206603	8201172	8201271	8201370
HYDRO HV ISO 68	AFNOR NF E 48-603 HV DENISON HF-0, HF-1, HF-2 DIN 51524 Part 3 EATON VICKERS I-286-S ISO 11158, HV ISO 6743-4, HV	-	-	8201677	8201776	8201875
CUTTING OIL S 1	ISO 32 ISO 6743/7	-	-	8207174	8207273	8207372
COMPRESSOR OIL ISO 46	DIN 51506 VDL PNEUROP DIN 51.352	8224980	-	8209161	8209260	8209369
COMPRESSOR OIL ISO 100	DIN 51506 VDL PNEUROP DIN 51.352	8225185	-	8208164	-	8208362

Demandez la gamme complète **CHAMPION**
à votre commercial

- Huile hautes performances multigrade pour les moteurs de dernière génération Low SAPS

- Lubrifiant qui permet une économie significative de carburant

- Idéal pour les moteurs les plus sophistiqués et notamment ceux équipés de filtres à particules FAP

- Protection parfaite de la mécanique à très haute température

- Formulée à 100 % à partir de bases synthétiques, elle possède des caractéristiques multigrades naturelles et une capacité exceptionnelle à résister aux très hautes températures

- Utilisable toute l'année

- Assure la protection des filtres à particules contre l'encrassement

Lubrifiants Tourisme

VISCOSITÉ	GAMME	Specifications OEM	Conditionnements 1 L	5 L	200 L
0W30 C2	TECH OIL	ACEA C2-12 - PSA B71 2312	TH205	TH305	TH105
5W30 C2/C3	TECH OIL	ACEA C3-21/C2-21 - API SP/SN/CF MB 229.31	TH275	TH375	TH175
5W30 C3 LL	TECH OIL	ACEA C3 - BMW LL-04 / Porsche C30 / MB 229.51 / VW 504.00/507.00	TH235	TH335	TH135
5W30 C4	TECH OIL	ACEA C4 - MB 229.51 / RN 0720	TH245	TH345	TH145
5W40 C3	TECH OIL	ACEA C3 - API SN/SM/CF / BMW LL-04 / Porsche A40 / Ford WSS-M2C917A / MB 229.31 / Opel Dexos 2 / RN 0700/0710 / VW 502.00/505.00/501.00	TH255	TH355	TH155
10W40	TECH OIL	ACEA A3/B4 - API SN/CF / MB 229.1(v.2009) / VW 501.00/505.00 / RN 0700	TH265	TH365	TH165

MANNOL®

La marque Mannol est présente sur le marché des huiles moteur depuis plus de deux décennies et a gagné la confiance de millions de passionnés et de professionnels de l'automobile dans le monde entier.

Tous les produits Mannol sont fabriqués sous contrôle rigoureux sur les meilleurs équipements.

La gamme de produits Mannol comprend une grande variété de plus de 100 huiles et fluides moteur synthétiques et semi-synthétiques différents, tels que des huiles moteur pour voitures, transporteurs, motos, camions et bus, ainsi que des huiles et fluides pour engrenages, des additifs pour carburant, des liquides de frein, des liquides de refroidissement et des huiles industrielles.

De nombreuses organisations de premier plan ont confirmé la haute qualité des lubrifiants et fluides Mannol ainsi que leur conformité à toutes les exigences en délivrant des certificats de qualité et des agréments. En plus de la haute qualité, la marque Mannol est fière de ses prix traditionnellement justes pour les produits.

Les moteurs modernes nécessitent des huiles parfaitement adaptées à leurs besoins. Avec les huiles moteur Mannol, vous pouvez trouver rapidement et précisément la meilleure huile pour votre véhicule, qu'il fonctionne à l'essence, au diesel ou au gaz. Vous pouvez être sûr que seules des matières premières de la plus haute qualité et les additifs les plus efficaces sont utilisés dans le processus de production afin que nos huiles lubrifient votre moteur ainsi qu'un excellent rapport qualité-prix. En outre, de nombreux constructeurs automobiles renommés ont approuvé nos huiles.

Demandez la gamme complète MANNOL à votre commercial

Lubrifiants Tourisme / Top Viscosité

VISCOSITÉ	GAMME	Specifications OEM	Conditionnements 1 L	5 L	20 L	60 L	208 L
0W-30	SAE	MB 229.5 /MB 229.3 / MB 226.5 / JASO MA2 / VOLKSWAGEN 502.00 / VOLKSWAGEN 505.00	MN7919-1	MN7919-5	MN7919-20	MN7919-60	MN7919-DR
5W30 C2/C3	O.E.M SAE	VOLKSWAGEN 505 01 -505 00 / BMW LL-04 / MB229.51 - 229.52 - 229.31 / GM dexos2 / RENAULT RN17 / PSA B71 2290TOYOTA 08880-83388 / TOYOTA 08880-83389	MN7701-1	MN7701-5	MN7701-20	MN7701-60	MN7701-DR
5W30 C4	O.E.M. SAE	RENAULT RN0720 / MB 226.51	MN7917-1	MN7917-5	MN7917-20	MN7917-60	MN7917-DR
5W-40	ENERGY FORMULA PD	MB 229.51 Approved / MB 229.31 / GM Dexos 2 / BMW LL-04 / VOLKSWAGEN 505.01 / FIAT 9.55535-S2 / FIAT 9.55535-GH2	MN7913-1	MN7913-5	MN7913-20	MN7913-60	MN7913-DR
5W-40	MN EXTREME	MB 229.5 / MB 229.3 / VOLKSWAGEN 502.00 / VOLKSWAGEN 505.00 / BMW LL-01 / BMW LL-98	MN7915-1	MN7915-5	MN7915-20	MN7915-60	MN7915-DR
10W-40	MN CLASSIC	VOLKSWAGEN 505.00 / VOLKSWAGEN 502.00 / VOLKSWAGEN 501.01 / VOLKSWAGEN 500.00 / MB 229.3 / MB 229.1 / PSA B71 2294	MN7501-1	MN7501-5	MN7501-20	MN7501-60	MN7501-DR

* bidons de 4 L

Transmission

Désignation	GAMME	Conditionnements 1 L	20 L	60 L	208 L
75W-80 GL-4 - MTF-4 HUILE DE BOITE	TYPE Synthetic Gear Oil	MN8104-1	MN8104-20	MN8104-60	MN8104-DR
75W-80 GL-4/GL-5 LS UNIGEAR	TYPE Synthetic Gear Oil	MN8109-1	MN8109-20	MN8109-60	MN8109-DR
75W-90 API GL 4+ SAE	TYPE Fully Synthetic Gear Oil	MN8108-1	MN8108-20	MN8108-60	MN8108-DR
75W-90 GL-5 - EXTRA	TYPE Synthetic Gear Oil	MN8103-1	MN8103-20	MN8103-60	MN8103-DR
DCT FLUID	TYPE Dual Clutch Transmission Fluid	MN8202-1	MN8202-20	MN8202-60	MN8202-DR
ATF AUTOMATIC DII	TYPE Automatic Transmission Fluid	MN8205-1	MN8205-20	MN8205-60	MN8205-DR
ATF DIII AUTOMATIC PLUS	TYPE Automatic Transmission Fluid	MN8206-1	MN8206-20	MN8206-60	MN8206-DR
ATF DEXRON VI	TYPE Automatic Transmission Fluid	MN8207-1	MN8207-20	MN8207-60	MN8207-DR

Huile de pont

Désignation	Viscosité	Conditionnements 1 L	20 L	60 L	208 L
MN HUILE PONT 80W-90 GL-5	**SAE 80W-90**	MN8106-1	MN8106-20	MN8106-60	MN8106-DR

Retrouvez les affectations lubrifiants sur
mannol.de
ou en scannant le code

Lubrifiants Mannol

Lubrifiants Industrie

Désignation	Specifications OEM	Conditionnements			
		5 L	20 L	60 L	208 L
MN HYDRO ISO 32	ISO Viscosity Grade 32	MN2101-5	MN2101-20	MN2101-60	MN2101-DR
MN HYDRO ISO 46	ISO Viscosity Grade 46	MN2102-5	MN2102-20	MN2102-60	MN2102-DR
MN HYDRO ISO 100	ISO Viscosity Grade 100	-	MN2104-20	MN2104-60	MN2104-DR
MN HYDRO HV ISO 46	ISO Viscosity Grade 46	-	MN2202-20	MN2202-60	MN2202-DR
MN HYDRO HV ISO 68	ISO Viscosity Grade 68	-	MN2103-20	MN2103-60	MN2103-DR

Liquide de frein

Désignation	Conditionnements		
	450 mL	1 L	5 L
DOT4 Liquide de frein	MN3002-05	MN3002-1	MN3002-5

Autres huiles

Désignation	GAMME	Conditionnements			
		1 L	20 L	60 L	208 L
MN LDS FLUID	TYPE Hydraulic Fluid	MN8302-1			
MN HUILE DE CHAINE TRONCONNEUSE	ISO Viscosity Grade 100	-	MN1101-4-20	-	MN1101-DR

MANNOL® **c'est aussi :**

Une gamme de lubrifiants :

- **PL**
- **Agricole**
- **Moto**

Calcimax

Graisse extrême pression, résistante à l'eau, bonne protection anti-corrosion.
Grade EP2 - couleur verte ; Plage de température : -20°C à +120°C ; Point de goutte : +150°C
Applications : *TP, agri, cardan, axe*

C'est une graisse lubrifiante multifonctionnelle à base d'huile minérale, d'un savon calcium anhydre et d'additifs EP augmentant la protection contre l'usure. Cette graisse présente une protection contre la corrosion et une très bonne adhérence renforcée par l'adjonction de polymère. Cette graisse est miscible avec les graisses multifonctionnelles à base de lithium simple et lithium/calcium. Elle peut être appliquée à l'aide d'une pompe à graisse et en graissage centralisé haute pression.
Elle a été conçue pour la lubrification de roulements, paliers lisses, guidages linéaires, pour vitesses basses à moyennes, températures et charges moyennes à élevées dans les ambiances humides (machines agricoles, engins de chantier, ...).

TM300 TM301 TM302 TM303

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TM300	Calcimax calcium EP2 verte- 400gr	2.2	24	**8,50 €**
TM301	Calcimax calcium shuttle EP2 verte - cartouche à visser - 400gr	2.2	24	**8,75 €**
TM302	Calcimax calcium EP2 verte - 5kg	2.2	4	**85,00 €**
TM303	Calcimax calcium EP2 verte - 50kg	2.2	1	**755,00 €**

Moly Max

TM320

Graisse extrême pression, graisse multi-fonctionnelle, bonne protection anti-corrosion, additivé en lubrifiant solide (mixte graphite + MOS2).
Grade EP2 - couleur noire ; Plage de température : -20°C à +130°C ; Point de goutte : +190°C
Applications : *TP, agri, cardan, axe, bras télescopique*

C'est une graisse lubrifiante multifonctionnelle à base d'huile minérale, d'un savon lithium et d'additifs EP augmentant la protection contre l'usure. Elle contient un mélange de graphite et de bisulfure de molybdène pour limiter le contact métal-métal en cas de rupture du film lubrifiant. Cette graisse présente une protection contre la corrosion. Cette graisse peut être appliquée à l'aide d'une pompe à graisse, spatule, brosse et pinceau.
Elle a été conçue pour la lubrification de roulements, paliers lisses, guidages linéaires, pour vitesses et températures moyennes, et pour les charges très élevées.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TM320	Multi Moly Max 2 noire - 400gr	2.2	24	**9,90 €**

Complex Max

TM310 TM311 TM313

Graisse extrême pression **pour roulements de roue**, longue durée de service, résistante aux hautes températures.
Grade EP2 - couleur bleue ; Plage de température : -20°C à +150°C ; Point de goutte : +240°C
Applications : *Roulements de roue*
Graisse lubrifiante à base d'huile minérale, d'un savon complexe lithium et d'additifs augmentant la protection contre l'usure et la corrosion. Cette graisse peut être appliquée à l'aide d'une pompe à graisse.
Elle a été conçue pour la lubrification de longue durée ou à vie, des roulements fonctionnant entre 70 et 150°C (160°C en pointe de courte durée) dans les machines à papier (partie séchage), les machines textiles (installations de séchage), les moteurs électriques, ventilateurs à gaz chaud, fours de séchage. Roulement à forte charge pour le poids lourd, TP, gravière...
Cette graisse correspond aux spécifications des fabricants de roulements de roue de camion. Parfaitement missible avec la graisse 1ère monte constructeur.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TM310	Complex Max lithium EP2 bleue - 400gr	2.2	24	**10,75 €**
TM311	Complex Max lithium EP2 bleue - 1kg	2.2	6	**35,00 €**
TM313	Complex Max lithium EP2 bleue - 50kg	2.2	1	**1 125,00 €**

Liquides

13

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	310
LAVE GLACE	312
ADBLUE, ADDITIFS POUR FAP	314

Liquides de refroidissement

Liquide de refroidissement universel organique – 25°C

Liquide de refroidissement organique - Formule universelle.

Liquide de refroidissement organique sur base éthylène glycol, sans phosphate, sans nitrite, sans amine et sans borate.

Applications : *Véhicules de tourisme & utilitaires*

Universel -25°C

2 L	5 L	20 L	210 L
LR102	LR105	LR120	LR110

Liquide de refroidissement universel organique – 35°C

Liquide de refroidissement organique - Formule universelle.

Liquide de refroidissement organique sur base éthylène glycol, sans phosphate, sans nitrite, sans amine et sans borate.

Applications : *Véhicules de tourisme & utilitaires*

Universel -35°C

5 L	20 L	210 L
LR205	LR220	LR210

Liquide de refroidissement Renault – 25°C

Liquide de refroidissement universel - Formule spécialement développée pour Renault.

Liquide de refroidissement organique sur base éthylène glycol, sans phosphate, sans nitrite et sans amine.

Renault -25°C

5 L
LR405

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.
LR102	Liquide de refroidissement universel -25°C - 2L	2.3	12
LR105	Liquide de refroidissement universel -25°C - 5L	2.3	4
LR120	Liquide de refroidissement universel -25°C - 20L	2.3	1
LR110	Liquide de refroidissement universel -25°C - 210L	2.3	1
LR205	Liquide de refroidissement universel -35°C - 5L	2.3	4
LR220	Liquide de refroidissement universel -35°C - 20L	2.3	1
LR210	Liquide de refroidissement universel -35°C - 210L	2.3	1
LR405	Liquide de refroidissement Renault -25°C - 5L	2.3	4

Liquides de refroidissement

Liquide de refroidissement VW – 30°C

Liquide de refroidissement universel - Formule spécialement développée pour VW Audi.

Liquide de refroidissement organique sur base éthylène glycol, sans phosphate, sans nitrite et sans amine.

G12 +

VW Audi -30°C

2 L	5 L	210 L
LR502	LR505	LR510

Liquide de refroidissement VW – 37°C

Liquide de refroidissement spécialement développée pour répondre aux exigences VW G13 (TL 774J).

Liquide de refroidissement organique sur base éthylène glycol, sans phosphate, sans borate, sans nitrite et sans amine.

G13

VW -37°C

5 L
LR605

Liquide de refroidissement PSA – 35°C

Liquide de refroidissement spécialement développée pour répondre aux exigences P.S.A.

Liquide de refroidissement organique sur base éthylène glycol, sans phosphate, sans borate, sans nitrite et sans amine.

PSA -35°C

5 L	210 L
LR305	LR310

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.
LR502	Liquide de refroidissement VW -30°C - G12 - 2L	2.3	12
LR505	Liquide de refroidissement VW -30°C - G12 - 5L	2.3	4
LR510	Liquide de refroidissement VW -30°C - G12 - 210L	2.3	1
LR605	Liquide de refroidissement VW G13 - 5L	2.3	4
LR305	Liquide de refroidissement PSA -35°C - 5L	2.3	4
LR310	Liquide de refroidissement PSA -35°C - 210L	2.3	1

Lave-glace démoustiqueur

ÉTÉ

Produit prêt à l'emploi pour réservoir de lave-glace. Ne pas ajouter d'eau. S'emploie seul ou en complément pour des appoints.

Avantages : *Sans méthanol ajouté, non nocif, non toxique. Compatible avec les pare-brises en polycarbonate.*

2 L
LG202

5 L
LG100

210 L
LG110

1000 L
LG1100

Lave-glace toutes saisons

-15°C

Produit prêt à l'emploi pour réservoir de lave-glace. Ne pas ajouter d'eau.
S'emploie seul ou en complément pour des appoints.

5 L
LG155

210 L
LG15210

1000 L
LG151000

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.
LG202	Lave-glace été démoustiqueur - 2L	2.3	12
LG100	Lave-glace été démoustiqueur - 5L	2.3	4
LG110	Lave-glace été démoustiqueur pro -10% de méthanol - 210L	2.3	1
LG1100	Lave-glace été démoustiqueur pro -10% de méthanol - 1 000L	2.3	1
LG155	Lave-glace Toutes Saisons -15°C - 5L sans méthanol	2.3	4
LG15210	Lave-glace Toutes Saisons -15°C - 210L pro -10% de méthanol	2.3	1
LG151000	Lave-glace Toutes Saisons -15°C - 1000L pro -10% de méthanol	2.3	1

Lave-glace concentré

ÉTÉ

Produit concentré. Protection selon la dilution.
Nettoie le pare-brise sans laisser de traces. Assure une bonne visibilité.
Laisse une odeur agréable dans l'habitacle.

Concentré
5 L pour 210 L

5 L
LG140

Lave-glace hiver concentré

jusqu'à -20°C suivant dilution

Nettoie le pare-brise sans laisser de traces.
Laisse une odeur agréable dans l'habitacle.
Produit concentré à diluer à l'eau.

Concentré
500 ml

LG130

Dilution		Efficacité
1/1	1 L de produit	-22°C
1/3	2 L de produit	-12°C
1/4	2,5 L de produit	-8°C
1/10	5L de profuit	0°C

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.
LG140	Lave Glace été concentré 5L = 210L	2.3	4
LG130	Lave Glace hiver concentré 500ml = max 5L	2.3	24

Lave-glace, eau déminéralisée, cérine pour FAP

Pastilles de lave-glace

1 PASTILLE = 3 LITRES DE LAVE-GLACE

Concentré d'actifs effervescents, nettoyants et "anti-gel" permettant de constituer un liquide lave-glace efficace prêt à l'emploi.

LG14000

AVANTAGES :
- Dégraisse efficacement, supprime les traces d'insectes
- Contient également des agents spécifiques évitant la formation de tartre dans le système lave-glace.
- Simplicité, rentabilité.
- Indispensable dans la boite à gants.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.
LG14000	Boîte de 100 pastilles de lave-glace	2.3	3

Eau déminéralisée

5 L **ED005**

210 L **ED210**

Permet la remise à niveau de la batterie.
Ne convient pas aux batteries «sèches».

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.
ED005	Eau déminéralisée - 5L	2.3	4
ED210	Eau déminéralisée - 210L	2.3	1

Cérine universelle pour filtre à particules

TM700

Formule universelle compatible avec les additifs d'origine constructeur OEM.
Simple et économique.
Nettoie et dépollue les filtres à particules.
Équivalent au produit constructeur.
Réduit les suies carbonées et particules fines.
Prolonge la durée de vie du FAP.
Performances de régénération et de dépollution multipliées par 3.
Conforme aux dernières exigences contre les émissions polluantes.

Kit de remplissage pour cérine →

TM701

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TM700	Cérine universelle pour filtres à particules 1L	2.3	6	**46,50 €**
TM701	Kit de remplissage pour cérine universelle	2.3	1	**14,50 €**

AdBlue additivé, Adblue® , et additifs®

AdBlue additivé

L'AdBlue additivé est une solution Aqueuse d'Urée, spécialement étudiée pour : les moteurs Diesel, équipés de la technologie SCR. (VL, PL, Agricole, etc).

- Évite la formation et le dépôt de contamination du système de pollution des gaz d'échappement
- Protège le système SCR en réduisant la formation de cristaux d'acide cyanurique.
- Annihile les encrassements par cristallisation et polymérisation, ce qui préserve les injecteurs

5 L
ADB+5

10 L
ADB+10

210 L
ADB+210

AdBlue®

AdBlue est utilisé par les véhicules équipés de la technologie SCR (Réduction Catalytique Sélective)

5 L
ADB05

10 L
ADB10

210 L
ADB210

1000 L
ADB1000

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Palette
ADB+5	AdBlue additivé - 5L	2.3	1	144
ADB+10	AdBlue additivé - 10L	2.3	1	63
ADB+210	AdBlue additivé - 210L	2.3	1	4
ADB05	ADBlue - 5L	2.3	1	144
ADB10	ADBlue - 10L	2.3	1	63
ADB210	ADBlue - 210L	2.3	1	4
ADB1000	ADBlue - 1000L	2.3	1	1

Additif pour AdBlue®

Vgblue® est un additif concentré permettant d'éviter la formation des cristaux blanchatres et prolonge la vie du système SCR.
Caractéristiques techniques :
Moteur : diesel
Dosage : 10 ml pour 5L

ADVG002

ADVG250

Présentoir offert pour l'achat de 12 bidons de 250ml

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Palette	Tarif Public H.T. 2026
ADVG250	Additif pour AdBlue 250 ml - VGBLUE	2.3	2 x 12	768	**37,90 €**
ADVG002	Additif pour AdBlue 2L - VGBLUE	2.3	12	360	**59,90 €**

Filtration

FILTRE À AIR	238
FILTRE À CARBURANT	240
FILTRE À HUILE	242
FILTRE À HABITACLE	244

FILTRES À AIR

La saleté est dangereuse pour les moteurs.
Les engins lourds fonctionnent rarement dans des conditions stériles. Le plus souvent ils aspirent beaucoup des saletés présentes dans l'environnement. Les filtres WIX Filters sont une protection efficace contre le grippage des moteurs.



PLIS AVEC PRESSAGE

Cette technologie permet une distribution régulière des plis, ce qui garantit une bonne répartition du flux d'air à travers la surface du filtre.

LES LIGNES DE COLLES MAINTIENNENT LES PLIS

Renforcent et empêchent la perte de la stabilité et l'effondrement des plis.

LES MATÉRIAUX DE FILTRATION DE HAUTE QUALITÉ

Ils sont réalisés en matériaux spéciaux, qui n'entretiennent pas les flammes - ils sont de classe de résistance au feu S1 ou F1 (F1 acc. DIN 53438, S1 acc. BS152-01), de plus, ils résistent aux changements d'humidité et de température.

LES JOINTS EN SILICONE

Sont le plus souvent utilisés dans les filtres WIX Filters. Ils résistent aux conditions extérieures (température et vibrations). Ils ne se craquellent pas, ne durcissent pas au fil du temps et surtout assurent une bonne étanchéité. Grâce à leur élasticité, ils ne se courbent pas.

LES COURONNES MÉTALLIQUES AVEC POIGNÉE

Facilitent le montage ainsi que le démontage du filtre. Utilisées dans certains modèles.

INDICATEUR DE DÉBIT D'AIR

Des conditions de fonctionnement difficiles (telles que : humidité, pollution de l'environnement et de l'air) peuvent diminuer l'efficacité du filtre à air. L'utilisation d'un indicateur de débit d'air permet d'apprécier s'il fonctionne correctement ou s'il a besoin d'être remplacé. L'indicateur permet d'optimiser la maintenance des filtres à air.

Filtres à Air

	Référence	Mix Ventes	MANN	KNECHT/ MAHLE	PURFLUX	Affectations
1	**WA9663**	7,62%	C3585	LX2995	A1406	Citroën Berlingo III, C3 II, C3 Picasso, C4, C4 II, C4 Picasso, C5 II, DS3, DS4; Peugeot 206+, 207, 3008, 308, 5008, 508
2	**WA9770**	6,06%	C27029	LX3542	A1569	Dacia Dokker, Duster II, Lodgy, Logan II, Sandero II; Renault Captur, Clio IV, Dokker, Duster, Lodgy, Logan II, Sandero II
3	**WA9802**	4,13%	C24017	LX3987	A1792	Citroen Berlingo II,C-Elysee, C3 Aircross(A88),C3 II/III,C3 Picasso,C4 Cactus,C4 II,C4 PicassoII,DS3,DS4,DS5,Jumpy III;Opel Crossland X; Peugeot 2008,208,308 II,3008,3008 II,5008,508, Expert III, PartnerII;Toyota Proace II;Vauxhall Crossland X
4	**WA9411**	4,10%	C3282	LX1452	A1339	Citroën Berlingo II, Berlingo III, C3, C3 II, C3 Picasso, C4, C4 Picasso, Xsara Picasso; Peugeot 1007, 206/206 SW, 207, 3008, 307/307 SW, 308, Partner II, Partner III; Suzuki Liana
5	**WA6781**	3,90%	C35154	LX 1211	A1160	Audi A3 II, Q3, TT II; Seat Alhambra II, Altea, Leon II, Toledo III; Skoda Octavia II, Superb II, Yeti; Volkswagen Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat, Sharan II, Tiguan, Touran
6	**WA9655**	3,37%	C25115	LX1748	A1314	Renault Fluence, Megane CC, Megane III, Scenic III
7	**WA9469**	3,19%	C2485	LX933/2	A1184	Nissan Juke, Micra III (K12), Note, NV200, Tiida; Renault Clio III, Modus
8	**WA9760**	2,78%	C24026	LX3456	A1334	Peugeot 208, 2008, 301, 308 II; Citroen C-Elysee, C3II, DS3
9	**WA9799**	2,75%	C36007	LX3955KIT	A1786	Citroen Berlingo II, Berlingo III, C3 Aircross (A88), C3 II, C3 III, C3 Picasso, C4 II, C4 Cactus, C4 Picasso II, DS3, DS4; Opel Crossland X; Peugeot 208, 2008, 308 II, 3008, 3008 II, 5008, 5008 (P87), Partner II/ III (K9), Vauxhall Crossland X
10	**WA6738**	2,33%	C3087	LX1282	A1140	Citroën C1, C2, C3, C3 II, Nemo, Xsara; Ford Fiesta V (02-), Fiesta VI (08-), Fusion/ Fusion Plus; Mazda 2; Peugeot 1007, 107, 206/206 SW, 206+, 207, 307/307 SW, Bipper; Toyota Aygo
11	**WA9759**	2,03%	C30005	LX3502	A1565	Audi A1 (GB),A3 III (8V),Q2 (GA),TT III,Q3 (F3); Seat Arona (KJ),Ateca, Ibiza IV, Leon III; Skoda Karoq, Kodiaq, Octavia III, Superb III; VW Arteon (3H), Golf VII, Golf Sportsvan, Passat (3G2/3G5),Polo VI,T-Roc,Tiguan II, Tiguan Allspace, Touran (5T)
12	**WA9496**	1,86%	C3366	LX1655	A1185	Dacia Sandero; Renault Clio III, Modus, Sandero, Thalia, Twingo, Twingo II
13	**WA9868**	1,74%	C24036	LX4729	A3005	Citroen Berlingo III, DS7 Crossback; DS Automobiles DS7 Crossback, Spacetourer; OPEL Combo E, Grandland X; Peugeot 208, 208 II, 308 II, 3008 II, 5008, Partner III (K9), Rifter; Vauxhall Grandland X
14	**WA9569**	1,63%	C2510/1	LX2631	A1573	Renault Kangoo II, Mercedes Citan
15	**WA9567**	1,37%	C16134/1	LX1780/3	A1297	Ford C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Focus Cabrio, Focus II, Focus III, Kuga, Kuga II; Mazda 5 (CW); Volvo C30, C70 II, S40 II, V40 II, V50
16	**WA9830**	1,35%	C27030	LX3542	A1569	Dacia Duster I, Duster II, Lodgy, Logan II, Sandero II; Lada Vesta, X-Ray; Renault Duster I, Duster II, Kaptur (RUSSIA)
17	**WA9788**	1,28%	C25040	LX4138	A1713	Nissan Qashqai II, X-Trail III; Renault Kadjar, Koleos II
18	**WA9523**	1,24%	C17237	LX2059	A1276	Citroën Jumper III; Fiat Ducato 2007; Peugeot Boxer III
19	**WA6664**	1,24%	C2612	LX1001	A1128	Citroën C1; Daihatsu Sirion II; Peugeot 107; Toyota Aygo, Urban Cruiser, Yaris II, Yaris III, Yaris/Yaris Verso
20	**WA6761**	1,11%	C3875	LX1258	A1229	Dacia Duster II, Logan, Sandero; Nissan Almera (N16), Kubistar; Renault Clio II, Kangoo, Logan, Sandero, Thalia
21	**WA9556**	1,05%	C2859	LX1827	A1221	Fiat 500 II (New 500), Albea, Fiorino II, Idea, Linea, Panda II, Punto III (Grande Punto)/Evo, Qubo; Ford Ka II; Lancia Musa, Ypsilon II (New Ypsilon)
22	**WA9596**	1,05%	C5082/1	LX2843	A1273	Citroën Berlingo III, C3 II, C3 Picasso, C4, C4 II, C4 Picasso, DS3, DS4; Mini Cooper II, Mini One II; Peugeot 207, 3008, 308, 5008, Partner III
23	**WA9766**	1,03%	C27009	LX4037	A1567	Audi A1 (8X), A3 II (8P1/8PA), A3 III (8V), Q2 (GA), Q3; Seat Ateca, Ibiza V, Leon III, Toledo IV; Skoda Fabia III, Octavia III, Rapid, Superb III, Yeti; VW Caddy IV, CC, Golf VI/VII, Golf Sportsvan, Jetta IV, Passat (3G2/3G5), Polo V, Tiguan, Touran
24	**WA9645**	1,02%	C15008	LX2831	A1344	Audi A1 (8X); Seat Ibiza V, Toledo IV; Skoda Fabia II, Roomster, Superb II; Volkswagen Polo V
25	**WA9794**	1,01%	C29110	LX3754	A1725	Citroen C4 Picasso II, C4 Spacetourer, DS7 Crossback, Jumpy III, Spacetourer; DS Automobiles DS7 Crossback; Opel Grandland X; Peugeot 308 II, 3008 II, 5008 (P87), Expert III (K0), Traveller; Toyota Proace II, Vauxhall Grandland X

FILTRES À CARBURANT

Le carburant brûle. L'eau, non !
Les filtres WIX Filters avec la séparation de l'eau assurent aux moteurs efficacité et longue durée de vie, en fournissant uniquement de l'essence propre. Ce sont les filtres les plus précis de tous. Ils capturent toutes les saletés solides (rouille, algues, boues) ainsi que les autres de dimensions jusqu'à 2 microns.

LES MATÉRIAUX FILTRANTS DE QUALITÉ

Des filtres WIX Filters permettent aux filtres de résister aux agents chimiques agressifs qui se trouvent dans tous les carburants.

JOINTS PERMANENTS

Les matériaux soigneusement sélectionnés assurent la fiabilité de l'étanchéité.

L'AMÉLIORATION DE LA STRUCTURE DE COUVERCLE

Chaque année nous conduisons plus de 4 000 tests. Grâce à l'expérience acquise, nous avons conçu le couvercle de filtre aux paramètres optimalisés par rapport aux charges d'exploitations.

NOUS RESPECTONS LES NORMES

Il s'agit des filtres à carburant spin-on ou des cartouches de filtres WIX Filters. Tous répondent aux normes les plus exigeantes des fabricants de véhicules.

Filtres à Carburant

	Référence	Mix Ventes	MANN	KNECHT/ MAHLE	PURFLUX	Affectations
1	**WF8360**	7,59%	WK939/2Z	KL431	FCS710	Citroën Berlingo II; C3; C3 II; C4; C4 Picasso; ; Fiat Scudo II; Ford Fiesta V; Fiesta VI; Focus II; Focus C-Max; Fusion; Mazda 3 (BK); Mini Cooper II; One II; Peugeot 206; 207; 308; 3008; 407; 5008; Partner II; Suzuki SX-4; Volvo S40 II; V50
2	**WF8460**	6,77%	WK9034z	KL788	CS762	Citroen Berlingo II, C-Elysee, C3 II, C3 Aircross (A88), C3 Picasso, C4 II, C4 Cactus, C5 II, DS3, DS4, DS5, Jumpy II; Fiat Scudo II; Mitsubishi ASX; Peugeot 206,207,2 08,2008,301,308,3008,3008 II,408,4008,508,5008,Expert II, Partner II; Toyota Proace
3	**WF8302**	3,95%	WK9015X	KL418	FCS704	Citroën C1, C2, C3, C3 II, Nemo, Xsara; Ford Fiesta V (02-), Fiesta VI (08-), Fusion/ Fusion Plus; Mazda 2; Peugeot 1007, 107, 206/206 SW, 206+, 207, 307/307 SW, Bipper; Toyota Aygo
4	**WF8489**	3,50%	PU9011zKIT	KX338/28D	C826	Dacia Duster I, Duster II, Dokker, Lodgy, Logan II, Sandero II; Mercedes Citan (W415); Nissan Micra V (K14F), Note II, NV 200; Renault Duster I, Duster II, Kangoo II, Captur, Clio IV, Dokker, Laguna III, Latitude, Lodgy, Logan II, Sandero II
5	**WF8388**	3,24%	PU825X	KX220D	C515	Audi A3 II (8P1/8PA), TT II (8J); Seat Altea, Leon II, Toledo III; Skoda Octavia II, Superb II, Yeti; Volkswagen Caddy III/IV, Eos, Passat (3C2/3C5), Scirocco III, Tiguan, Touran
6	**WF8477**	3,22%	PU8028	KX386	C813	Audi A3 III (8V), Q2 (GA),Q3 (F3); Seat Arona; Ateca; Ibiza VI; Leon III; Skoda Karoq; Kodiaq; Octavia III; Superb III, Scala; Volkswagen Arteon; Caddy IV; Golf VII, Golf Sportsvan; Jetta IV; Passat (3G2/3G5); Polo VI; T-Roc; Tiguan II; Touran (5T)
7	**WF8491**	3,20%	PU7010z	KX420D	C533A	Citroen Berlingo,C3II,C3III,C3 Aircross,C4 II,C4 Cactus,C4 Picassoll,C5 II,C-Elysee,DS3,DS4, DS5, DS7,Jumpy III,Spacetourer; DS Automobiles;Ford B-Max,C-Max II,Fiesta VII, FocusIII, Kuga II,MondeoV; Peugeot 308II,508;Opel Grandland X,Crossland X
8	**WF8400**	2,95%	WK939/3	KL469	FCS751	Renault Clio III, Modus
9	**WF8301**	2,51%	P726X	KX204D	C491	Nissan Interstar, NV400, Primastar; Opel Movano A, Movano B, Vivaro; Renault Master II, Master III, Master IV, Trafic II; Vauxhall Movano III, Vivaro
10	**WF8438**	2,49%	WK9012X	KL485/5D	FCS770	Renault Fluence, Megane CC, Megane III, Scenic III
11	**WF8256**	2,36%	PU830X	KX211D	C495E	Citroën Berlingo I/II, C5, C8, Evasion, Jumpy, Xantia, Xsara; Fiat Scudo, Ulysse I/ II; Lancia Phedra; Peugeot 206, 306, 307, 406, 607, 806, 807, Expert, Partner I/II; Suzuki Vitara
12	**WF8127**	2,29%	WK42/2	KL150	EP58	Alfa Romeo; Audi; Citroën; Daewoo-FS Lublin; Daihatsu; Fiat; Ford; FSO; Isuzu; Lada; Lancia; Peugeot; Renault; Seat; Skoda; Tarpan; Trabant; Volkswagen; Wartburg; Wołga; Zastava
13	**WF8321**	2,27%	PU1018X	KX201D	C489	Citroën C4, C5, C5 II, C8, Jumpy II; Fiat; Ford C-Max, Focus C-Max, Focus II, Galaxy II, Kuga, S-Max; Lancia Phedra; Peugeot 307, 308, 407, 508, 607, 807, Expert II; Volvo C30, C70 II, S40 II, V50
14	**WF8433**	2,23%	PU927X	KX331D	C526	Citroën C4 II, C5 II, C8, DS4, DS5, Jumpy II; DS Automobiles DS/DS4 Crossback, DS5; Fiat Scudo II; Ford C-Max, C-Max II, Focus III, Galaxy II, Kuga, Kuga II, Mondeo IV (07-), S-Max; Peugeot 3008, 308, 407, 5008, 508, 807, Expert II, RCZ
15	**WF8366**	2,11%	PU723X	KX208D	C507A	Chevrolet Captiva, Epica, Lacetti; Citroën Jumper II, Jumper III; Daewoo Nubira; Fiat 500 II, Albea, Croma II, Doblo I,Ducato,Panda II,Punto II; Opel Antara, Astra H,Combo B,Meriva A,Zafita B;Peugeot Boxer II/III; Saab; Subaru SX-4; Suzuki; Vauxhall
16	**WF8034**	2,00%	WK612	KL248	EP202	Citroën Berlingo,C2,C3,C3 Aircross,C3 II,C3 III, C4,C4II,C5,C6; Dacia Duster II, Logan; Fiat Scudo, Ulysse I; Lada Largus; Lancia;Nissan Navara, Primastar;Opel Vivaro;Peugeot 106,206,207,308,5008,Expert; Renault Clio, Kangoo, Laguna; Smart; Vauxhall
17	**WF8379**	1,84%	WK823/2	KL494	FCS725	Audi A1 (8X); Seat Cordoba III, Ibiza IV, Ibiza V; Skoda Fabia, Fabia II, Praktik, Roomster, Superb II; Volkswagen Fox, Polo IV, Polo V
18	**WF8362**	1,62%	WK939/6	KL631	FCS748	Nissan Almera (N16), Cube, Juke, Kubistar, Micra III (K12), Note, NV200, Tiida; Renault Clio II, Kangoo, Thalia; Suzuki Jimny
19	**WF8178**	1,56%	P733/1x	KX206D	C493E	Citroën; Mitsubishi; Nissan; Opel; Peugeot; Renault Avantime, Espace III/IV, Laguna I/II, Master, Megane II, Safrane, Scenic II, Trafic II, Vel Satis; Suzuki; Vauxhall; Volvo
20	**WF8474**	1,35%	WK9022	KL834	FCS752	Renault Kangoo II, Laguna III, Latitude, Twingo II
21	**WF8470**	1,35%	PU8008/1	KX342	C801	Audi Q3; Seat Alahambra; Skoda Octavia; Volkswagen CC, Passat (3C2/3C5), Passat (36), Sharan II, Tiguan
22	**WF8355**	1,33%	PU936/1X	KX228D	C518	Audi A3 II (8P1/8PA); Seat Altea, Leon II, Toledo III; Skoda Octavia II; Volkswagen Caddy III, Golf V, Golf VI, Jetta II, Jetta III
23	**WF8218**	1,31%	WK720/2X	KC100D	CS465	Mazda; Mitsubishi; Toyota Auris, Avensis, Carina E, Carina II, Corolla, Hiace, Hilux, IQ, Picnic, Rav 4 II, Rav 4 III, Urban Cruiser, Verso, Verso-S, Yaris II, Yaris/Yaris Verso
24	**WF8509**	1,14%	WK820/1	KL313	CS499	Chrysler 300C; Mercedes A (W169), B (W245), C (W203/W204), CLC (CL203), CLK (A/C209), CLS (C219), E (W/S211), G (W461/W463), GL (X164), GLK (X204), M (W164), R (W251), S (W221), Sprinter II, Viano, Vito II (639);
25	**WF8455**	1,08%	WK8039	KL781	FCS772	Dacia Duster II, Logan, Sandero

FILTRES À HUILE

Véritable protection du moteur.
Le moteur doit être propre pour fonctionner sans soucis. Les filtres WIX Filters protègent de manière efficace le moteur contre l'usure prématurée du moteur ou panne. Ils garantissent qu'aucune particule de suie, de poussière, de copeaux métalliques ne pénètre dans l'huile.

UN MATÉRIAU FILTRANT MODERNE

Est l'élément crucial du filtre. Il doit être choisi de manière à capturer les particules polluantes le plus efficacement possible et en même temps permettre un débit suffisant d'huile. Dans les filtres WIX Filters, nous utilisons des matériaux innovants qui remplissent les fonctions avec les meilleurs paramètres.

SOLIDITÉ

Le bon choix des matériaux permet de produire les corps de filtres, les noyaux des filtres et les ressorts résistant aux fortes variations de pression ainsi qu'aux vibrations. Grâce à la galvanisation et l'application de la peinture en poudre, les filtres WIX Filters sont également résistants à la corrosion. Ils conservent leur forme et leurs propriétés même dans les conditions les plus difficiles.

ÉTANCHÉITÉ ABSOLUE

Un double laminage pour relier le couvercle du corps du filtre et résister à une large gamme de pression statique et dynamique. Cela permet de conserver la complète étanchéité du filtre.

FORME ADAPTÉE DU RESSORT

Il appuie de manière ferme à la surface n'abîmant pas le corps du filtre même après une longue exploitation. Une pression appropriée sur le couvercle de la cartouche empêche les fuites.

Filtres à Huile

	Référence	Mix Ventes	MANN	KNECHT/ MAHLE	PURFLUX	Affectations
1	**WL7305**	12,41%	HU716/2X	OX171/2D	L343C	Citroën Berlingo I/II,C1,C2,C3,C3 Aircross,C4,C4 II,C5,Jumpy II. Fiat Scudo II. Ford B-Max,Fiesta VI/VII, Focus II/III, Kuga II, Mondeo IV/V. Mazda 2 (DE/DY),3(BK/BL). Mini. Peugeot 207,208,308,308 II. Suzuki. Toyota. Volvo S40II,S60II,XC60
2	**WL7086**	9,88%	W7058	OC976	LS592A	Aro; Chevrolet Epica; Citroën C1,C3,C4; Daihatsu; Fiat Ducato; FSD Nysa; FSO Polonez; Hyundai; Iveco; Lada Niva; Lancia; LDV; Leyland; Moskvitch; Nissan Micra; Peugeot 306,5008; Piaggio; Renault Espace; Rover; Suzuki Vitara; Talbot; Toyota; Vauxhall
3	**WL7427**	6,68%	W79	OC727	LS933	Dacia; Jeep; Nissan; Opel; Renault Clio II/III, Fluence, Kangoo I/II, Laguna II/III, Logan, Master III, Megane I/II/III, Scenic I/II/III, Trafic II, Twingo II; Suzuki; Vauxhall
4	**WL7413**	6,20%	HU711/51x	OX339/2D	L398A	Citroën Berlingo I/II, C3,C4,C5,Jumper; Fiat Ducato, Qubo; Ford C-Max I/II, Focus II/III, Kuga, Kuga II, Mondeo IV, Transit; Jaguar XF; Lancia; Landrover; Mini; Mitsubishi; Opel Grandland X; Peugeot 207,3008, 5008, Partner; Toyota, Volvo S40II, V70II
5	**WL7513**	5,14%	W7032	OC978	LS946	Dacia Dokker, Duste II, Lodgy, LoganII, SanderoII; Mercedes A(W176), B(W246), Citan(W415); CLA(C117); GLA(X156); Nissan Juke, NoteII, Pulsar, QashqaiII; Renault Captur, ClioIV, Kadjar, MeganeIII/IV, ScenicIII/IV, Talisman
6	**WL7506**	3,91%	HU10002z	OX968D	L441	Dacia Dokker, DusterII, Lodgy, LoganII; SanderoII; Mercedes-Benz Citan (W415); Nissan Juke, MicraIV, Pulsar, QashqaiII; Renault Captur, ClioIV, Dokker, Duster, Kadjar, Lodgy, LoganII, Megane CC, MeganeIII, SanderoII, ScenicIII, ScenicIV, TwingoIII
7	**WL7254**	3,61%	W813/6	OC135	LS218	Alfa Romeo 156; Citroën; Dacia Duster I, Lodgy, Logan, Sandero, Sandero II; Jeep; Mitsubishi; Nissan Note, Micra III, Qashqai; Opel Movano A, Vivaro; Piaggio; Renault Clio, Kangoo, Laguna, Duster, Dokker; Subaru; Suzuki Jimny; Vauxhall
8	**WL7526**	2,69%	HU7033Z	OX171/2D1	L1044	Peugeot 208, 2008,308 II,3008 II,Expert III (K0),Partner III,Traveller,Citroen Berlingo II (B9),C3 II, C3 III, C3 Aircross,C3 Picasso,C4 II (B7),C4 Picasso II, C4 Cactus, C4 Spacetourer,DS3,DS4,DS5,Jumpy III; Opel Crossland X, Grandland X
9	**WL7296**	2,68%	HU719/7X	OX188D	L267D	Audi A3II, A4(B8/8K), A5(8T), Q5(8R), TT II; Dodge; Jeep Compass, Patriot; Seat Exeo, Ibiza IV/V, Leon II, Toledo III; Skoda Fabia, Octavia II, Roomster, Superb II,Yeti;Volkswagen Golf V/VI,Jetta III/IV, Passat (3C2/3C5), Polo IV,Tiguan,Touran
10	**WL7131**	2,57%	W68/3	OC534	LS743	John Deere; Citroën; Daihatsu; Toyota Auris, Avensis, Aygo, Camry FF, Carina, Celica, Corolla, Corona, Cressida Mk II, IQ, Mr2, Paseo, Picnic, Prius, Rav 4, Rav 4 II, Starlet
11	**WL7476**	2,52%	HU7008Z	OX388D	L418	Audi A1, A3 II, A6 III, A4 (B8), A5 (8T), A6 (4G2), Q3, Q5 (8R); Seat Altea, Alhambra II, Ibiza V, Leon II; Skoda Fabia II, Octavia II, Roomster, Superb II; Volkswagen Caddy IV, Golf VI, Jetta II/III, Passat, Polo V, Sharan II, Tiguan, Touran
12	**WL7514**	2,46%	HU7020z	OX787D	L991	Audi A3 III (8V), A4 (B8/8K), A4 (8W), A5 (8T), A5 (F5), A6 (4G2/4G5),Q3, Q5(8R); Seat Ateca, Leon III, Ibiza VI; Skoda Karoq, Kodiaq, Octavia III, Rapid (NA2/NH3), Superb III; VW Arteon, Caddy IV, Crafter II, Golf VII, Scirocco III, T-Roc, Tiguan
13	**WL7204**	2,45%	W68	OC475	LS924	Dacia Logan, Sandero; Nissan Kubistar; Renault Clio, Clio II, Clio III, Kangoo, Logan, Modus, Sandero, Thalia, Twingo, Twingo II, Wind
14	**WL7576**	2,35%	HU6011z	OX389/1D	L460	Nissan Qashqai II, X-Trail III; Renault Kadjar, Scenic IV, Talisman
15	**WL7503**	2,30%	W712/95	OC9771	LS969	Audi A1 (8X),A3 II (8P1/8PA),A3 II (8V),A4 (8W),Q2 (GA), Q3,Q3 (F3); Seat Arona, Ateca, Ibiza V, Ibiza VI, Leon III; Toledo IV;Skoda Citigo,Fabia III, Karoq,Kodiaq,Octavia III,Rapid; VW Arteon, CaddyIV,CC,Golf VII, Jetta IV,Polo V/VI,Tiguan,T-Roc
16	**WL7424**	1,85%	HU618X	OX441D	L997	Fiat Talento II; Mercedes-Benz C (W/S205),Vito III (447),X (W470); Nissan Navara, NV300,Qashqai, X-Trail II; Opel Movano A,Vivaro; Renault EspaceIV,Koleos,Laguna II/III, Master III, Megane II, Scenic II/III,Trafic II; Vauxhall Movano III, Vivaro
17	**WL7252**	1,34%	W610/3	OC986	LS910	Alfa Romeo Mito; Fiat 500 II, 500L, Albea, Brava, Bravo, Bravo II, Doblo I/II, Fiorino II, Idea, Linea, Marea, Palio, Panda II, Punto I/II/III, Qubo, Seicento, Stilo, Strada, Tipo/ Aegea; Lancia Musa, Ypsilon; Mitsubishi Galant IV, Galant V
18	**WL7422**	1,29%	HU612/2X	OX401D	L387	Alfa Romeo 159; Chevrolet Aveo, Cruze; Fiat; Opel Adam, Agila, Astra Classic II, Astra G/H/J, Corsa C/D/E, Insignia, Meriva A/B, Mokkka, Mokka X, Signum, Tigra II, Vectra C, Zafira II/III; Saab 9-5 II; Vauxhall Adam, Agila, Astra Mk IV, Insignia
19	**WL7470**	1,16%	HU718/4Y	OX153/7D2	L509	Mercedes C (W204/S204), CLS (C218), E (W212), GLK (X204), M (W166), SLK (R172), Sprinter II
20	**WL7568**	1,12%	HU618y	OX1308D	L1089	Dacia Duster II,Sandero; Mercedes-Benz A (W177), B (W247), Citan, CLA (W118) Renault Duster II, Kadjar, Kango II, Megane IV, Sandero II
21	**WL7555**	0,93%	HU7032z	OX1237D	L1125	Citroen Berlingo III, C5 Aircross, DS7 Crossback; DS Automobiles DS7 Crossback, Spacetourer; Ford Focus IV; Opel Combo E, Grandland X; Peugeot 208, 308 II, 3008 II, 508 II, 5008, Partner III (K9), Rifter; Vauxhall Grandland X
22	**WL7477**	0,78%	HU7001X	OX351D	L409	Hyundai Elantra, Genesis, i20, i30, ix20, ix35, Matrix; Kia Carens II, Ceed, Rio III, Soul, Sportage III, Venga
23	**WL7200**	0,76%	W67/1	OC285	LS301	Ford; Honda; Hyundai; Infiniti; John Deere; Kia; Kubota; Mazda; Nissan; Renault; Subaru
24	**WL7240**	0,72%	HU718/1K	OX153D3	L311	Jeep Grand Cherokee II; Mercedes C (W202/W203/W204), CLC (CL203), CLK (C209), E (W/S210), E (W/S211), E (W212), G (W461/W463), GLK, M (W163), R, Sprinter, V (638/2), Viano, Vito Jeep Grand Cherokee II; Mercedes C (W202/W203/ W204), CLC (CL203), CLK (C209), E (W/S210), E (W/S211), E (W212), G (W461/ W463), GLK, M (W163), R, Sprinter, V (638/2), Viano, Vito
25	**WL7299**	0,70%	HU612X	OX193D	L310A	Citroën Berlingo I, Berlingo II, C2, C3, Saxo, Xsara, Xsara Picasso; Peugeot 106, 206/206 SW, 306, 307/307 SW, Partner I, Partner II

FILTRES d'HABITACLE

Le conducteur sous la meilleure protection
Dans des conditions de fonctionnement extrêmement difficiles, il est indispensable de disposer d'un système parfait de filtration d'air de la cabine. Tout aussi bien pour la santé du conducteur que pour l'efficacité de son travail, son état doit être protégé. Et il l'est, grâce au système innovant Microban.

DES JOINTS CONVENABLEMENT ADAPTÉS
Garantissent une filtration optimale de l'air.

Microban® antimicrobial product protection

MONTAGE FACILE
Grâce à une adaptation idéale du filtre au véhicule et des instructions avec des photos réalistes.

LES FIBRES RÉSISTANTES À L'ABSORPTION D'EAU
Ne changent pas de forme sous l'influence de l'humidité.

LE CARBONE INTERNE FILTRANT
Est constitué de trois couches : deux internes en feutre synthétique, capables de capturer les particules solides et les aérosols avec l'efficacité standard des filtres de cabine ainsi qu'une troisième couche constituée de granules de charbon actif située entre les deux, supprimant les odeurs désagréables de l'air de circulation.

PROCESSUS D'ABSORPTION
Le charbon actif capture les molécules des gaz nuisibles. La quantité de charbon actif qui se trouve dans le filtre WIX Filters permet d'éliminer environ 90% des molécules chimiques nocives telles que l'ozone, les hydrocarbures ou les composés de soufre et d'azote et cela pendant toute la durée d'exploitation du filtre.

ÉLIMINATION DES ODEURS DÉSAGRÉABLES

Filtres d'habitacle

	Référence	Mix Ventes	MANN	KNECHT/ MAHLE	PURFLUX	Affectations
1	**WP2110**	9,65%	CU22011	LA923	AH405	Dacia Duster, Logan II, Sandero II; Lada Vesta, X-Ray; Nissan Micra V (K14F); Renault Captur, Captur II, Clio IV, Duster II, Kaptur (Russia), Logan II, Sandero II
2	**WP9256**	9,34%	CU21000-2	LA191S	AH245-2	Citroën C3 II, DS3; Peugeot 207
3	**WP9318**	7,48%	CU29003-2	LA428/S	AH261-2	Citroën Berlingo III, C4, C4 Picasso, DS5, Jumpy III, Spacetourer; Opel Grandland X; Peugeot 3008, 3008 II, 5008, 5008 (P87), Expert III (K0), Partner II,Partner III (K9), Traveller; Toyota Proace; Vauxhall Grandland X
4	**WP9112**	4,73%	CU2940	LA138	AH319	Citroën C2, C3, C3 Picasso, C4, C4 II, DS4; Peugeot 1007, 307/307 SW, 308, RCZ
5	**WP6990**	4,36%	CU1829	LA230	AH207	Dacia Duster II, Logan, Sandero; Nissan Almera (G15), March III, Micra III, Note, NV200, Terrano III; Renault Clio III, Logan, Modus, Sandero, Twingo II, Wind; Lada Largus
6	**WP9146**	3,63%	CU2939	LA181	AH378	Audi A3 II, Q3; Seat Alhambra II, Altea, Leon II, Toledo III; Skoda Octavia II, Superb II, Yeti; Volkswagen Caddy III/IV, Eos, Golf V/VI, Jetta II/III, Passat, Sharan II, Touran
7	**WP2088**	3,27%	CU26009	LA888	AHA392	Audi A3 III,Q2 (GA),TT III,Q3 (F3); MAN TGE (17-); Seat Ateca, Leon III; Skoda Karoq, Kodiaq, OctaviaIII,Superb III;VW Arteon (3H), Crafter II, Golf VII, Golf Sportsvan, Passat (3G2/3G5), T-Roc, Teramont, Tiguan II, Tiguan Allspace (BW), Touran (5T)
8	**WP2124**	3,18%	CU25003	LA 1176	AH482	Renault Espace V (15-), Kadjar, Megane IV, Talisman, Scenic IV; Nissan Qashqai II
9	**WP2086**	2,03%	CU26010	LA809	AH191	Audi A1 (8X); Seat Ibiza V, Toledo IV; Skoda Fabia II, Fabia III, Praktik, Rapid, Roomster; VW Ameo, Polo V, Polo V Sedan
10	**WP9336**	1,85%	CU2418-2	LA468S	AH273-2	Nissan NV400; Opel Movano B; Renault Kangoo II, Master IV; Vauxhall Movano III, Mercedes Citan
11	**WP9290**	1,82%	CU1919	LA395	AH256	Daihatsu Charade II; Land Rover Discovery V, Range Rover IV; Lexus CT,GS,GX,LS,RX,IS; Subaru Legacy IV, Outback III, Trezia; Toyota Auris, Avensis III, Camry FF, Corolla X (07-), Rav 4 III, Urban Cruiser, Verso, Yaris II, Yaris III; Jaguar I-Pace, XE
12	**WP2116**	1,65%	CU26014-2	LA1157/S	AH425-2	Peugeot 308 II
13	**WP2138**	1,56%	CU27009	LA686	AH284	Fiat Talento II; Nissan NV300, Primastar II; Opel Vivaro B; Renault Scenic III, Trafic III; Vauxhall Vivaro II
14	**WP9257**	1,52%	CUK21000-2	LAK 191/S	AHC245-2	Citroën C3 II, DS3; Peugeot 207
15	**WP2037**	1,48%	CUK26005	LAK684	AHC281	Renault Megane CC, Megane III
16	**WP2111**	1,43%	CUK22011	LAK923	AHC405	Dacia Duster, Logan II, Sandero II; Lada Vesta, X-Ray; Nissan Micra V (K14F); Renault Captur, Captur II, Clio IV, Duster II, Kaptur (Russia), Logan II, Sandero II;I
17	**WP9250**	1,36%	CU2243	LA306	AH244	Alfa Romeo Mito; Fiat Fiorino II, Punto III (Grande Punto)/Evo, Qubo, Siena; Opel Adam, Corsa D; Vauxhall Corsa MK3
18	**WP9360**	1,22%	CU2436	LA463	AH282	Ford B-max, Ecosport, Fiesta VI (08-), Fiesta VII (17-), KA+, Transit/Tourneo Courier
19	**WP9319**	1,19%	CUK3039-2	LAK428/S	AHC261-2	Citroën Berlingo III, C4, C4 Picasso, DS5, Jumpy III, Spacetourer; Opel Grandland X; Peugeot 3008, 3008 II, 5008, 5008 (P87), Expert III (K0), Partner II, Traveller; Toyota Proace; Vauxhall Grandland X
20	**WP9147**	1,10%	CUK2939	LAK181	AHC378	Audi A3 II, Q3; Seat Alhambra II, Altea, Leon II, Toledo III; Skoda Octavia II, Superb II, Yeti; Volkswagen Caddy III/IV, Eos, Golf V/VI, Jetta II/III, Passat, Sharan II, Touran
21	**WP2099**	0,92%	CUK26007	LA879	AHC402	Mercedes A (W176), B (W246), CLA (C117), GLA (X156)
22	**WP6926**	0,86%	CU3448	LA57	AH140	Peugeot 206/206 SW, 206+
23	**WP9356**	0,85%	CU2442	LA472	AH286	Chevrolet Aveo II, Cruze, Malibu, Orlando; Opel Ampera, Astra J (Astra IV), Cascada, Insignia, Karl, Meriva B, Mokka, Zafira III; Saab 9-5 II; Vauxhall Ampera, Astra Mk II, Cascada, Insignia, Meriva Mk II, Mokka, Zafira Mk III, Viva
24	**WP2218**	0,84%	CU26025-2	LA12561S	AH725-2	Citroen C4 III; DS Automobiles DS3 Crossback, Opel Corsa-F, Mokka B; Peugeot 208 II, 2008 II; Vauxhall Corsa-F, Mokka B
25	**WP2089**	0,83%	CUK26009	LAK11841	AHC392	Audi A3 III,Q2 (GA),TT III,Q3 (F3); MAN TGE (17-); Seat Ateca, Leon III; Skoda Karoq, Kodiaq, OctaviaIII,Superb III;VW Arteon (3H), Crafter II, Golf VII, Golf Sportsvan, Passat (3G2/3G5), T-Roc, Teramont, Tiguan II, Tiguan Allspace (BW), Touran (5T)



BALAIS D'ESSUIE-GLACE

page 326 CONVENTIONNELS BUDGET

page 328 CONVENTIONNELS AVANTS

page 328 HYBRIDES AVANTS

page 329 PLATS AVANT KIT DE 2

page 332 ARRIÈRES

page 334 MULTI-CLIPS AVANT FLEX

page 336 MULTI-CLIPS AVANT FORCE+

page 338 MULTI-CLIPS ARRIÈRES

page 339 CONVENTIONNELS PL

Balais d’essuie-glace

TRICO

Balais conventionnels budget

La qualité pour un prix optimal.
Des essuie-glaces métalliques conventionnels - une valeur sûre
Les essuie-glaces conventionnels Rainy Day couvrent un large éventail de véhicules légers et utilitaires.

Ces balais d'essuie-glaces garantissent un rapport qualité/prix optimal.

5 raisons de choisir les essuie-glaces conventionnels Rainy Day :
- 1. Performances et fiabilité au bon prix.
- 2. Une conception classique et une installation facile.
- 3. Le remplacement des essuie-glaces usés est simple. En effet, ces essuie-glaces métalliques sont prémontés avec un adaptateur universel.
- 4. Disponibles dans des longueurs de 33 à 70 cm.
- 5. Chaque essuie-glace est emballé individuellement dans un blister sur lequel sont imprimées les listes d'applications et les instructions de montage.

Avantages :
» COUVERTURE : Conviennent à la plupart des pare-brises grâce au grand choix de longueurs
» LONGUE DURÉE DE VIE : Entièrement métalliques pour des performances durables
» FACILITÉ D'INSTALLATION : Avec l'adaptateur universel, remplacez facilement les essuie-glaces usés
» RAPPORT QUALITÉ-PRIX : Un essuyage fiable à petit prix



Balais conventionnels budget

Référence	Désignation	Extrémité du bras sur le véhicule	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
RD33/B01	Balai d'essuie-glace RAINY DAY Standard 330 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**6,50 €**
RD36/B01	Balai d'essuie-glace RAINY DAY Standard 350 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**6,50 €**
RD38/B01	Balai d'essuie-glace RAINY DAY Standard 380 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**6,75 €**
RD41/B01	Balai d'essuie-glace RAINY DAY Standard 400 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**6,75 €**
RD43/B01	Balai d'essuie-glace RAINY DAY Standard 430 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**7,50 €**
RD45/B01	Balai d'essuie-glace RAINY DAY Standard 450 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**7,50 €**
RD48/B01	Balai d'essuie-glace RAINY DAY Standard 480 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**7,90 €**
RD51/B01	Balai d'essuie-glace RAINY DAY Standard 500 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**7,90 €**
RD53/B01	Balai d'essuie-glace RAINY DAY Standard 530 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**8,25 €**
RD55/B01	Balai d'essuie-glace RAINY DAY Standard 550 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**8,75 €**
RD60/B01	Balai d'essuie-glace RAINY DAY Standard 600 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**9,25 €**
RD65/B01	Balai d'essuie-glace RAINY DAY Standard 650 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**12,65 €**
RD70/B01	Balai d'essuie-glace RAINY DAY Standard 700 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**14,15 €**



préfixe des références **EF** Avant

22 références

Balais avants ExactFit Conventionnels EF

Les balais d'essuie-glace conventionnels TRICO ExactFit sont fabriqués à partir de matériaux durables et sont livrés avec des connecteurs pré-assemblés pour un remplacement rapide et facile.

- Cadre en acier durable
- Essuie-glace de performance supérieure en tout temps
- Essuie-glace de remplacement d'origine conçu pour correspondre exactement aux spécifications d'origine de votre voiture
- Facile à installer avec un connecteur pré-assemblé



Balais conventionnels ExactFit - EF

*** Les références se terminant par « 3 » indiquent la présence d'un gicleur.**

Référence	Désignation	Extrémité du bras sur le véhicule	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
EF280	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 280 mm	1 - 2	1.9	1	**7,50 €**
EF330	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 330 mm	1 - 2	1.9	1	**8,50 €**
EF350	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 350 mm	1 - 2	1.9	1	**9,00 €**
EF380	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 380 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**9,50 €**
EF400	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 400 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**10,00 €**
EF430	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 430 mm	1 - 2	1.9	1	**10,50 €**
EF450	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 450 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**11,50 €**
EF453*	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 450 mm	3	1.9	1	**22,50 €**
EF480	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 480 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**11,50 €**
EF500	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 500 mm	1 - 2 - 3	1.9	1	**12,50 €**
EF530	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 530 mm	1 - 3	1.9	1	**14,00 €**
EF550	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 550 mm	1 - 3	1.9	1	**16,00 €**
EF553*	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 550 mm	3	1.9	1	**27,50 €**
EF580	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 580 mm	1 - 3	1.9	1	**16,50 €**
EF600	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 600 mm	1 - 3	1.9	1	**17,50 €**
EF603*	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 600 mm	3	1.9	1	**32,50 €**
EF641	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 640 mm	4	1.9	1	**29,50 €**
EF650	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 650 mm	1 - 3	1.9	1	**20,00 €**
EF653*	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 650 mm	3	1.9	1	**38,00 €**
EF700	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 700 mm	1 - 3	1.9	1	**23,50 €**
EF701	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 700 mm	1	1.9	1	**41,50 €**
EF703*	Balai d'essuie-glace Trico ExactFit® 700 mm	3	1.9	1	**41,50 €**

Extrémité du bras sur le véhicule



préfixe des références
HF
Avant

Balais ExactFit Hybrides

12 références

Balais avants Hybrides gamme HF

Les balais d'essuie-glace TRICO Exact Fit Hybrid sont dotés d'une coque en polymère à haute résistance qui protège les balais et fournit une pression optimale pour des performances par tous les temps.

- La coque en polymère à haute résistance protège la lame et offre une pression de contact optimale
- Essuie-glace de performance supérieure en tout temps
- Essuie-glace de remplacement d'origine conçu pour correspondre exactement aux spécifications d'origine de votre voiture
- Facile à installer avec un connecteur pré-assemblé

Pour véhicules d'origine asiatique

Référence	Désignation	Extrémité du bras sur le véhicule	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
HF300	Balai d'essuie-glace HYBRIDE Trico ExactFit® 300 mm	1 - 3	1.9	1	**21,90 €**
HF350	Balai d'essuie-glace HYBRIDE Trico ExactFit® 350 mm	1 - 3	1.9	1	**22,10 €**
HF400	Balai d'essuie-glace HYBRIDE Trico ExactFit® 400 mm	1 - 3	1.9	1	**23,40 €**
HF430	Balai d'essuie-glace HYBRIDE Trico ExactFit® 430 mm	1 - 3	1.9	1	**24,40 €**
HF450	Balai d'essuie-glace HYBRIDE Trico ExactFit® 450 mm	1 - 3	1.9	1	**24,40 €**
HF480	Balai d'essuie-glace HYBRIDE Trico ExactFit® 480 mm	1 - 3	1.9	1	**27,00 €**
HF500	Balai d'essuie-glace HYBRIDE Trico ExactFit® 500 mm	1 - 3	1.9	1	**27,40 €**
HF530	Balai d'essuie-glace HYBRIDE Trico ExactFit® 530 mm	1 - 3	1.9	1	**27,50 €**
HF550	Balai d'essuie-glace HYBRIDE Trico ExactFit® 550 mm	1 - 3	1.9	1	**30,20 €**
HF600	Balai d'essuie-glace HYBRIDE Trico ExactFit® 600 mm	1 - 3	1.9	1	**32,20 €**
HF650	Balai d'essuie-glace HYBRIDE Trico ExactFit® 650 mm	1 - 3	1.9	1	**34,80 €**
HF700	Balai d'essuie-glace HYBRIDE Trico ExactFit® 700 mm	1 - 3	1.9	1	**38,90 €**



Balais ExactFit Plats

préfixe des références **EFK** Avant

83 références de kit de 2 balais = couverture de 95 % du parc

Balais avants ExactFit Plats - Kits de 2 EFK

Simplifiez votre programme d'essuie-glace avec les nouveaux kits de balais d'essuie-glace Exact Fit de TRICO

Le système révolutionnaire de superkit de TRICO offre une couverture de 95 % du parc en OE avec jusqu'à 35 % de références en moins que les gammes concurrentes à double pack. Vous et vos clients pouvez bénéficier de la simplicité des kits spécifiques aux véhicules tout en réduisant les stocks et en minimisant l'espace de stockage. Utilisant la même technologie de balai d'essuie-glace que celle fournie en équipement d'origine pour les constructeurs automobiles européens, TRICO Exact Fit garantit des performances irréprochables et durables dans toutes les conditions météorologiques.

Équipement d'origine
Conçu pour correspondre exactement aux spécifications d'origine de votre véhicule.

Installation facile
Connecteur pré-assemblé pour un remplacement rapide et facile des essuie-glaces à chaque fois.

Construction durable
La coque en polymère haute résistance et la construction en acier à ressort sont conçues pour durer.

Balais avants ExactFit Plats - Kits de 2 EFK

5Référence	Long 1	Long 2	Connecteur 1	Connecteur 2	Connecteur 3	Extrémité du bras sur le véhicule			Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
EFK48451L	480	450	CR1207			G			1.9	1	**51,20 €**
EFK48501L	480	500	CR1214	-	-	B			1.9	1	**53,00 €**
EFK50351L	500	350	CR1207	-	-	G			1.9	1	**40,80 €**
EFK50501L	500	500	CR1214	-	-	B			1.9	1	**48,02 €**
EFK53451L	530	450	CR1202			E			1.9	1	**41,31 €**
EFK53481L	530	480	CR1206	-	-	A			1.9	1	**40,80 €**
EFK53501L	530	500	CR1202			E			1.9	1	**44,50 €**
EFK53531L	530	530	CR1206	CR1209	CR1202	A	F	E	1.9	1	**42,20 €**
EFK55401L	550	400	CR3007	CR1202	CR1206	M	E	A	1.9	1	**47,60 €**
EFK55451L	550	450	CR1214	CR1202	-	B	E		1.9	1	**49,00 €**
EFK55481L	550	480	CR1207	CR1214	-	G	B		1.9	1	**42,20 €**
EFK55501L	550	500	CR1206	CR1214	CR1209	A	B	F	1.9	1	**47,70 €**
EFK55531L	550	530	CR1214	CR1209	-	B	F		1.9	1	**47,70 €**
EFK55552	550	550	-	M4	CL		J	V	1.9	1	**49,00 €**
EFK55553	550	550	88776-9969	-	-	H			1.9	1	**57,10 €**
EFK58451L	580	450	CR1213	CR1206	CR1202	E	A	E	1.9	1	**47,70 €**
EFK58531	580	530	CR1214	-	-	B			1.9	1	**40,80 €**
EFK58532L	580	530	CR1207	CR3007	CR1209	G	M	F	1.9	1	**57,10 €**
EFK60351L	600	350	CR1206	CR1202	CR1209	A	E	F	1.9	1	**39,50 €**
EFK60381L	600	380	CR1206	CR1214	-	A	B		1.9	1	**51,80 €**
EFK60401L	600	400	CR1202	CR1214	-	E	B		1.9	1	**49,00 €**
EFK60402L	600	400	CR1206	CR1209	-	A	F		1.9	1	**51,80 €**
EFK60403L	600	400	CR1207	-	-	G			1.9	1	**51,80 €**
EFK60451L	600	450	CR1206	CR1202	-	A	E		1.9	1	**44,90 €**
EFK60452L	600	450	CR1214	CR1209	-	B	F		1.9	1	**53,10 €**
EFK60453L	600	450	CR1207	CR3007	-	G	M		1.9	1	**46,30 €**
EFK60454	600	450	88776-860	-	-	K			1.9	1	**49,00 €**
EFK60481L	600	480	CR1206	CR1209	-	A	F		1.9	1	**42,20 €**
EFK60482L	600	480	CR1214	CR1202	-	B	E		1.9	1	**47,70 €**
EFK60483	600	480	88776-9969	-	-	H			1.9	1	**49,00 €**
EFK60501L	600	500	CR1209	CR1206	CR3007	F	A	M	1.9	1	**49,00 €**
EFK60502	600	500	88776-860	-	-	K			1.9	1	**49,00 €**
EFK60531L	600	530	CR1206	CR1202	-	A	E		1.9	1	**47,70 €**
EFK60551L	600	550	CR1214	-	-	B			1.9	1	**49,00 €**
EFK60552	600	550	88776-9969	-	-	H			1.9	1	**61,20 €**
EFK60581	600	580	CR1203	-	-	C			1.9	1	**61,20 €**

Voir les extrémités des bras page 330

préfixe des références **EFK** Avant

Balais ExactFit Plats

83 références de kit de 2 balais = couverture de 95 % du parc

x2

Balais avants ExactFit Plats - Kits de 2 EFK

5Référence	Long 1	Long 2	Connecteur 1	Connecteur 2	Connecteur 3	Extrémité du bras sur le véhicule			Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
EFK60601L	600	600	CR1206	CR1202	CR1208	A	E	D	1.9	1	**54,50 €**
EFK60602L	600	600	CR1209			F			1.9	1	**51,20 €**
EFK65351L	650	350	CR1206	-	-	A			1.9	1	**49,00 €**
EFK65352L	650	350	CR1207	CR3007	-	G	M		1.9	1	**43,60 €**
EFK65381L	650	380	CR1214	CR1206	-	B	A		1.9	1	**46,30 €**
EFK65401L	650	400	CR1206	CR1209	-	A	F		1.9	1	**46,30 €**
EFK65402L	650	400	CR1214	CR1207	-	B	G		1.9	1	**49,00 €**
EFK65403	650	400	88776-860	-	-	K			1.9	1	**51,80 €**
EFK65404	650	400	T1	-	-	T			1.9	1	**61,20 €**
EFK65431L	650	430	CR1202	CR1208	-	E	D		1.9	1	**44,90 €**
EFK65451L	650	450	CR1209	CR1208	CR1206	F	D	A	1.9	1	**44,90 €**
EFK65452L	650	450	CR1207			G			1.9	1	**51,80 €**
EFK65481L	650	480	CR1206	CR1209	-	A	F		1.9	1	**49,00 €**
EFK65482L	650	480	CR1202	CR1214	-	E	B		1.9	1	**49,00 €**
EFK65483L	650	480	CR1207	-	-	G			1.9	1	**44,90 €**
EFK65501L	650	500	CR1206	CR1202	CR1209	A	E	F	1.9	1	**53,10 €**
EFK65502	650	500	88776-860	-	-	K			1.9	1	**55,80 €**
EFK65531L	650	530	CR1209	-	-	F			1.9	1	**49,00 €**
EFK65551L	650	550	CR1206	CR1214	-	A	B		1.9	1	**43,60 €**
EFK65552	650	550	CR1207	-	-	G			1.9	1	**59,90 €**
EFK65581	650	580	CR1214	-	-	B			1.9	1	**53,10 €**
EFK65601L	650	600	CR1214	CR1206	-	B	A		1.9	1	**51,80 €**
EFK65602	650	600	88776-9969	-	-	H			1.9	1	**53,10 €**
EFK65651	650	650	CR1206	CR1202	CR1214	A	E	B	1.9	1	**51,80 €**
EFK65652L	650	650	CR1202	CR1208	CR1214	E	D	B	1.9	1	**58,60 €**
EFK68581L	680	580	CR1206	-	-	A			1.9	1	**64,00 €**
EFK68631L	680	630	CR1206	-	-	A			1.9	1	**61,20 €**
EFK70301L	700	300	CR3007	-	-	G			1.9	1	**40,80 €**
EFK70351L	700	350	CR1206			A			1.9	1	**38,50 €**
EFK70401L	700	400	CR1206	CR1209	CR1214	A	F	B	1.9	1	**40,80 €**
EFK70431L	700	430	CR1206	-	-	A			1.9	1	**50,40 €**
EFK70451	700	450	88776-9969	-	-	H			1.9	1	**61,20 €**
EFK70531L	700	530	CR1214			B			1.9	1	**57,00 €**
EFK70551L	700	550	CR1214	-	-	B			1.9	1	**61,20 €**
EFK70601L	700	600	CR1206	CR1214	-	A	B		1.9	1	**61,20 €**
EFK70602	700	600	CR1214	-	-	B			1.9	1	**65,30 €**
EFK70651	700	650	CR1214	CR1213	-	B	E		1.9	1	**65,30 €**
EFK70651L	700	650	CR1209			F			1.9	1	**52,70 €**
EFK70701	700	700	CR1213	CR1214	CR1202	E	B	E	1.9	1	**51,80 €**
EFK75501L	750	500	CR1206	-	-	A			1.9	1	**53,10 €**
EFK75631L	750	630	CR1214	-	-	B			1.9	1	**57,10 €**
EFK75651	750	650	CR1206	CR1207	CR1202	A	G	E	1.9	1	**64,00 €**
EFK75701L	750	700	CR1206	CR1202	-	A	E		1.9	1	**55,80 €**
EFK75751	750	750	CR1206	CR1214	CR1209	A	B	F	1.9	1	**58,60 €**
EFK80701L	800	700	CR1206	-	-	A			1.9	1	**65,30 €**
EFK80751L	800	750	CR1213	CR1207	CR1206	E	G	A	1.9	1	**67,40 €**

Extrémité du bras sur le véhicule



Balais ExactFit Plats - RETROFIT

préfixe des références **ERK** Avant

22 références de kit de 2 balais rétrofit

Balais avants ExactFit Plats - Kits de 2 ERK

LA GAMME RETROFIT EST SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS DE BRAS À CROCHET

Balais avants ExactFit Plats RETROFIT - Kits de 2 ERK

Référence	Long 1	Long 2	Connecteur	Extrémité du bras sur le véhicule	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
ERK45481	450	480	RETROFIT	L	1.9	1	**38,20 €**
ERK45451	450	450	RETROFIT	L	1.9	1	**38,20 €**
ERK50501	500	500	RETROFIT	L	1.9	1	**41,50 €**
ERK53451	530	450	RETROFIT	L	1.9	1	**49,70 €**
ERK53481	530	480	RETROFIT	L	1.9	1	**49,70 €**
ERK53501	530	500	RETROFIT	L	1.9	1	**50,40 €**
ERK53531	530	530	RETROFIT	L	1.9	1	**51,80 €**
ERK55351	550	350	RETROFIT	L	1.9	1	**40,80 €**
ERK55401	550	400	RETROFIT	L	1.9	1	**49,00 €**
ERK55481	550	480	RETROFIT	L	1.9	1	**51,80 €**
ERK55501	550	500	RETROFIT	L	1.9	1	**54,50 €**
ERK55551	550	550	RETROFIT	L	1.9	1	**54,50 €**
ERK60351	600	350	RETROFIT	L	1.9	1	**42,20 €**
ERK60401	600	400	RETROFIT	L	1.9	1	**44,90 €**
ERK60451	600	450	RETROFIT	L	1.9	1	**46,30 €**
ERK60481	600	480	RETROFIT	L	1.9	1	**51,80 €**
ERK60501	600	500	RETROFIT	L	1.9	1	**55,80 €**
ERK60531	600	530	RETROFIT	L	1.9	1	**51,80 €**
ERK65351	650	350	RETROFIT	L	1.9	1	**44,90 €**
ERK65401	650	400	RETROFIT	L	1.9	1	**53,10 €**
ERK65451	650	450	RETROFIT	L	1.9	1	**51,80 €**
ERK70551	700	550	RETROFIT	L	1.9	1	**51,80 €**

Extrémité du bras sur le véhicule



préfixe des références **EX** Arrière

Balais ExactFit arrières

50 références

Balais arrières gamme EX

Les balais d'essuie-glace arrière TRICO Exact Fit® sont conçus pour s'adapter aux bras d'essuie-glace arrière intégrés et à faisceau unique qui sont venus à l'origine sur votre véhicule et vous offrent une visibilité arrière optimale dans toutes les conditions.

- Conçu pour offrir le meilleur ajustement pour tous les véhicules
- Essuie-glace de remplacement d'origine conçu pour correspondre exactement aux spécifications d'origine de votre voiture comme
- Facile à installer avec un connecteur pré-assemblé

Équipement d'origine
Conçu pour correspondre exactement aux spécifications d'origine de votre véhicule.

Installation facile
Connecteur pré-assemblé pour un remplacement rapide et facile des essuie-glaces à chaque fois.

Construction durable
La construction robuste et durable assure une parfaite visibilité arrière.

Balais arrières gamme EX

Référence	Désignation	Extrémité du bras sur le véhicule	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
EX180	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 180 mm	17	1.9	1	**16,15 €**
EX181	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 180 mm	19	1.9	1	**19,90 €**
EX200	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 200 mm	18	1.9	1	**15,20 €**
EX230	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 230 mm	19	1.9	1	**20,30 €**
EX250	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 250 mm	20 - 21	1.9	1	**13,20 €**
EX251	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 250 mm	19	1.9	1	**15,20 €**
EX252	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 250 mm	22	1.9	1	**13,30 €**
EX253	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 250 mm	23 -24	1.9	1	**18,80 €**
EX254	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 250 mm	19	1.9	1	**15,80 €**
EX255	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 250 mm	21 - 25	1.9	1	**12,60 €**
EX256	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 250 mm	18	1.9	1	**15,80 €**
EX257	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 250 mm	18	1.9	1	**20,70 €**
EX280	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 280 mm	18	1.9	1	**14,30 €**
EX281	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 280 mm	1	1.9	1	**18,70 €**
EX282	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 280 mm	19	1.9	1	**14,80 €**
EX284	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 280 mm	20 - 21	1.9	1	**12,40 €**
EX285	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 280 mm	26	1.9	1	**20,00 €**
EX300	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 300 mm	19	1.9	1	**13,20 €**
EX301	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 300 mm	19	1.9	1	**14,80 €**
EX3011	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 300 mm	27	1.9	1	**23,90 €**
EX3012	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 300 mm	26	1.9	1	**22,50 €**
EX3013	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 300 mm	18	1.9	1	**19,90 €**

Balais ExactFit arrières

préfixe des références **EX** Arrière

50 références

Balais arrières gamme EX

Référence	Désignation	Extrémité du bras sur le véhicule	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
EX303	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 300 mm	19	1.9	1	**22,40 €**
EX304	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 300 mm	23 - 24	1.9	1	**13,30 €**
EX305	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 300 mm	18	1.9	1	**14,30 €**
EX306	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 300 mm	22	1.9	1	**18,80 €**
EX307	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 300 mm	21 - 25	1.9	1	**20,70 €**
EX308	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 300 mm	19	1.9	1	**13,90 €**
EX309	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 300 mm	26	1.9	1	**15,20 €**
EX310	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 300 mm	18	1.9	1	**15,20 €**
EX330	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 330 mm	28	1.9	1	**16,10 €**
EX333	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 330 mm	23 - 24	1.9	1	**13,70 €**
EX334	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 330 mm	20 - 21	1.9	1	**13,10 €**
EX335	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 330 mm	26	1.9	1	**23,10 €**
EX350	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 350 mm	18	1.9	1	**15,80 €**
EX351	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 350 mm	22	1.9	1	**15,50 €**
EX353	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 350 mm	19	1.9	1	**14,70 €**
EX354	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 350 mm	19	1.9	1	**14,20 €**
EX355	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 350 mm	28	1.9	1	**12,60 €**
EX356	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 350 mm	20 - 21	1.9	1	**21,40 €**
EX357	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 350 mm	19	1.9	1	**16,80 €**
EX358	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 350 mm	21 - 25	1.9	1	**21,40 €**
EX359	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 350 mm	18	1.9	1	**26,10 €**
EX380	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 380 mm	19	1.9	1	**20,20 €**
EX400	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 400 mm	23 - 24	1.9	1	**17,70 €**
EX402	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 400 mm	18	1.9	1	**19,50 €**
EX404	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 400 mm	19	1.9	1	**14,90 €**
EX405	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 400 mm	20 - 21	1.9	1	**22,00 €**
EX406	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 400 mm	19	1.9	1	**19,50 €**
EX500	Balai d'essuie-glace Arrière Trico ExactFit® 500 mm	19	1.9	1	**23,20 €**

Extrémité du bras sur le véhicule



préfixe des références **FL**

Top ventes

Balais Multi-Clips TricoFlex

15 références = couverture de 95 % du parc

Balais plats Multi-clips AVANT VL

Technologie Avancée de Balais Plats pour tous

Les balais d'essuie-glace TRICO Flex™ offrent une protection avancée et un montage universel avec un prix qui permet à tous les conducteurs de bénéficier de la dernière technologie de balais d'origine. La conception monobloc de ce balai résiste à la neige, à la glace et à toutes les conditions routières, offrant une excellente visibilité pour tous types de temps.

TRICO Flex a été testé pour effectuer plus de 1,5 million de cycles, vous savez donc que vos clients bénéficieront de performances exceptionnelles pendant toute la durée de vie de l'essuie-glace.



FLEX ABILITY

Le nouveau balais TRICOFlex se clipse en moins d'une seconde grâce à la technologie SYNC

EASY CONNECTION TECHNOLOGY

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
FL350	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 350 mm	1.9	5	**18,90 €**
FL380	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 380 mm	1.9	5	**19,90 €**
FL400	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 400 mm	1.9	5	**19,90 €**
FL430	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 430 mm	1.9	5	**19,90 €**
FL450	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 450 mm	1.9	5	**20,50 €**
FL480	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 480 mm	1.9	5	**20,90 €**
FL500	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 500 mm	1.9	5	**20,90 €**
FL530	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 530 mm	1.9	5	**22,90 €**
FL550	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 550 mm	1.9	5	**22,90 €**
FL580	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 580 mm	1.9	5	**23,90 €**
FL600	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 600 mm	1.9	5	**24,90 €**
FL650	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 650 mm	1.9	5	**24,90 €**
FL700	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 700 mm	1.9	5	**25,90 €**
FL750	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 750 mm	1.9	5	**26,90 €**
FL800	Balai d'essuie-glace Trico Flex® 800 mm	1.9	5	**28,90 €**

Bras et connecteurs

Adaptateurs et bras style OE

SYNC EASY CONNECTION TECHNOLOGY

Adaptateur A
Hook

Adaptateur B
Pinch Tab

Adaptateur B
Push Button 22mm

Adaptateur B
Push Button 19mm

Adaptateur E
Side Pin 22mm

Adaptateur B
Side Pin 17mm

Adaptateur B
Tab Button

Adaptateur F
Bayonet

Caractéristiques des balais d'essuie-glace TRICO Flex :

Design élégant, discret et innovant offrant un essuyage uniforme.

Technologie de connexion facile SYNC offrant un remplacement rapide et simple des essuie-glaces.

Acier à **Mémoire de Forme** permettant une pression uniforme pour un essuyage propre et clair.

Connecteur exclusif à deux points de pression pour éviter les traces d'essuyage.

Couverture de 95% du parc véhicule et couvrant les 9 principaux types de bras d'essuie-glace avec seulement 5 connecteurs.

Disponibilité en longueurs **350 mm** jusqu'à **800** mm.

Le Nouveau Trico Flex est le premier balais multi-clip à être **compatible** avec les modèles récents **Mercedes** (connecteur H)
Voir tableau si dessous (non exhaustif)

Adaptateur H
Slide Button
Spécial Mercedes

Affectations adaptateur H

Modèle Mercedes	Année	Conducteur	Passager	Connecteur
A-Class	2016 >	FL600	FL480	H
B-Class	2016 >	FL600	FL480	H
C-Class	2014 >	FL550	FL550	H
CLA	2015 >	FL600	FL480	H
CLC	2016 >	FL550	FL550	H
CLS	2016 >	FL600	FL550	H
E-Class	2016 >	FL600	FL550	H
GLA	2018 >	FL600	FL480	H
GLC	2016 >	FL550	FL550	H
GT	2018 >	FL600	FL550	H
V-Class	2015 >	FL650	FL480	H

préfixe des références **TP**

Balais Multi-Clips TricoForce+

20 références = couverture de 95 % du parc

Balais plats multi-clips premium AVANT VL

TRICO Force™ est un balai plat conçu pour les véhicules haut de gamme pouvant atteindre de grandes vitesses.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TP350L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 350mm	1.9	1	**20,90 €**
TP380L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 380mm	1.9	1	**22,50 €**
TP400L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 400mm	1.9	1	**22,50 €**
TP430L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 430mm	1.9	1	**22,50 €**
TP450L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 450mm	1.9	1	**22,50 €**
TP480L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 480mm	1.9	1	**23,90 €**
TP500L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 500mm	1.9	1	**24,90 €**
TP530L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 530mm	1.9	1	**25,90 €**
TP530R	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 530mm - Droit	1.9	1	**25,90 €**
TP550L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 550mm	1.9	1	**25,90 €**
TP580L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 580mm	1.9	1	**26,90 €**
TP600L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 600mm	1.9	1	**26,90 €**
TP600R	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 600mm - Droit	1.9	1	**26,90 €**
TP650L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 650mm	1.9	1	**30,50 €**
TP650R	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 650mm - Droit	1.9	1	**30,50 €**
TP700L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 700mm	1.9	1	**32,50 €**
TP700R	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 700mm - Droit	1.9	1	**33,50 €**
TP750L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 750mm	1.9	1	**33,50 €**
TP750R	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 750mm - Droit	1.9	1	**33,50 €**
TP800L	Balai d'essuie-glace TRICO Force Plus 800mm	1.9	1	**33,50 €**

Bras et connecteurs

Adaptateurs et bras style OE

SYNC
EASY CONNECTION TECHNOLOGY

Adaptateur A
Hook

Adaptateur B
Pinch Tab

Adaptateur B
Push Button 22mm

Adaptateur B
Push Button 19mm

Adaptateur E
Side Pin 22mm

Adaptateur B
Side Pin 17mm

Adaptateur B
Tab Button

Adaptateur F
Bayonet

Balayage optimal

- Le profil aérodynamique VorTec™ permet de maintenir un contact maximal avec le pare-brise en transférant la force du vent vers le bras, sur le pare-brise.
- Conçu pour s'adapter à la forte courbure des pare-brises modernes.

Profil aérodynamique

- Déflecteur aérodynamique exclusif permettant de réduire l'effet de soulèvement dû au vent à des vitesses allant jusqu'à 220 km/h.

Performants dans toutes les conditions climatiques

- Structure monobloc qui résiste à l'accumulation de glace et de neige.
- Élément en caoutchouc traité HightGlide™.

Adaptateur H
Slide Button
Spécial Mercedes

préfixe des références **RM**

Balais Multi-Clips Arrière

12 références = couverture de 85% du parc

Balais Multi-Clips ARRIÈRE VL

TRICO Rear est un balai multi-fit arrière qui couvre 85% du parc automobile européen. C'est la seule gamme qui offre une mise à niveau pour les essuie-glaces arrière moulés en plastique.

Le balai arrière TRICO REAR est une révolution dans la technologie des balais arrière. C'est une gamme universelle d'essuie-glaces arrière qui s'adapte à la fois aux types de bras d'essuie-glace à faisceau et en plastique.
Utilisant une technologie de pointe pour une visibilité de conduite claire à 360 degrés, TRICO REAR offre les meilleures performances d'essuie-glace arrière pour tous les véhicules.
En outre, le programme TRICO remplace 30 références Exact Fit par seulement 12 références multi-clip, couvrant plus de 85 % des applications.
De plus, le système d'adaptateur flexible est infiniment évolutif, ce qui permet d'intégrer rapidement et facilement de nouvelles conceptions de connecteurs dans la gamme.

Référence	Désignation	Type de bras	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
RM250A	Trico REAR® 250 mm	V Notch, Cross Pin	1.9	1	**13,95 €**
RM250B	Trico REAR® 250 mm	Pinch Tab, Push Button, Trunnion	1.9	1	**13,95 €**
RM250C	Trico REAR® 250 mm	Roc Lock 2, Roc Lock 3, Snap Claw	1.9	1	**13,95 €**
RM300B	Trico REAR® 300 mm	Pinch Tab, Push Button, Trunnion	1.9	1	**14,50 €**
RM300C	Trico REAR® 300 mm	Roc Lock 2, Roc Lock 3, Roc Lock 4	1.9	1	**14,50 €**
RM300D	Trico REAR® 300 mm	Snap Claw E, Snap Claw J, Snap Claw M	1.9	1	**14,50 €**
RM330A	Trico REAR® 330 mm	V Notch, Cross Pin	1.9	1	**15,50 €**
RM350B	Trico REAR® 350 mm	Pinch Tab, Push Button, Trunnion	1.9	1	**15,50 €**
RM350C	Trico REAR® 350 mm	Roc Lock 2, Roc Lock 3, Snap Claw D	1.9	1	**15,50 €**
RM400A	Trico REAR® 400 mm	V Notch, Cross Pin	1.9	1	**15,90 €**
RM400B	Trico REAR® 400 mm	Pinch Tab, Push Button, Trunnion	1.9	1	**15,90 €**
RM400D	Trico REAR® 400 mm	Roc Lock 2, Snap Claw D, Snap Claw E	1.9	1	**15,90 €**

Convient au types de bras arrières suivants

Cross Pin	Pinch Tab	Push Button	Roc Lock 2	Roc Lock 3	Roc Lock 4
Snap Claw D	**Snap Claw E**	**Snap Claw J**	**Snap Claw M**	**Trunnion**	**V-Notch**

Système unique TRICO Multi-Clip pour une couverture maximale

Caoutchouc formulé par Trico pour une longue durée de vie et des performances silencieuses

La conception en acier à double rail offre une répartition optimale de la pression

préfixe des références **TX**

14 références

Balais conventionnels PL / BUS

Balais avec une structure entièrement métallique. Gamme compacte de balais à haut rendement pour camions et autobus.

- Gamme profonde : de 500 à 1000 mm
- En 1ère monte chez MERCEDES, IVECO ET MAN
- Une très haute qualité d'essuyage
- Structure robuste entièrement métallique
- Raclette en caoutchouc naturel
- Performances de qualité dans des environnements exigeants

SPÉCIAL BUS : Balais équipés d'agrafes inversées

Balais métalliques PL

*** Les références se terminant par « 3 » indiquent la présence d'un gicleur.**

Référence	Désignation	Extrémité du bras sur le véhicule	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
TX500	Balai d'essuie-glace Trico® 500 mm	29	1.9	1	**15,50 €**
TX550	Balai d'essuie-glace Trico® 550 mm	29 - 30	1.9	1	**25,00 €**
TX600A	Balai d'essuie-glace Trico® 600 mm	29 - 30	1.9	1	**26,00 €**
TX603	Balai d'essuie-glace Trico® 600 mm	29	1.9	1	**26,50 €**
TX650	Balai d'essuie-glace Trico® 650 mm	29 - 30	1.9	1	**25,50 €**
TX653*	Balai d'essuie-glace Trico® 650 mm	29	1.9	1	**31,50 €**
TX700	Balai d'essuie-glace Trico® 700 mm	29 - 30	1.9	1	**26,50 €**
TX703*	Balai d'essuie-glace Trico® 700 mm	29	1.9	1	**32,00 €**
TX704	Balai d'essuie-glace Trico® 700 mm	29	1.9	1	**40,00 €**
TX800	Balai d'essuie-glace Trico® 800 mm	30	1.9	1	**48,50 €**
TX900	Balai d'essuie-glace Trico® 900 mm	30	1.9	1	**57,50 €**
TX901	Balai d'essuie-glace Trico® 900 mm	29	1.9	1	**55,00 €**
TX1000	Balai d'essuie-glace Trico® 1000 mm	30	1.9	1	**74,00 €**
TX1001	Balai d'essuie-glace Trico® 1000 mm	29	1.9	1	**75,50 €**

Extrémité du bras sur le véhicule

Présentoirs de balais d'essuie-glace

Présentoir vertical à roulettes (nu)
Réf. TRI99957

- Dimensions 700mm x 1690mm
- 20 broches
- Contient 80 à 90 balais
- 4 roues (dont 2 avec système de blocage)

Présentoir Mural 20 broches (nu)
Réf. TRI999865

- 20 broches
- Contient 80 à 90 balais
- Se fixe au mur (visserie non fournie)
- Largeur 75 cm

Photo non contractuelle

Adaptateur japonais

Permet d'adapter facilement les balais sur tous les véhicules japonais.

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
JFK	Adaptateur Japonais	1.9	10	**6,45 €**



Éclairage

NEOLUX®

GERMAN TECHNOLOGY

GAMME VL	342
GAMME PL	348
GAMME MOTO	352
PRÉSENTOIRS ET COFFRETS	358

VL

Vue d'ensemble des lampes pour véhicules légers



Les illustrations de produits ne sont pas à l'échelle.

Lampes halogènes pour phare 12V Standard

Caractéristiques du produit
- Large choix
- Bonne qualité et fiabilité grâce à la technologie allemande
- Lampes homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

Atouts du produit
- Convient pour les phares les plus courants
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Bon éclairage de la route
- Produits fiables

Référence	Catégorie ECE	Tension V (volts)	Puissance W (watts)	Culot	Type d'emballage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
N448	H1	12	55	P14.5S	Boîte carton	7.1	10	**4,98 €**
N448-01B	H1	12	55	P14.5S	Blister	7.1	1	**5,21 €**
N453	H3	12	55	PK22s	Boîte carton	7.1	10	**4,75 €**
N453-01B	H3	12	55	PK22s	Blister	7.1	1	**5,04 €**
N472	H4	12	60/55	P43T	Boîte carton	7.1	10	**6,13 €**
N472-01B	H4	12	60/55	P43T	Blister	7.1	1	**6,89 €**
N499	H7	12	55	PX26D	Boîte carton	7.1	10	**9,72 €**
N499-01B	H7	12	55	PX26D	Blister	7.1	1	**9,84 €**
N708	H8	12	35	PGJ19-1	Boîte carton	7.1	10	**26,51 €**
N711	H11	12	55	PGJ19-2	Boîte carton	7.1	10	**21,76 €**
N711-01B	H11	12	55	PGJ19-2	Blister	7.1	1	**21,99 €**
N9005	HB3	12	60	P20D	Boîte carton	7.1	10	**15,86 €**
N9006	HB4	12	51	P22D	Boîte carton	7.1	10	**15,40 €**

H1 N448-01B N448

H3 N453-01B N453

H4 N472-01B N472

H7 N499-01B N499

H8 N708

H11 N711-01B N711

HB3 N9005

HB4 N9006

Lampes halogènes et lampes de signalisation 12V

Lampes halogènes pour phare 12V — Blue Light

Caractéristiques du produit
- Lumière blanc-bleutée
- Effet xénon
- Revêtement bleu
- Lampes homologuées ECE
- Bonne qualité et fiabilité grâce à la technologie allemande

Atouts du produit
- Aspect élégant
- Contrastes élevés
- Meilleure visibilité
- Excellent éclairage de la route
- Prix abordable

Référence	Catégorie ECE	Tension V (volts)	Puissance W (watts)	Culot	Type d'emballage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
N448B	H1	12	55	P14.5S	Boîte carton	7.1	10	**13,43 €**
N448B-2SCB	H1	12	55	P14.5S	Boîte vitrée de 2	7.1	1	**26,04 €**
N472B	H4	12	60/55	P43T	Boîte carton	7.1	10	**16,55 €**
N472B-2SCB	H4	12	60/55	P43T	Boîte vitrée de 2	7.1	1	**39,84 €**
N499B	H7	12	55	PX26D	Boîte carton	7.1	10	**19,21 €**
N499B-2SCB	H7	12	55	PX26D	Boîte vitrée de 2	7.1	1	**49,66 €**
N711B	H11	12	55	PGJ19-2	Boîte carton	7.1	10	**37,50 €**

Lampes de signalisations et éclairage d'habitacle 12V — Standard

Caractéristiques du produit
- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

Atouts du produit
- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité

Référence	Catégorie ECE	Tension V (volts)	Puissance W (watts)	Culot	Type d'emballage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
N239	C5W	12	5	SV8.5-8	Boîte carton	7.1	10	**1,68 €**
N239-02B	C5W	12	5	SV8.5-8	Blister de 2	7.1	10	**2,86 €**
N434	H6W	12	6	BAX9S	Boîte carton	7.1	10	**7,08 €**
N382	P21W	12	21	BA15S	Boîte carton	7.1	10	**1,29 €**
N382-02B	P21W	12	21	BA15S	Blister de 2	7.1	10	**2,86 €**
N581	PY21W	12	21	BAU15S	Boîte carton	7.1	10	**2,24 €**
N581-02B	PY21W	12	21	BAU15S	Blister de 2	7.1	10	**4,48 €**
N566	P21/4W	12	21/4	BAZ15D	Boîte carton	7.1	10	**2,27 €**
N566-02B	P21/4W	12	21/4	BAZ15D	Blister de 2	7.1	10	**4,76 €**
N380	P21/5W	12	21/5	BAY15D	Boîte carton	7.1	10	**1,82 €**
N380-02B	P21/5W	12	21/5	BAY15D	Blister de 2	7.1	10	**3,63 €**
N207	R5W	12	5	BA15S	Boîte carton	7.1	10	**0,99 €**
N207-02B	R5W	12	5	BA15S	Blister de 2	7.1	10	**2,22 €**
N209	R5W	12	5	BA15D	Boîte carton	7.1	10	**1,49 €**
N245	R10W	12	10	BA15S	Boîte carton	7.1	10	**1,11 €**
N245-02B	R10W	12	10	BA15S	Blister de 2	7.1	10	**2,34 €**
N245A	RY10W	12	10	BAU15S	Boîte carton	7.1	10	**3,22 €**
N504	W3W	12	3	W2.1X9.5D	Boîte carton	7.1	10	**1,06 €**
N501	W5W	12	5	W2.1X9.5D	Boîte carton	7.1	10	**1,06 €**
N501-02B	W5W	12	5	W2.1X9.5D	Blister de 2	7.1	10	**2,12 €**
N501A	WY5W	12	5	W2.1X9.5D	Boîte carton	7.1	10	**2,06 €**
N580	W21/5W	12	21/5	W3X16Q	Boîte carton	7.1	10	**5,31 €**
N582	W21W	12	21	W3X16D	Boîte carton	7.1	10	**4,84 €**

Lampes de signalisation 12V

Référence	Catégorie ECE	Tension V (volts)	Puissance W (watts)	Culot	Type d'emballage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
N582A	WY21W	12	21	WX3X16D	Boîte carton	7.1	10	**7,79 €**
N921	W16W	12	16	W2.1X9.5D	Boîte carton	7.1	10	**2,71 €**
N233	T4W	12	4	BA9S	Boîte carton	7.1	10	**1,03 €**
N264	–	12	10	SV8.5-8	Boîte carton	7.1	10	**1,56 €**
N264-02B	–	12	10	SV8.5-8	Blister de 2	7.1	10	**3,56 €**
N269	–	12	10	SV8.5-8	Boîte carton	7.1	10	**2,21 €**
N286	–	12	1,2	W2X4.6D	Boîte carton	7.1	10	**1,03 €**

C5W

H6W

P21W

PY21W

P21/4W

P21/5W

R5W

R5W

R10W

RY10W

W3W

W5W

WY5W

W21/5W

W21W

WY21W

W16W

T4W

Lampes xénon pour phare

Xénon

Caractéristiques du produit
- Lumière blanc éclatant haute luminosité
- Faisceau lumineux focalisé
- La couleur et l'intensité de l'éclairage créent un effet lumière du jour
- Grande longévité
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande

Atouts du produit
- Meilleure visibilité
- Excellent éclairage de la route
- La lumière supplémentaire permet au conducteur de voir plus loin, et ainsi de réagir plus vite
- Intervalles de remplacement plus longs
- Convient pour de nombreux phares xénon

Référence	Catégorie ECE	Tension V (volts)	Puissance W (watts)	Culot	Type d'emballage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NX1S	D1S	85	35	PK32D-2	Boîte carton	7.1	1	**129,39 €**
NX1S-1SCB	D1S	85	35	PK32D-2	Boîte vitrée	7.1	1	**130,09 €**
NX2S	D2S	85	35	P32D-2	Boîte carton	7.1	1	**81,66 €**
NX2S-1SCB	D2S	85	35	P32D-2	Boîte vitrée	7.1	1	**82,36 €**
NX3S	D3S	42	35	PK32D-5	Boîte carton	7.1	1	**142,97 €**
NX3S-1SCB	D3S	42	35	PK32D-5	Boîte vitrée	7.1	1	**143,67 €**
NX4S	D4S	42	35	P32D-5	Boîte carton	7.1	1	**115,82 €**
NX4S-1SCB	D4S	42	35	P32D-5	Boîte vitrée	7.1	1	**115,22 €**

D1S D2S D3S D4S

Lampes LED d'amélioration pour phare 12V

LED

Caractéristiques du produit
- Couleur blanc froid, avec une température de couleur de 6 000 K
- Haute luminosité
- Répartition homogène de la lumière
- Grande durée de vie
- Solution de remplacement pratique pour les ampoules traditionnelles H4 et H7

Atouts du produit
- Changez pour la dernière technologie LED
- Style actuel
- Meilleure visibilité
- Intervalles de remplacement plus longs
- Installation simple

Référence	Catégorie ECE	Tension V (volts)	Puissance W (watts)	Culot	Type d'emballage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
N472DWB	H4	12	13/13	P43T-2	Boîte carton de 2	7.1	1	**242,16 €**
N499DWB	H7	12	18	PX26D	Boîte carton de 2	7.1	1	**189,53 €**

H4 N472DWB H7 N499DWB

Produits d'amélioration à LED 12V pour l'extérieur

LED

Caractéristiques du produit
- Couleur blanc froid, température de couleur 6 000 K
- Haute luminosité
- Répartition homogène de la lumière
- Adaptation parfaite grâce aux dimensions réduites
- Grande longévité

Atouts du produit
- Changez pour la dernière technologie LED
- Style moderne
- Meilleure visibilité
- Éclairage homogène grâce à un diffuseur moderne
- Intervalles de remplacement plus longs

Référence	Catégorie ECE	Tension V (volts)	Puissance W (watts)	Culot	Type d'emballage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NP2160CW-02B	Culot P21W	12	1,2	BA15S	Blister de 2	7.1	1	**36,27 €**
NP2260CW-02B	Culot P21/5W	12	1,2	BAY15D	Blister de 2	7.1	1	**36,27 €**

Extérieur **NP2160CW-02B**

Extérieur **NP2260CW-02B**

Produits d'amélioration à LED 12V pour l'intérieur

LED

Caractéristiques du produit
- Couleur blanc froid, température de couleur 6 000 K
- Haute luminosité
- Répartition homogène de la lumière
- Adaptation parfaite grâce aux dimensions réduites

Atouts du produit
- Changez pour la dernière technologie LED
- Style moderne
- Meilleure visibilité
- Éclairage homogène de l'habitacle grâce à un élément optique de diffusion moderne
- Intervalles de remplacement plus longs

Référence	Catégorie ECE	Tension V (volts)	Puissance W (watts)	Culot	Type d'emballage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NF6436CW-02B	Culot C5W	12	0,5	SV8,5-8	Blister de 2	7.1	1	**21,29 €**
NT1061CW-02B	Culot W5W	12	0,5	W2.1x9.5D	Blister de 2	7.1	1	**36,27 €**

Intérieur **NF6436CW-02B**

Intérieur **NT1061CW-02B**

PL

Vue d'ensemble des lampes pour poids-lourds

Feu de croisement / feu de route

H1 H3 H4 H7 D1S D2S D3S D4S

Feu antibrouillard

H1 H3 H7



Feu de stationnement / de gabarit

W5W R5W T4W R10W

Clignotant

P21W



Clignotant / feu stop / antibrouillard arrière / feu de recul

P21W P21/5W

Feu de stationnement / de gabarit

W5W R5W T4W R10W

Éclairage de plaque d'immatriculation

W5W C5W R5W T4W

Feu de gabarit latéral

W3W W5W C5W R5W T4W

Les illustrations de produits ne sont pas à l'échelle.

Lampes halogènes pour phare 24V

Caractéristiques du produit
- Résiste aux vibrations
- Conçu spécialement pour les circuits 24 V
- Lampes homologuées ECE
- Bonne qualité et fiabilité grâce à la technologie allemande
- Durable

Atouts du produit
- Rendement lumineux très élevé
- Convient pour les phares 24 V les plus courants
- Fabricant reconnu
- Prix abordable
- Produits fiables

Référence	Catégorie ECE	Tension V (volts)	Puissance W (watts)	Culot	Type d'emballage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
N466	H1	24	70	P14.5S	Boîte carton	7.1	10	**7,87 €**
N460	H3	24	70	PK22s	Boîte carton	7.1	10	**7,29 €**
N475	H4	24	75/70	P43T	Boîte carton	7.1	10	**8,91 €**
N499A	H7	24	70	PX26D	Boîte carton	7.1	10	**20,49 €**

H1 **N466**

H3 **N460**

H4 **N475**

H7 **N499A**

Lampes de signalisation et éclairage d'habitacle 24V

Caractéristiques du produit
- Large choix
- Conçu spécialement pour les circuits 24 V
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Rendement lumineux normalisé

Atouts du produit
- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Référence	Catégorie ECE	Tension V (volts)	Puissance W (watts)	Culot	Type d'emballage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
N242	C5W	24	5	SV8.5-8	Boîte carton	7.1	10	**1,43 €**
N241	P21W	24	21	BA15S	Boîte carton	7.1	10	**1,56 €**
N346	P21W	24	21	BA15D	Boîte carton	7.1	10	**2,33 €**
N334	P21/5W	24	21/5	BAY15D	Boîte carton	7.1	10	**2,08 €**
N149	R5W	24	5	BA15S	Boîte carton	7.1	10	**1,41 €**
N150	R5W	24	5	BA15D	Boîte carton	7.1	10	**1,73 €**
N246	R10W	24	10	BA15S	Boîte carton	7.1	10	**1,37 €**
N249	T4W	24	4	BA9S	Boîte carton	7.1	10	**1,30 €**
N505	W3W	24	3	W2.1x9.5D	Boîte carton	7.1	10	**1,20 €**
N507	W5W	24	5	W2.1x9.5D	Boîte carton	7.1	10	**1,06 €**
N508	–	24	1,2	W2x4.6D	Boîte carton	7.1	10	**1,17 €**
N508T	–	24	1,2	B8.5D	Boîte carton	7.1	10	**2,30 €**

C5W

P21W

P21W

P21/5W

R5W

R5W

R10W

T4W

W3W

W5W

Lampes xénon pour phare

Caractéristiques du produit
- Lumière blanc éclatant haute luminosité
- Faisceau lumineux focalisé
- La couleur et l'intensité de l'éclairage créent un effet lumière du jour
- Grande longévité
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande

Atouts du produit
- Meilleure visibilité
- Excellent éclairage de la route
- La lumière supplémentaire permet au conducteur de voir plus loin, et ainsi de réagir plus vite
- Intervalles de remplacement plus longs
- Convient pour de nombreux phares xénon

Référence	Catégorie ECE	Tension V (volts)	Puissance W (watts)	Culot	Type d'emballage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
NX1S	D1S	85	35	PK32D-2	Boîte carton	7.1	1	**129,39 €**
NX1S-1SCB	D1S	85	35	PK32D-2	Boîte vitrée	7.1	1	**130,09 €**
NX2S	D2S	85	35	P32D-2	Boîte carton	7.1	1	**81,66 €**
NX2S-1SCB	D2S	85	35	P32D-2	Boîte vitrée	7.1	1	**82,36 €**
NX3S	D3S	42	35	PK32D-5	Boîte carton	7.1	1	**142,97 €**
NX3S-1SCB	D3S	42	35	PK32D-5	Boîte vitrée	7.1	1	**143,67 €**
NX4S	D4S	42	35	P32D-5	Boîte carton	7.1	1	**115,82 €**
NX4S-1SCB	D4S	42	35	P32D-5	Boîte vitrée	7.1	1	**115,22 €**

D1S **N1XS-1SCB** **N1XS**

D2S **N2XS-1SCB** **N2XS**

D3S **N3XS-1SCB** **N3XS**

D4S **N4XS-1SCB** **N4XS**

Vue d'ensemble des lampes pour motocycles

Feu de croisement / feu de route

H1 H3 H4 H7 H8



H11 HS1 S2 D1S D2S

Feu de stationnement / de gabarit

W3W W5W R10W R5W T4W

Clignotant avant

R5W R10W P21W H6W PY21W WY5W

Clignotant arrière

R5W R10W P21W H6W PY21W WY5W

Feu stop / feu arrière

P21/5W R5W R10W P21W W5W T4W



Éclairage de plaque d'immatriculation

T4W C5W W5W W3W R10W H6W

Les illustrations de produits ne sont pas à l'échelle.

Lampes halogènes pour phare 12V

Caractéristiques du produit
- Conçu spécialement pour les motocycles
- Résiste aux vibrations
- Lampes homologuées ECE
- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande

Atouts du produit
- Fabricant reconnu
- Produits fiables
- Bon éclairage de la route
- Convient pour les phares de motocycles les plus courants
- Prix abordable

Référence	Catégorie ECE	Tension V (volts)	Puissance W (watts)	Culot	Type d'emballage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
N448	H1	12	55	P14.5S	Boîte carton	7.1	10	**4,98 €**
N448-01B	H1	12	55	P14.5S	Blister	7.1	1	**5,21 €**
N453	H3	12	55	PK22s	Boîte carton	7.1	10	**4,75 €**
N453-01B	H3	12	55	PK22s	Blister	7.1	1	**5,04 €**
N472	H4	12	60/55	P43T	Boîte carton	7.1	10	**6,13 €**
N472-01B	H4	12	60/55	P43T	Blister	7.1	1	**6,89 €**
N499	H7	12	55	PX26D	Boîte carton	7.1	10	**9,72 €**
N499-01B	H7	12	55	PX26D	Blister	7.1	1	**9,84 €**
N708	H8	12	35	PGJ19-1	Boîte carton	7.1	10	**26,51 €**
N711	H11	12	55	PGJ19-2	Boîte carton	7.1	10	**21,76 €**
N711-01B	H11	12	55	PGJ19-2	Blister	7.1	1	**21,99 €**
N459-01B	HS1	12	35/35	PX43T	Blister	7.1	1	**11,11 €**
N395-01B	S2	12	35/35	BA20D	Blister	7.1	1	**10,65 €**

H1 **N448-01B** **N448**

H3 **N453-01B** **N453**

H4 **N472-01B** **N472**

H7 **N499-01B** **N499**

H8 **N708**

H11 **N711-01B** **N711**

HS1 **N459-01B**

S2 **N395-01B**

Lampes de signalisation et lampes pour voyants 12V

Caractéristiques du produit
- Large choix
- Bonne qualité grâce à la technologie allemande
- Les lampes pour applications extérieures sont homologuées ECE
- Rendement lumineux normalisé
- Élément de base pour une bonne répartition de la lumière

Atouts du produit
- Convient pour les applications d'éclairage de signalisation et d'éclairage d'habitacle les plus courantes
- Prix abordable
- Fabricant reconnu
- Pour une bonne visibilité
- Produits fiables

Référence	Catégorie ECE	Tension V (volts)	Puissance W (watts)	Culot	Type d'emballage	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
N239	C5W	12	5	SV8.5-8	Boîte carton	7.1	10	**1,68 €**
N239-02B	C5W	12	5	SV8.5-8	Blister de 2	7.1	10	**2,86 €**
N434	H6W	12	6	BAX9S	Boîte carton	7.1	10	**7,08 €**
N382	P21W	12	21	BA15S	Boîte carton	7.1	10	**1,29 €**
N382-02B	P21W	12	21	BA15S	Blister de 2	7.1	10	**2,86 €**
N581	PY21W	12	21	BAU15S	Boîte carton	7.1	10	**2,24 €**
N581-02B	PY21W	12	21	BAU15S	Blister de 2	7.1	10	**4,48 €**
N566	P21/4W	12	21/4	BAZ15D	Boîte carton	7.1	10	**2,27 €**
N566-02B	P21/4W	12	21/4	BAZ15D	Blister de 2	7.1	10	**4,76 €**
N380	P21/5W	12	21/5	BAY15D	Boîte carton	7.1	10	**1,82 €**
N380-02B	P21/5W	12	21/5	BAY15D	Blister de 2	7.1	10	**3,63 €**
N207	R5W	12	5	BA15S	Boîte carton	7.1	10	**0,99 €**
N207-02B	R5W	12	5	BA15S	Blister de 2	7.1	10	**2,22 €**
N209	R5W	12	5	BA15D	Boîte carton	7.1	10	**1,49 €**
N245	R10W	12	10	BA15S	Boîte carton	7.1	10	**1,11 €**
N245-02B	R10W	12	10	BA15S	Blister de 2	7.1	10	**2,34 €**
N504	W3W	12	3	W2.1X9.5D	Boîte carton	7.1	10	**1,06 €**
N501	W5W	12	5	W2.1X9.5D	Boîte carton	7.1	10	**1,06 €**
N501-02B	W5W	12	5	W2.1X9.5D	Blister de 2	7.1	10	**2,12 €**
N501A	WY5W	12	5	W2.1X9.5D	Boîte carton	7.1	10	**2,06 €**
N580	W21/5W	12	21/5	W3X16Q	Boîte carton	7.1	10	**5,31 €**
N582	W21W	12	21	W3X16D	Boîte carton	7.1	10	**4,84 €**
N582A	WY21W	12	21	WX3X16D	Boîte carton	7.1	10	**7,79 €**
N921	W16W	12	16	W2.1X9.5D	Boîte carton	7.1	10	**2,71 €**
N233	T4W	12	4	BA9S	Boîte carton	7.1	10	**1,03 €**
N264	–	12	10	SV8.5-8	Boîte carton	7.1	10	**1,56 €**
N264-02B	–	12	10	SV8.5-8	Blister de 2	7.1	10	**3,56 €**
N269	–	12	10	SV8.5-8	Boîte carton	7.1	10	**2,21 €**
N286	–	12	1,2	W2X4.6D	Boîte carton	7.1	10	**1,03 €**

C5W

H6W

P21W

PY21W

P21/4W

P21/5W

R5W

R5W

R10W

W3W

W5W

WY5W

W21/5W

W21W

WY21W

W16W

T4W

Présentoir comptoir et mural

Présentoirs pour 12V et 24V - Attrayants et compacts.
- Garni des types les plus vendus H4 et H7
- Dimensions (L x H x D) : 40 x 35 x 16 cm

12V

N510437

Présentoir de comptoir 12V contient 108 lampes

Composition :
80 x N499 H7
28 x N472 H4

Présentoirs Mural Néolux
Nouveau présentoir mural 12V.
- Contient 138 lampes

N510595

12V

Présentoir mural 12V contient 138 lampes

Composition :

6 x N448	H1	10 x N233	T4W
8 x N472	H4	12 x N207	R5W
16 x N499	H7	10 x N239	C5W
10 x N286	W1.2W	14 x N382	P21W
10 x N504	W3W	10 x N581	PY21W
16 x N501	W5W	16 x N380	P21/5W

+ 1 Testeur de lampes

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
N510437	Présentoir de comptoir 12V - 108 lampes	7.1	1	1 022,90 €
N510595	Présentoir mural 12V - 138 lampes	7.1	1	875,50 €

Coffrets d'ampoules de rechange 12V

Comprend 1 fusible standard 10 A, 1 fusible standard 15 A, 1 fusible standard 20 A, 1 fusible standard 30 A

N472KIT Coffret H4

Comprend 1 fusible standard 10 A, 1 fusible standard 15 A, 1 fusible standard 20 A, 1 fusible standard 30 A

N499KIT Coffret H7

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
N472KIT	Coffret H4 d'ampoules 12V	7.1	1	45,14 €
N499KIT	Coffret H7 d'ampoules 12V	7.1	1	34,61 €

Kit de distribution avec pompe à eau

Bugatti



Une solution complète pour votre moteur

GARANTIE 3 ANS

Pourquoi choisir le kit Bugatti

Chaque Smart Kit est étudié et développé par une équipe d'experts technique, qui sélectionne la **configuration optimale des composants** afin d'offrir à chaque fois le **meilleur rapport qualité-prix**.

Grâce à l'expertise de Bugatti, tous les composants du kit répondent au cahier des charges du produit d'origine en terme de qualité.

Le kit distribution Bugatti implique:

1 - Un service exceptionnel présenté dans **une boite individuelle**.

2 - **Optimisation logistique** en réduisant le niveau des stocks.

3 - La garantie d'être conforme aux **standards qualité des fabricants**.

4 - Une **gamme complète** couvrant **+90%** du parc européen.

Une fois le kit installé, vérifier le fonctionnement correct de tous les composants mobiles, et leur alignement afin d'éviter la casse de l'un d'entre eux.

Conseils d'installation:

Contrôler et nettoyer le système de refroidissement et monter la distribution en suivant les instructions fournies avec le kit.

Tendre la courroie selon les indications du fabricant et respecter les couples de serrage.

Kit de distribution + pompe à eau

1 COURROIE DE DISTRIBUTION
Chargée de transmettre le mouvement à tous les composants de la distribution.

2 POULIE GUIDE
Son rôle principal est d'éviter les vibrations possibles de la courroie durant son fonctionnement.

3 POMPE À EAU
Le coeur du moteur, chargé de maintenir les niveaux adequats de température.

4 POULIE TENDEUR
Sa position et son assemblage corrects sont essentiels car c'est le composant chargé de donner à la courroie la tension de travail optimum.

Une tension insuffisante ou une surtention de la courroie peuvent aboutir à des problèmes tels que :

- Détérioration et déchirure de la courroie.
- Rupture ou détérioration du tendeur.

TOP 25 des meilleures ventes

	Réf. BUGATTI	Réf. AIRTEX	Réf. GATES	Réf. DAYCO	Réf. SKF	Réf. CONTITECH	Affectations Principales
1	**KBU10145B**	WPK212902	KP15675XS	KTBWP8860	VKMC06136	CT1184WP2 / CT1184WP1	DACIA / INFINITI / MERCEDES BENZ / NISSAN / RENAULT
2	**KBU10052B**	WPK167802	KP15656XS	KTBWP9590	VKMC03316 / VKMC03315	CT1162WP2 / CT1162WP1 / CT1162WP3	CITROEN / DS / FORD / MAZDA / MITSUBISHI / PEUGEOT / VOLVO
3	**KBU10052E**	WPK167803	KP15688XS	KTBWP9170 / KTBWP9170K	VKMC03318	CT1203WP1	CITROEN / DS / FORD / OPEL / PEUGEOT
4	**KBU10052A**	WPK167801	KP25598XS / KP15598XS	KTBWP9140 / KTBWP9140K / KTBWP3101 / KTBWP4930	VKMC03259	CT1092WP1	CITROEN / FIAT / FORD / MAZDA / MINI / PEUGEOT / SUZUKI / VOLVO
5	**KBU10209A**	WPK174601	KP25578XS	KTBWP5320	VKMC06134-2 / VKMC06132	CT1035WP3	DACIA / NISSAN / RENAULT / SUZUKI
6	**KBU10075A**	WPK174101	KP25577XS	KTBWP3211	VKMC06002	CT1045WP1	DACIA / PROTON / RENAULT
7	**KBU10145A**	WPK212901	KP25578XS-2	KTBWP5322	VKMC06134-3	CT1035WP4	DACIA / NISSAN / RENAULT
8	**KBU10013B**	WPK167301	KP15587XS	KTBWP3100	VKMC03140	CT1063WP2	CITROEN / FORD / MAZDA / PEUGEOT / TOYOTA
9	**KBU10183A**	WPK199201	KP25649XS-1	KTBWP7880 / KTBWP9490	VKMC01148-2	CT1139WP6	AUDI / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN
10	**KBU10012B**	WPK167902	KP15575XS	KTBWP3361	VKMC03254	CT1067WP1	CITROEN / FIAT / PEUGEOT
11	**KBU10153C**	WPK185202	KP15627XS	KTBWP4662	VKMC02206-2	CT1115WP1	ALFA ROMEO / CHRYSLER / FIAT / FORD / LANCIA / TATA
12	**KBU10013D**	WPK167303	KP15657XS	KTBWP8570 / KTBWP8200	VKMC03314	CT1163WP1	CITROEN / FORD / PEUGEOT
13	**KBU5509C**	WPK1580R05	KP35524XS / KP25524XS	KTBWP5340	VKMC02023 / VKMC03247	CT987WP2	CITROEN / FIAT / LANCIA / PEUGEOT / SUZUKI
14	**KBU10052C**	-	KP15656XS	KTBWP7330 / KTBWP9590K	VKMC 03316	CT1162WP5 / CT1162WP4	FORD
15	**KBU10227A**	WPK177603	KP55569XS-2	KTBWP2964	VKMC01250-2	CT1028WP3	AUDI / FORD / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN
16	**KBU10114B**	-	KP25672XS	KTBWP9950	VKMC03317	CT1140WP2	CITROEN / DS / FORD / OPEL / PEUGEOT
17	**KBU5509A**	WPK1580R02	KP15524XS	KTBWP1970	VKMC03246	CT987WP1	CITROEN / FIAT / LANCIA / PEUGEOT / SUZUKI
18	**KBU7717A**	WPK181801	KP15454XS / KP25454XS	KTBWP1740	VKMC06010	CT915WP2 / CT915WP1	NISSAN / RENAULT
19	**KBU5509B**	WPK1580R01	KP15523XS / KP25523XS	KTBWP1960	VKMC03244	CT986WP1 / CT986WP2	CITROEN / FIAT / PEUGEOT / TOYOTA
20	**KBU10170A**	WPK195501	KP15672XS	KTBWP9670	VKMC03205	CT1140WP1	CITROEN / DS / FIAT / FORD / PEUGEOT
21	**KBU7409A**	WPK169001	KP15606XS	KTBWP4550	KTBWP4550	CT1091WP1	CITROEN / FIAT / FORD / LANCIA / PEUGEOT / VOLVO
22	**KBU10012C**	WPK167901	KP15574XS	KTBWP3370	KTBWP3370	CT1066WP1	CITROEN / PEUGEOT
23	**KBU7718B**	WPK164101	KP35501XS / KP35671XS / KP15671XS / KP15501XS	KTBWP4600 / KTBWP2710 / KTBWP4601	KTBWP4600 / KTBWP2710 / KTBWP4601	CT1179WP1 / CT1126WP1 / CT1179WP3	DACIA / LADA / NISSAN / RENAULT
24	**KBU10378A**	WPK212701	KP15705XS	KTBWP12080 / KTBWP12080K	KTBWP12080 / KTBWP12080K	CT1230WP1	PEUGEOT / CITROEN / FORD
25	**KBU5504A**	WPK121202	KP15127XS	KTBWP1010	KTBWP1010	CT718WP1	CITROEN / PEUGEOT

DÉPARTEMENT MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 362

BATTERIES VL-VUL 364

BATTERIES PL-TP-AGRI 368

BATTERIES MARINE DÉMARRAGE-DÉCHARGE LENTE 370

BATTERIES OPTIMA 372

BATTERIES MOTO / MOTOCULTURE 374

BATTERIES STATIONNAIRES (INDUSTRIELLES) 378

BATTERIES SEMI-TRACTION 386

CHARGEURS, CÂBLES & ACCESSOIRES DE BATTERIES 387

Téléchargez l'application Proxitech pour trouver votre affectation de batterie !

Téléchargez l'application en scannant ce QR Code

Borne CC30

Chargement sans effort,
rapport qualité/prix imbattable.
La solution rentable.

Notre borne de recharge domestique de 3ème génération est simple d'utilisation et offre également le meilleur prix de revient du marché. Sa taille compacte et sa légèreté avec les dernières technologies réduisent considérablement les coûts de transport. Utilisation avec application mobile pour réglage de la puissance, départ différé, durée de charge.

- **Design compact : 120 x 330 mm**
- **Monophasé 230V - 7,4 kW** CC3074
- **Triphasé 400V - 22 kW** CC3022

PIED

Pied pour borne de recharge en Inox 50/10 soudé
Dimensions :
100 x 60 x 1500 mm

PI001

Référence	Désignation
CC3074	Borne de charge 7,4 kW - Monophasé
CC3022	Borne de charge 22 kW - Triphasé
PI001	Pied universel pour borne de recharge

Chargeur portable

Mini chargeur 8A / 10A / 16A

- **Livré dans une housse de transport**
- **Longueur** **5m** **8m**
- **8A / 10A / 16A**
- **3,6 kW maximum**

Référence	Désignation
WS0185	Chargeur portable T2 - 3,6kW - 5m
WS0188	Chargeur portable T2 - 3,6kW - 8m

Câble de recharge

Type 2 - Type 2

- **Livré dans une housse de transport**
- **Longueur** **5m** **8m**
- **32A**
- **Triphasé 22 kW**
- **Type 2 - Type 2**

Référence	Désignation
MS0045	Câble de recharge T2/T2 - 32A 22 kW - 5m
MS0048	Câble de recharge T2/T2 - 32A 22 kW - 8m

AGM ecoFORCE

GARANTIE 2 ANS

- ✓ Pour véhicule avec système Start & Stop
- ✓ Très forte puissance au démarrage
- ✓ Adaptée à la récupération d'énergie au freinage
- ✓ 4 fois plus de cycles de charge/décharge

AGM ecoFORCE

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	+/-	Dimensions L x l x h
VR 200	Mercedes (auxiliaire)	12	12	200	G	150 x 87 x 145
VR 370	B25	12	45	370	D	235 x 127 x 224
VR 680	L2	12	60	680	D	242 x 175 x 190
VR 760	L3	12	70	760	D	278 x 175 x 190
VR 800	L4	12	80	800	D	315 x 175 x 190
VR 850	L5	12	95	850	D	353 x 175 x 190
VR 950	L6	12	105	950	D	394 x 175 x 190

AFB ecoFORCE

- ✓ Pour véhicule avec système Start & Stop
- ✓ Usage intensif en milieu urbain
- ✓ 3 fois plus de cycles de charge/décharge

GARANTIE 2 ANS

AFB ecoFORCE

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	+/-	Dimensions L x l x h
TR 540	L1	12	50	540	D	207 x 175 x 190
TR 600	L2	12	60	600	D	242 x 175 x 190
TR 680H	L2	12	60	680	D	242 x 175 x 190
TR 650	L3B	12	65	650	D	278 x 175 x 175
TR 760	L3	12	70	760	D	278 x 175 x 190
TR 730	L4B	12	75	730	D	315 x 175 x 175
TR 740	L4	12	80	740	D	315 x 175 x 190
TR 850	L5	12	95	850	D	353 x 175 x 190

ASIA START & STOP AFB

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	+/-	Dimensions L x l x h
TR M40	B19 (ASIA)	12	40	420	D	197 x 129 x 227
TR M40X	B19 (ASIA)	12	40	420	G	197 x 129 x 227
TR N50	B24 (ASIA)	12	50	500	D	238 x 129 x 227
TR Q65	D23 (ASIA)	12	65	650	D	232 x 173 x 225
TRS 75	D26 (ASIA)	12	75	600	D	260 x 175 x 225

TITANIUM PRO

GARANTIE 3 ANS

- ✓ Forte puissance au démarrage
- ✓ Sécurité optimale de l'électronique embarquée
- ✓ Usage intensif en milieu urbain
- ✓ Batterie sans entretien

TITANIUM PRO

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	+/-	Dimensions L x l x h
L0 44P	L0	12	44	390	D	175 x 175 x 190
L1B 50P	L1B	12	50	520	D	207 x 175 x 175
L1 50P	L1	12	50	460	D	207 x 175 x 190
L1 54P	L1	12	54	520	D	207 x 175 x 190
L2B 60P	L2B	12	60	600	D	242 x 175 x 175
L2 60P	L2	12	60	540	D	242 x 175 x 190
L2 64P	L2	12	64	610	D	242 x 175 x 190
L3B 75P	L3B	12	75	730	D	278 x 175 x 175
L3 70P	L3	12	70	640	D	278 x 175 x 190
L3 80P	L3	12	80	730	D	278 x 175 x 190
L4B 85P	L4B	12	85	760	D	315 x 175 x 175
L5 90P	L5	12	90	800	D	353 x 175 x 190
L5 100P	L5	12	100	870	D	353 x 175 x 190
L6 110	L6	12	110	950	D	394 x 175 x 190
D3195	D31	12	95	760	D	305 x 173 x 221
D31X95	D31	12	95	760	1/1	305 x 173 x 221

POLAR TECNHIK AGM

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	+/-	Dimensions L x l x h
BARVR680	L2	12	60	680	D	242 x 175 x 190
BARVR760	L3	12	70	760	D	278 x 175 x 190
BARVR800	L4	12	80	800	D	315 x 175 x 190
BARVR850	L5	12	95	850	D	353 x 175 x 190
BARVR950	L6	12	105	950	D	394 x 175 x 190

POLAR TECHNIK AGM

GARANTIE 2 ANS

- ✓ Adapté pour les automobiles micro-hybrides équipées de dispositifs Start and Stop
- ✓ Qualité origine
- ✓ Rendement optimal

POLAR TECHNIK AFB

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	+/-	Dimensions L x l x h
BARTR600	L2	12	60	600	D	242 x 175 x 190
BARTR650	L3B	12	65	650	D	278 x 175 x 175
BARTR760	L3	12	70	760	D	278 x 175 x 190
BARTR730	L4B	12	75	730	D	315 x 175 x 175
BARTR740	L4	12	80	740	D	315 x 175 x 190
BARTR850	L5	12	95	850	D	353 x 175 x 190

POLAR TECHNIK AFB

GARANTIE 2 ANS

- ✓ Adapté pour les voitures «compactes» équipées uniquement du système start and stop.
- ✓ Résistance deux à trois fois plus importante au cyclage qu'une batterie traditionnelle.

BLU POLAR

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	+/-	Dimensions L x l x h
BARL044P	L0	12	44	390	D	175 x 175 x 190
BARL1B50P	L1B	12	50	520	D	207 x 175 x 175
BARL150P	L1	12	50	460	D	207 x 175 x 190
BARL154P	L1	12	54	520	D	207 x 175 x 190
BARL2B60P	L2B	12	60	600	D	242 x 175 x 175
BARL260P	L2	12	60	540	D	242 x 175 x 190
BARL264P	L2	12	64	610	D	242 x 175 x 190
BARL3B75P	L3B	12	75	730	D	278 x 175 x 175
BARL370P	L3	12	70	640	D	278 x 175 x 190
BARL380P	L3	12	80	730	D	278 x 175 x 190
BARL4B85P	L4B	12	85	760	D	315 x 175 x 175
BARL590P	L5	12	90	800	D	353 x 175 x 190
BARL5100P	L5	12	100	870	D	353 x 175 x 190
BARL6110	L6	12	110	950	D	394 x 175 x 190

BLU POLAR

GARANTIE 3 ANS

- ✓ Forte puissance au démarrage.
- ✓ Sécurité optimale de l'électronique embarquée.
- ✓ Usage intensif en milieu urbain.
- ✓ Batterie sans entretien
- ✓ Alliages de haute qualité

AGM

- ✓ Pour vérhicules avec système de récupération d'énergie au freinage
- ✓ AGM (Absorbant Glass Mat)
- ✓ Recombinaison de gaz système VRLA

Batterie AGM

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	+/-	Dimensions L x l x h
T215	L2	12	60	680	D	242 x 175 x 190
T217	L3	12	70	760	D	276 x 175 x 190
T221	L4	12	80	800	D	310 x 175 x 190
T222	L5	12	90	900	D	354 x 175 x 190
T209	L6	12	105	950	D	394 x 175 x 190

EFB

- ✓ Pour véhicules Start & Stop (1ère génération)
- ✓ Enhanced Flooded Battery (EFB)
- ✓ 2 à 3 fois plus de cycles de charge/décharge
- ✓ Usage intensif en milieu urbain

Batterie EFB

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	+/-	Dimensions L x l x h
T110	L1	12	55	560	D	207 x 175 x 190
T115	L2	12	60	640	D	242 x 175 x 190
T116	L3B	12	65	650	D	278 x 175 x 175
T117	L3	12	70	760	D	277 x 175 x 190
T121	L4	12	80	740	D	315 x 175 x 190
T121B	L4B	12	75	730	D	315 x 175 x 175
T122	L5	12	95	850	D	353 x 175 x 190

ASIA START & STOP

- ✓ Pour véhicules Start & Stop
- ✓ Batteries dédiées aux véhicules asiatiques, et aux 4 x 4.
- ✓ 2 à 3 fois plus de cycles de charge/décharge

Batterie ASIA START & STOP

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	+/-	Dimensions L x l x h
T220	G34 **(AGM)**	12	50	800	G	260 x 173 x 206
T113	D23D **(EFB)**	12	65	520	D	230 x 173 x 222
T119	D26D **(EFB)**	12	70	680	D	259 x 175 x 221
T128	M11D **(EFB)**	12	100	780	D	306 x 173 x 222

ULTRA

- ✓ + 30% de puissance au démarrage.
- ✓ Conforme aux exigences d'origine. - Batterie sans entretien.
- ✓ Idéal pour les véhicules équipés de forts consommateurs.
- ✓ Usage intensif en milieu urbain. - Durée de vie accrue.

Batterie Ultra

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	+/-	Dimensions L x l x h
T1105	L1B	12	54	510	D	207 x 175 x 175
T1110	L1	12	55	560	D	207 x 175 x 190
T1112	L2B	12	62	620	D	242 x 175 x 175
T1115	L2	12	66	640	D	242 x 175 x 190
T1116	L3B	12	75	750	D	275 x 175 x 175
T1117	L3	12	80	750	D	275 x 175 x 190
T1121	L4B	12	85	800	D	315 x 175 x 175
T1122	L5	12	100	900	D	350 x 175 x 190
T1124	L5B	12	100	850	D	350 x 175 x 175
T1109	L6	12	110	950	D	394 x 175 x 190

ASIA

- ✓ Batteries dédiées aux véhicules asiatiques, et aux 4 x 4.
- ✓ Couvercle SMF.
- ✓ Forte puissance au démarrage.



Batterie Asia

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	Fixation	+/-	Dimensions L x l x h
T02	NS40D	12	35	300	B0	D	196 x 134 x 226
T02TL	NS40D	12	35	300	B1	D	196 x 134 x 226
T03	NS40G	12	35	300	B0	G	196 x 134 x 226
T08	NS60D	12	45	400	B0	D	237 x 134 x 226
T09	NS60G	12	45	400	B0	G	237 x 134 x 226
T13	D23D	12	60	600	B0	D	230 x 173 x 220
T14	D23G	12	60	600	B0	G	230 x 173 x 220
T19	M10D	12	70	700	B9	D	269 x 173 x 218
T20	M10G	12	70	700	B9	G	269 x 173 x 218
T25	M11G	12	95	850	B1	G	303 x 175 x 227
T28	M11D	12	95	850	B1	D	303 x 175 x 227

ENERGY + VL-VUL

- ✓ Batterie sans entretien (Bac SMF)
- ✓ Qualité équivalente origine
- ✓ Fabrication européenne

Batterie Energy +

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	+/-	Dimensions L x l x h
T01	E1	12	32	270	D	186 x 135 x 225
T04	L0	12	45	400	D	175 x 175 x 190
T05	L1B/D1D	12	50	400	D	207 x 175 x 175
T06	E2D	12	42	360	D	220 x 135 x 225
T07	E2G	12	42	360	G	220 x 135 x 225
T10	L1	12	50	420	D	207 x 175 x 190
T10G	L1G	12	50	420	G	207 x 175 x 190
T11	L2G	12	60	480	G	242 x 175 x 190
T12	L2B/D2D	12	60	500	D	242 x 175 x 175
T15	L2	12	62	540	D	242 x 175 x 190
T16	L3B	12	72	640	D	278 x 175 x 175
T17	L3	12	72	640	D	270 x 175 x 190
T18	L3G	12	72	640	G	278 x 175 x 190
T21	L4B	12	80	720	D	310 x 175 x 175
T21G	L4BG	12	80	720	G	310 x 175 x 175
T22	L5	12	100	800	D	353 x 175 x 190
T23	L5G	12	95	750	G	353 x 175 x 190

- ✓ Grande résistance aux vibrations
- ✓ Durée de vie allongée
- ✓ Connecteurs renforcés

Batterie Energy + VUL

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	+/-	Dimensions L x l x h
T26	C13	12	110	770	D	344 x 172 x 231
T27	C13G	12	110	770	G	344 x 172 x 231
T29	C13DT	12	110	770	D	344 x 172 x 231

Batterie 6 Volts

Réf.		Bac	V	Ah	A/En	Dimensions L x l x h	Côté positif
T60		M2	6	80	600	158 x 165 x 213	MIXTE
T61		M4	6	112	720	257 x 171 x 235	MIXTE
T62		M4	6	140	900	257 x 171 x 235	MIXTE
T63	HD	M5	6	165	1000	330 x 174 x 223	MIXTE
T64	HD	M6	6	200	1150	393 x 171 x 233	MIXTE

AMERICAINES

Batterie Energy + VUL

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	+/-	Dimensions L x l x h
T50	75-690 USA	12	55	460	inserts G	238 x 180 x 182
T51	78-800 USA	12	65	510	inserts G	268 x 180 x 182

Nouvelle génération

Norme EN 50342

Technologie	Consommation d'eau	Niveau de charge	Résistance aux vibrations	Endurance	Micro-cycles
EFB	W3	C2	V3	E3	M1
SHD SMF	W3	C2	V3	E2	-
HD	W2	C2	V3	E2	-

Anti-vibration · Forte puissance · Sans entretien · Longues distances · ORIGINAL QUALITY SPARE PART

Technologie origine

TECH POWER TRUCK

Nouvelle génération

- ✓ *Nouveau couvercle SMF (labyrinthe et dégazage centralisé)*
- ✓ *Durée de vie allongée (+ 30% de cycles)*
- ✓ *Connecteurs des plaques renforcés*
- ✓ *Meilleure résistance aux vibrations*

TRUCK+ HD

TRUCK + *HD*

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	Dimensions L x l x h
T26	C13	12	110	770	344 x 172 x 231
T27	C13G	12	110	770	344 x 172 x 231
T29	C13DT	12	110	770	344 x 172 x 231
T30	H13	12	130	820	345 x 173 x 285
T31A	6TN (OTAN)	12	125	900	286 x 260 x 226
T33	D14G	12	135	900	512 x 175 x 216
T33D	D14D	12	135	900	512 x 175 x 216
T34	B14G	12	140	850	513 x 189 x 220
T36	B15G	12	180	1100	513 x 223 x 223
T37	B15TLG	12	180	1000	513 x 223 x 223
T38	B15TLD	12	180	1000	513 x 223 x 223
T39	M16G	12	225	1300	514 x 276 x 242

TRUCK PRO SHD

TRUCK *EFB*

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	Dimensions L x l x h
T334	B14G	12	150	900	513 x 189 x 220
T336	B15G	12	200	1150	513 x 223 x 223
T339	M16G	12	240	1350	514 x 276 x 242

TRUCK EFB

TRUCK *EFB*

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	Dimensions L x l x h
T436	B15G	12	190	1100	513 x 222 x 221
T439	M16G	12	240	1300	517 x 275 x 241

Mixage vertical de l'électrolyte

Norme EN 50342					
Technologie	Consommation d'eau	Niveau de charge	Résistance aux vibrations	Endurance	Micro cycles
EFB	W3	C2	V3	E3	M1
SHD SMF	W3	C2	V3	E2	-
HD	W2	C2	V3	E2	-

F8 **BRB60**

Insert Ø6 mm

Kit 2 bornes Ø6 mm

F11 **BRB61**

Insert Ø8 mm

Kit 2 bornes Ø8 mm

à visser

Ø8 mm

BAC T83



BAC T83CDT



ACIDE

- Idéal pour : camping-car, bateaux électriques, marine plaisance
- Bac SMF

Décharge lente Acide

Réf.	Bac	Type de bornes	V	Ah	A/EN	Dimensions L x l x h	Côté positif
T81	L3	standard	12	80	680	275 x 175 x 190	D
T82	L5	standard	12	100	900	350 x 175 x 190	D
T83	BCI31	central	12	110	800	330 x 173 x 239	D
T83CDT *	BCI31	bornes centrales et à visser	12	120	1000	330 x 173 x 237	D

* Double borne (tige filetée 8 mm)

GEL

- Batteries 100 % étanches
- Électrolyte gelifié
- Durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans

Décharge lente GEL

Réf.	Type de bornes	V	Ah	Dimensions L x l x h	Côté positif	Kit 2 bornes
TPG12-75	F8	12	80	259 x 168 x 208	G	BRB60
TPG12-90	F11	12	95	305 x 168 x 208	G	BRB61
TPG12-100	F11	12	100	330 x 174 x 217	G	BRB61
TPG12-135	F8	12	135	340 x 173 x 281	G	BRB60

Caractéristiques

- Système de bac avec recombinaison des gaz
- Technologie calcium / calcium
- Faible auto-décharge

Avantages

- Idéal pour les hors-bords
- Gamme courte couvrant 95% du parc marin
- Batterie sans entretien

Batterie Marine - Démarrage

Réf.	Bac	V	Ah	A/EN	Dimensions (L x l x H) mm	Côté positif
T15M	L2	**12**	**62**	540	242 x 175 x 190	D
T17M	L3	**12**	**72**	640	277 x 175 x 190	D
T22M	L5	**12**	**100**	800	353 x 175 x 190	D
T26M	C13	**12**	**120**	750	345 x 172 x 230	D



Idéal pour

Véhicules utilitaires
4x4
Tracteurs
Marine Plaisance

Véhicules de loisirs (applications extrêmes)
Gros engins agricoles (moissonneuses...)

Avantages

- ✓ Technologie Spiracell® brevetée.
- ✓ Très grande puissance au démarrage
- ✓ Installation en position couchée
- ✓ Identifiable par couleur :
  (démarrage)
  (démarrage/cyclage)

Optima *Jaune*

YTS42

AXÉE SUR LE CYCLAGE

- Plaque positive plus épaisse
- 2 références YTS : Simple borne

Réf.	V	Ah	A/cca	Dimensions (L x l x H) mm	Poids (± 10%)	Côté positif	schéma
YTS42	**12**	**55**	**765**	254 x 172 x 200	19,5	G	
YTS55	**12**	**75**	**975**	324 x 168 x 238	26,5	G	

Optima *Rouge*

RTS42

RTU42

AXÉE SUR LE DÉMARRAGE

- 2 références RTS : Simple borne
- 1 référence RTU : Double borne

Réf.	V	Ah	A/cca	Dimensions (L x l x H) mm	Poids (± 10%)	Côté positif	schéma
RTS42	**12**	**50**	**815**	254 x 172 x 200	17,2	G	
RTU42	**12**	**50**	**815**	254 x 172 x 200	17,5	G + Façade	

Idéal pour

- Micro-tracteurs
- Tondeuses auto-portées

Avantages

- Fabrication aux normes européennes (EU)
- Technologie étanche
- Oeil magique
- Avec poignée
- Couvrent 80% du parc de micro-tracteurs et tondeuses auto-portées.

MOTOCULTURE					
Réf.	V	Ah	Dimensions L x l x h	Polarité	Schéma
U1.L9	**12**	**32Ah/300A**	195 x 131 x 184	G	
U1.R9	**12**	**32Ah/300A**	195 x 131 x 184	D	

Depuis le 1er février 2021 la vente de batteries avec pack acide est interdite aux particuliers. Les batteries SLA sont livrées chargées et activées.

12V AGM SLA

Inclus dans le pack :

- Batterie chargée et activée
- Visserie
- Mode d'emploi

12V AGM SLA						
Réf.	V	Ah	A -18°C	Dimensions L x l x h	Borne	Schéma
NPC18.12	**12**	**18**	**275**	181 x 76 x 167	H	
YTX4L.SLA	**12**	**4**	**65**	114 x 71 x 86	B	
YB9.SLA	**12**	**9**	**130**	135 x 75 x 141	C	
YB14.SLA	**12**	**14**	**200**	134 x 90 x 166	B	
YB14L.SLA	**12**	**14**	**200**	134 x 90 x 166	B	

12V AVEC ENTRETIEN

Inclus dans le pack :

- Batterie sèche
- Pack acide
- Visserie
- Embout de dégazage
- Mode d'emploi

12V AVEC ENTRETIEN					
Réf.	V	Ah	A -18°C	Dimensions L x l x h	Borne
YB12A.A	**12**	**12**	**165**	134 x 80 x 160	C
12N24.3A	**12**	**24**	**338**	184 x 124 x 174	A
12N24.4A	**12**	**24**	**338**	184 x 124 x 174	A

Top 25 des ventes

	Référence	Ventes
1	YTX20L.SLA	11,04%
2	YTX9.SLA	10,43%
3	YTX14.SLA	9,17%
4	YTX12.SLA	8,83%
5	TPZ10.S	5,33%
6	YTX5L.SLA	5,08%
7	YTX7A.SLA	5,04%
8	YTX7L.SLA	4,87%
9	YB4.SLA	3,42%
10	TPZ7.S	3,02%
11	YT12B.4	2,73%
12	YTX4L.SLA	2,54%
13	519.13.FS	2,32%
14	TPZ14.S	2,28%
15	YB9.SLA	2,20%
16	YB14L.SLA	2,17%
17	TPZ12.S	2,14%
18	YB14.SLA	2,08%
19	YT12A.SLA	1,67%
20	YT7B.4	1,65%
21	YTX16.SLA	1,47%
22	GHD20HL.BS	1,16%
23	YT9B.4	1,08%
24	YB12A.A	0,78%
25	YT14B.4	0,66%

Depuis le 1er février 2021 la vente de batteries avec pack acide est interdite aux particuliers. Les batteries SLA sont livrées chargées et activées.

Bornes



AGM SLA (sans pack acide)

Réf.	Ancienne réf	V	Ah	A (CCA) -18°C	Dimensions L x l x h	Borne
YB3L.A.SLA	YB3L.A / YB3L.B	12	3	32	98 x 56 x 110	B
YB4.SLA	YB4L.B	12	4	45	120 x 70 x 92	B
YTX4L.SLA	YTX4L.BS	12	4	65	114 x 71 x 86	B
YB5L.SLA	YB5L.B	12	5	60	120 x 60 x 130	B
YTX5L.SLA	YTX5L.BS	12	5	70	114 x 71 x 107	B
TPZ7.S		12	6	90	113 x 70 x 107	B
YB7.A.SLA	YB7.A / YB7C.A	12	7	75	135 x 75 x 133	B
YB7L.SLA	YB7L.B	12	7	75	135 x 75 x 133	C
YTX7L.SLA	YTX7L.BS	12	7	90	114 x 71 x 130	B
YT7B.4		12	7	110	151 x 65 x 93	E
YTX7A.SLA	YTX7A.BS	12	7	135	151 x 88 x 94	B
YT9B.4		12	8	120	151 x 70 x 105	E
YTX9.SLA	YTX9.BS	12	8	135	151 x 88 x 107	B
YB9.SLA	YB9.B	12	9	130	135 x 75 x 141	C
TPZ10.S		12	10	190	150 x 87 x 93	E
YB10L.SLA	YB10L.A2 / YB10L.B2	12	11	150	135 x 90 x 145	F
YB12A.B.SLA	YB12A.B	12	12	165	134 x 80 x 160	C
YB12AL.SLA	YB12AL.A	12	12	165	134 x 80 x 160	B
YT12B.4		12	12	170	150 x 70 x 130	E
YTX12.SLA	YTX12.BS	12	12	185	151 x 87 x 131	B
TPZ12.S		12	12	210	151 x 88 x 107	E
YT12A.SLA	YT12A.BS	12	12	175	152 x 88 x 106	E
YT14B.4		12	12	210	151 x 70 x 147	E
YB14.SLA	YB14.A2	12	14	200	134 x 90 x 166	B
YB14L.SLA	YB14L.A2 / YB14L.B2	12	14	200	134 x 90 x 166	B
TPZ14.S		12	14	230	150 x 87 x 110	E
YTX14.SLA	YTX14.BS	12	14	200	151 x 87 x 147	B
YTX16.SLA	YTX16.BS	12	16	230	151 x 87 x 161	B
YB18L.A.SLA	YB18L.A	12	18	225	180 x 90 x 162	F
YB16CL.SLA	YB16CL.B	12	19	256	174 x 100 x 175	B
519.13.FS		12	20	275	181 x 76 x 167	H
YTX20L.SLA	YTX20L.BS	12	20	270	175 x 87 x 156	B
Y50N18L.SLA	Y50N18L.A3	12	20	265	206 x 90 x 162	D
YB30CL.SLA	YB30CL.B	12	30	300	168 x 132 x 192	B
YB30L.SLA	YB30L.B	12	30	300	168 x 132 x 176	B
Y60N30L.SLA	YC60.N30L.A	12	30	420	186 x 130 x 171	H

- ✓ Batterie prête à l'emploi, chargée et activée
- ✓ Sans production de gaz
- ✓ Sans entretien
- ✓ Plus de puissance au démarrage
- ✓ Auto-décharge faible
- ✓ Étanche, installation dans toutes les positions

Conventionnelle (avec pack acide)

Réf.	V	Ah	A -18°C	Dimensions L x l x h	Borne
YB5L.B	12	5	60	120 x 60 x 130	B
YB7L.B	12	7	75	135 x 75 x 133	B
YB10L.BP	12	11	150	135 x 90 x 145	C
YB12A.A	12	12	165	134 x 80 x 160	C
YB16AL.A2	12	16	210	206 x 70 x 165	C
YB16.B	12	19	256	174 x 100 x 156	C
YB16CL.B	12	19	256	174 x 100 x 175	B
12N18.3A	12	20	246	206 x 92 x 160	F
12N24.3A	12	24	338	184 x 124 x 174	A
12N24.4A	12	24	338	184 x 124 x 174	A
Y60.N24L.A	12	28	420	184 x 124 x 170	H
YB30CL.B	12	30	300	168 x 132 x 192	B

- ✓ Batterie à remplir avant utilisation
- ✓ Installation de l'embout de dégazage
- ✓ Entretien régulier de la batterie
- ✓ Pour la mise à niveau, utiliser uniquement de l'eau déminéralisée
- ✓ Livrée sèche : durée de stockage plus long
- ✓ Pack acide inclus (sauf cas exceptionnel indiqué)

Batteries Gel Harley Davidson

Réf.	V	Ah	A -18°C	Dimensions L x l x h	Borne	Coté positif
GHD14HL-BS	12	14	259	149 x 87 x 144	F	D
GHD20HL.BS	12	19	390	176 x 87 x 153	F	D
GHD30HL.BS	12	30	495	166 x 130 x 175	F	D

Stationnaires TP (UPS)

TECHPOWER Réf :	LEOCH	YUASA	V	Ah/ C20	Dimensions L x l x h	Haut. bornes incl.	Type de borne	Polarité
TP6-1.3	LP6-1.2	NP1.2-6	**6**	**1,3**	97 x 25 x 52	57	**F1**	**G**
TP6-3	LP6-3.2	NP2.8-6	**6**	**3**	134 x 34 x 59	65	**F1**	**G**
TP6-4.5	LP6-4.0	NP4-6	**6**	**4,5**	70 x 47 x 101	107	**F1**	**G**
TP6-7	LP6-7.0	NP7-6	**6**	**7**	151 x 34 x 94	100	**F1**	**G**
TP6-12	LP6-12	NP10-6	**6**	**12**	151 x 50 x 94	100	**F2**	**G**
TP12-1.3	LP12-1.2	NP1.2-12	**12**	**1,3**	97 x 43 x 53	59	**F1**	**G**
TP12-2.3	LP12-2.3	NP2.1-12	**12**	**2,2**	178 x 34 x 60	66	**F1**	**G**
TP12-2.9	LP12-2.9	-	**12**	**2,9**	79 x 56 x 101	107	**F1**	**D**
TP12-3.5	LP12-3.2	NP2.8-12	**12**	**3,6**	134 x 67 x 60	66,5	**F1**	**G**
TP12-5	LP12-4.5 LP12-5.4	NPH5-12	**12**	**5,8**	90 x 70 x 101	107	**F1**	**G**
TP12-7.0	LP12-7.0	NP7-12	**12**	**7**	151 x 65 x 94	102	**F2**	**G**
TP12-7.2	LP12-7.2	NP7-12	**12**	**7,2**	151 x 65 x 94	102	**F2**	**G**
TP12-12	LP12-12	NP12-12	**12**	**12**	151 x 98 x 93	98	**F2**	**D**
TP12-20	LP12-20	NP17-12	**12**	**20**	181 x 76 x 167	167	**F3**	**D**
TP12-26	LP12-26	NPL24-12	**12**	**26**	166 x 175 x 125	125	**F8**	**D**
TP12-40	LP12-38	NP38-12	**12**	**40**	197 x 165 x 170	170	**F8**	**D**
TP12-45	LP12-45	SWL1100	**12**	**48**	197 x 165 x 170	170	**F8**	**D**
TP12-55	LP12-55	SWL1800	**12**	**60**	229 x 138 x 205	229	**F14**	**G**
TP12-100	LP12-100	NPL100-12	**12**	**110**	330 x 174 x 217	**238**	**F8**	**G**

TP

Les batteries, de type UPS (alimentation non interruptible), sont conçues pour les applications de floating (appareils restant perpétuellement en charge) ou de cyclage (charge et décharge peu profondes). Elles répondent à une technologie AGM et sont 100% étanches.

Stationnaires Deep Cycle TPC

TECHPOWER Réf :	LEOCH	YUASA	V	Ah/ C20	Dimensions L x l x h	Haut. bornes incl.	Type de borne	Polarité
TPC12-8.5	LPC12-8	-	**12**	**8,8**	151 x 65 x 94	100	**F2**	**G**
TPC12-13	LPC12-13	-	**12**	**13**	151 x 98 x 93	98	**F2**	**D**
TPC12-22	LPC12-20	NPC17-12	**12**	**22**	181 x 76 x 172	172	**F3**	**D**
TPX12-22	LPX12-20	-	**12**	**22**	181 x 76 x 172	172	**F8**	**D**

TPC

Les batteries de cyclage, hautes performances, qui supportent les décharges profondes.
Batteries conçues pour être déchargées et rechargées très souvent.
Résistance aux vibrations.
Technologie AGM, 100% étanche.

Stationnaires Deep Cycle TPG

TECHPOWER Réf :	LEOCH	YUASA	V	Ah/ C20	Dimensions L x l x h	Haut. bornes incl.	Type de borne	Polarité
TPG12-28	LPG12-26	NPC24-12	**12**	**28**	166 x 175 x 125	125	**F8**	**G**
TPG12-35	LPG12-31	-	**12**	**35**	197 x 130 x 159	170	**F4**	**G**
TPG12-50	LPS12-50	-	**12**	**50**	197 x 165 x 170	170	**F8**	**D**
TPG12-55	LPG12-50	-	**12**	**60**	230 x 138 x 205	205	**F8**	**G**
LPCG12-60S	LPCG12-60	-	**12**	**60**	259 x 168 x 190	190	**F8**	**D**
TPG12-75	LPG12-70H	-	**12**	**80**	259 x 168 x 208	208	**F8**	**G**
TPG12-90	LPG12-85	-	**12**	**95**	305 x 168 x 208	208	**F11**	**G**
TPG12-100	LPG12-100		**12**	**100**	330 x 174 x 217	217	**F11**	**G**
TPG12-135	LPG12-135		**12**	**135**	340 x 173 x 281	281	**F8**	**G**

Batteries pour boosters

TECHPOWER Réf :	LEOCH	V	Ah / C20	A/EN	Dimensions L x l x h	Hauteur bornes incluses	Bornes	Poids (kg)	Polarité
TPC12-22	LPC12-20	**12**	**22**	**330**	181 x 77 x 172	172	**F3**	6,2	**D**
TPX12-22	LPX12-20	**12**	**22**	**500**	181 x 77 x 172	172	**F8**	7,2	**D**

TPG

Pour cette technologie, l'électrolyte est immobilisée sous forme de Gel. Les batteries Gel ont une durée de vie plus longue et une meilleure résistance aux cyclages. Technologie GEL, 100% étanche.

Bornes

F1

Fastom

F2

F3

Languette

F4

Languette

F8

Insert Ø6 mm

F11

Insert Ø8 mm

F14

BRB61

Kit 2 bornes
Ø8 mm



Les batteries Techpower Industry sont toutes conçues avec un bac "*flame retardant*" répondant à la norme 94-HB.

Domaines d'applications

- Informatique
- Data center / Réseaux télécoms
- Équipement médical
- Alarmes
- Sécurité et détection incendie
- Robotique et automatisme
- Équipements maritimes
- Équipements ferroviaires
- Systèmes éoliens, solaires.

Ces batteries, de type UPS (alimentation non interruptible), sont conçues pour les applications de floating (appareils restant perpétuellement en charge) ou de cyclage (charge et décharge peu profondes).
Elles répondent à une technologie AGM et sont 100% étanches.

Références TP:
Technologie VRLA/AGM
Durée de vie : 5 ans en floating

Applications STATIONNAIRE UPS - TP :

- ✓ Onduleurs
- ✓ Systèmes d'électricité de secours
- ✓ Alarmes sécurité et détection incendie
- ✓ Signalisation (ferroviaire, maritime...)
- ✓ Équipement médical
- ✓ Équipements électroniques, robotiques
- ✓ Télécoms, data center
- ✓ Stockage d'énergie (solaire, éolien...
- ✓ Jouets, modélisme, loisirs

STATIONNAIRE TP (UPS)									
TECHPOWER Réf :	LEOCH	TUDOR	YUASA	V	Ah/ C20	Dimensions L x l x h	Haut. bornes incl.	Type de borne	schéma
TP6-1.3	LP6-1.2	-	NP1.2-6	**6**	**1,3**	97 x 25 x 52	57	**F1**	
TP6-3	LP6-3.2	-	NP2.8-6	**6**	**3**	134 x 34 x 59	65	**F1**	
TP6-4.5	LP6-4.0	TD 4.2S	NP4-6	**6**	**4,5**	70 x 47 x 101	107	**F1**	
TP6-7	LP6-7.0	TD 8S	NP7-6	**6**	**7**	151 x 34 x 94	100	**F1**	
TP6-12	LP6-12	TD 13S	NP10-6	**6**	**12**	151 x 50 x 94	100	**F2**	

STATIONNAIRES TP (UPS)

STATIONNAIRE TP (UPS)									
TECHPOWER Réf :	LEOCH	TUDOR	YUASA	V	Ah/ C20	Dimensions L x l x h	Haut. bornes incl.	Type de borne	schéma
TP12-1.3	LP12-1.2	TD 1.3	NP1.2-12	**12**	**1,3**	97 x 43 x 53	59	**F1**	
TP12-2.3	LP12-2.3	TD 2.4	NP2.1-12	**12**	**2,2**	178 x 34 x 60	66	**F1**	
TP12-2.9	LP12-2.9	-	-	**12**	**2,9**	79 x 56 x 101	107	**F1**	
TP12-3.5	LP12-3.2	TS 3.2	NP2.8-12	**12**	**3,6**	134 x 67 x 60	66,5	**F1**	
TP12-5	LP12-4.5 LP12-5.4	TD 4.2	NPH5-12	**12**	**5,8**	90 x 70 x 101	107	**F1**	
TP12-7.0	LP12-7.0	TD 7.0	NP7-12	**12**	**7**	151 x 65 x 94	102	**F2**	
TP12-7.2	LP12-7.2	TD 8	NP7-12	**12**	**7,2**	151 x 65 x 94	102	**F2**	

STATIONNAIRE TP (UPS)									
TECHPOWER Réf :	LEOCH	TUDOR	YUASA	V	Ah/ C20	Dimensions L x l x h	Haut. bornes incl.	Type de borne	schéma
TP12-12	LP12-12	TD 13	NP12-12	**12**	**12**	151 x 98 x 93	98	**F2**	
TP12-20	LP12-20	TD 19	NP17-12	**12**	**20**	181 x 76 x 167	167	**F3**	
TP12-26	LP12-26	TD 24	NPL24-12	**12**	**26**	166 x 175 x 125	125	**F8**	
TP12-40	LP12-38	TD 40	NP38-12	**12**	**40**	197 x 165 x 170	170	**F8**	
TP12-45	LP12-45	TD 45	SWL1100	**12**	**48**	197 x 165 x 170	170	**F8**	
TP12-55	LP12-55	TD 55	SWL1800	**12**	**60**	229 x 138 x 205	229	**F14**	
TP12-100	LP12-100	TD 100	NPL100-12	**12**	**110**	330 x 174 x 217	238	**F8**	

STATIONNAIRES DEEP CYCLE TPC

Les batteries de cyclage, hautes performances, qui supportent les décharges profondes.
Batteries conçues pour être déchargées et rechargées très souvent.
Résistance aux vibrations.

Technologie AGM, 100% étanche.

Références TPC :

- Applications DEEP-CYCLE
- Technologie AGM / VRLA

Durée de vie 10 ans en floating

Applications DEEP CYCLE TPC (AGM) :

- ✓ Mobilité
- ✓ Outillage éléctrique
- ✓ Tondeuses à gazon
- ✓ Caddies de golf
- ✓ Appareils portatifs
- ✓ Jouets, modélisme, loisir
- ✓ Fauteuils roulants
- ✓ Équipement médical
- ✓ Alarme incendie et sécurité
- ✓ Éclairage

STATIONNAIRE DEEP CYCLE TPC								
TECHPOWER Réf :	LEOCH	YUASA	V	Ah/C20	Dimensions L x l x h	Haut. bornes incl.	Type de borne	Schéma
TPC12-8.5	LPC12-8	-	**12**	**8,8**	151 x 65 x 94	100	**F2**	
TPC12-13	LPC12-13	-	**12**	**13**	151 x 98 x 93	98	**F2**	
TPC12-22	LPC12-20	NPC17-12	**12**	**22**	181 x 76 x 172	172	**F3**	
TPX12-22	LPX12-20	-	**12**	**22**	181 x 76 x 172	172	**F8**	

STATIONNAIRES DEEP CYCLE TPG

Pour cette technologie, l'électrolyte est immobilisée sous forme de Gel. Les batteries Gel ont une durée de vie plus longue et une meilleure résistance aux cyclages. Technologie GEL renforcée au nano-carbone, 100% étanche. Permet d'atteindre 100% de la capacité nominale dès le premier cycle. Recharge 25% plus rapide qu'une batterie gel standard.
30% de durée de vie en plus par rapport à une batterie gel standard

Références TPG :

- Applications DEEP-CYCLE
- Technologie GEL / VRLA

Supporte 90% de décharge

Applications DEEP CYCLE TPG (GEL) :

- ✓ Éclairage secours
- ✓ Équipements jardiniers
- ✓ Caddies de golf
- ✓ Appareils portables
- ✓ Jouets, modélisme, loisir
- ✓ Équipement médical
- ✓ Alarme incendie et sécurité
- ✓ Camping caravane
- ✓ Bateaux
- ✓ Systèmes de communication
- ✓ Centrales d'énergie
- ✓ Solaire et éolien
- ✓ Énergie de secours
- ✓ Station radar satelite

STATIONNAIRE DEEP CYCLE TPC

TECHPOWER Réf :	LEOCH	TUDOR	YUASA	V	Ah/ C20	Dimensions L x l x h	Haut. bornes incl.	Type de borne	Poids (kg)	Schéma
TPG12-28	LPG12-26	-	NPC24-12	**12**	**28**	166 x 175 x 125	125	**F8**	10,25	
TPG12-35	LPG12-31	GF12025YG	-	**12**	**35**	197 x 130 x 159	170	**F4**	10,90	
TPG12-50	LPS12-50	-	-	**12**	**50**	197 x 165 x 170	170	**F8**	15,30	
TPG12-55	LPG12-50	-	-	**12**	**60**	230 x 138 x 205	205	**F8**	17	
LPCG12-60S	LPCG12-60	-	-	**12**	**60**	259 x 168 x 190	190	**F8**	19	

STATIONNAIRES DEEP CYCLE TPG

STATIONNAIRE DEEP CYCLE (GEL)										
TECHPOWER Réf :	LEOCH	TUDOR	YUASA	V	Ah/ C20	Dimensions L x l x h	Haut. bornes incl.	Type de borne	Poids (kg)	Schéma
TPG12-75	LPG12-70H	-	-	**12**	**80**	259 x 168 x 208	208	**F8**	24	
TPG12-90	LPG12-85	-	-	**12**	**95**	305 x 168 x 208	208	**F11**	29	
TPG12-100	LPG12-100	-	-	**12**	**100**	330 x 174 x 217	217	**F11**	32	
TPG12-135	LPG12-135	-	-	**12**	**135**	340 x 173 x 281	281	**F8**	46	

BATTERIE POUR BOOSTERS

BATTERIES POUR BOOSTERS									
TECHPOWER Réf :	LEOCH	V	Ah / C20	A/EN	Dimensions L x l x h	Hauteur bornes incluses	Bornes	Poids (kg)	Schéma
TPC12-22	LPC12-20	**12**	**22**	**330**	181 x 77 x 172	172	**F3**	6,2	
TPX12-22	LPX12-20	**12**	**22**	**500**	181 x 77 x 172	172	**F8**	7,2	

TAB Motion BCI

TAB Motion BCI sont des batteries deep-cycle aux cyclages renforcés. Elles sont conçues pour répondre aux nouveaux besoins du marché dans des conditions de travail extrêmes.
Fiable, durable.

Applications :
- Golfettes
- Auto-laveuses
- Nacelles et engins de levage

DT

EUT

Standard

Réf. TAB	Réf. TROJAN	Ancienne Réf.	V	C20 (Ah)	C5 (Ah)	Dimensions L x l x H	Type de borne
B 225	T105	MP6VUS	**6**	**225**	185	262 x 181 x 283	**DT**
B 330	J305PAC	MPJ305	**6**	**330**	271	296 x 174 x 366	**EUT**
B 170	T875	MP8VUS	**8**	**170**	145	260 x 180 x 283	**DT**
GCT 220	TE35	MP6V	**6**	**220**	180	244 x 190 x 281	**Standard**

Batteries Semi-traction ***GEL*** TECH POWER

Référence	TROJAN	V	Ah/ C20	Dimensions L x l x h	Haut. bornes incl.	Type de borne	Poids (kg)	Schéma
TPG12-75	**24-GEL**	**12**	**80**	259 x 168 x 208	230	**F8**	23,0	
TPG12-90	**27-GEL**	**12**	**95**	305 x 168 x 208	213	**F11**	26,7	
TPG12-100	**31-GEL**	**12**	**100**	330 x 174 x 217	220	**F11**	31,0	
TPG12-135	**5SHP GEL**	**12**	**135**	340 x 173 x 281	281	**F11**	47,3	

Testeur de batterie 12V NOUVEAU

Le testeur de batterie professionnel Lemania LEMT3 utilise une technologie de pointe pour mesurer facilement et rapidement la capacité de démarrage et l'état de la batterie d'un véhicule, ainsi que de ses systèmes de démarrage et de charge.
Il permet également de tester et de détecter les cellules défectueuses sur tous les types de batteries de démarrage, y compris les batteries plomb-acide, AGM, GEL et start/stop, ainsi que les batteries lithium-ion rechargeables.

- Testeur pour batteries 12 V et systèmes de charge/démarrage
- Écran LCD clair
- Protection contre l'inversion de polarité, évitant tout dommage au testeur, au véhicule ou à la batterie en cas de branchement inversé.
- Fonctionnement sans pile, garantissant une disponibilité immédiate.
- Le testeur peut analyser les batteries selon la plupart des normes existantes : CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN.
- Partage du résultat grâce à un QR code

LEMT3

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LEMT3	Testeur de batterie 12 V	8.1	1	**109,00 €**

Testeur de batterie 12/24 V avec imprimante NOUVEAU

Le testeur Lemania LEMT12 teste la batterie, l'alternateur, le démarreur et la masse avec fiabilité et rapidité, imprime les résultats et génère un QR code pour partager le rapport d'essai.

Il permet un diagnostic rapide et précis de la batterie, de l'alternateur, du démarreur et de la masse.

- Écran couleur moderne
- Clavier tactile à capteurs
- Protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
- Interface par pictogrammes uniquement (aucun texte)
- Carte mémoire pour la sauvegarde et le transfert des données
- Impression du résultat sur un ticket et QR code pour partager le rapport
- Livré dans une valise de rangement pratique, idéale pour le transport et la protection de l'appareil.

LEMT12

LEMT12R

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LEMT12	Testeur de batterie 12/ 24 V avec imprimante	8.1	1	**399,00 €**
LEMT12R	Rouleau papier imprimante x2	8.1	1	**11,90 €**

Chargeur de batterie 12 / 24 V NOUVEAU

Doté d'une technologie avancée, ce chargeur intelligent 12 V / 15 A et 24 V / 7,5 A assure une charge rapide et sécurisée, prolongeant ainsi la durée de vie de votre batterie. Idéal pour maintenir vos véhicules et équipements toujours opérationnels.

Ce chargeur est compatible avec la plupart des batteries au plomb (SLA) d'une capacité de 50 Ah à 450 Ah en 12 V ou 25 Ah à 230 Ah en 24 V.

Grâce à un programme de charge en 7 étapes contrôlé par microprocesseur, les batteries peuvent être rechargées à près de 100 % de leur capacité. Le chargeur peut rester connecté en mode entretien sur de longues périodes.
Le mode automatique de reconditionnement permet de redonner vie aux batteries déchargées et d'aider à dissoudre les sulfates internes, améliorant ainsi leur performance et leur capacité.

Le processeur contrôle à la fois les programmes de charge et la sécurité de l'appareil, ne lançant la charge que lorsque la batterie est correctement connectée.

LEM1224150

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
LEM1224150	Chargeur de batterie 12 / 24 V	8.1	1	**185,00 €**

CHARGEUR BLUE SMART IP65 12V + connecteur CC

NORME IP65 : étanche à la poussière et aux projections d'eau

Chargeur désulfateur
INCLUS

Référence	Désignation	Volts	Sortie Ampères	Poids	Dimensions (H x L x P) mm	Code Rem.	Cond.	Tarif Public H.T. 2026
BPC12013	Chargeur Blue Smart 6V/12V/1,1A	**6V / 12V**	**1,1A**	0,4kg	38 x 64 x 153	8.1	1	**75,00 €**
BPC12043	Chargeur Blue Smart 12V/4A	**12V**	**4A**	0,9kg	45 x 81 x 182	8.1	1	**95,00 €**
BPC1205	Chargeur Blue Smart 12V/5A	**12V**	**5A**	0,9 kg	47 x 95 x 190	8.1	1	**105,00 €**
BPC1207	Chargeur Blue Smart 12V/7A	**12V**	**7A**	0,9 kg	47 x 95 x 190	8.1	1	**155,00 €**
BPC1210	Chargeur Blue Smart 12V/10A	**12V**	**10A**	0,9 kg	60 x 105 x 190	8.1	1	**159,00 €**
BPC1215	Chargeur Blue Smart 12V/15A	**12V**	**15A**	0,9 kg	60 x 105 x 190	8.1	1	**185,00 €**
BPC1225	Chargeur Blue Smart 12V/25A	**12V**	**25A**	0,9 kg	75 x 140 x 240	8.1	1	**245,00 €**

Câbles de démarrage VL

100% cuivre

Câbles de démarrage avec pinces en plastique totalement isolées.
Pinces conformes à la norme DIN 72553.
Borne en cuivre.
Corps en materiau thermo-plastique.
Ressort en acier.

Réf.	Désignation	L	Finition	Section câble	Type	Puissance
T920	Câbles démarrage	3 m	Pinces plastique	16 mm²	**Essence/Diesel jusqu'à 2.5L**	300 A
T921	Câbles démarrage	3 m	Pinces plastique	25 mm²	**Essence/Diesel jusqu'à 3.5L**	500 A

Demi-isolés

Câbles de démarrage PRO VL/PL

100% cuivre

Câbles de démarrage avec pinces en laiton demi-isolées.
Pinces conformes à la norme DIN 72553.
Pinces noires et rouges.

Réf.	Désignation	Longueur	Finition	Section câble	Type	Puissance
T922	Câble V.L	4.5 m	Pinces laiton	35 mm²	**V.L. / V.U.L.**	700 A
T923	Câble P.L	5 m	Pinces laiton	50 mm²	**P.L. / Agricole Génie civil**	1000 A

Câbles de batteries

Câble ultra souple en cuivre avec revêtement en P.V.C.

Référence	Désignation	Couleur	Section câble	Cond.
B725025N	Câble batterie (-)	Noir	25 mm²	Bobine de 25m
B725025R	Câble batterie (+)	Rouge	25 mm²	Bobine de 25m
B735025N	Câble batterie (-)	Noir	35 mm²	Bobine de 25m
B735025R	Câble batterie (+)	Rouge	35 mm²	Bobine de 25m
B750025N	Câble batterie (-)	Noir	50 mm²	Bobine de 25m
B750025R	Câble batterie (+)	Rouge	50 mm²	Bobine de 25m
B770025N	Câble batterie (-)	Noir	70 mm²	Bobine de 25m
B770025R	Câble batterie (+)	Rouge	70 mm²	Bobine de 25m

100% cuivre

Pinces de charge en tôle

Demi-isolées

- Longueur : 175 mm
- Ampérage : 180 A

Référence	Désignation	Couleur	Finition	Section câble	L.	Puissance
T910	Pince batterie (-)	Noir	Tôle acier zingué	25 mm²	175 mm	180 A
T911	Pince batterie (+)	Rouge	Tôle acier zingué	25 mm²	175 mm	180 A

Pinces de masse PRO Laiton

Demi-isolées

- Pinces plates
- Poignée anti-glisse
- Assure un meilleur isolement des éléments «conducteurs».

Référence	Désignation	Couleur	Finition	Section câble	Puissance
T912	Pince batterie (-)	Noir	Laiton demi-isolée	25 mm²	200 A
T913	Pince batterie (+)	Rouge	Laiton demi-isolée	25 mm²	200 A
T914	Pince batterie (-)	Noir	Laiton demi-isolée	35 mm²	350 A
T915	Pince batterie (+)	Rouge	Laiton demi-isolée	35 mm²	350 A
T916	Pince batterie (-)	Noir	Laiton demi-isolée	50/70 mm²	500 A
T917	Pince batterie (+)	Rouge	Laiton demi-isolée	50/70 mm²	500 A
T918	Pince batterie (-)	Noir	Laiton demi-isolée **avec shunt**	70 mm²	600 A
T919	Pince batterie (+)	Rouge	Laiton demi-isolée **avec shunt**	70 mm²	600 A

Ponts (Câbles de batteries montés)

Ultra Souple

Câble ultra souple monté avec cosses droites couvert d'un capuchon isolant.

Référence	Désignation	Longueur	Section câble
T930	Câble monté avec cosses droites + capuchons assemblés	350 mm	50 mm²
T931	Câble monté avec cosses droites + capuchons assemblés	350 mm	70 mm²

Tresses de masse

Cuivre étamé

- 1 embout à trou Ø 10mm

Référence	Désignation	Longueur	Finition	Section câble	Ø Embouts
T932	Tresse de masse	**300** mm	cuivre étamé	25 mm²	10 mm
T933	Tresse de masse	**500** mm	cuivre étamé	25 mm²	10 mm

Acide pour batteries
Acide sulfurique pour remplir les batteries

Référence	Désignation
T99	Bidon 1L d'acide pour batterie

- Bidon de 1 L fourni avec un bec verseur (forme pipette).
- Idéal pour les dosages précis.
- Bouchon sécurité-enfant.
- En carton de 9 bidons.

Cosses de batteries

Référence	Désignation	Type	Finition	Code Rem.	Cond.
BCB01	Cosse de batterie (+)	Ford	laiton	1	Sachet de 25
BCB02	Cosse de batterie (-)	Ford	laiton	1	Sachet de 25
BCB10	Kit de 2 cosses de batteries (+) et (-)	Ford	laiton	1	Le kit

Référence	Désignation	Caractéristiques	Section câble	Ø	Finition	Code Rem.	Cond.
BCB13	Cosse de batterie V.L. (+)	Double serrage	35 mm²	10 mm	laiton	1	Sachet de 50
BCB14	Cosse de batterie V.L (-)	Double serrage	35 mm²	10 mm	laiton	1	Sachet de 50
BCB15	Kit de 2 cosses de batteries V.L. (+) et (-)	Double serrage	35 mm²	10 mm	laiton	1	Le kit

Référence	Désignation	Caractéristiques	Section câble	Ø	Finition	Code Rem.	Cond.
BCB17	Cosse de batterie P.L. (+)	Double serrage	50 mm²	13 mm	laiton	1	Sachet de 50
BCB18	Cosse de batterie P.L (-)	Double serrage	50 mm²	13 mm	laiton	1	Sachet de 50
BCB19	Kit de 2 cosses de batteries P.L. (+) et (-)	Double serrage	50 mm²	13 mm	laiton	1	Blister

Référence	Désignation	Caractéristiques	Section câble	Ø	Finition	Code Rem.	Cond.
BCB34	Cosse de batterie P.L. et Agricole (+)	Double serrage	70 mm²	16 mm	laiton	1	Sachet de 25
BCB35	Cosse de batterie P.L et Agricole (-)	Double serrage	70 mm²	16 mm	laiton	1	Sachet de 25
BCB36	Kit de 2 cosses batteries P.L. et Agricole (+) et (-)	Double serrage	70 mm²	16 mm	laiton	1	Blister

Référence	Désignation	Finition	Code Rem.	Cond.
BRB05	Cosse rapide laiton rouge (+)	laiton	1	Sachet de 10
BRB06	Cosse rapide laiton bleu (-)	laiton	1	Sachet de 10
BRB07	Kit de 2 cosses rapides (+) et (-)	laiton	1	Le kit

Référence	Désignation	Type	Finition	Code Rem.	Cond.
BRB09	Robinet coupe-batterie à griffe rouge (+)	Citroën/Peugeot/ Renault	laiton étamé	1	Sachet de 10
BRB10	Robinet coupe-batterie à griffe vert (-)	Citroën/Peugeot/ Renault	laiton étamé	1	Sachet de 10
BRB11	Kit de 2 robinets coupe-batterie à griffe rouge (+) et vert (-)	Citroën/Peugeot/ Renault	laiton étamé	1	Le kit

Cosses de batteries

Référence	Désignation	Type	Finition	Code Rem.	Cond.
BRB09R	Griffe de rechange pour robinet BRB09 (+)	Citroën/Peugeot/ Renault	laiton étamé	1	Sachet de 10
BRB10R	Griffe de rechange pour robinet BRB10 (-)	Citroën/Peugeot/ Renault	laiton étamé	1	Sachet de 10
BRB11R	Kit de 2 robinets coupe-batterie à griffe rouge (+) et vert (-)	Citroën/Peugeot/ Renault	laiton étamé	1	Le kit

Référence	Désignation	Type	Finition	Code Rem.	Cond.
BCB42	Réhausseur de borne (+)	Adaptateur standard à japonais	étamé	1	Sachet de 10
BCB43	Réhausseur de borne (-)	Adaptateur standard à japonais	étamé	1	Sachet de 10
BCB44	Kit de réhausseur de borne (+) et (-)	Adaptateur standard à japonais	étamé	1	Le kit

Référence	Désignation	Type	Code Rem.	Cond.
BRB38	Robinet coupe batterie à griffe rouge (+)	Renault (anciens modèles)	1	Sachet de 25
BRB39	Robinet coupe batterie à griffe vert (-)	Renault (anciens modèles)	1	Sachet de 25
BRB40	Kit 2 Robinets coupe batterie (+) et (-)	Renault (anciens modèles)	1	Le kit

Référence	Désignation	Filetage	Code Rem.	Cond.
BRB41	Robinet coupe batterie (+) FOCAVOLT D.8 L	15 mm	1	Sachet de 10
BRB42	Robinet coupe batterie - FOCAVOLT D.8 L.	15 mm	1	Sachet de 10
BRB43	Kit 2 robinets coupe batterie FOCAVOLT (+) et (-)	15 mm	1	Le kit

Référence	Désignation	Filetage	Finition	Code Rem.	Cond.
BRB45	Robinet coupe-batterie en plastique rouge (+)	8 mm	laiton étamé	1	Sachet de 25
BRB47	Robinet coupe-batterie en plastique vert (-)	8 mm	laiton étamé	1	Sachet de 25
BRB48	Kit de 2 robinets de batteries (+) et (-)	8 mm	laiton étamé	1	Le kit

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.
BCB38	Cosse de batterie (+) 16-35mm²	1	Sachet de 50
BCB39	Cosse de batterie (-) 16-35mm²	1	Sachet de 50
BCB37	Kit de 2 cosses de batteries (+) et (-)	1	Le kit

BCB38

BCB39

Cosses de batteries moto

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.
BCB40	Cosse de batterie déconnectable pour moto	1	Sachet de 5

MOTO

BCB40

Cosses de batteries pour bornes japonaises

Référence	Désignation	Code Rem.	Cond.
BRB60	Kit 2 bornes pour insert 6 MM 1M+1F	1	2
BRB61	Kit 2 bornes pour insert 8 MM 1M+1F	1	2
BRB62	Kit 2 adaptateurs pour bornes japonaises	1	Le kit

BRB60

BRB62

DESIGNATION	TECHPOWER	PROXIVOLT	FIAMM	BAREN
GAMME ENERGY				
Batterie VL 12 volts 32 Ah E1	T01	PV01		
Batterie VL ASIA 12 volts 35 Ah NS40D	T02	PV02		
Batterie VL ASIA 12 volts 35 Ah NS40D (talon)	T02TL	PV02TL		
Batterie VL ASIA 12 volts 35 Ah NS40G (talon)	T03	PV03		
Batterie VL 12 volts 44 Ah LO	T04	PV04	L044P	
Batterie VL 12 volts 44 Ah L1B	T05	PV05	L1B50P	
Batterie VL 12 volts 45 Ah E2D	T06	PV06		
Batterie VL 12 volts 45 Ah E2G	T07	PV07		
Batterie VL ASIA 12 volts 45 Ah NS45D/NS60	T08	PV08		
Batterie VL ASIA 12 volts 45 Ah NS45G/NS60G	T09	PV09		
Batterie VL 12 volts 50 Ah L1	T10	PV10	L1 50P	BARL150P
Batterie VL 12V 50Ah L1G	T10G			
Batterie VL 12 volts 60 Ah L2G	T11			
Batterie VL 12 volts 60 Ah L2B	T12	PV12	L2B 60P	
Batterie VL ASIA 12 volts 60 Ah D23D	T13	PV13		
Batterie VL ASIA 12 volts 60 Ah D23G	T14	PV14		
Batterie VL 12 volts 62 Ah L2	T15	PV15	L2 60P	BARL260P
Batterie VL 12 volts 70 Ah L3B	T16	PV16	L3B 75P	
Batterie VL 12 volts 72 Ah L3	T17	PV17	L3 70P	BARL370P
Batterie VL 12 volts 75 Ah L3G	T18			
Batterie VL ASIA 12 volts 75 Ah M10D	T19	PV19		
Batterie VL ASIA 12 volts 75 Ah M10G	T20	PV20		
Batterie VL 12 volts 80 Ah L4B	T21	PV21	L4B 85P	BARL4B85P
Batterie VL 12 volts 80 Ah L4BG	T21G			
Batterie VL 12 volts 100 Ah L5	T22	PV22	L5 90P	BARL590P
Batterie VL 12 volts 95 Ah L5G	T23			
Batterie ASIA VL 12 volts 95 Ah M11D	T28	PV28		
Batterie ASIA VL 12 volts 95 Ah M11G	T25	PV25		
GAMME ULTRA				
Batterie VL ultra 12 volts 50 Ah L1B	T1105	PV1105	L1B50P	BARL1B50P
Batterie VL ultra 12 volts 60 Ah L2B	T1112	PV1112	L2B60P	BARL2B60P
Batterie VL ultra 12 volts 70 Ah L3B	T1116	PV1116	L3B75P	BARL3B75P
Batterie VL ultra 12 volts 75 Ah L3	T1117	PV1117	L3 80P	BARL380P
Batterie VL ultra 12 volts 90 Ah L5B	T1124	PV1124		
Batterie VL ultra 12 volts 100 Ah L5	T1122	PV1122	L5 100P	BARL5100P
Batterie VL ultra 12 volts 55 Ah L1	T1110	PV1110	L1 54P	BARL154P
Batterie VL ultra 12 volts 65 Ah L2	T1115	PV1115	L2 64P	BARL264P
Batterie VL ultra 12 volts 80 Ah LB4	T1121	PV1121	L4B 85P	BARL4B85P
Batterie VL ultra 12 volts 110 Ah L6	T1109	PV1109	L6 110	BARL6110P
GAMME AFB				
Batterie AFB 12 V 60Ah 560 A-EN L2	T115	PV115	TR 520	BARTR520
Batterie AFB 12V 65Ah 650 A-EN L3B	T116	PV116	TR 650	BARTR650
Batterie AFB 12 V 70 Ah 680 A-EN L3	T117	PV117	TR 680	BARTR680
Batterie AFB 12 V 80 Ah 740A-EN L4	T121	PV121	TR 740	BARTR740
Batterie AFB 12 V 74 Ah 730 A-EN L4B	T212B	PV121B	TR 730	BARTR730
Batterie AFB 12 V 95 Ah 850 A-EN L5	T122	PV122	TR 850	BARTR850
GAMME AGM				
Batterie AGM 12 V 60 Ah 680 A-EN	T215	PV215	VR 680	BARVR680
Batterie AGM 12 V 70 Ah 760 A-EN	T217	PV217	VR 760	BARVR760
Batterie AGM 12V 80 Ah 800 A EN	T221	PV221	VR 800	BARVR800
Batterie AGM 12V 12 AH (mercedes auxiliaire)			VR 200	
Batterie AGM 12V 105Ah 950 A EN	T209	PV209	VR 950	BARVR950
Batterie AGM 12 V 90 Ah 900 A-EN	T222	PV222	VR 850	BARVR850

CROSS BATTERIES

BOSCH	FULMEN	VARTA	BANNER	STECO
S4030				402
S4018		A14	P40 26	403
	FA386	A13	P40 25	
S4019		A15	P40 27	404
S4000	FB440	A16 / B36	542 08	414
S4001	FB442	A17 / B18	P44 09	412
S4021	FB450	B23	545 77	427
S4023	FB451	B24	545 79	428
S4020	FA456	B32	P45 23	422
S4022	FB457	B33	P45 24	423
S4002 / S3002	FB500	B19 / C22	P50 03	440
		B20		441
	FB621	C15 / D43		466
S4004	FB602	C11 / D59	P62 05	434
S4024	FB604	D47	P60 68	455
S4025	FB605	D48	P60 69	456
S4005 / S3005	FB620	C14 / D24	P62 19	465
S4007	FB712	E9 / E43	P72 09	470
S4008 / S3008	FB740	E13 / E11	P74 12	474
S4009	FB741	E12		475
S4026	FB754	E23	P70 24	476
S4027	FB705 / FB755	E24	P70 29	477
S4010	FB802	F17	P80 14	478
S3 013 / S4013	FB950	F6 / G3	P95 33	482
S4028	FA954 / FB954	G7	P9504	492
S4029	FA955 / FB955	G8	P9505	493
S5001	FA472	C6		201
S5004	FA612	D21		203
S5007	FA722	E38		205
S5008	FA770	E44	PRO P7540	206
	FB852			208
S5013	FA1000	H3	PRO P100 40	209
S5002	FA530	C30	PRO P4840	202
S5005	FA640	D15	PRO P6340	203
S5010	FB802	F18	PRO P8440	207
S5015	FB1100	I 1		496
S4E05	FL600	D53	EFB 56000	112
S4E07	FL652	D54		113
S4E08	FL700	E45	EFB 57000	114
S4E11	FL800	F22	EFB59500	115
S4E10	FL752			
S5A05	FK600	D52	AGM56001	102
S5A08	FK700	E39	AGM57001	103
S5A11	FK800	F21	AGM58001	104
	FK151		AUX 12	
S5A15	FK1050		AGM60501	
S5A13	FK950	G14	AGM59201	105

Voltage		Puissance étiquetée
12,75 VOLTS	=	100 %
12,60 VOLTS	=	75 %
12,50 VOLTS	=	60 %
12,40 VOLTS	=	50 %
12,30 VOLTS	=	30 %
12,20 VOLTS	=	20 %

Rappel **une batterie *ramenée en garantie* avec une tension inférieure à 12.50 V doit être rechargée avant tout contrôle.**

Pour les ventes à emporter, la garantie s'applique sous réserve du test du circuit de charge effectué dans un délai d'un mois suivant l'achat client. La garantie batterie ne peut couvrir les dommages causés par une utilisation non conforme ou par un défaut du véhicule.

GÉREZ VOS STOCKS

Contrôler tous les 3 mois



DURÉE DE GARANTIE

BATTERIES DÉMARRAGE

Batteries VL

Batteries PL

GARANTIE 2 ANS

BATTERIES SPÉCIFIQUES

Batteries STATIONNAIRES

Batteries SEMI-TRACTION

GARANTIE 1 AN

BATTERIES MOTO / MOTOCULTURE

Batteries MOTO & MOTOCULTURE

GARANTIE 6 MOIS

à savoir **90%** **des batteries qui sont en demande de garantie le sont à cause de :**

une décharge prolongée
un alternateur défaillant
une batterie non adaptée au véhicule

De ces 90%, plus de 50% pourront être sauvées avec un chargeur-désulfateur de qualité.

Index

A

ABNET : p 259 - 263
Abrasifs : p 166 - 167
Absorbants : p 23
Accessoires de lavage : p 270 - 271
Accessoires auto : p 282 - 293
Acide pour batterie : p 390
Adaptateur Japonais (balais) : p 340
Adaptateurs) : p 75 - 76, 122 - 123
AdBlue : p 147, 314
Additifs : p 93 - 98, 313, 314
Adhésifs : p 155 - 163
Aérosols techniques : p 91 - 98
Agrafes de carrosserie : p 213 - 230
Aimants : p 134, 141
Alésoirs : p 139
Alimentation USB : p 292
Ampoules : p 342 - 356
Anti-crevaison : p 62 - 63, 294 - 295
Anti-fuite : p 96 - 98, 234
Antivols de roues : p 83
Avertisseurs sonores : p 171 - 173

B

Bâches de protection : p 289
Bagues de différentiel : p 15, 190
Bagues d'étanchéité : p 189 - 192
Balais d'essuie-glace : p 324 - 340
Barre de remorquage : p 286
Batteries : p 361 - 385
Bibox : p 194 - 202, 232 - 240, 246, 248 - 252
Bloc-volant : p 291
Bootgun : p 13, 145
Borne de charge : p 362
Bouchons : p 76, 150, 180 - 187, 285
Bougies : p 117, 120, 122, 284
Brosses : p 64, 167, 270 - 271, 293

C

Câbles de démarrage : p 286, 388 - 389
Câbles de recharge : p 363, 417
Câbles électriques : p 212
Cache-rivets : p 246, 252
Cales à poncer : p 164
Canon à air : p 140
Capteurs TPMS : p 77 - 81
Cérine : p 313
Chandelles : p 116
Chargeurs de batterie : p 144 - 145, 363, 387, 417
Chasse-goupilles : p 126
Chaussures de sécurité : p 43 - 47
Chiffons : p 34, 272, 279, 293
Clés : p 117 - 131, 284, 285, 288
Climatisation : p 97 - 98
Clips : p 202, 214 - 230
Cliquets : p 117, 120
Coffrets : p 117 - 120, 139, 284, 356
Colles : p 150 - 154
Colliers de serrage : p 99 - 113
Combinaisons : p 33
Compresseurs : p 143, 292, 294 - 295
Connectique : p 193 - 211
Contrôleurs de pression : p 70
Cordes de remorquage : p 286
Cosses : p 195, 201 - 204, 210, 390
Coupe-batterie / Coupe-circuit : p 205, 211
Coupe-ceinture : p 287
Coupe-tube : p 139
Couteaux : p 64, 164
Couvre-volant : p 21, 289
Craies à pneus : p 64
Crics : p 116
Cutter : p 134

D

Débituminant / Dégoudronnant : p 266
Dégrippants : p 93
Démonte-obus : p 76
Démonte-pneus : p 140, 288
Désodorisants : p 280
Détachant : p 266, 278
Détecteur de fuite : p 60, 98
Dévidoirs : p 20, 34, 163, 212
Disques (Abrasifs, Gomme, Tronçonnage) : p 133, 166 - 170
Disques de stationnement / A : p 291 - 292
Distribution (Kits) : p 357 - 360
Dominos : p 208
Douilles : p 117 - 120

E

Éclairage : p 341 - 356
Écrous : p 82, 234 - 243, 250
Emplâtres : p 54 - 56
Enjoliveurs : p 288
Enrouleurs : p 148
Entonnoirs : p 148, 285
Éponges : p 24, 271, 279
Essuie-glaces : p 324 - 340
Essuyage : p 34, 272
Extincteurs : p 287
Extracteurs : p 138, 141

F

Films de protection : p 20, 161
Filtres (Wix) : p 315 - 323
Fixations : p 213 - 252
Forets : p 251
Frein filet : p 152
Fusibles : p 194 - 199, 283, 330 - 334

G

Gaines thermorétractables : p 195, 209
Gants (Lavage) : p 271, 279
Gants (Protection) : p 35 - 42
Gilets de sécurité : p 286
Gonfleurs : p 70, 140, 292
Goupilles : p 234, 242
Graisses : p 93, 147, 308
Grattoirs : p 133, 140

H

Haut-parleurs : p 173
Housses de protection : p 18 - 22, 289
Huiles : p 300 - 307
Hygiène mains : p 27 - 32

I

Indicateurs de desserrage : p 84
Interrupteurs : p 205
Isolants : p 157

Index

J

Jantes (Produits) : p 262, 273, 277
Jauges : p 76, 148
Jerricans : p 285
Jeux d'outils : p 116 - 142
Joints : p 153, 154, 178 - 188

K

Kits de distribution : p 358 - 360
Kits de réparation (Pneus) : p 50, 68, 294
Klaxons : p 171 - 173

L

Lames : p 64, 134
Lampes : p 143, 292, 297, 341 - 356
Lave-glace : p 312 - 313
Levage : p 116
Leviers : p 76, 122, 140
Liens Nylon : p 112 - 113
Lingettes : p 32, 272, 274, 278
Liquides techniques : p 307, 310 - 312
Lubrifiants : p 93, 300 - 308
Lunettes : p 33, 287
Lustreuses : p 293

M

Marqueurs : p 26
Marteaux & Maillets : p 126, 287
Masques respiratoires : p 33
Masses d'équilibrage : p 85 - 90
Mastics : p 154
Mèches (Pneus) : p 50
Meules : p 64, 170
Microfibres : p 23, 272, 279
Miroirs : p 291
Multimètres : p 142

N

Nénette : p 293
Nettoyants : p 28 - 32, 93 - 97, 259 - 279

O

Optima : p 372 - 373
Ouate : p 34
Outillage à main : p 116 - 143
Outils pneumatiques : p 13, 145
Outils TPMS : p 79

P

Papier d'essuyage : p 34
Pare-soleil : p 287
Pâtes : p 29, 61, 153 - 154
Peau de chamois : p 293
Piles : p 296 - 298
Pinces : p 116, 134 - 138, 212, 251, 389
Pistolets : p 70, 268
Plaques d'immatriculation : p 253 - 257
Plumeaux : p 293
Pompes : p 147, 269, 285
Porte-clés / Porte-vignette : p 26
Poudres : p 29, 90
Présentoirs : p 28, 76, 100 - 107, 256, 298, 340, 356
Produits de lavage : p 264 - 267
Protection individuelle (EPI) : p 33 - 47
Pulvérisateurs : p 94, 268 - 269
Purgeurs : p 148

R

Raccords : p 70
Raclettes : p 25, 271
Rallonges (Valves) : p 67, 74 - 75
Râpeurs chimiques : p 60
Récupérateurs d'huile : p 148
Rénovateurs : p 266, 273, 293
Réparation Pneu : p 49 - 68
Repousse-pistons : p 129, 139, 284
Resculpteurs : p 64
Rivets : p 245 - 252
Robinets de batterie : p 210
Rouleaux : p 34, 166
Rubans adhésifs : p 156 - 163

S

Sacs : p 21, 24, 288
Sangles : p 286
Savons : p 28 - 32
Seringues : p 98
Serre-câbles : p 112 - 113, 213
Sifflets anti-gibier : p 287
SIV : p 255
Soufflets : p 9 - 15
Sprays techniques : p 91 - 98
Stationnaires (Batteries) : p 378
Stop-crevaison / fuite : p 93, 98, 294
Supports : p 141, 255, 292

T

Tapis de sol : p 19, 290
Tarauds : p 124 - 125
Testeurs : p 142, 144, 387
Tiges filetées : p 242
Tire-valves : p 76
Toile Américaine : p 156, 164
Tournevis : p 76, 100, 116, 132 - 133, 284
TPMS : p 77 - 81
Transmetteurs FM : p 292
Tresses : p 50, 66, 390
Triangles : p 286
Trousses de secours : p 287

V

Valves : p 67, 71 - 81, 149 - 150
Vêtements : p 33
Vidange : p 129, 148, 175 - 188, 285
Visserie : p 231 - 244
Vitres : p 266, 273, 277

Conditions générales de vente 2026

I - GÉNÉRALITÉS
L'acheteur reconnaît que nos conditions générales de vente priment en cas de contradiction avec les clauses de ses propres conditions générales d'achat.

II - COMMANDES
La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable. Il ne peut donc l'annuler, à moins d'un accord exprès et préalable du Fournisseur.
Toute commande sera validée au client par l'envoi d'un accusé de commande (sauf demande contraire du client).
Les termes des commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le Client, sauf acceptation écrite de notre part. Dans cette hypothèse, notre société ne sera pas tenue des délais initialement convenus.
Dans le cas où un client passe une commande à notre société, sans avoir procédé au paiement de la (les) commande(s) précédente(s), notre société pourra refuser d'honorer la commande, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.
Les reliquats de commande sont pris en considération par PROXITECH et seront livrés au fur et à mesure des disponibilités sauf stipulation contraire écrite par le client, à condition que leur montant soit égal ou supérieur à 200 euros H.T. ou égal ou supérieur à 5 batteries de démarrage s'il s'agit de ce produit en particulier. Passé un délai de 3 mois, nous nous réservons le droit de supprimer les références commandées.

III - PRIX
Tous nos prix sont établis Hors Taxe, départ magasin sur la base des tarifs en vigueur. La facturation est effectuée TVA en sus, selon notre tarif en vigueur à la date de livraison. Nous recommandons à notre clientèle de s'enquérir des conditions de franco auxquelles elle peut prétendre en s'adressant à nos services. Ces tarifs pourraient être révisés à tout moment.

IV - FRAIS ADMINISTRATIFS
Toute commande dont le montant est inférieur à 75,00 euros net HT sera majorée de 8,00 euros HT de frais d'administratifs.

V - DÉLAIS DE LIVRAISON
Les dates de livraison sont données à titre indicatif. Nous mettons un point d'honneur à les respecter, mais les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande ou donner lieu à des indemnités ou des pénalités. Nous nous réservons la possibilité d'effectuer des livraisons partielles. Nous sommes libérés de l'obligation de livrer par tout cas fortuit ou de force majeure, tels que grèves totales ou partielles, incendies, inondations, etc… sans que cette liste puisse nous être opposée comme limitative. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations, à l'égard de notre société, quelle qu'en soit la cause, et sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité.

VI - LIVRAISON ET TRANSPORT
La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par avis de mise à disposition, soit par délivrance à un transporteur désigné par nous ou mandaté par l'acquéreur dans les locaux du vendeur ou dans tous autres locaux désignés.
Pour des raisons de sécurité de transport, la livraison des batteries ne peut se faire qu'a partir de 5 batteries minimum.

VII - RÉCLAMATIONS
Il appartient à l'acheteur d'effectuer et de faire toutes réserves détaillées et précises à l'arrivée des marchandises et d'exercer s'il y a lieu et dans les délais réglementaires, tout recourt contre le transporteur en conformité avec l'article 105 du Code de Commerce. Le client s'engage à signaler par écrit à : litiges@proxitech.com, toute anomalie relative à la livraison (avarie de transport, manquant ou surplus) dans un délai de 72 heures à compter de la réception des marchandises. A défaut, aucune réclamation ne pourra être retenue.
Pour rappel : toute palette ou colis, doit être fermé avec de l'adhésif PROXITECH.

VIII - RETOURS DE MARCHANDISES
Ils sont soumis aux conditions générales :
Une demande d'autorisation de retour par écrit doit parvenir à nos services.
Un accord préalable de notre part par écrit est impératif avant toute expédition de marchandises vers notre entrepôt.
Toute marchandise retournée sans cet accord sera tenue à la disposition du client et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir.
Les marchandises concernées doivent être référencées dans nos catalogues et tarifs en vigueur à la date du retour.
Le retour s'effectue en port payé, en état neuf et dans l'emballage d'origine. Nous nous réservons le droit d'appliquer une éventuelle décote en cas d'emballages ou de marchandises détériorés.
Un avoir financier est généré après réception et contrôle de la marchandise.

IX - CONDITIONS DE PAIEMENT
Le délai de paiement est de 30 jours nets à compter de l'émission de la facture. En vertu de l'article L441-6 du code de commerce, le délai convenu ne peut dépasser soixante jours nets ou sous réserve de l'accord exprès des parties, quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. L'application de la loi ne remet pas en cause les délais de paiement plus courts convenus.
Les paiements sont effectués au siège du Fournisseur, et sauf accord contraire, sont faits nets et sans escompte. Le Fournisseur se réserve la possibilité de céder sa créance à un tiers.
Les sommes versées à la commande n'ont pas le caractère d'arrhes et ne donnent donc à l'acheteur aucun droit de résilier le contrat de vente en les abandonnant.
Pénalités pour paiement tardif : Tout retard d'une échéance de paiement, et de même tout non-retour de traite acceptée dans les quinze jours de son envoi au Client conformément à l'article L441-6 du code de commerce, rend exigible l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points. Il est rappelé que ce taux ne peut être inférieur au taux d'intérêt légal multiplié par trois.
Frais de recouvrement : Conformément à l'art L 441-6 du code de commerce, il sera réclamé à compter du lendemain de la date d'échéance et de plein droit, une indemnité de 40 € au titre des frais de recouvrement ; il pourra être réclamé une indemnité complémentaire sur justificatif.
Tout retard de paiement entraînera un blocage des livraisons.

X - GARANTIE CONTRACTUELLE
Sauf mention contraire, notre matériel est garanti pendant une période de 1 an qui commence à courir à partir du jour où celui-ci a quitté l'usine. Cette garantie ne s'applique qu'aux défauts de fonctionnement qui se seront révélés à partir de cette date et dans la période prévue pour le type de matériel concerné. Elle ne s'appliquera que dans le cas où le matériel aurait reçu une utilisation normale. Notre responsabilité ne saurait être engagée si le matériel a été utilisé d'une façon plus intensive qu'il n'est normal.
La garantie ne s'appliquera donc pas aux vices dont la cause est postérieure au départ du matériel de l'usine, notamment en cas de mauvais entretien ou de mauvaise installation ou de réparations mal faites par l'acheteur.
La garantie est exclusivement limitée au remplacement des pièces qui sont reconnues défectueuses par des pièces d'origine.
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de cette garantie, l'acheteur devra aviser sans retard et par écrit la société venderesse des vices qui se sont manifestés dans le matériel vendu.
L'acheteur doit lui permettre de procéder aux constatations nécessaires pour qu'elle y porte remède.

XI - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Toutes les caractéristiques (dimensions, poids, puissance, etc..) mentionnées dans nos catalogues n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons la possibilité d'apporter toutes modifications opportunes sans préavis.

XII - RETARD DE PAIEMENT
Le décret du 2 octobre 2012 insère un article D. 441-5 dans le Code de commerce, fixant le montant de l'indemnité forfaitaire à 40 w.
Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Ainsi, en plus des pénalités de retard actuellement prévues par la loi, tout professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Cependant, l'article L. 441-6 précise que lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

XIII - JURIDICTION
En cas de contestation quelconque, seul le Tribunal de Commerce de Meaux est compétent, reconnu et accepté de part et d'autre.

XIV - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le cas échéant, le vendeur se réserve la propriété des marchandises et matériels livrés par lui jusqu'à paiement intégral du prix.
L'acheteur devra faire assurer lesdits marchandises et matériels contre tous risques de pertes et dégâts et prévenir le vendeur de toutes mesures prises par des tiers sur lesdits marchandises et matériels avec renonciation de recours contre la Société PROXITECH.
En cas de non-paiement d'une seule échéance, la restitution des marchandises et matériels livrés pourra être réclamée par le vendeur et cette
revendication pourra être faite soit par lettre recommandée, soit par un inventaire contradictoire, soit par sommation d'huissier.
L'acheteur ne pourra s'y dérober ni refuser de restituer lesdits marchandises et matériels soit au vendeur, soit à toute personne mandatée par lui.
En cas de livraisons répétitives, lesdits marchandises et matériels s'entendent des derniers livrés.
Les marchandises et matériels livrés et non payés devront figurer distinctement dans le stock de l'acheteur.
En cas de dépôt de bilan, l'acheteur devra aviser sans délai le vendeur, afin que celui-ci puisse revendiquer les marchandises et matériels entre les mains de l'Administrateur Judiciaire conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1980.
En cas de revente et/ou de transformation, l'acheteur pourra être amené à consentir une subrogation de créance, à titre de sûreté, dans les conditions prévues à l'article suivant et ce à hauteur de la valeur des marchandises et matériels soumis à la réserve de propriété.
SUBROGATION DE CREANCE : En cas de revente et/ou de transformation, l'acheteur s'engage à la première demande du vendeur de céder tout ou partie des créances sur les sous acquéreurs, et ce à concurrence de la valeur des marchandises et matériels soumis à la réserve de propriété.
Cette clause est exigible : - En cas de retard de paiement
- En cas de projets ou de nantissements positifs
- En cas d'absence et de garantie d'un nouveau client.

XV – DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre de ses activités, la Société collecte des données personnelles à des fins de gestion de la relation client (gestion des commandes, facturation, gestion commerciale, gestion du service après-vente, suivi d'expédition et du transport, recouvrement, téléphonie) mais également de marketing et de prospection. Les données collectées sont : le nom, le prénom, l'adresse postale et l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, le RIB ou l'IBAN.
Les traitements mis en œuvre ont pour base juridique l'exécution du contrat de vente suite à la commande passée par le Client.
Les données collectées sont indispensables aux traitements et sont destinées au personnel administratif de la Société ainsi qu'à ses éventuels sous-traitants et partenaires (notamment société de transports).
La Société conserve les données personnelles pendant la durée utile à la relation commerciale avec le Client et à l'exécution du contrat de vente. Elles sont ensuite archivées avec un accès restreint pour une durée supplémentaire en lien avec la durée de prescription et de conservation commerciale, civile et fiscale. Passé ce délai, les données personnelles sont supprimées.
Toute personne concernée par les traitements dispose d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification, d'effacement des données la concernant, de limitation du traitement, d'un droit à la portabilité des données la concernant dans certains cas, ainsi que d'un droit d'opposition notamment à la prospection commerciale.
Par ailleurs, la personne concernée par les traitements dispose d'un droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la conservation, l'effacement et la communication de ses données post-mortem.
Nous conservons les données personnelles dans l'Union Européenne.
Enfin, la personne concernée par les traitements a le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés

XVI – DROIT APPLICABLE
Toute question relative aux présentes conditions générales de vente qui ne serait pas traitées par les présentes stipulations contractuelles, sera régie exclusivement par la loi française.

Procédure de livraison

<u>Vérifiez votre livraison en présence du transporteur</u>
L'équipe PROXITECH, vous remercie de prendre quelques minutes pour vous assurer que le contenu de votre livraison est conforme à votre bon de transport sur lequel est indiqué le nombre de palette, ou de colis.
Ne signez rien avant d'avoir contrôlé.
Cette procédure est obligatoire pour la prise en charge de toute réclamation
Pour rappel : toute palette ou colis, doit être fermé avec de l'adhésif PROXITECH

Colis ou palette sans anomalie apparente

→ Le contenu du colis est conforme **OK**

Colis ou palette
- Abimé,
- Ouvert (adhésif autre que PROXITECH)
- Comportant une étiquette « à contrôler en présence du chauffeur »

→ Le contenu du colis ou de la palette n'est pas conforme

Ouvrir le colis et vérifiez son contenu

Problème mineur
Un des produits est abimé.

Acceptez la marchandise
+
Emettre des réserves précises et caractérisées sur le bordereau de livraison du transporteur

Problème majeur
Casse majeure, produit d'aspect hors d'usage…

Refusez la livraison
+
Emettre des réserves précises et caractérisées sur le bordereau de livraison du transporteur

Comment émettre des réserves ?

Les réserves doivent être complètes, détaillées et aussi précises que possible
ATTENTION : la mention « sous réserve de déballage ou de contrôle », n'est pas reconnue comme une réserve précise.

+

Prévenir sous 48 heures le service litiges
Tél : 01 71 58 26 33 - Mail : litiges@proxitech.com

Proxitech®

créateur de synergies depuis 1990

TECH MAX · TECH POWER · TECH OIL

ABNET · Ace · airMAN · AIMONT STYLE & STORY

ALCANTE DEPUIS 1984 · Ansell · ARMORALL · BÄREN BATTERIE · BGS technic

Bugatti · CALIFORNIA scents · CHAMPION LUBRICANTS · Energizer · DREUMEX

FACOM by Proxitech · FIAMM · FIXECO · Hamaton · HPX

Jallatte · KLINGSPOR Abrasifs techniques · LEMANIAENERGY Switzerland · MANNOL

NEOLUX GERMAN TECHNOLOGY · OPTIMA BATTERIES · OROK · OSRAM

Permatex · PROXIVOLT · TAB batteries · TECH

TRICO · victron energy BLUE POWER · WIX FILTERS · WONDER

proxitech.com

3, avenue Gutenberg
77600 Bussy-Saint-Georges
Tél. +33 (0)1 71 58 26 10
Fax. +33 (0)1 71 58 26 15
contact@proxitech.com

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

CAT2026

3 552906 194682