BOUWGEREEDSCHAP
OUTILLAGE DU BÂTIMENT



SCAN FOR
REAL-TIME
PRICING

BESTELLEN

Kantooruren :
maandag → vrijdag 08.30 → 12.00 u
13.00 → 17.00 u

Openingsuren magazijn :
maandag → donderdag 08.00 → 17.00 u
vrijdag 08.00 → 15.00 u

- **E-mail :** sales@prof-praxis.com
- **Website :** www.prof-praxis.com
- **Klantenportaal :** my.prof-praxis.com
  Nog geen toegang?
  Vraag uw login aan via sales@prof-praxis.com
  Zie **p. 803** *voor meer informatie*

Op al onze overeenkomsten zijn onze
algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing

PRIJZEN

- Alle prijzen zijn in € en excl. BTW, BEBAT en Recupel

BESTELLING

- Minimum ordergrootte : 1 verpakking
- Orders beneden een netto bedrag van € 55,00 worden belast met een ordertoeslag van € 12,00
- Backorders ≤ € 50,00 worden niet bijgehouden

(behalve op producten op bestelling en wisselstukken)

LEVERING

- Prijzen levering EX WORKS
- Vrachtkosten volgens tarief expediteur
- Franco levering vanaf

€ 450,00 voor België
€ 600,00 voor GH Luxemburg
€ 800,00 voor Noord Frankrijk en Nederland

BETALING

- Facturen zijn betaalbaar op 30 dagen

Via E-facturatie (zonder kosten)

- Wij behouden de eigendom van de geleverde goederen tot de betaling van de volledige koopprijs

KLACHTEN

- Klachten over leveringen en dergelijke worden alleen in behandeling genomen bij schriftelijke melding binnen de 8 dagen na levering naar

claims@prof-praxis.com

WIJZIGINGEN

- Prijzen, illustraties, beschrijvingen en technische gegevens zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

COMMANDER

Heures de bureau :
lundi → vendredi 08.30 → 12.00 h
13.00 → 17.00 h

Heures d'ouverture du magasin :
lundi → jeudi 08.00 → 17.00 h
vendredi 08.00 → 15.00 h

- **E-mail :** sales@prof-praxis.com
- **Website :** www.prof-praxis.com
- **Portail clients :** my.prof-praxis.com
  Pas encore d'accès ?
  Demandez votre identifiant via sales@prof-praxis.com
  Voir ***p. 803*** *pour plus d'informations*

Nos **conditions de vente générales**
s'appliquent à l'ensemble de nos accords

PRIX

- Tous les prix sont en € et hors TVA, BEBAT et Recupel

COMMANDE

- Commande minimum : 1 emballage
- Toute commande d'un montant inférieur à € 55,00 sera majorée parfaitement de € 12,00
- Réliquats de commande ≤ € 50,00 ne sont pas gardés

(sauf sur les produits sur commande et les pièces de rechange)

LIVRAISON

- Prix départ entrepôts
- Les frais de transport selon le tarif expéditeur
- Livraison franco non déchargé à partir de

€ 450,00 pour la Belgique
€ 600,00 pour le G-D de Luxembourg
€ 800,00 pour le Nord de la France et les Pays-Bas

PAIEMENT

- Nos factures sont payables à 30 jours, NET

Via E-facture (aucun frais)

- Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de la facture

ERREURS / DÉGÂTS

- Pour être recevable, toute contestation relative à une facture doit nous parvenir par écrit dans les 8 jours du calendrier à

claims@prof-praxis.com

MODIFICATIONS

- Les prix, illustrations, descriptions et données techniques sont sans engagement de notre part et peuvent être modifiés sans préavis

UNITED BRANDS OF PROF. PRAXIS

BATI-CLEAN	Schoonmaaktoebehoren *Produits d'entretien*
colorline	Koorden en touwen, markeersystemen Verfborstels en -rollen *Ficelles, cordes et outils de marquage* *Outils de peintre*
PRODIAXO WWW.PRODIAXO.COM	Diamantgereedschappen en machines *Outils diamantés et machines*
LUMX POWER & LIGHTING	Werflampen / Verlengkabels / Kabelhaspels *Lampes de chantier / Rallonges /* *Enrouleurs de câbles*
MAGMA GAS TECHNOLOGY	Branders en gas *Outils chauffants et gaz*
PINGUIN	Stukadoor- en schildergereedschap *Outils specialisé pour plâtrier et peintre*
PREMIUM ALU®	Waterpasrijen en alu-profiele *Règles à niveau et profils en alu*
PRO-Tape	Tapes en maskingtapes *Tapes et tapes de masquage*
SECURX	Valbeveiliging en persoonlijke bescherming *Protection antichute et individuelle*
solid HANDTOOLS	Bouwgereedschap, meetsystemen, sjor- en hijsbanden, lijmtangen, emmers en kuipen, ... *Outils pour bâtiment, systèmes de mesure, sangles d'arrimage et de levage, serre-joints, seaux et cuvelles, ...*
solid HANDTOOLS	Tegelzettersgereedschap, Mastiekpistolen *Outils de carreleurs, Pistolets à silicone*
STENROC INDUSTRIAL TOOLS	Industriële gereedschappen *Outillage industriel*

ALMI	Steenknippers *Coupe-dalles*
Artline®	Markers *Marqueurs*
ASW wekador	Schroefbits *Embouts*
BATTIPAV	Tegelzettersgereedschappen *Outils de carreleur*
BLS MADE IN ITALY	Ademhalingsbescherming *Protection respiratoire*
CETA FORM®	Schroevendraaiers, tangen en sleutels *Tournevis, pinces et clés*
CFH	Branders en gas *Outils chauffants et gaz*
EDMA UN OUTIL D'AVANCE	Handgereedschappen *Outils à main*
EIBENSTOCK Power Tools	Electrische machines *Machines électriques*
FECIN	Komborstels en industriële borstels *Brosses coupes et brosses industrielles*
freund	Handgereedschap voor dakdekkers *Outils de zingueurs et d'ardoisiers*
G&B FIXING INNOVATION	Verankering en chemische bevestiging *Ancrage et fixations chimiques*
G-MAN®	Handzagen *Scies égoïnes*
lafu	Stiftsleutels *Clés mâles*
KAPRO TOOLS WITH VISION	Waterpassen *Niveaux à eau*
Knudsen Kilen A/S	Stel- en steunblokjes *Cales d'ajustage et de montage*
Lince	Hangsloten en grendels *Cadenas et verrous*
MESTO®	Druksproeiers *Pulvérisateurs*
Roger MONDELIN	Bouwgereedschap / Platenliften *Outils du bâtiment / Lève-plaques*
mungo since 1968	Pluggen / Bevestiging *Chevilles / Fixation*
nedo®	Lasers en topografi *Lasers et géodésie*
Red Devil®	Renovatiepasta en schuurmiddelen *Pâte de rénovation et outils de ponçage*
RUNPOTEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS	Systemen voor het trekken van kabels *Systèmes de tirage de câbles électriques*
SCHWAN	Truwelen, plakspanen *Truelles, plâtresses*
sparco Teamwork	Veiligheidsschoenen *Chaussures de sécurité*
TAJIMA	Cutters, rolmeters en decameters *Cutters, mètres à ruban et décamètres*
TOGE® THE FASTENING EXPERTS	Stalen verankering *Ancrage métallique*
TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS	Opbergskoffers en toebehoren *Coffres et accessoires*
pv	Bouwemmers en kegels *Seaux de maçon et cônes*
WEMAS ABSPERRTECHNIK	Signalisatie, emmers en kuipen *Signalisation, seaux et cuvelles*

1-44 **1 EIBENSTOCK**



45-96 **2 DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES**
DISQUES DIAMANTES ET MACHINES



97-112 **3 SLIJP- EN SCHUURMIDDELEN**
OUTILS DE PONÇAGE ET ABRASIFS



113-142 **4 ZAGEN**
SCIES À COUPE



143-174 **5 BOREN**
FORETS



175-208 **6 BEVESTIGING**
FIXATION



209-232 **7 SCHROEFGEREEDSCHAP**
OUTILS DE VISSAGE



233-264 **8 SCHAREN, TANGEN EN SLEUTELS**
CISAILLES, PINCES ET CLÉS



CUTTERS EN MESSEN
CUTTERS ET LAMES **9** 265-280



DIVERSE GEREEDSCHAPPEN
OUTILS DIVERS **10** 281-298



TOUWEN, SJOR- EN HIJSBANDEN
CORDES, SANGLES D'ARRIMAGE ET DE LEVAGE **11** 299-308



REINIGINGSBENODIGDHEDEN
ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE **12** 309-320



EMMERS EN KUIPEN
SEAUX ET CUVELLES **13** 321-328



BOUWGEREEDSCHAP
OUTILS DU BÂTIMENT **14** 329-370



DAKDEKKERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE COUVREUR **15** 371-392



BRANDERS EN GAS
OUTILS CHAUFFANTS ET GAZ **16** 393-416



417-440 **17** TEGELZETTERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE CARRELEUR



441-468 **18** TRUWELEN EN PLAKSPANEN
TRUELLES ET PLÂTRESSES



469-518 **19** GEREEDSCHAPPEN VOOR AFWERKING
OUTILS DE FINITIONS



519-528 **20** TAPES
TAPES



529-550 **21** VERFBORSTELS, -ROLLEN EN TOEBEHOREN
BROSSES DE PEINTRE, ROULEAUX ET ACCESSOIRES



551-578 **22** DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN
PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE



579-616 **23** WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT
LAMPES DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ



617-634 **24** RUNPOTEC



OPBERGKOFFERS EN TOEBEHOREN
COFFRES ET ACCESSOIRES
25 635-642



WATERPASSEN EN RIJEN
NIVEAUX ET RÈGLES
26 643-652



MEETSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MESURE
27 653-666



LASERS EN TOPOGRAFIE
LASERS ET GÉODÉSIE
28 667-676



MARKEERSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MARQUAGE
29 677-694



SIGNALISATIE
SIGNALISATION
30 695-698



PERSOONLIJKE BESCHERMING
PROTECTION PERSONNELLE
31 699-760



Zowel de verkoper als de fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei letsel, verlies of schade die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van het product, of uit de onmogelijkheid het product te gebruiken. De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze meest recente ervaringen. Wij gaan ervan uit dat deze gegevens betrouwbaar zijn. Het is bedoeld als handleiding voor mensen met een technische achtergrond en die in staat zijn één en ander op eigen risico te kunnen beoordelen. Wij garanderen geen gunstige resultaten en aanvaarden geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik van het product. De vermelde afmetingen zijn uitsluitend ter indicatie.

De foto's en gegevens in deze catalogus zijn niet contractueel. Alle rechten voorbehouden.

Les informations contenues dans ce catalogue sont basées sur notre expérience personnelle et sont dignes de foi. Néanmoins, ce guide est destiné aux personnes ayant une habilité technique suffisante. Nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsables d'un résultat défavorable si celui-ci provient d'un défaut d'habilité ou en général d'une mauvaise utilisation des produits. Les dimensions indiquées dans ce catalogue sont données à titre indicatif.

Les photos et données dans ce catalogue ne sont pas contractuel. Tous droits réservés.

1 EIBENSTOCK

Made in Germany

MENGMACHINES	*MACHINES À MALAXER*
MENGSTANGEN	*MALAXEURS*
HANDBOORMACHINES	*PERCEUSES À MAIN*
DIAMANTBOORMACHINES	*MACHINES DE FORAGE DIAMANT*
BOORSTATIEVEN	*BÂTIS DE FORAGE*
WANDSCHUURMACHINES	*PONCEUSES MURALES ÉLECTRIQUES*
POLIJSTMACHINES	*POLISSEUSES ÉLECTRIQUES*
SCHUURMACHINES	*PONCEUSES*
BETONSLIJPERS	*PONCEUSES À BÉTON*
RENOVATIEFREESMACHINES	*FRAISEUSES DE RÉNOVATION*
BUISSNIJDER	*SCIE À TUYAU*
DIAMANTZAGEN	*SCIES DIAMANTÉES*
HAAKSE SLIJPERS	*MEULEUSES D'ANGLE*
SLEUVENZAAGMACHINES	*RAINUREUSES*
ZAAGMACHINE MET DUBBEL BLAD	*DÉCOUPEUSE À LAME DOUBLE*
WATERRECYCLINGSYSTEEM	*SYSTÈME DE RECYCLAGE D'EAU*
WATERAFVOERPOMP	*POMPE D'ÉVACUATION D'EAU*
INDUSTRIËLE ZUIGERS	*ASPIRATEURS INDUSTRIELS*









EIBENSTOCK
Power Tools

VIDEO

www.eibenstock.com

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

Vermogen *Puissance*
Kabellengte *Longueur de cable*
Gewicht *Poids*
Toerental *Tour par minute*
Compatibel met stofzuiger *Compatible avec aspirateur*

Mengstangen • *Malaxeurs*

Aansluiting *Raccord*
Maximale capaciteit *Capacité maximale*
Max. Ø
Incl. mengstang *Mélangeur incl.*
incl. speciale mengstang Mélangeur spécial incl.
Verven, primers, lakken *Peintures, primers, laques*
Kant- en klaremortel *Mortier-colle, ciment*
Tegellijmen *Colles carrelage*
Gips, voegspecie, crépi *Plâtre, enduit, crépi*
Epoxyharsen, bitumencoatings *Résine epoxy, revêtements de bitumes*

Boor- en schroefmachines • *Perceuses et visseuses*

Gereedschaphouder *Porte-outils*
Spanflens *Bride de serrage*
Onbelaste draaisnelheid *Vitesse de rotation à vide*
Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Max. boordiameter *Diamètre de forage max.*
Rechts- en linksdraaiend *Rotation bi-directionnelle*

Diamantboortechnieken • *Techniques de forage diamanté*

Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Aansluiting *Raccord*
Gereedschaphouder *Porte-outils*
Kabel in Polyurethaan *Cable en Polyuréthane*
Max. Ø in gewapend beton met boorstatief *Ø max. dans le béton armé avec bati de forage*
Nominale draaisnelheid in beton *Vitesse de rotation nominale dans le béton*
Nominale draaisnelheid in baksteen *Vitesse de rotation nominale dans la brique*
Max. Ø in baksteen met droog gebruik *Ø max. dans la brique avec utilisation à sec*
Max. Ø in gewapend beton met droog en nat gebruik *Ø max. dans le béton armé utilisation à sec et à eau*

Boorstatieven • *Bâtis de forage*

Max. Ø aan 90° *Ø max. à 90°*
Kolomlengte *Longueur de colonne*
Spanhals *Collier de serrage*
Max. helling *Inclinaison max.*
Voetafmetingen *Dimension du pied*
Vacuüm *Sous vide*
Aansluiting machine / statief *Raccord machine / bâti*
Aansluiting machine / statief *Raccord machine / bâti*

Schuur-, polijst- en zaagmachines • *Machines à poncer, à polir et à couper*

Max. Ø *Ø max.*
Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Gereedschaphouder *Porte-outils*
Onbelaste draaisnelheid *Vitesse de rotation à vide*
Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Max. snijlengte *Longueur de coupe max.*
Max. snijlengte *Longueur de coupe max.*
Max. snijdikte *Épaisseur de coupe max.*
Onbelaste draaisnelheid *Vitesse de rotation à vide*
Nominale draaisnelheid *Vitesse de rotation nominale*
Zaagbladlengte *Longueur de la lame*
Aantal slagen per min. *Nombre de coups par min.*
Accu type *Type de batterie*

Industriële stofzuigers • *Aspirateurs industriel*

Max. capaciteit - stof *Capacité max. - poussière*
Max. capaciteit - nat *Capacité max. - eau*
Max. zuigkracht *Aspiration max.*
Filteroppervlakte *Surface du filtre*
Afmetingen van stofzuiger *Dimensions de l'aspirateur*

BASIC LINE

NEW

	EE 071I7 MXT 1300	EE 071I8 MXT 1300/2
	1300W 230V	1300W 230V
1/RPM	0 - 1000 min^{-1}	0 - 400 min^{-1} 0 - 730 min^{-1}
M	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F
	M14	M14
MAX	40 kg	50 kg
MAX	140 mm	140 mm
KG	4 kg	4,5 kg
INCL.	Ø 140 mm	Ø 140 mm





code							min.	€
EE 071I7	4026851019370	1300 Watt	4,000 kg	20	1	1		149,00
EE 071I8	4026851019387	1300 Watt	4,500 kg	20	1	1		191,00

PRO LINE

	EE 077E5 EHR 15.2 SB	EE 07779P EHM 162 S	EE 10070 EHM 162 S
	1050W 230V	2000W 230V	2000W 230V
1/RPM	0 - 450 / min	0 - 430 / min	0 - 430 / min
M	3 m H07RN-F	3 m H07BQ-F	3 m H07BQ-F
	M14	M14	M14
MAX	40 kg	80 kg	80 kg
MAX	120 mm	180 mm	180 mm
KG	3,1 kg	7,2 kg	7,2 kg
INCL.	• Ø 120 mm EE 31224	• Ø 160 mm EE 31327	• Ø 180 mm FC 073428



EHR 15.2 SB





EHM 162 S











code							min.	€
EE 077E5	4026851017413	1050 Watt	5,880 kg	40	1	1		285,00
EE 07779P	4026851012340	2000 Watt	8,460 kg	40	1	1		431,00
EE 10070	4026851012708	2000 Watt	8,560 kg	30	1	1		434,00

PRO LINE

	EE 077E2 EHR 20/2.6 S	EE 077E3 EHR 23/2.5 S	EE 10060 EHR 23/2.5 S	EE 0774W EZR 24 R R/L
	1300W 230V	1800W 230V	1800W 230V	1800W 230V
1/RPM	0 - 250 / min 0 - 450 / min	0 - 250 / min 0 - 580 / min	0 - 250 / min 0 - 580 / min	180 - 440 / min
M	3 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR	3 m H07BQ-F	3 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR	3 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
	M14	M14	M14	Special
MAX	50 kg	80 kg	80 kg	80 kg
MAX	150 mm	180 mm	180 mm	230 mm
KG	5,1 kg	6,9 kg	6,9 kg	11,7 kg
INCL.	• Ø 140 mm EE 31326	• Ø 160 mm EE 31327	• Ø 180 mm FC 073428	• Ø 230 mm EE 31630



EHR 20/2.6 S





EE 077E3



EE 10060



EZR 24 R R/L







VIDEO

code							min.	€
EE 077E2	4026851016218	1300 Watt	8,360 kg	15	1	1		458,00
EE 077E3	4026851016263	1800 Watt	10,480 kg	20	1	1		520,00
EE 10060	5420000032231	1800 Watt	10,580 kg	30	1	1		546,00
EE 0774W	4026851018441	1800 Watt	14,820 kg	-	1	1		746,00

	EE 07614 AUTOMIX 1801	EE 07623 TWINMIX 1800T
	1500W 230V	1800W 230V
1/RPM	50 min^{-1}	a 250/450 min^{-1} b 20/36 min^{-1}
M	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F
	M20	M14 / Special
MAX	65 L 50 kg	65 L 50 kg
KG	26,5 kg	70,0 kg
INCL.	• EE 31440	a & b



EE 31440



EE 32341

code							min.	€
EE 07614	4026851008206	1500 Watt	28,500 kg	4	1	1		979,00
EE 07623	4026851016119	1800 Watt	74,000 kg	-	1	1		2605,00
Mengstang voor AUTOMIX 1801 • Malaxeur pour AUTOMIX 1801								
EE 31440	4026851006066	M20	2,170 kg	-	1	1		112,00
Kuip voor AUTOMIX 1801 / TWINMIX 1800T • Cuvelle pour AUTOMIX 1801 / TWINMIX 1800T								
EE 32341	4026851006080	65 L - 57,5 X 34 cm	2,100 kg	-	1	1		17,80

	EE 07625 FLOORMIX 2300
	2300W 230V
1/RPM	70/130/160/280 min^{-1}
M	0,20 m H07RN-F
	M16
MAX	110 L 150 kg
KG	48,0 kg
	compatibel







- Voor egalisatiemortels
  Pour mortiers d'égalisation

code							min.	€
EE 07625	4026851016034	2300 Watt	52,000 kg	-	1	1		2032,00





Mengstang type R/RG - speciaal voor dunne, vloeibare materialen (verven, lakken, primers)
Malaxeur type R/RG - idéal pour matériaux liquides et peu consistants (peintures, vernis, primers)

code		Schacht Tige	Ø mm	mm	kg				min.	€
Hexagonaal • Hexagonale										
EE 31111	vrac	4026851001719	8	70	400	10	0,262 kg	-	1	1	7,50
EE 31112	vrac	4026851001726	8	85	400	15	0,264 kg	-	1	1	9,50
EE 31113	vrac	4026851001733	10	100	600	20	0,623 kg	-	1	1	11,80
EE 31114	vrac	4026851001740	10	120	600	25	0,699 kg	-	1	1	14,20
M14 • M14										
EE 31124	vrac	4026851001764	14	120	600	25	1,042 kg	-	1	1	18,90





Mengstang type W/WG - speciaal voor kleverige en dikvloeibare materialen (tegellijmen, kant - en klaarmortel, voegspecie)
Malaxeur type W/WG - idéal pour matériaux collants et pâteux (colle carrelage, mortier-colle, enduit, ciment)

code		Schacht Tige	Ø mm	mm	kg				min.	€
Hexagonaal • Hexagonale										
EE 31212	vrac	4026851001788	8	85	400	8	0,320 kg	-	1	1	10,00
EE 31214	vrac	4026851001801	10	120	600	20	0,849 kg	-	1	1	21,30
M14 • M14										
EE 31224	vrac	4026851001856	14	120	600	20	1,167 kg	-	1	1	23,70
EE 31225	vrac	4026851001818	14	135	600	50	1,274 kg	-	1	1	27,30
EE 31227	vrac	4026851001870	14	160	600	80	1,622 kg	-	1	1	34,80





Mengstang type M/MG - speciaal voor zware en dikvloeibare materialen (gipsen, pleisters, mortel, spachtels)
Malaxeur type M/MG - idéal pour matériaux lourds et crémeux (plâtres, mortiers, crépi)

code		Schacht Tige	Ø mm	mm	kg				min.	€
Hexagonaal • Hexagonale										
EE 31314	vrac	4026851001887	12	120	600	25	1,004 kg	-	1	1	23,70
M14 • M14										
EE 31324	vrac	4026851001917	14	120	600	25	1,150 kg	-	1	1	26,00
EE 31326	vrac	4026851001924	14	140	600	50	1,292 kg	-	1	1	30,90
EE 31327	vrac	4026851001931	14	160	600	80	1,705 kg	-	1	1	36,00
EE 31328	vrac	4026851010896	14	180	600	80	1,630 kg	-	1	1	45,50



Mengstang type SGR - speciaal voor vloeibare en vloeiende materialen (dunbedmortel, vulmiddelen, nivelleermassa's, coatings en kleefstoffen)
Malaxeur type SGR - idéal pour matériaux liquides et coulants (mortiers-colles, enduits, produits de nivellement, revêtements et adhésifs)

code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
M14 • M14											
EE 31528	vrac	4026851018731	14	150	595	50	1,630 kg	-	1	1	54,70



Mengstang type LG - speciaal voor kleverige en vloeibare materialen (lijmen, epoxyharsen, bitumencoatings, gietmassa)
Malaxeur type LG - idéal pour matériaux collants et coulants (colles et joints, revêtements de bitumes, résine époxy)

code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
M14 • M14											
EE 31024	vrac	4026851004567	14	120	600	25	0,870 kg	-	1	1	16,60







Mengstang voor EZR 24 R R/L - EZR 23 R R/L - speciaal voor kleverige en vloeibare materialen (lijmen, epoxyharsen, bitumencoatings, gietmassa)
Malaxeur pour EZR 24 R R/L - EZR 23 R R/L - idéal pour matériaux collants et coulants (colles et joints, revêtements de bitumes, résine époxy)

code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
											Prijs per paar • *Prix par paire*
EE 31620	vrac	4026851010209	18	195	650	40	3,650 kg	-	1	1	116,00
EE 31610	vrac	4026851003096	18	210	650	60	3,850 kg	-	1	1	116,00
EE 31630	vrac	4026851015525	18	230	650	80	4,050 kg	-	1	1	116,00



Mengstang type RPG - speciaal voor zware materialen (bitumen, leem, afdichtingsmaterialen)
Malaxeur type RPG - idéal pour les matériaux lourds (masses bitumeuses, mastics à sol)

code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
M14 • M14											
EE 31437	vrac	4026851003294	14	160	600	50	1,250 kg	-	1	1	17,60

Zie ook
Voir aussi p.504 & p.505 PINGUIN



Snelwisseladapter • Adaptateur à connexion rapide

code							min.	€
EE 32143	zakje/sachet	4026851010933	M14 - M14i	0,512 kg	-	1	1	57,90
EE 32144	zakje/sachet	4026851019400	-	0,120 kg	-	1	1	20,60
EE 32145		4026851011602	EE 32143 + EE 32144	0,654 kg	-	1	1	72,70

EE 32143



EE 32144



EE 32145



KOP • TÊTE
EIBENSTOCK

M14 - M14

AANSLUITING M14 x 2
RACCORD M14 x 2



TYPE MG - WG - LG - RG

Adapters voor mengmachine • Adaptateurs pour malaxeur

code							min.	€
EE 32153		4026851002181	M14i - M14i	0,110 kg	-	1	1	14,20
EE 32173		4026851002198	M18i - M14i	0,120 kg	-	1	1	14,20
EE 32134		4026851010186	raccord SDS+ aansluiting - M14i	0,088 kg	-	1	1	25,60



EE 32173



EE 32134

KOP • TÊTE
FESTOOL

EE 32153
M14i - M14i



KOP • TÊTE
FLEX

EE 32173
M18i - M14i



KOP • TÊTE
Raccord SDS aansluiting

EE 32134
SDS+ - M14i
Aansluiting
Raccord



TYPE MG



TYPE WG



TYPE LG



TYPE RG



	EE 0122R EHB 16/2.5 S R/L	EE 0152H EHB 32/2.2 R-R/L	EE 0154A EHB 32/4.2
	1400W	1800W	1700W
	5/8" x 16 UN	MK3	MK3
Ø	43 mm	65 mm	65 mm
	1: 650 / min 2: 1200 / min	1: 60-140 / min 2: 200-470 / min	1: 215 / min 2: 330 / min 3: 460 / min 4: 680 / min
	0 - 400 / min 0 - 750 / min	1: 60-140 / min 2: 200-470 / min	1: 110 / min 2: 175 / min 3: 245 / min 4: 385 / min
MAX	65 mm (Wood) 28 mm (Alu) 20 mm (Steel)	100 mm (Wood) 60 mm (Alu) 32 mm (Steel)	100 mm (Wood) 60 mm (Alu) 32 mm (Steel)
M	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F
KG	4,5 kg	6,4 kg	6,9 kg



EHB 16/2.5 S R/L



EHB 32/2.2 R-R/L



EHB 32/4.2








code							min.	€
EE 0122R	4026851018694	1400 Watt	6,750 kg	-	1	1		460,00
EE 0152H	4026851002570	1800 Watt	8,460 kg	-	1	1		723,00
EE 0154A	4026851002549	1700 Watt	8,900 kg	-	1	1		578,00



Toebehoren voor handboormachines
Accessoires pour perceuses à main

code							min.	€
Magnetische boorhouder - B32.1 • Support magnétique pour perceuse - B32.1								
EE 09507	4026851015228	Voor / Pour EHB 32/2.2 R R/L + EHB 32/4.2	17,000 kg	-	1	1		978,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

NEW

	EE 03E11 EHD 1500	EE 0331U EHD 1801	EE 03E28 EHD 2002 S
	1500W 230V	1800W 230V	1800W 230V
RPM	3700 min^{-1}	0-800 min^{-1}	1 : 1500 min^{-1} 2 : 3000 min^{-1}
RPM	0-2000 min^{-1}	0-550 min^{-1}	1 : 0-850 min^{-1} 2 : 0-1700 min^{-1}
MAX Ø	32 - 82 mm	132 - 250 mm	1 : Max Ø132 mm 2 : Max Ø82 mm
	M18	M18	M18
Ø	46 mm	53 mm	53 mm
M	3 m H07BQ-F	3 m H07BQ-F	3 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
KG	3,9 kg	5,4 kg	5,9 kg

- Mechanische veiligheidskoppeling.
  Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.
  Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastings beveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
  Protection électronique de surcharge et contrôle de la température démarrage progressif.





360°



EE 03E11

EHD 1500

LED indicator
Vervang de koolborstels - Service-LED lampje brandt ±10 uur voor uitvallen.
Indicateur LED
Remplacer les charbons - Service LED s'allume ±10 heures avant l'arrêt.



360°



EE 0331U

EHD 1801

VIDEO

NEW

Bruikbaar met EE 09655 zie blz. 21
Utilisable avec EE 09655, voir p. 21.

360°



EE 03E28

EHD 2002 S

VIDEO

Bruikbaar met EE 09655 zie blz. 21
Utilisable avec EE 09655, voir p. 21.

code							min.	€
EE 03E11	koffer/coffre	4026851016157	1500 Watt	7,540 kg	-	1	1	488,00
EE 0331U	koffer/coffre	4026851009012	1800 Watt	5,400 kg	-	1	1	604,00
EE 03E28	koffer/coffre	4026851019226	1800 Watt	9,600 kg	-	1	1	726,00

VIBRATION | DUST PROTECTION SYSTEM — Mineral dust may cause cancer!

EE 03217
ESD 1801

	1800W 230V
R P M	3000 min⁻¹
R P M	0-2050 min⁻¹
MAX Ø	92 mm
	M18
Ø	53 mm
M	3 m H07RN-F
KG	5,9 kg







- Transmissie met schakelbare zachte slagen.
  Transmission à percussion douce commutable.
- Hoge werksnelheid.
  Grande vitesse de travail.
- Mechanische veiligheidskoppeling.
  Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.
  Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
  Protection électronique de surcharge et contrôle de la température, démarrage progressif.
- Lock-on knop met bescherming tegen onopzettelijke vergrendeling.
  Bouton de verrouillage avec protection contre le blocage involontaire.

code							min.	€
EE 03217	koffer/coffre	4026851009241	1800 Watt	12,340 kg	-	1	1	656,00
Stofafzuigingsunit H-SYSTEM • Système anti poussière H-SYSTEM								
DX 981215		5420000024014	M18(F) - M16(M)	0,383 kg	-	1	1	95,30



code			Ø mm	#				min.	€
Diamantdroogboor M16 voor ESD 1801 • Couronne à sec diamanté M16 pour ESD 1801									
EE 36S051	vrac	4026851012128	51	7	0,300 kg	-	1	1	167,00
EE 36S067	vrac	4026851012135	67	10	0,500 kg	-	1	1	189,00
EE 36S081	vrac	4026851012142	81	11	0,700 kg	-	1	1	210,00
Centreerpin voor ESD 1801 • Tige de centrage pour ESD 1801									
DX 981217		5420000024588	230	-	0,120 kg	-	1	1	37,05





Baksteen, zachte materialen
Brique et matériau tendre

Beton, gewapend beton
Béton et béton armé

IHT
IMPACT HYBRID TECHNOLOGY
SOFT IMPACT

EE 03E25
ESD 162

	2200W 230V
RPM	1100 min^{-1}
MAX Ø	82 - 162 mm
	Max ø 202 mm
	22000 / min
	1/2" + 5/4" UNC
Ø	60 mm
M	5 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
	compatibel
KG	6,6 kg



EE 03E25

VIDEO

BOORDIAMETER TOT
DIAMÈTRE DE FORAGE JUSQU'À
162 mm*!

* In licht gewapend beton - Dans le béton armé léger

Stofafzuigsysteem
Système d'aspiration



SOFT-IMPACT knop
Bouton SOFT-IMPACT



TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES*
2 x montagesleutels / 1 x koffer
2 x clés de montage / 1 x coffre

Te gebruiken met het boorstatief
BST 162H - SPECIAL IMPACT
(EE 0963W - zie pagina 20)
A utiliser avec le bâti de forage
BST 162H - SPECIAL IMPACT
(EE 0963W - voir page 20)





SPECIAL IMPACT MACHINE



Boorkroon niet inbegrepen
Couronne non-incluse

EE 03SI26-SET
SET : ESD 162 + BST 162H



EE 03SI25-BOX
SET : ESD 162 + boorkronen/couronnes CD-DI 835
Ø 82 - 112 - 132 mm

L = 305 mm - 1 1/4"
Ø 82 - 112 - 132 mm

code							min.	€
EE 03E25	koffer/coffre	4026851018564	2200 Watt	11,820 kg	24	1	1	**989,00**
EE 03SI26-SET		5420000066816	SET: ESD 162 + BST 162H	30,100 kg	-	1	1	**1864,00**
EE 03SI25-BOX	koffer/coffre	5420000066809	Machine + 3 boorkronen/couronnes	27,080 kg	-	1	1	**1730,00**

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

IHT IMPACT HYBRID TECHNOLOGY SOFT IMPACT

EE 0352W
ESD 200

	2500W 230V
R P M	1: 750 min⁻¹ 2: 1500 min⁻¹
R P M	1: 500 min⁻¹ 2: 1050 min⁻¹
MAX Ø	51 - 250 mm
	5/4" UNC
M	5 m H07BQ-F Kabel / Cable PUR
	compatibel
KG	8,9 kg



VIDEO

Stofafzuigsysteem
Système d'aspiration



Wateraansluiting
Raccord pour eau



Bij droog boren met SOFT-IMPACT zijn SOFT-IMPACT-boorkronen nodig!
Lors du perçage à sec avec SOFT-IMPACT, des couronnes de perçage SOFT-IMPACT sont nécessaires !

INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

2 Sleutels / Aansluiting voor stofzuiger / water
2 Clés de montage / Raccord pour aspirateur / eau



EE DSE200
DSE 200

SET :
ESD 200 + BST 250

Boorkroon niet inbegrepen
Couronne non-incluse

code							min.	€
EE 0352W	4026851020673	2300 Watt	12,000 kg	-	1	1		1200,00
EE DSE200	5420000073869	SET: ESD 200 + BST 250	26,900 kg	-	1	1		2050,00

SOFT-IMPACT - Diamant droogboorkroon
SOFT-IMPACT - Couronne diamanté à sec

code			ø mm	#				min.	€
DX 835032	vrac	5420000069961	32	5	0,560 kg	-	1	1	110,00
DX 835042	vrac	5420000069978	42	5	0,770 kg	-	1	1	110,00
DX 835052	vrac	5420000069985	52	5	1,000 kg	-	1	1	115,00
DX 835062	vrac	5420000069992	62	5	1,230 kg	-	1	1	131,00
DX 835072	vrac	5420000070004	72	6	1,480 kg	-	1	1	141,00
DX 835076	vrac	5420000070127	76	6	1,640 kg	-	1	1	143,00
DX 835082	vrac	5420000070011	82	6	1,800 kg	-	1	1	146,00
DX 835092	vrac	5420000070028	92	6	2,010 kg	-	1	1	156,00
DX 835102	vrac	5420000070035	102	7	2,310 kg	-	1	1	161,00
DX 835112	vrac	5420000070042	112	7	2,610 kg	-	1	1	166,00
DX 835122	vrac	5420000070059	122	8	2,930 kg	-	1	1	184,00
DX 835132	vrac	5420000070066	132	8	3,260 kg	-	1	1	200,00
DX 835142	vrac	5420000070073	142	8	3,610 kg	-	1	1	273,00
DX 835152	vrac	5420000070080	152	8	4,530 kg	-	1	1	296,00
DX 835162	vrac	5420000070097	162	9	4,950 kg	-	1	1	328,00
DX 835182	vrac	5420000070110	182	9	5,910 kg	-	1	1	389,00

1 1/4"
5/4"

CD-DI 835



Gebruik met IHT soft impact boorkroonmachine + statief

Utilisation avec carotteuse et trépied soft impact IHT

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!



EE 0312C
EFB 125 P

	1150W 230V
RPM	250 - 1000 min⁻¹
MAX Ø	6 - 125 mm
	G1/2"i
Ø	53 mm
M	3 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
KG	3,6 kg





Boorkroon niet inbegrepen
Couronne non-incluse

VIDEO

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

1 Sleutel
1 Clé de montage

EE 0312D
EFB 125 P SET

SET :
EFB 125 P
+
BST 125 V



Vacüumpomp incl.
Pompe à vide incl.

code							min.	€
EE 0312C	koffer/coffre	4026851019974	1150 Watt	7,950 kg	-	1	1	560,00
EE 0312D		4026851020383	SET: EFB 125 P + BST 125 V	9,500 kg	-	1	1	940,00
EE 03114	koffer/coffre	4026851011329	1500 Watt	11,740 kg	-	1	1	598,00

EE 03114
END 1550 P

	1500W 230V
RPM	1800 - 4400 min⁻¹
MAX Ø	6 - 68 mm
	G1/2"i
Ø	53 mm
M	3 m H07RN-F
KG	3,6 kg



VIDEO

- Elektronische overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
  Protection électronique de surcharge et contrôle de la température démarrage progressif.
- As in roestvrijstaal.
  Axe en acier inoxydable.
- Traploze watervoorziening.
  Réglage en continu de l'arrivée d'eau.
- Quick change systeem.
  Système de changement rapide.

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Snelwisseladapter G½"a / G½"i + adaptateur G½" / M12x1,5 a
Adaptateur à changement rapide G½"a / G½"i
+ adaptateur G½" / M12x1,5 a



Boorkronen Couronnes PRODIAXO CD W-600 Zie/Voir p.80

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 03E31
ETN 162/3

	2200W 230V
RPM	1: 0 - 510 min⁻¹ 2: 0 - 1150 min⁻¹ 3: 0 - 2500 min⁻¹
RPM	1: 0 - 510 min⁻¹ 2: 0 - 1150 min⁻¹ 3: 0 - 2500 min⁻¹
MAX Ø	1: 122 - 202 mm 2: 62 - 122 mm 3: 12 - 62 mm
MAX Ø	1: 82 - 162 mm 2: 42 - 82 mm 3: 12 - 42 mm
	5/4" UNC + 1/2"
Ø	60 mm
	5 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
KG	6,7 kg



EE 03E31

VIDEO

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels / Aansluiting voor stofzuiger / water
2 Clés de montage / Raccord pour aspirateur / eau



LED indicator
Vervang de koolborstels - Service-LED lampje brandt ongeveer 10 uur voor uitvallen.
Indicateur LED
Remplacer les charbons Service LED s'allume environ 10 heures avant l'arrêt.





EE 03G34-SET





EE 03E35SET

Afmetingen *Dimensions*	EE 03E35-SET
A	1050
B	700
C	130
D Profiel/*Profile*	46 x 60
E	330
F	250
G	510



Boorkroon niet inbegrepen
Couronne non-incluse

code							min.	€
EE 03E31	koffer/coffre	4026851012883	2200 Watt	12,700 kg	32	1	1	**1147,00**
EE 03G34-SET	koffer/coffre	5420000061668	Machine + diamant boorkronen couronnes diamantées Ø 112 - 82 - 62 - 40 - 30 mm + Toebehoren / Accessoires	30,840 kg	15	1	1	**1815,00**
EE 03E35-SET	koffer/coffre	5420000034105	SET: ETN 162/3 + BST 182 V/S	29,700 kg	-	1	1	**2038,00**
Vacuüm set • Set Vacuüm								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182V/S	0,433 kg	-	1	1	**185,00**

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

PowerLine

EE 0343X
PLD 182.1 NT

	2300W 230V
RPM	1: 520 min⁻¹ 2: 1200 min⁻¹ 3: 2500 min⁻¹
MAX Ø	1: 122 - 202 mm 2: 62 - 122 mm 3: 12 - 62 mm
MAX Ø +	1: 82 - 182 mm 2: 42 - 82 mm 3: 12 - 42 mm
	G1/2"i + 5/4" UNC
Ø	60 mm
M	5 m H07BQ-F Kabel/Cable PUR
KG	7,5 kg



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels
2 Clés de montage



EE 0343S
PLE 182

SET :
PLD 182.1 NT
+
BST 182 V/S 60/P



"DE KRACHTIGE COMBINATIE VOOR BORINGEN TOT Ø 202 MM"
"LA COMBINAISON PUISSANTE POUR FORAGES JUSQU'AU Ø 202 MM"

Boorkroon
niet inbegrepen
Couronne
non-incluse

code							min.	€
EE 0343X	koffer/coffre	4026851017802	2300 Watt	13,000 kg	-	1	1	**1326,00**
EE 0343S		4026851015679	SET: PLD 182.1 NT + BST 182 V/S 60/P	30,500 kg	-	1	1	**2110,00**
Vacuüm set • Set Vacuüm								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182 V/S	0,433 kg	-	1	1	**185,00**

	EE 0352H EBM 250/2 RP	EE 03641 EBM 352/3
	2500W 230V	3000W 230V
R P M	•	•
R P M	1: 360 min^{-1} 2: 850 min^{-1}	1: 230 min^{-1} 2: 500 min^{-1} 3: 1030 min^{-1}
MAX Ø	52 - 252 mm	42 - 352 mm
	5/4" UNC	5/4" UNC
M	5 m H07BQ-F	5 m H07BQ-F
KG	10,5 kg	12,5 kg

Kabel / Cable PUR


EE 0352H


EE 03641

LED indicator
Vervang de koolborstels - Service-LED lampje brandt ongeveer 10 uur voor uitvallen.
Indicateur LED
Remplacer les charbons Service LED s'allume environ 10 heures avant l'arrêt.



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels
2 Clés de montage



code							min.	€
EE 0352H	4026851011404	2500 Watt	13,080 kg	-	1	1	1	1138,00
EE 03641	4026851012913	3000 Watt	15,560 kg	-	1	1	1	1613,00
EE 0B33R	4026851017680	2500 Watt	17,340 kg	-	1	1	1	1030,00

	EE 0B33R DB 201
	2500W 230V
R P M	675 min^{-1}
	Ø 80 - 202 mm
	1/2 " + 5/4" UNC
	790 mm
KG	15,5 kg



EE 0B33R
Boorkroon
niet inbegrepen
Couronne
non-incluse

BOORDIAMETER TOT
DIAMÈTRE DE FORAGE JUSQU'À
202 mm!



PowerLine

EE 0373G
PLD 450.2 B

	3300W 230V
R P M	1: 230 min⁻¹ 2: 525 min⁻¹ 3: 1025 min⁻¹
R P M	1: 150 min⁻¹ 2: 340 min⁻¹ 3: 700 min⁻¹
MAX Ø	71 - 452 mm
	5/4" UNC
M	5 m H07BQ-F Kabel / Cable PUR
KG	15,3 kg



EE 0373G

"SNELLE SERIEMATIGE BORINGEN"
"MACHINE POUR FORAGES RAPIDES EN SÉRIE"

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels
2 Clés de montage





code							min.	€
EE 0373G		4026851018502	3300 Watt	18,720 kg	-	1	1	2023,00
EE 0962M		4026851011848	Voor / Pour PLD 450.2 B	30,500 kg	-	1	1	1350,00

EE 0962M
PLB 450

90° MAX Ø	452 mm
	960 mm (STAAL/ACIER)
MAX	45°
L x B	295 x 195 mm
KG	27,0 kg


EE 0962M













Vacüumpomp
Pompe à vide







SPECIAL IMPACT MACHINE
voor / pour
ESD 162



	EE 09659 BST 125 V	EE 0964P BST 160/60	EE 0963W BST 162H	EE 0964X BST 182 V/S 60/P
90° MAX Ø	125 mm	160 mm	202 mm	202 mm
	500 mm (ALU)	850 mm (ALU)	860 mm (ALU)	995 mm (ALU)
	53/46 mm (incl. aanpassingsring) (bague de réglage inclus)	60 mm	60 mm	60 mm
MAX	-	45°	45°	45°
L x B	-	320 x 110 mm	320 x 220 mm	330 x 250 mm
COMBI VACUUM	V	-	-	V
KG	5,9 kg	10,0 kg	10,5 kg	14,0 kg

code							min.	€
EE 09659	4026851019172	BST 125 V	7,000 kg	-	1	1	**410,00**
EE 0964P	4026851015167	BST 160/60	12,300 kg	10	1	1	**496,00**
EE 0963W	4026851018793	BST 162H	12,300 kg	15	1	1	**897,00**
EE 0964X	4026851015730	BST 182 V/S 60/P	17,500 kg	6	1	1	**924,00**







3 handgrepen
3 poignées





VIDEO

EE 09646
BST 182 V/S

EE 09631
BST 250

EE 09647
BST 352 V

EE 09655
EBW 1300

	EE 09646 BST 182 V/S	EE 09631 BST 250	EE 09647 BST 352 V	EE 09655 EBW 1300
90° MAX Ø	202 mm	252 mm	352 mm	-
	995 mm (ALU)	995 mm (ALU)	995 mm (ALU)	250 - 1300 mm
				60 mm
MAX	45°	45°	45°	-
L x B	330 x 250 mm	430 x 330 mm	400 x 310 mm	-
COMBI	V	-	V	-
KG	14,0 kg	15,5 kg	22,5 kg	24,5 kg

code							min.	€
EE 09646		4026851012968	BST 182 V/S	17,000 kg	6	1	1	**946,00**
EE 09631		4026851004826	BST 250	21,500 kg	-	1	1	**898,00**
EE 09647		4026851012975	BST 352 V	26,500 kg	6	1	1	**1156,00**
EE 09655		4026851018922	EBW 1300	27,360 kg	-	1	1	**1226,00**
Spanhalsadapter voor BST 182 V/S • Adaptateur de serrage pour BST 182 V/S								
EE 35829	vrac	4026851014986	Ø 60 mm	1,500 kg	-	1	1	**161,00**
Aanpassingsring voor BST • Bague de réglage pour BST								
EE 35820	vrac	4026851007230	60 x 53 mm	0,048 kg	-	1	1	**15,50**
EE 35821	vrac	4026851007247	60 x 43 mm	0,104 kg	-	1	1	**15,30**
Vacuümset • Set Vacuüm								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182V/S	0,433 kg	-	1	1	**185,00**
EE 3585G	zak/sac	4026851013330	Voor / Pour BST 352 V	0,380 kg	-	1	1	**198,00**



EE 35829



EE 096U1
USD 182

TELESCOPISCH BOORSTATIEF
BÂTI DE FORAGE TÉLESCOPIQUE

90° MAX Ø	182 mm
	1160 - 3018 mm
	60 mm
MAX	180°
L x B	302 x 219 mm
KG	39,9 kg



VIDEO





code								min.	€
EE 096U1		4026851019639	USD 182	43,400 kg	-	1	1		2688,00*

*Prijs voor tel. boorstatief excl. boormotor & boorkroon
*Prix pour bâti de forage téléscopique hors carotteuse et couronne

Toebehoren voor diamantboormachines
Accessoires pour machines de forage diamanté



1. EE 35876



2.



3. VP04 Max Ø 350 mm 80 l / min



4.



5.

code								min.	€
1. Universele Water-/stofopvangring • Anneau collecteur d'eau/poussière universel									
EE 35876	vrac	4026851018939	UAR 162G	max. Ø 162 mm	0,400 kg	-	1	1	75,60
EE 3586P	vrac	4026851019462	UAR 252G	max. Ø 252 mm	0,860 kg	-	1	1	88,20
2. Telescopisch snelspanzuil • Support télescopique, blocage rapide									
EE 35730	vrac	4026851003980		1,7 m - 3,0 m	8,950 kg	-	1	1	446,00
3. Vacuümpomp • Pompe à vide • VP (Darm niet inbegrepen / Tuyau non inclus)									
EE 09204	vrac	4026851007254	VP 04	DBE 250 - 352	12,050 kg	-	1	1	1438,00
4. Vacuümslang incl. 2 koppelingen • Flexible de la pompe à vide, 2 raccord incl.									
EE 35855	vrac	4026851003898		L = 3 m	1,014 kg	-	1	1	38,50
5. Vacuümplaat • système de fixation sous vide									
EE 35851	vrac	4026851003881		BST 103 - 152	3,559 kg	-	1	1	227,00
6. Bevestigingsset beton • Set de fixation pour le béton									
EE 35720	vrac	4026851004864		M12 - Ø 15 mm + 10 inslagankers / chevilles à frappe	1,258 kg	-	1	1	45,50
7. Bevestigingsset voor metselwerk • Set de fixation pour maçonnerie									
EE 35724	vrac	4026851005175		M12 - Ø 20 mm	0,714 kg	-	1	1	32,00
8. Waterdrukvat • Réservoir d'eau sous pression									
EE 35812	vrac	4026851010292		10 l - 6 bar	6,500 kg	-	1	1	263,00
9. Centreerboor voor boorkroon • Mèche de centrage pour couronne									
EE 36391	vrac	4026851005472		max = 450 mm Voor / Pour 5/4"	1,096 kg	-	1	1	79,00
10. Spanhalsadapter voor BST 182 V/S • Adaptateur de serrage pour BST 182 V/S									
EE 35829	vrac	4026851014986		Ø 60 mm	1,500 kg	-	1	1	161,00
11. Debiet indicator voor kroonboormachines waterstroom • Indicateur de débit pour carotteuses - débit d'eau									
EE 35819	vrac	4026851018229		Ø 60 mm	0,182 kg	-	1	1	83,10



6.



7.



8.



9.

10.



11.

EE 0650L
EPG 400 WP

	500W 230V
Ø MM	370 mm
R P M	0 - 60 min^{-1}
M	5 m H07RN-F
KG	3,8 kg



Multifunctioneel :
Schuren - gladmaken - krabben - schaven
Multifonctionnelle :
Poncer - lisser - gratter - raboter



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS
1 x EE 37721
1 x EE 37722





code							min.	€
EE 0650L	koffer/coffre	4026851012333	500 Watt	10,480 kg	-	1	1	573,00
Basis steunschijf • Support de base								
EE 37721	vrac	4026851010957	Ø 370 mm	0,733 kg	-	1	1	27,50
Synthetische spons • Éponge synthétique								
EE 37722	vrac	4026851010964	Ø 400 mm	0,377 kg	-	1	1	21,30
Schaafbord • Plateau à raboter								
EE 37726	vrac	4026851011558	Ø 380 mm	1,160 kg	-	1	1	72,80
Schuurschijf • Disque abrasif								
EE 37727	vrac	4026851011565	Ø 370 mm	0,388 kg	-	1	1	22,70
Krabbord schijf • Plateau à gratter								
EE 37724	vrac	4026851011480	Ø 370 mm	1,150 kg	-	1	1	78,80

EE 065A3
EPG 300 A

Ø MM	300 mm
R P M	0 - 180 min^{-1}
	18 V 5,2 Ah Li-Ion
KG	4,270 kg



Vrijheid van beweging | 30 minuten autonomie.
Ideaal voor snel werken op grote oppervlakken.
Liberté de mouvement | 30 min d'autonomie.
Parfait pour travailler rapidement sur de larges surfaces.



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS
1 x EE 3772C / 1 x EE 3772D
2 x EE 37731 (batterij / batterie)
1 x EE 37734 (Lader / chargeur)

code							min.	€
EE 065A3	koffer/coffre	4026851019394	18 V, 5,2 Ah Li-Ion	5,900 kg	-	1	1	1008,00
Basis steunschijf • Support de base								
EE 3772C	vrac	4026851019646	Ø 300 mm	0,520 kg	-	1	1	24,75
Synthetische spons • Éponge synthétique								
EE 3772D	vrac	4026851019653	Ø 320 mm	0,340 kg	-	1	1	20,25
Rubberen spons • Caoutchouc spongieux								
EE 3772E	vrac	4026851019660	Ø 300 mm	0,500 kg	-	1	1	60,20
Schuurbord • Taloche								
EE 37728	vrac	4026851011701	Ø 380 mm	0,680 kg	-	1	1	21,80



	EE 05710 WPN 180	NEW EE 05723 EPO 200-3 R
	1200W 230V	1500W 230V
Ø MM	Max. 180 mm 100 - 180 mm	3 x 100 mm
RPM	1.500 min^{-1} 2.800 min^{-1}	2.000 min^{-1} 3.000 min^{-1}
	M14	3 x M14m velcro
M	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
KG	4,4 kg	5,2 kg
	/	compatibel



EE 05710

Steunschijf niet inbegrepen
Support non-incluse







NEW

EE 05723



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

Polijstpads niet inbegrepen
Patins de polissage non-inclus

- Schuren, opfrissen en polijsten van diverse minerale oppervlakken, zoals natuursteen, kunststeen, beton en meer.
  Pouçage, rafraîchissement et polissage de diverses surfaces minérales, telles que la pierre naturelle, la pierre artifi ielle, le béton et plus encore.
- Perfecte aanvulling op grote polijstmachines – vooral voor randbewerking.
  Complément parfait aux grandes machines de polissage – en particulier pour le traitement des bords.

code							min.	€
EE 05710	4026851003515	1200 Watt	4,740 kg	-	1	1		472,00
EE 05723	4026851018663	1500 Watt	5,200 kg	-	1	1		705,00



Rubber steunschijf "Flexibel" voor nat & droog gebruik
Support "Flexible" pour patins de polissage pour utilisation à eau et à sec

code								min.	€
DX 745100		5420000034617	M14	100 mm	0,101 kg	-	1	1	17,97
DX 745125		5420000068605	M14	125 mm	0,170 kg	-	1	1	20,40



Diamantpads - nat polijsten
Patins de polissage - polissage à eau

HEAVY-DUTY VELCRO

code								min.	€
									Prijs per stuk • *Prix par pièce*
DX 752105		5420000071650	50	100 mm	0,140 kg	-	1	1	15,00
DX 752110		5420000071667	100	100 mm	0,140 kg	-	1	1	15,00
DX 752120		5420000071674	200	100 mm	0,140 kg	-	1	1	15,00
DX 752140		5420000071681	400	100 mm	0,140 kg	-	1	1	15,00
DX 752180		5420000071698	800	100 mm	0,140 kg	-	1	1	15,00
DX 752195		5420000071704	1500	100 mm	0,140 kg	-	1	1	15,00



DX 750904

DX 750814

VLEKVRIJ
SANS TACHES



Steunschijf
Disque de support

Grof
Grossier
> > **3-Steps** > >
Zacht
Doux





Steunschijf
Disque de support

Grof
Grossier
> > > > **7-Steps** > > > >
Zacht
Doux



DX 751908

Set diamant polijstpads
Patins de polissage en set

code								min.	€
SET : 3-STEPS + steunschijf • SET : 3-STEPS + disque de support									
DX 750814		5420000071445	H1 → H3	100 mm	0,246 kg	-	1	1	87,00
DX 750904		5420000071438	H1 → H3	125 mm	0,390 kg	-	1	1	89,00
SET : 7-STEPS + steunschijf • SET : 7-STEPS + disque de support									
DX 751908		5420000068612	50 ▸ 3000	125 mm	0,430 kg	-	1	1	122,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

VIDEO

Met afzuiging
Avec aspiration
VACU-GLIDE

	EE 0620N ELS 225.1	EE 0620U ELS 225 BL
	590W 230V	1050W 230V
Ø MM	225 mm incl.	225 mm incl.
RPM	1.050 - 1.600 min^{-1}	950 - 1.950 min^{-1}
	M14	M14
M	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	compatibel
KG	4,9 kg	3,45 kg



EE 0620N





INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Draagzak + verlengstuk + schuimring + borstelring + schuurschijf (1 x K80 - K100 - K120)
Sac de transport + rallonge + anneau en mousse + brosse + disque de ponçage (1 x K80 - K100 - K120)

NEW

EE 0620U



Borstelloze motor zonder flexibele as
Moteur sans balais et sans arbre flexible

Verbeterde aandrijving = minder trillingen
Amélioration de la transmission = moins de vibrations

Verbeterde afschermingskop met 2 uitvoeringen : rubber en borstel
Protection améliorée de la coiffe avec 2 applications : caoutchouc et brosse

code								min.	€
EE 0620N		4026851015303	590 Watt	9,840 kg	12	1	1		785,00
EE 0620U		4026851020659	1050 Watt	9,000 kg	12	1	1		805,00
Extra handgreep voor ELS 225.1 • Poignée auxiliaire pour ELS 225.1									
EE 37659		4026851015242	PVC	0,600 kg	-	1	1		52,50
Basisplaat voor ELS 225.1 - ELS 225 BL & ETS 225 • Plaque pour ELS 225.1 - ELS 225 BL & ETS 225									
EE 37631	vrac	4026851008947	Ø 225 mm	0,080 kg	-	1	1		19,70
Schuimrubberen steunzool met 6 perforaties • Support en mousse avec 6 perforations									
EE 37632	vrac	4026851008954	Ø 225 mm	0,044 kg	-	1	1		20,30
Schuimring VacuGlide • Anneau en mousse Vacu-Glide									
EE 3722C	vrac	4026851015310	-	0,200 kg	-	1	1		21,30
Aandrijfflexibel voor ELS 225.1 / wisselstuk • Flexible d'entrainement pour ELS 225.1 / pièce de rechange									
ZW EE7620L598	vrac	-	-	0,422 kg	-	1	1		98,70

EE 37659



EE 37631



EE 37632



EE 3722C

ZW EE7620L598

SCHUURPAPIER "MULTI-HOLE" ZIE BLZ. 106 • *PAPIER À PONCER "MULTI-HOLE" VOIR P. 106*

SCHUURMACHINE VOOR DROOGBOUW
PONCEUSE POUR PLAQUISTE

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 06203
ETS 225

	700W 230V
Ø MM	225 mm
R PM	0 - 1.450 min^{-1}
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	2,9 kg







INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

velcro schuurpapier P60 - P80 - P100 - P220 + sleutel
Papier à poncer velcro P60 - P80 - P100 - P220 + clé



code							min.	€
EE 06203	koffer/coffre	4026851005977	700 Watt	5,840 kg	-	1	1	356,00
Basisplaat voor ELS 225.1 & ETS 225 • Plaque pour ELS 225.1 & ETS 225								
EE 37631	vrac	4026851008947	Ø 225 mm	0,080 kg	-	1	1	19,70
Schuimrubberen steunzool met 6 perforaties • Support en mousse avec 6 perforations								
EE 37632	vrac	4026851008954	Ø 225 mm	0,044 kg	-	1	1	20,30

SCHUURMACHINE VOOR ISOLATIEPLATEN
PONCEUSE POUR PANNEAUX ISOLANTS

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 0620F
EWS 400

	800W 230V
Ø MM	370 mm
R PM	0 - 85 min^{-1}
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	3,9 kg

NEW





INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

1x velcro schuurpapier P24
1x papier à poncer velcro P24



code							min.	€
EE 0620F		4026851012562	800 Watt	6,160 kg	-	1	1	495,00
Velcro schuurpapier voor EWS 400 • Papier à poncer velcro pour EWS 400							Prijs per 3 st. • *Prix par 3 pcs*	
EE 37671		4026851012838	Ø 370 mm - P24	0,150 kg	-	1	1	78,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!
VIBRATION CONTROL


EE 0630F




EE 06324
EE 06325




EE 0633J


EE 0633L


EE 0633H

PKD/PCD

	EE 0630F EBS 120.1	EE 06324 EBS 125.4 O	EE 06325 EBS 125.4 RO	EE 0633J EBS 1802	EE 0633L EBS 1802 SH	EE 0633H EBS 180 H
	1400W 230V	1500W 230V	1500W 230V	1800W 230V	1800W 230V	2500W 230V
Ø MM	125 mm incl.	125 mm incl.	125 mm incl.	125 mm incl.	125 mm incl. (PKD/PCD)	180 mm incl.
R P M	8.000 min^{-1}	10.000 min^{-1}	6.000 min^{-1} 10.000 min^{-1}	10.000 min^{-1}	10.000 min^{-1}	8.500 min^{-1}
	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
M	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	compatibel	compatibel	compatibel	compatibel	compatibel
KG	3,5 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,9 kg	5,9 kg	8,4 kg


EE 37218

code						min.	€
EE 0630F	koffer/coffre	4026851016058	1400 Watt	7,100 kg	-	1	1	528,00
EE 06324	koffer/coffre	4026851003676	1500 Watt	10,020 kg	-	1	1	538,00
EE 06325	koffer/coffre	4026851003683	1500 Watt	10,060 kg	-	1	1	595,00
EE 0633J	koffer/coffre	4026851010056	1800 Watt	11,360 kg	-	1	1	643,00
EE 0633L	koffer/coffre	4026851010087	1800 Watt	11,540 kg	-	1	1	925,00
EE 0633H	koffer/coffre	4026851012982	2500 Watt	15,020 kg	-	1	1	1091,00
Vloergeleidingsframe • Cadre de guidage au sol								
EE 37218	koffer/coffre	4026851018915	EBS 125 - EBS 1802 - 180H	8,500 kg	-	1	1	509,00

Voorkomt dichtslippen van de segmenten.
Pas d'engluement des segments.


EE 37115

code						min.	€
PKD Diamant komschijf - Ø 125 mm • Meule diamantée PCD - Ø 125 mm							
EE 37115		4026851010193	Voor / Pour EBS 1802 SH	0,466 kg	-	1	1	248,00

PCD : Poly Cristal Diamant

ANDERE SCHIJVEN OP BLZ. 62 - 63
AUTRES DISQUES SUR P. 62 - 63

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

BACK PROTECTION SYSTEM
Ergonomics in Construction

EE 06346
EBS 235.1

	2200W 230V
Ø MM	235 mm incl.
R P M	1.380 min^{-1}
	M20 Special
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	38 kg



Exclusief slijpschijf
Disque à poncer non-inclus







Speciaal voor vloeroppervlakken met vloergeleidingssysteem.
Special pour les surfaces de sols avec système de guidage.

code							min.	€
EE 06346	4026851011800	2200 Watt	45,000 kg	-	1	1	**1670,00**
Diamant slijpschijf voor beton - EBS 235.1 • Meule diamantée pour béton - EBS 235.1								
EE 37117	4026851011633	Ø 235 mm	1,520 kg	-	1	1	**308,00**
Diamant slijpschijf voor chape - EBS 235.1 • Meule diamantée pour chape - EBS 235.1								
EE 37135	4026851019110	Ø 235 mm	3,020 kg	-	1	1	**350,00**
Diamant slijpschijf PCD - EBS 235.1 • Meule diamantée PCD - EBS 235.1								
EE 37136	4026851019127	Ø 235 mm	2,780 kg	-	1	1	**587,00**



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 06231
ELS 125 D

	1200W 230V
Ø MM	125 mm incl.
RPM	8.000 min^{-1}
	22,2 mm
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	5,3 kg

VIDEO



TOEBEHOREN INBEGREPEN
ACCESSOIRES INCLUS

Draagzak + Diamant schuurschijf universeel + Montagesleutel
Sac de transport + Meule diamantée universel + Clé de montage

ELS 125 D is bestemd voor het droog slijpen en glad maken van bekistingsnaden, bramen en onregelmatigheden op beton. Het elektrische gereedschap mag uitsluitend in combinatie met een diamantkomschijf en een zuiger van de stofklasse M (Ref. EE 09919) gebruikt worden. Gebruik alleen slijpwielen die door de fabrikant worden aanbevolen. Deze zijn licht van gewicht en hebben een hoge concentriciteit. Het gebruik van andere slijpwielen kan een overbelasting van de machine, schade aan de lagers en gevaar voor de gebruiker veroorzaken.

ELS 125 D est destiné au meulage à sec et au lissage des coutures de coffrage, des bavures et des irrégularités sur le béton. L'outil électroportatif doit être utilisé exclusivement avec une meule assiette diamantée et un aspirateur de classe M (Réf. EE 09919). N'utilisez que les disques recommandés par le fabricant ! Des disques trop lourds ou non équilibrés peuvent conduire à la surcharge et à la détérioration de la machine.

code							min.	€
EE 06231		4026851016423	1200 Watt	10,660 kg	-	1	1	**1034,00**
Extra handgreep • Poignée auxiliaire								
EE 37659		4026851015242	PVC	0,600 kg	-	1	1	**52,50**
Diamant schuurschijf vlakschuren van beton • Meule diamantée pour meulage de surface du béton								
EE 37126		4026851016492	Ø 125 mm	0,560 kg	-	1	1	**102,00**
Diamant schuurschijf voor beton-lijm-plaaster • Meule diamantée pour béton-adhésif-plâtre								
EE 37128		4026851016515	Ø 125 mm	0,460 kg	-	1	1	**171,00**
Aandrijfflexibel voor ELS 125 / wisselstuk • Flexible d'entrainement pour ELS 125 / pièce de rechange								
ZW EE76231598	vrac	-	-	0,422 kg	-	1	1	**85,50**


EE 37659


EE 37126


EE 37128


ZW EE76231598

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 0651L
EPF 1503

	1500W 230V
Ø MM	140 mm incl.
R P M	4000 min^{-1}
	M14
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	3,9 kg





INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

1 x Kruis / 16 sterren
1 x Tourniquet / 16 étoiles

EE 37428



code							min.	€
EE 0651L	koffer/coffre	4026851009531	1500 Watt	10,200 kg	-	1	1	663,00
Kruis compleet met 16 gekartelde freeswielen (hardmetaal) **Tourniquet avec 16 étoiles de fraisage coudées (carbure)**								
EE 37428	vrac	4026851009586	Voor / Pour EPF 1503	1,050 kg	-	1	1	191,00

EE 0651M
EPF 200-3

	1500W 230V
Ø MM	3 x 100 mm.
R P M	3000 min^{-1}
	3 x Ø 22,2 mm
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	5,4 kg



VIDEO

Freesdieptebegrenzing
Limitation de la profondeur de fraisage
max. 5 mm



Schijven niet inbegrepen
Disques non-inclus

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Montagesleutel
Clé de montage

EE 37131



EE 37125

code							min.	€
EE 0651M	koffer/coffre	4026851018151	1500 Watt	5,400 kg	-	1	1	645,00
Carbide-freesschijf grof 100 mm • Disque de fraisage en carbure grossier 100 mm								
EE 37131	vrac	4026851018175	Voor / Pour EPF 200-3	0,180 kg	-	1	1	38,25
Diamant schuurschijf PKD 100 mm - minerale ondergronden **Disque abrasif PCD 100 mm - surfaces minérales**								
EE 37125	vrac	4026851015495	Voor / Pour EOF 100.1/EPF 200-3	0,350 kg	-	1	1	141,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

VIDEO

EE 06535
EOF 100.1

	1400W 230V
Ø MM	100 mm
RPM	10.000 min^{-1}
	22,2 mm
M	3 m H05RN-F
	compatibel
KG	3,4 kg



EE 06535

Diepteregeling
Réglage de profondeur
0,1 mm → 1,0 mm





Betere afzuiging
Aspiration améliorée

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Montagesleutel
Clé de montage







code							min.	€
EE 06535	koffer/coffre	4026851017611	1400 Watt	7,060 kg	-	1	1	297,00
Hardmetalen schuurschijf 100 mm - ondergronden in hout **Disque abrasif carbide 100 mm - surfaces en bois**								
EE 37124	vrac	4026851015327	Voor / Pour EOF 100.1	0,350 kg	-	1	1	125,00
Diamant schuurschijf PKD 100 mm - minerale ondergronden **Disque abrasif PCD 100 mm - surfaces minérales**								
EE 37125	vrac	4026851015495	Voor / Pour EOF 100.1/EPF 200-3	0,350 kg	-	1	1	141,00


EE 37124


EE 37125

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 06652
ERC 350

	1250W 230V
Ø MM	125 x 22,2 mm
	12.000 min^{-1}
Ø MM	80 - 350 mm
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	14,9 kg

VIDEO

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Montagesleutel
Clé de montage



Snijschijf niet inbegrepen
Disque à tronçonner non-incluse







EE 37467
Adapter/Adaptateur
ERC 350

Ø MM	40 - 80 mm





DX 375125

code							min.	€
EE 06652	koffer/coffre	4026851018762	1250 Watt	23,800 kg	-	1	1	968,00
Adapter voor buizen van Ø 40 mm tot Ø 80 mm • Adaptateur pour tubes de Ø 40 mm jusqu'au Ø 80 mm								
EE 37467		4026851020680	Voor / Pour ERC 350	3,700 kg	-	1	1	162,00
Diamantdoorslijpschijf Ø 125mm "RESCUE" **Disque diamant Ø 125 mm "RESCUE"**								
DX 375125		5420000043299	Ø 125/22,2 mm	0,400 kg	-	1	1	49,10
Diamantsnijden en afschuinschijf Ø 125 mm "MULTI-TASK" **Disque à tronçonner et chanfreiner diamanté Ø 125 mm "MULTI-TASK"**								
DX 216126		5420000075610	Ø 125/22,23 mm	0,324 kg	-	1	1	82,00

NEW



DX 216126



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 0660P
EDS 181

	2300W 230V
	7500 min^{-1}
	4300 min^{-1}
MM	58 mm (Ø 180 mm) 63 mm (Ø 200 mm)
Ø MM	incl. 180 x 22,2 mm (max. 200 mm)
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	7,7 kg



EE 0660P

VIDEO





INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

1 x Diamantschijf beton/natuursteen (Ø180 mm)
Aansluiting voor stofzuiger / water
1 x Disque diamanté béton/pierre naturelle (Ø180 mm)
Raccord pour aspirateur / eau

- Ideaal voor vensterbanken, platen, terazzo, gevelstenen, saneren van vloervoegen.
  Idéal pour tablettes de fenêtres, rénovation des joints de sols, dalles de façade, dalles en terazzo, plans de travail.
- Traploze verstelling van de zaagdiepte zonder gereedschap.
  Réglage en continu de la profondeur de coupe sans outil.
- Asvergrendeling voor makkelijk en snel verwisselen van het zaagblad.
  Blocage de l'arbre pour un changement facile et rapide du disque.
- Kantgeleider. / Guide latéral.





EE 37461









code							min.	€
EE 0660P	koffer/coffre	4026851013552	2300 Watt	17,820 kg	-	1	1	1006,00

TOEBEHOREN VOOR EDS 181 OP BLZ. 35 • *ACCESSOIRES POUR EDS 181 P. 35*

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

EE 0660V
EDS 125

	1250W 230V
Ø MM	Max. 125 x 22,2 mm
	12.000 min^{-1}
MM	36 mm
M	5 m H05VV-F
	compatibel met toebehoren avec accessoires
KG	2,9 kg

VIDEO









INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

1 x Diamantschijf beton/natuursteen (Ø125 mm)
Aansluiting voor stofzuiger / water + koffer
1 x Disque diamanté béton/pierre naturelle (Ø125 mm)
Raccord pour aspirateur / eau + coffre

- Ideaal voor vensterbanken, platen, terazzo, gevelstenen, saneren van vloervoegen.
  Idéal pour tablettes de fenêtres, rénovation des joints de sols, dalles de façade, dalles en terazzo, plans de travail.
- Traploze verstelling van de zaagdiepte zonder gereedschap.
  Réglage en continu de la profondeur de coupe sans outil.
- Rolgeleidingswagen ter bescherming van het werkoppervlak.
  Chariot avec rouleau de guidage pour la protection du matériau à couper.

90°



45°





code							min.	€
EE 0660V	koffer/coffre	4026851013835	1250 Watt	7,340 kg	20	1	1	**286,00**
Geleidingsrail voor EDS 125 - EDS 181 • Rail de guidage pour EDS 125 - EDS 181								
1. EE 37461		4026851012272	750 mm	1,200 kg	-	1	1	**106,00**
EE 37462		4026851012289	1500 mm	2,390 kg	-	1	1	**142,00**
Verbinding voor geleidingsrail / EDS 125 - EDS 181 • Raccord pour rail de guidage / EDS 125 - EDS 181								
2. EE 37463		4026851012821	-	0,120 kg	-	1	1	**37,90**
Zuignap voor geleidingsrail / EDS 125 - EDS 181 • Ventouse pour rail de guidage / EDS 125 - EDS 181								
3. EE 37464		4026851013361	per 2 st - par 2 pcs	1,050 kg	-	1	1	**199,00**

TOEBEHOREN VOOR EDS 125 & EDS 181 • *ACCESSOIRES POUR EDS 125 & EDS 181*

EE 37466



EE 09803



Snijtafel voor EDS 125 • Table de coupe pour EDS 125

code							min.	€
EE 37466		4026851014382	ETT 1200 - 1200 mm	18,000 kg	-	1	1	**522,00**
Verlengstuk voor snijtafel ETT • Rallonge pour table de coupe ETT								
EE 09803		4026851014412	167 x 485 mm	2,132 kg	-	1	1	**104,00**

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

PROMO PACK

EE AP300
EST 350.3

	2400W 230V
	3900 min^{-1}
MAX	250 mm
MM	120 mm
Ø MM	2 x incl. 350 x 25,4 mm
M	2,2 m H07RN-F
	compatibel
KG	19,6 kg



SOFT START



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 x Diamantschijf Prodiaxo Power N Ø 350 mm + montagesleutels
2 x Disque diamanté Prodiaxo Power N Ø 350 mm + Clés de montage

code					min.	€
Met aanloopstroombegrenzing • Avec limiteur de courant						
EE AP300	5420000070349	2400 Watt	24,500 kg	12	1	1	679,00



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

Incl. 1 schijf gratis
1 disque gratuit incl.

Blokkerings-systeem.
Système de blocage.

MM	80 mm	100 mm	120 mm
MAX	230 mm	210 mm	150 mm

TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES*

Montagesleutels / 1 x Diamantschijf (Laser Turbo) Ø350 mm
Clés de montage / 1 x Disque diamanté (Laser Turbo) Ø350 mm

EE 0663B
HST 350.3

	2300W 230V
	3900 min^{-1}
MAX	230 mm
MM	120 mm
Ø MM	1 x incl. 350 x 25,4 mm
M	2,2 m H07RN-F
	compatibel
KG	19,0 kg

code					min.	€
EE 0663B	4026851020512	2300 Watt	21,000 kg	12	1	1	425,00

	EE 0682A ETR 400.1 P	EE 0682E ETR 400.2 P
	2850W 230V	2850W 230V
Ø MM	1 x incl. 400 x 25,4 mm	1 x incl. 400 x 25,4 mm
	1950 min^{-1}	1950 min^{-1}
MAX	152 mm	152 mm
M	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	-
KG	13,4 kg	11,4 kg

VIDEO

INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

Aansluiting voor stofzuiger - water / Montagesleutels
Diamantschijf voor beton
Raccord pour aspirateur - eau / Clés de montage
Disque diamanté pour béton



EE 0682A

Speciaal voor gebruik met rail
Spécial pour utilisation avec rail

- Geen kick-back en trekt in het materiaal
  Pas de rebond et pénètre dans la matière



INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

Aansluiting voor water / Montagesleutels
1 x Diamantschijf voor beton
Raccord pour eau / Clés de montage
1 x Disque diamanté pour béton

SOFT START



EE 0682E

VIDEO

-2kg

- Geen kick-back en trekt in het materiaal
  Pas de rebond et pénètre dans la matière



EE 3744N

SET : 2 x geleidingsrail 100 cm + machinehouder + 1 x verbindingsstuk + montagestuk

SET : 2 x rail de guidage 100 cm + support de machine + 1 x connecteur + montage.



EE 3744P

1 x geleidingsrail 100 cm + verbindingsstuk + montagestuk

1 x rail de guidage 100 cm + connecteur + montage.



code							min.	€
EE 0682A	4026851018076	2850 Watt	15,400 kg	-	1	1		1647,00
EE 0682E	4026851019547	2850 Watt	13,400 kg	-	1	1		1385,00
Geleidingsrail-set voor ETR 400.1 P • Set rail de guidage pour ETR 400.1 P								
EE 3744N	4026851015693	200 cm	18,500 kg	-	1	1		1125,00
Verlengstuk voor geleidingsrail • Rallonge pour rail de guidage								
EE 3744P	4026851015709	100 cm	6,000 kg	-	1	1		370,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

PROMO PACK

EE 0681DX
ETR 230.1

	2600W 230V
	6500 min^{-1}
Ø MM	2 x incl. 230 x 22,2 mm
MAX	65 mm
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	7,6 kg

SOFT START



Met afzuigkap
Avec capot d'aspiration



2X POWER XTM INCL.

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 x Diamantschijf Prodiaxo Power XTM Ø 230 mm + montagesleutels
2 x Disque diamanté Prodiaxo Power XTM Ø 230 mm + Clés de montage



code							min.	€
EE 0681DX	4026851021311	2600 Watt	10,150 kg	-	1	1		452,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

NEW

EFS 200
EE 0662R

	1400W 230V
Ø MM	200 mm incl.
RPM	8.000 min^{-1}
	22,2 mm
M	5 m H07RN-F
	compatibel
KG	5,6 kg



VIDEO

Schijf inbegrepen
Disque inclus

Ideaal voor het demonteren van ramen en deuren
Idéal pour le démontage de fenêtres et de portes

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

1 x Schijf Ø 200 mm inbegrepen + montagesleutel
1 x Disque Ø 200 mm inclus + clé de montage





Hoek- of rechte snede dankzij 180° rotatie van de bodemplaat - gereedschapsloos.
Coupe d'angle ou coupe droite grâce à la rotation à 180° de la plaque de base, sans outil.

code							min.	€
EE 0662R	4026851020925	1400 Watt	9,300 kg	-	1	1		806,00

DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!

	EE 06703 EMF 125.2	EE 0671A EMF 150.1	EE 0672C EMF 180.2
	1700W 230V	2300W 230V	2300W 230V
RPM	7500 min^{-1}	7500 min^{-1}	3100 min^{-1}
RPM	-	4300 min^{-1}	2200 min^{-1}
Ø MM	2 x incl. 125 x 22,2 mm	2 x incl. 150 x 22,2 mm	2 x incl. 180 x 22,2 mm
MAX	30 mm	45 mm	60 mm
MAX	30 mm	46 mm	60 mm
M	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	compatibel	compatibel
KG	3,5 kg	6,1 kg	8,2 kg



EE 06703



EE 0671A

Met afzuigkap
Avec capot d'aspiration



EE 0672C



- Parallelle stand van het handvat voor een optimale geleiding.
  Position parallèle de la poignée pour un guidage parfait.
- Regelbare diepte- en breedte-instelling.
  Réglage de la profondeur et de la largeur de coupe.

INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

EMF 125.2
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø125 mm)
EMF 150.1
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø150 mm)
EMF 180.2
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø180 mm)

code							min.	€
EE 06703	koffer/coffre	4026851017048	Ø 125 mm	7,740 kg	-	1	1	**670,00**
Afzuigkap met veer • Capot d'aspiration avec ressort								
EE 0671A	koffer/coffre	4026851016201	Ø 150 mm	14,120 kg	20	1	1	**780,00**
EE 0672C	koffer/coffre	4026851017697	Ø 180 mm	18,060 kg	-	1	1	**1087,00**

1800W EXTRA POWER

VOOR / POUR YTONG & POROTON



VIDEO

EE 06644
EDB 480.1

	1800W 230V
mm	480 mm
	3.100 / min
M	5 m H07RN-F
KG	6,1 kg

1 mes voor alle toepassingen
1 lame pour toutes les applications

Voor het snijden van Poroton, geperforeerde baksteen, cellenbeton, hout.
Pour couper Poroton, brique perforée, béton cellulaire, bois.

Ergonomische handgreep kan gemonteerd worden op beide kanten van de machine.
Poignée ergonomique pouvant être monté sur les 2 cotés de la machine.

Robuuste bladstructuur voor een nauwkeurige snede.
Structure de la lame robuste pour une découpe précise.



Ergonomische handgreep
kan gemonteerd worden
op beide kanten van de machine.

Poignée ergonomique pouvant
être monté sur les 2 cotés
de la machine.



Motorbescherming tegen stof.
Voor gebruikers met speciale behoeften.
Geïntegreerde blaasfunctie.

Protection du moteur contre la poussière.
Pour les utilisateurs ayant des besoins spéciaux.
Fonction soufflerie intégrée.

code							min.	€
EE 06644	4026851015853	1800 Watt	8,920 kg	-	1	1		722,00
Vervang zaagblad voor EDB 480.1 • Lame de rechange pour EDB 480.1								
EE 37452	4026851014672	480 mm	0,200 kg	-	1	1		139,00

WATERRECYCLINGSYSTEEM
SYSTÈME DE RECYCLAGE D'EAU



- Extractie van boorspoeling en water.
- Geen wateraansluiting nodig op locatie.
- Duurzaam en grondstofbesparend door hergebruik van het water.
- Professionele afvoer van bouwslib via speciale filterzakken
- Aspiration de la boue de forage et de l'eau.
- Pas de raccordement d'eau nécessaire sur le chantier.
- Durable et respectueux des ressources grâce à la réutilisation de l'eau.
- Élimination des boues de chantier dans les règles de l'art grâce à des sacs filt ants spéciaux.

EE 09305
WRS 50

	1200W 230V
	6 l/min
L	50 l
L	18 l
M	10 m H07RN-F
KG	18 kg



INCLUSIEF TOEBEHOREN • *ACCESSOIRES INCLUS*

5 m zuigslang + 5 m waterslang met aansluiting en stroomindicator + 1 filterzak
5 m de tuyau d'aspiration + 5 m de tuyau d'eau avec raccord et indicateur de débit + 1 sac de filtrage



NIET geschikt voor droogzuigen! Het gebruik van een speciale filterzak is verplicht!
PAS conçu pour l'aspiration à sec ! Il est impératif d'utiliser un sac filtrant spécial !

code						min.	€
EE 09305		4026851019745	1200 Watt	25,200 kg	1	1	**1716,00**
Filterzak voor WRS 50 • Sac de filtrage pour WRS 50							**Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs***
EE 35352		4026851020574	-	0,540 kg	1	1	**59,00**
Universele Water-/stofopvangring • Anneau collecteur d'eau/poussière universel							
EE 35876	vrac	4026851018939	UAR 162G - max. Ø 162 mm	0,400 kg	1	1	**75,60**
EE 3586P	vrac	4026851019462	UAR 252G - max. Ø 252 mm	0,860 kg	1	1	**88,20**



EE 35352



EE 35876

EE 09927 WATERAFVOERPOMP / POMPE D'ÉVACUATION D'EAU
EPS 50

	Max. 1300W 230V		3,88l/s 14.000l/h
Pomp Pompe	Max. 900W 230V		46 x 45 x 63 cm
CAP.	50 l	M	10 m H05VV-F
mbar	230 mbar	KG	15,0 kg





- Grondige absorptie en gelijktijdig wegpompen van water tot op 9 m hoogte.
- Sneller en efficiënter in ve gelijking met conventionele methoden.
- Op bouwterreinen, bij overstromingen, herstel van brandschade, beschadigingen aan pijpleidingen.
- Renovatie van platte daken, reiniging van vijvers of zwembaden en andere reinigingswerkzaamheden.
- Absorption complète et pompage simultané de l'eau jusqu'à une hauteur de 9 m.
- Plus rapide et plus efficace que les méthodes conventionnelle .
- Sur les chantiers de construction, pour les inondations, la réparation des dommages causés par les incendies, les dommages aux canalisations.
- Rénovation de toits plats, nettoyage d'étangs ou de piscines et autres travaux de nettoyage.

Incl. toebehoren
Accessoires incl.



code				L			min.	€
EE 09927		4026851017574	1300 Watt	50 L	27,760 kg	1	1	**1189,00**

	EE 09921 SS 1401 L	EE 09915 DSS 25 A
	Max. 1250W 230V	Max. 1400W 230V
CAP.	21 l	20 l
CAP.	25 l	25 l
mbar	210 mbar	270 mbar
Cm²	3000 cm²	2 x 4300 cm²
	50,5 x 38,5 x 37,5 cm	45,7 x 40 x 53,5 cm
M	5 m H05VV-F	8 m H05VV-F
KG	7,7 kg	11,7 kg



EE 09921



EE 09915

Incl. toebehoren
Accessoires incl.



Incl. toebehoren
Accessoires incl.
L = 5 m



code			L			min.	€
EE 09921	4026851015112	1250 Watt	21 L	9,920 kg	1	1	301,00
EE 09915	4026851013170	1400 Watt	20 L	18,400 kg	1	1	660,00

TOEBEHOREN VOOR ZUIGERS OP BLZ. 44
ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS P. 44

	EE 09932 ESS 35 LP	EE 09931 ESS 35 MP
	Max. 1200W 230V	
CAP.	35 l	
mbar	250 mbar	
	54 x 39 x 63,5 cm	
M	10 m H07RN-F	
KG	16,0 kg	



EE 09932

Permanent Clean



EE 09931

L

Stofretentiecapaciteit min. **99%** volgens BGIA stofklasse **L**

Capacité de rétention de poussière min. de **99%** selon la classe de poussière BGIA **L**

M

Stofretentiecapaciteit min. **99,9%** volgens BGIA stofklasse **M**

Capacité de rétention de poussière min. de **99,9%** selon la classe de poussière BGIA **M**

Incl. toebehoren
Accessoires incl.



Incl. toebehoren
Accessoires incl.



code		L			min.	€
EE 09932	4026851018427	1200 Watt	35 L	23,000 kg	1	1	615,00
EE 09931	4026851018410	1200 Watt	35 L	23,000 kg	1	1	725,00

NEW

EE 09919 EE 09928

	DSS 35 M iP	DSS 35 H iP
	Max. 1600W 230V	
CAP.	25 l	
CAP.	35 l	
mbar	280 mbar	
Cm²	2 x 4300 cm²	
	55 x 40 x 55 cm	
M	8 m H07RN-F	
KG	14,0 kg	



Permanent Clean

De zuigers zijn voorzien van een elektromagnetische filter einiging waarmee het opgevangen stof van een filte cassette kan worden afgeschud. De filte cassettes worden afwisselend na elkaar gereinigd, zodat een voortdurend functioneren gegarandeerd is.

L'aspirateurs sont équipé d'un dispositif électromagnétique de nettoyage du filt e permettant d'éliminer par vibration les poussières restant collées aux cassettes à filt e plissé. Les cassettes à filt e plissé sont nettoyées alternativement l'une après l'autre de manière à pouvoir garantir un travail en continu.



EE 09919



EE 09928

M

Stofretentiecapaciteit min. **99,9%** volgens BGIA stofklasse **M**

Capacité de rétention de poussière min. de **99,9%** selon la classe de poussière BGIA **M**

H

Stofretentiecapaciteit min. **99,995%** volgens BGIA stofklasse **H (exclusief Asbest)**

Capacité de rétention de poussière min. de **99,995%** selon la classe de poussière BGIA **H (Amiante non-inclus)**

Incl. toebehoren
Accessoires incl.



Incl. toebehoren
Accessoires incl.



code			L			min.	€
EE 09919	4026851014818	1600 Watt	25 L	20,500 kg	1	1	969,00
EE 09928	4026851024237	1600 Watt	25 L	21,000 kg	1	1	990,00



EE 35331

NEW

EE 35331
EVF 25

CAP.	25 l
KG	4,1 kg

Incl. toebehoren
Accessoires incl.



- Scheidingsrendement: **houtstof >99%; mineraalstof >90%.**
- Montage via een passende adapterplaat op **DSS- en ESS-stofzuigers.**
- Gemakkelijk te dragen dankzij twee zijdelings geplaatste handgrepen.
- Taux de séparation : **poussière de bois >99%; poussière minérale >90%.**
- Montage à l'aide d'une plaque d'adaptation adaptée sur les **aspirateurs DSS et ESS.**
- Transport facile grâce à deux poignées latérales.

Voorafscheider EVF 25 voor stofzuigers DSS en ESS Series
Pré-séparateur EVF 25 pour série DSS et ESS



EE 35330

EE 35328

code					min.	€
EE 35331	4026851024268	25 L	5,600 kg	1	1	289,00
Adapterplaat • Plaque d'adaptation						
EE 35330	4026851024251	DSS-Series	1,745kg	1	1	90,00
EE 35328	4026851019493	ESS-Series	1,780kg	1	1	77,00

SS 1401 L


1.


2.



ESS 35LP - ESS 35MP
DSS 25 A/50 A - DSS 35 M iP - DSS 35 H iP


3.


4.


5.


9.


6.


7.


8.



10.


11.


12.

Toebehoren voor zuigers • Accessoires pour aspirateur

code						min.	€
1. **Vliesfilterzak • Sac filtrant en non-tissé – voor / pour SS 1401 L**							Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*
EE 35323		4026851014047	SS 1401 L	0,317 kg	-	1	1	35,00
2. **Harmonicafilter • Filtre en harmonica – voor / pour SS 1401 L**							
EE 35322		4026851014030	SS 1401 L	0,710 kg	-	1	1	43,90
3. **Filterzak in plastiek • Filtre en plastique – voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP**							Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*
EE 35320		4026851009296	DSS 25 A / DSS 35 M iP / DSS 50 A	1,000 kg	-	1	1	85,20
4. **Filterzak in stof • Filtre en tissu – voor / pour DSS 25 A / DSS 35 M iP**							Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*
EE 35321		4026851013460	DSS 25 A / DSS 35 M iP	0,560 kg	-	1	1	47,25
Filterzak in stof • Filtre en tissu – voor / pour DSS 50 A							Prijs per 4 st. • *Prix par 4 pcs*
EE 35363		4026851018991	DSS 50 A	0,500 kg	-	1	1	49,30
5. **Vliesfilterzak 35 L • Sac filtrant en non-tissé 35 L – voor / pour ESS 35 LP/ESS 35 MP**							Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*
EE 35362	zak/sac	4026851018984	ESS 35 LP/ESS 35 MP	0,680 kg	-	1	1	36,00
6. **Vouwfilter • Filtre à plis – voor / pour ESS 35 LP/ESS 35 MP**							
EE 35361		4026851019875	ESS 35 LP/ESS 35 MP	0,900 kg	-	1	1	50,65
7. **Polyester filterset • Jeu de filtre en polyester – voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP**							Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*
EE 35301		4026851004307	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	1,133 kg	-	1	1	132,00
8. **HEPA filterset • Jeu de filtre HEPA – voor / pour DSS 35 H iP**							Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*
EE 35310		4026851017598	DSS 35 H iP	1,140kg	-	1	1	326,00
9. **Set van 7 toebehoren • Set de 7 accessoires – voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP**							
EE 35315	vrac	4026851004888	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	1,475 kg	-	1	1	68,70
10. **Zuigslang • Tuyau d'aspirateur 3,2 m – voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP**							
EE 35307	vrac	4026851007643	3,2 m - Ø 35 mm	0,500 kg	-	1	1	68,70
11. **Slangaansluiting, machinezijde • Raccord de tuyau, côté de la machine – voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP**							
EE 353135	vrac	4026851010285	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	0,057 kg	-	1	1	23,70
12. **Gereedschapsadapter • Adaptateur pour outil – voor / pour ESS 35 LP/ESS 35 MP Ø34-37mm**							
EE 35670		4026851019066	ESS 35 LP/ESS 35 MP	0,040 kg	-	1	1	19,50

2

DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES
OUTILS DIAMANTÉS ET MACHINES

DIAMANTZAGEN	*DISQUES DIAMANTÉS*
SLIJPKOPPEN	*DISQUES À SURFACER*
TOEBEHOREN VOOR POLIJSTMACHINES	*ACCESSOIRES POUR MACHINE À POLIR*
VOEGENFREZEN	*FRAISES À DÉJOINTOYER*
DIAMANT BOORKRONEN	*COURONNES DIAMANTÉES*
TOEBEHOREN VOOR TEGELBOREN & BOORTECHNIEK	*ACCESSOIRES POUR FORETS SPECIALE CARRELAGE & TECHNIQUES DE FORAGE*
ELEKTRISCHE DIAMANTZAAGMACHINES	*TRONÇONNEUSES DIAMANTÉES ÉLECTRIQUES*



BATTIPAV™

PRO DIAXO®
WWW.PRODIAXO.COM

PRODIAXO QUICK SEARCH 4-STEP

1 BEPAAL DE MACHINE
DÉTERMINER LA MACHINE

- HAAKSE SLIJPER / MEULEUSE
- TAFELZAAG / TABLE DE SCIAGE
- AFKORTZAAG / SCIE CIRCULAIRE
- SCHUURMACHINE / PONCEUSE
- TEGELZAAG / COUPE CARRELAGE
- DOORSLIJPER / TRONÇONNEUSE
- VERSTEKZAAG / SCIE À ONGLET
- VLOERZAAG / SCIE DE SOL
- SLEUVENZAAG / RAINUREUSE

2 BEPAAL DE DIAMETER EN HET ASGAT
DÉTERMINER LE DIAMÈTRE ET L'ALÉSAGE



3 MET OF ZONDER WATERKOELING
AVEC OU SANS REFROIDISSEMENT À EAU



4 BEPAAL HET KWALITEITSNIVEAU EN HET TE BEWERKEN MATERIAAL
DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ ET LE MATERIAU À TRAVAILLER



LEVENSDUUR / LONGÉVITÉ
PERFORMANCE



CONSTRUCTION
KLINKERS • BETON • BAKSTEEN
CLINKERS • BÉTON • BRIQUES



BASIC | PRO | PREMIUM | TOP

CERAMICS
NATUURSTEEN • TEGELS • ARDUIN
PIERRE NATURELLE • CARRELAGES • PIERRE BLEUE



BASIC | PRO | PREMIUM | TOP

SPECIAL
VEZELCEMENTPLATEN • CELLENBETON • ASFALT
PLAQUES CIMENTÉES • BÉTON CELLULAIRE • ASPHALTE



PRO | PREMIUM

INFO

KARAKTERISTIEKEN
CARACTÉRISTIQUES

- LASERGELAST / SOUDÉS LASER
- SPEED CUT
- SILENT
- LONG LIFE
- Organisation for the Safety of Abrasives

CUBIX TECHNOLOGY

Technologie waarbij de verdeling van de diamanten in de segmenten op een gelijkmatige en gestructureerde manier gebeurt. Deze optimale verdeling resulteert in langere levensduur, gelijkmatige slijtage en een snelle snede.

Technologie qui permet à chaque grain de diamant d'être placé de façon structurée dans un segment. Cette structure optimale permet une plus grande longévité ainsi qu'une usure uniforme et une haute performance de la vitesse de coupe.





1. Benaming van de schijf
   Dénomination du disque
2. Kwaliteitsniveau
   Niveau de qualité
3. OSA logo
4. Geschikte machine
   Machine adaptée
5. Karakteristieken
   Caractéristiques
6. Afmetingen
   Dimensions
7. Veiligheidsindicatie
   Indications de sécurité
8. Bewerkte materiaal en derivaten
   Matériau à travailler et dérivés

UNIVERSAL
BASIC CONSTRUCTION



EN 13236

Algemene bouwmaterialen, ongewapend beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
Matériaux de construction générale, béton non armé, clinkers, tuiles, bordures

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 110115	5420000019928	115	22,2	10	2,0	107 gr	-	1	1	**8,30**
DX 110125	5420000019935	125	22,2	10	2,3	144 gr	-	1	1	**9,90**
DX 110230	5420000019942	230	22,2	10	2,3	618 gr	-	1	1	**24,70**
										Prijs per 3 st. • *Prix par 3 pcs*
DX 110190	5420000074897	125	22,2	10	2,3	400 gr	-	1	1	**24,90**
										Prijs per 3 st. • *Prix par 3 pcs*
DX 110298	5420000058859	230	22,2	10	2,3	1920 gr	-	1	1	**66,20**

UNI TURBO
BASIC CONSTRUCTION

EN 13236

Algemene bouwmaterialen, ongewapend beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
Matériaux de construction générale, béton non armé, clinkers, tuiles, bordures



code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 111115	5420000073531	115	22,2	10	2,0	160 gr	-	1	1	**8,85**
DX 111125	5420000073548	125	22,2	10	2,0	210 gr	-	1	1	**9,95**
DX 111230	5420000073555	230	22,2	10	2,8	610 gr	-	1	1	**28,00**
DX 111351	5420000073562	350	25,4	12	3,3	1260 gr	-	1	1	**79,00**



LASER UNI
PRO CONSTRUCTION

& EN 13236

Betonblokken, klinkers, middelharde materialen
Blocs béton, clinkers, matérieux demi-durs



code			ø	ø						min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 112301		5420000019959	300	25,4	10	3,0	1246 gr	-	1	1	**90,30**
DX 112351		5420000019966	350	25,4	10	3,2	1773 gr	-	1	1	**108,00**
DX 112401		5420000027084	400	25,4	10	3,6	2250 gr	-	1	1	**138,00**

LASER BETON
PRO CONSTRUCTION

& EN 13236



XLOCK

Beton, gewapend beton, klinkers, boordstenen
Béton, béton armé, clinkers, bordures

code			ø	ø						min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 250115		5420000019973	**115**	22,2	10	2,2	128 gr	-	1	1	**20,00**
DX 250125		5420000019980	**125**	22,2	10	2,2	150 gr	-	1	1	**21,30**
DX 250128		5420000064911	**125**	X-LOCK / 22,2	10	2,2	160 gr	-	1	1	**22,30**
DX 250140		5420000025387	**140**	22,2	10	2,4	200 gr	-	1	1	**32,80**
DX 250150		5420000022331	**150**	22,2	10	2,4	225 gr	-	1	1	**35,20**
DX 250230		5420000019997	**230**	22,2	10	2,6	604 gr	-	1	1	**45,90**
DX 250301		5420000020009	**300**	25,4	10	3,0	1226 gr	-	1	1	**93,00**
DX 250350		5420000024939	**350**	20,0	10	3,2	1793 gr	-	1	1	**115,00**
DX 250351		5420000020016	**350**	25,4	10	3,2	1804 gr	-	1	1	**115,00**
DX 250400		5420000069794	**400**	20,0	10	3,2	2250 gr	-	1	1	**149,00**
DX 250401		5420000023505	**400**	25,4	10	3,2	2250 gr	-	1	1	**149,00**
DX 250451*	vrac	5420000024557	**450**	25,4	10	3,6	3815 gr	-	1	1	**203,00**
DX 250501*	vrac	5420000024243	**500**	25,4	10	3,6	4625 gr	-	1	1	**249,00**
DX 250601*	vrac	5420000024564	**600**	25,4	10	4,0	7900 gr	-	1	1	**300,00**
											Prijs per 3 st. • *Prix par 3 pcs*
DX 250298		5420000058873	**230**	22,2	10	2,6	1950 gr	-	1	1	**103,00**

* niet bedrukt / non imprimé

Battery Blade Silent Core

Pro Construction



EN 13236

FOR BATTERY MACHINES

Algemene bouwmaterialen, beton, gewapend beton, natuursteen
Matériaux de construction générale, béton, béton armé, pierre naturelle

code		mm	mm	mm	mm			min.		€
DX 225125	5420000068674	125	22,2	10	2	150 gr	-	1	1	28,00
DX 225230	5420000068681	230	22,2	10	2,2	480 gr	-	1	1	55,00
DX 225301	5420000068698	300	25,4	10	2,6	1000 gr	-	1	1	94,00
DX 225351	5420000068704	350	25,4	10	2,8	1480 gr	-	1	1	115,00





Performer

Pro Construction

EN 13236

Algemene bouwmaterialen, beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
Matériaux de construction générale, béton, clinkers, tuiles, bordures

code		mm	mm	mm	mm			min.		€
DX 440115	5420000018747	115	22,2	10	1,8	160 gr	-	1	1	26,80
DX 440125	5420000018754	125	22,2	10	2,1	199 gr	-	1	1	29,80
DX 441126	5420000064928	125	X-LOCK / 22,2	10	2,2	199 gr	-	1	1	32,90
DX 440150	5420000023499	150	22,2	10	2,4	234 gr	-	1	1	46,20
DX 440180	5420000024328	180	22,2	10	2,5	376 gr	-	1	1	52,50
DX 440230	5420000018761	230	22,2	10	2,8	713 gr	-	1	1	64,00
DX 440301	5420000070608	300	25,4	10	3,0	1110 gr	-	1	1	109,00
DX 440350	5420000070646	350	20,0	10	3,0	1510 gr	-	1	1	129,00
DX 440351	5420000070615	350	25,4	10	3,0	1510 gr	-	1	1	129,00
DX 440400	5420000070653	400	20,0	10	3,2	1910 gr	-	1	1	159,00
DX 440401	5420000070622	400	25,4	10	3,2	1910 gr	-	1	1	159,00



XLOCK

Performer

Pro Construction

EN 13236

M14

Algemene bouwmaterialen, beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
Matériaux de construction générale, béton, clinkers, tuiles, bordures

code		mm	mm	mm	mm			min.		€
DX 440127	5420000067172	125	M14	10	2,2	182 gr	-	1	1	35,90
DX 440237	5420000070158	230	M14	10	2,4	713 gr	-	1	1	72,00



Aansluiting M14 Raccordement

WAVED TURBO
PRO CONSTRUCTION

EN 13236

Baksteen middelhard, poroton, vezelcementplaten
Briques demi-durs, poroton, plaques cimentées



code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 430125		5420000020412	125	22,2	7	2,2	139 gr	-	1	1	24,40
DX 430230		5420000020429	230	22,2	8	2,8	656 gr	-	1	1	65,50

MULTI-TASK
PREMIUM CONSTRUCTION

Rioolbuizen in PVC / PE / PU / PRV
Canalisations en PVC / PE / PU / PRV



code			mm	mm					min.	€
DX 215125		5420000033849	125	22,2	348 gr	-	1	1	76,30
DX 216126		5420000075610	125	22,2	324 gr	-	1	1	82,00



Snijden en afschuinen in één enkele handeling
Coupe et chanfreine en une seule opération
Veilig afschuinen
Chanfreinage sécurisé
Zeer lange levensduur
Très longue durée de vie



DX 215125

NEW



DX 216126

1 Carbide diamanten op de snij- en afschuiningsvlakken
Diamants électrodéposés sur les sections de coupe et de chanfreinage

2 Verzorgde en gelijkmatige afschuining (afschuiningsgeleider)
Chanfrein net et régulier (guide de chanfreinage)

Extra vlak / ERC 350 compatibel (blz. 33)
Extra plat / ERC 350 compatible (p. 33)

LASER UNI TURBO
PRO CONSTRUCTION



EN 13236

Betonblokken, klinkers, middelharde materialen
Blocs béton, clinkers, matériaux demi-durs

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 115501	vrac	5420000066205	500	25,4	10	3,6	4200 gr	-	1	1	169,00
DX 115601	vrac	5420000066212	600	25,4	10	4,0	7300 gr	-	1	1	275,00
DX 115651	vrac	5420000070455	650	25,4	10	4,8	8510 gr	-	1	1	350,00
DX 115701	vrac	5420000066229	700	25,4	10	4,8	10100 gr	-	1	1	387,00

CUBIX MASTER BETON
PREMIUM CONSTRUCTION



DX 252706 :
2 EXTRA ZIJGATEN 13 mm !
2 TROUS EXTRA 13 mm !

EN 13236

Betonblokken, gewapend beton, harde tot zeer harde materialen
Blocs béton, béton armé, matériaux durs

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 252125		5420000071582	125	22,2	10	2,2	230 gr	-	1	1	32,20
DX 252230		5420000071599	230	22,2	10	2,4	610 gr	-	1	1	79,90
DX 252350		5420000070363	350	20,0	10	3,2	1890 gr	-	1	1	149,00
DX 252351		5420000070370	350	25,4	10	3,2	1890 gr	-	1	1	149,00
DX 252400		5420000070387	400	20,0	10	3,2	2440 gr	-	1	1	185,00
DX 252401		5420000070394	400	25,4	10	3,2	2440 gr	-	1	1	185,00
DX 252451*	vrac	5420000070400	450	25,4	10	3,6	3570 gr	-	1	1	223,00
DX 252501*	vrac	5420000070417	500	25,4	10	3,6	4370 gr	-	1	1	314,00
DX 252601*	vrac	5420000070424	600	25,4	10	4,0	7090 gr	-	1	1	374,00
DX 252651*	vrac	5420000070431	650	25,4	10	4,4	9340 gr	-	1	1	495,00
DX 252706*	vrac	5420000070448	700	60,0/55,0	10	4,4	10760 gr	-	1	1	637,00

* niet bedrukt / non imprimé



POWER N
PREMIUM CONSTRUCTION



XLOCK

EN 13236

TOP !

Beton, gewapend beton, harde klinkers, boordstenen
Béton, béton armé, clinkers durs, bordures

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 290115		5420000020269	115	22,2	10	2,6	137 gr	-	1	1	32,00
DX 290125		5420000020276	125	22,2	10	2,6	160 gr	-	1	1	34,00
DX 291126		5420000064959	125	X-LOCK / 22,2	10	2,4	160 gr	-	1	1	39,50
DX 290230		5420000020283	230	22,2	10	2,8	589 gr	-	1	1	89,00
DX 290301		5420000024113	300	25,4	10	3,0	1303 gr	-	1	1	125,00
DX 290350		5420000064119	350	20,0	10	3,0	1800 gr	-	1	1	149,00
DX 290351		5420000024120	350	25,4	10	3,0	1825 gr	-	1	1	149,00
DX 290400		5420000065420	400	20,0	10	3,0	2250 gr	-	1	1	169,00
DX 290401		5420000032569	400	25,4	10	3,0	2250 gr	-	1	1	169,00

POWER XTM
TOP CONSTRUCTION

EN 13236 — SUPERFAST TOP !



Beton, gewapend beton, harde klinkers, boordstenen
Béton, béton armé, clinkers durs, bordures

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 297125	5420000068971	125	22,2	12	2,4	160 gr	-	1	1	42,00
DX 297150	5420000070165	150	22,2	12	2,6	196 gr	-	1	1	45,00
DX 297180	5420000070172	180	22,2	12	2,6	230 gr	-	1	1	58,00
DX 297230	5420000068988	230	22,2	12	2,6	700 gr	-	1	1	96,00
DX 297301	5420000068995	300	25,4	12	2,8	1200 gr	-	1	1	139,00
DX 297350	5420000069008	350	20,0	12	3,2	1800 gr	-	1	1	169,00
DX 297351	5420000069015	350	25,4	12	3,2	1800 gr	-	1	1	169,00
DX 297400	5420000072138	400	20,0	12	3,2	2400 gr	-	1	1	201,00
DX 297401	5420000069022	400	25,4	12	3,2	2400 gr	-	1	1	201,00



BLADE RUNNER
TOP CONSTRUCTION



EN 13236 — TOP !

Grindtegels, beton, sterk gewapend beton, kandla
Dalles gravillonnées, béton, béton fortement armé, kandla

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 275230	5420000020207	230	22,2	12	2,7	580 gr	-	1	1	109,00
DX 275350	5420000023987	350	20,0	12	2,8	1676 gr	-	1	1	169,00
DX 275351	5420000020221	350	25,4	12	2,8	1671 gr	-	1	1	169,00
DX 275400	5420000023994	400	20,0	12	3,2	2497 gr	-	1	1	189,00
DX 275401	5420000023482	400	25,4	12	3,2	2476 gr	-	1	1	189,00





"Kandla": platte (± 4-5 cm) natuurlijke zandsteen
"Kandla": grès naturel, plat (± 4-5 cm)

TURBO ABRASIV
PRO CONSTRUCTION



EN 13236

Baksteen zacht, asfalt, gasbeton, abrasieve materialen
Briques tendres, asphalte,béton cellulaire, matériaux abrasifs

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 425125	5420000020375	125	22,2	7	2,2	138 gr	-	1	1	24,40
DX 425150	5420000020382	150	22,2	7	2,2	195 gr	-	1	1	33,30
DX 425230	5420000020399	230	22,2	9	2,8	655 gr	-	1	1	61,90

RESCUE
PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236

Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen), metalen, gietijzer, hout, glas ...
Tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs), métaux, fonte, bois, verres ...



code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 375125	5420000043299	125	22,2	8	2,8	400 gr	-	1	1	49,10
DX 375230	5420000020351	230	22,2	8	2,7	572 gr	-	1	1	149,00

"MULTI USE"





Multifunctioneel blad "allrounder" speciaal ontwikkeld voor urgentieinterventies
Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen) - kunststoffen - metalen - hout - rubber - glas

Disque polyvalent pour application variée pour toutes les interventions d'urgence
Coupent tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs) : pierre artificielle et naturelle - métaux - plastique - bois - caoutchoucs - verres

C-FIBER-TURBO
PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236

Sidings, vezelcementplaten, tegels
Sidings, plaques cimentées, carrelages

VOOR VEZELCEMENT
POUR FIBRE-CIMENT

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 602125	5420000028975	125	22,2	7	1,4	100 gr	-	1	1	37,00
DX 602202	5420000028982	200	30,0	7	1,8	366 gr	-	1	1	63,60
DX 602232	5420000028999	230	30,0	7	1,8	449 gr	-	1	1	69,90

LASER SOFT-BETON
PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236

NEW

Verse beton (voor uitzettingsvoegen) • Béton frais (pour joints de dilatation)

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 263303		5420000075559	300	25,4/20,0	10	2,8	1200 gr	-	1	1	135,00
DX 263353		5420000075566	350	25,4/20,0	10	3,2	1400 gr	-	1	1	160,00





Reduceerring 25,4 > 20,0 mm
Bague de réduction 25,4 > 20,0 mm

MASTER COMBI BETON/ASPHALT
PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236

TOP !

Beton & asfalt • Béton & asphalte

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 268350		5420000070356	350	20,0	15	3,2	1920 gr	-	1	1	115,00
DX 268351		5420000022386	350	25,4	15	3,2	1910 gr	-	1	1	115,00
DX 268401		5420000022393	400	25,4	15	3,6	2590 gr	-	1	1	129,00

MASTER ASPHALT
PREMIUM CONSTRUCTION

EN 13236

TOP !

Asfalt • Asphalte

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 261351		5420000020139	350	25,4	12	3,2	1707 gr	-	1	1	147,00
DX 261401		5420000020146	400	25,4	12	3,5	2663 gr	-	1	1	189,00



PANTHER

PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION



EN 13236

Harde tegels, marmer, graniet, dakpannen, bouwmaterialen, beton
Carrelages durs, marbre, granite, tuiles, matériaux de construction, béton

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 330115	5420000018716	115	22,2	10	2,2	170 gr	-	1	1	33,30
DX 330125	5420000018723	125	22,2	10	2,2	195 gr	-	1	1	37,50
DX 330180	5420000024595	180	22,2	10	3,0	399 gr	-	1	1	48,60
DX 330230	5420000018730	230	22,2	12	3,0	725 gr	-	1	1	79,00
DX 330301	5420000020306	300	25,4	10	3,0	1316 gr	-	1	1	149,00
DX 330351	5420000020320	350	25,4	10	3,5	2013 gr	-	1	1	185,00

COBRA

PREMIUM GRANITE

EN 13236

Harde tegels, marmer, graniet
Carrelages durs, marbre, granite

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 345115	5420000068728	115	22,2	10	2,5	125 gr	-	1	1	31,50
DX 345125	5420000020337	125	22,2	10	2,5	160 gr	-	1	1	45,20
DX 346126	5420000064942	125	X-LOCK / 22,2	10	2,5	160 gr	-	1	1	47,90
DX 345230	5420000020344	230	22,2	12	2,8	632 gr	-	1	1	95,20



XLOCK



RIM
BASIC CERAMICS

& EN 13236

Keramische wandtegels • Carrelages murales en céramiques



code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 507115		5420000020436	115	22,2	6	2,2	117 gr	-	1	1		10,70
DX 507125		5420000020443	125	22,2	6	2,2	135 gr	-	1	1		13,70

DOLPHIN RIM
PRO CERAMICS



& Ø 115 / Ø 125 mm Ø 180 → Ø 350 mm EN 13236

Keramische tegels (+ hard) • Carrelages céramiques (+ durs)

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 550115		5420000018778	115	22,2	7	1,4	116 gr	-	1	1		17,80
DX 550125		5420000018785	125	22,2	7	1,4	137 gr	-	1	1		19,70
DX 550181		5420000020450	180	25,4	7	1,6	282 gr	-	1	1		34,50
DX 550201		5420000020467	200	25,4	7	1,6	364 gr	-	1	1		36,50
DX 550231		5420000020474	230	25,4	7	1,6	453 gr	-	1	1		48,00
DX 550251		5420000020481	250	25,4	7	1,6	562 gr	-	1	1		68,00
DX 550302		5420000020498	300	30/25,4	7	2,0	1010 gr	-	1	1		115,00
DX 550352		5420000020504	350	30/25,4	7	2,0	1356 gr	-	1	1		142,00
											Prijs per 3 st. • *Prix par 3 pcs*	
DX 550190		5420000074910	125	22,2	7	1,4	400 gr	-	3	1		50,50

OCTOPUS T TURBO
PREMIUM CERAMICS

& Ø 115 / Ø 125 mm Ø 180 → Ø 230 mm EN 13236

Gres tegels • Carrelages grès



code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 600115		5420000018792	115	22,2	7	1,4	108 gr	-	1	1		22,00
DX 600125		5420000018808	125	22,2	7	1,4	120 gr	-	1	1		23,80
DX 601181		5420000030091	180	25,4	7	1,4	340 gr	-	1	1		47,60
DX 601201		5420000030107	200	25,4	7	1,6	446 gr	-	1	1		57,10
DX 601230		5420000030114	230	22,2	7	1,6	530 gr	-	1	1		60,10
DX 601231		5420000030121	230	25,4	7	1,6	530 gr	-	1	1		60,10

PRECISION THIN RIM
PREMIUM CERAMICS



& EN 13236

Gres tegels • Carrelages grès

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 661125		5420000037366	125	22,2	5	1,2	120 gr	-	1	1		22,30
DX 662126		5420000064966	125	X-LOCK / 22,2	5	1,2	120 gr	-	1	1		26,90

VIPER
TOP CERAMICS

EN 13236

TOP !



Gres tegels • Carrelages grès

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 675115		5420000024137	115	22,2	10	1,4	106 gr	-	1	1		26,00
DX 675125		5420000024144	125	22,2	10	1,4	130 gr	-	1	1		28,20
DX 676126		5420000065727	125	X-LOCK / 22,2	10	1,4	130 gr	-	1	1		34,00
												Prijs per 3 st. • *Prix par 3 pcs*
DX 675190		5420000074903	125	22,2	10	1,4	400 gr	-	1	1		73,20

TYCAN
TOP GRES



EN 13236

EXTRA FINE ! **TOP !**

Gres, harde tegels, graniet, porselein • Grès, carreaux durs, granite, porcelaine

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 678115		5420000067783	115	22,2	10,5	1,3	125 gr	-	1	1		32,00
DX 678125		5420000067790	125	22,2	10,5	1,3	140 gr	-	1	1		36,00

PERFECT FINISHING ***FASTER*** ***SILENT***

BOA PRECISION TURBO
TOP GRES

EN 13236

TOP !

NEW
Ø 76 mm
Asgat
Alésage
Ø 10 mm



Gres tegels • Carrelages grès

code			mm	mm	mm	mm					min.	€
DX 679176		5420000075948	76	10,0	7	1,3	100 gr	-	1	1		20,30
DX 679125		5420000049192	125	22,2	10	1,4	125 gr	-	1	1		38,00

Ø 125 mm

PYTHON
TOP GRES

EN 13236

Gres tegels • **Carrelages grès**

XLOCK



code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 680126		5420000064935	125	X-LOCK / 22,2	10	1,4	125 gr	-	1	1	36,00

MAMBA
PREMIUM GRANITE



EN 13236

Graniet, natuursteen, keramiek, porselein
Granite, pierre naturelle, céramique, porcelaine

1,6 mm !

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 671115		5420000070325	115	22,2	25	1,6	174 gr	-	1	1	45,00
DX 672000		5420000067806	125	22,2	25	1,6	210 gr	-	1	1	52,80



25 mm

Afkanten & polijsten
Biseauter & polisage



ADVANCED TECHNOLOGY

DUO - DISC
PREMIUM GRANITE/CONSTRUCTION

EN 13236

Natuursteen • **Pierre naturelle**

Snijden en polijsten
Couper et polir



code			mm	mm	mm					min.	€
DX 700125		5420000018877	125	M14	2,7	266 gr	-	1	1		76,00





SUPER GRES
TOP CERAMICS



EN 13236

Hardste keramische tegels, gres tegels, natuursteen (met een dikte tot 40 mm) en graniet
Céramique, grès durs, pierre naturelle (jusqu'à 40 mm d'épaisseur) et granite

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 635181	5420000062610	180	25,4	10	2,4	408 gr	-	1	1	76,30
DX 635201	5420000062627	200	25,4	10	2,4	472 gr	-	1	1	88,50
DX 635231	5420000047440	230	25,4	10	2,4	658 gr	-	1	1	95,20
DX 635251	5420000047457	250	25,4	10	2,4	812 gr	-	1	1	138,00
DX 635301	5420000047464	300	30,0/25,4	10	2,6	1300 gr	-	1	1	196,00
DX 635351	5420000047471	350	30,0/25,4	10	2,8	1906 gr	-	1	1	217,00

"Sandwich" Core **Low Noise / Silent**

MARMOR
TOP CERAMICS

EN 13236

Marmer, keramische tegels, gres tegels
Marbre, carrelage en céramique et en grès



code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 681180	5420000043305	180	22,2	7	1,7	380 gr	-	1	1	46,60
DX 681231	5420000029750	230	25,4	7	1,7	413 gr	-	1	1	68,70
DX 681251	5420000029767	250	25,4	7	1,7	576 gr	-	1	1	86,50
DX 681351	5420000020542	350	25,4	7	2,0	1369 gr	-	1	1	210,00

MARMOR
PRO CERAMICS



Marmer • Marbre

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 683125	5420000029729	125	22,2	3,2	2,2	117 gr	-	1	1	26,70
DX 683231	5420000029736	230	25,4	2,9	2,5	634 gr	-	1	1	55,80
DX 683351	5420000029743	350	25,4	4,0	3,2	1546 gr	-	1	1	114,00

TOEBEHOREN VOOR DIAMANTSCHIJVEN
ACCESSOIRES POUR DISQUES DIAMANTÉS

Reduceerring • Bague de réduction

code				ø					min.	€
			mm	mm	mm					
DX 960029	vrac	5420000033979	30,0 >	20,0	2,0	6 gr	-	1	1	**7,55**
DX 960041	vrac	5420000034075	30,0 >	25,4	1,4	2 gr	-	1	1	**7,55**
DX 960030	vrac	5420000033986	30,0 >	25,4	2,0	3 gr	-	1	1	**7,55**
DX 960037	vrac	5420000034051	25,4 >	15,0	1,8	5 gr	-	1	1	**5,87**
DX 960042	vrac	5420000034082	25,4 >	20,0	1,4	2 gr	-	1	1	**5,87**
DX 960032	vrac	5420000034006	25,4 >	20,0	2,0	3 gr	-	1	1	**5,87**
DX 960033	vrac	5420000034013	25,4 >	20,0	3,2	5 gr	-	1	1	**5,62**
DX 960034	vrac	5420000034020	25,4 >	22,2	1,4	1 gr	-	1	1	**5,87**
DX 960031	vrac	5420000033993	25,4 >	22,2	1,6	1 gr	-	1	1	**5,99**
SPECIAL STIHL®										
DX 960043	vrac	5420000034099	25,4 >	20,0	10	14 gr	-	1	1	**12,20**







Slijpsteen • Pierre d'affutage



code							min.	€
			mm					
EE 35910	vrac	4026851006738	200 x 100 x 50	1705 gr	-	1	1	**23,70**

Blauwe prijs • *Prix bleu*

GC - Hard
Premium Construction

EN 13236



Harde materialen, beton • Matériaux durs, béton

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 731125	5420000046481	125	22,2	8,0	4,5	480 gr	-	1	1	88,00
DX 731150	5420000070189	150	22,2	8,0	4,5	537 gr	-	1	1	98,00
DX 731180	5420000070196	180	22,2	8,0	4,5	762 gr	-	1	1	119,00

GC - Soft
Premium Construction

EN 13236



Abrasieve materialen (verse beton) • Matériaux abrasifs (béton frais)

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 732125	5420000020603	125	22,2	8,3	4,9	472 gr	-	1	1	75,90

Turbo GC-Hard
Premium Construction



EN 13236

Harde beton • Béton dur

code		mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 733125	5420000024090	125	22,2	8,5	4,5	454 gr	-	1	1	69,30
DX 733180	5420000024106	180	22,2	8,5	4,5	1097 gr	-	1	1	108,00

Diatop Plus
Top Construction

EN 13236

Agressieve vertanding
Denture plus agressive



Harde beton • **Béton dur**

code		mm	mm				min.	€
DX 734125	5420000043282	125	22,2	360 gr	-	1	1	81,50



Epoxy
Premium Construction

EN 13236

NEW



Epoxycoatings • **Revêtements époxy**

code		mm	mm				min.	€
DX 738000	5420000074118	125	22,2	480 gr	-	1	1	79,00

ANTI-DUST PROTECTION

Voor snijschijven • Pour disques de coupe

MULTI ADAPTOR

MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®

ADP125K



Listing Toestellen *Machines*

Ø 115-125 MM

97% DUST COLLECTION





INSTRUCTIONS







DX ADP125K

ADP230K



MULTI ADAPTOR

MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®

Listing Toestellen *Machines*

Ø 180-230 MM

97% DUST COLLECTION





INSTRUCTIONS







DX ADP230K

Stofbeschermkap voor snijschijven
Capot anti-poussière pour disques de coupe

code				mm				min.	€
DX ADP125K		5420000071551	ADP125K	115-125	1000 gr	-	10	1	**106,00**
DX ADP230K		5420000071568	ADP230K	180-230	2900 gr	-	4	1	**179,00**

machine en schijf niet inbegrepen / machine et disque non incluse

ANTI-DUST PROTECTION

Voor slijpkoppen • Pour disques à surfacer

ADC125G

MULTI ADAPTOR MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®



Listing Toestellen *Machines*

Ø 100-125 MM

97% DUST COLLECTION





INSTRUCTIONS







ADC180G

MULTI ADAPTOR MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®



Listing Toestellen *Machines*

Ø 175-180 MM

97% DUST COLLECTION





INSTRUCTIONS







Stofbeschermkap voor slijpkoppen
Capot anti-poussière pour disques à surfacer

code				mm				min.	€
DX ADC125G		5420000071537	ADC125G	100-125	930 gr	-	10	1	**104,00**
DX ADC180G		5420000071544	ADC180G	175-180	1240 gr	-	10	1	**139,00**
Vervangborstel set voor stofbeschermkap • Set de brosse de rechange									
DX ADZB125	polybag	5420000071636	ADC125G	-	350 gr	-	-	1	**11,94**
DX ADZB180	polybag	5420000071643	ADC180G	-	500 gr	-	-	1	**12,80**

machine en schijf niet inbegrepen / machine et disque non incluse



Rubber steunschijf "Flexibel"
Support pour patins de polissage "Flexible"

code								min.	€
DX 745100		5420000034617	M14	100 mm	0,101 kg	-	1	1	**17,97**
DX 745125		5420000068605	M14	125 mm	0,170 kg	-	1	1	**20,40**



Diamantpads - nat polijsten • Patins de polissage - polissage à eau



code								min.	€
									Prijs per stuk • *Prix par pièce*
DX 752105		5420000071650	50	100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752110		5420000071667	100	100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752120		5420000071674	200	100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752140		5420000071681	400	100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752180		5420000071698	800	100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**
DX 752195		5420000071704	1500	100 mm	0,140 kg	-	1	1	**15,00**



K100 K200 | K400 K800 | K1500 K3000

Grof Grossier > > **3-Steps** > > Zacht Doux



Steunschijf
Disque de support



Toepassing • Application



Set diamant polijstpads "3-STEPS" + steunschijf
Patins de polissage en set "3-STEPS" + disque de support

code								min.	€
DX 750814		5420000071445	H1 → H3	100 mm	0,246 kg	-	1	1	**87,00**
DX 750904		5420000071438	H1 → H3	125 mm	0,390 kg	-	1	1	**89,00**



DX 750904

DX 750814



HEAVY-DUTY VELCRO Eenvoudige montage
Installation facile

Honingraatstructuur op basis van kunsthars
Structure en nid d'abeille à base de résine synthétique

Snel polijsten
Polissage rapide

Min. 3000 rpm
Max. 4500 rpm

Flexibele schijf
Disque flexible

Toepassing • Application



Graniet Granite | Beton Béton | Marmer Marbre | Arduin Pierre bleue



1 K50 | 2 K100 | 3 K200 | 4 K400 | 5 K800 | 6 K1500 | 7 K3000

Grof Grossier > > > > > > > **7-Steps** < < < < < < < Zacht Doux

Diamant polijstpads "7-STEPS"
Patins de polissage "7-STEPS"

code		#K					min.	€
DX 751005	5420000068537	50	125 mm	0,030 kg	-	1	1	15,50
DX 751010	5420000068544	100	125 mm	0,030 kg	-	1	1	15,50
DX 751020	5420000068551	200	125 mm	0,030 kg	-	1	1	15,50
DX 751040	5420000068568	400	125 mm	0,030 kg	-	1	1	15,50
DX 751080	5420000068575	800	125 mm	0,030 kg	-	1	1	15,50
DX 751150	5420000068582	1500	125 mm	0,030 kg	-	1	1	15,50
DX 751300	5420000068599	3000	125 mm	0,030 kg	-	1	1	15,50
8-delige set (50 ▸ 3000 + steunschijf) • set de 8 pièces (50 ▸ 3000 + disque de support)								
DX 751908	5420000068612	50 ▸ 3000	125 mm	0,430 kg	-	1	1	122,00



DX 751908
K50 + K100 + K200 + K400 + K800 + K1500 + K3000
+
Steunschijf
Disque de support



Diamant handschuurblok
Bloc de ponçage diamanté

code		#K					min.	€
DX 757050	5420000071391	50	90 x 55 mm	0,040 kg	-	100	1	14,25
DX 757100	5420000071407	100	90 x 55 mm	0,040 kg	-	100	1	14,25
DX 757200	5420000071414	200	90 x 55 mm	0,040 kg	-	100	1	14,25
DX 757400	5420000071421	400	90 x 55 mm	0,040 kg	-	100	1	14,25



STD - Soft
Pro Construction

EN 13236

Abrasieve, zachte voegen
Abrasifs, joints tendre



code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 714078		5420000071520	78	22,2	7,0	6,35	210 gr	-	1	1	48,00
DX 714125		5420000024359	125	22,2	7,0	6,35	346 gr	-	1	1	63,20

JC - Soft
Premium Construction



EN 13236

Tanden zijn verzet
Dents alternées

Abrasieve, zachte voegen
Abrasifs, joints tendre

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 712125		5420000020580	125	22,2	7,5	8(4+4)	455 gr	-	1	1	96,00

JC - Hard
Premium Construction

EN 13236

Tanden zijn verzet
Dents alternées



Harde betonvoegen
Joints durs en béton

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 710115		5420000020559	115	22,2	7,5	8(4+4)	368 gr	-	1	1	79,40
DX 710125		5420000020566	125	22,2	7,5	8(4+4)	446 gr	-	1	1	94,50





PRODIAXO QUICK SEARCH 3-STEP

1 BEPAAL DE BOORAANSLUITING
DÉTERMINER LE RACCORDEMENT DU FORET

M16 | M14 | R 1/2 " | 1 1/4 "

2 NATBOREN OF DROOGBOREN
FORAGE À EAU OU À SEC

VOOR GEBRUIK ZONDER WATERKOELING:
BAKSTEEN EN ZACHTE STEENSOORTEN

POUR LE FORAGE À SEC :
BRIQUES ET PIERRES TENDRES

VOOR GEBRUIK MET WATERKOELING:
BETON EN HARDE STEENSOORTEN

POUR LE FORAGE AVEC REFROIDISSEMENT À EAU :
BÉTON ET PIERRES DURES

3 BEPAAL HET KWALITEITSNIVEAU
DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ



KLOPFUNCTIE NIET GEBRUIKEN
NE PAS UTILISER LA FONCTION PERCUSSION

Droogboren / Forage à sec

zonder stofafzuiging / sans aspiration



Droogboren / Forage à sec

met stofafzuiging / avec aspiration



SERIE CD - D150
TOP CONSTRUCTION



M16 | 60 mm | 9 mm | 3,8 mm



Baksteen • **Briques**

code		ø	#				min.	€
		mm						
DX 803268	5420000029675	68	4	416 gr	-	1	1	119,00
DX 803282	5420000029682	82	4	548 gr	-	1	1	135,00
DX 803302	5420000029699	102	5	600 gr	-	1	1	173,00

JAGUAR segment

Very fast - Long-life
Supercooled - Less friction



SERIE CD - D100
PREMIUM CONSTRUCTION



M16 | 80 mm | 10 mm | 3,8 mm



Baksteen • **Briques**

code		ø	#				min.	€
		mm						
DX 802068	5420000020627	68	3	433 gr	-	1	1	55,50
DX 802082	5420000020634	82	4	549 gr	-	1	1	69,30
DX 803102	5420000025370	102	6	597 gr	-	1	1	142,00

SERIE CD - D300
PREMIUM CONSTRUCTION



M16 | 150 mm | 10 mm | 3,8 mm



Baksteen • **Briques**

code		ø	#				min.	€
		mm						
DX 811052	5420000020658	52	4	448 gr	-	1	1	75,10
DX 811068	5420000020665	68	4	647 gr	-	1	1	82,20
DX 811082	5420000020672	82	5	805 gr	-	1	1	92,80
DX 811102	5420000020689	102	6	1158 gr	-	1	1	118,00
DX 811132	5420000020696	132	6	1761 gr	-	1	1	143,00

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

Gebruikt met een stofafzuigsysteem / Utilisé avec un système d'extraction de poussière

SERIE CD - D500

PREMIUM CONSTRUCTION



DX 805...





Stofsleuven in deksel voor stofafzuigunit
Rainure d'aspiration dans la flasque pour carter d'aspiration



DX 817...



DX 817030
DX 817040
DX 817052

Baksteen • Briques

code		ø	#			min.	€
		mm					
L = 75 mm							
DX 805068	5420000022065	68	4	360 gr	-	1	1	113,00
DX 805076	5420000023680	76	4	440 gr	-	1	1	116,00
DX 805082	5420000022072	82	4	475 gr	-	1	1	120,00
DX 805102	5420000020641	102	4	729 gr	-	1	1	150,00
DX 805105	5420000023741	105	4	956 gr	-	1	1	159,00
DX 805132	5420000022423	132	5	1000 gr	-	1	1	232,00
L = 150 mm							
DX 817062	5420000020733	62	4	658 gr	-	1	1	117,00
DX 817072	5420000020740	72	4	807 gr	-	1	1	130,00
DX 817082	5420000020757	82	4	902 gr	-	1	1	136,00
DX 817092	5420000020764	92	4	1271 gr	-	1	1	151,00
DX 817102	5420000020771	102	4	1338 gr	-	1	1	168,00
DX 817112	5420000020788	112	4	1506 gr	-	1	1	184,00
DX 817122	5420000020795	122	4	1700 gr	-	1	1	207,00
DX 817132	5420000022416	132	5	1942 gr	-	1	1	232,00
L = 150 mm							
DX 817030	5420000020702	30	O	284 gr	-	1	1	86,80
DX 817040	5420000020719	40	O	392 gr	-	1	1	99,30
DX 817052	5420000020726	52	3	619 gr	-	1	1	107,00

Andere diameters of boren met stofgaten op bestelling
Autres diamètres ou couronnes avec trous d'évacuation de la poussière sur demande

Centreeropname met uitdrijving
Porte-outil de centrage avec chasse-cône

code								min.	€
DX 981056	5420000021549	6-kant / 6-pans	M16 (M)	150 gr	-	10	1	16,96
DX 981063	5420000021556	SDS+ aansluiting raccord	M16 (M)	150 gr	-	10	1	20,81



Centreerboor voor centreeropname
Mêche de centrage pour porte-outil de centrage



code		ø	Ø bis	L1	L2				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
DX 981070	5420000021563	8	7	120	70	38 gr	-	10	1	8,90
DX 981071	5420000022607	8	7	250	190	64 gr	-	1	1	23,57



DROOGBOREN / COURONNES À SEC

SYSTEEM - H / DUSTY









WORK DUST FREE

Stofafzuigunit • Carter d'aspiration
SYSTEM-H

code							min.	€
DX 981214	5420000024007	M16 (F) / M16 (M)	383 gr	-	1	1		**95,30**
DX 981215	5420000024014	M18 (F) / M16 (M)	383 gr	-	1	1		**95,30**

WORK DUST FREE







Stofafzuigunit • Carter d'aspiration
DUSTY

code								min.	€
DX 981200	5420000022317	M16 (F)	M16 (M)	1050 gr	-	1	1		**199,00**
DX 981201	5420000022324	R 1/2" (M)	M16 (M)	1205 gr	-	1	1		**199,00**
DX 981203	5420000022614	M18 (F)	M16 (M)	1097 gr	-	1	1		**199,00**



Centreerpen • Axe de centrage

code		Ø					min.	€
		mm	mm					
DX 981218	5420000033733	8	150	65 gr	-	1	1	**33,20**
DX 981217	5420000024588	8	230	120 gr	-	1	1	**37,05**

Door een speciaal afzuigsysteem wordt het stof uit het boorgat afgevoerd, dit verhoogt de levensduur van de boorkronen. Snel en gemakkelijk reinigen door gereedschapsloos afnemen van de afzuigunit.

Ce système aspire les poussières et prolonge la durée de vie de la couronne de forage. Nettoyage simple et rapide, aucun outil nécessaire lors du démontage de l'unité d'aspiration.

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

SERIE CD - D555 WAX
TOP GRANITE

GRIT #40 · Vacuum Brazed · FAST CUT · **TOP !**



new design

DRYWAX



WAX in de kop van de boor
WAX dans la tête de la couronne





DX 801999

code		ø				min.	€
		mm					
DX 801904	5420000065055	4	23 gr	-	10	1	9,85
DX 801906	5420000029293	6	26 gr	-	10	1	9,85
DX 801908	5420000029309	8	30 gr	-	10	1	9,85
DX 801910	5420000029316	10	32 gr	-	10	1	9,85
DX 801912	5420000029323	12	38 gr	-	10	1	9,85
6 - delige set • Jeu de 6 pièces							
DX 801999	koffer/coffre 5420000034808	6, 8, 10, 12, 14 + guide (inox)	713 gr	-	1	1	95,00

SERIE CD - D530
PRO GRANITE





M14 · GRIT #45 · Vacuum Brazed · FAST CUT · DRYWAX · NEW

Keramiek, graniet, marmer • Céramique, granite, marbre

code		ø				min.	€
		mm					
DX 800706	5420000074644	6	48 gr	-	10	1	8,15
DX 800708	5420000074651	8	54 gr	-	10	1	8,25
DX 800710	5420000074668	10	58 gr	-	10	1	8,50
DX 800712	5420000074675	12	60 gr	-	10	1	8,95



Display per 12 st.
Display par 12 pcs

DX 801985



Cooling Wax voor droogboren
Cire de refroidissement pour couronnes à sec

code							min.	€
DX 801985	vrac	5420000062344	20 ml	40 gr	-	12	12	4,30
DX 801980		5420000074781	2 x 40 ml	124 gr	-	12	1	12,60

DX 801980

NEW





DROOGBOREN / COURONNES À SEC

SERIE CD - D555
PREMIUM GRANITE

35 mm 70 mm | 10 - 15 mm | 3 mm | M14 | GRIT #45 | Vacuum Brazed | FAST CUT

Keramiek, graniet, marmer • Céramique, granite, marbre

code		ø mm				min.	€
L = 35 MM							
DX 801006	5420000037083	6	25 gr	-	10	1	14,84
DX 801008	5420000037090	8	38 gr	-	10	1	16,44
DX 801010	5420000037106	10	42 gr	-	10	1	18,00
DX 801012	5420000037113	12	45 gr	-	10	1	19,10
DX 801014	5420000058750	14	55 gr	-	10	1	20,63
DX 801016	5420000074682	16	64 gr	-	10	1	20,90
DX 801027	5420000023758	27	114 gr	-	1	1	21,70
DX 801035	5420000023765	35	161 gr	-	1	1	27,80
DX 801040	5420000063464	40	185 gr	-	1	1	31,60
DX 801050	5420000023772	50	222 gr	-	1	1	39,25
DX 801060	5420000023789	60	282 gr	-	1	1	46,90
DX 801068	5420000063341	68	300 gr	-	1	1	53,00
DX 801075	5420000023796	75	351 gr	-	1	1	58,30
DX 801080	5420000034761	80	398 gr	-	1	1	62,10
DX 801083	5420000063358	83	400 gr	-	1	1	64,40
DX 801090	5420000034778	90	459 gr	-	1	1	69,80
DX 801102	5420000027206	102	487 gr	-	1	1	78,90
DX 801112	5420000034785	112	519 gr	-	1	1	86,60
DX 801125	5420000034792	125	588 gr	-	1	1	96,50
L = EXTRA LONG 70 MM							
DX 801527	5420000029453	27	166 gr	-	1	1	36,00
DX 801535	5420000029460	35	209 gr	-	1	1	46,65
DX 801550	5420000029477	50	299 gr	-	1	1	65,00
DX 801560	5420000029484	60	370 gr	-	1	1	77,90
DX 801570	5420000029491	70	439 gr	-	1	1	95,00
DX 801582	5420000029507	82	532 gr	-	1	1	108,00





SETS L = 35 MM							
5-delige SET • Jeu de 5 pièces : Ø 27, 35, 50, 60, 75 mm							
DX 801000	koffer/coffre	5420000022461	SET	1430 gr	-	1	1	225,00
7-delige SET • Jeu de 7 pièces : Ø 2 x 6, 2 x 8, 1 x 10, 1 x 12 mm + adapter (DX 981060) • + adaptateur (DX 981060)							
DX 800975	koffer/coffre	5420000046825	SET	560 gr	-	1	1	139,00
5-delige SET • Jeu de 5 pièces : Ø 2 x 6, 2 x 8 mm + adapter (DX 981060) • + adaptateur (DX 981060)							
DX 800980	koffer/coffre	5420000046849	SET	458 gr	-	1	1	96,00





new design



Adapter - verloopstuk • Adaptateur - Raccord de réduction							
DX 981060	5420000046832	6-kant • 6-pans M14 (M)	150 gr	-	1	1	12,80

CR-100
Premium Construction

Vacuum Brazed M14

NEW

GRIT #50

Diamant kantenfrees voor het afronden van porselein, graniet, marmer, keramiek, natuursteen, tegels
Fraise diamantée pour fraisage du grès cérame, granit, marbre, en céramique, pierre naturelle, carrelage

code		ø mm	mm					min.	€
DX 704010	5420000074699	10-25	50	M14	175 gr	-	10	1	**24,00**
DX 704020	5420000062740	20	50	M14	235 gr	-	10	1	**53,60**





DX 704010

DX 704020

new design



GRIT #80

Diamant puntfrees voor porselein, graniet, marmer, keramiek, natuursteen, tegels
Fraise à pointe diamantée pour porcelaine, granite, marbre, grès cérame, pierre naturelle, carrelage

code		ø mm	mm					min.	€
DX 704535	5420000069886	5-35	35	M14	120 gr	-	10	1	**21,00**

new design







Afschuinen en ontbramen
Chanfreiner et ébavurer

Diamant frees voor porselein, graniet, marmer, keramiek, natuursteen, tegels
Fraise diamantée pour porcelaine, granite, marbre, grès cérame, pierre naturelle, carrelage

code		ø mm	mm					min.	€
DX 704675	5420000069893	35-75	56	M14	850 gr	-	5	1	**41,00**



GRIT #80



new design

Afschuinen om bestaande gaten te vergroten, slijpen en polijsten
Biseauter pour agrandir, meuler et polir les trous existants

CD-DI835 / Cubix Tech

Premium Construction







Best eerst de boor voorslijpen voor een beter resultaat in gewapend beton
Affûter les couronnes pour un meilleur résultat dans le béton armé

SOFT-IMPACT Cubix Tech. Diamant boorkronen
Couronnes diamantés SOFT-IMPACT Cubix Tech

code		ø		#			min.		€
		mm	mm						
DX 835032	5420000069961	32	3,2	5	0,560 kg	-	1	1	110,00
DX 835042	5420000069978	42	3,2	5	0,770 kg	-	1	1	110,00
DX 835052	5420000069985	52	3,4	5	1,000 kg	-	1	1	115,00
DX 835062	5420000069992	62	3,4	5	1,230 kg	-	1	1	131,00
DX 835072	5420000070004	72	3,4	6	1,480 kg	-	1	1	141,00
DX 835076	5420000070127	76	3,4	6	1,640 kg	-	1	1	143,00
DX 835082	5420000070011	82	3,4	6	1,800 kg	-	1	1	146,00
DX 835092	5420000070028	92	3,4	6	2,010 kg	-	1	1	156,00
DX 835102	5420000070035	102	3,4	7	2,310 kg	-	1	1	161,00
DX 835112	5420000070042	112	3,4	7	2,610 kg	-	1	1	166,00
DX 835122	5420000070059	122	3,4	8	2,930 kg	-	1	1	184,00
DX 835132	5420000070066	132	3,4	8	3,260 kg	-	1	1	200,00
DX 835142	5420000070073	142	3,4	8	3,610 kg	-	1	1	273,00
DX 835152	5420000070080	152	3,4	8	4,530 kg	-	1	1	296,00
DX 835162	5420000070097	162	3,4	9	4,950 kg	-	1	1	328,00
DX 835182	5420000070110	182	3,4	9	5,910 kg	-	1	1	389,00

Geschikt voor
Adapté pour





Extra stofverwijdering dankzij de groeven
Extraction supplémentaire de la poussière grâce aux rainures



New CUBIX Technology

Gebruik met de Eibenstock machines ESD 162 en ESD 200 voor het beste resultaat → Zie blz. 13 & 14

À utiliser avec les machines Eibenstock ESD 162 et ESD 200 pour un meilleur résultat → Voir pg. 13 & 14

FOR IHT MACHINES

SOFT IMPACT DRY CONCRETE

ALSO FOR REINFORCED CONCRETE



Centreerpen • *Axe de centrage*



code		ø				min.	€
		mm	voor/*pour*				
EE 36394	vrac	4026851006431	8	max. L 350 mm Ø 132-250 mm	203 gr	1	71,00

SERIE CD - D800

PREMIUM CONSTRUCTION





MAX. 3000 W

NIET GESCHIKT VOOR BETON !
PAS APTE POUR LE BÉTON !

Baksteen hard en middelmatig • Briques durs et demi-dur

code		Ø		#				min.	€
		mm	mm						
DX 824032	5420000026438	32	2,5	3	872 gr	-	1	1	90,00
DX 824042	5420000026445	42	2,5	4	934 gr	-	1	1	103,00
DX 824052	5420000026452	52	3,5	3	1367 gr	-	1	1	116,00
DX 824062	5420000026469	62	3,5	4	1722 gr	-	1	1	126,00
DX 824082	5420000026476	82	3,5	4	2230 gr	-	1	1	145,00
DX 824092	5420000026483	92	3,5	4	2484 gr	-	1	1	164,00
DX 824102	5420000026490	102	3,5	4	2750 gr	-	1	1	180,00
DX 824112	5420000026506	112	3,5	4	3198 gr	-	1	1	199,00
DX 824122	5420000026513	122	3,5	4	3329 gr	-	1	1	220,00
DX 824132	5420000026520	132	3,5	5	3965 gr	-	1	1	241,00
DX 824152	5420000026537	152	3,5	5	4368 gr	-	1	1	299,00
DX 824162	5420000028784	162	3,5	6	5300 gr	-	1	1	352,00







Stofafzuigunit • Carter d'aspiration

code								min.	€
EE 35230	vrac	4026851008756	M18 (F)	1 1/4" (M)	1030 gr	-	1	1	149,00



Centreerpen voor stofafzuigunit • Axe de centrage pour carter d'aspiration

code			Ø					min.	€
			mm	voor/pour					
EE 36391	vrac	4026851005472	8	max. L 450 mm Ø 132-202 mm	1096 gr	-	1	1	79,00

Natboren / Forage à eau

1/2" G



DX 980400



R 1/2"

- CD-W600
- DXX-TECH
- CD-W720



1 1/4" UNC

- CD-W800
- CD-W850
- CD-W1000



1 1/4" UNC



DX 980411



R 1/2"

- CD-W600
- DXX-TECH
- CD-W720



1 1/4" UNC

- CD-W800
- CD-W850
- CD-W1000



M18



DX 980418



DX 980419



R 1/2"

- CD-W600
- DXX-TECH
- CD-W720



1 1/4" UNC

- CD-W800
- CD-W850
- CD-W1000



HILTI/BOSCH

SDS-DI
aansluiting/
raccord

DX 980412



DX 980413



R 1/2"

- CD-W600
- DXX-TECH
- CD-W720



1 1/4" UNC

- CD-W800
- CD-W850
- CD-W1000



BOORKRONEN / COURONNES

CD - W600

PREMIUM GRANITE







Graniet, natuursteen, gres tegel • **Granite, pierre naturelle, carrelage en grès**

code		ø	#				min.	€
		mm						
L = 50 MM								
DX 920006	5420000021389	6,3	O	201 gr	-	1	1	**63,50**
DX 920008	5420000021396	8,3	O	200 gr	-	1	1	**69,10**
DX 920010	5420000021402	10	O	202 gr	-	1	1	**75,90**
L = 120 MM								
DX 920012	5420000021419	12	O	219 gr	-	1	1	**78,90**
DX 920014	5420000021426	14	O	215 gr	-	1	1	**83,00**
DX 920016	5420000021433	16	O	192 gr	-	1	1	**89,10**
DX 920018	5420000021440	18	O	206 gr	-	1	1	**92,60**
DX 920020	5420000021457	20	O	203 gr	-	1	1	**104,00**
DX 920025	5420000021464	25	O	233 gr	-	1	1	**115,00**
DX 920032	5420000021471	32	O	280 gr	-	1	1	**128,00**
DX 920036	5420000021488	36	O	314 gr	-	1	1	**138,00**
DX 920042	5420000021495	42	O	347 gr	-	1	1	**145,00**
DX 920051	5420000021501	51	5	554 gr	-	1	1	**155,00**

Gebruik van machine END 1550 P of EFB 125 P aanbevolen → Zie blz 15
Utilisation de la machine END 1550 P ou EFB 125 P recommandée → Voir pg 15



FULL SERVICE

Herbezetting boorkronen alle merken (gesoldeerd)

Naast het programma in deze brochure van de meest gangbare boren levert PRODIAXO u ook specifieke boren met afwijkende diameter en/of lengtes op aanvraag

Resegmentation des couronnes toutes marques (soudé)

Mis à part les couronnes qui sont mentionnées dans la brochure, il est possible d'en commander avec des diamètres et longueurs différentes et ceci sur demande

BOORKRONEN MET LASERGELASTE SEGMENTEN
COURONNES AVEC SEGMENTS SOUDÉS AU LASER

DXX - TECH
Top Construction







R 1/2"

350 mm

9 mm

3 - 3,5 mm



Beton, gewapend beton en aggregaten • Béton, béton armé et agrégats

code			Ø		#				min.	€
			mm	mm						
DX 905018		5420000046207	18	3	3	650 gr	-	1	1	80,50
DX 905020		5420000046214	20	3	4	670 gr	-	1	1	80,50
DX 905022		5420000046221	22	3	4	680 gr	-	1	1	91,90
DX 905025		5420000046238	25	3	5	750 gr	-	1	1	95,80
DX 905028		5420000046245	28	3	6	790 gr	-	1	1	99,60
DX 905030		5420000046252	30	3	6	850 gr	-	1	1	103,00
DX 905032		5420000046269	32	3,5	4	950 gr	-	1	1	123,00
DX 905035		5420000046276	35	3,5	5	980 gr	-	1	1	130,00



Fast cutting
Long-life
Reinforced concrete
Top quality
Good price



CD - W720
Premium Construction







R 1/2"

400 mm

7 - 10 mm

2,5 mm



Dunwandig : (gemakkelijk uit de hand boren)
Fine : (facile à utiliser avec machine portative)

Beton, gewapend beton en aggregaten • Béton, béton armé et agrégats

code			Ø		#				min.	€
			mm	mm						
DX 908030		5420000061323	30	7	6	750 gr	-	1	1	97,90
DX 908040		5420000046290	40	7	3	1050 gr	-	1	1	99,00
DX 908046		5420000046306	46	7	6	1150 gr	-	1	1	100,00
DX 908051		5420000046313	51	10	5	1250 gr	-	1	1	105,00
DX 908056		5420000046320	56	10	5	1350 gr	-	1	1	118,00
DX 908061		5420000046337	61	10	6	1450 gr	-	1	1	122,00
DX 908068		5420000046344	68	10	6	1550 gr	-	1	1	166,00
DX 908076		5420000046368	76	10	7	1750 gr	-	1	1	172,00
DX 908081		5420000046375	81	10	8	1950 gr	-	1	1	177,00
DX 908086		5420000046382	86	10	8	2050 gr	-	1	1	183,00
DX 908091		5420000046399	91	10	9	2150 gr	-	1	1	185,00
DX 908101		5420000046405	101	10	9	2350 gr	-	1	1	198,00
DX 908105		5420000046412	105	10	9	2450 gr	-	1	1	237,00
DX 908111		5420000046429	111	10	10	2550 gr	-	1	1	218,00
DX 908121		5420000046436	121	10	11	2650 gr	-	1	1	235,00
DX 908131		5420000046443	131	10	11	2750 gr	-	1	1	275,00



BOORKRONEN / COURONNES

CD - W850

PREMIUM CONSTRUCTION



30% Faster Long-life



LASERGELAST
SOUDÉS LASER



≤ 4000 W

Dikwandige buis (voor op statief)
Paroi épaisse (pour trépied)

Beton, gewapend beton (natzagen) • Béton, béton armé (forage à l'eau)

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 914025		5420000036741	25	O	600 gr	-	1	1	91,40
DX 914028		5420000041998	28	O	750 gr	-	1	1	107,00
DX 914030		5420000036758	30	O	800 gr	-	1	1	110,00
DX 914035		5420000036765	35	O	900 gr	-	1	1	122,00
DX 914040		5420000036772	40	5	1200 gr	-	1	1	129,00
DX 914052		5420000036789	52	5	1600 gr	-	1	1	133,00
DX 914062		5420000036796	62	6	1800 gr	-	1	1	136,00
DX 914072		5420000036802	72	7	2200 gr	-	1	1	158,00
DX 914082		5420000036819	82	7	2400 gr	-	1	1	172,00
DX 914092		5420000036826	92	8	2700 gr	-	1	1	185,00
DX 914102		5420000036833	102	9	3100 gr	-	1	1	205,00
DX 914112		5420000036840	112	9	3400 gr	-	1	1	214,00
DX 914122		5420000036857	122	10	3600 gr	-	1	1	227,00
DX 914127		5420000036864	127	10	3900 gr	-	1	1	235,00
DX 914132		5420000036871	132	11	4100 gr	-	1	1	246,00
DX 914142		5420000036888	142	11	4600 gr	-	1	1	265,00
DX 914152		5420000036895	152	12	5700 gr	-	1	1	283,00
DX 914162		5420000036901	162	13	6100 gr	-	1	1	297,00
DX 914172		5420000036918	172	13	6400 gr	-	1	1	323,00
DX 914182		5420000036925	182	14	7100 gr	-	1	1	330,00
DX 914200	vrac	5420000036932	200	15	7800 gr	-	1	1	330,00
DX 914225	vrac	5420000036949	225	16	9100 gr	-	1	1	482,00
DX 914250	vrac	5420000036956	250	17	11000 gr	-	1	1	516,00
DX 914300	vrac	5420000036963	300	22	16500 gr	-	1	1	585,00



BOORKRONEN / COURONNES

CD - W800

Premium Construction



LONG LIFE ≤ 4500 W

Dikwandige buis (voor op statief)
Paroi épaisse (pour trépied)



Beton, gewapend beton • Béton, béton armé

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 915350	vrac	5420000021334	350	23	18300 gr	-	1	1	739,00
DX 915400	vrac	5420000021341	400	28	26900 gr	-	1	1	977,00
DX 915450	vrac	5420000021358	450	30	32500 gr	-	1	1	1070,00
DX 915500	vrac	5420000021365	500	30	38700 gr	-	1	1	1146,00
DX 915600	vrac	5420000021372	600	33	55700 gr	-	1	1	1185,00

CD - W1000

Premium Construction



SPEED CUT LONG LIFE ≤ 3000 W

ALSO FOR SUPER REINFORCED CONCRETE !





Very fast
Long-life
Super cooled
Less friction

Beton, gewapend beton • Béton, béton armé

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 912052		5420000024816	52	5	1385 gr	-	1	1	132,00
DX 912057		5420000024823	57	5	1500 gr	-	1	1	134,00
DX 912062		5420000024830	62	6	1682 gr	-	1	1	161,00
DX 912067		5420000024847	67	6	1758 gr	-	1	1	189,00
DX 912072		5420000024854	72	7	2010 gr	-	1	1	195,00
DX 912082		5420000024878	82	8	2272 gr	-	1	1	207,00
DX 912087		5420000024885	87	8	2478 gr	-	1	1	221,00
DX 912092		5420000024892	92	9	2435 gr	-	1	1	226,00
DX 912102		5420000024908	102	9	2834 gr	-	1	1	236,00
DX 912112		5420000024915	112	10	3442 gr	-	1	1	261,00
DX 912122		5420000029064	122	11	3411 gr	-	1	1	295,00
DX 912132		5420000029071	132	11	3751 gr	-	1	1	305,00
DX 912142		5420000029088	142	12	4573 gr	-	1	1	316,00
DX 912152		5420000029095	152	13	5000 gr	-	1	1	346,00
DX 912160		5420000029101	160	14	5150 gr	-	1	1	377,00
DX 912170		5420000029118	170	14	5150 gr	-	1	1	385,00
DX 912180		5420000029125	180	15	6150 gr	-	1	1	410,00
DX 912200	vrac	5420000029132	200	15	7600 gr	-	1	1	412,00
DX 912220	vrac	5420000029149	220	17	10800 gr	-	1	1	593,00
DX 912250	vrac	5420000029156	250	18	13100 gr	-	1	1	612,00
DX 912300	vrac	5420000029163	300	20	17200 gr	-	1	1	681,00
DX 912350	vrac	5420000029170	350	23	21800 gr	-	1	1	808,00

BOORKRONEN / COURONNES

CD - W900 Soft

Premium Construction



SPECIAL ASPHALT



≤ 4500 W

Asfalt • Asphalte

code			ø		#				min.	€
			mm	mm						
DX 917032		5420000028791	32	3,3	3	1019 gr	-	1	1	96,40
DX 917042		5420000028807	42	3,3	4	938 gr	-	1	1	107,00
DX 917047		5420000028814	47	4	4	1265 gr	-	1	1	115,00
DX 917062		5420000028821	62	4	6	1711 gr	-	1	1	152,00
DX 917082		5420000028838	82	4	8	2262 gr	-	1	1	195,00
DX 917092		5420000028845	92	4	9	2509 gr	-	1	1	220,00
DX 917102		5420000028852	102	4	10	2862 gr	-	1	1	239,00
DX 917112		5420000025295	112	4	11	3203 gr	-	1	1	268,00
DX 917122		5420000028869	122	4	12	3415 gr	-	1	1	292,00
DX 917132		5420000028876	132	4	12	3781 gr	-	1	1	315,00











TEGELBOREN / FORETS SPECIALE CARRELAGE

CD - W200

Premium Ceramics

GRIT #50 · Vacuum Brazed · FAST CUT · LONG LIFE

Harde materialen: graniet, keramiek, porselein, glas, ...
Matériaux durs: granite, céramique, porcelaine, verre, ...



code		ø				min.	€
		mm					
DX 895005	5420000027220	5	22 gr	-	1	1	11,80
DX 895006	5420000027237	6	23 gr	-	1	1	11,80
DX 895008	5420000027244	8	25 gr	-	1	1	14,00
DX 895010	5420000027251	10	27 gr	-	1	1	15,60
DX 895012	5420000027268	12	31 gr	-	1	1	16,50
DX 895015	5420000029248	15	35 gr	-	1	1	20,30
DX 895020	5420000029255	20	47 gr	-	1	1	26,60
DX 895025	5420000029262	25	56 gr	-	1	1	33,00
DX 895030	5420000029279	30	66 gr	-	1	1	39,40
DX 895035	5420000029286	35	80 gr	-	1	1	45,70

DIAMOND DRILL KIT Premium Ceramics : Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm + GUIDE

DX 895200	koffer/coffre	5420000027275	SET	345 gr	-	1	1	88,30



DX 895200

CD - W200

Basic Ceramics



GRIT #40-50 · Electro Plated

Harde materialen: graniet, keramiek, porselein, glas, ...
Matériaux durs: granite, céramique, porcelaine, verre, ...

code						min.	€
DIAMOND DRILL KIT Basic Ceramics : Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm + GUIDE							
DX 896395	koffer/coffre	5420000029644	SET	322 gr	-	1	1	35,60

TOEBEHOREN VOOR TEGELBOREN
ACCESSOIRES POUR FORETS SPECIALE CARRELAGE





Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø7
Ø8 - Ø10 - Ø12
Ø20 - Ø35 mm

5/32" - 3/16" - 1/4"
9/32" - 1/2" - 3/8"
5/16" - 3/4" - 13/8"

Universele metalen boorgeleider met zuignap
Guide métallique de forage universel avec ventouse

code							min.	€
DX 894000	5420000065031	Ø 4 → 35 mm	750 gr	12	6	1	**28,50**





Kan gekoppeld worden aan een waterkoelingsysteem.
Peut être connecté à un système de refroidissement à eau.

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

PROFI

4,00 m

Werkdruk • *Pression de travail* : 3 bar

Drukreservoir voor water •
Reservoir : polyethyleen •
Afdichting NBR •

Réservoir d'eau sous pression •
Réservoir : polyéthylène •
Joints NBR •

DX 982000





FERROX PLUS

2,50 m

Werkdruk • *Pression de travail* : 6 bar
Draagbaar op de rug • *Transport dorsal*

- Drukreservoir voor water
- Reservoir : staal / polyester
- Afdichting NBR

- Réservoir d'eau sous pression
- Réservoir : acier / polyester
- Joints NBR

DX 982850

Waterdrukvat voor watertoevoerapparaat
Reservoir à eau sous pression pour dispositif d'approvisionnement en eau

code							min.	€
DX 982000	5420000023178	PROFI	10 L	3424 gr	30	1	1	**98,60**
DX 982850	5420000023185	FERROX PLUS	10 L	6100 gr	-	1	1	**231,00**

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

Droogboren
Couronnes à sec



Centreeropname met uitdrijfwig • Porte-outil de centrage avec chasse-cône

code								min.	€
DX 981056	5420000021549	6-kant / 6-pans	M16 (M)	150 gr	-	10	1		**16,96**
DX 981063	5420000021556	SDS+ aansluiting raccord	M16 (M)	150 gr	-	10	1		**20,81**





Centreerboor voor centreeropname • Mêche de centrage pour porte-outil de centrage

code			Ø	Ø bis	L1	L2				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 981070	5420000021563		8	7	120	70	38 gr	-	10	1	**8,90**
DX 981071	5420000022607		8	7	250	190	64 gr	-	1	1	**23,57**

Adapter - verloopstuk • Raccord de réduction

new design


DX 981060


DX 980415


DX 980416

code								min.	€
DX 981060	5420000046832	6-kant / 6-pans	M14 (M)	150 gr	-	1	1		**12,80**
DX 980415	5420000024809	M18 (F)	M14 (M)	128 gr	-	1	1		**56,80**
DX 980416	5420000022102	M18 (F)	M16 (M)	179 gr	-	1	1		**35,80**



System-H stofafzuigunit • System-H carter d'aspiration

code								min.	€
DX 981214	5420000024007	M16 (F)	M16 (M)	383 gr	-	1	1		**95,30**
DX 981215	5420000024014	M18 (F)	M16 (M)	383 gr	-	1	1		**95,30**



Dusty stofafzuigunit incl. centreerpen • Carter d'aspiration, axe de centrage incl.

code								min.	€
DX 981200	5420000022317	M16 (F)	M16 (M)	1050 gr	-	1	1		**199,00**
DX 981201	5420000022324	R 1/2" (M)	M16 (M)	1205 gr	-	1	1		**199,00**
DX 981203	5420000022614	M18 (F)	M16 (M)	1097 gr	-	1	1		**199,00**



Centreerpen • Axe de centrage

code			Ø					min.	€
			mm	mm					
DX 981218	5420000033733		8	150	65 gr	-	1	1	**33,20**
DX 981217	5420000024588		8	230	120 gr	-	1	1	**37,05**

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

Natboren
Couronnes à eau

Adapter - verloopstuk • Raccord de réduction

	code									min.	€
	**DX 980428**		5420000022140	6-kant / 6-pans	R 1/2" (F)	187 gr	-	1	1	**41,50**
	DX 980429		5420000022157	SDS+ aansluiting / raccord	R 1/2" (F)	175 gr	-	1	1	**41,50**
	**DX 980422**		5420000027411	R 1/2" (M)	M16x2 (M)	134 gr	-	1	1	**15,90**
	DX 980423		5420000022621	R 1/2" (M)	M18 (M)	191 gr	-	1	1	**59,10**
	**DX 980400**		5420000021525	R 1/2" (M)	1 1/4" UNC (M)	531 gr	-	1	1	**30,45**
	**DX 980411**		5420000021532	1 1/4" UNC (F)	R 1/2" (F)	648 gr	-	1	1	**30,45**
	**DX 980401**		5420000027565	R 1/2" (F)	1 1/4" (M)	430 gr	-	1	1	**51,90**
	**DX 980417**		5420000022119	M16 (F)	R 1/2" (F)	142 gr	-	1	1	**35,50**
	DX 980418		5420000022638	M18 (F)	R 1/2" (F)	218 gr	-	1	1	**32,05**
	**DX 980419**		5420000022645	M18 (F)	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	369 gr	-	1	1	**41,65**
	**DX 980412**		5420000022089	Hilti / Bosch DD-Bi	R 1/2" (F)	312 gr	-	1	1	**41,50**
	**DX 980413**		5420000022096	Hilti / Bosch DD-Bi	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	421 gr	-	1	1	**53,30**

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

Natboren
Couronnes à eau

Verlengstukken • Rallonges

code			mm			min.	€
DX 985541	5420000022201	R 1/2"	200	895 gr	-	1	1	39,50
DX 985542	5420000022218	R 1/2"	300	1350 gr	-	1	1	51,00
DX 985543	5420000022225	R 1/2"	400	1798 gr	-	1	1	59,30



DX 985546	5420000022232	1 1/4" UNC (M)	200	1996 gr	-	1	1	40,85
DX 985547	5420000022249	1 1/4" UNC (M)	300	3066 gr	-	1	1	51,00
DX 985548	5420000022256	1 1/4" UNC (M)	400	4123 gr	-	1	1	63,20
DX 985549	5420000022263	1 1/4" UNC (M)	500	5000 gr	-	1	1	75,40





Waterspoelkop • Tête à eau

code							min.	€
DX 980603	vrac	5420000022294	M16 (F)	R 1/2" (F)	830 gr	-	1	1	194,00
DX 980604	vrac	5420000022300	3-kant / 3-pans	R 1/2" (F)	820 gr	-	1	1	104,00





ELETTA STEENZAAG • *SCIE À PIERRE*

NEW

VIDEO





Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 112351

ELETTA 400

	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
A	13 A
min⁻¹	2800
	350 mm / 25,4 mm 400 mm / 25,4 mm incl. DX 112351
	800 mm
	405 x 405 mm
90°	**Ø 350 mm** : 105 mm **Ø 400 mm** : 135 mm
45°	**Ø 350 mm** : 80 mm **Ø 400 mm** : 110 mm
x 2	150 mm
	-
	✓
	type P0

1F

wdec WATER DECANTING SYSTEM

AXT ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP

Spray System DISK'S LUBRICATION



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.
Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



Voorzien van een uitneembaar dienblad voor eenvoudigere reiniging.
Équipé d'un plateau amovible pour un nettoyage plus facile.



Inklapbare poten om het transport op de bouwplaats te vergemakkelijken.
Pieds pliables pour faciliter le transport vers l'endroit sur le chantier.



Kantelbare snijkop voor snellere en preciezere uitvoering van speciale snedes. Kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.
Tête de coupe inclinable pour une exécution plus rapide et plus précise des coupes spéciales. Peut être verrouillé à la hauteur souhaitée.



DRAAGHENGSEL: Voor- en achterhandgreep voor gemakkelijk verplaatsen.
POIGNÉE DE TRANSPORT : Poignées avant et arrière pour un déplacement facile.

45°

code			min.	€
BP 8000	8021410069496	ELETTA 400	65,000 kg	1 - 1	1522,00

ELITE 80 S STEENZAAG • *SCIE À PIERRE*

ELITE 80 S	
	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
A	13 A
min⁻¹	2800
	350 mm / 25,4 mm incl. DX 290351
	800 mm
	435 x 435 mm
90°	110 mm
45°	80 mm
x 2	130 mm
	✓
	✓
	type P2
1F	

DIAXO
Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 290351



VIDEO

ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP

FastLEG
LEG FASTENING SYSTEM

wdec
WATER DECANTING SYSTEM

Spray System
DISK'S LUBRICATION



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



Kantelbare snijkop voor snellere en preciezere uitvoering van speciale snedes. Kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.

Tête de coupe inclinable pour une exécution plus rapide et plus précise des coupes spéciales. Peut être verrouillé à la hauteur souhaitée.



Werktafel met glijdende slede voorzien van 6 verstelbare nylon wielen en 12 kogellagers voor een perfecte precisie, stabiliteit en glijvermogen.

Table de travail avec chariot coulissant équipé de 6 roues en nylon réglables et de 12 roulements à billes pour une précision, une stabilité et un glissement parfait.



BEDIENINGSPANEEL
- Veiligheidsschakelaar met minimumspanningsspoel.
- Stroomonderbreker met manuele reset in geval van vastlopen van de schijf.
- Rood controlelampje voor werking machine.

PANNEAU DE COMMANDE
- Interrupteur de sécurité avec bobine de tension minimale.
- Disjoncteur avec réarmement manuel en cas de blocage du disque.
- Témoin lumineux rouge pour le fonctionnement de la machine.

45°

code			min.	€
BP 9001	8021410090018	ELITE 80 S 73,000 kg 3 1 1		**2046,00**
Set wielen • Roues en kit				
BP 90102R	8021410044073	- 4,870 kg - 1 1		**88,40**
Set zwenkwielen • Kit de roues pivotantes				
BP 90176R	8021410067652	- 7,000 kg - 1 1		**194,00**


BP 90176R


BP 90102R

EXPERT STEENZAAG • *SCIE À PIERRE*

VIDEO



Inclusief schijf.
Disque inclus.



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP

FastLEG LEG FASTENING SYSTEM
wdec WATER DECANTING SYSTEM
Spray System DISK'S LUBRICATION

	EXPERT 400S	EXPERT 500S	EXPERT 600XL	EXPERT 600S XL	EXPERT 700
	3,8Hp / 2,8Kw 12A 230V / 50Hz	4,5Hp / 3,5Kw 16A 230V / 50Hz	4,5Hp / 3,5Kw 16A 230V / 50-60Hz	5,5Hp / 4Kw 8A 400V / 50/60Hz	5,5Hp / 4Kw 8A 400V / 50/60Hz
A	16 A	10-16 A	16-20 A	10-16 A	10-16 A
min⁻¹	2800	1400 / 1700	1400 / 1700	1400 / 1700	1400 / 1700
	400 mm / 25,4 mm incl. DX 290401	500 mm / 25,4 mm incl. DX 115501	incl. DX 115601	incl. DX 115601	700 mm / 25,4 mm incl. DX 115701
	570 mm	750 mm	750 mm	750 mm	550 mm
	395 x 395 mm	412 x 412 mm	412 x 412 mm	412 x 412 mm	389 x 389 mm
90°	135 mm	170 mm	220 mm	220 mm	270 mm
x 2	155 mm	235 mm	285 mm	285 mm	340 mm
	✓	✓	-	✓	-
	✓	✓	✓	✓	✓
	type P2	type P3	type P3	type P3	type P3
	1F	1F	1F	3F	3F



BEDIENINGSPANEEL
- Schakelaar met ontgrendelingsspoel.
- Oververhittingsbeveiliging in geval van vastlopen van de schijf.
- Drukknop om de machine te stoppen.

PANNEAU DE COMMANDE
- Interrupteur avec bobine de déverrouillage.
- Protection contre la surchauffe en cas de blocage du disque.
- Bouton poussoir pour arrêter la machine.



De werktafel is zeer sterk en stabiel.
- Hij schuift op 2 stalen vierkante rails met 6 wielen; 4 boven en 2 onder.
- Elk wiel heeft 2 kogellagers voor een totaal van 12.

La table de travail est très solide et stable.
- Elle glisse sur 2 rails carrés en acier avec 6 roues; 4 au dessus et 2 en dessous.
- Chaque roue comporte 2 roulements à billes, soit un total de 12.



De snijkop is kantelbaar en kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.

La tête de coupe est inclinable et peut être bloquée à la hauteur souhaitée.



De snijpositie met glijdende slede.

La position de coupe avec chariot coulissant.

45°



BP 90102R



BP 90176R

code							min.	€
BP 9401		8021410061346	EXPERT 400S	78,000 kg	3	1	1	2518,00
BP 9501/M		8021410065405	EXPERT 500S	85,000 kg	2	1	1	2974,00
BP 9620/M		8021410067737	EXPERT 600XL	86,000 kg	2	1	1	3252,00
BP 9621		8021410067744	EXPERT 600S XL	86,000 kg	2	1	1	3530,00
BP 9700		8021410044134	EXPERT 700	100,000 kg	2	1	1	3777,00
Set wielen • Roues en kit								
BP 90102R		8021410044073	-	4,870 kg	-	1	1	88,40
Set zwenkwielen • Kit de roues pivotantes								
BP 90176R		8021410067652	-	7,000 kg	-	1	1	194,00

PRIME STEENZAAG • *SCIE À PIERRE*

	PRIME 100S	PRIME 120S	PRIME 150S	PRIME 200S
	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
A	13 A	13 A	13 A	13 A
min⁻¹	2800	2800	2800	2800
	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351
	1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm
	705 x 705 mm	845 x 845 mm	1060 x 1060 mm	1410 x 1410 mm
90°	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
x 2	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
45°	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
P3	type P3	type P3	type P3	type P3
	1F	1F	1F	1F





Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



Het snijvoortgangssysteem met handwiel past de beweging van de snijkop naar voren of naar achteren aan.

Le système d'avancement de la coupe avec manivelle permet de régler le mouvement de la tête de coupe vers l'avant ou vers l'arrière.

code			min.	€
BP 91001	8021410023344	PRIME 100S 97,000 kg 3 1 1	1	2686,00
BP 91201	8021410023771	PRIME 120S 105,000 kg 3 1 1	1	2864,00
BP 91501	8021410024044	PRIME 150S 127,000 kg 3 1 1	1	3142,00
BP 92001	8021410054959	PRIME 200S 143,000 kg 3 1 1	1	3567,00
B-LOCK tegelvergrendelingssysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK				
BP 90262U	8021410067645	- 1,100 kg - 1 1	1	125,00
Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé				
BP 90241	8021410022132	60 x 50 cm 8,500 kg - 1 1	1	182,00
Set wielen • Roues en kit				
BP 90102R	8021410044073	- 4,870 kg - 1 1	1	88,40
Set zwenkwielen • Kit de roues pivotantes				
BP 90176R	8021410067652	- 7,000 kg - 1 1	1	194,00


BP 90262U


BP 90102R


BP 90176R

VIP TEGELZAAG • *SCIE POUR CARRELAGE*

VIDEO



Inclusief schijf.
Disque inclus.

ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP

Spray System
DISK'S LUBRICATION

	VIP 290	VIP 2125
	1,3Hp / 1,0Kw 4,5A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz
min⁻¹	2800	2800
	200 mm / 25,4 mm incl.	200 mm / 25,4 mm incl.
	900 mm	1250 mm
	635 x 635 mm	880 x 880 mm
90°	40 mm	40 mm
45°	40 mm	35 mm
X2	55 mm	55 mm
	-	-
	-	-
	type P0	type P2/4
	Shuko	Shuko



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



De snijkop is voorzien van een invalzaagsysteem en kan op de gewenste zaagdiepte worden vergrendeld. Hij maakt elke gewenste vorm mogelijk.

La tête de coupe est munie d'un système plongeant et peut être verrouillée à la profondeur voulue. Elle permet de réaliser toutes les formes souhaitées.



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



BP 90262U



BP 85015

code							min.	€
BP 855		8021410008556	VIP 290	40,000 kg	8	1	1	1259,00
BP 857		8021410065863	VIP 2125	51,000 kg	4	1	1	1685,00
B-LOCK tegelvergrendelingssysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK								
BP 90262U		8021410067645	-	1,100 kg	-	1	1	125,00
Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé								
BP 85015		8021410850155	-	7,000 kg	-	1	1	156,00

CLASS S / CLASS PLUS TEGELZAAG • *SCIE POUR CARRELAGE*

	CLASS 900 S	CLASS PLUS 1050 S	CLASS PLUS 1300 S
	1,3Hp / 1,0Kw 4,5A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz
min⁻¹	2800	2800	2800
	200 mm / 25,4 mm incl.	250 mm / 25,4 mm incl.	250 mm / 25,4 mm incl.
	900 mm	≤ **42 mm** : 1050 mm > **42 mm** : 910 mm	≤ **42 mm** : 1300 mm > **42 mm** : 1160 mm
	635 x 635 mm	≤ **42 mm** : 740 x 740 mm > **42 mm** : 645 x 645 mm	≤ **42 mm** : 920 x 920 mm > **42 mm** : 820 x 820 mm
90°	40 mm	65 mm	65 mm
45°	40 mm	53 mm	53 mm
x 2	55 mm	80 mm	80 mm
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	type P0	type P0	type P2/4
	Shuko	Shuko	Shuko



Inclusief schijf.
Disque inclus.

VIDEO



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP

WATER DECANTING SYSTEM

LEG FASTENING SYSTEM

DISK'S LUBRICATION



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



De snijkop is voorzien van een invalzaagsysteem en kan op de gewenste zaagdiepte worden vergrendeld. Hij maakt elke gewenste vorm mogelijk.

La tête de coupe est munie d'un système plongeant et peut être verrouillée à la profondeur voulue. Elle permet de réaliser toutes les formes souhaitées.



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.

code							min.	€
BP 65901	8021410044646	CLASS 900 S	46,000 kg	3	1	1	**1860,00**
BP 661101	8021410062329	CLASS PLUS 1050 S	52,000 kg	3	1	1	**1987,00**
BP 661351	8021410064057	CLASS PLUS 1300 S	58,500 kg	3	1	1	**2289,00**
B-LOCK tegelvergrendelingssysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK								
BP 90262U	8021410067645	-	1,100 kg	-	1	1	**125,00**
Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé								
BP 70241	8021410044684	60 x 50 cm	9,000 kg	-	1	1	**187,00**
Set wielen • Roues en kit								
BP 70102R	8021410044707	-	4,000 kg	-	1	1	**70,70**



BP 90262U



BP 70102R



BP 70241

TOEBEHOREN VOOR ELEKTRISCHE TAFELZAAGMACHINES
ACCESSOIRES POUR LES SCIES SUR TABLE ÉLECTRIQUE

ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



		P0	P2	P2/4	P3
Vermogen *Puissance*		35W	55W	55W	60W
Kabellengte *Kabellengte*		2,2 m	2,2 m	4 m	2,2 m
Isolatieklasse *Classe d'isolation*		F	F	F	F
IP		X8	X8	X8	X8
Bereik *Gamme*	230V-50hz	700 l/h	1000 l/h	1000 l/h	1560 l/h
	230V-60hz	700 l/h	950 l/h	950 l/h	1250 l/h

REF.	MACHINE	TYPE
BP 8000	**ELETTA 400**	P0
BP 9001	**ELITE 80**	P2
BP 9401	**EXPERT 400S**	P2
BP 9501/M	**EXPERT 500S**	P3
BP 9620/M	**EXPERT 600XL**	P3
BP 9700	**EXPERT 700**	P3
BP 91001	**PRIME 100S**	P3
BP 91201	**PRIME 120S**	P3
BP 91501	**PRIME 150S**	P3
BP 92001	**PRIME 200S**	P3
BP 855	**VIP 290**	P0
BP 857	**VIP 2125**	P2/4
BP 65901	**CLASS 900**	P0
BP 661101	**CLASS PLUS 1050**	P0
BP 661351	**CLASS PLUS 1300**	P2/4

BP P0



BP P2
BP P3



Waterpomp • Pompes à eau

code							min.	€
BP P0	5420000066557	P0	0,990 kg	-	1	1	**82,20**
BP P2	8021410029735	P2	1,130 kg	-	1	1	**71,20**
BP P2/4	8021410029742	P2/4	1,150 kg	-	1	1	**89,30**
BP P3	8021410030076	P3	1,416 kg	-	1	1	**80,10**







TOEBEHOREN VOOR WATERPOMP
ACCESSOIRES POUR LES POMPES À EAU

BP SPS203



Aanzuigset (compleet mondstuk voor P0 + turbine + O-ring)
Kit d'aspiration (buse complète pour P0 + turbine + joint torique)

BP SPS003	8021410054034	voor/pour P0/P1	0,100 kg	-	1	1	**6,42**

Aanzuigset (compleet mondstuk voor P2/P3 + turbine)
Kit d'aspiration (buse complète pour P2/P3 + turbine)

BP SPS203	8021410054041	voor/pour P2/P3	0,100 kg	-	1	1	**8,69**

3

SLIJP- EN SCHUURMIDDELEN
OUTILS DE PONÇAGE ET ABRASIFS

SNIJSCHIJVEN	*DISQUES À TRONÇONNER*
AFBRAAMSCHIJVEN	*DISQUES À ÉBARBER*
SCHUURSCHIJVEN	*DISQUES À PONCER*
LAMELLENSLIJPSCHIJVEN	*DISQUES À LAMELLES*
SCHUURMIDDELEN EN SCHUURPAPIER	*OUTILS DE PONÇAGE ET PAPIER À PONCER*
KOMBORSTELS MET GOLVENDE DRAAD	*BROSSES AVEC FIL ONDULÉ*
KOMBORSTELS MET GETORSTE DRAAD	*BROSSES AVEC FIL TORSADÉ*
INDUSTRIËLE BORSTELS	*BROSSES INDUSTRIELLES*
DIY BORSTELS	*BROSSES DIY*
STAALDRAADBORSTELS	*BROSSES MÉTALLIQUES*



PRO DIAX WWW.PRODIAXO.COM

FECIN

Info Label



"OSA" STEMPEL / CACHET "OSA"
EUROPESE NORM
NORME EUROPÉENNE
MAX. SNELHEID / VITESSE MAX.
ARTIKELNR. / N° D'ARTICLE
EAN CODE / CODE EAN
AFMETINGEN / DIMENSIONS

VEILIGHEIDSINDICATIE
INDICATIONS DE SÉCURITÉ

A = ALUMINIUM OXYDE VOOR METAALBEWERKING
OXYDE D'ALUMINIUM POUR USINAGE DU MÉTAL

C = SILICIUM CARBIDE VOOR STEEN-, GIETIJZER- EN ALUMINIUMBEWERKING
CARBURE DE SILICIUM POUR USINAGE DE LA PIERRE, DE LA FONTE ET DE L'ALUMINIUM

DIKTE KORREL / GROSSEUR DU GRAIN
36 : MIDDEL / MOYEN
46 : MIDDEL / MOYEN
60 : FIJN / FIN

HARDHEID / DURETÉ
A = ZACHT → Z = HARD
A = TENDRE → Z = DUR

B = BINDING OP BASIS VAN SYNTETISCHE HARS
LIANT À BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE
F = VERSTERKT MET GLASVEZEL
RENFORCÉ AVEC FIBRE DE VERRE

TOEPASSING / APPLICATION

Pictogrammen / *Pictogrammes*

- Constructiestaal / Acier de construction
- Gereedschap in staal / Acier d'outillage
- Steen, algemeen / Pierre en général
- Stalen platen, dunne profielen / Tôle d'acier, profilés minces
- Inox / Acier inoxydable
- Beton, gasbeton / Béton, béton cellulaire
- Gietijzeren buizen / Tubes en fonte
- Austeniet staal, titanium / Acier austéritiques Titane
- Baksteen / Briques
- Organisation for the Safety of Abrasives

Technische info / *Info technique*

Vormen van de abrasieve schijven / *Formes des disques abrasifs*

T 41 — RECHTE SNIJSCHIJVEN / DISQUES À TRONÇONNER DROIT

T 42 — SNIJSCHIJVEN MET VERZONKEN ASGAT / DISQUES À TRONÇONNER À MOYEU DÉPORTÉ

T 27 — AFBRAAMSCHIJVEN MET VERZONKEN ASGAT / DISQUES À ÉBARDER À MOYEU DÉPORTÉ

Levensduur / *Dates limites d'utilisation*



Metalen ring met uiterste vervaldatum = V (fabricatie trimester + 3 jaar)
Bague métallique avec date de péremption = V (trimestre de fabrication + 3 ans)

V01	V04	V07	V10
1 Trim.	2 Trim.	3 Trim.	4 Trim.

Markeersysteem voor abrasieve schijven op basis van synthetische hars
Système de marquage pour disques agglomérés à base de résine synthétique

Type A	Korrel / *Grain* 30 / 36			Hardheid / *Dureté* V			Samenstelling / *Composition* BF
	GROF *GROS*	MIDDEL *MOYEN*	FIJN *FIN*	ZACHT *DOUX*	MIDDEL *MOYEN*	HARD *DUR*	
A : Aluminium oxide Oxyde d'aluminium	12	36	60	P	S	U	B : Synthetische hars Résine synthétique
C : Siliciumcarbide Carbure de silicium	A	A	A	M	R	V	BF : Synthetische hars gehard met vezels Résine synthétique renforcée de fibre
Z : Zirkoonkorund Corindon de zirconium	24	54	120	P	R	X	

SNIJSCHIJVEN - INOX/STAAL
DISQUES À TRONÇONNER - INOX/ACIER

INOX-STAAL / INOX-ACIER
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ SPEED CUT ✓✓ EN 12413

Ø 115-125
A60X-BF / 80 m/s
Ø 230
A46X-BF / 80 m/s

TOP !

code			mm	mm	mm					min.	€
DX 022115		5420000019867	115	22,23	1,0		29 gr	11250	25	25	**1,26**
DX 022125		5420000019874	125	22,23	1,0		34 gr	12375	25	25	**1,36**
DX 022230		5420000019881	230	22,23	1,9		179 gr	5000	25	25	**3,70**
ALU BOX per 10 stuks • BOX ALU par 10 pièces											Prijs per 10 stuks • *Prix par 10 pcs*
DX 022128-BOX		5420000035829	125	22,23	1,0		400 gr	-	90	1	**16,82**

INOX-STAAL / INOX-ACIER
PRO CONSTRUCTION

LONG LIFE ✓✓✓ SPEED CUT ✓✓ EN 12413

TOP !

AS60P-BF / 80 m/s



code			mm	mm	mm					min.	€
DX 023126		5420000064973	125	X-LOCK / 22,23	1,0		30 gr	800	25	25	**1,45**
ALU BOX per 10 stuks • BOX ALU par 10 pièces											Prijs per 10 stuks • *Prix par 10 pcs*
DX 023126-BOX		5420000064980	125	X-LOCK / 22,23	1,0		387 gr	-	60	1	**18,19**



SNIJSCHIJVEN - INOX/STAAL
DISQUES À TRONÇONNER - INOX/ACIER

INOX-STAAL / *INOX-ACIER*
PRO CONSTRUCTION

LONG LIFE ✓✓ STEEL CUT ✓✓ EN 12413

A60R-BF / 80 m/s

code			mm	mm	mm							min.	€
DX 020125		5420000031302	125	22,23	1,0		34 gr	12800	400	50	50		1,16
DX 020230		5420000031319	230	22,23	2,0		179 gr	2400	100	25	25		3,18

ALU BOX per 10 stuks • BOX ALU par 10 pièces — Prijs per 10 stuks • *Prix par 10 pcs*

DX 020126-BOX		5420000032286	125	22,23	1,0		400 gr	1080	-	10	1		12,80



INOX-STAAL / *INOX-ACIER*
PREMIUM CONSTRUCTION

LONG LIFE ✓✓✓ STEEL CUT ✓✓ EN 12413 OSA

A46T-BF / 80 m/s

code			mm	mm	mm						min.	€
DX 021125		5420000031210	125	22,23	1,6		60 gr	-	25	25		1,49





SNIJSCHIJVEN - STAAL
DISQUES À TRONÇONNER - ACIER

STAAL / *ACIER*
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ SPEED CUT ✓ EN 12413

A36T-BF / 80 m/s

code			mm	mm	mm						min.	€
DX 010115		5420000019836	115	22,23	2,5		64 gr	6750	25	25		**1,49**
DX 010125		5420000019843	125	22,23	2,5		75 gr	6750	25	25		**1,49**
DX 010230		5420000019850	230	22,23	2,5		216 gr	1875	25	25		**3,24**

STAAL / *ACIER*
PRO CONSTRUCTION

LONG LIFE ✓✓ SPEED CUT ✓ EN 12413



A30R-BF / 80 m/s

code			mm	mm	mm						min.	€
DX 005125		5420000031272	125	22,23	2,5		60 gr	8400	200	25	25	**0,96**
DX 005230		5420000031289	230	22,23	2,5		240 gr	3600	100	25	25	**2,62**

SNIJSCHIJVEN - STAAL / GIETIJZER
DISQUES À TRONÇONNER - ACIER / FONTE

STAAL-GIETIJZER / *ACIER-FONTE*
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ SPEED CUT ✓✓✓ EN 12413

AS30T6-BF / 100 m/s

code			mm	mm	mm						min.	€
DX 012351		5420000034914	350	25,4	4,0		850 gr	600	20	20		**9,64**

SNIJSCHIJVEN - *DISQUES À TRONÇONNER*
MULTI PRO METAL

MULTI PRO METAL
PREMIUM CONSTRUCTION

✓✓✓ ✓ EN 13236

80 m/s



code			mm	mm	mm					min.	€
DX 001000		5420000064041	125	22,23	1,4		130 gr	800	20	1	13,85











LONG LIFE
1000 CUTS
30X LONGER

SNIJSCHIJVEN - STEEN
DISQUES À TRONÇONNER - PIERRE

STEEN / *PIERRE*
PREMIUM CONSTRUCTION



✓✓✓ ✓ EN 12413

C36R-BF / 80 m/s

code			mm	mm	mm					min.	€
DX 037125		5420000019904	125	22,23	3,2		70 gr	5625	25	25	1,72
DX 037230		5420000019911	230	22,23	3,2		270 gr	3000	25	25	3,90

AFBRAAMSCHIJVEN - STAAL
DISQUES À ÉBARBER - ACIER

STAAL / ACIER
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ EN 12413

A30S-BF / 80 m/s

code		mm	mm	mm					min.	€
DX 031125	5420000031241	125	22,23	6,0		160 gr	-	10	10	**2,68**
DX 031230	5420000031258	230	22,23	6,0		300 gr	-	10	10	**8,27**

AFBRAAMSCHIJVEN - STEEN
DISQUES À ÉBARBER - PIERRE

STEEN / PIERRE
PREMIUM CONSTRUCTION



LONG LIFE ✓✓✓ EN 12413

C30R-BF / 80 m/s

code		mm	mm	mm					min.	€
DX 040125	5420000031227	125	22,23	6,0		160 gr	-	10	10	**3,31**

Schuurschijven met hardmetalen partikels voor metaal, hout, cement, plaaster en zachte steen
Disques abrasifs avec particules au carbure de tungstène pour métaux, bois, ciment, plâtre et pierre tendre

EDMA UN OUTIL D'AVANCE

code		mm	mm					min.	€
ED 092755	3476060009272	125	22,2	fijn / fin	230 gr	-	10	1	**35,00**
ED 092855	3476060009289	125	22,2	middel / moyen	240 gr	-	10	1	**37,25**






fijn / fin


middel / moyen



ED 092755

Schuurschijven Siliciumcarbide / *Disques abrasifs en Carbure de silicium*

Premium Construction





Geschikt voor
Adapté pour :





code			mm	mm						min.	€
DX 059020		5420000073708	125	22,23		ZK40	122 gr	80	5	5	**5,85**
DX 059181		5420000073715	180	22,23		ZK40	185 gr	40	5	5	**12,90**

Lamellenslijpschijven / *Disques à lamelles Zirconium*

Premium Construction





LONG LIFE ✓✓✓ EN 12413 **Type 27** **Type 29**

Zirconia Aluminia 80 m/s

CAST HSS

code			mm	mm						min.	€
CONISCH • CONIQUE (Type 29)											
DX 061040		5420000073722	125	22,23		ZK40	70 gr	200	10	10	**2,42**
DX 061060		5420000073739	125	22,23		ZK60	70 gr	200	10	10	**2,42**
DX 061080		5420000073746	125	22,23		ZK80	70 gr	200	10	10	**2,42**
DX 061120		5420000073753	125	22,23		ZK120	70 gr	200	10	10	**2,42**
VLAK • PLAT (Type 27)											
DX 066140		5420000073760	125	22,23		ZK40	70 gr	200	10	10	**2,55**
DX 066160		5420000073777	125	22,23		ZK60	70 gr	200	10	10	**2,55**

Fiber / *Fibres*

Premium Construction

LONG LIFE ✓✓✓

Aluminium Oxide / 80 m/s

CAST HSS



code			mm	mm					min.	€
								Prijs per stuk • *Prix par pce*		
DX 058016		5420000032477	125	22,23	K16	30 gr	-	25	25	0,95
DX 058024		5420000032293	125	22,23	K24	30 gr	-	25	25	0,95
DX 058036		5420000032484	125	22,23	K36	30 gr	-	25	25	0,95
DX 058040		5420000032491	125	22,23	K40	30 gr	-	25	25	0,95
DX 058060		5420000032507	125	22,23	K60	30 gr	-	25	25	0,95
DX 058080		5420000032514	125	22,23	K80	30 gr	-	25	25	0,95
DX 058120		5420000032521	125	22,23	K120	30 gr	-	25	25	0,95

RUBBEREN STEUNSCHIJF (Zonder klittenband) • PLATEAU SUPPORT EN CAOUTCHOUC (Sans velcro)

DX 058990		5420000032637	125	M14	-	100 gr	-	1	1	5,67

Schuurgaas / *Grille emeri*

Velcro schuurgaas • *Grille émeri velcro*



code				Ø dia.					min.	€
				mm				Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*		
DX 082080	schrink	5420000035065	P80	225	0,300 kg	120	40	1		20,06
DX 082100	schrink	5420000035072	P100	225	0,300 kg	120	40	1		20,06
DX 082120	schrink	5420000035089	P120	225	0,300 kg	120	40	1		20,06
DX 082150	schrink	5420000035096	P150	225	0,300 kg	120	40	1		20,06
DX 082180	schrink	5420000035102	P180	225	0,300 kg	120	40	1		20,06

Schuurgaas voor handschuurders • *Grille émeri pour ponceuses à main*



KR DC123

code			mm	voorwaarde conditionnement					min.	€
KR DC710		5420000018358	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 80	191 gr	-	50	1	4,11
KR DC122		5420000000025	280 x 105	per 3 st./par 3 pcs	P 100	55 gr	-	100	1	2,68
KR DC123		5420000000032	280 x 105	per 10 st./par 10 pcs	P 100	172 gr	-	100	1	4,11
KR DC120	vrac	5420000010208	280 x 105	per 50 st./par 50 pcs	P 100	783 gr	-	20	1	18,22
KR DC810		5420000018365	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 120	143 gr	-	100	1	4,11
KR DC910		5420000018372	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 220	134 gr	-	100	1	4,11

SCHUURPAPIER / *PAPIER À PONÇER*
PREMIUM CONSTRUCTION



Velcro schuurpapier "Drywall" - 6 gaten
Papier à poncer "Drywall" velcro - 6 trous

code			Ø dia.				min.	€
			mm				Prijs per 25 st. • *Prix par 25 pcs*	
DX 071081	schrink	5420000035010	P80	225	0,550 kg	288	16	1	28,02
DX 071121	schrink	5420000035027	P120	225	0,550 kg	112	16	1	28,02
DX 071151	schrink	5420000035034	P150	225	0,550 kg	288	16	1	28,02
DX 071181	schrink	5420000035041	P180	225	0,550 kg	288	16	1	28,02
DX 071241	schrink	5420000035058	P240	225	0,550 kg	288	16	1	28,02



geschikt voor alle bestaande machines
convient à toutes les machines existantes

Velcro schuurpapier "Multi-Hole"
Papier à poncer "Multi-Hole"

code			Ø dia.				min.	€
			mm				Prijs per 6 st. • *Prix par 6 pcs*	
DX 075040	5420000063709	P40	225	0,200 kg	480	20	1	14,05
DX 075060	5420000063716	P60	225	0,200 kg	480	20	1	14,05
DX 075080	5420000063723	P80	225	0,200 kg	480	20	1	14,05
DX 075100	5420000063730	P100	225	0,200 kg	480	20	1	14,05
DX 075120	5420000063747	P120	225	0,200 kg	480	20	1	14,05
DX 075150	5420000063754	P150	225	0,200 kg	480	20	1	14,05
DX 075180	5420000063761	P180	225	0,200 kg	480	20	1	14,05
DX 075220	5420000063778	P220	225	0,200 kg	480	20	1	14,05



- Voor alle merken
- Hogere stofafzuiging
- Toutes marques
- Aspiration supérieure

Schuurpapier - geel • Papier à poncer - jaune



code						min.	€
Schuurblad - 230 x 280 mm • Papier à poncer - 230 x 280 mm							
GR JFN215040	vrac	5410415380010	P 40	2,011 kg	-	50	50	0,81
GR JFN215060	vrac	5410415820011	P 60	1,450 kg	-	50	50	0,78
GR JFN215080	vrac	5410415820028	P 80	1,327 kg	-	50	50	0,72
GR JFN215120	vrac	5410415820042	P 120	1,235 kg	-	50	50	0,68
GR JFN215150	vrac	5410415380072	P 150	1,095 kg	-	50	50	0,68
GR JFN215180	vrac	5410415380089	P 180	1,031 kg	-	50	50	0,68
GR JFN215240	vrac	5410415820059	P 240	0,928 kg	-	50	50	0,68
Schuurpapier minirol - 5 m x 115 mm • Papier à poncer minirouleau - 5 m x 115 mm							
GR JFN217040	vrac	5410415511407	P 40	0,337 kg	-	10	10	9,27
GR JFN217060	vrac	5410415511605	P 60	0,224 kg	-	10	10	9,08
GR JFN217080	vrac	5410415511803	P 80	0,239 kg	-	10	10	8,18
GR JFN217120	vrac	5410415511124	P 120	0,218 kg	-	10	10	8,18
GR JFN217150	vrac	5410415511155	P 150	0,216 kg	-	10	10	8,18
GR JFN217180	vrac	5410415511186	P 180	0,173 kg	-	10	10	8,18
GR JFN217240	vrac	5410415511247	P 240	0,190 kg	-	10	10	8,40



TYPE F-24 / CUP Model

VIDEO

Ø 0,30 mm | M 14

EN 1083
ISO 9001

Komborstel, golvende draad TYPE F-24 hoge snelheid
Brosse, fil ondulé TYPE F-24 haute vitesse



code	D	S	Aanbevolen RPM / TPM recommandé	Max. RPM / TPM max.				min.	€
STAAL / ACIER — Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé									
FE 240600CG	8424675043889	60 mm	22 mm	11.000	13.000	250 gr	-	12	1	11,45
FE 240750CG	8424675050726	75 mm	22 mm	11.000	13.000	330 gr	-	12	1	13,40
FE 241000CG	8424675078645	100 mm	30 mm	4.000	8.500	500 gr	-	1	1	15,34
FE 241250CG	8424675040550	125 mm	30 mm	3.200	8.500	840 gr	-	1	1	26,37
INOX — Inoxdraad, golvend (voor RVS oppervlakken) • Fil en acier inoxydable ondulé (pour surfaces en acier inoxydable)									
FE 240750BG	8424675065751	75 mm	22 mm	11.000	13.000	330 gr	-	12	1	22,69



TYPE F-15 / Conical Model

Ø 0,30 mm | M 14

EN 1083
ISO 9001

Komborstel konisch, golvende draad TYPE F-15 hoge snelheid
Brosse conique, fil ondulé TYPE F-15 haute vitesse





FE CO1510CG

code	D	S	Aanbevolen RPM / TPM recommandé	Max. RPM / TPM max.				min.	€
STAAL / ACIER — Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé									
FE CO1510CG	8424675042783	100 mm	24 mm	11.000	13.000	360 gr	-	12	1	15,65
INOX — Inoxdraad, golvend (voor RVS oppervlakken) • Fil en acier inoxydable ondulé (pour surfaces en acier inoxydable)									
FE CO1510BG	8424675064808	100 mm	24 mm	11.000	13.000	360 gr	-	12	1	30,55



TYPE PO / Wheel Model

Ø 0,30 mm | M 14

EN 1083
ISO 9001

Ronde staalborstel, golvende draad, vermessingd TYPE PO hoge snelheid
Brosse ronde, fil laitonné ondulé TYPE PO haute vitesse



FE 151505CGME

code	D	S	Aanbevolen RPM / TPM recommandé	Max. RPM / TPM max.				min.	€
STAAL / ACIER									
FE PO115CG	8424675068295	115 mm	25 mm	11.000	13.000	290 gr	-	12	1	15,23

E. MULTI-FITTING
Aansluiting • Raccord



Alleen voor tafelslijpmachine
Uniquement pour meuleuse d'établi

Asgat • Alésage
13-16-20-22
26-30-40-50 mm

TYPE F-15 / Wheel Model



VIDEO



Ø 0,30 mm



EN 1083
ISO 9001

Industriële ronde borstel, golvende draad TYPE F-15 met multi-fitting aansluiting
Brosse ronde industrielle, fil ondulé TYPE F-15 avec raccord multi-fitting

code	D	A	S	Rijen / Rangées	Aanbevolen RPM / TPM recommandé	Max. RPM / TPM max.				min.	€
STAAL / ACIER — Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé											
FE 151505CGME	8424675053260	150 mm	20 mm	28 mm	5	2.500	6.500	700 gr	-	1	1	14,81
FE 151508CGME	8424675055066	150 mm	25 mm	28 mm	8	2.500	6.500	610 gr	-	1	1	18,18
FE 152005CGME	8424675053451	200 mm	22 mm	40 mm	5	2.000	4.500	1000 gr	-	1	1	21,12
FE 152008CGME	8424675055011	200 mm	30 mm	40 mm	8	2.000	4.500	1130 gr	-	1	1	29,00



VIDEO



TYPE F-25 / CUP Model



Komborstel, getorste draad TYPE F-25 hoge snelheid
Brosse à fil torsadé TYPE F-25 haute vitesse

EN 1083
ISO 9001







code		D	Draaddikte Épaisseur de fil	B	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.					min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, getorst • Fil torsadé en acier											
FE A250801EK	8424675085346	80 mm	0,50 mm	M14	6.500	8.500	570 gr	-	1	1		18,07
FE A251001EK	8424675076061	100 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	745 gr	-	1	1		19,23
FE A251251EK	8424675076078	125 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	1000 gr	-	1	1		24,06
STAAL ACIER	Staaldraad, getorst **MET RING** • Fil torsadé en acier **AVEC ANNEAU**											
FE 250601EK	8424675043858	65 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	290 gr	-	1	1		16,28
FE 250701EK	8424675109455	75 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	300 gr	-	1	1		18,28
FE 250801EK	8424675040833	80 mm	0,50 mm	M14	6.500	8.500	710 gr	-	1	1		22,90
FE 251001EK	8424675041038	100 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	825 gr	-	1	1		23,85
FE 251251EK	8424675041434	125 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	1100 gr	-	1	1		31,20
INOX	Inoxdraad, getorst (voor RVS oppervlakken) • Fil torsadé en acier inoxydable (pour surfaces en acier inoxydable)											
FE 250601BK	8424675043834	65 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	290 gr	-	1	1		21,33
FE 250701BK	8424675112936	75 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	350 gr	-	1	1		29,63



FE CR1810EK



TYPE F-15 / Conical Model



Ronde getorste staalborstel konisch TYPE F-15 hoge snelheid
Brosse ronde conique, fil torsadé TYPE F-15 haute vitesse

EN 1083
ISO 9001

code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	B	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, getorst • Fil torsadé en acier											
FE CR1810EK	8424675042837	100 mm	24 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	265 gr	-	12	1	16,39
INOX	Inoxdraad, getorst (voor RVS oppervlakken) • Fil torsadé en acier inoxydable (pour surfaces en acier inoxydable)											
FE CR1810BK	8424675053123	100 mm	24 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	265 gr	-	12	1	24,48





VIDEO



TYPE PR / Wheel Model



Ronde staalborstel, getorste draad TYPE PR hoge snelheid
Brosse ronde, fil torsadé TYPE PR haute vitesse

EN 1083
ISO 9001

code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	B	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER												
FE PR115EK	8424675068301	115 mm	25 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	300 gr	-	12	1	18,07

FE 22112CGD FE 22919CGD FE 22326CGD FE 22426CGD FE 22526CGD FE 22712CID FE 22812CID



EN 1083
ISO 9001

Industriële penseelborstel, golvende draad, vermessingd TYPE F-22 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse pinceau industrielle, fil ondulé laitonné TYPE F-22 - raccord 1/4" (6 mm)

code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé										
FE 22112CGD	8424675130152	12 mm	20 mm	0,30 mm	10.000	20.000	60 gr	-	1	1	8,38
FE 22919CGD	8424675130213	19 mm	25 mm	0,30 mm	10.000	20.000	60 gr	-	1	1	6,01
FE 22326CGD	8424675130169	26 mm	30 mm	0,30 mm	10.000	20.000	90 gr	-	1	1	8,22
FE 22426CGD	8424675130176	26 mm	30 mm	0,30 mm	10.000	20.000	90 gr	-	1	1	8,22
FE 22526CGD	8424675130183	26 mm	30 mm	0,30 mm	10.000	20.000	90 gr	-	1	1	7,75
FE 22712CID	8424675130190	12 mm	25 mm	0,40 mm	10.000	20.000	60 gr	-	1	1	8,45
FE 22812CID	8424675130206	12 mm	30 mm	0,40 mm	10.000	20.000	50 gr	-	1	1	8,74

EN 1083
ISO 9001

Industriële V-penseelborstel, golvende draad, vermessingd TYPE F-22 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse pinceau industrielle en V, fil ondulé laitonné TYPE F-22 - raccord 1/4" (6 mm)



code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER											
FE 22112CG	vrac 8424675036607	12 mm	20 mm	0,30 mm	10.000	20.000	30 gr	-	25	1	5,89

EN 1083
ISO 9001

Industriële penseelborstel, getorste draad TYPE F-22 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse pinceau industrielle, fil torsadé TYPE F-22 - raccord 1/4" (6 mm)



code		D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER											
FE 221030EK	vrac 8424675075866	30 mm	25 mm	0,50 mm	10.000	20.000	106 gr	-	25	1	22,27



VIDEO

TYPE F-21 / Wheel Model



EN 1083
ISO 9001

Industriële schijfborstel, golvende draad TYPE F-21 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse disque industrielle, fil ondulé TYPE F-21 - raccord 1/4" (6 mm)

code		D	A	S	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé											
FE 21034CE	vrac 8424675036065	30 mm	12 mm	4 mm	0,20 mm	11.000	20.000	30 gr	-	25	1	9,71
FE 21044CE	vrac 8424675036140	40 mm	12 mm	9 mm	0,20 mm	9.500	20.000	40 gr	-	25	1	10,03
FE 21054CG	vrac 8424675036232	50 mm	12 mm	13 mm	0,30 mm	8.000	15.000	70 gr	-	25	1	8,72
FE 21064CG	vrac 8424675036317	60 mm	12 mm	16 mm	0,30 mm	6.500	15.000	86 gr	-	25	1	9,71

DIY Borstels assortiment • *Assortiment de brosses DIY*

TYPE BE / Wheel Model



FE BE0630D

TYPE TA / Cup Model



FE TA5030D

TYPE BR / Brush Model



FE BR2630D

DIY borstel, golvende draad, vermessingd - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse DIY, fil en acier laitonné ondulé - raccord 1/4" (6 mm)

EN 1083
ISO 9001

code		ø	Draaddikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER	Schijfborstel TYPE BE • Brosse disque TYPE BE									
FE BE0530D	8424675045241	50 mm	0,30 mm	2.500	4.500	65 gr	-	25	5	3,93
FE BE0630D	8424675045906	60 mm	0,30 mm	2.500	4.500	50 gr	-	25	5	4,25
FE BE0730D	8424675042462	75 mm	0,30 mm	2.500	4.500	90 gr	-	25	5	4,58
FE BE1030D	8424675042493	100 mm	0,30 mm	2.500	4.500	135 gr	-	25	5	5,67
STAAL ACIER	Komborstel TYPE TA • Brosse souscoupe TYPE TA									
FE TA5030D	8424675043780	50 mm	0,30 mm	2.500	4.500	85 gr	-	25	5	4,58
FE TA7530D	8424675043810	75 mm	0,30 mm	2.500	4.500	160 gr	-	25	5	6,00
STAAL ACIER	Penseelborstel TYPE BR • Brosse pinceau TYPE BR									
FE BR2630D	8424675042660	26 mm	0,30 mm	2.500	4.500	75 gr	-	25	1	5,78

TYPE FBE / Wheel Model



FE FBE075D

TYPE FTA / Cup Model



FE FTA050D

TYPE FBR / Brush Model



FE FBR022D

DIY borstel, abrasieve nylon - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse DIY, nylon abrasif - raccord 1/4" (6 mm)

EN 1083
ISO 9001

code		ø	Korrel Grain	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
NYLON	Schijfborstel TYPE FBE • Brosse disque TYPE FBE									
FE FBE075D	8424675051181	75 mm	P80	2.500	4.500	60 gr	-	12	1	11,14
FE FBE100D	8424675051198	100 mm	P80	2.500	4.500	100 gr	-	12	1	13,55
NYLON	Komborstel TYPE FTA • Brosse souscoupe TYPE FTA									
FE FTA050D	8424675051211	50 mm	P80	2.500	4.500	70 gr	-	12	1	11,14
FE FTA075D	8424675051228	75 mm	P80	2.500	4.500	110 gr	-	12	1	11,98
NYLON	Penseelborstel TYPE FBR • Brosse pinceau TYPE FBR									
FE FBR022D	8424675051204	22 mm	P80	2.500	4.500	45 gr	-	12	1	9,27



DIY borstels in display (36 stuks in vrac) - Aansluiting 1/4" (6 mm)
Brosses DIY en display (36 pièces en vrac) - Raccord 1/4" (6 mm)



EN 1083
ISO 9001

code						min.	€
STAAL ACIER							
FE 0606	display	8424675042677	36-delig / 36 pièces	3320 gr	-	1	1	133,00
Aanvulling schijfborstel TYPE BE • Réassort brosse disque TYPE BE					Prijs per stuk • Prix par pièce		
FE BE0530	vrac	8424675042417	Ø 50 mm	40 gr	-	25	25	2,62
FE BE0730	vrac	8424675042455	Ø 75 mm	72 gr	-	25	25	3,27
FE BE1030	vrac	8424675042486	Ø 100 mm	104 gr	-	25	25	4,25
Aanvulling komborstel TYPE TA • Réassort brosse souscoupe TYPE TA							
FE TA5030	vrac	8424675072964	Ø 50 mm	66 gr	-	25	25	3,27
FE TA7530	vrac	8424675043803	Ø 75 mm	132 gr	-	25	25	4,69
Aanvulling penseelborstel TYPE BR • Réassort brosse pinceau TYPE BR							
FE BR2630	vrac	8424675042653	Ø 26 mm	60 gr	-	25	25	4,48

Ref. FE 0606		
6x	1.	FE BE0530
	2.	FE BE0730
	3.	FE BE1030
	4.	FE TA5030
	5.	FE TA7530
	6.	FE BR2630









Handborstel "SPID" • Brosse à main "SPID"

ISO 9001

code			Type		Draaddikte Épaisseur de fil					min.	€
TB 700018	vrac	5420000037021	Staal / Acier	260 mm	0,30 mm	134 gr	1536	192	24	1	2,83
FE 116BG	vrac	8424675043582	Inox	260 mm	0,30 mm	140 gr	-	-	24	1	10,36
FE 116HG	vrac	8424675046910	Messing / Laiton	260 mm	0,30 mm	140 gr	-	-	24	1	10,46
FE 116JQ	vrac	8424675104283	Nylon	260 mm	0,80 mm	140 gr	-	-	24	1	11,56








TB 1004


TB 2014


TB 3024

Staaldraadborstel met houten steel
Brosse métallique avec manche en bois

code							min.	€
Ronde staaldraad, glad • Fil acier, droit								
TB 1003	vrac	5420000011052	3 rijen / 3 rangées	0,112 kg	-	100	1	**2,37**
TB 1004	vrac	5420000011069	4 rijen / 4 rangées	0,138 kg	-	100	1	**2,46**
TB 1005	vrac	5420000035744	5 rijen / 5 rangées	0,128 kg	-	100	1	**2,56**
Messing staaldraad, gegolfd • Fil acier laitonné, ondulé								
TB 2013	vrac	5420000011076	3 rijen / 3 rangées	0,116 kg	-	100	1	**2,30**
TB 2014	vrac	5420000011083	4 rijen / 4 rangées	0,135 kg	-	100	1	**2,39**
TB 2015	vrac	5420000035751	5 rijen / 5 rangées	0,128 kg	-	100	1	**2,51**
Roestvrije staaldraad, gegolfd • Fil acier inox, ondulé								
TB 3024	vrac	5420000011090	4 rijen / 4 rangées	0,143 kg	-	100	1	**5,38**
TB 3025	vrac	5420000035768	5 rijen / 5 rangées	0,128 kg	-	100	1	**6,04**





Bougieborstel met houten steel • Brosse pour bougie avec manche bois

code							min.	€
Messing staaldraad, gegolfd • Fil acier laitonné, ondulé								
TB 5003	vrac	5420000011106	3 rijen / 3 rangées	0,018 kg	-	100	1	**2,42**





Blokborstel met handgreep • Brosse à main avec poignée

code								min.	€
Messing staaldraad, gegolfd • Fil acier laitonné, ondulé									
TB 6006	vrac	5420000011113	5 rijen / 5 rangées	0,282 kg	400	50	1	**7,55**

4

ZAGEN
SCIES À COUPE

HANDZAGEN	*SCIES ÉGOÏNES*
VERSTEKBAKKEN	*BOÎTES À ONGLETS*
GASBETONZAGEN	*SCIES À BÉTON CELLULAIRE*
SPECIALE ZAGEN	*SCIES SPÉCIALES*
BEUGELZAGEN	*SCIES À BÛCHES*
METAALZAGEN	*SCIES À MÉTAUX*
RECIPROZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIE RECIPRO*
DECOUPEERZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIE SAUTEUSE*
MULTI-TOOL ZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIE MULTI-TOOL*
GATZAGEN	*SCIES-TRÉPANS*
CIRKELZAAGBLADEN	*LAMES DE SCIES CIRCULAIRES*



STENROC® INDUSTRIAL TOOLS

solid® HANDTOOLS

G-MAN®

EXPERT LINE

Handzagen met coating PTFE
Scies à main avec revêtement PTFE







Handzaag FX LINE 319 EXPERT FX
Scie FX LINE 319 EXPERT FX

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 319H22-R7	vrac	7392746460303	550	7	475 gr	-	10	1	**26,75**









Handzaag FX LINE 329 EXCEL FX
Scie FX LINE 329 EXCEL FX

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding JP11 • Denture JP11									
GM 329H22	vrac	7392746460259	550	11	520 gr	-	10	1	**30,25**

EXPERT LINE

Handzagen met coating PTFE
Scies à main avec revêtement PTFE







Handzaag FX LINE 352H EXACT FX
Scie FX LINE 352H EXACT FX

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding JP11 • Denture JP11									
GM 352H18	vrac	7392746460273	450	11	450 gr	-	10	1	**30,25**









Handzaag FX LINE 360 GT
Scie FX LINE 360 GT

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding GT • Denture GT									
GM 360H24	vrac	7392746460297	600	GT	535 gr	-	10	1	**27,97**

PREMIUM LINE





Handzaag PREMIUM 229H RAPID
Scie PREMIUM 229H RAPID



code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Universele vertanding • Denture universelle									
GM 229H188	vrac	7392746002022	450	8	425 gr	-	10	1	**23,24**
GM 229H208	vrac	7392746000035	500	8	450 gr	500	10	1	**23,78**
GM 229H228	vrac	7392746000028	550	8	505 gr	400	10	1	**24,32**
Fijne vertanding • Denture fine									
GM 229H2011	vrac	7392746490119	500	11	480 gr	-	10	1	**23,78**





Handzaag TOOLBOX PREMIUM 275H
Scie TOOLBOX PREMIUM 275H



code			L mm	# inch/pouce				min.	€
GM 275H15	vrac	7392746000127	380	13	450 gr	-	10	1	**19,73**







Kapzaag dubbel geslepen hardpoint vertanding - PREMIUM
Scie à dos, fine denture trempée hardpoint - PREMIUM

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Fijne vertanding R13 • Denture fine R13									
GM 153H14	vrac	7392746453145	350	13	395 gr	-	10	1	**23,65**

PREMIUM LINE

ERGONOMIC HANDLE · HARD POINT · R13





Fineerzaag met neustanden, fijne hardpoint vertanding
Scie à panneau, fine denture trempée hardpoint

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Fijne vertanding R13 • Denture fine R13									
GM 158H	vrac	7392746458126	320	13	318 gr	-	10	1	**20,83**

ERGONOMIC HANDLE · DIAMOND GROUND · FAST CUT · HARD POINT



Handzaag isolatie PREMIUM 255H
Scie isolation PREMIUM 255H

code			L mm				min.	€
GM 255H22	vrac	7392746460501	550	430 gr	-	10	1	**44,85**



HARD POINT · U7



Steekzaag, hardpoint vertanding
Scie à guichet, denture trempée hardpoint

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
GM 150H12	vrac	7392746450120	300	7	190 gr	-	10	1	**15,68**



EDMA UN OUTIL D'AVANCE



VIDEO

Steekzaag ideaal voor gipsplaten, SOFT GRIP en zeer stijf blad
Poignard pour plaque de plâtre, SOFT GRIP et lame très rigide

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
ED 067055		3476060006707	150	7 - 8	150 gr	-	5	1	**19,34**
ED 067255		3476060006721	250	7 - 8	250 gr	-	5	1	**23,99**



ED 067055

Steekzaag voor gipsplaten, houten greep en zeer stijf blad
Poignard pour plaque de plâtre, manche bois et lame très rigide

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
CP 368415	vrac	4022307158167	150	7 - 8	82 gr	-	10	1	**6,20**



RESPECT - CLASSIC LINE



GM 301H14 — R13

GM 324H20 — R7

Handzaag - PVC handgreep • Scie - Poignée en PVC



code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding R13 • Denture R13 SPECIAL TOOLBOX									
GM 301H14	vrac	7392746000622	355	13	200 gr	-	10	1	**14,56**
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 324H20	vrac	7392746424206	500	7	345 gr	-	10	1	**15,30**

ERGONOMIC HANDLE — U7 — JP 9 — R7



Handzaag CLASSIC LINE • Scie CLASSIC LINE

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Vertanding U7 • Denture U7									
GM 222H18U7	vrac	7392746460488	450	7	405 gr	-	10	1	**15,27**
GM 222H20U7	vrac	7392746460495	500	7	430 gr	400	10	1	**15,77**
Vertanding JP9 • Denture JP9									
GM 222H20JP9	vrac	7392746000233	500	9	430 gr	-	10	1	**15,77**
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 222H22R7	vrac	7392746460334	550	7	455 gr	-	10	1	**16,17**



ERGONOMIC HANDLE — 3,5

Handzaag herslijpbaar - CLASSIC LINE • Scie réaffûtable - CLASSIC LINE



code			L mm	# inch/pouce				min.	€
Grove vertanding (herslijpbaar) • Denture grosse (réaffûtable)									
GM 22220R35	vrac	7392746000189	500	3,5	430 gr	-	10	1	**17,30**
GM 22224R35	vrac	7392746000196	600	3,5	470 gr	-	10	1	**18,12**





SR 1690315

Verstekbak • Boîte à onglet

code			mm	mm				min.	€
In berken multiplex • En bouleau multiplex									
SR 1690300	vrac	5420000062665	300 x 57 x 40	10	350 gr	-	1	1	**10,17**
SR 1690315	vrac	5420000062672	350 x 100 x 67	15	950 gr	-	1	1	**18,35**
In beuken • En bois de hêtre									
SR 1690417	vrac	5420000062689	350 x 140 x 70	19	1280 gr	-	1	1	**35,15**
In V-vorm • En forme V									
RM 101510	vrac	3479131015103	550 x 155 x 220	-	2700 gr	-	1	1	**44,90**



RM 101510



Verstekzaag • Scie à onglet

code			mm					min.	€
CP 900000	vrac	4022307159812	550	4200 gr	-	1	1	**79,80**



RS 904



Gasbetonzaag met geharde punten, zeer grove vertanding
Scie à béton cellulaire, grosse denture trempée

code			L mm					min.	€
RS 904	vrac	5420000010406	650	802 gr	360	24	6	1	**25,30**



RS 903017



RS 903034

Gasbetonzaag met opgelaste hardmetalen tanden
Scie à béton cellulaire, denture à plaquettes au carbure de tungstène

code			L mm					min.	€
17 tanden • 17 dents									
RS 903017	vrac	5420000010413	650	806 gr	360	24	6	1	**34,05**
33 tanden • 33 dents									
RS 903034	vrac	5420000010420	650	806 gr	360	24	6	1	**43,30**
21 tanden • 21 dents									
RS 903022	vrac	5420000010604	450	668 gr	360	24	6	1	**39,35**



RS 903022



3 mm	9 TPI	0,7 mm (1 mm)

Inklapbare zaag "G-SAW 240" • Scie pliante "G-SAW 240"

code			L mm				min.	€
TJ GKG240	vrac	4975364015891	240	333 gr	-	6	1	25,67



2,15 mm	13 TPI	0,7 mm (1,15 mm)



Handzaag MAGNUM 300 • Scie égoïne MAGNUM 300

code			L mm				min.	€
TJ MG300FB	vrac	4975364019028	300	555 gr	-	4	1	52,00

Vervangzaagblad FLUORINE voor "MAGNUM 300" • Lame de rechange FLUORINE pour "MAGNUM 300"

TJ MGB300FB	vrac	4975364019103	300	149 gr	-	12	1	22,67





Handzaag "JAPAN PULL" met rubberen handvat
Scie à main "JAPAN PULL" avec poignée en caoutchouc

JAPANESE-STYLE TEMPERING

code			L mm	TPI DPP				min.	€
TJ JPR265FBR/Y1		4975364112538	265 mm	16	0,230 kg	-	6	1	44,60



FLUORINE BLACK coating.
Traditioneel recht handvat met elastomeer coating

Revêtement FLUORINE BLACK.
Manche droit traditionnel gainé en élastomère

FOREST LINE







Beugelzaag Combi (metaal - hout)
Scie Combi (métal - bois)

code			L mm					min.	€
GM 12-300	vrac	7392746512125	300	525 gr	-	10	1		16,36



Beugelzaag met zaagblad
Scie à bûche avec lame

code			L mm					min.	€
Gelijke vertanding - droog hout • Denture isocèle - bois sec									
GM 14510H21	vrac	7392746351212	530	580 gr	200	10	1		12,71
Amerikaanse vertanding - groen hout • Denture américaine - bois vert									
GM 14030SH24	vrac	7392746301279	610	640 gr	-	10	1		14,60
GM 14030BH30	vrac	7392746301323	760	745 gr	-	10	1		15,95

Beugelzaagbladen
Lames de scie à bûche

code			L mm					min.	€
Amerikaanse vertanding - groen hout • Denture américaine - bois vert									
GM G30SH-530	vrac	7392746229214	530	60 gr	-	10	1		3,10
GM G30SH-610	vrac	7392746229245	610	80 gr	-	10	1		3,47
GM G30SH-760	vrac	7392746229306	760	80 gr	-	10	1		4,10
Gelijke vertanding - droog hout • Denture isocèle - bois sec									
GM G10H-300	vrac	7392746219123	300	40 gr	100	10	1		3,10
GM G10H-530	vrac	7392746219215	530	60 gr	100	10	1		3,10
GM G40H-760	vrac	7392746249304	760	80 gr	100	10	1		4,10

G30SH



G10H



G40H



COMPACT



SR 3102500

JUNIOR



SR 3104255

MEDIUM



SR 3101230

LARGE



SR 3100300

Metaalzagen • Scies à métaux

code			L mm					min.	€
SR 3102500		5420000050143	300	125 gr	1728	72	12	1	**7,48**
SR 3104255	vrac	5420000050150	150	195 gr	1440	60	10	1	**7,74**
SR 3101230	vrac	5420000050136	300	850 gr	432	24	6	1	**19,28**
SR 3100300	vrac	5420000050129	300	950 gr	320	20	5	1	**22,82**



Metaalzaagbeugel met bi-composant kunststoffen handgreep
Scie à métaux avec poignée bi-composant en plastique



code			L mm					min.	€
RS 905010	vrac	5420000040267	300	424 gr	560	20	10	1	12,16



Junior metaalzaagbeugel • Scie à métaux junior



code			L mm					min.	€
RS 905020	vrac	5420000040274	150	150 gr	1680	40	10	1	4,82



Zaagbladen • Lames de scie


ECL AA46V-PRED


ECL 71-424RPRED


SR 3003318

code			L mm		TPI DPP			min.	€
						Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*			
SR 3104414		5420000050211	150	hout / bois	14	35 gr	1	1	4,15
SR 3104532		5420000058453	150	metaal-pvc / métal-pvc	32	35 gr	1	1	4,15
PREDATOR BI-METAL • PREDATOR BI-METAL						Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*			
ECL 71-424RPRED		5012095614654	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	35 gr	10	1	4,74
						Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*			
● ECL AA46V-PRED		5012095610045	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	1892 gr	1	1	189,00
● ECL AA47R-PRED		5012095610052	300	metaal-pvc / métal-pvc	32	1892 gr	1	1	175,00
BI-METAL • BI-METAL						Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*			
SR 3003400		5420000051034	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	49 gr	1	1	5,85
						Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*			
SR 3003410		5420000051041	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	185 gr	1	1	26,46
						Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*			
SR 3003318	box	5420000051027	300	metaal-pvc / métal-pvc	18	1865 gr	1	1	168,00
SR 3003424	box	5420000051058	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	1865 gr	1	1	168,00
SR 3003532	box	5420000051065	300	metaal-pvc / métal-pvc	32	1865 gr	1	1	168,00

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

Metaalzaag speciaal voor PVC / ABS
Scie à métaux spécial pour PVC / ABS



code			L mm					min.	€
ECL 72-66XR		5012095074205	465	520 gr	-	1	1		28,28

LEGENDE • LÉGENDE

TPI tanden per inch
DPP dents par pouche



HOUT
BOIS

METAAL
MÉTAL

UNIVERSEEL
UNIVERSEL

DEMOLITION

SPECIAAL
SPÉCIAL

Symboliek • Symbolique


Alle houtsoorten
Toutes sortes de bois


Metalen platen
Tôle


Sandwich materialen
Matériel sandwich


Sloop- en afbraakwerken
Démolition et sauvetage


Groen hout
Bois vert



Non-ferro metalen
Métaux non ferreux



Leer
Cuir



Rechte snede
Coupes parallèles


Hout met spijkers
Bois avec clous


Rubber
Caoutchouc


Gipsplaten
Plaques de plâtre



TWINCUT tanden
Denture TWINCUT


Polystyreen
Polystyrène



Gelegeerd gereedschapsstaal
Acier d'outillage


Styrodur
Styropor



Snel snijden
Coupe rapide


Isolatiemateriaal
Matériel d'isolation



Aluminium


Gasbeton
Béton cellulaire


Gietijzer
Fonte



Roestvrij staal
Acier inoxydable


Holle baksteen
Brique creuse


Stalen buizen en profielen
Tubes en acier et profilés



Kunststof
Plastique


Karton / Papier
Carton / Papier

TOEPASSINGSOVERZICHT *APERÇU DES APPLICATIONS*	STRAIGHT CUT	TWINCUT	ALL WOOD TYPES	WOOD WITH NAILS	GREEN WOOD	PLASTIC	STEEL PIPES AND PROFILES	STAINLESS STEEL	METAL PLATES	SANDWICH MATERIALS	NON-FERROUS METALS	DEMOLITION	PLASTER BOARD	CAST IRON	ALUMINIUM	ALLOY STEEL	INSULATION	AERATED CONCRETE	HOLLOW BRICK
WS401cv	■■■		■■■		■■	■■							■■						
WS400BI	■■■		■■	■■■	■■	■■■													
WS426CV	■■■		■■■		■■■	■■													
WG416CV			■■		■■■														
MF515BI							■■■	■	■■■	■									
MF528BI				■			■■■	■											
MT630BI				■■			■■■	■			■■				■				
MT645BI			■	■■			■■■	■			■■■				■■				
UM715BI	■■■		■■■	■■■	■	■■						■							
UM717BI	■■■		■■	■■■	■	■■	■■■				■■■	■							
UM700BI	■■	■	■	■■■			■■■				■■								
INSULCUT 300																	■■■		
ST718TCT				■■			■					■■■		■■	■	■■■			
ST719TCT							■■■	■■	■					■■		■■■			
ST720TCT							■■	■				■■■		■■		■■■			
ST209HM																		■■■	■■■

■■■ 1° keus / 1° choix ■■ aanbevolen / recommandé ■ geschikt / apte

WOOD

Reciprozaagbladen voor hout
Lames de scie recipro pour bois





WS401cv

SR 20401...

Speciaal blad voor snelle en rechte snede in hout en kunststoffen
Lame spéciale pour coupes rapides et droites pour bois et plastiques

code		mm	TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 20401115	5420000063242	150 x 19 x 1,27	6	4,2	130 gr	25	1	5	12,15
SR 20401311 box	5420000063259	150 x 19 x 1,27	6	4,2	2040 gr	1	1	100	219,00
SR 20402123	5420000063266	225 x 19 x 1,27	6	4,2	178 gr	25	1	5	17,37



WS400BI

SR 20400...

Speciaal blad voor snelle en rechte snede in hout en kunststoffen
Lame spéciale pour coupes rapides et droites pour bois et plastiques

code		mm	TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 20400115	5420000056909	150 x 19 x 1,27	6	4,2	96 gr	25	1	5	18,42
SR 20400122	5420000056916	225 x 19 x 1,27	6	4,2	174 gr	25	1	5	23,51
SR 20400130	5420000056923	300 x 19 x 1,27	6	4,2	181 gr	25	1	5	32,40



WS426cv

SR 20426200

Speciaal blad voor snelle en nauwkeurige snede in hout en groenhout
Lame spéciale pour coupes rapides et précise pour bois et bois vert

code		mm	TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 20426200	5420000065581	200 x 26 x 1,5	6	4,2	75 gr	30	1	2	26,16



WG416cv

SR 204161..

Speciaal blad voor groenhout (<190 mm)
Lame spéciale pour bois vert (< 190 mm)

code		mm	TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 20416115	5420000065574	150 x 19 x 1,27	4/5	6,35/5	105 gr	25	1	5	12,35
SR 20416124	5420000056930	240 x 19 x 1,27	4/5	6,35/5	172 gr	25	1	5	19,65

METAL

Reciprozaagbladen voor metaal
Lames de scie recipro pour métal



MF515BI
SR 20515115



MF528BI
SR 20528...



MT630BI
SR 20630...



MT645BI
SR 20645...

SR 20528215



code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor plaatmetalen en staal van 0,7 tot 3 mm / Pour tôles et acier 0,7 - 3 mm											
SR 20515115		5420000056947	150 x 19 x 0,9		24	1,0	96 gr	25	1	5	**15,26**
Voor staal en roestvrij staal van 1 tot 4 mm / Pour acier et acier inoxydable, 1 - 4 mm											
SR 20528115		5420000056954	150 x 19 x 0,9		18	1,4	96 gr	25	1	5	**15,26**
SR 20528215	box	5420000056961	150 x 19 x 0,9		18	1,4	400 gr	10	1	20	**56,40**
SR 20528320		5420000056978	200 x 19 x 0,9		18	1,4	164 gr	25	1	5	**19,26**
SR 20528420	box	5420000056985	200 x 19 x 0,9		18	1,4	660 gr	10	1	20	**70,70**
Voor staal en roestvrij staal 2-8 mm en non-ferro metalen / Pour acier et acier inoxydable 2-8 mm et métaux non ferreux											
SR 20630115		5420000056992	150 x 19 x 0,9		14	1,8	96 gr	1	1	5	**15,26**
SR 20630415	box	5420000057005	150 x 19 x 0,9		14	1,8	380 gr	10	1	20	**56,40**
Voor staal en roestvrij staal 3-12 mm en non-ferro metalen / Pour acier et acier inoxydable 3-12 mm et métaux non ferreux											
SR 20645115		5420000057012	150 x 19 x 0,9		10	2,5	96 gr	25	1	5	**16,53**
SR 20645120		5420000057029	200 x 19 x 0,9		10	2,5	164 gr	25	1	5	**20,68**
SR 20645220	box	5420000057036	200 x 19 x 0,9		10	2,5	660 gr	10	1	20	**76,00**
SR 20645328		5420000057043	280 x 19 x 0,9		10	2,5	188 gr	25	1	5	**29,13**

28-delige set bi-metaal reciprozaagbladen
Set de 28 lames de scie recipro bi-métal



code						min.	€
SR 20950000	box	5420000057111		523 gr	10	1	**93,90**

8x WS400BI — ***WOOD & NAILS*** *150 mm • 6 tpi* — PVC

10x MF528BI — ***METAL FINE*** *150 mm • 18 tpi* — STAINLESS INOX

10x MT645BI — ***METAL-NF THICK*** *150 mm • 10 tpi* — PVC — STAINLESS INOX

DEMOLITION

Demolition reciprozaagbladen
Lames de scie recipro demolition



UM715BI
SR 20715122



UM717BI
SR 20717222







code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per prix par	€
Voor hout met metaalresten, ontmanteling, redding en berging / Pour bois avec résidus de métal, travaux de démontage et sauvetage											
SR 20715122		5420000057098	225 x 22 x 1,57		5/8	5,0/3,2	151 gr	25	1	3	19,92
Voor metaal 4-12 mm, stalen buizen en hout met metaalresten / Pour métal 4-12 mm, tubes d'acier et bois avec résidus de métal											
SR 20717222		5420000057104	225 x 22 x 1,57		8/10	3,5/2,5	168 gr	25	1	3	19,92

UNIVERSAL

Universele reciprozaagbladen
Lames de scie recipro universelles



UM700BI
SR 20700...



code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per prix par	€
Voor metaal (> 2,5 mm) en hout met metaalresten / Pour métal (> 2,5 mm) et bois avec résidus de métal											
SR 20700115		5420000057050	150 x 25 x 0,9		10/14	2,5/1,8	94 gr	25	1	5	19,42
SR 20700325		5420000057067	225 x 25 x 0,9		10/14	2,5/1,8	94 gr	25	1	5	25,68
SR 20700530		5420000057074	300 x 25 x 0,9		10/14	2,5/1,8	238 gr	25	1	5	32,45

Reciprozaagbladen voor isolatie materialen
Lames de scie recipro pour matériaux d'isolation





INSULCUT 300
SR 20970300



code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per prix par	€
SR 20970300		5420000065598	300 x 19 x 1,27		-	-	109 gr	30	1	2	24,08
Set van 2 isolatie/multi reciprobladen met verwijderbare handgreep • Set de 2 scies recipro pour isolation/multi usage avec poignée amovible											
SR 20975050		5420000057128	225 + 300 x 19 x 1,27		-	-	251 gr	12	1	1	33,45

SR 20975050
1 x Multi-tool +1 x InsulCut 225 +1 x InsulCut 300

SPECIAL

CARBIDE reciprozaagbladen
Lames de scie recipro CARBIDE

Meervoudige levensduur in hout- en metaaltoepassingen vergeleken met Bi-metalen zaagbladen
Durée de vie multiple dans les applications en bois et en métal par rapport aux lames de scie bimétalliques

CARBIDE-DEMOLITION

ST718TCT

SUPER SPEED · EXTRA LONG LIFE · HCS CV · ALU



SR 20718228

code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor alle soorten hout en metaal • Pour toutes les sortes de bois et de métaux											
SR 20718152		5420000063365	152 x 25 x 1,25	■	6/8	3-4	39 gr	10	1	1	21,73
SR 20718228		5420000063372	228 x 25 x 1,25	■	6/8	3-4	59 gr	10	1	1	30,20

CARBIDE-HEAVY-METAL

ST719TCT

SUPER SPEED · EXTRA LONG LIFE · HCS CV · STAINLESS INOX



SR 20719225

code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor alle soorten metalen inclusief hooggelegeerd staal en gietijzer • Pour toutes les sortes de métaux y compris l'acier fortement allié et la fonte											
SR 20719150		5420000063389	150 x 25 x 1,25	■	8	3,2	45 gr	10	1	1	22,53
SR 20719225		5420000063396	225 x 25 x 1,25	■	8	3,2	64 gr	10	1	1	29,78

CARBIDE-RESCUE

ST720TCT

SUPER SPEED · EXTRA LONG LIFE · HCS CV · STAINLESS INOX



SR 20720226

code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor alle hoog- en ultrahooggelegeerd staal • Pour l'acier fortement et très fortement allié											
SR 20720151		5420000063402	150 x 20 x 1,35	■	8	3,2	38 gr	10	1	1	23,68
SR 20720226		5420000063419	225 x 20 x 1,35	■	8	3,2	61 gr	10	1	1	30,95

CARBIDE HM

ST209HM

SPEED · LONG LIFE



Geschikt voor machines vanaf 1.000 W
Approprié pour machines à partir de 1.000 W
SR 20980...

code			mm		TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor holle bakstenen, Poroton en gasbeton • Pour brique creuse, béton cellulaire et Poroton											
SR 20980305		5420000065604	305 x 50 x 1,5	■	2	12,5	123 gr	10	1	1	31,10
SR 20980455		5420000065611	455 x 50 x 1,5	■	2	12,5	181 gr	10	1	1	41,10

LEGENDE • LÉGENDE

TPI tanden per inch
DPP dents par pouche



HOUT / BOIS — METAAL / MÉTAL — UNIVERSEEL / UNIVERSEL — SPECIAAL / SPÉCIAL

Symboliek • Symbolique

- Alle houtsoorten / Toutes sortes de bois
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Stalen buizen en profielen / Tubes en acier et profilés
- Metalen platen / Tôle
- Non-ferro metalen (Cu, Ni, Ms, Zn) / Métaux non ferreux
- Roestvrij staal (INOX) / Acier inoxydable
- Kunststof (PVC) / Plastique
- Sandwich materialen / Matériel sandwich
- Rechte snede (90°) / Coupes parallèles
- Snel snijden (SPEED) / Coupe rapide
- Hard hout (HARD) / Bois dur
- Koolstofvezel versterkte producten / Matières plastiques, renforcées avec fibre de carbones
- Aluminium (ALU)
- Schone snede / Coupe nette
- Ruwe snede / Coupe grossière
- Plexiglas (PLEXIGLAS)
- Gebogen zaagblad / Coupe en courbe
- Gasbeton / Béton cellulaire
- Varicor/Corian
- HPL plaat / Panneau HP
- Omgekeerde tanden / Denture inversée

WOOD	SPEED CUT	STRAIGHT CUT	CURVED CUT	CLEAN CUT	ROUGH CUT	REVERSED TOOTHING	ALL WOOD TYPES	PLASTIC	HPL PLATES	VARICOR/ CORIAN	PLEXIGLASS
 WS100CV	□□□	□□		□□□			□□□	□□□		□□	□□
 WS110CV	□	□		□□□			□□□	□□		□	□
 WS125BI	□	□		□□□			□□□	□□□	□□□	□□□	□□□
 WS130CV	□□	□		□□			□□□	□□		□	□
 WS140CV	□□	□		□□			□□□	□□		□	□
 WM172BI	□□	□	□	□□□		□	□□□	□□□	□	□□	□
 WR155CV	□□□	□		□	□		□□□				
 WR155BI	□□□	□		□	□		□□□				
 WR160CV	□□□	□	□	□	□		□□□				
 WR165CV	□□□	□		□	□		□□□				
 WR168CV	□□□	□		□	□		□□□				

□□□ 1° keus / 1° choix □□ aanbevolen / recommandé □ geschikt / apte

WOOD

Decoupeerzaagbladen voor hout
Lames de scie sauteuse pour bois























code		mm	TPI DPP	mm			min.	prijs per *prix par*	€
Voor alle soorten hout en kunststof (3 - 60 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (3 - 60 mm)									
SR 20100111	5420000056725	117 x 10 x 1,45	10	2,5	49 gr	1	1	5	8,49
Voor alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (3 - 30 mm)									
SR 20110110	5420000056732	100 x 7,8 x 1,45	10	2,5	41 gr	1	1	5	6,05
Voor alle soorten hout, kunststof en HPL platen (3 - 30 mm) • Pour toutes sortes de bois, plastique et panneau HP (3 - 30 mm)									
SR 20125110	5420000056749	100 x 7,8 x 1,27	10	2,5	41 gr	1	1	5	10,28
Voor alle soorten hout en kunststof (8 - 65 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (8 - 65 mm)									
SR 20130113	5420000056756	132 x 7,8 x 1,45	8,5	3,0	57 gr	1	1	5	9,41
Voor alle soorten hout en kunststof (10 - 45 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (10 - 45 mm)									
SR 20140110	5420000056763	100 x 7,8 x 1,45	6,35	4,0	41 gr	1	1	5	6,56
Omgekeerde tanden, voor alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm) **Denture inversée, pour toutes sortes de bois, plastique (3 - 30 mm)**									
SR 20172110	5420000059054	100 x 7,8 x 1,27	10	2,5	41 gr	1	1	5	10,52
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)									
SR 20155110	5420000056770	100 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	36 gr	1	1	5	5,61
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)									
SR 20158210	5420000050181	100 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	36 gr	1	1	5	9,34
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)									
SR 20160110	5420000056787	100 x 6,5 x 1,27	6,35	4,0	31 gr	1	1	5	5,69
Voor alle soorten hout (5 - 80 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 80 mm)									
SR 20165113	5420000056794	132 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	48 gr	1	1	5	8,89
Voor alle soorten hout (5 - 120 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 120 mm)									
SR 20168118	5420000056800	180 x 7,8 x 1,27	6,35	4,0	72 gr	25	1	5	11,93



METAL	PVC PLASTIC	STEEL PIPES AND PROFILES	STAINLESS INOX STAINLESS STEEL	METAL PLATES	SANDWICH MATERIALS	NON-FERROUS METALS	PLEXIGLAS PLEXIGLASS	VARICOR/ CORIAN	ALU ALUMINIUM
MU205BI			■	■■■					
MF220BI		■				■■	■■■	■■■	■■
MF225BI		■■■	■■	■■■		■			
MF230BI		■■■	■■	■■■	■■■				
MF240BI		■■■	■■						
MF244HM		■■■	■■■	■■■		■■■	■	■	■
MT272BI	■■■	■■				■■■	■■	■■	■■■

■■■ 1° keus / 1° choix ■■ aanbevolen / recommandé ■ geschikt / apte

METAL

Decoupeerzaagbladen voor metaal
Lames de scie sauteuse pour métal

MF220BI STENROC 10 tpi MADE IN GERMANY
MF220BI - SR 20220110

MU205BI STENROC 36 tpi MADE IN GERMANY
MU205BI - SR 20205107

MF230BI STENROC 25 tpi MADE IN GERMANY
MF230BI - SR 20230113

MF225BI STENROC 21 tpi MADE IN GERMANY
MF225BI - SR 20225107

MF244HM STENROC 23 tpi MADE IN EUROPE
MF244HM - SR 20244023

MF240BI STENROC 18 tpi MADE IN GERMANY
MF240BI - SR 20240107

MT272BI STENROC 8,5 tpi MADE IN GERMANY
MT272BI - SR 20272110



code		mm	TPI DPP	mm	min.	prijs per *prix par*	€
Voor dunne metalen platen en roestvrij staal (0,5 - 1,5 mm) • Pour tôles très fines et acier inoxydable (0,5 - 1,5 mm)							
SR 20205107	5420000056817	76,5 x 7,8 x 1,0	36	0,7	1	5	**8,11**
Plexiglas, polycarbonaat, non-ferro metalen en aluminium (2 - 20 mm) Plexiglas, polycarbonate, métal non ferreux et aluminium (2 - 20 mm)							
SR 20220110	5420000056824	100 x 7,8 x 1,27	10	2,5	1	5	**9,69**
Voor fijne metalen platen en roestvrij staal (1,2 - 3 mm) • Pour tôles fines et acier inoxydable (1,2 - 3 mm)							
SR 20225107	5420000056831	76,5 x 7,8 x 1,0	21	1,2	1	5	**7,93**
Voor staal (1 - 3 mm), buizen, profielen en sandwichmaterialen tot 80 mm Pour acier (1 - 3 mm), tuyaux, profils et matériel sandwich jusqu'à 80 mm							
SR 20230113	5420000056848	132 x 9,8 x 1,0	25	1,0	1	5	**12,30**
Voor staal en roestvrij staal (1,5 - 2,2 mm) • Pour acier et acier inoxydable, (1,5 - 2,2 mm)							
SR 20240107	5420000056855	76,5 x 7,8 x 1,0	18	1,4	1	5	**7,54**
Voor staal, metalen platen en roestvrij staal (1,5 - 3 mm) • Pour acier, tôles et acier inoxydables (1,5 - 3 mm)							
SR 20244023	5420000059061	79 x 8,8 x 2,3	23	1,1	1	2	**23,59**
Voor non-ferro metalen, aluminium (3 - 15 mm), staal en kunststof (3 - 30 mm) Pour métal non-ferreux, aluminium (3 - 15 mm), acier et plastique (3 - 30 mm)							
SR 20272110	5420000056862	100 x 7,8 x 1,0	8,5	3,0	1	5	**8,44**

Decoupeerzaagbladen SET voor hout en metaal
SET Lames de scie sauteuse pour bois et métal

code							min.	€
SR 20395000	5420000056893	10-delig / 10 pièces	102 gr	-	50	1		13,28



INHOUD • CONTENU

WOOD:
2x WS140CV
2x WR155CV
2x WR160CV

METAL:
2x MF225BI
2x MT272BI

UNIVERSAL

Universele decoupeerzaagbladen
Lames de scie sauteuse universelles



UM315BI - SR 20315113

BI METAL LONG LIFE

code					TPI DPP				min.	prijs per *prix par*	€
			mm			mm					
Voor hout met metalen resten tot 80 mm en stalen buizen (2,5-10 mm) • Pour bois avec résidus de métal jusqu'à 80 mm et tuyaux (2,5-10 mm)											
SR 20315113	5420000056879	132 x 9,8 x 1,0			10-14	1,8/2,5	56 gr	-	1	5	13,98

SPECIAL

Speciale decoupeerzaagbladen
Lames de scie sauteuse spéciales



ST382HM - SR 20382113

HARD METAL LONG LIFE

code					TPI DPP				min.	prijs per *prix par*	€
			mm			mm					
Voor glasvezelversterkte producten, hard hout en gasbeton (5-80 mm) • Pour fibre de verre, bois dur et béton cellulaire (5-80 mm)											
SR 20382113	5420000056886	132 x 7,8 x 1,9			6	4,2	22 gr	-	1	1	16,27



LEGENDE • LÉGENDE

HOUT
BOIS

METAAL
MÉTAL

UNIVERSEEL
UNIVERSEL

SPECIAAL
SPÉCIAL

STARLOCK

De STARLOCK-aansluiting kan gebruikt worden op alle nieuwste machinemodellen van fabrikanten zoals Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.

Le système STARLOCK est compatible avec tous les dispositifs courants comme: Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.

30° STEPS

De 12-punts-STARLOCK-schacht maakt een vlotte bevestiging van het zaagblad in stappen van 30 graden mogelijk.

Les 12-points du mandrin STARLOCK permettent une fixation flexible de la lame en pas de 30

Symboliek • Symbolique

- Alle houtsoorten / Toutes sortes de bois
- Aluminium
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Gasbeton / Béton cellulaire
- Gipsplaten / Plaques de plâtre
- Metalen platen / Tôle
- Baksteen / Brique
- Plaaster / Plâtre
- Kunststof / Plastique
- Koolstofvezel versterkte producten / Matières plastiques, renforcées avec fibre de carbones
- Schone snede / Coupe nette
- Beton / Béton
- Zacht hout / Bois tendre
- Non-ferro metalen / Métaux non ferreux
- Keramiek / Céramique
- Steen / Rots / Pierre / Roche

TOEPASSINGS-OVERZICHT / APERÇU DES APPLICATIONS	BI METAL	JAPANESE TOOTHING	ALL WOOD TYPES	PLASTER BOARD	PLASTIC	SOFT WOOD	ALUMINIUM	METAL PLATES	FIBER PRODUCTS	NON-FERROUS METALS	WOOD WITH NAILS	BRICKS	CLEAN CUT	CERAMICS	CELLULAR CONCRETE	PLASTER	CONCRETE	STONE ROCK
OSZ126		□	□	□	□													
OSZ133			□	□	□													
OSZ205	□	□	□	□	□													
OSZ113					□	□												
OSZ157	■						■	■	■	■								
OSZ160	▪			▪	▪						▪							
OSZ221	▪			▪	▪						▪	▪						
OSZ222	▪		▪	▪	▪		▪	▪		▪								
OSZ223	▪		▪	▪	▪		▪	▪		▪								
OSZ106			▪		▪			▪	▪	▪			▪					
OSZ165														■				
OSZ118														■	■	■		
OSZ001			■											■			■	■

WOOD

Multi-Tool zaagbladen voor hout
Lames de scie Multi-Tool pour bois

OSZ126

HCS CV · SPEED



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang. Drievoudig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat.

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.

PVC

code		mm	mm			min.	prijs per / prix par	€
SR 200126-01	5420000060838	40	35		48 gr	1	1	18,36
SR 200126-05	5420000060845	40	35		142 gr	1	5	81,60
SR 200126-99	5420000060852	40	35		2690 gr	1	100	1495,00

OSZ133

HCS CV



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrankte vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen en gipsplaat.

Lame de scie étroite avec denture avoyée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.

PVC

code		mm	mm			min.	prijs per / prix par	€
SR 200133-01	5420000060869	40	35		47 gr	1	1	15,57
SR 200133-05	5420000060876	40	35		136 gr	1	5	68,70
SR 200133-99	5420000060883	40	35		2720 gr	1	100	1330,00

OSZ205

BI METAL · LONG LIFE · SPEED



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang.Drievoudig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.

PVC

code		mm	mm			min.	prijs per / prix par	€
SR 200205-01	5420000060975	40	35		48 gr	1	1	19,43
SR 200205-05	5420000060982	40	35		141 gr	1	5	86,50
SR 200205-99	5420000060999	40	35		2810 gr	1	100	1587,00

OSZ113

HCS CV



Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Voor zacht hout en zachte kunststoffen.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; bois tendre, plastique tendre.

SOFT · PVC

code		ø mm			min.	prijs per / prix par	€
SR 200113-01	5420000060814	85		49 gr	1	1	26,79

METAL

Multi-Tool zaagbladen voor metaal
Lames de scie Multi-Tool pour métal

OSZ157



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met fijne vertanding voor een precieze snede. Voor aluminium, dunne platen en non-ferro metalen. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture fine Coupe précise; aluminium, tôle fines d'acier, métaux non ferreux. Longue durée de vie.



code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200157-01		5420000060906	40	30		48 gr	1	1	**13,86**
SR 200157-05		5420000060913	40	30		142 gr	1	5	**60,80**
SR 200157-99		5420000060920	40	30		2830 gr	1	100	**1110,00**

UNIVERSAL

Universele Multi-Tool zaagbladen
Lames de scie Multi-Tool universals

OSZ160



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrankte vertanding. Voor alle soorten hout met resten van metaal en baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture bois avoyée; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.



code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200160-01		5420000060937	40	35		49 gr	1	1	**17,45**
SR 200160-05		5420000060944	40	35		142 gr	1	5	**77,30**
SR 200160-99		5420000060951	40	35		2830 gr	1	100	**1418,00**

OSZ221



Breed zaagblad met geschrankte houtvertanding voor een lange, precieze snede. Voor alle soorten hout met resten van metaal, baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie large avec denture bois avoyée; Coupe longue et précise; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.



code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200221-01		5420000061002	40	50		50 gr	1	1	**19,67**
SR 200221-05		5420000061019	40	50		151 gr	1	5	**87,70**
SR 200221-99		5420000061026	40	50		3050 gr	1	100	**1607,00**

OSZ222



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, plaatwerk tot 2,0 mm, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acier jusque 2,0 mm aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.

code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200222-01		5420000061033	40	28		49 gr	1	1	**18,88**
SR 200222-05		5420000061040	40	28		142 gr	1	5	**84,00**
SR 200222-99		5420000061057	40	28		2850 gr	1	100	**1540,00**

OSZ223



Breed zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, dunne platen, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.

Lame de scie large moyenne avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acie , aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.

code			mm	mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200223-01		5420000061064	40	44		49 gr	1	1	**21,68**
SR 200223-05		5420000061071	40	44		148 gr	1	5	**96,90**
SR 200223-99		5420000061088	40	44		2950 gr	1	100	**1779,00**



OSZ106



Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Nauwkeurige en zuivere snede. Voor dunne plaatmetalen tot 1,0 mm, kunststoffen, hout, stopverf en non-ferrometalen.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; Coupe précise et propre; tôle fines d'acier jusque 1,0 mm plastique, bois, mastic, métaux non ferreux.

code			mm	ø mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200106-01		5420000060807	20	85		54 gr	1	1	**33,55**

SPECIAL

Speciale Multi-Tool zaagbladen
Lames de scie Multi-Tool spéciales

OSZ165

HCS CV | FLEXI



Korte, flexibele schraper voor het verwijderen van zelfklevende folie, siliconen en acryl.

Racloir court et flexible support adhésifs, joints en silicone, joints en acryliques.

code			mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200165-01		5420000060968	52		46 gr	1	1	15,26

OSZ118

HM Grit



Gesegmenteerd zaagblad met hardmetaalgrit snijrand. Voor tegelvoegen, gips, gasgevormd beton en voegen. Ideaal voor werken in hoeken zonder overcut.

Lame de scie semi-circulaire avec rebord de coupe en granules de carbure; joints de carrelage, plâtre, béton léger, joints de ponts de navire.

code			Ø mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200118-01		5420000060821	75		49 gr	1	1	35,90

OSZ001

HM Grit



Driehoekige hardmetalen korrel DELTA - rasp. Randlengte = 80 mm. Voor grof schuren van stopverf, tegellijm, beton, steen en alle houtsoorten. Geperforeerd, ook bruikbaar met stofafzuiging.

Râpe triangulaire avec granulés de carbure; longueur de bord = 80 mm; mastic, adhésif de carrelage, béton, pierre, toutes les sortes de bois.

code			mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200001-01		5420000060791	80		60 gr	1	1	35,35

OSZ136

PVC



SR 200512

Driehoekige, geperforeerde kunststof schuurplaat met klittenband om schade aan het werkstuk te voorkomen. Randlengte = 80 mm, geschikt voor stofafzuiging.

Patin de ponçage triangulaire en plastique; longueur de bord = 80 mm.

code			mm			min.	prijs per *prix par*	€
SR 200136-01		5420000060890	80		44 gr	1	1	14,52

Schuurdelta voor schuurplaat 80x80 mm
Feuilles abrasives pour patin 80x80 mm

code						min.	prijs per *prix par*	€
SR 200508		5420000061798	P80		42 gr	1	10	8,88
SR 200512		5420000061804	P120		42 gr	1	10	8,88
SR 200518		5420000061811	P180		42 gr	1	10	8,88

SYMBOLIEK • SYMBOLIQUE

- Stalen buizen en profielen / Tubes en acier et profilés
- ALU — Aluminium
- Cu, Ni, Ms, Zn — Non-ferro metalen / Métaux non ferreux
- Alle houtsoorten / Toutes sortes de bois
- FIBER — Glasvezel / Fibre de verre
- STAINLESS INOX — Roestvrij staal / Acier inoxydable
- PVC — Kunststof / Plastique
- Gipsplaat / Gypse
- Gasbeton / Béton cellulaire
- Zachte steen / Pierre tendre
- SOFT — Zacht hout / Bois tendre
- Spaanplaat / Aggloméré
- Gelamineerde spaanplaat / Panneau mélaminé
- Sandwich materialen / Matériel sandwich

XF3 Gatzagen • Scies-trépans

BI METAL · 38 mm · 4-6 tpi





ALU · Cu, Ni, Ms, Zn · STAINLESS INOX · PVC · SOFT

code	ø mm		min.	€
SR 27001900	5420000054943	19 44 gr	1 1	6,22
SR 27002000	5420000054950	20 49 gr	1 1	6,22
SR 27002200	5420000054967	22 56 gr	1 1	6,52
SR 27002500	5420000054974	25 70 gr	1 1	6,77
SR 27002700	5420000054981	27 83 gr	1 1	7,47
SR 27002900	5420000054998	29 94 gr	1 1	7,56
SR 27003000	5420000055001	30 106 gr	1 1	7,67
SR 27003200	5420000055018	32 94 gr	1 1	7,84
SR 27003500	5420000055025	35 112 gr	1 1	8,74
SR 27003800	5420000055032	38 83 gr	1 1	9,24
SR 27004000	5420000055049	40 91 gr	1 1	9,81
SR 27004100	5420000055056	41 95 gr	1 1	10,03
SR 27004300	5420000055063	43 102 gr	1 1	10,29
SR 27004400	5420000055070	44 105 gr	1 1	10,29
SR 27004600	5420000055087	46 112 gr	1 1	10,37
SR 27004800	5420000055094	48 121 gr	1 1	10,78
SR 27005100	5420000055100	51 135 gr	1 1	10,84
SR 27005200	5420000055117	52 140 gr	1 1	10,94
SR 27005400	5420000055124	54 148 gr	1 1	12,36
SR 27005700	5420000055131	57 167 gr	1 1	12,36
SR 27005800	5420000055148	58 171 gr	1 1	12,36
SR 27006000	5420000055155	60 180 gr	1 1	12,62
SR 27006400	5420000055162	64 202 gr	1 1	13,31

code	ø mm		min.	€
SR 27006700	5420000055179	67 217 gr	1 1	13,31
SR 27006800	5420000055186	68 221 gr	1 1	13,42
SR 27007000	5420000055193	70 231 gr	1 1	13,42
SR 27007300	5420000055209	73 245 gr	1 1	14,32
SR 27007400	5420000055216	74 248 gr	1 1	14,32
SR 27007600	5420000055223	76 265 gr	1 1	15,17
SR 27007900	5420000055230	79 293 gr	1 1	16,08
SR 27008300	5420000055247	83 317 gr	1 1	16,42
SR 27008600	5420000055254	86 336 gr	1 1	16,65
SR 27008900	5420000055261	89 352 gr	1 1	18,09
SR 27009200	5420000055278	92 372 gr	1 1	19,33
SR 27009500	5420000055285	95 396 gr	1 1	20,49
SR 27009800	5420000055292	98 414 gr	1 1	22,50
SR 27010200	5420000055308	102 443 gr	1 1	23,93
SR 27010500	5420000055315	105 470 gr	1 1	26,26
SR 27010800	5420000055322	108 510 gr	1 1	33,70
SR 27011100	5420000055339	111 534 gr	1 1	34,45
SR 27011400	5420000055346	114 564 gr	1 1	35,00
SR 27012100	5420000055353	121 625 gr	1 1	36,60
SR 27012700	5420000055360	127 670 gr	1 1	39,45
SR 27013300	5420000055377	133 723 gr	1 1	43,00
SR 27014600	5420000055391	146 849 gr	1 1	45,35
SR 27015200	5420000055407	152 909 gr	1 1	47,00

XF3 gatzagensets in kunststof koffer
Sets scies-trépans XF3 en coffret plastique



SR 27045092

code					min.	€
SR 27045050	koffer/coffre	5420000055414	elektricien / électricien	1474 gr	1 1	149,00
SR 27045075	koffer/coffre	5420000055421	sanitair / sanitaire	1307 gr	1 1	149,00
SR 27045092	koffer/coffre	5420000055438	combi / combi	1807 gr	1 1	184,00

	Ø 19	Ø 22	Ø 25	Ø 32	Ø 35	Ø 38	Ø 44	Ø 51	Ø 57	Ø 68	Ø 76	Adapter *Adaptateur*
SR 27045050 - 8-delig/pcs		•			•			•	•	•	•	1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 27045075 - 9-delig/pcs	•		•	•		•	•		•	•		1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 27045092 - 12-delig/pcs	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	1x SHA-02, 1x SHA-05

01.04.2026 • Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel

SK8 Gatzagen • Scies-trépans









LONG LIFE
PREMIUM QUALITY ★★★
BI METAL 8% COBALT
SPEED
38 mm
4-6 tpi

code		ø		min.		€
		mm				
SR 28080014	5420000054387	14	29 gr	1	1	9,74
SR 28080016	5420000054394	16	37 gr	1	1	9,74
SR 28080017	5420000054400	17	44 gr	1	1	9,74
SR 28080019	5420000054417	19	45 gr	1	1	9,74
SR 28080020	5420000054424	20	50 gr	1	1	10,90
SR 28080021	5420000054431	21	53 gr	1	1	10,90
SR 28080022	5420000054448	22	57 gr	1	1	10,90
SR 28080024	5420000054455	24	68 gr	1	1	11,22
SR 28080025	5420000054462	25	72 gr	1	1	11,49
SR 28080027	5420000054479	27	84 gr	1	1	11,49
SR 28080029	5420000054486	29	96 gr	1	1	12,03
SR 28080030	5420000054493	30	107 gr	1	1	12,03
SR 28080032	5420000054509	32	104 gr	1	1	12,03
SR 28080033	5420000054516	33	110 gr	1	1	13,08
SR 28080035	5420000054523	35	112 gr	1	1	13,08
SR 28080037	5420000054530	37	80 gr	1	1	13,33
SR 28080038	5420000054547	38	80 gr	1	1	13,33
SR 28080040	5420000054554	40	92 gr	1	1	13,33
SR 28080041	5420000054561	41	94 gr	1	1	13,33
SR 28080043	5420000054578	43	103 gr	1	1	15,30
SR 28080044	5420000054585	44	107 gr	1	1	16,14
SR 28080046	5420000054592	46	114 gr	1	1	16,14
SR 28080048	5420000054608	48	122 gr	1	1	16,14
SR 28080051	5420000054615	51	137 gr	1	1	16,14
SR 28080052	5420000054622	52	141 gr	1	1	17,02
SR 28080054	5420000054639	54	150 gr	1	1	18,94
SR 28080057	5420000054646	57	169 gr	1	1	18,94
SR 28080059	5420000054653	59	180 gr	1	1	18,94
SR 28080060	5420000054660	60	182 gr	1	1	18,94

code		ø		min.		€
		mm				
SR 28080064	5420000054677	64	203 gr	1	1	20,23
SR 28080065	5420000054684	65	207 gr	1	1	20,23
SR 28080067	5420000054691	67	219 gr	1	1	20,23
SR 28080068	5420000054707	68	223 gr	1	1	20,23
SR 28080070	5420000054714	70	233 gr	1	1	20,23
SR 28080073	5420000054738	73	247 gr	1	1	21,44
SR 28080076	5420000054752	76	267 gr	1	1	21,44
SR 28080079	5420000054769	79	294 gr	1	1	21,44
SR 28080083	5420000054776	83	319 gr	1	1	21,44
SR 28080086	5420000054790	86	337 gr	1	1	24,03
SR 28080089	5420000054806	89	353 gr	1	1	24,03
SR 28080092	5420000054813	92	373 gr	1	1	26,21
SR 28080095	5420000054820	95	397 gr	1	1	29,91
SR 28080098	5420000054837	98	415 gr	1	1	29,91
SR 28080102	5420000054844	102	444 gr	1	1	29,91
SR 28080105	5420000054851	105	471 gr	1	1	34,60
SR 28080108	5420000054868	108	512 gr	1	1	43,95
SR 28080111	5420000054875	111	535 gr	1	1	44,90
SR 28080114	5420000054882	114	565 gr	1	1	44,90
SR 28080121	5420000054899	121	627 gr	1	1	44,90
SR 28080127	5420000054905	127	671 gr	1	1	53,90
SR 28080133	5420000059337	133	709 gr	1	1	59,50
SR 28080140	5420000054912	140	794 gr	1	1	62,40
SR 28080152	5420000054929	152	911 gr	1	1	70,90
SR 28080160	5420000059245	160	1027 gr	1	1	80,20
SR 28080168	5420000059344	168	1126 gr	1	1	93,20
SR 28080177	5420000059252	177	1250 gr	1	1	96,00
SR 28080200	5420000059269	200	1527 gr	1	1	104,00
SR 28080210	5420000059276	210	1647 gr	1	1	113,00

SK8-PREMIUM gatzagen set in kunststof koffer
Set scies-trépans SK8-PREMIUM en coffret plastique

code					min.	€
SR 28082001	koffer/coffre	5420000065796	elektricien / électricien	1490 gr	1	170,00
SR 28082005	koffer/coffre	5420000065789	sanitair / sanitaire	1340 gr	1	167,00
SR 28082012	koffer/coffre	5420000065802	combi / combi	1460 gr	1	166,00
SR 28082024	koffer/coffre	5420000065826	combi / combi	2950 gr	1	249,00
SR 28082036	koffer/coffre	5420000065819	combi / combi	3970 gr	1	347,00



	Ø 16	Ø 19	Ø 22	Ø 24	Ø 25	Ø 29	Ø 32	Ø 35	Ø 38	Ø 44	Ø 51	Ø 57	Ø 58	Ø 60	Ø 68	Ø 76	Ø 79	Ø 83	Ø 92	Ø 95	Ø 105	Ø 121	Adapter *Adaptateur*
SR 28082001 - 8-delig/pcs			•					•			•	•			•	•							1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082005 - 9-delig/pcs		•			•		•		•	•		•			•								1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082012 - 8-delig/pcs		•		•									•	•	•		•						1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082024 - 14-delig/pcs	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•				•	•							1x SHA-02, 1x SHA-04A
SR 28082036 - 18-delig/pcs	•		•		•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	1x SHA-02, 1x SHA-04A

TCT Gatzagen • Scies-trépans

LONG LIFE · SPEED · 60 mm



SR 29555060





code		ø mm			min.	€
SR 29555020	5420000056053	20	40 gr	1	1	12,79
SR 29555022	5420000056060	22	49 gr	1	1	13,26
SR 29555025	5420000056077	25	65 gr	1	1	13,79
SR 29555029	5420000056084	29	73 gr	1	1	14,31
SR 29555030	5420000056091	30	79 gr	1	1	14,31
SR 29555032	5420000056107	32	91 gr	1	1	14,75
SR 29555035	5420000056114	35	97 gr	1	1	14,75
SR 29555038	5420000056121	38	100 gr	1	1	14,75
SR 29555040	5420000056138	40	116 gr	1	1	15,33
SR 29555044	5420000056145	44	119 gr	1	1	15,33
SR 29555050	5420000056152	50	146 gr	1	1	19,33
SR 29555051	5420000056169	51	175 gr	1	1	19,33
SR 29555054	5420000056176	54	193 gr	1	1	19,77
SR 29555057	5420000056183	57	211 gr	1	1	19,94
SR 29555060	5420000056190	60	230 gr	1	1	21,17
SR 29555063	5420000056206	63	242 gr	1	1	24,32
SR 29555065	5420000056213	65	249 gr	1	1	24,32
SR 29555067	5420000056220	67	271 gr	1	1	25,76
SR 29555068	5420000056237	68	275 gr	1	1	25,90
SR 29555070	5420000056244	70	295 gr	1	1	26,22
SR 29555073	5420000056251	73	315 gr	1	1	26,22

code		ø mm			min.	€
SR 29555076	5420000056268	76	330 gr	1	1	27,76
SR 29555079	5420000056275	79	328 gr	1	1	30,65
SR 29555080	5420000056282	80	363 gr	1	1	30,65
SR 29555082	5420000056299	82	378 gr	1	1	30,65
SR 29555083	5420000056305	83	381 gr	1	1	31,45
SR 29555086	5420000056312	86	411 gr	1	1	32,20
SR 29555089	5420000056329	89	436 gr	1	1	32,20
SR 29555092	5420000056336	92	451 gr	1	1	32,20
SR 29555102	5420000056343	102	543 gr	1	1	38,65
SR 29555105	5420000056350	105	567 gr	1	1	38,65
SR 29555108	5420000056367	108	585 gr	1	1	39,45
SR 29555111	5420000056374	111	611 gr	1	1	39,45
SR 29555114	5420000056381	114	639 gr	1	1	40,95
SR 29555121	5420000056398	121	723 gr	1	1	44,20
SR 29555125	5420000056404	125	752 gr	1	1	44,55
SR 29555127	5420000056411	127	764 gr	1	1	44,55
SR 29555133	5420000056428	133	817 gr	1	1	45,05
SR 29555140	5420000056435	140	915 gr	1	1	45,05
SR 29555152	5420000056442	152	1015 gr	1	1	54,60
SR 29555165	5420000056459	165	1183 gr	1	1	60,40
SR 29555185	5420000056466	185	1433 gr	1	1	73,40





TCT gatzagensets in kunststof koffer
Sets scies-trépans TCT en coffret plastique

code				min.	€
14-delig (incl. SR 29609520, SR 29609527, SR 29609610 en veer) • 14 pièces (SR 29609520, SR 29609527, SR 29609610 et ressort incl.)					
SR 29608128	koffer/coffre	5420000056497	Ø 16 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 - 68 - 76 - 82 mm	1	271,00




SR 29609605


SR 29609527


SR 29609610


SR 29700152


SR 29609520


SR 29609524


SR 29609526


SR 29609623


SR 29609521


SR 29609500

Centreerboren en houders voor gatzagen
Forets de centrage et mandrins pour scies-trépans

code	type			ø	mm	mm			min.	€
				mm		mm				
HSS centreerboor • HSS foret de centrage										
SR 29609605	SHD-01		5420000056688	-	-	83	40 gr	50	1	**4,40**
SR 29609610	SHD-02		5420000056510	-	-	102	25 gr	1	1	**4,67**
Hexagonale houders met centreerboor 80 mm • Mandrins hexagonals avec mèche de centrage 80 mm										
SR 29609520	SHA-02		5420000056640	14-30	9,5	-	71 gr	50	1	**8,70**
SR 29609526	SHA-03		5420000056701	14-30	11	-	72 gr	50	1	**10,09**
SR 29609521	SHA-04A		5420000056657	32-210	9,5	-	228 gr	50	1	**14,45**
SR 29609527	SHA-04		5420000056718	32-210	11	-	184 gr	50	1	**21,19**
QUICK LOCK houder • Mandrin QUICK LOCK										
SR 29700152	SHA-10		5420000050204	32-210	11	-	260 gr	5	1	**26,15**
SDS houder met centreerboor 80 mm • Mandrin SDS avec mèche de centrage 80 mm										
SR 29609524	SHA-07		5420000056664	32-210	SDS	-	221 gr	50	1	**20,48**
TCT centreerboor • TCT foret de centrage										
SR 29609623	SHD-03		5420000056695	-	-	102	18 gr	1	1	**5,16**
TCT houder met centreerboor 102 mm Multi gebruik • TCT mandrin avec mèche de centrage 102 mm MULTI										
SR 29609500	SHA-08B		5420000056503	32-210	9,5	-	380 gr	1	1	**19,98**



Verlengstukken • Rallonges

code	type			mm			min.	€
SR 29609532	SHE-9.5		5420000056671	300	292 gr	1	1	**10,63**



Gatzaag met 3 afneembare bladen
Scies-trépans avec 3 lames amovibles

code			mm				min.	€
CP 389001		4022307121277	60 - 67 - 74	276 gr	-	10	1	**22,89**
CP 389002		4022307121284	72 - 80 - 95	415 gr	-	10	1	**52,10**

Speciaal voor hout • Spécial pour le bois

CIRKELZAAGBLADEN VOOR HOUT • *LAMES DE SCIE POUR LE BOIS*



DX 095125



DX 090125

Cirkelzaagblad "SAFE-BLADE" voor hout - Basic Construction
Lame de scie circulaire "SAFE-BLADE" pour le bois - Basic Construction

code			mm	mm	mm	#	mm				min.	€
DX 095125		5420000045767	125	25,4	22,2	24	2,3	152 gr	-	1	1	**23,70**

Geschikt voor : hout, gespijkerd hout, aluminium, pvc-buizen, metaal (max 5mm)
Apte pour : Bois, bois clouté, aluminium, tuyau pvc, métal (max 5mm)



Cirkelzaagblad "WOOD-BLADE 6T" voor hout - Basic Construction
Lame de scie circulaire "WOOD-BLADE 6T" pour le bois - Basic Construction

code			mm	mm	mm	#	mm				min.	€
DX 090125		5420000045750	125	22,2	-	6	1,75	138 gr	-	1	1	**15,37**



Geschikt voor : Hout, pvc-buizen
Apte pour : Bois, tuyau pvc

5

BOREN
FORETS

METAALBOREN	*FORETS À MÉTAUX*
VERZINKBOREN	*FRAISES CONIQUES*
TRAPBOREN	*FORETS ÉTAGÉS*
STEEN- EN BETONBOREN	*FORETS À PIERRE ET BÉTON*
SDS-PLUS & SDS-MAX BEITELS	*BURINS SDS-PLUS & SDS-MAX*
HOUTBOREN	*MÈCHES À BOIS*



STENROC® INDUSTRIAL TOOLS

SYMBOLIEK / *SYMBOLIQUE*

- Roestvrij staal / *Acier inoxydable*
- Kunststof / *Plastique*
- Alle houtsoorten / *Tous les types de bois*
- Aluminium
- Stalen buizen en profielen / *Tubes en acier et profils*
- Batterij aangedreven boren / *Forage sans fil*
- Snel snijden / *Coupe rapide*
- Metalen platen / *Tôle*
- Non-ferro metalen / *Métaux non ferreux*
- Klopboorfunctie / *Fonction percussion*
- Klopboorfunctie niet gebruiken / *N'utiliser pas la fonction percussion*
- Gietijzer / *Fonte*
- Plexiglas / *Plexiglas*
- Lange levensduur / *Longue durée de vie*



HSS-G TURBO DIN 338

1. Punt van 115° voor de snelste start
   Pointe à 115° pour un démarrage rapide
2. Snijhoek van 135° voor gladde afwerking
   Angle de coupe de 135° pour une finition nette
3. Geslepen spaangroef in snelstaal
   Goujure taillée meulée en acier rapide
4. Verstevigd ontwerp
   Structure renforcée
5. Extra gehard
   Durcissement supplémentaire
6. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique



AUTO
W-PUNT
POINTE W



SR 22500080



SR 22502019

HSS-G TURBO DIN 338 metaalboren
HSS-G TURBO DIN 338 forets à métaux



code			ø	L2 mm	L1 mm			min.	€
						Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*			
SR 22500015	zakje/sachet	5420000055858	1,5	33	61	2 gr	-	100	1	3,14
SR 22500020	zakje/sachet	5420000055865	2	33	61	3 gr	-	100	1	3,14
SR 22500025	zakje/sachet	5420000055872	2,5	33	61	4 gr	-	100	1	3,14
SR 22500030	zakje/sachet	5420000055889	3	33	61	6 gr	-	100	1	3,14
SR 22500035	zakje/sachet	5420000055896	3,5	39	70	8 gr	-	100	1	3,33
SR 22500040	zakje/sachet	5420000055902	4	43	75	12 gr	-	100	1	3,84
						Prijs per st. • *Prix par pce*			
SR 22500045	zakje/sachet	5420000055919	4,5	47	80	10 gr	-	100	1	2,41
SR 22500050	zakje/sachet	5420000055926	5	52	86	15 gr	-	100	1	2,78
SR 22500055	zakje/sachet	5420000055933	5,5	57	93	18 gr	-	100	1	4,08
SR 22500060	zakje/sachet	5420000055940	6	57	93	21 gr	-	100	1	4,57
SR 22500065	zakje/sachet	5420000055957	6,5	63	101	25 gr	-	100	1	4,91
SR 22500070	zakje/sachet	5420000055964	7	69	109	31 gr	-	100	1	6,08
SR 22500080	zakje/sachet	5420000055971	8	75	117	34 gr	-	75	1	8,68
SR 22500085	zakje/sachet	5420000055988	8,5	75	117	38 gr	-	75	1	9,66
SR 22500090	zakje/sachet	5420000055995	9	81	125	46 gr	-	75	1	10,91
SR 22500100	zakje/sachet	5420000056008	10	87	133	62 gr	-	50	1	14,15
SR 22500110	zakje/sachet	5420000056015	11	94	142	78 gr	-	50	1	19,39
SR 22500120	zakje/sachet	5420000056022	12	101	151	96 gr	-	50	1	22,15
SET: Ø 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm (CASSETTE)										
SR 22502005	cassette	5420000056046	5-delig / 5 pièces			158 gr	-	20	1	33,35
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22502019	cassette	5420000056039	19-delig / 19 pièces			640 gr	-	20	1	86,90



HSS-COBALT DIN 338

Cobalt 5%

ALU · Cu, Ni, Ms, Zn · STAINLESS INOX · PVC · PLEXIGLAS · LONG LIFE

1. Gespleten punt van 135°
   Pointe avec affûtage en croix à 135°
2. Geslepen spaangroef in snelstaal
   Goujure taillée meulée en acier rapide
3. Verstevigd ontwerp
   Structure renforcée
4. Verhard
   Durci
5. Kobalt
   Cobalt
6. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique





HSS-Cobalt DIN 338 metaalboren
HSS-Cobalt DIN 338 forets à métaux



SR 22755470





code			ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
						Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*				
SR 22755401	zakje/sachet	5420000052741	1	12	34	2 gr	-	100	1	1,35
SR 22755405	zakje/sachet	5420000052758	1,5	18	40	2 gr	-	100	1	1,38
SR 22755410	zakje/sachet	5420000052765	2	24	49	4 gr	-	100	1	1,46
SR 22755415	zakje/sachet	5420000052772	2,5	30	57	4 gr	-	100	1	1,54
SR 22755420	zakje/sachet	5420000052789	3	33	61	6 gr	-	100	1	1,66
SR 22755425	zakje/sachet	5420000052796	3,5	39	70	8 gr	-	100	1	2,08
SR 22755430	zakje/sachet	5420000052802	4	43	75	12 gr	-	100	1	2,39
						Prijs per st. • *Prix par pce*				
SR 22755435	zakje/sachet	5420000052819	4,5	47	80	8 gr	-	100	1	1,71
SR 22755440	zakje/sachet	5420000052826	5	52	86	12 gr	-	100	1	2,10
SR 22755445	zakje/sachet	5420000052833	5,5	57	93	14 gr	-	100	1	2,49
SR 22755450	zakje/sachet	5420000052840	6	57	93	16 gr	-	100	1	2,78
SR 22755455	zakje/sachet	5420000052857	6,5	63	101	20 gr	-	100	1	3,38
SR 22755460	zakje/sachet	5420000052864	7	69	109	26 gr	-	100	1	3,83
SR 22755465	zakje/sachet	5420000052871	7,5	69	109	28 gr	-	100	1	4,26
SR 22755470	zakje/sachet	5420000052888	8	75	117	34 gr	-	75	1	4,92
SR 22755475	zakje/sachet	5420000052895	8,5	75	117	38 gr	-	75	1	5,45
SR 22755480	zakje/sachet	5420000052901	9	81	125	44 gr	-	75	1	6,35
SR 22755485	zakje/sachet	5420000052918	9,5	81	125	48 gr	-	75	1	6,94
SR 22755490	zakje/sachet	5420000052925	10	87	133	58 gr	-	50	1	8,32
SR 22755495	zakje/sachet	5420000052932	11	94	142	74 gr	-	50	1	11,57
SR 22755500	zakje/sachet	5420000052949	12	101	151	96 gr	-	50	1	14,30
SR 22755505	zakje/sachet	5420000052956	13	101	151	114 gr	-	50	1	16,39

Quadropacks en sets op volgende pagina • Quadropacks et sets sur la page suivante



HSS-COBALT DIN 338

Cobalt 5%

HSS-Cobalt DIN 338 metaalboren
HSS-Cobalt DIN 338 forets à métaux



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
						Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*				
SR 22760700		5420000052987	**1**	12	**34**	4 gr	-	10	1	**5,33**
SR 22760710		5420000052994	**1,5**	18	**40**	8 gr	-	10	1	**5,52**
SR 22760720		5420000053007	**2**	24	**49**	12 gr	-	10	1	**5,64**
SR 22760730		5420000053014	**2,5**	30	**57**	20 gr	-	10	1	**6,18**
SR 22760740		5420000053021	**3**	33	**61**	30 gr	-	10	1	**7,75**
SR 22760742		5420000062825	**3,2**	36	**65**	33 gr	-	10	1	**8,69**
SR 22760750		5420000053038	**3,5**	39	**70**	44 gr	-	10	1	**10,16**
SR 22760760		5420000053045	**4**	43	**75**	67 gr	-	10	1	**11,87**
SR 22760770		5420000053052	**4,5**	47	**80**	93 gr	-	10	1	**15,93**
SR 22760780		5420000053069	**5**	52	**86**	124 gr	-	10	1	**20,11**
SR 22760790		5420000053076	**5,5**	57	**93**	132 gr	-	10	1	**24,33**
SR 22760800		5420000053083	**6**	57	**93**	156 gr	-	10	1	**27,57**
SR 22760810		5420000053090	**6,5**	63	**101**	196 gr	-	10	1	**34,30**
SR 22760820		5420000053106	**7**	69	**109**	248 gr	-	10	1	**39,45**
SR 22760830		5420000053113	**7,5**	69	**109**	284 gr	-	10	1	**44,25**
SR 22760840		5420000053120	**8**	75	**117**	346 gr	-	10	1	**48,65**
SR 22760850		5420000053137	**8,5**	75	**117**	388 gr	-	10	1	**58,10**
SR 22760860		5420000053144	**9**	81	**125**	460 gr	-	10	1	**61,80**
SR 22760870		5420000053151	**9,5**	81	**125**	512 gr	-	10	1	**68,10**
SR 22760880		5420000053168	**10**	87	**133**	600 gr	-	10	1	**79,50**
						Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*				
SR 22760890		5420000053175	**10,5**	87	**133**	324 gr	-	10	1	**48,25**
SR 22760900		5420000053182	**11**	94	**142**	396 gr	-	10	1	**55,20**
SR 22760910		5420000053199	**11,5**	94	**142**	428 gr	-	10	1	**61,10**
SR 22760920		5420000053205	**12**	101	**151**	490 gr	-	10	1	**68,90**
SR 22760930		5420000053212	**12,5**	101	**151**	524 gr	-	10	1	**75,70**
SR 22760940		5420000053229	**13**	101	**151**	566 gr	-	10	1	**79,50**
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22755590	cassette	5420000052963	19-delig / 19 pièces			670 gr	-	20	1	**63,80**
SET: Ø 1 → 13 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22755595	cassette	5420000052970	25-delig / 25 pièces			1408 gr	-	10	1	**146,00**



SR 22760840



SR 22755595

	Ø 1	Ø 1,5	Ø 2	Ø 2,5	Ø 3	Ø 3,5	Ø 4	Ø 4,5	Ø 5	Ø 5,5	Ø 6	Ø 6,5	Ø 7	Ø 7,5	Ø 8	Ø 8,5	Ø 9	Ø 9,5	Ø 10	Ø 10,5	Ø 11	Ø 11,5	Ø 12	Ø 12,5	Ø 13
SR 22755590 19-delig / 19 pièces	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
SR 22755595 25-delig / 25 pièces	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



HSS-G STEP TIP TURBO
DIN 338



1. Step Tip voor de perfecte boorgatprecisie, lage braamvorming
   Step Tip pour une précision de perçage parfaite, une faible formation de bavures
2. Geslepen spaangroef in snelstaal
   Goujure taillée meulée en acier rapide
3. Verstevigd ontwerp
   Structure renforcée
4. Schacht met 3 vlakke zijden
   Emmanchement à 3-pans
   ≥ Ø 5,0 mm



AUTO
STEP-TIPPED





SR 22605595

HSS-G STEP TIP TURBO DIN 338 metaalboren
HSS-G STEP TIP TURBO DIN 338 forets à métaux



code			Ø	L2	L1					min.	€
			mm	mm						Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*	
SR 22605030	zakje/sachet	5420000071261	**3**	33	**61**	7 gr	100	10	1	**2,74**
SR 22605035	zakje/sachet	5420000071278	**3,5**	39	**70**	10 gr	100	10	1	**3,23**
SR 22605040	zakje/sachet	5420000071285	**4**	43	**75**	13 gr	100	10	1	**4,26**
										Prijs per st. • *Prix par pce*	
SR 22605045	zakje/sachet	5420000071292	**4,5**	47	**80**	10 gr	100	10	1	**2,70**
SR 22605050	zakje/sachet	5420000071308	**5**	52	**86**	12 gr	100	10	1	**3,63**
SR 22605060	zakje/sachet	5420000071315	**6**	57	**93**	18 gr	100	10	1	**4,31**
SR 22605070	zakje/sachet	5420000071322	**7**	69	**109**	26 gr	100	10	1	**5,95**
SR 22605080	zakje/sachet	5420000071339	**8**	75	**117**	34 gr	100	10	1	**8,07**
SR 22605100	zakje/sachet	5420000071346	**10**	87	**133**	60 gr	100	10	1	**10,45**
SR 22605110	zakje/sachet	5420000071353	**11**	94	**142**	76 gr	100	10	1	**14,53**
SR 22605120	zakje/sachet	5420000071360	**12**	101	**151**	93 gr	100	10	1	**17,53**
SR 22605130	zakje/sachet	5420000071377	**13**	101	**151**	107 gr	100	10	1	**19,90**
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)											
SR 22605595	cassette	5420000071384	19-delig / 19 pièces			552 gr	8	4	1	**91,50**









HSS PREMIUM DIN 338



1. Gespleten punt van 135°
   Pointe avec affûtage en croix à 135°
2. Geslepen spaangroef in snelstaal
   Goujure taillée meulée en acier rapide
3. Verstevigd ontwerp
   Structure renforcée
4. Verhard
   Durci
5. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique







HSS Premium DIN 338 metaalboren
HSS Premium DIN 338 forets à métaux



code			ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
									Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*	
SR 22310010	zakje/sachet	5420000053236	1	12	34	2 gr	-	100	1	1,11
SR 22310015	zakje/sachet	5420000053243	1,5	18	40	3 gr	-	100	1	1,20
SR 22310020	zakje/sachet	5420000053250	2	24	49	4 gr	-	100	1	1,26
SR 22310025	zakje/sachet	5420000053267	2,5	30	57	4 gr	-	100	1	1,64
SR 22310030	zakje/sachet	5420000053274	3	33	61	6 gr	-	100	1	1,66
SR 22310035	zakje/sachet	5420000053281	3,5	39	70	8 gr	-	100	1	1,78
SR 22310040	zakje/sachet	5420000053298	4	43	75	12 gr	-	100	1	1,92
									Prijs per st. • *Prix par pce*	
SR 22310042	zakje/sachet	5420000053489	4,2	43	75	6 gr	-	100	1	1,28
SR 22310045	zakje/sachet	5420000053304	4,5	47	80	10 gr	-	100	1	1,28
SR 22310050	zakje/sachet	5420000053311	5	52	86	12 gr	-	100	1	1,59
SR 22310055	zakje/sachet	5420000053328	5,5	57	93	14 gr	-	100	1	1,96
SR 22310060	zakje/sachet	5420000053335	6	57	93	18 gr	-	100	1	2,22
SR 22310065	zakje/sachet	5420000053342	6,5	63	101	22 gr	-	100	1	2,40
SR 22310070	zakje/sachet	5420000053359	7	69	109	26 gr	-	100	1	2,91
SR 22310075	zakje/sachet	5420000053366	7,5	69	109	30 gr	-	100	1	3,18
SR 22310080	zakje/sachet	5420000053373	8	75	117	36 gr	-	75	1	3,94
SR 22310085	zakje/sachet	5420000053380	8,5	75	117	40 gr	-	75	1	4,20
SR 22310090	zakje/sachet	5420000053397	9	81	125	48 gr	-	75	1	4,92
SR 22310095	zakje/sachet	5420000053403	9,5	81	125	50 gr	-	75	1	5,41
SR 22310100	zakje/sachet	5420000053410	10	87	133	64 gr	-	50	1	6,51
SR 22310105	zakje/sachet	5420000053427	10,5	87	133	70 gr	-	50	1	6,74
SR 22310110	zakje/sachet	5420000053434	11	94	142	80 gr	-	50	1	7,71
SR 22310115	zakje/sachet	5420000053441	11,5	94	142	84 gr	-	50	1	8,52
SR 22310120	zakje/sachet	5420000053458	12	101	151	98 gr	-	50	1	9,73
SR 22310125	zakje/sachet	5420000053465	12,5	101	151	108 gr	-	50	1	10,50
SR 22310130	zakje/sachet	5420000053472	13	101	151	118 gr	-	50	1	11,23



SR 22310080

Quadropacks en sets op volgende pagina • Quadropacks et sets sur la page suivante



HSS PREMIUM DIN 338

HSS Premium DIN 338 metaalboren
HSS Premium DIN 338 forets à métaux





SR 22305647

code		Ø	L2	L1			min.	€
		mm	mm					
					Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*			
SR 22305501	5420000053533	1	12	34	4 gr	-	10	1	3,98
SR 22305511	5420000053540	1,5	18	40	8 gr	-	10	1	4,33
SR 22305520	5420000053557	2	24	49	12 gr	-	10	1	4,69
SR 22305529	5420000053564	2,5	30	57	20 gr	-	10	1	6,49
SR 22305538	5420000053571	3	33	61	30 gr	-	10	1	7,49
SR 22305541	5420000073616	3,3	26	65	38 gr	-	10	1	7,82
SR 22305547	5420000053588	3,5	39	70	44 gr	-	10	1	8,20
SR 22305556	5420000053595	4	43	75	60 gr	-	10	1	8,88
SR 22305565	5420000053601	4,2	43	75	66 gr	-	10	1	10,63
SR 22305574	5420000053618	4,5	47	80	86 gr	-	10	1	10,91
SR 22305583	5420000053625	5	52	86	110 gr	-	10	1	13,47
SR 22305592	5420000053632	5,5	57	93	138 gr	-	10	1	17,26
SR 22305601	5420000053649	6	57	93	162 gr	-	10	1	19,41
SR 22305620	5420000053656	6,5	63	101	202 gr	-	10	1	21,75
SR 22305623	5420000073623	6,8	69	109	235 gr	-	10	1	25,49
SR 22305629	5420000053663	7	69	109	258 gr	-	10	1	27,11
SR 22305638	5420000053670	7,5	69	109	308 gr	-	10	1	29,74
SR 22305647	5420000053687	8	75	117	370 gr	-	10	1	38,05
SR 22305656	5420000053694	8,5	75	117	414 gr	-	10	1	40,45
SR 22305665	5420000053700	9	81	125	472 gr	-	10	1	47,80
SR 22305674	5420000053717	9,5	81	125	542 gr	-	10	1	52,70
SR 22305683	5420000053724	10	87	133	624 gr	-	10	1	61,60
					Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*			
SR 22305685	5420000073630	10,2	87	133	298 gr	-	10	1	31,10
SR 22305692	5420000053731	10,5	87	133	338 gr	-	10	1	32,40
SR 22305701	5420000053748	11	94	142	412 gr	-	10	1	37,65
SR 22305710	5420000053755	11,5	94	142	456 gr	-	10	1	41,65
SR 22305719	5420000053762	12	101	151	492 gr	-	10	1	47,80
SR 22305728	5420000053779	12,5	101	151	579 gr	-	10	1	51,60
SR 22305737	5420000053786	13	101	151	598 gr	-	10	1	55,60
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)									
SR 22315019	cassette 5420000051508	19-delig / 19 pièces			694 gr	-	20	1	46,15
SET: Ø 1 → 13 x 0,5 mm (CASSETTE)									
SR 22315025	cassette 5420000051515	25-delig / 25 pièces			1446 gr	-	10	1	100,00



SR 22315025



Display voor metaalboren (LEEG)
Display pour forets à métaux (VIDE)

code						min.	€
ZM SRDISP001	-	1 mm → 13 mm	3300 gr	-	1	1	130,00



HSS DIN 338

afgedraaide schacht / *queue réduite*



1. Conische punt van 118°
   Pointe conique à 118°
2. Rolgewalst in snelstaal
   Goujure laminé en acier rapide
3. Afgedraaide schacht
   Queue réduite





HSS DIN 338 metaalboren
HSS DIN 338 forets à métaux



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 22338130	koker/tube	5420000052550	**13**	100	**151**	96 gr	-	25	1	**4,15**
SR 22338135	koker/tube	5420000052567	**13,5**	108	**160**	102 gr	-	25	1	**4,88**
SR 22338140	koker/tube	5420000052574	**14**	108	**160**	110 gr	-	25	1	**5,03**
SR 22338145	koker/tube	5420000052581	**14,5**	114	**169**	130 gr	-	25	1	**5,89**
SR 22338150	koker/tube	5420000052598	**15**	114	**169**	142 gr	-	25	1	**6,11**
SR 22338155	koker/tube	5420000052604	**15,5**	120	**178**	154 gr	-	25	1	**6,69**
SR 22338160	koker/tube	5420000052611	**16**	120	**178**	158 gr	-	25	1	**7,15**
SR 22338165	koker/tube	5420000052628	**16,5**	125	**184**	164 gr	-	15	1	**7,68**
SR 22338170	koker/tube	5420000052635	**17**	125	**184**	170 gr	-	15	1	**7,99**
SR 22338175	koker/tube	5420000052642	**17,5**	130	**191**	186 gr	-	15	1	**8,62**
SR 22338180	koker/tube	5420000052659	**18**	130	**191**	194 gr	-	15	1	**9,46**
SR 22338185	koker/tube	5420000052666	**18,5**	135	**198**	216 gr	-	15	1	**9,90**
SR 22338190	koker/tube	5420000052673	**19**	135	**198**	220 gr	-	15	1	**10,62**
SR 22338195	koker/tube	5420000052680	**19,5**	140	**205**	276 gr	-	15	1	**11,06**
SR 22338200	koker/tube	5420000052697	**20**	140	**205**	286 gr	-	15	1	**11,52**
SR 22338210	koker/tube	5420000052703	**21**	140	**205**	317 gr	-	15	1	**13,13**
SR 22338220	koker/tube	5420000052710	**22**	140	**205**	344 gr	-	15	1	**13,65**
SR 22338240	koker/tube	5420000052727	**24**	140	**205**	391 gr	-	9	1	**26,48**
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22001900	cassette	5420000054080	19-delig / 19 pièces			626 gr	-	20	1	**19,60**
SET: Ø 1 → 13 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22002500	cassette	5420000054097	25-delig / 25 pièces			1282 gr	-	10	1	**36,90**



SR 22338160



SR 22001900



SR 22002500





HSS DIN 340

lange versie / *version longue*



1. Gespleten punt van 135°
   Pointe avec affûtage en croix à 135°
2. Geslepen spaangroef in snelstaal
   Goujure taillée meulée en acier rapide
3. Verstevigd ontwerp
   Structure renforcée
4. Verhard
   Durci
5. Lange versie
   Version longue
6. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique





HSS DIN 340 metaalboren
HSS DIN 340 forets à métaux



code		ø	L2	L1				min.	€
		mm	mm						
						Prijs per 2 st. • *Prix par 2 pcs*			
SR 22325030	zakje/sachet 5420000053793	3	66	100	10 gr	-	100	1	3,08
SR 22325035	zakje/sachet 5420000053809	3,5	73	112	16 gr	-	100	1	3,91
SR 22325040	zakje/sachet 5420000053816	4	78	119	20 gr	-	100	1	3,99
						Prijs per st. • *Prix par pce*			
SR 22325042	zakje/sachet 5420000059368	4,2	78	119	12 gr	-	100	1	2,44
SR 22325045	zakje/sachet 5420000053823	4,5	82	126	16 gr	-	100	1	2,49
SR 22325050	zakje/sachet 5420000053830	5	87	132	18 gr	-	100	1	2,85
SR 22325055	zakje/sachet 5420000053847	5,5	91	139	24 gr	-	100	1	3,71
SR 22325060	zakje/sachet 5420000053854	6	91	139	26 gr	-	100	1	4,14
SR 22325065	zakje/sachet 5420000053861	6,5	97	148	32 gr	-	100	1	4,54
SR 22325070	zakje/sachet 5420000053878	7	102	156	38 gr	-	100	1	5,36
SR 22325075	zakje/sachet 5420000053885	7,5	102	156	46 gr	-	100	1	6,20
SR 22325080	zakje/sachet 5420000053892	8	109	165	54 gr	-	100	1	7,82
SR 22325085	zakje/sachet 5420000053908	8,5	109	165	60 gr	-	50	1	8,34
SR 22325090	zakje/sachet 5420000053915	9	115	175	68 gr	-	50	1	9,93
SR 22325095	zakje/sachet 5420000053922	9,5	115	175	76 gr	-	50	1	11,87
SR 22325100	zakje/sachet 5420000053939	10	121	184	90 gr	-	50	1	12,66
SR 22325105	zakje/sachet 5420000053946	10,5	121	184	100 gr	-	50	1	14,00
SR 22325110	zakje/sachet 5420000053953	11	128	195	112 gr	-	50	1	17,71
SR 22325115	zakje/sachet 5420000053960	11,5	128	195	126 gr	-	50	1	21,81
SR 22325120	zakje/sachet 5420000053977	12	134	205	138 gr	-	50	1	22,80
SR 22325125	zakje/sachet 5420000053984	12,5	134	205	152 gr	-	50	1	23,90
SR 22325130	zakje/sachet 5420000053991	13	134	205	164 gr	-	50	1	24,90



SR 22325080





HSS DIN 1869

Extra lange versie / *version Extra longue*

1. Gespleten punt van 118°
   Pointe avec affûtage en croix à 118°
2. Geslepen uit massief materiaal
   Usiné à partir de matériau massif
3. Hoge weerstand tegen breekkrachten
   Résistance élevée aux forces de rupture
4. Zeer goede spaanafvoer
   Très bonne évacuation des copeaux







SR 22200450



HSS DIN 1869 metaalboren
HSS DIN 1869 forets à métaux



code			ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm					Prijs per st. • *Prix par pce*	
SR 22200300	koker/tube	5420000073784	**3,00**	100	**150**	7 gr	-	25	1	**9,53**
SR 22200400	koker/tube	5420000073791	**4,00**	120	**175**	15 gr	-	25	1	**10,36**
SR 22200450	koker/tube	5420000073807	**4,50**	125	**185**	24 gr	-	25	1	**11,60**
SR 22200500	koker/tube	5420000073814	**5,00**	135	**195**	27 gr	-	25	1	**11,90**
SR 22200600	koker/tube	5420000073821	**6,00**	140	**205**	38 gr	-	25	1	**13,92**
SR 22200700	koker/tube	5420000073838	**7,00**	155	**225**	55 gr	-	25	1	**17,57**
SR 22200800	koker/tube	5420000073845	**8,00**	165	**240**	79 gr	-	25	1	**22,62**
SR 22201000	koker/tube	5420000073852	**10,00**	185	**265**	130 gr	-	25	1	**34,85**



Verzinkboren • *Fraise conique*

1. Centreerpunt voor betere nauwkeurigheid
   Pointe de centrage pour une meilleure précision
2. Herslijpbaar
   Réaffûtable
3. Braamvrij boren
   Forage sans bavure

90°





Verzinkboor HSS - DIN 335C
Fraise conique HSS - DIN 335C

code		Ø1	Ø2					min.	€
		mm	mm	L1 mm					
SR 22400506	5420000061255	6,3	5	45	22 gr	50	10	1	**5,58**
SR 22400508	5420000061262	8,3	6	50	26 gr	50	10	1	**6,08**
SR 22400510	5420000061279	10,4	6	50	27 gr	50	10	1	**7,57**
SR 22400512	5420000061286	12,4	8	56	38 gr	50	10	1	**9,18**
SR 22400516	5420000061293	16,5	10	60	54 gr	50	10	1	**12,13**
SET van 3 verzinkboren • *Set de 3 fraises coniques* (Ø 10,4/12,4/16,5 mm)									
SR 22400590	5420000061309	-	-	-	115 gr	-	50	1	**27,33**





SR 22400590







SR 22400410	5420000061224	8,3	-	32	23 gr	50	10	1	**6,23**
SR 22400422	5420000061231	10,4	-	34	25 gr	50	10	1	**8,17**
SR 22400433	5420000061248	12,4	-	36	27 gr	50	10	1	**9,24**

Extractor in set • *Extracteur en set*

NEW

1. Uitfrezen
   Fraisage
2. Verwijderen
   Extraction



HIGH THE ORIGINAL QUALITY

INSTRUCTIONS



Schroef- en boutenextractor in set
Extracteurs de vis et boulons, set

code						min.	€
SR 50001004	5420000075139	Set 4 st / pcs.	96 gr	-	50	10	**12,15**



	A	B
#1	3 - 3,8 mm	M4
#2	3,5 - 5 mm	M5 - M6
#3	5,5 - 6,5 mm	M8
#4	6,8 - 9,5 mm	M10 - M12



Display per 10 st.
Display par 10 pcs.



Trapboren • *Forets étagés*





TiAlN serie

Titanium 50% - Aluminium 50% - Nitride

Ideaal voor het boren van fijne materialen
Idéal pour le forage de materiaux fins

Extra lange levensduur / Zeer hoge snijsnelheid / Temperatuurbestendig
Extra longue durée de vie / Vitesse de coupe très élevée / Résistant à la température

1. Centreerpunt voor betere nauwkeurigheid
   Pointe de centrage pour une meilleure précision
2. Uitstekende verwijdering van boorrestjes dankzij de spiralе spaangroef
   Excellente évacuation des résidus grâce à la goujure à spirale
3. 3-vlakke zijden schacht
   Queue à emmanchement à 3-pans





Trapboor HSS - TiAlN-serie
Foret étagé HSS - Série TiAlN



code		Ø1	Ø2	steps					min.	€
		mm	mm	mm	L1 mm					
SR 22400105	5420000061101	4 → 12	6	1	66,5	38 gr	50	10	1	**28,60**
SR 22400111	5420000061118	4 → 22	8	2	72	84 gr	50	10	1	**48,70**
SR 22400122	5420000061132	6 → 20	8	2	72	75 gr	50	10	1	**39,90**
SR 22400156	5420000061125	6 → 30	10	2	93	186 gr	50	10	1	**77,90**
SR 22400188	5420000061149	6 → 37	10	3	100	250 gr	50	10	1	**112,00**
SET van 3 trapboren • *Set de 3 forets étagés*										
SR 22400195	5420000061200	4 → 30	-	-	-	420 gr	-	25	1	**166,00**

	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 7	Ø 8	Ø 9	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 12,5	Ø 14	Ø 15,2	Ø 16	Ø 18	Ø 18,6	Ø 20	Ø 20,4	Ø 22	Ø 22,5	Ø 24	Ø 26	Ø 28	Ø 28,3	Ø 30	Ø 30,5	Ø 34	Ø 37
SR 22400105 9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
SR 22400111 10 diameters/10 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•									
SR 22400122 8 diameters/8 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•											
SR 22400156 13 diameters/13 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•			
SR 22400188 12 diameters/12 diamètres			•			•				•		•			•		•		•		•		•		•	•	•

SR 22400195 SET	9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																	
	9 diameters/9 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•											
	14 diameters/14 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•			

Trapboren • *Forets étagés*



Plating serie

Titanium 40% - Aluminium 40% - Silicium 20%

Ideaal voor het boren van hardere materialen
Idéal pour le forage de materiaux plus durs



Extra lange levensduur / Zeer hoge snijsnelheid / Temperatuurbestendig / Kobalt verhoogt de hardheid van de boor
Extra longue durée de vie / Vitesse de coupe très élevée / Résistant à la température / Cobalt augmente la dureté du foret



1. Centreerpunt voor betere nauwkeurigheid
   Pointe de centrage pour une meilleure précision
2. Uitstekende verwijdering van boorrestjes dankzij de spirale spaangroef
   Excellente évacuation des résidus grâce à la goujure à spirale
3. 3-vlakke zijden schacht
   Queue à emmanchement à 3-pans



Trapboor HSS-E + 5% Kobalt - Plating-serie
Foret étagé HSS-E + 5% Cobalt - Série Plating

code		Ø1	Ø2	steps				min.	€
		mm	mm	mm	L1 mm				
SR 22400212	5420000061156	4 ➞ 12	6	1	66,5	38 gr	50	10	1	**31,60**
SR 22400237	5420000061170	6 ➞ 20	8	2	72	72 gr	50	10	1	**43,65**
SR 22400246	5420000061163	6 ➞ 30	10	2	93	186 gr	50	10	1	**91,10**
SR 22400259	5420000061194	6 ➞ 37	10	3	100	260 gr	50	10	1	**134,00**
SR 22400266	5420000061187	4 ➞ 32	10	2	89	172 gr	50	10	1	**103,00**
SET van 3 trapboren • *Set de 3 forets étagés*										
SR 22400262	5420000061217	4 ➞ 30	-	-	-	420 gr	-	25	1	**182,00**



	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 7	Ø 8	Ø 9	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 12,5	Ø 14	Ø 15,2	Ø 16	Ø 18	Ø 18,6	Ø 20	Ø 20,4	Ø 22	Ø 22,5	Ø 24	Ø 26	Ø 28	Ø 28,3	Ø 30	Ø 30,5	Ø 32	Ø 34	Ø 37
SR 22400212 9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																			
SR 22400237 8 diameters/8 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•												
SR 22400246 13 diameters/13 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•				
SR 22400259 12 diameters/12 diamètres			•			•				•		•			•		•		•		•		•		•		•	•
SR 22400266 15 diameters/15 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•				•		

SR 22400262 SET	9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
	9 diameters/9 diamètres	•		•		•		•		•		•	•	•		•												
	14 diameters/14 diamètres	•		•		•		•		•		•	•	•		•		•		•	•	•		•				

SYMBOLIEK / *SYMBOLIQUE*

- Zacht hout / Bois tendre
- Hard hout / Bois dur
- HPL plaat / Panneau HP
- Roestvrij staal / Acier inoxydable
- Kunststof / Plastique
- Glas / Verre
- Porselein / Porcelaine
- Keramiek / Céramique
- Baksteen / Brique
- Holle baksteen / Brique creuse
- Steen / Rots / Pierre / Roche
- Graniet / Granite
- Marmer / Marbre
- Beton / Béton
- Gewapend beton / Béton armé
- Vezelcement / Fibrociment
- Gasbeton / Béton cellulaire

Klopboorfunctie / Fonction percussion

Klopboorfunctie niet gebruiken / N'utiliser pas la fonction percussion

Lange levensduur / Longue durée de vie

* afhankelijk van het materiaal / en fonction du matériau



BRICKSTONE

1. Carbide punt / *Pointe en carbure*
2. Centreerpunt / *Pointe de centrage*
3. 2 snijranden met een hoek van 130° / *2 taillants avec angle de 130°*
4. Dubbel spaangroefontwerp / *Double hélice*
5. Gezandstraald oppervlak / *Corps du foret sablé*
6. Cilindrische schacht / *Emmanchement lisse*





BRICKSTONE steenboren
BRICKSTONE forets à pierre

code			Ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm					
SR 25821030	koker/tube	5420000051300	**3**	30	**60**	4 gr	-	100 1	**1,77**
SR 25821040	koker/tube	5420000051317	**4**	38	**75**	6 gr	-	100 1	**1,79**
SR 25821050	koker/tube	5420000051324	**5**	44	**85**	8 gr	-	100 1	**1,94**
SR 25821060	koker/tube	5420000051331	**6**	54	**100**	14 gr	-	100 1	**1,94**
SR 25821080	koker/tube	5420000051348	**8**	67	**120**	28 gr	-	80 1	**2,18**
SR 25821100	koker/tube	5420000051355	**10**	67	**120**	42 gr	-	80 1	**2,55**
SR 25821120	koker/tube	5420000051362	**12**	85	**150**	66 gr	-	25 1	**3,30**
SET: Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (MULTIPACK)									
SR 25821350		5420000051379	7-delig / 7 pièces			192 gr	-	20 1	**13,99**



SR 25821080



SR 25821350





GRANITE



1. Carbide kop met een specifieke geometrische vorm met een centreerpunt en een hoogwaardige soldering
   Tête en carbure à forme géométrique spécifique comportant une pointe de centrage et soudure de haute qualité
2. 3-punts boorkop
   Tête de perçage en 3 points
3. Dubbel spaangroefontwerp
   Double hélice
4. Schacht met 3 vlakke zijden
   Emmanchement à 3-pans





SR 25810320



SR 25810590





GRANITE betonboren
GRANITE forets à béton

code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 25810100	koker/tube	5420000051201	4	45	75	6 gr	-	100	1	2,67
SR 25810200	koker/tube	5420000051218	5	45	85	10 gr	-	100	1	2,94
SR 25810250	koker/tube	5420000051225	6	60	100	16 gr	-	100	1	3,08
SR 25810300	koker/tube	5420000051232	6	80	150	26 gr	-	80	1	4,09
SR 25810320	koker/tube	5420000051249	8	75	120	32 gr	-	80	1	4,40
SR 25810355	koker/tube	5420000051256	8	130	200	52 gr	-	40	1	5,55
SR 25810410	koker/tube	5420000051263	10	75	120	44 gr	-	80	1	5,42
SR 25810435	koker/tube	5420000051270	12	80	150	76 gr	-	25	1	6,78
SR 25810460	koker/tube	5420000051287	14	80	150	104 gr	-	25	1	10,81
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25810590		5420000051294	5-delig / 5 pièces			138 gr	-	20	1	16,27



GLASTEC BLACK CERAMIC



1. Nauwkeurige carbide punt
   Pointe en carbure de précision
2. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique





SR 25788120



ST 25788295





GLASTEC BLACK CERAMIC glas- en tegelboren
GLASTEC BLACK CERAMIC forets pour verre et carrelage

code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 25788030	koker/tube	5420000071193	3	8	60	8 gr	120	10	1	2,67
SR 25788040	koker/tube	5420000071209	4	10	60	10 gr	120	10	1	2,77
SR 25788050	koker/tube	5420000071216	5	11	70	11 gr	120	10	1	2,97
SR 25788060	koker/tube	5420000071223	6	13	75	14 gr	120	10	1	3,06
SR 25788080	koker/tube	5420000071230	8	14	80	17 gr	120	10	1	3,57
SR 25788100	koker/tube	5420000071247	10	15	100	28 gr	120	10	1	4,56
SR 25788120	koker/tube	5420000071254	12	18	100	35 gr	120	10	1	5,85
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25788295		5420000072176	5-delig / 5 pièces			150 gr	-	20	1	17,32



GRANITEC



(Max. 900 - 1100 tpm)

1. Speciale wolframcarbide punt met zeer fijne korrel
   Pointe spéciale en carbure de tungstène avec grain très fin
2. Asymmetrisch spiraalontwerp met rechte spaangroefingang
   Conception spiralée asymétrique avec entrée de goujure droite
3. Gepolijst oppervlak en verzonken spaangroef
   Surface polie et goujure fraisée
4. Speciale snijhoek van 120°
   Angle de coupe spécial à 120°
5. Kop met 2 snijranden
   Tête à 2 taillants
6. Diamantgeslepen snijranden
   Arêtes de coupe meulée au diamant
7. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique







GRANITEC boren voor zeer harde materialen
GRANITEC forets pour matériaux très durs

code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 25801040	koker/tube	5420000051140	**4**	40	**75**	6 gr	-	10	1	**4,57**
SR 25801050	koker/tube	5420000051157	**5**	50	**85**	10 gr	-	10	1	**5,47**
SR 25801060	koker/tube	5420000051164	**6**	60	**100**	18 gr	-	10	1	**5,62**
SR 25801080	koker/tube	5420000051171	**8**	75	**120**	34 gr	-	10	1	**7,06**
SR 25801120	koker/tube	5420000051188	**10**	75	**120**	48 gr	-	10	1	**9,00**
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25801950		5420000051195	5-delig / 5 pièces			142 gr	-	1	1	**34,35**



SR 25801080



SR 25801950









MULTITEC Gold Universal





1. Wolframcarbide punt met speciale snijgeometrie
   Pointe en carbure de tungstène avec géometrie de coupe spéciale
2. Asymmetrisch spiraalontwerp met rechte spaangroefingang
   Conception spiralée asymétrique avec entrée de goujure droite
3. Gepolijst oppervlak en verzonken spaangroef
   Surface polie et goujure fraisée
4. Speciale snijspiraal met micro-hardheid
   Hélice de coupe spéciale avec dureté en micro surface
5. Kop met 2 snijranden
   Tête à 2 taillants
6. Diamantgeslepen snijranden
   Arêtes de coupe meulée au diamant
7. 5 spiralen
   5 spirales



Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique

SDS-Plus schacht
Emmanchement SDS-Plus



SR 25750255

MULTITEC Gold Universal
MULTITEC Gold Universal



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 25750040	koker/tube	5420000051072	**4**	40	**75**	6 gr	-	10	1	**3,92**
SR 25750050	koker/tube	5420000051089	**5**	50	**85**	10 gr	-	10	1	**3,99**
SR 25750060	koker/tube	5420000051096	**6**	60	**100**	18 gr	-	10	1	**4,05**
SR 25750080	koker/tube	5420000051102	**8**	80	**120**	32 gr	-	10	1	**5,10**
SR 25750100	koker/tube	5420000051119	**10**	80	**120**	46 gr	-	10	1	**7,30**
SR 25750120	koker/tube	5420000051126	**12**	90	**150**	82 gr	-	10	1	**9,26**
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25750255		5420000051133	5-delig / 5 pièces			142 gr	-	1	1	**25,61**

SR 25750080

SDS PLUS



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 25690500		5420000051386	**5**	50	**110**	36 gr	80	10	1	**8,09**
SR 25690610		5420000051393	**6**	100	**160**	46 gr	80	10	1	**11,35**
SR 25690820		5420000051409	**8**	100	**160**	58 gr	50	10	1	**15,07**
SR 25691010		5420000051416	**10**	100	**160**	74 gr	80	10	1	**20,56**



SR 25690820



SDS-Plus Turbo 2-cutter



1. Versterkt carbidepunt met centreerpunt
   Pointe en carbure renforcée avec pointe de centrage
2. Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werkritme
   Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie
3. SDS-Plus schacht
   Emmanchement SDS-Plus



FAST PRECISION SAFE



SR 25080210

SDS-Plus Turbo 2-cutter
SDS-Plus Turbo 2-cutter



code		ø	L2	L1				min.	€
		mm	mm						
SR 25040110	5420000050280	4	50	110	34 gr	80	10	1	3,81
SR 25050110	5420000050303	5	50	110	36 gr	80	10	1	3,06
SR 25060110	5420000050327	6	50	110	40 gr	80	10	1	2,92
SR 25080110	5420000050389	8	50	110	46 gr	80	10	1	3,45
SR 25040160	5420000050297	4	100	160	38 gr	80	10	1	4,37
SR 25050160	5420000050310	5	100	160	42 gr	80	10	1	3,56
SR 25060160	5420000050334	6	100	160	46 gr	80	10	1	2,92
SR 25065160	5420000050365	6,5	100	160	48 gr	80	10	1	4,33
SR 25080160	5420000050396	8	100	160	60 gr	80	10	1	3,56
SR 25100160	5420000050433	10	100	160	74 gr	80	10	1	4,33
SR 25120160	5420000050495	12	100	160	94 gr	80	10	1	5,60
SR 25055210	5420000060555	5,5	150	210	50 gr	80	50	1	5,70
SR 25060210	5420000050341	6	150	210	54 gr	80	10	1	4,84
SR 25080210	5420000050402	8	150	210	70 gr	80	10	1	5,09
SR 25100210	5420000050440	10	150	210	92 gr	80	10	1	5,98
SR 25120210	5420000050501	12	150	210	120 gr	80	10	1	6,49
SR 25140210	5420000050563	14	150	210	138 gr	80	10	1	8,40
SR 25160210	5420000050631	16	150	210	166 gr	80	10	1	11,64
SR 25060260	5420000050358	6	200	260	60 gr	80	10	1	5,09
SR 25065260	5420000050372	6,5	200	260	62 gr	80	10	1	5,60
SR 25080260	5420000050419	8	200	260	82 gr	80	10	1	5,98
SR 25100260	5420000050457	10	200	260	110 gr	80	10	1	6,87
SR 25120260	5420000050518	12	200	260	148 gr	80	10	1	8,14
SR 25140260	5420000050570	14	200	260	172 gr	-	10	1	9,16
SR 25150260	5420000050624	15	200	260	206 gr	-	10	1	11,31
SR 25055310	5420000060562	5,5	250	310	60 gr	-	50	1	10,11
SR 25120310	5420000050525	12	250	310	174 gr	-	1	1	9,29
SR 25140310	5420000050587	14	250	310	202 gr	-	1	1	10,55
SR 25160310	5420000050648	16	250	310	248 gr	-	1	1	13,61
SR 25180300	5420000050686	18	250	300	308 gr	-	1	1	21,34
SR 25200300	5420000050723	20	250	300	372 gr	-	1	1	24,77
SR 25095360	5420000059009	9,5	300	360	119 gr	-	50	1	12,75



SDS-Plus Turbo 2-cutter

FAST PRECISION SAFE





SDS-Plus Turbo 2-cutter
SDS-Plus Turbo 2-cutter



code		Ø	L2 mm	L1 mm					min.	€
SR 25080460	5420000050426	8	400	460	132 gr	-	1	1		13,86
SR 25100460	5420000050464	10	400	460	186 gr	-	1	1		11,46
SR 25120450	5420000050532	12	400	450	248 gr	-	1	1		13,61
SR 25140450	5420000050594	14	400	450	292 gr	-	1	1		14,37
SR 25160450	5420000050655	16	400	450	412 gr	-	1	1		20,35
SR 25180450	5420000050693	18	400	450	472 gr	-	1	1		21,88
SR 25200450	5420000050730	20	400	450	558 gr	-	1	1		30,15
SR 25220450	5420000050761	22	400	450	708 gr	-	1	1		41,75
SR 25240450	5420000050792	24	400	450	862 gr	-	1	1		46,15
SR 25260450	5420000050815	26	400	450	1380 gr	-	1	1		50,30
SR 25100600	5420000050471	10	550	600	240 gr	-	1	1		18,71
SR 25120600	5420000050549	12	550	600	324 gr	-	1	1		20,99
SR 25140600	5420000050600	14	550	600	386 gr	-	1	1		22,13
SR 25160600	5420000050662	16	550	600	550 gr	-	1	1		25,51
SR 25180600	5420000050709	18	550	600	636 gr	-	1	1		31,00
SR 25200600	5420000050747	20	550	600	770 gr	-	1	1		35,10
SR 25220600	5420000050778	22	550	600	950 gr	-	1	1		49,10
SR 25101000	5420000050488	10	950	1000	394 gr	-	1	1		39,85
SR 25121000	5420000050556	12	950	1000	564 gr	-	1	1		49,35
SR 25141000	5420000050617	14	950	1000	678 gr	-	1	1		50,70
SR 25161000	5420000050679	16	950	1000	892 gr	-	1	1		53,10
SR 25181000	5420000050716	18	950	1000	1048 gr	-	1	1		55,40
SR 25201000	5420000050754	20	950	1000	1248 gr	-	1	1		59,30
SR 25221000	5420000050785	22	950	1000	1610 gr	-	1	1		67,70
SR 25251000	5420000050808	25	950	1000	2178 gr	-	1	1		84,00
SET: Ø 5 - 10 - 12 x 160 mm (1 st/*pc*) - Ø 6 - 8 x 160 mm (2 st/*pcs*) (MULTIPACK)										
SR 25510000	5420000050822	7-delig / 7 pièces			444 gr	-	1	1		34,05



SR 25510000



SDS-Plus Premium 4-cutter



1. Carbidepunt met 4 snijvlakken en centreerpunt
   Pointe en carbure avec 4 taillants et pointe de centrage
2. Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werkritme
   Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie
3. SDS-Plus schacht
   Emmanchement SDS-Plus





POWERFUL · PRECISION · FAST · LOW VIBRATION · DURABLE · SAFE



SR 24080211







SDS-Plus Premium 4-cutter
SDS-Plus Premium 4-cutter



code		Ø	L2	L1			min.	€
		mm	mm					
SR 24050111	5420000057180	5	50	110	38 gr	-	50	1	5,46
SR 24060111	5420000057210	6	50	110	40 gr	-	50	1	5,39
SR 24080111	5420000057302	8	50	110	46 gr	-	50	1	6,43
SR 24050161	5420000057197	5	100	160	42 gr	-	50	1	5,90
SR 24060161	5420000057227	6	100	160	46 gr	-	50	1	5,76
SR 24065161	5420000057265	6,5	100	160	50 gr	-	50	1	7,76
SR 24080161	5420000057319	8	100	160	56 gr	-	50	1	6,68
SR 24100161	5420000057371	10	100	160	70 gr	-	50	1	7,57
SR 24120161	5420000057456	12	110	160	88 gr	-	50	1	8,46
SR 24140161	5420000057524	14	110	160	100 gr	-	25	1	11,96
SR 24160161	5420000057609	16	110	160	125 gr	-	25	1	18,94
SR 24060211	5420000057234	6	150	210	52 gr	-	50	1	7,53
SR 24065211	5420000057272	6,5	150	210	58 gr	-	50	1	11,24
SR 24080211	5420000057326	8	150	210	66 gr	-	50	1	7,64
SR 24100211	5420000057388	10	150	210	88 gr	-	50	1	8,36
SR 24120211	5420000057463	12	160	210	110 gr	-	50	1	10,16
SR 24140211	5420000057531	14	160	210	126 gr	-	25	1	15,74
SR 24160211	5420000057616	16	160	210	156 gr	-	25	1	22,10
SR 24180251	5420000057678	18	200	250	256 gr	-	20	1	29,07
SR 24200251	5420000057708	20	200	250	308 gr	-	20	1	37,95
SR 24220251	5420000057739	22	200	250	352 gr	-	20	1	43,70
SR 24240251	5420000057753	24	200	250	426 gr	-	20	1	47,20
SR 24250251	5420000059924	25	200	250	450 gr	-	20	1	56,00
SR 24300251	5420000057784	30	200	250	604 gr	-	20	1	67,40
SR 24050261	5420000057203	5	200	260	54 gr	-	50	1	9,44
SR 24060261	5420000057241	6	200	260	62 gr	-	50	1	9,57
SR 24065261	5420000057289	6,5	200	260	66 gr	-	50	1	15,84
SR 24080261	5420000057333	8	200	260	80 gr	-	50	1	10,07
SR 24100261	5420000057395	10	200	260	106 gr	-	50	1	9,79
SR 24120261	5420000057470	12	210	260	130 gr	-	30	1	11,44
SR 24140261	5420000057548	14	210	260	158 gr	-	30	1	18,28
SR 24150261	5420000057593	15	210	260	190 gr	-	30	1	22,16
SR 24160261	5420000057623	16	210	260	200 gr	-	30	1	23,40

SDS-Plus Premium 4-cutter
SDS-Plus Premium 4-cutter





SR 24708260

code			Ø	L2	L1			min.		€
			mm	mm						
SR 24060311		5420000057258	6	250	310	66 gr	-	50	1	13,33
SR 24065311		5420000057296	6,5	250	310	72 gr	-	50	1	17,20
SR 24080311		5420000057340	8	250	310	90 gr	-	50	1	13,16
SR 24100311		5420000057401	10	250	310	122 gr	-	50	1	13,20
SR 24120311		5420000057487	12	260	310	156 gr	-	30	1	15,43
SR 24140311		5420000057555	14	260	310	180 gr	-	30	1	19,99
SR 24160311		5420000057630	16	260	310	224 gr	-	30	1	25,90
SR 24080361		5420000057357	8	300	360	98 gr	-	50	1	17,56
SR 24100361		5420000057418	10	300	360	138 gr	-	50	1	18,20
SR 24080461		5420000057364	8	400	460	120 gr	-	50	1	21,08
SR 24100461		5420000057425	10	390	450	164 gr	-	50	1	22,49
SR 24120461		5420000057494	12	400	450	218 gr	-	30	1	23,76
SR 24140461		5420000057562	14	400	450	252 gr	-	30	1	23,87
SR 24160461		5420000057647	16	400	450	320 gr	-	30	1	31,90
SR 24180461		5420000057685	18	400	450	472 gr	-	30	1	39,20
SR 24200461		5420000057715	20	400	450	548 gr	-	20	1	46,15
SR 24220461		5420000057746	22	400	450	642 gr	-	20	1	55,60
SR 24240461		5420000057760	24	400	450	746 gr	-	20	1	62,70
SR 24250462		5420000059726	25	400	450	812 gr	-	20	1	72,50
SR 24280461		5420000057777	28	400	450	994 gr	-	10	1	73,60
SR 24300451		5420000057791	30	400	450	1116 gr	-	10	1	81,50
SR 24320451		5420000057807	32	400	450	1258 gr	-	10	1	102,00
SR 24100601		5420000057432	10	540	600	216 gr	-	50	1	32,90
SR 24120601		5420000057500	12	550	600	282 gr	-	30	1	34,60
SR 24140601		5420000057579	14	550	600	330 gr	-	30	1	40,25
SR 24160601		5420000057654	16	550	600	420 gr	-	30	1	44,75
SR 24100951		5420000057449	10	940	1000	342 gr	-	1	1	65,30
SR 24120951		5420000057517	12	950	1000	456 gr	-	1	1	71,30
SR 24140951		5420000057586	14	950	1000	532 gr	-	1	1	83,80
SR 24160951		5420000057661	16	950	1000	688 gr	-	1	1	83,30
SR 24180951		5420000057692	18	950	1000	1134 gr	-	1	1	114,00
SR 24200951		5420000057722	20	950	1000	1296 gr	-	1	1	129,00

Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*

SR 24706160	quadropack	5420000057814	6	100	160	468 gr	-	8	1	56,90
SR 24708160	quadropack	5420000057838	8	100	160	558 gr	-	8	1	65,20
SR 24710160	quadropack	5420000057852	10	100	160	710 gr	-	8	1	74,00
SR 24706260	quadropack	5420000057821	6	200	260	622 gr	-	10	1	95,20
SR 24708260	quadropack	5420000057845	8	200	260	808 gr	-	10	1	100,00
SR 24710260	quadropack	5420000057869	10	200	260	1081 gr	-	8	1	97,30
SR 24712260	quadropack	5420000057876	12	210	260	1352 gr	-	10	1	114,00
SR 24708310	quadropack	5420000065505	8	250	310	1364 gr	-	1	1	130,00
SR 24710310	quadropack	5420000065512	10	250	310	1680 gr	-	1	1	123,00

SET: Ø 5 - 10 - 12 x 160 mm (1 st/*pc*) - Ø 6 - 8 x 160 mm (2 st/*pcs*)

SR 24750107	koffer/coffre	5420000062535	7-delig / 7 pièces			602 gr	-	6	1	61,00



SR 24750107





SDS-Max Premium 4-cutter

1. Carbidepunt met 4 snijvlakken en centreerpunt
   Pointe en carbure avec 4 taillants et pointe de centrage
2. Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werkritme
   Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie
3. SDS-Max schacht
   Emmanchement SDS-Max



POWERFUL · PRECISION · FAST · LOW VIBRATION · DURABLE · SAFE



SR 23200320

SDS-Max Premium 4-cutter
SDS-Max Premium 4-cutter



code		Ø	L2	L1			min.	€
		mm	mm					
SR 23120340	5420000057883	12	200	340	348 gr	-	30	1	46,65
SR 23140340	5420000057906	14	200	340	370 gr	-	30	1	51,00
SR 23150340	5420000057944	15	200	340	404 gr	-	30	1	52,20
SR 23160340	5420000059917	16	200	340	406 gr	-	30	1	53,90
SR 23200320	5420000057999	20	200	320	492 gr	-	20	1	58,50
SR 23220320	5420000058026	22	200	320	540 gr	-	20	1	62,20
SR 23240320	5420000058057	24	200	320	604 gr	-	20	1	69,90
SR 23250320	5420000058071	25	200	320	628 gr	-	20	1	66,70
SR 23280370	5420000058125	28	250	370	832 gr	-	10	1	77,80
SR 23300370	5420000058170	30	250	370	890 gr	-	10	1	83,20
SR 23320370	5420000058200	32	250	370	962 gr	-	10	1	86,10
SR 23120540	5420000057890	12	400	540	436 gr	-	30	1	54,10
SR 23140540	5420000057913	14	400	540	472 gr	-	30	1	60,30
SR 23160540	5420000057951	16	400	540	534 gr	-	30	1	62,70
SR 23180540	5420000057975	18	400	540	690 gr	-	20	1	66,80
SR 23200520	5420000058002	20	400	520	705 gr	-	20	1	69,20
SR 23220520	5420000058033	22	400	520	850 gr	-	20	1	71,30
SR 23240520	5420000058064	24	400	520	920 gr	-	10	1	81,80
SR 23250520	5420000058088	25	400	520	984 gr	-	10	1	86,90
SR 23260520	5420000058118	26	400	520	990 gr	-	10	1	92,10
SR 23280570	5420000058132	28	450	570	1246 gr	-	10	1	87,10
SR 23300570	5420000058187	30	450	570	1392 gr	-	10	1	95,20
SR 23320570	5420000058217	32	450	570	1534 gr	-	10	1	106,00
SR 23350570	5420000058248	35	450	570	1682 gr	-	5	1	120,00
SR 23380570	5420000058286	38	450	570	1834 gr	-	5	1	142,00
SR 23400570	5420000058293	40	450	570	2074 gr	-	5	1	167,00
SR 23450570	5420000058323	45	450	570	2362 gr	-	3	1	233,00
SR 23500570	5420000058330	50	450	570	2800 gr	-	3	1	253,00
SR 23520570	5420000058347	52	450	570	3260 gr	-	3	1	257,00
SR 23280670	5420000058149	28	550	670	1468 gr	-	1	1	115,00
SR 23350670	5420000058255	35	550	670	1934 gr	-	1	1	141,00

Andere afmetingen op volgende pagina • Autres dimensions sur la page suivante







SDS-Max Premium 4-cutter
SDS-Max Premium 4-cutter



code		ø	L2 mm	L1 mm				min.	€
SR 23160940	5420000057968	16	800	940	806 gr	-	1	1	83,00
SR 23180940	5420000057982	18	800	940	1102 gr	-	1	1	86,10
SR 23200920	5420000058019	20	800	920	1228 gr	-	1	1	91,20
SR 23220920	5420000058040	22	800	920	1353 gr	-	1	1	99,60
SR 23250920	5420000058095	25	800	920	1724 gr	-	1	1	112,00
SR 23280920	5420000058156	28	800	920	2002 gr	-	1	1	128,00
SR 23300920	5420000058194	30	800	920	2252 gr	-	1	1	150,00
SR 23320920	5420000058224	32	800	920	2470 gr	-	1	1	152,00
SR 23350920	5420000058262	35	800	920	2728 gr	-	1	1	181,00
SR 23400920	5420000058309	40	800	920	2900 gr	-	1	1	226,00
SR 23251320	5420000058101	25	1200	1320	2414 gr	-	1	1	224,00
SR 23281320	5420000058163	28	1200	1320	2874 gr	-	1	1	235,00
SR 23321320	5420000058231	32	1200	1320	3550 gr	-	1	1	256,00
SR 23351320	5420000058279	35	1200	1320	3890 gr	-	1	1	263,00
SR 23401320	5420000058316	40	1200	1320	4882 gr	-	1	1	329,00



SR 23880532

SDS-Max → Connect system
SDS-Max → Connect system

code		mm				min.	€
Verlengstuk • Extension							
SR 23880532	5420000062795	320	645 gr	-	1	1	30,05
SR 23880575	5420000062801	750	1512 gr	-	1	1	45,00


SR 23880001

SDS-Max → SDS-Plus Adapter
SDS-Max → SDS-Plus Adaptateur



code		mm				min.	€
SR 23880001	5420000058354	224	532 gr	-	10	1	53,30



PREMIUM QUALITY ★★★★

SDS-Plus Premium beitels • SDS-Plus Premium burins

SDS PLUS

code			mm	L mm				min.	€
Puntbeitel • Burin pointu									
SR 25530100	5420000052352	•	250	242 gr	-	40	1		**9,44**
Platte beitel • Burin plat									
SR 25530188	5420000052383	20	250	256 gr	-	25	1		**10,34**
Brede beitel • Burin large									
SR 25530150	5420000052369	40	250	280 gr	-	30	1		**17,45**
Holle beitel • Burin gouge									
SR 25530175	5420000052376	22	250	304 gr	-	30	1		**18,63**
Kanalisatiebeitel • Burin à gouge de guidage									
SR 24820041	5420000057920	22	250	366 gr	-	40	1		**53,80**
Platte beitel met carbide tanden • Burin plat avec dents au carbure									
SR 24820057	5420000057937	32	200	192 gr	-	40	1		**147,00**





ZELFSLIJPEND
AUTO-AFFÛTAGE

- Permanent scherpere beitels
- Minder slijtage
- Slijpen is onnodig
- Constante hoge verwijderingssnelheid
- Lange levensduur
- Hoge stabiliteit door technische optimalisatie

- Burins affûtés en permanence
- Moins d'usure
- Aucun re-affûtage nécessaire
- Vitesse d'extraction élevée et constante
- Longue durée de vie
- Grande stabilité grâce aux optimisations techniques

PREMIUM QUALITY ★★★★

SDS-Plus Premium beitels - zelfslijpend
SDS-Plus Premium burins - auto-affûtage

SDS PLUS

code			mm	L mm				min.	€
Puntbeitel • Burin pointu									
SR 25531250	5420000060432	•	250	232 gr	-	1	1		**13,85**
Platte beitel • Burin plat									
SR 25531265	5420000060449	20	250	254 gr	-	1	1		**11,17**
Brede beitel • Burin large									
SR 25531278	5420000060456	40	250	300 gr	-	1	1		**23,93**
Stuk-afschraap beitel • Burin de plâtrier									
SR 25531360	5420000061781	60	250	350 gr	-	1	1		**31,80**



PREMIUM QUALITY ★★★★

SDS-Max Premium beitels • SDS-Max Premium burins

SDS MAX

code		mm	L mm				min.	€
Puntbeitel • Burin pointu								
SR 23940015	5420000058361	•	280	498 gr	-	20	1	**16,58**
SR 23940020	5420000058378	•	400	732 gr	-	20	1	**17,86**
SR 23940025	5420000058385	•	600	1138 gr	-	20	1	**28,13**
Platte beitel • Burin plat								
SR 23940032	5420000058392	25	280	500 gr	-	20	1	**16,85**
SR 23940044	5420000058408	25	400	728 gr	-	20	1	**18,41**
SR 23940055	5420000058415	25	600	1132 gr	-	20	1	**28,73**
Brede beitel • Burin large								
SR 23940061	5420000058422	50	400	840 gr	-	20	1	**29,01**
SR 23940082	5420000058439	80	300	726 gr	-	20	1	**28,78**
SR 23940086	5420000065772	115	350	760 gr	-	20	1	**69,50**
Gebogen tegelbeitel • Burin coudé								
SR 23940093	5420000058446	50	300	648 gr	-	20	1	**40,60**





ZELFSLIJPEND
AUTO-AFFÛTAGE

- Permanent scherpere beitels
- Minder slijtage
- Slijpen is onnodig
- Constante hoge verwijderingssnelheid
- Lange levensduur
- Hoge stabiliteit door technische optimalisatie

- Burins affûtés en permanence
- Moins d'usure
- Aucun re-affûtage nécessaire
- Vitesse d'extraction élevée et constante
- Longue durée de vie
- Grande stabilité grâce aux optimisations techniques



PREMIUM QUALITY ★★★★

SDS-Max Premium beitels - zelfslijpend
SDS-Max Premium burins - auto-affûtage

SDS MAX

code		mm	L mm				min.	€
Puntbeitel • Burin pointu								
SR 23940220	5420000060418	•	400	712 gr	-	20	1	**22,66**
Platte beitel • Burin plat								
SR 23940235	5420000060425	25	400	722 gr	-	20	1	**22,66**

SYMBOLIEK / *SYMBOLIQUE*

- Zacht hout / Bois tendre
- Hout met spijkers / Bois avec clous
- Multiplex / Contre-plaqué
- Gelamineerde spaanplaat / Panneau mélaminé
- Hard hout / Bois dur
- Tropisch hout / Bois tropique
- Spaanplaat / Aggloméré
- Batterij aangedreven boren / Forage sans fil
- Snel snijden / Coupe rapide
- Klopboorfunctie niet gebruiken / N'utiliser pas la fonction percussion
- Lange levensduur / Longue durée de vie



WOOD



1. "BRAD POINT" centreerpunt / *Pointe de centrage "BRAD POINT"*
2. 2 voorlopers / *2 arêtes de coupe à ergots*
3. Brede spaangroeven / *Goujures larges*
4. Cilindrische schacht / *Emmanchement cylindrique*





WOOD houtspiraalboor
WOOD mèche à bois



code			Ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm					
SR 26000030	koker/tube	5420000054103	**3**	33	**61**	4 gr	-	100	1	**1,42**
SR 26000040	koker/tube	5420000054110	**4**	43	**75**	6 gr	-	100	1	**1,51**
SR 26000050	koker/tube	5420000054127	**5**	52	**86**	10 gr	-	100	1	**1,58**
SR 26000060	koker/tube	5420000054134	**6**	60	**97**	14 gr	-	100	1	**1,62**
SR 26000080	koker/tube	5420000054141	**8**	75	**117**	30 gr	-	80	1	**1,67**
SR 26000100	koker/tube	5420000054158	**10**	87	**133**	50 gr	-	80	1	**2,04**
SR 26000120	koker/tube	5420000054165	**12**	96	**151**	76 gr	-	25	1	**2,78**
SR 26000130	koker/tube	5420000054172	**13**	96	**151**	84 gr	-	25	1	**3,19**
SR 26000140	koker/tube	5420000054189	**14**	97	**151**	94 gr	-	25	1	**3,44**
SR 26000160	koker/tube	5420000054196	**16**	97	**151**	114 gr	-	25	1	**4,68**
SET: Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm (MULTIPACK)										
SR 26001005		5420000054202	5-delig / 5 pièces			136 gr	-	1	1	**6,47**
SET: Ø 3 → 10 mm (CASSETTE)										
SR 26001018	cassette	5420000054219	8-delig / 8 pièces			220 gr	-	1	1	**11,79**



SR 26000080

SR 26001005

SR 26001018





HARDWOOD Premium



1. "BRAD POINT" centreerpunt
   Pointe de centrage "BRAD POINT"
2. 2 voorsnijders
   2 arêtes de coupe à ergots
3. Geslepen spaangroeven
   Goujures taillée meulée
4. Snelstaal
   Acier rapide
5. Cilindrische schacht
   Emmanchement cylindrique



FORM E





SR 26002208

HARDWOOD Premium houtspiraalboor
HARDWOOD Premium mèche à bois



code			Ø	L2	L1			min.		€
			mm	mm						
SR 26002203	koker/tube	5420000054226	**3**	33	**61**	4 gr	-	100	1	**2,17**
SR 26002204	koker/tube	5420000054233	**4**	43	**75**	6 gr	-	100	1	**2,43**
SR 26002205	koker/tube	5420000054240	**5**	52	**86**	10 gr	-	100	1	**2,81**
SR 26002206	koker/tube	5420000054257	**6**	57	**93**	14 gr	-	100	1	**3,31**
SR 26002208	koker/tube	5420000054264	**8**	75	**117**	34 gr	-	80	1	**5,64**
SR 26002210	koker/tube	5420000054271	**10**	87	**133**	58 gr	-	80	1	**8,73**
SR 26002212	koker/tube	5420000054288	**12**	101	**151**	86 gr	-	25	1	**12,67**





FLATWOOD



GREY★STAR

1. Centreerpunt
   Pointe de centrage
2. 2 voorsnijders
   2 ergots de forage
3. Gehard staal
   Acier trempé
4. Hexagonale schacht
   Emmanchement Hexagonale







SR 26825008

FLATWOOD platte houtboor
FLATWOOD mèche plate pour bois



code			Ø	L2	L1				min.	€
152 mm			mm	mm						
SR 26802008		5420000055483	8	112	152	40 gr	100	5	1	3,00
SR 26802010		5420000055490	10	112	152	41 gr	100	5	1	3,00
SR 26802012		5420000055506	12	112	152	42 gr	100	5	1	3,00
SR 26802014		5420000055513	14	112	152	43 gr	100	5	1	3,36
SR 26802016		5420000055520	16	112	152	44 gr	100	5	1	3,36
SR 26802018		5420000055537	18	112	152	45 gr	100	5	1	3,36
SR 26802020		5420000055544	20	112	152	46 gr	100	5	1	3,36
SR 26802022		5420000055551	22	112	152	48 gr	100	5	1	3,48
SR 26802024		5420000055568	24	112	152	49 gr	100	5	1	3,60
SR 26802025		5420000055575	25	112	152	50 gr	100	5	1	3,72
SR 26802028		5420000055582	28	112	152	54 gr	100	5	1	4,80
SR 26802030		5420000055599	30	112	152	56 gr	100	5	1	5,27
SR 26802032		5420000055605	32	112	152	58 gr	100	5	1	5,39
SR 26802035		5420000055612	35	112	152	60 gr	100	5	1	5,76
SR 26802038		5420000055629	38	112	152	62 gr	100	5	1	6,36
SR 26802040		5420000055636	40	112	152	64 gr	100	5	1	7,20
400 mm										
SR 26814408		5420000055643	8	360	400	124 gr	50	5	1	6,96
SR 26814410		5420000055650	10	360	400	126 gr	50	5	1	7,31
SR 26814412		5420000055667	12	360	400	128 gr	50	5	1	8,27
SR 26814414		5420000055674	14	360	400	130 gr	50	5	1	8,99
SR 26814418		5420000055681	18	360	400	132 gr	50	5	1	9,59
SR 26814420		5420000055698	20	360	400	134 gr	50	5	1	10,07
SR 26814422		5420000055704	22	360	400	136 gr	50	5	1	10,68
SR 26814428		5420000055711	28	360	400	138 gr	50	5	1	13,44
SR 26814430		5420000055728	30	360	400	144 gr	50	5	1	13,55
SR 26814435		5420000055735	35	360	400	150 gr	50	5	1	15,83
SET: Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 x 152 mm										
SR 26825008		5420000061330	8-delig / 8 pièces			680 gr	-	5	1	30,70

FLATWOOD 1/4" Quick Change verlengstuk
FLATWOOD 1/4" Quick Change rallonge

code			L mm					min.	€
SR 26825815	koker/tube	5420000055759	152	98 gr	50	5	1		9,35
SR 26825830	koker/tube	5420000055766	300	192 gr	-	1	1		11,39







WOOD TWISTER



1. Snijkop met 4 diepe groeven
   Tête de coupe à 4 cannelures profondes
2. 4 geslepen tanden
   4 dents meulées
3. Schroefpunt
   Embout fileté
4. Lichte structuur
   Structure légère
5. Hexagonale schacht
   Emmanchement hexagonale







WOOD TWISTER slangenboren
WOOD TWISTER mèches à bois hélicoïdales



SR 26922020



SR 26922104

code		Ø	L2 mm	L1 mm			min.	€
SR 26922013	5420000056473	13	125	165	66 gr	-	1	1	14,79
SR 26922016	5420000056480	16	125	165	74 gr	-	1	1	16,94
SR 26922018	5420000056565	18	125	165	88 gr	-	1	1	17,01
SR 26922020	5420000056572	20	125	165	92 gr	-	1	1	17,89
SR 26922022	5420000056589	22	125	165	118 gr	-	1	1	18,31
SR 26922025	5420000056596	25	125	165	140 gr	-	1	1	19,80
SR 26922032	5420000056602	32	125	165	216 gr	-	1	1	28,58
SET: Ø 16 - 20 - 25 - 32 mm (CASSETTE)									
SR 26922104	cassette 5420000056619	4-delig / 4 pièces			764 gr	-	1	1	81,00
WOOD TWISTER STUBBY SET: Ø 16 - 20 - 25 mm + SDS adapter • adaptateur (CASSETTE)									
SR 26923300	cassette 5420000056626	4-delig / 4 pièces			348 gr	-	1	1	75,90



STUBBY Voor smalle ruimtes
Pour espaces étroits

L1=120 mm L2=80

SR 26923300





AUGER



1. Schroefpunt
   Embout pointu et fileté
2. Voorsnijders
   Ergot de coupe
3. Lewis type
   Type lewis
4. Hoogwaardig staal
   Acier de haute qualité





SR 26112016



SR 26153016

AUGER slangenboor
AUGER mèche à bois hélicoïdales



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 26112006	koker/tube	5420000051539	**6**	155	**230**	36 gr	-	25	1	**6,50**
SR 26112008	koker/tube	5420000051546	**8**	155	**230**	58 gr	-	25	1	**6,55**
SR 26112010	koker/tube	5420000051553	**10**	155	**230**	88 gr	-	25	1	**6,62**
SR 26112012	koker/tube	5420000051560	**12**	155	**230**	124 gr	-	25	1	**7,39**
SR 26112014	koker/tube	5420000051577	**14**	155	**230**	156 gr	-	25	1	**7,80**
SR 26112016	koker/tube	5420000051584	**16**	155	**230**	176 gr	-	25	1	**8,50**
SR 26112018	koker/tube	5420000051591	**18**	155	**230**	206 gr	-	20	1	**9,17**
SR 26112020	koker/tube	5420000051607	**20**	155	**230**	248 gr	-	20	1	**11,39**
SR 26112022	koker/tube	5420000051614	**22**	155	**230**	274 gr	-	20	1	**13,24**



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 26153008	koker/tube	5420000051621	**8**	385	**460**	132 gr	-	30	1	**15,61**
SR 26153010	koker/tube	5420000051638	**10**	385	**460**	156 gr	-	30	1	**11,89**
SR 26153012	koker/tube	5420000051645	**12**	385	**460**	194 gr	-	30	1	**13,09**
SR 26153014	koker/tube	5420000051652	**14**	385	**460**	250 gr	-	30	1	**14,19**
SR 26153016	koker/tube	5420000051669	**16**	385	**460**	308 gr	-	30	1	**15,69**
SR 26153018	koker/tube	5420000051676	**18**	385	**460**	392 gr	-	20	1	**18,42**
SR 26153020	koker/tube	5420000051683	**20**	385	**460**	466 gr	-	20	1	**20,51**
SR 26153022	koker/tube	5420000051690	**22**	385	**460**	584 gr	-	20	1	**23,17**
SR 26153024	koker/tube	5420000051706	**24**	385	**460**	744 gr	-	8	1	**29,72**



FORMWORK HSS Premium



1 Brede spaangroeven
Goujures larges

2 Boor uit gewalst snelstaal
Foret en acier rapide laminé



Ideaal voor het boren van gaten in bekistingen
Idéal pour percer des trous dans le coffrage



SR 26402112

FORMWORK HSS Premium bekistingsboor
FORMWORK HSS Premium mèche de coffrage



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 26402106	koker/tube	5420000053496	**6**	57	**600**	108 gr	-	30	1	**10,42**
SR 26402108	koker/tube	5420000053502	**8**	75	**600**	154 gr	-	30	1	**10,48**
SR 26402110	koker/tube	5420000053519	**10**	87	**600**	252 gr	-	30	1	**11,99**
SR 26402112	koker/tube	5420000053526	**12**	100	**600**	274 gr	-	30	1	**14,59**



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm						
SR 26501010	koker/tube	5420000051430	**10**	87	**600**	350 gr	-	30	1	**23,78**
SR 26501012	koker/tube	5420000051447	**12**	100	**600**	362 gr	-	30	1	**26,50**
SR 26501014	koker/tube	5420000051454	**14**	100	**600**	402 gr	-	30	1	**29,68**
SR 26501016	koker/tube	5420000051461	**16**	100	**600**	412 gr	-	30	1	**44,15**
SR 26501018	koker/tube	5420000051478	**18**	100	**600**	442 gr	-	20	1	**56,20**
SR 26501020	koker/tube	5420000051485	**20**	100	**600**	462 gr	-	20	1	**61,70**
SR 26501022	koker/tube	5420000051492	**22**	100	**600**	480 gr	-	20	1	**71,80**





STENROC®
INDUSTRIAL TOOLS



6

BEVESTIGING
FIXATIONS

NYLON PLUGGEN	*CHEVILLES EN NYLON*
METALEN VERANKERING	*ANCRAGE MÉTALLIQUE*
CHEMISCHE BEVESTIGING	*FIXATIONS CHIMIQUES*
BETONSCHROEVEN	*VIS À BÉTON*
WERKTUIGEN VOOR OMHEININGEN	*OUTILS DE CLÔTURES*
NIETMACHINES	*AGRAFEUSES*
NIETEN	*AGRAFES*
SLANGKLEMMEN & BUNDELBANDEN	*COLLIERS DE SERRAGE*
UITVULPLAATJES EN SPIEËN	*CALES D'AJUSTEMENT ET DE MONTAGE*



mungo® since 1968 · G&B GROUP FIXING INNOVATION · TOGE® THE FASTENING EXPERTS · Knudsen Kilen A/S · STENROC INDUSTRIAL TOOLS

www.mungo.swiss www.gebfissaggi.com www.toge.de www.knudsen-kilen.dk www.stenroc.com

MN Universele plug
Cheville universelle









code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm						Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1000052		7610634206667	5	25	250	92 gr	-	36	1	8,81
MG 1000062		7610634206681	6	30	200	114 gr	-	36	1	7,27
MG 1000070		7610634058686	7	35	100	90 gr	-	36	1	5,03
MG 1000080		7610634058792	8	40	100	139 gr	-	36	1	5,52
MG 1000100		7610634059126	10	50	50	119 gr	-	36	1	5,97
MG 1000122		7610634206704	12	60	50	228 gr	-	24	1	8,16
MG 1000142		7610634206728	14	70	40	290 gr	-	24	1	14,20
MG 1000162		7610634206742	16	80	20	236 gr	-	24	1	12,08

Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis

MNK Plug met kraag
Cheville avec collerette









code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm						Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1040630		7610634060221	6	30	100	68 gr	-	36	1	4,58
MG 1040840		7610634060337	8	40	100	149 gr	-	36	1	8,96
MG 1041050		7610634058297	10	50	50	134 gr	-	36	1	8,44
MG 1041252		7610634207411	12	60	50	250 gr	-	24	1	9,62

Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis

MNL Lange nylon plug
Cheville longue en nylon









code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm						Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1000600		7610634058907	6	50	100	95 gr	-	18	1	8,64
MG 1000800		7610634059010	8	65	50	100 gr	-	18	1	7,18

Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis

ML Extra lange plug
Cheville extra longue











code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm						
							Prijs per doos • *Prix par boîte*			
MG 1100606		7610634052530	6	60	100	138 gr	-	24	1	**12,44**
MG 1100808		7610634052646	8	80	100	294 gr	288	12	1	**16,57**
MG 1101009		7610634052974	10	90	100	430 gr	-	6	1	**41,90**

Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis



MLK Extra lange plug met kraag
Cheville extra longue avec collerette





code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm						
							Prijs per doos • *Prix par boîte*			
MG 1100808K		7610634052752	8	80	100	430 gr	-	12	1	**16,57**

Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis



MGD Plug voor oogvijs (voor stellingbevestiging)
Cheville pour vis à anneau (pour fixation d'échafaudage)

NEW











code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
			mm	mm						
							Prijs per doos • *Prix par boîte*			
MG 1131410		7610634052547	14	100	50	450 gr	-	6	1	**18,60**

Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis





MU Multi-plug
Cheville multi

VIDEO











Nylon Quality lasts for ever



code		ø	# / doos # / boite		min.	€
		mm	mm			
					Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1010630	7610634060559	6	35	100	95 gr - 36	1 6,31
MG 1010640	7610634060665	6	45	100	110 gr - 36	1 9,13
MG 1010850	7610634060771	8	50	50	106 gr - 36	1 5,42
● MG 1011062	7610634206766	10	60	50	196 gr - 24	1 10,57
● MG 1011272	7610634206780	12	70	40	258 gr - 24	1 13,53
● MG 1011472	7610634206803	14	75	20	194 gr - 24	1 8,88

Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis

MQ Multimateriaal plug voor alle types schroeven
Cheville multi-matériaux pour tous les types de vis

VIDEO









Nylon Quality lasts for ever



code		ø	# / doos # / boite		min.	€
		mm	mm			
					Prijs per doos • *Prix par boîte*	
● MG 1050062	7610634206568	6	30	200	154 gr - 36	1 9,87
MG 1050080	7610634112166	8	40	100	175 gr - 36	1 9,46
● MG 1050102	7610634206605	10	50	100	328 gr - 18	1 17,92
● MG 1050122	7610634206629	12	60	50	288 gr - 24	1 13,69
● MG 1050142	7610634206643	14	70	40	1880 gr - 24	1 19,07

Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis

MBR Kozijnplug voor harde materialen
Cheville de façade pour matériaux durs



ETA CE ETAG 020 F90









code		ø	# / doos # / boite		min.	€
MBR-ST		mm	mm			
Met Torx 30 schroef • *Avec vis Torx 30*					Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1122000	7610634111237	8	80	100	1762 gr - 6	1 45,50
Met Torx 40 schroef • *Avec vis Torx 40*					Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1122006	7610634059805	10	60	100	2110 gr - 6	1 57,80
MG 1122008	7610634060139	10	80	100	2650 gr - 6	1 62,60
MG 1122010	7610634060573	10	100	50	1690 gr - 6	1 33,85
MG 1122012	7610634052332	10	120	50	2045 gr - 6	1 37,10
MG 1122014	7610634052776	10	140	50	2360 gr - 6	1 42,15
MG 1122016	7610634053216	10	160	50	2710 gr - 6	1 53,70
MG 1122020	7610634053650	10	200	50	3207 gr - 6	1 155,00
MG 1122024	7610634041367	10	240	25	2140 gr - 2	1 106,00
MBRK-STB						
Met Torx 40 / SW13 schroef • *Avec vis Torx 40 / SW13*					Prijs per doos • *Prix par boîte*	
MG 1120708	7610634120505	10	80	50	1688 gr - 6	1 46,80
MG 1120710	7610634120727	10	100	50	2039 gr - 6	1 55,10

Geleverd met schroeven • Livré avec vis

MB Gevelkozijnplug voor holle materialen
Cheville de façade pour matériaux instables



ETAG 020 F90





code			Ø		# / doos # / boite				min.	€
MB			mm	mm						
										Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1121600		7610634101092	8	80	100	345 gr	-	12	1	**25,11**

Geleverd zonder schroeven • Livré sans vis



MB-ST

Met Torx 30 schroef • Avec vis Torx 30

										Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1122100		7610634109470	8	80	100	1788 gr	216	6	1	**43,40**
MG 1122101		7610634109692	8	100	100	2322 gr	216	6	1	**53,20**
MG 1122102		7610634109913	8	120	100	2780 gr	216	6	1	**69,10**
MG 1122104		7610634110131	8	140	100	3232 gr	-	6	1	**78,40**

Met Torx T40 schroef • Avec vis Torx T40

										Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1122108		7610634055845	10	80	100	2607 gr	-	6	1	**69,60**
MG 1122110		7610634056392	10	100	50	1670 gr	144	6	1	**42,35**
MG 1122112		7610634056835	10	120	50	2040 gr	-	6	1	**48,15**
MG 1122114		7610634057276	10	140	50	2364 gr	180	6	1	**52,50**
MG 1122116		7610634057719	10	160	50	2642 gr	192	6	1	**66,30**
MG 1122120		7610634058372	10	200	50	5120 gr	144	6	1	**96,60**
MG 1122124		7610634040926	10	240	25	2111 gr	120	2	1	**109,00**
MG 1122128		7610634041039	10	280	25	2355 gr	-	1	1	**142,00**
MG 1122130		7610634041145	10	300	25	2600 gr	100	1	1	**155,00**

Geleverd met schroeven • Livré avec vis

MEN Expressanker
Clou express



- Economische installatie
- Geen schroef en plug nodig
- Geschikt voor montage van isolatie boven het hoofd
- Verzinkt > 5µm
- Toepassing voor binnen

- Installation économique
- Aucune vis ni bouchon requis
- Convient pour le montage d'isolant au-dessus de la tête
- Galvanisé > 5µm
- Application intérieure





Ø plug/*cheville*	beton/*béton* C20/25 spanning/*tension*	volle baksteen/*brique pleine* spanning/*tension*
6 mm	0.7 kN	0.5 kN
8 mm	1.0 kN	0.8 kN

code		Ø	diepte profondeur	lengte longueur	dikte épaisseur	# / doos # / boite				min.	€
		mm anker/ancre boor/mêche	mm boring perçage	mm anker ancrage	mm bevestiging fixation						
											Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1126030	7610634065899	6	35	30	3	100	0,500 kg	-	24	1	**8,45**
MG 1126060	7610634066001	6	40	60	30	100	0,610 kg	-	24	1	**11,95**
MG 1126080	7610634066117	6	40	80	50	100	0,815 kg	-	18	1	**14,87**
MG 1128070	7610634066223	8	50	70	30	100	1,171 kg	-	12	1	**23,03**
MG 1128090	7610634066339	8	50	90	50	100	1,566 kg	-	12	1	**24,78**
MG 1128110	7610634066445	8	50	110	70	100	1,802 kg	-	9	1	**30,30**
MG 1128130	7610634066551	8	50	130	90	100	2,060 kg	-	9	1	**35,25**
MG 1128150	7610634066667	8	50	150	110	100	2,519 kg	-	9	1	**40,15**
MG 1128180	7610634066773	8	50	180	140	100	2,900 kg	-	9	1	**59,80**

MNA Nagelplug
Cheville à clou









code			ø mm	mm	# / doos # / boite				min.	€

TYPE Z

Met Pozidriv schroef • Avec vis Pozidriv — Prijs per doos • *Prix par boîte*

MG 1122503Z	7610634056743	5	30	100	313 gr	312	24	1	**8,21**
MG 1122505Z	7610634057849	5	50	100	440 gr	-	24	1	**9,19**
MG 1122603Z	7610634055753	6	35	100	450 gr	-	18	1	**8,70**
MG 1122604Z	7610634111558	6	40	100	477 gr	-	18	1	**9,04**
MG 1122605Z	7610634058617	6	50	100	536 gr	-	18	1	**10,28**
MG 1122606Z	7610634058945	6	60	100	641 gr	-	12	1	**12,55**
MG 1122806Z	7610634059607	8	60	100	1061 gr	540	9	1	**19,72**
MG 1122808Z	7610634060153	8	80	100	1335 gr	-	6	1	**23,13**

TYPE Z

VIDEO

TYPE S

TYPE G



TYPE S

Met Pozidriv schroef • Avec vis Pozidriv — Prijs per doos • *Prix par boîte*

MG 1122503S	7610634056637	5	30	100	300 gr	-	24	1	**8,05**
MG 1122505S	7610634057733	5	50	100	420 gr	-	6	1	**10,54**
MG 1122603S	7610634055647	6	35	100	450 gr	-	18	1	**8,77**
MG 1122604S	7610634111336	6	40	100	450 gr	-	18	1	**9,04**
MG 1122605S	7610634058501	6	50	100	531 gr	-	18	1	**10,28**
MG 1122606S	7610634058839	6	60	100	636 gr	288	12	1	**12,55**
MG 1122607S	7610634059164	6	70	100	713 gr	-	12	1	**14,61**
MG 1122608S	7610634093014	6	80	100	811 gr	-	12	1	**19,61**
MG 1122806S	7610634059492	8	60	100	1058 gr	-	9	1	**18,74**
MG 1122808S	7610634060047	8	80	100	1334 gr	216	6	1	**22,79**
MG 1122810S	7610634060481	8	100	100	1604 gr	-	6	1	**27,88**
MG 1122812S	7610634052240	8	120	100	1862 gr	-	6	1	**38,05**
MG 1122814S	7610634052684	8	140	100	2120 gr	-	6	1	**43,20**
MG 11229081S	7610634053124	10	80	50	1110 gr	-	12	1	**26,08**
MG 11229121S	7610634053346	10	120	50	1550 gr	-	6	1	**32,20**

MG 11229081S
MG 11229121S
NEW



TYPE G

Met Pozidriv schroef • Avec vis Pozidriv — Prijs per doos • *Prix par boîte*

MG 1122503G	7610634056965	5	30	100	550 gr	-	24	1	**8,27**
MG 1122604G	7610634111770	6	40	100	482 gr	-	18	1	**13,05**

Met Torx schroef • Avec vis Torx — Prijs per doos • *Prix par boîte*

MG 1122805G	7610634076284	8	50	100	1146 gr	324	9	1	**20,67**
MG 1122806G	7610634076505	8	60	100	1248 gr	-	6	1	**21,36**
MG 1122808G	7610634076727	8	80	100	1280 gr	-	6	1	**26,60**
MG 1122810G	7610634076949	8	100	100	1530 gr	-	6	1	**31,10**

Geleverd met schroeven • Livré avec vis

Isolatierondel te gebruiken met MNA nagelplug
Rondelle d'isolant pour utilisation avec cheville à clou MNA

MDB
MG 1120865



MDB-M
MG 1120860



code			Ø mm	Ø mm	# / doos # / boite				min.	€

Nylon (MDB) • Nylon (MDB) — Prijs per doos • *Prix par boîte*

MG 1120865	7610634072491	45	8,5	100	383 gr	-	12	1	**29,70**

Metaal (MDB-M) • Métal (MDB-M) — Prijs per doos • *Prix par boîte*

MG 1120860	7610634073047	70	8,5	100	1528 gr	-	12	1	**26,71**

Jet Plug - montageplug voor gipsplaat
Jet Plug - cheville pour plaques de plâtre




code			Ø mm	mm	# / doos # / boite				min.	€
MJP zamac • MJP zamac										Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1801012	MJP39	7610634064908	4,0 → 4,5	39	100	635 gr	-	24	1	**33,25**
Met schroef PZ2 • Avec vis PZ2										Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 18010124	MJP39-S	7610634065127	4,5 x 30	39	100	851 gr	-	18	1	**40,75**
MFJ fiber • MFJ fibre										Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1801112	MFJ32	7610634065349	4,0 → 4,5	32	100	167 gr	-	36	1	**10,02**



MXX - Expressanker speciaal verlaagde plafonds
MXX - Suspension express spéciale plafonds suspendus



code			mm	mm	# / zakje # / sachet				min.	€
										Prijs per zakje • *Prix par sachet*
VO 61170	zakje/sachet	8712543629953	8,75 x 42	8	100	732 gr	-	5	1	**25,93**

MHD-S - metalen hollewandplug met metrische schroef voorgemonteerd
MHD-S - cheville pour matériaux creux avec vis métrique prémontée





code			Ø x L mm	mm					min.	€
										Prijs per doos • *Prix par boîte*
MG 1870141		7610634084159	M4 x 35	4-9	100	712 gr	-	10	1	**22,23**
MG 1870142		7610634084265	M4 x 46	3-20	100	903 gr	-	12	1	**23,44**
MG 1870162		7610634084708	M5 x 50	5-18	100	1642 gr	-	9	1	**36,55**
MG 1870163		7610634084814	M5 x 63	18-32	100	2000 gr	-	8	1	**44,50**
MG 1870181		7610634085033	M6 x 37	4-13	100	1679 gr	-	10	1	**38,10**





Montagetangen voor MHD-S
Pinces d'expansion pour MHD-S

code								min.	€
ED 020155		3476060002013	BABY FIX	379 gr	-	5	1	**15,30**
ED 020355		3476060002037	FIX	470 gr	-	5	1	**38,20**
ED 021355		3476060002136	SUPER FIX	448 gr	-	5	1	**44,45**
ED 023255		3476060002327	ULTRA FIX	540 gr	-	5	1	**46,70**



TTS Anker Goujon NEW





Toepassingen :
Geschikt voor toepassingen in massieve materialen zoals steen en beton.
Ontworpen voor doorsteekmontage.

Applications :
Convient aux applications sur des matériaux compacts : pierre, béton.
Conçu pour une fixation traversante.

Ongescheurde beton
Béton non fissu é





Technische gegevens / Données techniques

1 kN (last/*charge*) = 100 kg

	beton/*béton* C20/25 spanning/*tension*	beton/*béton* C20/25 doorsnede/*coupe*	min. ankerafstand *min. distance ancre*	min. hoekafstand *min. distance du bord*	min. dikte *min. épaiss.*
M10	3.7 kN	3.9 kN	100 mm	140 mm	100 mm
M12	5.8 kN	6.0 kN	120 mm	160 mm	140 mm
M16	8.2 kN	9.9 kN	150 mm	200 mm	200 mm

code		ø				# / doos # / boîte			min.	€
		mm plug/boor cheville/mèche	mm anker ancrage	mm boring perçage	mm bruikbare usuelle	mm eff. bevestiging ancrage eff.				Prijs per doos • *Prix par boîte*
GBF TTS26	8003567892691	**10**	70	60	10	40	70	3,510 kg	- 5 1	**25,73**
GBF TTS08	8003567600098	**10**	90	60	30	40	50	2,920 kg	- 5 1	**20,60**
GBF TTS09	8003567892714	**10**	100	60	40	40	50	3,190 kg	- 5 1	**23,36**
GBF TTS18	8003567893117	**10**	120	60	60	40	40	2,960 kg	- 5 1	**20,82**
GBF TTS095	8003567892769	**10**	150	60	90	40	40	3,480 kg	- 5 1	**24,26**
GBF TTS1017	8003567892776	**10**	170	60	110	40	40	4,310 kg	- 5 1	**27,97**
GBF TTS10	8003567893131	**12**	95	75	15	53	40	3,690 kg	- 5 1	**25,22**
GBF TTS19	8003567892820	**12**	110	75	30	53	40	4,080 kg	- 5 1	**25,32**
GBF TTS27	8003567892837	**12**	120	75	40	53	25	2,740 kg	- 5 1	**18,34**
GBF TTS98	8003567892851	**12**	140	75	60	53	25	3,100 kg	- 5 1	**20,45**
GBF TTS12	8003567892875	**12**	160	75	80	53	25	3,490 kg	- 5 1	**23,75**
GBF TTS120	8003567893155	**16**	125	95	20	68	10	1,940 kg	- 5 1	**14,02**
GBF TTS20	8003567893179	**16**	145	95	40	68	10	2,320 kg	- 5 1	**15,59**
GBF TTS14	8003567891090	**16**	170	95	65	68	10	1,980 kg	- 5 1	**17,83**
GBF TTS1620	8003567893018	**16**	200	95	95	68	10	3,230 kg	- 5 1	**19,85**
GBF TTS29	8003567891373	**16**	220	95	115	68	5	1,690 kg	- 8 1	**11,85**



GBK Anker Goujon NEW OPTION 7



ETA CE Option 7



Toepassingen :
Geschikt voor toepassingen in massieve materialen zoals steen en beton.
Ontworpen voor doorsteekmontage.

Applications :
Convient aux applications sur des matériaux compacts : pierre, béton.
Conçu pour une fixation traversante.

Ongescheurde beton
Béton non fissu é





Technische gegevens / Données techniques

1 kN (last/*charge*) = 100 kg

	beton/*béton* C20/25 spanning/*tension*	beton/*béton* C20/25 doorsnede/*coupe*	min. ankerafstand *min. distance ancre*	min. hoekafstand *min. distance du bord*	min. dikte *min. épaiss.*
M8	3.6 kN	5.3 kN	61 mm	61 mm	100 mm
M10	4.8 kN	8.3 kN	68 mm	68 mm	100 mm
M12	7.9 kN	12.1 kN	81 mm	81 mm	120 mm
M16	7.5 kN	22.5 kN	115 mm	115 mm	170 mm
M20	14.3 kN	33.6 kN	135 mm	135 mm	200 mm

code		ø				# / doos # / boite			min.	€
		mm plug/boor *cheville/mêche*	mm anker *ancrage*	mm boring *perçage*	mm bruikbare *usuelle*	mm eff. bevestiging *ancrage eff.*			Prijs per doos • *Prix par boîte*	
GBF 60322	8003567603228	**8**	65	60	7	45	150	3,920 kg	5 1	**36,35**
GBF 60323	8003567603235	**8**	75	60	17	45	100	2,980 kg	5 1	**26,49**
GBF 60324	8003567603242	**8**	95	60	37	45	100	3,860 kg	5 1	**30,00**
GBF 60325	8003567603259	**8**	115	60	57	45	50	2,070 kg	5 1	**19,64**
GBF 60326	8003567603266	**10**	75	65	10	50	70	3,510 kg	5 1	**29,86**
GBF 60327	8003567603273	**10**	90	65	25	50	50	2,960 kg	5 1	**26,42**
GBF 60328	8003567603280	**10**	100	65	35	50	50	3,190 kg	5 1	**28,20**
GBF 60329	8003567603297	**10**	120	65	55	50	50	3,590 kg	5 1	**33,10**
GBF 60330	8003567603303	**10**	150	65	85	50	40	3,430 kg	5 1	**30,15**
GBF 60331	8003567603310	**10**	170	65	105	50	40	4,530 kg	5 1	**36,85**
GBF 60348	8003567603488	**12**	90	80	8	60	50	4,170 kg	5 1	**36,40**
GBF 60333	8003567603334	**12**	110	80	28	60	40	4,080 kg	5 1	**32,90**
GBF 60334	8003567603341	**12**	120	80	38	60	25	2,650 kg	5 1	**21,47**
GBF 60335	8003567603358	**12**	140	80	58	60	25	3,020 kg	5 1	**22,52**
GBF 60336	8003567603365	**12**	160	80	78	60	25	3,320 kg	5 1	**25,20**
GBF 60341	8003567603419	**16**	125	110	10	85	20	4,040 kg	5 1	**29,83**
GBF 60342	8003567603426	**16**	145	110	30	85	20	4,670 kg	5 1	**37,65**
GBF 60343	8003567603433	**16**	170	110	55	85	10	2,610 kg	5 1	**19,17**
GBF 60349	8003567603495	**16**	200	110	85	85	10	3,210 kg	5 1	**21,50**
GBF 60344	8003567603440	**16**	220	110	105	85	5	1,700 kg	8 1	**12,80**
GBF 60345	8003567603457	**20**	170	125	35	100	5	2,230 kg	5 1	**16,65**
GBF 60346	8003567603464	**20**	220	125	85	100	5	2,680 kg	8 1	**18,67**
GBF 60347	8003567603471	**20**	270	125	135	100	5	3,430 kg	6 1	**25,24**

MIT-P+

Polyester mortel zonder styrene (geringe geur)
Mortier polyester sans styrène (faible en odeur)













ETAG 029 | Option 7

code							min.	€
MG 1710070	7610634203598	300 ml	0,579 kg	-	15	1		**12,40**

2 mengers inbegrepen • 2 mélangeurs inclus

TEMPERATUUR • TEMPERATURE	Min.	0/10°C	10/20°C	20/30°C	30/40°C
Verwerkingstijd • Temps de traitement t_{gel}		20	9	5	3
Verhardingstijd • Temps de durcissement t_{cure}		90	60	30	20

Te gebruiken met
À utiliser avec **SOFT-PRESS** zie blz 290 / voir pg. 290

MIT-SVE PLUS

Vinylester mortel zonder styrene (geringe geur)
Mortier vinylester sans styrène (faible en odeur)















Gescheurde beton
Béton fissu é

Option 1 | ETAG 029 | F30-120

code							min.	€
MG 1710043	7610634201600	300 ml	0,610 gr	-	12	12		**24,75**

2 mengers inbegr. • 2 mélangeurs inclus

TEMPERATUUR • TEMPERATURE	Min.	-10/-6°C	-5/-1°C	0/4°C	5/9°C	10/15°C	15/19°C	20/25°C	25/30°C
Verwerkingstijd • Temps de traitement t_{gel}		30	20	15	10	8	6	5	4
Verhardingstijd/droog • Temps de durcissement/sec t_{cure} Verhardingstijd/nat • Temps de durcissement/mouillé t_{cure}		24u/h	5u/h	3,5u/h	145min.	85min.	75min.	50min.	40min.

Te gebruiken met
À utiliser avec **SOFT-PRESS** zie blz 290 / voir pg. 290

Menger voor chemische mortel • Mélangeur pour mortier chimique



code				mm				min.	€
							Prijs per 12 st. • *Prix par 12 pcs*		
GBF CM12	polybag	8003567030253	M17	195	0,950 kg	-	10	1	**4,89**

Zeefhulzen • Tamis





code				gat trou	huls tamis					min.	€
				Ø mm	Ø mm	mm					Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*
GBF CB04	polybag	8003567030291	M6/M8	12	12	50	0,030 kg	-	10	1	**2,42**
GBF CB07	polybag	8003567030635	M6/M8	12	12	80	0,030 kg	-	10	1	**2,66**
GBF CB01	polybag	8003567030161	M8/M10	16	16	85	0,060 kg	-	10	1	**2,85**
GBF CB02	polybag	8003567030178	M8/M10	16	16	130	0,050 kg	-	10	1	**3,00**
GBF CB03	polybag	8003567030185	M12/M16	20	20	85	0,070 kg	-	5	1	**3,15**

MIT-BS-HO

Universele boringsborstel
Brosse à trou de forage universelle





code				gat trou	borstel brosse					min.	€
				Ø mm	Ø mm	mm					
MG 1690014	vrac	7610634106035	M8	10	12	300	0,020 kg	-	1	1	**10,20**
MG 1690023	vrac	7610634152759	M10	12	14	300	0,030 kg	-	1	1	**10,20**
MG 1690015	vrac	7610634106257	M12	14	16	300	0,060 kg	-	1	1	**10,20**
MG 1690016	vrac	7610634106363	M16	18	20	300	0,041 kg	-	1	1	**10,20**
MG 1690017	vrac	7610634106479	M20	24	26	300	0,050 kg	-	1	1	**10,20**



SOLID Uitblaaspomp • Pompe à air SOLID



code							min.	€
CX 884000	vrac	5420000041011	260 ml	0,190 kg	-	24	1	**17,10**

Productoverzicht - toepassingen
Aperçu du produit - applications



Technische kenmerken
Caractéristiques techniques

✓ Goedgekeurd
○ Geschikt

✓ Approuvé
○ Adapté

	TSM High Performance	TSM L	TSM Multiground	TSM PB	
Beton					**Béton**
Onderconstructies voor gevels	✓				Les sous-structures des façades
Stalen balken / Staalconstructies	✓				Poutrelles en acier / Structures en acier
Reling	✓				Garde-corps
Handleuningen	✓				Mains courantes
Ophangsystemen	✓				Systèmes d'étagères
Kabelgoten / Kabelklemmen	✓	✓	✓		Chemins de câbles / Serre-câbles
Leidingen / Pijpklemmen	✓	✓	✓		Tuyaux / Colliers de serrage
Ventilatiekanalen	✓	✓	✓		Canaux de ventilation
Plafondophangingen	✓	✓	✓		Plafonds suspendus
Lichtgewicht en gipsplaten	✓	✓	✓		Plaques légères et plaques de plâtre
Tijdelijke veiligheid op de bouwwerf	✓				Sécurité temporaire de chantier
Massief baksteenmetselwerk					**Maçonnerie de briques pleines**
Onderconstructies voor gevels	✓				Les sous-structures des façades
Kabelgoten / Kabelklemmen	✓				Chemins de câbles / Serre-câbles
Leidingen / Pijpklemmen	✓				Tuyaux / Colliers de serrage
Ventilatiekanalen	✓				Canaux de ventilation
Gasbeton					**Béton cellulaire**
Lichtkasten				○	Armoires légères
Lichte planken				○	Étagères légères
Onderconstructies van hout of metaal				○	Structures en bois ou en métal
Metalen rails				○	Rails métalliques



TSM High Performance

Technische kenmerken:
zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques:
voir QR-code p.186

IMPACT

Betonschroef voor zware belastingen
Vis à béton pour charges lourdes



Grote variatie
Verschillende kopvormen en inbeddiepten voor variabele belastingsabsorptie: altijd perfect afgestemd op uw individuele vereisten.

Eenvoudige en snelle installatie
De geoptimaliseerde schroefdraad maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk.

Vooral dicht bij de rand
Dankzij de kleine rand- en tussenafstanden kan de installatie zeer dicht bij de rand en dicht bij elkaar plaatsvinden.

Verstelbaar en demonteerbaar
Indien nodig kan de TSM High Performance tijdens de montage tot twee keer worden versteld. Na de montage kan hij op elk moment weer worden gedemonteerd.

Hoog belastingsniveau
De speciale schroefdraadgeometrie zorgt voor extreme houvast en hoge belastingen in beton - zowel trek- als schuifbelastingen.

Une grande variété
Différentes formes de têtes et profondeurs d'encastrement pour une absorption variable des charges : toujours parfaitement adaptées à vos besoins individuels.

Installation rapide et facile
Le filetage optimisé permet une installation rapide et facile.

Particulièrement près du bord
Les distances réduites entre les bords et l'espacement permettent une installation très près du bord et à proximité l'une de l'autre.

Ajustable et démontable
Si nécessaire, le TSM High Performance peut être ajusté jusqu'à deux fois pendant le montage. Après le montage, elle peut être démontée à tout moment.

Niveau de charge élevé
La géométrie spéciale du filetage assure une adhérence extrême et des charges élevées dans le béton - tant en traction qu'en cisaillement.

ETA CE
ETA-15/0514
for anchoring in cracked and non-cracked concrete
C20/25 to C50/60
TSM 6 / 8 / 10 / 12 / 14

ETA CE
ETA-16/0123
for anchoring in cracked and non-cracked concrete
For multiple use in concrete for non-structural applications
TSM 5 / 6

R 30 - R 120

ETA CE
ETA-21/0425
for anchoring in cracked and non-cracked concrete
C20/25 to C50/60
TSM LT A4

ETA CE
ETA-23/0099
for anchoring in masonry
TSM 5 / 6 / 8 / 10

seismic
C1/C2



Stappen / Étapes



TG 3000



Schroef *Vis* Ø mm	Aangeperste sluitring *Rondelle emboutie* Ø mm
5	12,5
6	15,0
8	16,0
10	20,0
12	23,5
14	28,5



TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met zeskantkop en aangeperste sluitring
TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec tête hexagonale et rondelle emboutie

code		afmetingen dimensions d_1 mm	L mm	diepte boorgat profondeur trou de forage h_1 mm	verankerings-diepte profondeur d'ancrage h_{nom} mm	klemdikte épaisseur du serrage t_{fix} mm	# / doos # / boite			min.	€
							Prijs per doos • *Prix par boîte*				
SW13											
TG 300006040	4260116916138	6	40	40 / - / -	35 / - / -	5 / - / -	100	1,570 kg	1	1	**34,95**
TG 300006060	4260116916152	6	60	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	25 / 20 / 5	100	1,930 kg	1	1	**40,50**
TG 300006080	4260116916169	6	80	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	45 / 40 / 25	100	2,380 kg	1	1	**51,80**
TG 300006100	4260116916176	6	100	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	65 / 60 / 45	100	2,730 kg	1	1	**61,20**
TG 300008050	4260116916183	8	50	55 / - / -	45 / - / -	5 / - / -	50	1,580 kg	1	1	**37,55**
TG 300008060	4260116916190	8	60	55 / 65 / -	45 / 55 / -	15 / 5 / -	50	1,780 kg	1	1	**39,05**
TG 300008070	4260116916206	8	70	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	25 / 15 / 5	50	1,970 kg	1	1	**40,70**
TG 300008080	4260116916213	8	80	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	35 / 25 / 15	50	2,160 kg	1	1	**42,50**
TG 300008090	4260116916220	8	90	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	45 / 35 / 25	50	2,350 kg	1	1	**46,10**
TG 300008100	4260116916237	8	100	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	55 / 45 / 35	50	2,570 kg	1	1	**50,70**
TG 300008120	4260116916244	8	120	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	75 / 65 / 55	50	2,950 kg	1	1	**55,60**
SW15											
TG 300010060	4260116916268	10	60	65 / - / -	55 / - / -	5 / - / -	50	2,710 kg	1	1	**55,10**
TG 300010070	4260116916275	10	70	65 / - / -	55 / - / -	15 / - / -	50	3,120 kg	1	1	**56,70**
TG 300010080	4260116916282	10	80	65 / 85 / -	55 / 75 / -	25 / 5 / -	50	3,420 kg	1	1	**58,20**
TG 300010090	4260116916299	10	90	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	35 / 15 / 5	50	3,720 kg	1	1	**60,30**
TG 300010100	4260116916305	10	100	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	45 / 25 / 15	50	4,030 kg	1	1	**63,20**
TG 300010120	4260116916312	10	120	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	65 / 45 / 35	50	4,630 kg	1	1	**69,50**
TG 300010140	4260116916329	10	140	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	85 / 65 / 55	50	5,260 kg	1	1	**81,60**
TG 300010150	4260116916336	10	150	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	95 / 75 / 65	50	5,560 kg	1	1	**88,10**
TG 300010160	4260116916343	10	160	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	105 / 85 / 75	50	5,860 kg	1	1	**92,10**
SW17											
TG 300012080	4260116916428	12	80	75 / - / -	65 / - / -	15 / - / -	25	2,320 kg	1	1	**73,40**
TG 300012110	4260116916435	12	110	75 / 95 / 110	65 / 85 / 100	45 / 25 / 10	25	2,950 kg	1	1	**80,90**
TG 300012130	4260116916442	12	130	75 / 95 / 110	65 / 85 / 100	65 / 45 / 30	25	3,400 kg	1	1	**86,90**
TG 300012150	4260116916459	12	150	75 / 95 / 110	65 / 85 / 100	85 / 65 / 50	25	3,820 kg	1	1	**93,50**
SW21											
TG 300014110	4260116916473	14	110	85 / 110 / -	75 / 100 / -	35 / 10 / -	25	4,220 kg	1	1	**104,00**
TG 300014130	4260116916480	14	130	85 / 110 / 125	75 / 100 / 115	55 / 30 / 15	25	4,820 kg	1	1	**127,00**

ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG
AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE
–
ROESTVRIJ STALEN MODELLEN OP BESTELLING
MODÈLES EN ACIER INOXYDABLE SUR COMMANDE

Technische kenmerken: zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186



TG 3110



Schroef *Vis* Ø mm	Kop *Tête* Ø mm
5	12,0
6	13,0
8	19,5
10	21,5



TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met verzonken kop
TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec tête fraisée

code		afmetingen dimensions		diepte boorgat profondeur trou de forage	verankerings-diepte profondeur d'ancrage	klemdikte épaisseur du serrage	# / doos # / boite			min.	€
		d_1 mm	L	h_1 mm	h_{nom} mm	t_{fix} mm				Prijs per doos • *Prix par boîte*	
TORX 25*											
TG 311005040	4260116916558	5	40	40 / - / -	35 / - / -	5 / - / -	100	0,780 kg	1	1	**34,00**
TG 311005060	4260116916572	5	60	40 / - / -	35 / - / -	25 / - / -	100	1,080 kg	1	1	**37,55**
TORX 30*											
TG 311006060	4260116916602	6	60	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	25 / 20 / 5	100	1,410 kg	1	1	**40,90**
TG 311006080	4260116916619	6	80	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	45 / 40 / 25	100	1,850 kg	1	1	**56,00**
TG 311006100	4260116916626	6	100	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	65 / 60 / 45	100	2,270 kg	1	1	**65,30**
TG 311006120	4260116916633	6	120	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	85 / 80 / 65	100	2,690 kg	1	1	**77,20**
TORX 40*											
TG 311008080	4260116916657	8	80	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	35 / 25 / 15	50	1,900 kg	1	1	**56,20**
TG 311008100	4260116917203	8	100	55 / 65 / 75	45 / 55 / 65	55 / 45 / 35	50	2,320 kg	1	1	**64,00**
TORX 50*											
TG 311010090	4260116916664	10	90	65 / 85 / 95	55 / 75 / 85	35 / 15 / 5	50	3,270 kg	1	1	**76,40**

*** ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / *AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE***

Technische kenmerken: zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186

TG 3220

Schroef *Vis* Ø mm	Kop *Tête* Ø mm
6	14,5



TG 3330

Schroef *Vis* Ø mm	Kop *Tête* Ø mm
6	18,0





TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met bolkop
TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec tête bombée

code		afmetingen dimensions		diepte boorgat profondeur trou de forage	verankerings-diepte profondeur d'ancrage	klemdikte épaisseur du serrage	# / doos # / boite			min.	€
		d_1 mm	L	h_1 mm	h_{nom} mm	t_{fix} mm				Prijs per doos • *Prix par boîte*	
TORX 30*											
TG 322006040	4260116916732	6	40	40 / - / -	35 / - / -	5 / - / -	100	1,180 kg	1	1	**36,90**
TG 322006050	4260116916749	6	50	40 / 45 / -	35 / 40 / -	15 / 10 / -	100	1,410 kg	1	1	**41,10**
TG 322006060	4260116916756	6	60	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	25 / 20 / 5	100	1,590 kg	1	1	**48,85**
TORX 30 - met grote bolkop • avec grande tête bombée											
TG 333006040	4260116916800	6	40	40 / - / -	35 / - / -	5 / - / -	100	1,320 kg	1	1	**41,10**
TG 333006060	4260116916817	6	60	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	25 / 20 / 5	100	1,830 kg	1	1	**46,15**

*** ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / *AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE***

Technische kenmerken: zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186

TG 3550

TG 3552





Schroef *Vis* Ø mm	Aangeperste sluitring *Rondelle emboutie* Ø mm
6	19,0



TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met zeskantaandrijving en metrische buitendraad
TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec entraînement hexagonal et filetage extérieur métrique

code		afmetingen dimensions d_1 mm	L mm	diepte boorgat profondeur trou de forage h_1 mm	verankerings-diepte profondeur d'ancrage h_{nom} mm	klemdikte épaisseur du serrage t_{fix} mm	# / doos # / boite			min.	€
							Prijs per doos • *Prix par boîte*				
M8 - SW10*											
TG 355006035	4260116916909	6	35	40 / - / -	35 / - / -	- / - / -	100	1,650 kg	1	1	**48,85**
TG 355006055	4260116916916	6	55	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	20 / 15 / -	100	1,900 kg	1	1	**55,20**
TG 355006075	4260116916923	6	75	40 / 45 / 60	35 / 40 / 55	40 / 35 / 20	100	2,320 kg	1	1	**68,20**
M10 - SW13											
TG 355206040	4260116916992	6	40	40 / 45 / -	35 / 40 / -	5 / - / -	100	2,770 kg	1	1	**97,60**

*** ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / *AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE***

Technische kenmerken: zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186





TG 3440



Schroef *Vis* Ø mm	Aangeperste sluitring *Rondelle emboutie* Ø mm
6	25,0



TSM High Performance - Verzinkt stalen betonschroef met metrische binnendraad M8/10
TSM High Performance - Vis à béton en acier zingué avec filetage intérieur métrique M8/10

code		afmetingen dimensions d_1 mm	L mm	diepte boorgat profondeur trou de forage h_1 mm	verankerings-diepte profondeur d'ancrage h_{nom} mm	klemdikte épaisseur du serrage t_{fix} mm	# / doos # / boite			min.	€
							Prijs per doos • *Prix par boîte*				
M8/10											
TG 344006035	4260116916855	6	35	40 / - / -	35 / - / -	- / - / -	50	1,770 kg	1	1	**43,25**
TG 344006055	4260116916862	6	55	40 / 45 / 65	35 / 40 / 55	20 / 15 / -	50	1,970 kg	1	1	**44,65**

Technische kenmerken: zie QR-code p.186 / *Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186*



TSM L

Technische kenmerken:
zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques:
voir QR-code p.186

IMPACT

Betonschroef voor binnen en droogbouw
Vis à béton pour l'intérieur et la construction de cloisons sèches



Snel installeren
Een kleine boordiameter van slechts 6 mm zorgt voor een snel en eenvoudig boorproces - zelfs in beton met hoge sterkte.

Demonteerbaar
Indien nodig kan de TSM L snel en eenvoudig gedemonteerd worden. Dit betekent dat de gipsplaat kan worden verwijderd en nadien opnieuw geïnstalleerd kan worden.

Eenvoudige installatie
De gepatenteerde speciale schroefdraad van de TSM L maakt installatie met een standaard accuschroevendraaier mogelijk zonder dat er extra speciaal gereedschap nodig is.

Vooral dicht bij de rand
De kleine randafstanden en tussenruimtes maken een zeer dichte en nauw geplaatste installatie mogelijk.

Variabel
Twee verschillende verankeringsdieptes van 25 mm of 35 mm maken een variabele belastingabsorptie mogelijk - afgestemd op uw individuele toepassingsvereisten.

Installation rapide
Un petit diamètre de forage de seulement 6 mm garantit un processus de forage rapide et facile, même dans le béton à haute résistance.

Démontable
Si nécessaire, le TSM L peut être démonté rapidement et facilement. Cela signifie que la plaque de plâtre peut être retirée et réinstallée par la suite.

Installation facile
Le filetage spécial breveté du TSM L permet une installation avec une visseuse sans fil standard sans nécessiter d'outils spéciaux supplémentaires.

Particulièrement près du bord
Les faibles distances et espaces entre les bords permettent une installation très serrée et à faible distance les uns des autres.

Variable
Deux profondeurs d'ancrage différentes de 25 mm ou 35 mm permettent une absorption variable de la charge - adaptée aux exigences de votre application individuelle.

ETA
CE
ETA-15/0055
for anchoring in cracked and non-cracked concrete
For multiple use in concrete for non structural applications
TSM L 6

R 30 - R 120

Stappen / Étapes





TG 205

Schroef *Vis* Ø mm	Kop *Tête* Ø mm
6	14,0



Schroef *Vis* Ø mm	Kop *Tête* Ø mm
6	17,5





TSM L - Verzinkt stalen betonschroef met bolkop - kleine verankeringsdiepte
TSM L - Vis à béton en acier zingué avec tête bombée - petite profondeur d'ancrage

code		afmetingen dimensions d_1 mm	L mm	diepte boorgat profondeur trou de forage h_1 mm	verankerings-diepte profondeur d'ancrage h_{nom} mm	klemdikte épaisseur du serrage t_{fix} mm	# / doos # / boite		min.		€
									Prijs per doos • *Prix par boîte*		
TORX 30											
TG 205060280	4260116912888	6	28	28 / -	25 / -	3 / -	100	0,820 kg	1	1	**31,15**
TORX 30 - met grote bolkop • avec grande tête bombée											
TG 205060281	4260116910853	6	28	28 / -	25 / -	3 / -	100	1,180 kg	1	1	**32,10**
TG 205060401	4260116910860	6	40	28 / 38	25 / 35	15 / 5	100	1,450 kg	1	1	**41,10**

Technische kenmerken: zie QR-code p.186 / *Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186*



TSM Multiground

IMPACT

Schroef met binnendraad voor beton en harde materialen (Poroton, ...)
Vis pour l'intérieur pour béton et matériaux durs (Poroton, ...)

- **Eenvoudige installatie**
  Installation facile
- **Demonteerbaar**
  Démontable
- **Verzonken in het oppervlak**
  S'enfonce dans la surface
- **Hoge belastingswaarden**
  Hautes valeurs de charge
- **Interne schroefdraad**
  Filetage interne
- **Kleine randafstanden**
  Petites distances de bord
- **Voor beton en harde materialen (Poroton, ...)**
  Pour béton et matériaux durs (Poroton, ...)



ETA
CE
ETA-23/0542
for anchoring in cracked and uncracked concrete
For multiple use in concrete for non-structural applications
TSM Multiground 8/10/12

R 30 - R 120



▲ **Verzonken**
Encastré





TG 3450



Schroef *Vis* Ø mm	Binnendraad *Filetage intérieur* Ø
8	M6
10	M8
12	M10





TSM Multiground - Verzinkt stalen schroef met metrische binnendraad
TSM Multiground - Vis en acier zingué avec filetage intérieur métrique

code		afmetingen dimensions	diepte boorgat profondeur trou de forage	verankerings-diepte profondeur d'ancrage	lengte binnendraad longueur filetage intérieur	# / doos # / boite		min.		€
		d_1 mm	h_1 mm	h_{nom} mm	mm					Prijs per doos • *Prix par boîte*
TORX 50 / M6										
TG 345008040	4260116920432	**8**	50	40	10	100	1,300 kg	1	1	**83,90**
TORX 55 / M8										
TG 345010040	4260116920449	**10**	50	40	10	100	2,000 kg	1	1	**85,70**
TORX 60 / M10										
TG 345012040	4260116920456	**12**	50	40	10	100	2,700 kg	1	1	**90,80**

Technische kenmerken: zie QR-code p.186 / *Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186*



TSM PB

Technische kenmerken:
zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques:
voir QR-code p.186

IMPACT

Cellenbeton- & gasbetonschroef voor eenvoudige installatie - zelfs zonder voorboren
Vis à béton cellulaire pour une installation facile - même sans pré-perçage

Snelle en eenvoudige installatie
Installatie mogelijk met en zonder voorboren.

Hoge gebruiksbelastingen
Hoge aanbevolen belastingen voor verschillende cellenbetonsterktes.

Installation rapide et facile
Installation possible avec ou sans pré-perçage.

Charges d'utilisation élevées
Charges recommandées élevées pour différentes résistances du béton cellulaire.



Ideaal voor bevestiging van multiplex of gasbeton (plat dak)

Idéal pour fixer du contreplaqué ou du béton cellulaire (toit plat)





TG 230



Schroef *Vis* Ø mm	Kop *Tête* Ø mm
8	12,0
10	14,0



TSM PB - Verzinkt stalen cellenbetonschroef met verzonken kop
TSM PB - Vis à béton cellulaire en acier zingué avec tête fraisée

code		afmetingen dimensions d_1 mm	L	verankeringsdiepte profondeur d'ancrage h_{nom} mm	klemdikte épaisseur du serrage t_{fix} mm	# / doos # / boite		min.		€
										Prijs per doos • *Prix par boîte*
TORX 25										
TG 230081100	4260116914035	**8**	110	80	30	100	1,800 kg	1	1	**55,70**
TORX 30										
TG 230101100	4260116914042	**10**	110	100	10	100	2,800 kg	1	1	**75,40**

ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / *AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE*

Technische kenmerken: zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186



Schroef *Vis* Ø mm	Aangeperste sluitring *Rondelle emboutie* Ø mm
10	16,0

TSM PB - Verzinkt stalen cellenbetonschroef met zeskantkop en aangeperste sluitring
TSM PB - Vis à béton cellulaire en acier zingué avec tête hexagonale et rondelle emboutie

code		afmetingen dimensions d_1 mm	L	verankeringsdiepte profondeur d'ancrage h_{nom} mm	klemdikte épaisseur du serrage t_{fix} mm	# / doos # / boite		min.		€
										Prijs per doos • *Prix par boîte*
SW10										
TG 230101102	4260116914011	**10**	110	100	10	100	2,800 kg	1	1	**75,40**

ANDERE AFMETINGEN OP AANVRAAG / *AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE*

Technische kenmerken: zie QR-code p.186
Caractéristiques techniques: voir QR-code p.186


ED 041255


ED 040155
ED 041155


ED 041055



VIDEO

	ED 041255	ED 040155	ED 041155	ED 041055
	 BABY GRAF 16 / 20	 TOP GRAF 16	 TOP GRAF 20	 GRAF MAJOR
OMEGA 16	•	•	-	-
OMEGA 20	•	-	•	•

Draadverbindingstang • Agrafeuse à grillager

code						min.	€
BABY GRAF							
ED 041255	3476060004123	voor / pour OMEGA 16/20	0,245 kg	-	5	1	**19,51**
TOP GRAF							
ED 040155	3476060004017	voor / pour OMEGA 16	0,375 kg	-	5	1	**45,05**
ED 041155	3476060004116	voor / pour OMEGA 20	0,421 kg	-	5	1	**39,50**
GRAF MAJOR							
ED 041055	3476060004109	voor / pour OMEGA 20	1,022 kg	-	5	1	**102,00**



OMEGA 16	OMEGA 20
	

Krammen "OMEGA" • Agrafes "OMEGA"

code							min.	€
OMEGA 16								
Galva • Galva								
ED 041501	3476060004154	250 stuks / pcs	●	0,086 kg	-	25	1	**5,32**
ED 041901	3476060004192	1250 stuks / pcs	●	0,376 kg	-	30	1	**11,31**
Galva geplastificeerd • Galva plastifiées								
ED 044501	3476060004451	250 stuks / pcs	●	0,064 kg	-	25	1	**7,17**
OMEGA 20								
Galva • Galva								
ED 042501	3476060004253	200 stuks / pcs	●	0,186 kg	-	15	1	**6,57**
ED 042001	3476060004208	1000 stuks / pcs	●	0,860 kg	-	20	1	**14,52**
Galva geplastificeerd • Galva plastifiées								
ED 043501		3476060004352	200 stuks / pcs	●	0,160 kg	-	15	1	**8,47**
ED 043001		3476060004307	1000 stuks / pcs	●	0,780 kg	600	20	1	**21,18**
ED 043201		3476060432018	1000 stuks / pcs	●	0,802 kg	-	20	1	**23,56**
ED 047201		3476060004727	1000 stuks / pcs	●	0,800 kg	560	20	1	**23,31**


ED 043201

Binddraad zie blz. 351 / Fil de fer voir p. 351

Hamertacker "FREUND 11"
Marteau agrafeur "FREUND 11"

code							min.	€
			6 - 10 mm					
FR 01741111	4014118038097	FR 01741011	950 gr	20	10	1		53,60



Hamertacker "FREUND 19"
Marteau agrafeur "FREUND 19"

code							min.	€
			4 - 6 mm					
FR 01741119	4014118031203	FR 01741019	400 gr	40	10	1		39,55



Hamertacker "FAST & FIX F11"
Marteau agrafeur "FAST & FIX F11"

code							min.	€
			6 - 12 mm					
FR 01741911	4014118038998	FR 01741011	970 gr	20	5	1		72,30



Nietjes voor hamertacker "FREUND" • Agrafes pour marteau agrafeur "FREUND"

code					# st/pcs				min.	€
			mm	FREUND	EU TYPE					
FR 01741019		4014118005518	37/6	19	13	5000	225 gr	-	1	1	8,76
FR 01741011		4014118005501	11/10	11 & 54	140	5000	675 gr	-	24	1	14,19



NEW



Kan gebruikt worden als hamer.
Peut être utilisé comme marteau.

Antislip handgreep zorgt voor een stevige grip bij elke slag.
Manche antidérapant assurant une prise ferme à chaque frappe.





Vermindert laadtijd tot **50%**.
Réduit le temps de chargement jusqu'à **50%**.

Geen losse delen.
Aucune pièce lâche.

Onderaan eenvoudig laden en verwijderen van vastgelopen nietjes.
Chargement par le bas pour un rechargement facile et un dégagement rapide des agrafes coincées.



Oppervlaktebeschermer beschermt het werkstuk.
Le protecteur de surface protège la pièce à usiner.



Controlevenster voor nietjesniveau.
Fenêtre de vérification du niveau d'agrafes.



Capaciteit voor 2 volle stroken zware nietjes.
Capacité de 2 bandes complètes d'agrafes robustes.

XTREME TACKER 54

Hamertacker
Agrafeuse marteau

140 (6-12) | SOFT GRIP | HEAVY DUTY

code							min.	€
SR 6000054	5420000076037	XTREME TACKER 54	810 gr	-	12	1		**49,00**

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026



NEW



Achterlaadmagazijn voor grotere nietcapaciteit.
Chargeur arrière pour une plus grande capacité d'agrafes.

Ergonomische soft-touch handgreep.
Poignée ergonomique soft-touch.



Duurzame volledig stalen constructie en vernikkelde afwerking.
Construction durable tout en acier et finition nickelée.

POWER TACKER 11

140 6-10 | SOFT GRIP | HEAVY DUTY

Hamertacker
Agrafeuse marteau

code							min.	€
SR 6000011	5420000076044	POWER TACKER 11	935 gr	20	10	1		33,20

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026

Ergonomische soft-touch handgreep.
Poignée ergonomique soft-touch.

Eenvoudig te openen bovenlaadmechanisme.
Mécanisme de chargement par le haut, facile à ouvrir.



Duurzame volledig stalen constructie en vernikkelde afwerking.
Construction durable tout en acier et finition nickelée.

POWER TACKER 13

13 6-10 | SOFT GRIP

Hamertacker
Agrafeuse marteau

code							min.	€
SR 6000013	5420000076051	POWER TACKER 13	496 gr	20	10	1		28,40

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026



Nylon vezels
Fibres de nylon



Toolbag voor hamertackers POWER TACKER 11 & 13
Toolbag pour agrafeuse marteau POWER TACKER 11 & 13

code							min.	€
SR 6000990	5420000076068	-	0,080 kg	-	50	1		12,00

Tacker niet inbegrepen • Agrafeuse non-inclus

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026

NEW



3 in 1 | 53 6-10 | 13 6-10 | 8/300 BN18 10mm

Handtacker
Agrafeuse

ABS LIGHT 6015

PP GRIP

code			min.	€
SR 6015080	5420000076396	ABS LIGHT 6015 266 gr 24 6	1	13,50

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026



6 in 1 | 140 8-14 | 53 6-14 | 13 6-14 | 36 12-14 | 8/300 BN18 15mm | 18 Gauge 15mm

Handtacker
Agrafeuse

ABS PRO 6036

SOFT GRIP

code			min.	€
SR 6036100	5420000075986	ABS PRO 6036 391 gr 12 6	1	24,40

Leverbaar vanaf 02/2026
Livrable à partir du 02/2026

NEW



6 in 1 | 140 (8-14) | 53 (6-14) | 13 (6-14) | 36 (12-14) | 8/300 BN18 15mm | 18 Gauge 15mm

Handtacker
Agrafeuse

ALU PRO 6035

SOFT GRIP

code							min.	€
SR 6035000	5420000075979	ALU PRO 6035	608 gr	12	6	1		31,95

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026



ERGO ALU 6022R — 3 in 1 | 140 (6-14) | 8/300 BN18 15mm | 18 Gauge 15mm

ERGO ALU 6022B — 3 in 1 | 53 (6-14) | 8/300 BN18 15mm | 18 Gauge 15mm

Handtacker
Agrafeuse

ERGO ALU 6022

SOFT GRIP

code							min.	€
SR 6022100	5420000075993	ERGO ALU 6022R ●	570 gr	12	6	1		34,00
SR 6022115	5420000076006	ERGO ALU 6022B ●	570 gr	12	6	1		34,00

Leverbaar vanaf 02/2026
Livrable à partir du 02/2026

NEW

Duurzame volledig stalen constructie.
Vernikkelde afwerking voor roest- en corrosiebestendigheid.
Construction durable tout en acier.
Finition nickelée résistante à la rouille et à la corrosion.



Controlevenster voor nietjesniveau.
Fenêtre de vérification du niveau d'agrafes.



Power
Krachtregelingssysteem.
Système de réglage de la puissance.

Antislip handgreep.
Poignée antidérapante.



Veiligheidsvergrendeling.
Système de verrouillage de sécurité.



Onderaan eenvoudig laden en verwijderen van vastgelopen nietjes.
Chargement par le bas pour un rechargement facile et un dégagement rapide des agrafes coincées.



HEAVY DUTY

Handtacker
Agrafeuse

METAL 6032

140 6-14 | METAL GRIP

code							min.	€
SR 6032060	5420000076389	METAL 6032	726 gr	24	6	1		21,80

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026

Duurzame volledig stalen constructie.
Construction durable tout en acier.



Controlevenster voor nietjesniveau.
Fenêtre de vérification du niveau d'agrafes.



Power
Krachtregelingssysteem.
Système de réglage de la puissance.



Onderaan eenvoudig laden en verwijderen van vastgelopen nietjes.
Chargement par le bas pour un rechargement facile et un dégagement rapide des agrafes coincées.





Handgreepvergrendeling voor veiligheid en compacte opslag.
Verrou de poignée pour la sécurité et un rangement compact.

2in1 | 140 6-14 | 8/300 BN18 16mm | HEAVY DUTY

Handtacker
Agrafeuse

METAL PRO 6030

PA GRIP

code							min.	€
SR 6030125	5420000076013	METAL Pro 6030	761 gr	12	6	1		24,85

Leverbaar vanaf 02/2026
Livrable à partir du 02/2026

NEW

Gegalvaniseerde vlakdraadnieten
Agrafes à fil plat galvanisées



140

RAPID® 140
TACWISE® 140
ARROW® T50
STANLEY® G
NOVUS® G



SR 61401008

SR 61405208

code			L (mm)				min.	€
				Prijs per 1000 st. • *Prix par 1000 pcs*				
SR 61401006		5420000076129	6	82 gr	-	150	1	**2,16**
SR 61401008		5420000076136	8	98 gr	-	150	1	**2,32**
SR 61401010		5420000076143	10	122 gr	-	150	1	**2,48**
SR 61401012		5420000076150	12	140 gr	-	120	1	**2,76**
SR 61401014		5420000076167	14	170 gr	-	100	1	**3,08**
				Prijs per 5000 st. • *Prix par 5000 pcs*				
SR 61405206		5420000076235	6	466 gr	-	12	1	**8,10**
SR 61405208		5420000076242	8	514 gr	-	12	1	**9,06**
SR 61405210		5420000076259	10	634 gr	-	12	1	**10,25**
				Prijs per 4000 st. • *Prix par 4000 pcs*				
SR 61405312		5420000076266	12	724 gr	-	12	1	**10,90**

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026

Sterke bevestiging voor isolatie, plastic folie, damprem, tapijten, …
Bredere rug - voorkomt het scheuren van het bevestigde materiaal.

Fixation solide pour l'isolation, le film plastique, le pare-vapeur, les tapis, ….
Dos plus large - empêche la déchirure du matériau fixé.



SR 60531008

SR 60535108

Discrete en effectieve bevestiging voor stof, poster, decoratie, afwerking, …
Ideaal voor zacht hout, dunne multiplex, lichte MDF of latwerk.

Fixation discrète et efficace pour tissu, affiche, décoration, finition, …
Idéal pour le bois tendre, le contreplaqué fin, le MDF léger ou les lattes.

Gegalvaniseerde fijndraadnieten
Agrafes à fil fin galvanisées



53

RAPID® 53
TACWISE® 53
ARROW® JT 21
STANLEY® A
NOVUS® 53

code			L (mm)				min.	€
				Prijs per 1000 st. • *Prix par 1000 pcs*				
SR 60531006		5420000076075	6	54 gr	-	300	1	**1,52**
SR 60531008		5420000076082	8	68 gr	-	250	1	**1,68**
SR 60531010		5420000076099	10	80 gr	-	250	1	**1,84**
SR 60531012		5420000076105	12	108 gr	-	250	1	**2,16**
SR 60531014		5420000076112	14	144 gr	-	250	1	**2,32**
				Prijs per 5000 st. • *Prix par 5000 pcs*				
SR 60535106		5420000076198	6	294 gr	-	12	1	**8,10**
SR 60535108		5420000076204	8	364 gr	-	12	1	**8,89**
SR 60535110		5420000076211	10	424 gr	-	12	1	**9,68**

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026



SR 61131008

SR 61139906

Nauwkeurige en onopvallende bevestiging voor fijne textielsoorten, stof, …

Fixation précise et discrète pour textiles fins, tissu, …

Gegalvaniseerde fijndraadnieten
Agrafes à fil fin galvanisées



13

RAPID® 13/19
STANLEY® H
NOVUS® H

code			L (mm)				min.	€
				Prijs per 1000 st. • *Prix par 1000 pcs*				
SR 61131006		5420000076174	6	52 gr	-	300	1	**2,16**
SR 61131008		5420000076181	8	68 gr	-	250	1	**2,16**
				Prijs per 5000 st. • *Prix par 5000 pcs*				
SR 61139906		5420000076402	6	326 gr	-	12	1	**8,20**

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026



W1 ZACHT STAAL - VERZINKT *ACIER TENDRE - GALVANISÉ*



Ref. ZM DPECLW1
(lege display / *vide*)

Slangklem W1 / Staal
Collier de serrage W1 / Acier

7 mm



code		a Min. mm	a Max. mm	b mm	Nm	# / doos # / boite				min.	€
											Prijs per doos • *Prix par boîte*
ECL ECW1-OOO	5012095622093	9,5	12	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	5,37
ECL ECW1-MOO	5012095622109	11	16	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	5,37
ECL ECW1-OO	5012095622116	13	20	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	5,37
ECL ECW1-O	5012095622123	16	22	12	4,2	10	0,112 kg	-	1	1	6,22
ECL ECW1-OX	5012095622130	18	25	12	4,2	10	0,112 kg	-	1	1	8,20
ECL ECW1-1A	5012095622147	22	30	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	9,05
ECL ECW1-1	5012095622086	25	35	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	9,05
ECL ECW1-1X	5012095622154	30	40	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	9,05
ECL ECW1-2A	5012095622161	35	50	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	10,46
ECL ECW1-2	5012095622178	40	55	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	10,46
ECL ECW1-2X	5012095622185	45	60	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	10,46
ECL ECW1-3	5012095622192	55	70	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,22
ECL ECW1-3X	5012095622208	60	80	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,22
ECL ECW1-4	5012095622215	70	90	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,22
ECL ECW1-4X	5012095622222	85	100	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	6,50
ECL ECW1-5	5012095622239	90	120	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	7,77
ECL ECW1-6	5012095622246	100	125	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	8,20
ECL ECW1-6X	5012095622253	130	150	12	6,8	5	0,112 kg	-	1	1	9,87

ANDERE MATEN OP AANVRAAG • *AUTRES TAILLES SUR DEMANDE*



- Getest met zoutwaterspray voor +500 uur
  Testé au jet d'eau salée pendant +de 500 heures
- De behuizing is geklonken voor extra sterkte
  Le boîtier de serrage est riveté pour plus de solidité

W4 ROESTVRIJ STAAL *ACIER INOXYDABLE*



Ref. ZM DPECLW4
(lege display / *vide*)

Slangklem W4 / Roestvrij staal
Collier de serrage W4 / Acier inoxydable

7 mm



code		a Min. mm	a Max. mm	b mm	Nm	# / doos # / boite				min.	€
											Prijs per doos • *Prix par boîte*
ECL ECW4-OOO	5012095622345	9,5	12	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	17,64
ECL ECW4-MOO	5012095622352	11	16	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	17,64
ECL ECW4-OO	5012095622369	13	20	9,5	3,4	10	0,112 kg	-	1	1	18,50
ECL ECW4-O	5012095622376	16	22	12	4,2	10	0,112 kg	-	1	1	20,35
ECL ECW4-OX	5012095622383	18	25	12	4,2	10	0,112 kg	-	1	1	20,35
ECL ECW4-1A	5012095622390	22	30	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	23,46
ECL ECW4-1	5012095622406	25	35	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	24,03
ECL ECW4-1X	5012095622413	30	40	12	5,1	10	0,112 kg	-	1	1	25,72
ECL ECW4-2A	5012095622420	35	50	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	30,20
ECL ECW4-2	5012095622437	40	55	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	30,20
ECL ECW4-2X	5012095622444	45	60	12	5,9	10	0,112 kg	-	1	1	35,00

Bundelband met binnenvertanding - Nylon (PA 6.6)
Colliers de serrage à crantage intérieure - Nylon (PA 6.6)







code		mm	mm	mm	max Ø			min.	€
Kleurloos • Incoloré									Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WM 15203C	5420000039957	100	2,5	21	29 gr	500	100	10	10	**0,85**
WM 15206C	5420000039964	160	2,5	40	50 gr	-	200	10	10	**1,83**
WM 15209C	5420000039971	140	3,6	35	68 gr	-	100	10	10	**1,83**
WM 15210C	5420000039988	300	3,6	80	143 gr	-	100	10	10	**4,30**
WM 15215C	5420000039995	200	4,8	50	133 gr	600	100	10	10	**3,42**
WM 15217C	5420000040007	300	4,8	80	202 gr	400	100	10	10	**5,06**
WM 15219C	5420000040014	360	4,8	100	244 gr	1000	50	10	10	**6,53**
WM 15226C	5420000040021	300	7,8	80	439 gr	600	50	10	10	**12,52**
WM 15227C	5420000040038	365	7,8	100	530 gr	300	50	10	10	**13,72**
Zwart • Noir									Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WM 25303C	5420000040045	100	2,5	21	31 gr	-	100	10	10	**0,83**
WM 25306C	5420000040052	160	2,5	40	51 gr	-	200	10	10	**1,83**
WM 25309C	5420000040069	140	3,6	35	69 gr	-	200	10	10	**1,83**
WM 25310C	5420000040076	300	3,6	80	139 gr	1600	100	10	10	**4,30**
WM 25315C	5420000040083	200	4,8	50	137 gr	-	100	10	10	**3,42**
WM 25317C	5420000040090	300	4,8	80	200 gr	1200	100	10	10	**5,06**
WM 25319C	5420000040106	360	4,8	100	244 gr	800	50	10	10	**6,53**
WM 25326C	5420000040113	300	7,8	80	437 gr	600	50	10	10	**12,52**
WM 25327C	5420000040120	365	7,8	100	522 gr	600	50	10	10	**13,72**
WM 25355C	5420000065376	550	9	160	870 gr	-	25	10	10	**19,71**
MIX (zwart & kleurloos • noir & incoloré)									Prijs per 600 st. • *Prix par 600 pcs*
WM 35000C	5420000040137	zie tabel / voir tableau			650 gr	-	-	20	1	**20,38**

MIX Inhoud • *Contenu*

	#	
100 x 2,5 mm	150	kleurloos/*incoloré*
200 x 4,8 mm	100	kleurloos/*incoloré*
280 x 4,8 mm	50	kleurloos/*incoloré*
100 x 2,5 mm	150	zwart/*noir*
200 x 4,8 mm	100	zwart/*noir*
280 x 4,8 mm	50	zwart/*noir*







Speedy Tie herbruikbaar en "Speedy-click" snelsluiting
Speedy Tie réutilisable et fermeture rapide "Speedy-click"





code		mm	mm	mm	max Ø			min.	€
Geel • Jaune									Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*
WM 11500001	4031026229478	750	13	210	130 gr	-	60	1	**15,80**
Zwart • Noir									
WM 11500030	4031026253701	750	13	210	137 gr	-	12	1	**15,68**

Kunststof uitvulplaatjes • *Espaceurs en plastique*



PVC vulplaatjes handig en praktisch voor de plaatsing van een houten terras, frames en gevelbekleding.

Cales en PVC utiles et pratiques pour faciliter la mise en oeuvre de la structure d'une terrasse en bois, charpente et bardages.

MINI MIX BOX : montagemix 140 stuks/pcs



100x22x	50x22x	50x22x	50x22x	50x22x
1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
10 x	10 x	10 x	10 x	10 x



10 x 30 x 80	8 x 40 x 80	15 x 45 x 90	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
15 x	15 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

code				#				min.	€
			mm						
KN 901000017	box	5709417901164	Zie tabel / Voir tableau	140	0,884 kg	105	1	1	33,85

Kunststof afstandsplaatjes
Cales d'écartement en plastique



Handige en praktische afstandsplaatjes voor het uitvoeren van een snelle en nauwkeurige niveau ondersteuning op lage hoogtes.
Geschikt voor het leggen en plaatsen van panelen, tegels, houten en stenen vloeren, metselwerken.

Utiles et pratiques pour faciliter la mise à niveau pour les calages de faibles hauteurs.
Utilisable pour la pose de carrelages, lambris, terrasses en bois, en pierre, travaux de maçonnerie

BLISTER PACK : 50 stuks/pcs

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901002006	100 x 22	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

MINI MIX BOX : 250 stuks/pcs - 3,8 L

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 8701404K	50 x 22	25 x	25 x	25 x	25 x	25 x
	100 x 22	25 x	25 x	25 x	25 x	25 x

MIX BOX : 520 stuks/pcs

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901000022	50 x 22	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x
	100 x 22	52 x	52 x	52 x	52 x	52 x



KN 8701404K



KN 901000022



KN 901002006

code					#				min.	€
				mm						
BLISTER PACK : 50 stuks/pcs										
KN 901002006		5709417920066	●●●○○	Zie tabel / Voir tableau	50	0,316 kg	-	20	1	8,88
MINI MIX BOX : 250 stuks/pcs - 3,8 L										
KN 8701404K	box	5709417001239	●●●○○	Zie tabel / Voir tableau	250	1,230 kg	147	1	1	34,05
MIX BOX : 520 stuks/pcs										
KN 901000022	box	5709417010224	●●●○○	Zie tabel / Voir tableau	520	2,884 kg	88	1	1	58,90

Kunststof afstandsplaatjes
Cales d'écartement en plastique



KN 8701827K



code			mm	mm	#			min.	€
									BOX - 2,5 L
KN 8701823K	box	5709417002120	100 x 22	**1**	200	0,640 kg	-	1	1	**19,91**
KN 8701824K	box	5709417002137	100 x 22	**2**	200	0,984 kg	-	1	1	**27,11**
KN 8701825K	box	5709417002144	100 x 22	**3**	200	1,383 kg	-	1	1	**29,13**
KN 8701826K	box	5709417002151	100 x 22	**4**	150	1,393 kg	-	1	1	**28,13**
KN 8701827K	box	5709417002168	100 x 22	**5**	150	1,630 kg	-	1	1	**31,10**
					verpakt per 1000 st • emballé par 1000 pcs					
KN 987316051		5709417960512	50 x 22	**1**	1000	1,308 kg	-	1	1	**48,35**
KN 987316031		5709417960314	50 x 22	**2**	1000	2,214 kg	-	1	1	**51,50**
KN 987316041		5709417960413	50 x 22	**3**	1000	3,063 kg	-	1	1	**64,70**
KN 987316021		5709417960215	50 x 22	**4**	1000	4,108 kg	-	1	1	**85,80**
KN 987316061		5709417960611	50 x 22	**5**	1000	5,100 kg	-	1	1	**101,00**
					verpakt per 500 st • emballé par 500 pcs					
KN 987316050		5709417960505	100 x 22	**1**	500	1,284 kg	52	1	1	**29,73**
KN 987316030		5709417960307	100 x 22	**2**	500	2,134 kg	-	1	1	**42,60**
KN 987316040		5709417960406	100 x 22	**3**	500	3,133 kg	-	1	1	**54,70**
KN 987316020		5709417960208	100 x 22	**4**	500	4,210 kg	-	1	1	**70,40**
KN 987316060		5709417960604	100 x 22	**5**	500	5,000 kg	-	1	1	**74,10**











K-BLOCK 45C - 2T

NEW



Afstandsplaatjes in PE
Cales d'écartement en PE

2 TON

K-Block 45C wordt gebruikt voor het snel en nauwkeurig waterpas zetten van dakspanten, deuren en ramen. Het kan precies op de gewenste dikte worden gemonteerd en kleine noppen en gaten zorgen ervoor dat ze niet zijwaarts verschuiven.

Les blocs K-Block 45C sont utilisés pour le nivellement rapide et précis des fermes de toit, des portes et des fenêtres. Ils peuvent être assemblés pour obtenir exactement l'épaisseur souhaitée et leurs petits goujons et trous empêchent tout glissement latéral.



KN 901000021



MIX BOX : 140 stuks/pcs

	mm	2 mm	3 mm	5 mm	10 mm	20 mm
KN 901000021	80 x 45	50 x	25 x	25 x	25 x	15 x



De noppen kunnen eenvoudig worden verwijderd met een hamer of een hobbymes
Les broches se retirent facilement avec un marteau ou un cutter



Verzinkte schroefgaten
Trous de vis fraisés

code				mm	mm	#					min.	€
											MIX BOX : 140 stuks/pcs	
KN 901000021	box	5709417002410		Zie tabel / Voir tableau		140	2,370 kg	88	1	1		**66,80**
KN 985004070	bag	5709417002335		80 x 45	**2**	500	2,585 kg	120	1	1		**70,70**
KN 985004071	bag	5709417002342		80 x 45	**3**	500	3,860 kg	84	1	1		**90,40**
KN 985004072	bag	5709417002366		80 x 45	**5**	250	3,310 kg	84	1	1		**87,20**
KN 985004073	bag	5709417002373		80 x 45	**10**	200	4,345 kg	72	1	1		**75,00**
KN 985004074	bag	5709417002380		80 x 45	**20**	100	3,735 kg	90	1	1		**71,00**

K-BLOCK - 6T



Afstandsplaatjes in PE voor zware belasting
Cales d'écartement en PE pour charge lourde

6 TON

K-Block vulplaatjes voor sterke, zware structuren, voor het corrigeren van hoogtes.

Cale pour charpente haute résistance K-Block permet de corriger des hauteurs.



KN 901000024

MIX BOX : 220 stuks/pcs

	mm	2 mm	5 mm	10 mm	20 mm
KN 901000024	80 x 50	70 x	70 x	60 x	20 x





code				mm	mm	#					min.	€
KN 901000024	box	5709417900242		Zie tabel / Voir tableau		220	1,662 kg	56	1	1		**124,00**
KN 985004052		5709417140525		80 x 50	**10**	300	3,870 kg	32	1	1		**148,00**

Kunststof uitvulplaatjes • *Espaceurs en plastique*





Handige en praktische afstandsplaatjes voor het uitvoeren van verticale en horizontale werken.

De afstandsplaatjes worden gebruikt voor het plaatsen van gevelbekleding, deurlijsten (kozijnen), plankenvloeren, lambrisering, lattenbodems voor dakbedekking en houten terrassen.

De plaatjes worden weergegeven in een kleurvariatie waardoor de 6 verschillende dikten onmiddellijk herkenbaar zijn.

Utiles et pratiques pour faciliter la mise en oeuvre de travaux verticaux et horizontaux.

Les cales espaceurs sont utilisables pour la pose de bardages, ébrasements (portes - châssis) planchers, lambris, latte à panne toiture & terrasses en bois.

Les cales bardages sont présentées dans une déclinaison de couleurs immédiatement identifiables par rapport à leurs 6 différentes épaisseurs.

BLISTER PACK : 50 stuks/pcs

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 901002007	54 x 46 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

MIX BOX : 500 stuks/pcs

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
KN 973200002	54 x 46 x	100 x	100 x	100 x	100 x	100 x



code				mm	mm	#				min.	€
											BLISTER PACK : 50 stuks/pcs
KN 901002007		5709417920073	●●●○○	Zie tabel / Voir tableau		50	0,169 kg	-	20	1	**9,16**
											MIX BOX : 500 stuks/pcs
KN 973200002	box	5709417732027	●●●○○	Zie tabel / Voir tableau		500	1,995 kg	88	1	1	**73,50**
											BOX - 8 L
KN 8701405K	box	5709417001246	●	54 x 46	**1**	800	1,210 kg	88	1	1	**55,10**
KN 8701406K	box	5709417001253	●	54 x 46	**2**	500	1,220 kg	52	1	1	**47,85**
KN 8701407K	box	5709417001260	●	54 x 46	**3**	400	1,280 kg	64	1	1	**49,35**
KN 8701408K	box	5709417001277	○	54 x 46	**4**	300	1,210 kg	52	1	1	**46,80**
KN 8701409K	box	5709417001284	●	54 x 46	**5**	275	1,300 kg	52	1	1	**49,25**

FIXBRIK MIX

NEW





Handige en praktische afstandsblokjes voor het uitvoeren van verticale en horizontale werken.

De afstandsblokjes zijn geschikt voor alle soorten taken waarbij objecten gestabiliseerd moeten worden, zoals bij het installeren van deuren en ramen, het plaatsen van keuken- en badkamerelementen, lijsten, panelen, enz. Ze zijn bijzonder geschikt voor bevestiging op verticale oppervlakken, omdat ze ontworpen zijn als een gesplitst onderdeel met vinnen voor een stabiele grip op de schroef.

Utiles et pratiques pour faciliter la mise en oeuvre de travaux verticaux et horizontaux.

Les cales d'espacement conviennent à tous types de travaux nécessitant la stabilisation d'éléments, tels que l'installation de portes et fenêtres, la mise en place d'éléments de cuisine et de salle de bain, de moulures, de panneaux, etc. Elles sont particulièrement adaptées pour la fixation sur des surfaces verticales, car elles sont conçues comme une pièce fendue avec des ailettes assurant une prise stable sur la vis.

MIX BOX : 250 stuks/pcs

	mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	10 mm	12 mm
KN 901000050	75 x 45	40 x	40 x	40 x	40 x	40 x	25 x	25 x

KN 973305010



code				mm	mm	#				min.	€
KN 901000050	box	5709417002434	●●●○○●●	Zie tabel / Voir tableau		250	1,710 kg	88	1	1	**74,00**
KN 973305010		5709417002496	●	75 x 45	**10**	300	2,660 kg	72	1	1	**74,70**

Schuine spieën • *Cales biseautées*





KN 901000011

Handige en praktische afstandsplaatjes zeer geschikt voor het uitvoeren van een snelle en nauwkeurige niveau ondersteuning van houten vloeren.
Gebruikt voor het plaatsen van houten terrassen, frames, deuren, scheidingswanden, parket, keukendesign, zwembad terrassen, alle soorten timmerwerk ....

Idéal pour réaliser une mise à niveau d'un revêtement de sol en bois.
conçues pour la terrasse en bois, la pose de châssis, porte, cloison, parqueteurs, cuisiniste, plages de piscine, tout types de travaux de menuiserie, ...

MIX BOX : 245 stuks/pcs

	10 x 30 x 80	8 x 40 x 80	15 x 45 x 90	25 x 45 x 150
KN 901000011	70 x	60 x	75 x	40 x



KN 901002004



KN 8701400K

KN 8701402K



KN 8701403K

code				mm	#				min.	€
BLISTER PACK										
KN 901002000		5709417920004	●	10 x 30 x 80	30	0,236 kg	-	20	1	**7,45**
KN 901002001		5709417920011	●	8 x 40 x 80	30	0,231 kg	-	20	1	**7,45**
KN 901002002		5709417920028	●	15 x 45 x 90	16	0,234 kg	-	20	1	**6,56**
KN 901002004		5709417920042	●	25 x 45 x 150	6	0,227 kg	-	20	1	**6,56**
BOX - 3,8 L										
KN 8701400K	box	5709417001192	●	10 x 30 x 80	100	0,830 kg	147	1	1	**22,28**
KN 8701402K	emmer/seau	5709417001215	●	15 x 45 x 90	60	0,940 kg	147	1	1	**20,15**
BOX - 5,8 L										
KN 8701403K	box	5709417001222	●	25 x 45 x 150	42	1,640 kg	96	1	1	**27,11**
MIX BOX : 245 st/pcs										
KN 901000011	box	5709417901003	●●●●	Zie tabel / Voir tableau	245	3,818 kg	56	1	1	**71,20**
verpakt in doos per soort • emballé en boite par sorte										
KN 910200080		5709417102806	●	10 x 30 x 80	1000	7,300 kg	-	1	1	**202,00**
KN 928700110		5709417287114	●	8 x 40 x 80	1000	7,000 kg	-	1	1	**167,00**
KN 971116080		5709417111686	●	15 x 45 x 90	500	6,750 kg	-	1	1	**106,00**
KN 911300068		5709417000683	●	25 x 45 x 150	324	11,300 kg	-	1	1	**132,00**









code			mm	#				min.	€
PVC / zwart • PVC / noir									**PACK : Prijs per 50 • *Prix par 50***
PL 840000	zak/sac	5420000018068	Zie tabel / Voir tableau	50	1,087 kg	-	10	10	**10,17**
PL 841000	zak/sac	5420000018075	Zie tabel / Voir tableau	50	0,388 kg	-	30	10	**5,18**
PL 842000	zak/sac	5420000018082	Zie tabel / Voir tableau	50	0,372 kg	-	30	10	**5,00**



Ref.	AFMETINGEN / *DIMENSIONS*			
	A	B	C	D
PL 840000	94 mm	45 mm	95 mm	15 mm
PL 841000	69,5 mm	30 mm	70 mm	7 mm
PL 842000	63,5 mm	30 mm	64 mm	7 mm

7

SCHROEFGEREEDSCHAP
OUTILS DE VISSAGE

BITS	*EMBOUTS*
SCHROEVENDRAAIERS	*TOURNEVIS*
STIFTSLEUTELS	*CLÉS SIX-PANS MÂLES*
BLINDKLINKTANGEN	*PINCES À RIVETER*



STENROC INDUSTRIAL TOOLS

ASW wekador

hafu

CETA FORM®

www.stenroc.com www.asw-wekador.com www.hafu.de www.cetaform.com

Made in Germany

ASW wekador

kwaliteitsniveaus / *niveaux de qualité*



Professional

"Professional" bits zijn geschikt voor alle toepassingen, bestand tegen dagelijks gebruik. Zorgvuldige materiaalkeuze, nauwkeurige verwerking en voortdurende verbetering van hardingsprocedures waarborgen duurzaamheid en optimale resultaten.

*Les embouts **"Professional"** conviennent à toutes les applications, résistant à un usage quotidien. La sélection minutieuse des matériaux, le traitement précis et l'amélioration continue du durcissement garantissent une longue durée de vie et des résultats optimaux.*



ZrN Torsion

Een dubbele coating combineert extreme hardheid, taaiheid en maximale slijtvastheid. Het ruwe oppervlak verbetert de grip op schroeven, waardoor de **ZrN bit** ideaal is voor ruwe toepassingen, met superieure koppeloverdracht, levensduur en slijtvastheid.

*Un revêtement double, combinant dureté, ténacité et résistance à l'usure. La surface micro-rugueuse améliore l'adhérence des vis. L'embout master **bit ZrN** excelle dans la transmission du couple et la résistance à l'usure.*



Bits voor PH - Philips schroeven
Embouts pour PH - Philips

DIN 3126
EN ISO 9001:2008
1/4"



ISO 1173



ISO 1173

code	code ASW						min.	€
Professional								Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WR 028628-100	1020004346		4005820808726	PH1 x 25 mm	442 gr	1	1	**37,20**
WR 028634-100	1020004371		4005820286340	PH2 x 25 mm	496 gr	1	1	**37,20**
WR 003277-100	1020000579		4005820032770	PH3 x 25 mm	513 gr	1	1	**40,55**
ZrN - Torsion								Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*
WR 031605	1000031605		4005820808399	PH1 x 25 mm	50 gr	1	1	**17,58**
WR 031606	1000031606		4005820805558	PH2 x 25 mm	52 gr	1	1	**17,58**
WR 031607	1000031607		4005820808450	PH3 x 25 mm	60 gr	1	1	**17,58**
								Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WR 031605-100	1020005762		4005820316054	PH1 x 25 mm	500 gr	1	1	**165,00**
WR 031606-100	1020005769		4005820316061	PH2 x 25 mm	520 gr	1	1	**165,00**
WR 031607-100	1020005776		4005820316078	PH3 x 25 mm	600 gr	1	1	**169,00**



Set van 5 bits voor PH - Philips schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour PH - Philips "Top Five"

EN ISO 9001:2008
1/4"

code	code ASW						min.	€
Professional								Prijs per set • *Prix par set*
WR 027975	1020004024		4005820279755	PH1 x 25 mm	28 gr	5	5	**5,11**
WR 027978	1020004025		4005820279786	PH2 x 25 mm	30 gr	5	5	**5,11**
WR 027981	1020004027		4005820279816	PH3 x 25 mm	32 gr	5	5	**5,11**
ZrN - Torsion								Prijs per set • *Prix par set*
WR 037784	1020007198		4005820377840	PH1 x 25 mm	26 gr	5	5	**11,47**
WR 037785	1020007199		4005820377857	PH2 x 25 mm	28 gr	5	5	**11,47**
WR 037786	1020007200		4005820377864	PH3 x 25 mm	32 gr	5	5	**11,47**



Bits voor PZ - Pozidriv schroeven
Embouts pour PZ - Pozidriv

DIN 3126
EN ISO 9001:2008


ISO 1173

code	code ASW					min.		€
Professional								Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WR 027129-100	1020003288		4005820271292	PZ1 x 25 mm	458 gr	1	1	**37,20**
WR 013511-100	1020002671		4005820135112	PZ2 x 25 mm	511 gr	1	1	**37,20**
WR 027186-100	1020003367		4005820271865	PZ3 x 25 mm	527 gr	1	1	**37,20**
WR 027165-100	-		4005820805046	PZ2 x 50 mm	1044 gr	1	1	**165,00**


ISO 1173

ZrN - Torsion								Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*
WR 031610	1000031610		4005820804018	PZ1 x 25 mm	50 gr	1	1	**17,58**
WR 031611	1000031611		4005820805589	PZ2 x 25 mm	52 gr	1	1	**17,58**
WR 031612	1000031612		4005820805916	PZ3 x 25 mm	62 gr	1	1	**17,58**
								Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WR 031610-100	1020005783		4005820805886	PZ1 x 25 mm	500 gr	1	1	**165,00**
WR 031611-100	1020005790		4005820316115	PZ2 x 25 mm	520 gr	1	1	**165,00**
WR 031612-100	1020005797		4005820316122	PZ3 x 25 mm	620 gr	1	1	**169,00**

Set van 5 bits voor PZ - Pozidriv schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour PZ - Pozidriv "Top Five"

EN ISO 9001:2008





code	code ASW					min.		€
Professional								Prijs per set • *Prix par set*
WR 028723	1020004443		4005820287231	PZ1 x 25 mm	30 gr	5	5	**5,11**
WR 028556	1020004250		4005820285565	PZ2 x 25 mm	30 gr	5	5	**5,11**
WR 028724	1020004444		4005820287248	PZ3 x 25 mm	32 gr	5	5	**5,11**
ZrN - Torsion								Prijs per set • *Prix par set*
WR 037794	1020007207		4005820377949	PZ1 x 25 mm	26 gr	5	5	**13,42**
WR 037795	1020007208		4005820377956	PZ2 x 25 mm	28 gr	5	5	**13,42**
WR 037796	1020007209		4005820377963	PZ3 x 25 mm	32 gr	5	5	**13,42**





Bits voor Torx® schroeven
Embouts pour Torx®

DIN 3126
EN ISO 9001:2008
1/4"



PERFECT FIT



ISO 1173



ISO 1173

code	code ASW							min.	€
Impact - Torsion **PERFECT FIT**								Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*	
WR 137822	1020038298		4050623305187	TX 15 x 25 mm	46 gr	1	1		10,85
WR 137823	1020038245		4050623305309	TX 20 x 25 mm	50 gr	1	1		10,85
WR 137824	1020017857		4050623305170	TX 25 x 25 mm	56 gr	1	1		10,85
WR 137825	1020038300		4050623305163	TX 30 x 25 mm	62 gr	1	1		10,85
WR 137826	1020038301		4050623305156	TX 40 x 25 mm	68 gr	1	1		10,85
ZrN - Torsion								Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*	
WR 031615	1000031615		4005820810927	TX 10 x 25 mm	44 gr	1	1		23,10
WR 031616	1000031616		4005820810958	TX 15 x 25 mm	46 gr	1	1		23,10
WR 031617	1000031617		4005820810989	TX 20 x 25 mm	50 gr	1	1		23,10
WR 031618	1000031618		4005820811016	TX 25 x 25 mm	54 gr	1	1		23,10
WR 031620	1000031620		4005820811078	TX 30 x 25 mm	62 gr	1	1		23,10
WR 031621	1000031621		4005820811108	TX 40 x 25 mm	62 gr	1	1		23,10
								Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*	
WR 031615-100	1020005807		4005820316153	TX 10 x 25 mm	440 gr	1	1		221,00
WR 031616-100	1020005814		4005820316160	TX 15 x 25 mm	460 gr	1	1		221,00
WR 031617-100	1020005821		4005820316177	TX 20 x 25 mm	500 gr	1	1		221,00
WR 031618-100	1020005828		4005820316184	TX 25 x 25 mm	540 gr	1	1		221,00
WR 031620-100	1020005839		4005820316207	TX 30 x 25 mm	620 gr	1	1		221,00
WR 031621-100	1020005846		4005820316214	TX 40 x 25 mm	620 gr	1	1		221,00
Professional								Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*	
WR 027601	1020003870		4005820823972	TX 10 x 90 mm	80 gr	1	1		34,10
WR 027614	1020003901		4005820820032	TX 15 x 90 mm	80 gr	1	1		34,10
WR 027627	1020003925		4005820820070	TX 20 x 90 mm	88 gr	1	1		34,10
WR 027637	1020003946		4005820811511	TX 25 x 90 mm	98 gr	1	1		34,10
WR 027646	1020003976		4005820826768	TX 30 x 90 mm	116 gr	1	1		34,95
WR 027653	1020003999		4005820811528	TX 40 x 90 mm	134 gr	1	1		34,95





Set van 5 bits voor Torx® schroeven "Top Five"
Set de 5 embouts pour Torx® "Top Five"

EN ISO 9001:2008
1/4"

code	code ASW							min.	€
Professional								Prijs per set • *Prix par set*	
WR 027993	1020004028		4005820279939	TX 10 x 25 mm	24 gr	5	5		6,97
WR 027996	1020004029		4005820279960	TX 15 x 25 mm	28 gr	5	5		6,97
WR 027999	1020004030		4005820279991	TX 20 x 25 mm	28 gr	5	5		6,97
WR 028002	1020004031		4005820280027	TX 25 x 25 mm	28 gr	5	5		6,97
WR 028005	1020004032		4005820280058	TX 30 x 25 mm	32 gr	5	5		6,97
WR 028008	1020004033		4005820280089	TX 40 x 25 mm	34 gr	5	5		6,97
ZrN - Torsion								Prijs per set • *Prix par set*	
WR 037788	1020007201		4005820377888	TX 10 x 25 mm	24 gr	5	5		14,98
WR 037789	1020007202		4005820377895	TX 15 x 25 mm	24 gr	5	5		14,98
WR 037790	1020007203		4005820377901	TX 20 x 25 mm	26 gr	5	5		14,98
WR 037791	1020007204		4005820377918	TX 25 x 25 mm	28 gr	5	5		14,98
WR 037792	1020007205		4005820377925	TX 30 x 25 mm	32 gr	5	5		14,98
WR 037793	1020007206		4005820377932	TX 40 x 25 mm	34 gr	5	5		14,98

Bits lange versie compatibel met bandschroefmachine Fein, Makita, ...
Embouts version longue compatible avec visseuse à ruban Fein, Makita, ...



code	code ASW							min.	€
								Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*	
WR 027266	1020003454	zak/sachet	4005820803646	**PH 2** x 152 mm	155 gr	1	1		35,05
WR 027425	1020003671	zak/sachet	4005820823996	**PZ 2** x 152 mm	155 gr	1	1		35,05
WR 007435	1020001867	zak/sachet	4005820823989	**TX 20** x 152 mm	155 gr	1	1		46,10
WR 031068	1020005475	zak/sachet	4005820827871	**TX 25** x 152 mm	155 gr	1	1		46,10
WR 007579	1020001919	zak/sachet	4005820827895	**TX 30** x 152 mm	155 gr	1	1		46,10



PH2 incl.





Magnetische snelspanbithouder met instelbare diepte
Mandrin de vissage magnétique avec gauge de profondeur réglable

code	code ASW						min.	€
WR 119117	1020011492		4050623110699	1/4" x 65 mm	96 gr	24	1	17,76



Veiligheidsbits met afstandshouder
Embout de sécurité avec gauge de profondeur

EN ISO 9001:2008

code	code ASW						min.	€
								Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*
WR 137484	1020017417		4005820847879	PH2 x 25 mm	128 gr	1	1	15,55
								Prijs per 100 st. • *Prix par 100 pcs*
WR 137484-100	1020017418		4005820374849	PH2 x 25 mm	1200 gr	1	1	148,00



Magnetische bithouder
Porte-embouts magnétique

DIN 3126
EN ISO 9001:2008

code	code ASW				ø mm			min.	€
									Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*
WR 138427	1020018407		4005820847855	1/4" x 58 mm	10,0	238 gr	1	1	44,10
									Prijs per st. • *Prix par pce*
CF BT02	-		8691486306810	1/4" x 60 mm	-	28 gr	10	1	7,22
CF BT03	-		8691486306827	1/4" x 75 mm	-	36 gr	10	1	9,10
Met springring • *Avec circlip*									
WR 006256	1020001464		4005820812020	1/4" x 75 mm	9,5	48 gr	1	1	8,78
WR 013387	1020002658		4005820830055	1/4" x 152 mm	9,5	52 gr	1	1	15,33
Quick-release • *Quick-release*									
WR 027351	1020003574		4005820824641	1/4" x 75 mm	14,0	55 gr	1	1	16,45


WR 138427

CETA FORM


CF BT02


WR 006256


WR 027351


WR 037185

IMPACT magnetische bithouder (versterkt)
Porte-embouts magnétique IMPACT (renforcé)

DIN 3126
EN ISO 9001:2008

code	code ASW				ø mm			min.	€
WR 037185	1020007064		4005820840979	1/4" x 51 mm	10,7	28 gr	1	1	9,53


CF BT08

CETA FORM

Magnetische bithouder SDS Plus-aansluiting
Porte-embouts magnétique avec raccord SDS Plus

raccord
SDS PLUS aansluiting

code							min.	€
CF BT08		8691486016900	1/4" x 80 mm	48 gr	10	1	17,50



WR 019229
Lege display - Display vide
HANDY-BOX & CARD BOX

VOOR / *POUR* DISPLAY WR 019229



HANDY-BOX



CARD-BOX

Lege toonbankdisplay voor modellen HANDY-BOX & CARD BOX
Display vide comptoir de vente pour modèles HANDY-BOX & CARD BOX

code	code ASW						min.	€
WR 019229	**1020019229**		4005820138915	HANDY-BOX / CARD BOX	400 gr	1	1	**48,05**



Professional
Ref. WR 013256 9 st/*pcs*

1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3**
1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3**
1x 1/4" 58 mm

Professional
Ref. WR 013141 8 st/*pcs*

1x **TX10**, 1x **TX15**, 1x **TX20**
1x **TX25**, 1x **TX27**, 2x **TX30**,
1x **TX40**
1x 1/4" 58 mm



ZrN - Torsion
Ref. WR 013286 9 st/pcs

1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3**
1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3**
1x 1/4" 58 mm





ZrN - Torsion
Ref. WR 028656 9 st/*pcs*

1x **TX8**, 1x **TX10**, 1x **TX15**,
1x **TX20**, 1x **TX25**, 1x **TX27**,
1x **TX30**, 1x **TX40**
1x 1/4" 58 mm

IMPACT - Torsion
Ref. WR 010601 9 st/*pcs*

1x **TX15**, 2x **TX20**
2x **TX25**, 2x **TX30**, 1x **TX40**
1x 1/4" QUICK-RELEASE - 58 mm



VOOR / *POUR* DISPLAY WR 019229

Assortiment bits + magnetische bithouder (HANDY BOX)
Assortiment d'embouts + porte-embouts magnétique (HANDY BOX)

EN ISO 9001:2008

code	code ASW				Type			min.	€
Professional									
WR 013256	**1020002586**	box	4005820132562	HANDY BOX - 9 st/pcs	PH/PZ	96 gr	10	1	**14,06**
WR 013141	**1020002480**	box	4005820131411	HANDY BOX - 8 st/pcs	Torx®	92 gr	10	1	**14,94**
ZrN - Torsion									
WR 013286	**1020002595**	box	4005820132869	HANDY BOX - 9 st/pcs	PH/PZ	96 gr	10	1	**25,45**
WR 028656	**1020004403**	box	4005820286562	HANDY BOX - 9 st/pcs	Torx®	96 gr	10	1	**28,56**
Impact - Torsion									
WR 010601	**1020002149**	box	4050623303930	HANDY BOX - 9 st/pcs	Torx®	130 gr	10	1	**24,43**

WR 003008



BIT-BOX / WOOD
Ref. WR 003008 32 st/*pcs*

1x **PH1**, 1x **PH2**

1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3**

3x **TX10**, 3x **TX15**, 4x **TX20**, 4x **TX25**, 2x **TX27**, 4x **TX30**, 4x **TX40**

1x QUICK-RELEASE - 58 mm

1x



Bits in set + magnetische bithouder QUICK-Release - Wood
Embouts en set + porte-embouts magnétique QUICK-Release - Wood

code	code ASW			Type			min.	€
WR 003008	1020003008	Display	4050623105718	PH/PZ/Torx®	285 gr	48	12	22,42

WR 003017



BIT-BOX / TX
Ref. WR 003017 32 st/*pcs*

1x **TX6,** 1x **TX8,** 1x **TX9**, 3x **TX10**, 3x **TX15**
7x **TX20**, 7x **TX25**, 1x **TX27**, 3x **TX30**, 3x **TX40**

1x QUICK-RELEASE - 58 mm

1x

Bits in set + magnetische bithouder QUICK-Release - TX
Embouts en set + porte-embouts magnétique QUICK-Release - TX

code	code ASW			Type			min.	€
WR 003017	1020003017	Display	4050623105725	TX	285 gr	48	12	22,42

CLIP-BOX / Professional
Ref. WR 035041 31 st/*pcs*

2x **PH1**, 2x **PH2**, 2x **PH3**

2x **PZ1**, 2x **PZ2**, 2x **PZ3**

3x **TX10**, 3x **TX15**, 3x **TX20**, 3x **TX25**, 3x **TX30**, 3x **TX40**

1x 58 mm

WR 035041



Bits in set + magnetische bithouder - Professional
Embouts en set + porte-embouts magnétique - Professional

code	code ASW			Type			min.	€
WR 035041	1020006272	box	4005820350416	PH/PZ/Torx®	270 gr	1	1	43,45

CLIP-BOX / Torsion
Ref. WR 035051 31 st/*pcs*

2x **PH1**, 2x **PH2**, 2x **PH3**

2x **PZ1**, 2x **PZ2**, 2x **PZ3**

3x **TX10**, 3x **TX15**, 3x **TX20**, 3x **TX25**, 3x **TX30**, 3x **TX40**

1x 58 mm

WR 035051



Bits in set + magnetische bithouder - Torsion
Embouts en set + porte-embouts magnétique - Torsion

code	code ASW			Type			min.	€
WR 035051	1020006275	box	4005820350515	PH/PZ/Torx®	264 gr	5	1	55,60

SHOCKPROOF.BOX
Ref. WR 007083 31 st/*pcs*

- 2x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3** — 1x 58 mm
- 2x **PZ1**, 2x **PZ2**, 2x **PZ3**
- 1x **SL 0,6x4,5** , 1x **SL 0,8x5,5**
- 1x **TX10**, 2x **TX15**, 2x **TX20**, 2x **TX25**, 2x **TX30**, 1x **TX40**
- 1x **H4**, 1x **H5,** 1x **H6**
- 1x **XZN04**, 1x **XZN5**, 1x **XZN6**, 1x **XZN8**

WR 007083



Bits in set met magnetische bithouder
Embouts en set + porte-embouts magnétique

code	code ASW			Type			min.	€
WR 007083	1020007083	box	4050623801290	PH/PZ/Torx® SL/H/XZN	236 gr	6	1	**33,60**

TWIN.BIT® SHOCKPROOF.BOX
Ref. WR 007082 32 st/*pcs*

- 1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3** — 1x 58 mm
- 1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3** — 1x Adapter • Adaptateur 1/4"-1/4" - 25 mm
- 3x **TX10**, 3x **TX15**, 3x **TX20**, 3x **TX25**, 3x **TX30**, 3x **TX40**
- 1x **H3**, 1x **H4**, 1x **H5,** 1x **H6**

WR 007082



Bits in set met magnetische bithouder en adapter
Embouts en set avec porte-embouts magnétique et adaptateur

code	code ASW			Type			min.	€
WR 007082	1020007082	box	4050623108368	PH/PZ/Torx®/H	256 gr	6	1	**35,30**

ALLROUND
Ref. WR 139115 31 st/*pcs*

- 2x **PH1**, 2x **PH2**, 2x **PH3**
- 2x **PZ1**, 2x **PZ2**, 2x **PZ3** — 1x QUICK-RELEASE - 58 mm
- 1x **4,5 x 0,6 mm,** 1x **5,5 x 0,8 mm,** 1x **6,5 x 1,2 mm**
- 2x **TX10**, 2x **TX15**, 2x **TX20**, 2x **TX25**, 2x **TX30**, 2x **TX40**
- 1x **SW3**, 1x **SW4**, 1x **SW5**



Set 31-delig 'Professional' – ALLround (Ecobox + clip)
Set 31-pcs. 'Professional' – ALLround (Ecobox + clip)

code	code ASW			Type				min.	€
WR 139115	1020040020	box	4005820391556	PH, PZ, Torx®, SW, sleuf/fente	132 gr	48	12	12	**18,12**

ALLROUND
Ref. WR 019012 32 st/*pcs*

1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3**

1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3**

1x **4,5 x 25 mm,** 1x **6,5 x 25 mm**

1x **TX10**, 2x **TX15**, 2x **TX20**, 2x **TX25**, 1x **TX27**, 1x **TX30**, 1x **TX40**

1x **SW3**, 1x **SW4**, 1x **SW5**, 1x **SW6**

1x **TX R 10**, 1x **TX R 15**, 1x **TX R 20**, 1x **TX R 25**, 1x **TX R 30**, 1x **TX R 40**

1x 
QUICK-RELEASE - 58 mm

1x 



Assortiment bits PL + magnetische bithouder
Assortiment d'embouts PL + porte-embouts magnétique

code	code ASW						min.	€
WR 019012	1020002993	box	4050623105701	32 st/pcs	280 gr	12	12	**22,48**

ALLROUND
Ref. WR 019022 56 st/*pcs*

3x **PH1**, 3x **PH2**, 3x **PH3** **x 25 mm**
1x **PH2**, 1x **PH3** **x 75 mm**

3x **PZ1**, 3x **PZ2**, 3x **PZ3** **x 25 mm**
1x **PZ1**, 1x **PZ2** **x 75 mm**

1x **4 x 25 mm,** 1x **5 x 25 mm,** 1x **6 x 25 mm**
1x **6 x 75 mm**

2x **TX10**, 2x **TX15**, 2x **TX20**, 2x **TX25**, 2x **TX27**, 2x **TX30**, 2x **TX40** **x 25 mm**
1x **TX20**, 1x **TX25** **x 75 mm**

1x **SW3**, 1x **SW4**, 1x **SW5**, 1x **SW6**

1x **TX R 10**, 1x **TX R 15**, 1x **TX R 20**, 1x **TX R 25**, 1x **TX R 27**, 1x **TX R 30**, 1x **TX R 40**

1x 
QUICK-RELEASE - 58 mm



Assortiment bits DL + magnetische bithouder
Assortiment d'embouts DL + porte-embouts magnétique

code	code ASW						min.	€
WR 019022	1020003045	box	4050623105800	56 st/pcs	488 gr	12	1	**56,20**

CARD.BOX
Ref. WR 003065 3 st/*pcs*

1x **1/4" - 1/4"** 1x **1/4" - 3/8"** 1x **1/4" - 1/2"**

VOOR / *POUR* DISPLAY WR 019229



Verbindingsadapter Set • Set d'adaptateurs

code	code ASW			Type			min.	€
WR 003065	1020003065	Display	4050623300441	-	111 gr	6	1	**33,60**

BIT-BOX / VARIO-R
Ref. WR 002981 24 st/*pcs*

- 1x **PH1**, 1x **PH2**, 1x **PH3**
- 1x **PZ1**, 1x **PZ2**, 1x **PZ3**
- 1x **H4**, 1x **H5**, 1x **H6**
- 1x **TX10**, 1x **TX15**, 1x **TX20**, 1x **TX25**, 1x **TX30**, 1x **TX40**
- 1x **SW6**, 1x **SW7**, 1x **SW8**, 1x **SW10**, 1x **SW11**, 1x **SW13**

1x 1/4" 58 mm

1x

1x Adapter • Adaptateur 1/4"-1/4" - 25 mm

WR 002981



Bits en doppen in set met ratelsleutel en magnetische bithouder
Embouts et douilles en set avec racagnac et porte-embouts magnétique

code	code ASW			Type				min.	€
WR 002981	1020002981	Display	4050623105695	PH/PZ/H/Torx®/SW	335 gr	48	12	1	55,60

WR 007079



VOOR / *POUR* DISPLAY WR 019229

CARD.BOX / COMPACT
Ref. WR 007079 6 st/*pcs*

- 1x **SW6**, 1x **SW7**, 1x **SW8**, 1x **SW10**, 1x **SW13**

1x

Doppen in set met ratelsleutel • Douilles en set avec racagnac

code	code ASW			Type			min.	€
WR 007079	1020007079	Display	4005820372135	SW	156 gr	6	1	46,35

IMPACT SOCKET SET 1/2"
Ref. WR 026357 12 st/*pcs*

- 1x **SW9**, 1x **SW10**, 1x **SW11**, 1x **SW13**, 1x **SW14**, 1x **SW17**, 1x **SW19**, 1x **SW22**, 1x **SW24**, 1x **SW27**

1x 1/2" 175 mm

1x 1/2" 75 mm



IMPACT

WR 026357



Doppen met toebehoren in set van 12 stuks
Douilles avec accessoires en set de 12 pièces

code	code ASW			Type			min.	€
WR 026357	1020026357	box	4050623302667	SW	2105 gr	1	1	178,00

IMPACT

WR 022752



IMPACT SOCKET SET 1/4"
Ref. WR 022752 46 st/*pcs*

- **SW6, SW7, SW8, SW10, SW11, SW13**
- **E5, E6, E8, E10, E12**
- **PH1, PH2, PH3**
- **PZ1, PZ2**
- **SL 0,6x4,5 , SL 0,8x5,5 , SL 1,2x6,5**
- **H3, H4, H5, H6, H7, H8,**
- **TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50**
- **XZN4, XZN5, XZN6, XZN8**

1x 150 mm (1/2")
1x 50 mm (1/2")
1x 50 mm (1/4")



Doppen en bits met toebehoren in set van 46 stuks
Douilles et embouts avec accessoires en set de 46 pièces

code	code ASW			Type			min.	€
WR 022752	**1020022752**	box	4050623802310	SW/E/PH/PZ/SL H /Torx®/XZN	810 gr	1	1	**212,00**

IMPACT SOCKET SET 1/2"
Ref. WR 026365 9 st/*pcs*

- 1x **SW4**, 1x **SW5**, 1x **SW6**, 1x **SW8**, 1x **SW10**, 1x **SW12**, 1x **SW14**, 1x **SW17**, 1x **SW19**



Doppen in set van 9 stuks
Douilles en set de 9 pièces

IMPACT

WR 026365



code	code ASW			Type			min.	€
WR 026365	**1020026365**	box	4050623802334	SW	1280 gr	1	1	**167,00**



Magnetische doppen voor 6-kant inbus
Douilles magnétiques pour 6 pans mâles

DIN/ISO 1173
DIN/ISO 691
EN ISO 9001:2008

code	code ASW				ø			min.	€
					mm	Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*			
WR 062044	1000062044		4050623600374	SW 6 x 50 mm	10,0	132 gr	1	1	**33,90**
WR 062047	1000062047		4050623600404	SW 8 x 50 mm	13,0	147 gr	1	1	**33,90**
WR 062050	1000062050		4050623600435	SW 10 x 50 mm	14,2	162 gr	1	1	**33,90**
WR 062052	1000062052		4050623600459	SW 12 x 50 mm	17,0	197 gr	1	1	**37,45**
WR 062054	1000062054		4050623600466	SW 13 x 50 mm	18,0	207 gr	1	1	**42,35**
WR 062049	1000062049		4050623600428	SW 3/8" x 50 mm	14,2	162 gr	1	1	**33,90**

Professional
1x **SW07**, 1x **SW08**,1x **SW3/8**,
1x **SW10**, 1x **SW12**, 1x **SW13**



Magnetische doppen voor 6-kant inbus in set
Douilles magnétiques pour 6 pans mâles en set

DIN/ISO 1173
DIN/ISO 691
EN ISO 9001:2008

code	code ASW						min.	€
Professional								
WR 060801	1020007334	box	4050623106500	6 st/pcs	238 gr	12	1	**45,05**



ISO 1173

Verbindingsadapter • Adaptateur pour douilles

DIN 3126
EN ISO 9001:2008

code	code ASW				ø			min.	€
					mm				
						Prijs per 10 st. • *Prix par 10 pcs*			
WR 028637	1020004388		4005820826775	1/4" x 25 mm	8	84 gr	1	1	**32,55**
						Prijs per st. • *Prix par pce*			
WR 028389	1020004112		4005820840269	1/4" x 50 mm	8	180 gr	1	1	**10,58**

Schroevendraaier, magnetische bithouder
Tournevis avec porte-embouts magnétique

3TECH PROLine

code				Type				min.	€
SR 142990010	vrac	5420000072411	100 mm	1/4"	104 gr	-	12	1	**10,75**
Flexibel • Flexible									
SR 142990015	vrac	5420000072428	150 mm	1/4"	134 gr	-	12	1	**12,95**



STENROC INDUSTRIAL TOOLS

3TECH PROLine

DIN ISO 2380-1



Schroevendraaiers voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 141003075	vrac	5420000072244	3,0 x 75 mm	sleuf / fente	37 gr	-	12	1	**3,99**
SR 141004100	vrac	5420000072251	4,0 x 100 mm	sleuf / fente	56 gr	-	12	1	**5,04**
SR 141005125	vrac	5420000072268	5,5 x 125 mm	sleuf / fente	67 gr	-	12	1	**6,30**
SR 141005150	vrac	5420000072275	5,5 x 150 mm	sleuf / fente	72 gr	-	12	1	**6,55**
SR 141006125	vrac	5420000072282	6,5 x 125 mm	sleuf / fente	92 gr	-	12	1	**7,04**
SR 141008175	vrac	5420000072299	8,0 x 175 mm	sleuf / fente	142 gr	-	12	1	**9,49**
SR 141010200	vrac	5420000072305	10 x 200 mm	sleuf / fente	168 gr	-	12	1	**10,82**



DIN ISO 8764-1



Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis Phillips, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 141400060	vrac	5420000072329	PH0 x 60 mm	PH	36 gr	-	12	1	**3,89**
SR 141401080	vrac	5420000072336	PH1 x 80 mm	PH	55 gr	-	12	1	**4,94**
SR 141402100	vrac	5420000072343	PH2 x 100 mm	PH	86 gr	-	12	1	**6,44**
SR 141403150	vrac	5420000072350	PH3 x 150 mm	PH	150 gr	-	12	1	**9,77**



DIN ISO 8764-1



Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis Pozidriv, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 141700060	vrac	5420000072374	PZ0 x 60 mm	PZ	36 gr	-	12	1	**3,89**
SR 141701080	vrac	5420000072381	PZ1 x 80 mm	PZ	56 gr	-	12	1	**4,94**
SR 141702100	vrac	5420000072398	PZ2 x 100 mm	PZ	86 gr	-	12	1	**6,44**
SR 141703150	vrac	5420000072404	PZ3 x 150 mm	PZ	148 gr	-	12	1	**9,77**





SR 141980601

SR 141991999

Schroevendraaiersets • Jeu de tournevis

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2								
SR 141980601	5420000072435	6-delig / 6-pièces	516 gr	-	10	1	**36,00**
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PZ1-2								
SR 141990602	5420000072442	6-delig / 6-pièces	507 gr	-	10	1	**36,00**
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + PZ1-2 + VDE voltage tester								
SR 141991999	5420000073487	9-delig / 9-pièces	940 gr	-	10	1	**64,10**



2K 3 Component Technology
C-PLUS ™
SOFT GRIP

Schroevendraaiers voor TORX® schroeven, bi-component greep
Tournevis pour vis TORX®, manche bi-composant

code				Type				min.	€
CF F18-007-060	vrac	8691486012858	TX7 x 60 mm	TORX®	36 gr	-	12	1	5,33
CF F18-008-060	vrac	8691486012865	TX8 x 60 mm	TORX®	38 gr	-	12	1	5,33
CF F18-009-060	vrac	8691486012872	TX9 x 60 mm	TORX®	40 gr	-	12	1	5,33
CF F18-010-080	vrac	8691486012889	TX10 x 80 mm	TORX®	37 gr	-	12	1	5,36
CF F18-015-080	vrac	8691486012896	TX15 x 80 mm	TORX®	54 gr	-	12	1	6,14
CF F18-020-100	vrac	8691486012902	TX20 x 100 mm	TORX®	56 gr	-	12	1	6,28
CF F18-025-100	vrac	8691486012919	TX25 x 100 mm	TORX®	58 gr	-	12	1	6,82
CF F18-027-115	vrac	8691486012926	TX27 x 115 mm	TORX®	70 gr	-	12	1	7,41
CF F18-030-115	vrac	8691486012933	TX30 x 115 mm	TORX®	90 gr	-	12	1	7,95
CF F18-040-130	vrac	8691486012940	TX40 x 130 mm	TORX®	108 gr	-	12	1	9,83

Schroevendraaierset • Jeu de tournevis



code							min.	€
Inhoud • Contenu : TX10-15-20-25-30-40								
CF F99-605	8691486013503	6-delig / 6-pièces	513 gr	-	1	1		42,00



CF H99-12-06



CF H99-04-06





Micro-precisie schroevendraaiersets
Jeu de tournevis micro-précision

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 1,5 x 40 mm - 2,0 x 60 mm - 2,5 x 80 mm - 3,0 x 80 mm + PH00 x 60 mm - PH0 x 60 mm								
CF H99-12-06	8691486017532	6-delig / 6-pièces	186 gr	-	1	1		32,65
Inhoud • Contenu : TORX® : TX5 x 40 mm - TX6 x 40 mm - TX7 x 40 mm - TX8 x 40 mm - TX9 x 60 mm - TX10 x 60 mm								
CF H99-04-06	8691486017549	6-delig / 6-pièces	178 gr	-	1	1		32,50

3TECH IMPACTLine



directe koppeling tussen de stalen hamerkop en de schacht
connexion directe entre l'embout de frappe en acier et la tiget



DIN ISO 2380-1

Schroevendraaiers met hamerkop voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis avec tête marteau pour vis à fente, manche tri-composant

code			Type				min.	€
SR 142005100	5420000072459	5,5 x 100 mm	sleuf / fente	58 gr	-	12	1	**8,17**
SR 142006125	5420000072466	6,5 x 125 mm	sleuf / fente	92 gr	-	12	1	**10,33**
SR 142008150	5420000072473	8,0 x 150 mm	sleuf / fente	112 gr	-	12	1	**12,99**
SR 142010175	5420000072480	10,0 x 175 mm	sleuf / fente	144 gr	-	12	1	**14,34**





DIN ISO 8764-1

Schroevendraaiers met hamerkop voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis avec tête marteau pour empreinte Phillips, manche tri-composant

code			Type				min.	€
SR 142102100	5420000072497	PH2 x 100 mm	PH	86 gr	-	12	1	**9,73**





DIN ISO 8764-1

Schroevendraaiers met hamerkop voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis avec tête marteau pour Pozidriv, manche tri-composant

code			Type				min.	€
SR 142212100	5420000072503	PZ2 x 100 mm	PZ	86 gr	-	12	1	**9,73**





Schroevendraaierset met hamerkop, tri-component greep
Jeu de tournevis avec tête marteau, manche tri-composant

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm + PH2 + PZ2								
SR 142900006	5420000072510	6-delig / 6 pièces	586 gr	-	10	1	**55,80**	

3TECH PROLine 1000V



1000 V EN 60900 **DIN ISO 2380**

Schroevendraaiers voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 143502075	vrac	5420000072527	2,5 x 75 mm	sleuf / fente	36 gr	-	12	1	**5,36**
SR 143503100	vrac	5420000072534	3,0 x 100 mm	sleuf / fente	40 gr	-	12	1	**5,57**
SR 143503101	vrac	5420000072541	3,5 x 100 mm	sleuf / fente	42 gr	-	12	1	**6,06**
SR 143504100	vrac	5420000072558	4,0 x 100 mm	sleuf / fente	44 gr	-	12	1	**6,90**
SR 143505125	vrac	5420000072565	5,5 x 125 mm	sleuf / fente	77 gr	-	12	1	**7,84**
SR 143506150	vrac	5420000072572	6,5 x 150 mm	sleuf / fente	110 gr	-	12	1	**8,89**





1000 V EN 60900 **DIN ISO 8764**

Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis pour empreinte Phillips, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 144400060	vrac	5420000072589	PH0 x 60 mm	PH	37 gr	-	12	1	**5,18**
SR 144401080	vrac	5420000072596	PH1 x 80 mm	PH	54 gr	-	12	1	**6,51**
SR 144402100	vrac	5420000072602	PH2 x 100 mm	PH	90 gr	-	12	1	**7,98**
SR 144403150	vrac	5420000072619	PH3 x 150 mm	PH	168 gr	-	12	1	**11,34**





1000 V EN 60900 **DIN ISO 8764**

Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis pour Pozidriv, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 145501080	vrac	5420000072626	PZ1 x 80 mm	PZ	58 gr	-	12	1	**6,51**
SR 145502100	vrac	5420000072633	PZ2 x 100 mm	PZ	90 gr	-	12	1	**7,98**



3TECH PROLine 1000V



1000 V EN 60900 **DIN ISO 8764**

Schroevendraaiers voor SL/PZ schroeven, tri-component greep
Tournevis pour SL/PZ, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 145711080	vrac	5420000072640	SL/PZ1 x 80 mm	SL/PZ	58 gr	-	12	1	**8,02**
SR 145712100	vrac	5420000072657	SL/PZ2 x 100 mm	SL/PZ	90 gr	-	12	1	**9,80**







SR 145900701



SR 145901901

1000 V EN 60900

Schroevendraaiersets • Jeu de tournevis

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + VDE voltage tester								
SR 145900701	5420000072664	7-delig / 7-pièces	586 gr	-	10	1	**45,00**
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PZ1-2 + VDE voltage tester								
SR 145900702	5420000072671	7-delig / 7-pièces	586 gr	-	10	1	**45,00**
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1-2 + PZ1-2 + VDE voltage tester								
SR 145901901	5420000072688	9-delig / 9-pièces	940 gr	-	10	1	**74,70**

3TECH SLIMLine 1000V



1000 V EN 60900 **DIN ISO 2380**



Schroevendraaiers voor sleufschroeven, tri-component greep
Tournevis pour vis à fente, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146000035	vrac	5420000072695	3,5 x 100 mm	sleuf / fente	42 gr	-	12	1	**7,11**
SR 146000040	vrac	5420000071629	4,0 x 100 mm	sleuf / fente	44 gr	-	12	1	**7,95**
SR 146000055	vrac	5420000072701	5,5 x 125 mm	sleuf / fente	77 gr	-	12	1	**8,72**
SR 146000065	vrac	5420000072718	6,5 x 150 mm	sleuf / fente	110 gr	-	12	1	**9,87**



1000 V EN 60900 **DIN ISO 8764**



Schroevendraaiers voor Phillips schroeven, tri-component greep
Tournevis pour empreinte Phillips, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146001080	vrac	5420000072725	PH1 x 80 mm	PH	54 gr	-	12	1	**7,29**
SR 146002100	vrac	5420000072732	PH2 x 100 mm	PH	90 gr	-	12	1	**8,96**



1000 V EN 60900 **DIN ISO 8764**



Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven, tri-component greep
Tournevis pour Pozidriv, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146011001	vrac	5420000072749	PZ1 x 80 mm	PZ	58 gr	-	12	1	**7,28**
SR 146011002	vrac	5420000072756	PZ2 x 100 mm	PZ	90 gr	-	12	1	**8,96**



3TECH SLIMLine 1000V



1000 V EN 60900 **DIN ISO 8764**



Schroevendraaiers voor SL/PZ schroeven, tri-component greep
Tournevis pour SL/PZ, manche tri-composant

code				Type				min.	€
SR 146025020	vrac	5420000072763	SL/PZ2 x 100 mm	SL/PZ	90 gr	-	12	1	**11,20**





1000 V EN 60900

Schroevendraaierset • Jeu de tournevis

code							min.	€
Inhoud • Contenu : sleuf • fente 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm + PH1 + VDE voltage tester								
SR 146609907	5420000072770	6-delig / 6-pièces	502 gr	-	10	1	**39,40**	





SR 146550030



Volttester 150-250V / VDE 0680/6
Testeur de tension 150-250V / VDE 0680/6

DIN 57680/6

code				Type				min.	€
SR 146550030		5420000072787	3,0 x 140 mm	sleuf / fente	22 gr	-	24	1	**4,50**
SR 146559030	display	5420000073517	3,0 x 140 mm	sleuf / fente	20 gr	-	24	24	**4,17**
SR 146559135	display	5420000073500	3,5 x 170 mm	sleuf / fente	32 gr	-	24	24	**4,55**

SR 146550030
SR 146559030



SR 146559135



Stiftsleutels - Kort - ISO 2936
Clés six-pans mâles - Court - ISO 2936

INBUS®

code		S mm	L1 mm	L2 mm				min.	€
HF 200-015-81	4027539121590	1,5	46,5	15,5	4 gr	-	10	1	**0,92**
HF 200-020-81	4027539121606	2	52	18	5 gr	-	10	1	**0,92**
HF 200-025-81	4027539121613	2,5	58,5	20,5	7 gr	-	10	1	**0,96**
HF 200-030-81	4027539121620	3	66	23	8 gr	-	10	1	**1,02**
HF 200-040-81	4027539121637	4	74	29	13 gr	-	10	1	**1,15**
HF 200-050-81	4027539121644	5	85	33	21 gr	-	10	1	**1,42**
HF 200-055-81	4027539146104	5,5	90,5	35,5	24 gr	-	10	1	**1,58**
HF 200-060-81	4027539121651	6	96	38	35 gr	-	10	1	**1,69**
HF 200-070-81	4027539121668	7	102	41	48 gr	-	10	1	**2,08**
HF 200-080-81	4027539121675	8	108	44	64 gr	-	10	1	**2,60**
HF 200-100-81	4027539121682	10	122	50	108 gr	-	10	1	**3,38**
HF 200-110-81	4027539134880	11	129	53	136 gr	-	10	1	**4,30**
HF 200-120-81	4027539121699	12	137	57	165 gr	-	10	1	**5,08**
HF 200-130-81	4027539134897	13	145	63	218 gr	-	10	1	**6,88**
HF 200-140-81	4027539147125	14	154	70	263 gr	-	10	1	**7,70**
HF 200-170-81	5420000048768	17	177	80	433 gr	-	10	1	**11,38**

Stiftsleutelset - ISO 2936
Clés six-pans mâles en set - ISO 2936

INBUS®

code			# keys				min.	€
Kort • Court								
HF 238-390-01	4027539128254	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	250 gr	-	10	1	**10,96**
HF 238-474-51	4027539128292	INCH - 1/16" → 1/4"	**7**	250 gr	-	10	1	**7,21**
Extra Lang • Extra Longue								
HF 211-390-01	4027539127950	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	430 gr	-	5	1	**17,71**

HF 238-390-01



HF 211-390-01

HF 238-474-51



Stiftsleutelset aan ring - Kort - ISO 2936
Clés six-pans mâles sur anneaux - Court - ISO 2936

INBUS®

code			# keys				min.	€
HF 225-166-01	4027539105989	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	**6**	105 gr	-	10	1	**4,74**
HF 225-180-01	4027539106023	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**8**	270 gr	-	10	1	**10,75**

Stiftsleutels met kogelkop - Lang
Clés six-pans mâles sphérique - Longue



INBUS®



code	S mm	L1 mm	L2 mm				min.	€
HF 450-015-88	4027539124478	1,5	81,5	14,5	5 gr	-	10	1	**1,49**
HF 450-020-88	4027539121446	2	87	18	6 gr	-	10	1	**1,54**
HF 450-025-88	4027539121453	2,5	92,5	19,5	8 gr	-	10	1	**1,62**
HF 450-030-88	4027539121460	3	103	22	10 gr	-	10	1	**1,64**
HF 450-040-88	4027539121477	4	114	29	18 gr	-	10	1	**1,98**
HF 450-050-88	4027539121484	5	133	32	30 gr	-	10	1	**2,30**
HF 450-060-88	4027539121491	6	156	36	51 gr	-	10	1	**2,72**
HF 450-070-88	4027539124553	7	165	39	69 gr	-	5	1	**3,79**
HF 450-080-88	4027539121507	8	178	43	97 gr	-	5	1	**4,05**
HF 450-100-88	4027539121514	10	200	50	133 gr	-	5	1	**5,40**
HF 450-120-88	4027539121521	12	226	57	270 gr	-	5	1	**8,57**



HF 401-390-08



HF 451-390-08



Stiftsleutelset met kogelkop
Clés six-pans mâles sphérique en set



INBUS®

code		# keys				min.	€
Kort • Court							
HF 401-390-08	4027539129817	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	240 gr	-	10	1	**18,18**
Lang • Longue							
HF 451-376-08	4027539130356	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	**7**	125 gr	-	10	1	**14,69**
HF 451-390-08	4027539122245	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	325 gr	-	5	1	**18,62**
HF 451-402-58	4027539130387	INCH - 1/16" → 1/2"	**10**	640 gr	-	5	1	**29,79**
Extra Lang • Extra Longue							
HF 411-390-08	4027539122238	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**9**	430 gr	-	5	1	**21,95**



HF 451-402-58

HF 411-390-08





HF 223-190-81

Stiftsleutelset "FABLIX® 2K"- Extra Lang - ISO 2936
Clés six-pans mâles en set "FABLIX® 2K" - Extra Longue - ISO 2936

INBUS®

code			# keys				min.	€
HF 223-190-81	4027539133951	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	390 gr	-	1	1	21,89
Met kogelkop • Sphérique								
HF 423-190-88	4027539134170	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	380 gr	-	1	1	24,01

HF 423-190-88



Stiftsleutelset met kogelkop "FABLIX®"
Clés six-pans mâles sphérique en set "FABLIX®"

TORX®

code		# keys				min.	€
HF 614-180-88	4027539121095	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	270 gr	-	10	1	46,45





Stiftsleutelset met kogelkop "FABLIX® SPECTRAL" (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles sphérique en set "FABLIX® SPECTRAL" (avec codes couleurs)

INBUS®

code			# keys				min.	€
Extra Lang • Extra Longue								
HF 414-190-89	4027539133708	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	9	380 gr	-	1	1	39,20

Stiftsleutelset met kogelkop "SPECTRAL" (met kleurcodes)
Clés six-pans mâles sphérique en set "SPECTRAL" (avec codes couleurs)

TORX®

code				# keys				min.	€
HF 612-180-29	vrac	4027539133746	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	165 gr	-	10	1	57,30





HF 551-390-08

HF 511-380-08

Stiftsleutelset
Clés six-pans mâles en set

TORX®

code			# keys				min.	€
HF 511-380-08	4027539122252	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	8	160 gr	-	10	1	21,31
Extra Lang • Extra Longue								
HF 551-390-08	4027539130660	TX10 - TX15 - TX20 - TX25 TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50	9	420 gr	-	5	1	47,05

TORX® R

HF 581-380-08	4027539130752	TR9 - TR10 - TR15 - TR20 TR25 - TR27 - TR30 - TR40	8	160 gr	-	10	1	29,88



HF 581-380-08

2K Stiftsleutels op T-greep - ISO 2936
Clés six-pans mâles 2K avec manche-T - ISO 2936

2K Transparent Technology — INBUS®



code			S mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm				min.	€
HF 226-020-07	vrac	4027539133975	2	125	151	15	60	18 gr	-	10	1	**5,84**
HF 226-025-07	vrac	4027539134637	2,5	125	151	15	60	20 gr	-	10	1	**5,94**
HF 226-030-07	vrac	4027539133982	3	125	151	15	60	23 gr	-	10	1	**6,05**
HF 226-040-07	vrac	4027539133999	4	125	151	15	60	45 gr	-	10	1	**6,10**
HF 226-050-07	vrac	4027539134002	5	150	184	20	80	58 gr	-	10	1	**6,70**
HF 226-060-07	vrac	4027539134019	6	150	184	20	80	100 gr	-	10	1	**7,23**
HF 226-080-07	vrac	4027539134026	8	175	218	25	100	150 gr	-	10	1	**8,61**
HF 226-100-07	vrac	4027539134033	10	175	218	25	100	240 gr	-	10	1	**13,67**
Display 7-delig • 7 pièces												
HF 227-178-07	display	4027539133722	2x125 - 2,5x125 - 3x125 - 4x125 - 5x150 - 6x150 - 8x175					300 gr	-	1	1	**65,10**



HF 272-278-98

HF 272-170-88

HF 227-178-07



Stiftsleutelset "FOLDEX® DUO" - 2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles "FOLDEX® DUO" - support 2K pliable

INBUS®

code				# keys				min.	€
HF 272-170-88		4027539123655	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**7**	300 gr	-	5	1	**20,49**
HF 272-176-88		4027539123679	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	**7**	140 gr	-	5	1	**19,57**
HF 272-278-98		4027539123730	INCH - 3/32" → 3/8"	**7**	355 gr	-	5	1	**21,61**



Stiftsleutelset met kogelkop "FOLDEX® DUO"
2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles sphérique "FOLDEX® DUO"
support 2K pliable



INBUS®

code				# keys				min.	€
HF 472-170-88		4027539125024	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	**7**	290 gr	-	5	1	**28,15**

Stiftsleutelset "FOLDEX® DUO" - 2K inklapbare houder
Clés six-pans mâles "FOLDEX® DUO" - support 2K pliable

TORX®

code				# keys				min.	€
HF 572-180-88		4027539125208	TX9 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30 - TX40	**8**	220 gr	-	5	1	**25,99**

TORX® R

HF 592-180-88		4027539130776	TR9 - TR10 - TR15 - TR20 TR25 - TR27 - TR30 - TR40	**8**	210 gr	-	5	1	**29,66**



Blindklinktang met sleutel en veer
Pince à riveter avec clef et ressort

code								min.	€
Voor klinknagels • Pour rivets									
CF R01-STD		8691486068114	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm	-	798 gr	-	1	1	**31,80**
Set voor klinknagels en -moeren • Set pour rivets et rivets écrous									
CF R03K-NRC	koffer/coffre	8691486051994	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm	M3 - M4 - M5 - M6	985 gr	-	1	1	**89,90**
CF R04K	koffer/coffre	8691486024240	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,5 mm	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	2176 gr	-	1	1	**252,00**

Klinknagels en -moeren niet inbegrepen
Rivets et rivets écrous non-inclus



CF R01-STD



CF R03K-NRC



CF R04K

desa

Blindnieten alu • Rivets en aluminium



code								min.	€
3 mm			#st/pcs						
CF 700245		8429586981220	125	3 x 10 mm	100 gr	-	10	1	**10,89**
4 mm									
CF 700605		8429586981381	125	4 x 6 mm	195 gr	-	10	1	**9,78**
CF 700645		8429586981442	110	4 x 10 mm	187 gr	-	10	1	**10,76**
CF 700665		8429586981466	105	4 x 12 mm	200 gr	-	10	1	**11,74**
4,8 mm									
CF 700924		8429586981565	100	4,8 x 8 mm	257 gr	-	10	1	**9,78**
CF 700944		8429586981589	95	4,8 x 10 mm	244 gr	-	10	1	**10,66**
CF 700964		8429586981602	90	4,8 x 12 mm	246 gr	-	10	1	**11,74**

8

SCHAREN, TANGEN EN SLEUTELS
CISAILLES, PINCES ET CLÉS

BLIKSCHAREN	*CISAILLES À TÔLE*
KNABBELSCHAREN	*GRIGNOTEUSES*
SCHAREN	*CISEAUX*
PLAATSINGSGEREEDSCHAP	*OUTIL DE PLACEMENT*
HEFBOOMSCHAREN	*CISAILLES À LEVIER*
TANGEN	*PINCES*
STRIP- EN KRIMPTANGEN	*PINCES À DÉNUDER ET À SERTIR*
BUIZENSNIJDERS	*COUPE-TUBES*
GRIPTANGEN	*PINCES-ÉTAUX*
SLEUTELS EN DOPSLEUTELS	*CLÉS ET CLÉS À DOUILLE*
ASSORTIMENTSKOFFERS	*ASSORTIMENTS D'OUTILS EN COFFRET*



freund · EDMA UN OUTIL D'AVANCE · solid HANDTOOLS · STENROC INDUSTRIAL TOOLS · CETA FORM

www.freund-cie.com www.edma.fr www.solid-handtools.com www.stenroc.com www.cetaform.com

LEGENDE • LÉGENDE

LINKS / GAUCHE — RECHTS / DROITE — RECHTDOOR / DROIT


SR 3231150

Blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
SR 3231160	5420000054349	250		420 gr	48	6	1	23,37
SR 3231150	5420000054332	250		422 gr	48	6	1	23,37


SR 3211020

Figuurschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille chantourneuse avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
SR 3211020	5420000054301	250		390 gr	48	6	1	17,58
SR 3201010	5420000054295	250		388 gr	48	6	1	17,58
SR 3221030	5420000054318	250		396 gr	48	6	1	17,58



Universele blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille universelle avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
SR 3231060	5420000054325	290		456 gr	36	6	1	23,37

Extra lange bladen • Lames extra longues

Blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille passage continu avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
CC 1360R	4713534013618	260		550 gr	36	6	1	23,83
CC 1350L	4713534013519	260		550 gr	36	6	1	23,83


CC 1350L

Figuurschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille chantourneuse avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
CC 1020R	4713534010211	250		410 gr	48	6	1	13,58
CC 1010L	4713534010112	250		410 gr	48	6	1	13,58
CC 1030S	4713534010310	250		410 gr	48	6	1	13,58


CC 1030S

Universele blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille universelle avec bras démultipliés

code		mm				min.	€
CC 1060SL	4713534010617	290		450 gr	36	6	1	20,35

Extra lange bladen • Lames extra longues


CC 1060SL



Figuren gatschaar met veer • Cisaille coupe-trou petit bec avec ressort

code		mm					min.	€
BK 428/R	5420000015005	260		450 gr	-	1	1	24,13
BK 428/L	5420000014992	260		450 gr	-	1	1	24,13



Gatschaar met veer • Cisaille coupe-trou avec ressort

code		mm					min.	€
BK 423/R	5420000001589	260		530 gr	-	1	1	23,52
BK 423/L	5420000001596	260		530 gr	-	1	1	23,52



Ideaalschaar met veer • Cisaille idéale avec ressort

code		mm					min.	€
BK 425/R	5420000001534	270		620 gr	-	1	1	32,85
BK 425/L	5420000001541	270		620 gr	-	1	1	32,85



Pelikaanschaar met veer • Cisaille pélican avec ressort

code		mm					min.	€
BK 426/R	5420000001527	300		630 gr	-	1	1	33,65
BK 426/L	5420000003583	300		630 gr	-	1	1	33,65



Universele schaar met veer • Cisaille universelle avec ressort

code		mm					min.	€
BK 432	5420000001558	265		470 gr	-	1	1	24,36

Extra lange bladen • Lames extra longues



Universele schaar met veer • Cisaille universelle avec ressort

code		mm					min.	€
BK 431	5420000001565	260		480 gr	-	1	1	24,53

1 breed lemmet • 1 lame large



Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille coupe-trous avec poignées isolées

code			mm					min.	€
FR 01220250	4014118003378	250		534 gr	-	1	1		**34,65**
FR 01221250	4014118003408	250		542 gr	-	1	1		**34,65**



Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille bichantourneuse avec poignées isolées

code			mm					min.	€
FR 01270250	4014118003859	250		556 gr	-	1	1		**37,05**
FR 01271250	4014118003873	250		546 gr	-	1	1		**37,05**



Ideaalschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille idéale avec poignées isolées

code			mm					min.	€
FR 01250260	4014118003729	260		540 gr	-	1	1		**61,70**
FR 01251260	4014118003736	260		535 gr	-	1	1		**61,70**



Universele schaar met breed blad
Cisaille universelle avec lame large

code			mm					min.	€
FR 01260250	4014118003842	250		495 gr	-	1	1		**50,50**

Pelikaanschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille pélican avec poignées isolées



code			mm						min.	€
FR 01230300		4014118003606	300		760 gr	-	20	1	**58,80**
FR 01231300		4014118003620	300		775 gr	-	20	1	**58,80**

Universele schaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille universelle avec poignées isolées



code			mm						min.	€
FR 01240250		4014118003712	250		480 gr	-	1	1	**43,35**

Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen - INOX uitvoering
Cisaille bichantourneuse avec poignées isolées - version INOX



code			mm						min.	€
FR 01280240		4014118003965	240		400 gr	-	1	1	**54,90**
FR 01281240		4014118003989	240		400 gr	-	1	1	**54,90**

Doorloopschaar met hefboomoverbrenging - INOX uitvoering
Cisaille passage continu avec bras démultipliés - version INOX



code			mm						min.	€
FR 01290240		4014118004009	240		437 gr	-	25	1	**59,00**
FR 01291240		4014118004023	240		427 gr	-	25	1	**59,00**



Knabbelschaar TP NR 1 • Grignoteuse TP N° 1

code			mm				min.	€
ED 010155		3476060001016	275	512 gr	-	5	1	46,20



VIDEO

Knabbelschaar SUPER COUP NR 1 • Grignoteuse SUPER COUP N° 1

code			mm				min.	€
ED 011055		3476060001108	275	527 gr	-	5	1	54,30

Met geïntegreerde spaanbreker • Avec brise-copeau intégré





Vervangstukken voor knabbelscharen
Pièces de rechange pour grignoteuses

code				mm			min.	€
ED 101055		3476060010100	messen voor / lames pour ED 010155 - ED 011055	22 gr	-	5	5	12,72
					Prijs per 5 st. • *Prix par 5 pcs*			
ED 101555	zakje/sachet	3476060010155	veer / ressort	6 gr	-	1	1	5,59

PLURICOUP combischaar met gekartelde bekken
PLURICOUP ciseau combi, taillants striés

code		L mm	mes / couteau mm			min.	€
Gebogen ERGO • Coudé ERGO							
ED 074555	3476060007452	185	42	168 gr	-	5	1	**17,72**



Multi-purpose kabelschaar
Ciseaux à câble multifonctionnel

TAJIMA

code		L mm			min.	€
TJ DKBB50	4975364112026	185	128 gr	-	6	1	**35,60**



VIDEO



MULTI COUP versteksnijder voor het snijden van kunststof- en rubberprofielen
MULTI COUP pour coupes obliques des profilés en plastique ou en caoutchouc

code		mm				min.	€
Vervangbaar mes • Lame interchangeable							
ED 070055	3476060007001	cap max. 33 x 33	428 gr	-	-	5	1	**41,15**
Vervangmes • Lame de rechange								*Per 5 st • Par 5 pcs*
ZE 576060	5420000062962	60 x 0,65 x 19	30 gr	3800	200	10	10	**1,48**
Vast mes • Lame fixe							
ED 071055	3476060007100	cap max. 33 x 33	382 gr	-	-	5	1	**46,90**

VIDEO

TRIO COUP buizensnijder voor PVC-buis
TRIO COUP coupe tube PVC



code		Ø mm			min.	€
ED 073155	3476060007315	16, 20, 25	511 gr	-	5	1	**40,75**

VIDEO





Ponstang met 6 uitwisselbare ponsen
Pince à poinçonner avec 6 poinçons interchangeables

CETA FORM

code			Ø mm			min.	€
CF E70-225-2	8691486051079	1,5 - 2,5 - 2,9 3,3 - 3,7 - 4,1	240 gr	-	6	1	**23,50**





"KRETZER ECO" Huishoudschaar - SOFT handgreep
"KRETZER ECO" Ciseaux ménagers - poignée SOFT

code			mm				min.	€
KZ 972020		4013434006728	200	74 gr	-	10	1	**6,79**
KZ 979225		4013434006742	250	94 gr	-	10	1	**9,55**







Extra grote handgreep, ideaal om met handschoenen te gebruiken
Poignée extra grande, idéal pour utilisation avec gants

"KRETZER - FINNY" Universele PRO schaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux universels PRO - poignée Soft Feel

code			mm				min.	€
KZ 772020		4013434004342	225	110 gr	-	10	1	**25,88**
KZ 772024		4013434006803	245	143 gr	-	10	1	**36,40**
KZ 774530		4013434005264	315	360 gr	-	5	1	**80,10**



"KRETZER - FINNY" PRO vloerbekledingsschaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux de tailleur/tapis PRO - poignée Soft Feel

code			mm				min.	€
KZ 773225		4013434004984	290	263 gr	-	5	1	**50,70**



"KRETZER FINNY" Pro TEC X - Schaar voor carbon en glasvezel
"KRETZER FINNY" Pro TEC X - Ciseaux pour carbone et fibre de verre

code			mm				min.	€
KZ 744525		4013434005387	250	180 gr	-	5	1	**81,20**



"KRETZER - FINNY" multifunctionele huishoudschaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux ménagers multifonctionnels - poignée Soft Feel

code			mm				min.	€
KZ 771620		4013434004175	215	136 gr	-	10	1	**37,65**



"KRETZER - ECO" Industrieschaar • "KRETZER - ECO" Ciseaux industriels

code			mm				min.	€
KZ 914523		4013434006452	230	300 gr	-	5	1	**26,41**
KZ 914525		4013434006476	250	360 gr	-	5	1	**29,60**
KZ 914530		4013434006490	300	550 gr	-	5	1	**42,35**



Industriële schaar voor EPDM
Ciseaux industriels pour EPDM

code			mm				min.	€
PM 100225		5420000060524	250	410 gr	-	60	1	**23,23**



Anti-kleef premium schaar • Ciseaux anti-adhésif

code			mm				min.	€
TJ CLP-160		4975364112033	160	55 gr	-	10	1	**18,53**
TJ CLP-210		4975364112040	210	105 gr	-	10	1	**23,18**



Set TAK-TIK plaatsingskit voor parket
Set TAK-TIK kit de pose pour parquet

code							min.	€
ED 087055		3476060008701	-	421 gr	-	18	1	20,62











SUPER TAK-TIK plaatsingstang voor het plaatsen van parket MAXI PRO
SUPER TAK-TIK outil de calage et de pose pour parquet MAXI PRO

code								min.	€
			mm						
ED 087255		3476060008725	520	2028 gr	-	10	1		32,15



Lamellenplaatser • Pose lamelle

code							min.	€
RM 403000		3479134030004	80 → 210 mm	1526 gr	-	1	1	85,80









Lamellenplaatser • Pose lamelle

code							min.	€
ED 086505		3476060865052	tot / jusqu'à 420 mm	2559 gr	-	1	1	170,00

LAMINOCUT 2 - guillotine voor laminaat - max. dikte 11 mm
LAMINOCUT 2 - guillotine pour parquet - épaisseur max. 11 mm

code							min.	€
ED 089755	3476060008978	max. l = 210 mm	3850 gr	-	5	1		**59,50**






STRATICUT 230 LVT snijgereedschap voor laminaat, PVC & HD vinylen LVT max. dikte 12 mm
STRATICUT 230 LVT Guillotine à sol stratifié, PVC, vinyle HD et LVT épaisseur max. 12 mm

code							min.	€
ED 089355	3476060893550	max. l = 230 mm	7560 gr	-	1	1		**122,00**






Hefboomschaar voor laminaat - MEGA STRATICUT 400 - max. 15 mm
Cisaille guillotine pour stratifiés - MEGA STRATICUT 400 - max. 15 mm

code							min.	€
ED 289955	3476060028990	max. l = 400 mm	12000 gr	-	1	1		**225,00**








DIN / ISO 9242
SR 13502028



DIN / ISO 9242
SR 13505128



DIN / ISO 9242
SR 13500280

Vlechttang • Tenaille

code			mm					min.	€
Open handgreep • Poignées ouvertes									
SR 13501025	5420000073258	250	-	412 gr	-	6	1		**19,00**
SR 13502028	5420000073265	280	-	468 gr	-	6	1		**20,30**
Gesloten handgreep • Poignées jointives									
SR 13505128	5420000073272	280	-	474 gr	-	6	1		**19,40**
Kunststof handgreep • Branches gainées PVC									
SR 13500280	vrac	5420000073241	280	-	508 gr	-	6	1	**17,80**





Nijptang voor schrijnwerkers • Tenaille de menuisier

code		mm					min.	€
SR 13600180	5420000073425	180	-	257 gr	-	6	1	**16,42**
SR 13600200	5420000073432	200	-	376 gr	-	6	1	**18,44**



Voorsnijtang • Pince coupante de devant

CETA FORM

code		mm					min.	€
CF E37-54-0180	8691486308869	180	-	280 gr	-	6	1	**20,40**

MET PVC-GREEP DIN / ISO 5746
AVEC MANCHE PVC DIN / ISO 5746



Staaldraadtang • Pince coupante pour câble

CETA FORM

code		mm					min.	€
CF E38-54-0200	8691486041780	200	zie tabel voir tableau	344 gr	-	6	1	**50,90**

Koper, plastiek Cuivre, plastique	Ø 6,0 mm		Kabeldraad Fil de câble	Ø 4,0 mm	
Metalen pen Broche métalliques	Ø 5,2 mm		Staaldraad Fil en acier	Ø 3,6 mm	

Waterpomptang, automatisch instelbaar
Pince multiprise, ajustement automatique

PVC TECH



code		mm	mm				min.	€
SR 13020250	5420000073364	250	35	318 gr	-	6	1	34,80

Pijp- en waterpomptang
Serre-tube - pince multiprise

PVC TECH



code		mm	mm				min.	€
Doorgestoken scharnier • Charnière entrepassé								
SR 13151001	5420000073210	250	50	300 gr	-	6	1	23,00
SR 13251005	5420000073227	300	70	490 gr	-	6	1	33,60

Waterpomptang, DuoTech Grip
Pince multiprise, DuoTech Grip

DUO TECH



code		mm	mm				min.	€
SR 13051000	5420000073203	250	50	318 gr	-	6	1	25,60

Waterpomptang, DuoTech Grip 1000V
Pince multiprise, DuoTech Grip 1000V

DUO TECH 1000V



code		mm	mm				min.	€
SR 13358010	5420000073234	250	50	318 gr	-	6	1	28,10



Snel-instelsleutel 12" • Clé à ajustement rapide 12"

code			mm	inch	mm				min.	€
ECL EQAPW12	vrac	5012095626084	300	12"	58	720 gr	-	6	1	35,05



Pijptang 90° • Pince à tuyaux 90°

code			mm	mm				min.	€
Zweeds model DIN 5234 • Modèle Suédois DIN 5234									
SR 13400010		5420000076648	250	33,5	760 gr	-	24	1	14,30
SR 13400015		5420000076655	380	48	1280 gr	-	16	1	20,60
SR 13400020		5420000076662	500	60	2250 gr	-	8	1	32,00
SR 13400030		5420000076679	760	88,5	3480 gr	-	6	1	52,90
Heavy-duty • Heavy-duty									
SR 13410250		5420000076525	250	50	825 gr	12	6	1	15,80
SR 13412300		5420000076464	300	70	1090 gr	12	6	1	16,40
SR 13414350		5420000076471	350	75	1530 gr	12	6	1	19,15
SR 13418450		5420000076488	450	92	2410 gr	6	3	1	27,40
SR 13424600		5420000076495	600	105	3855 gr	4	2	1	42,00
SR 13436900		5420000076501	900	155	8390 gr	-	2	1	74,60

DUO TECH

DUOTECH - 2 COMPONENTENGREEP
DUOTECH - MANCHES BI-MATIERES

HIGH LEVERAGE 30% minder inspanning
moins d'effort

Alle tangen zijn in geborsteld staal
Toutes les pinces sont en acier brossé

HIGH LEVERAGE


DIN / ISO 5746

Combinatietang HL • Pince universelle HL

code			mm	ø mm				min.	€
SR 10361016		5420000072930	160	1,8	204 gr	-	6	1	**17,40**
SR 10361018		5420000072947	180	2,0	230 gr	-	6	1	**17,90**
SR 10361020		5420000072954	200	2,5	296 gr	-	6	1	**20,00**

HIGH LEVERAGE


DIN / ISO 5749

Zijkniptang HL • Pince coupante diagonale HL

code			mm	ø mm				min.	€
SR 10461016		5420000072961	160	2,0	226 gr	-	6	1	**19,60**
SR 10461018*		5420000072978	180	2,5	298 gr	-	6	1	**20,80**

*Niet High leverage • Pas High leverage

HEAVY DUTY


DIN / ISO 5749

Zijkniptang heavy duty • Pince coupante diagonale usage intensif

code			mm	ø mm				min.	€
SR 10561018		5420000072992	180	2,2	262 gr	-	6	1	**28,50**

Telefoontang met halfronde bekken • Pince téléphone à becs demi-ronds



DIN / ISO 5745

code			mm	ø mm				min.	€
Recht • Droit									
SR 10661020		5420000073005	200	1,6	205 gr	-	6	1	**19,10**
Gebogen • Coudé									
SR 10761120		5420000073012	200	1,6	196 gr	-	6	1	**20,70**



DIN / ISO 5745

Platbektang zonder snijkant • Pince à becs plat


DIN / ISO 5745

code			mm					min.	€
SR 10861016		5420000073029	160	-	164 gr	-	6	1	**18,20**

Multifunctionele installatietang 7-in-1 • Pince MULTI-fonction 7en1



DUO TECH

code			mm	inch	mm				min.	€
SR 10261225	vrac	5420000072923	225	9"	50	300 gr	-	6	1	**44,90**



Draadstrippen • Dénudage de fils	: 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 mm²
Schroef snijden • Coupe de vis	: M3,5 - M4
Krimpklem voor draad • Sertissage de fil	: 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 mm²
Klemmen van aansluitingen • Sertissage de bornes	: 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm²
Kabel doorknippen • Coupe de câble	: Ø15 mm / 50 mm²
Draad doorknippen • Coupe de fils	: Ø2,5 mm

Vasthouden van platte en ronde materialen, buigen van kabels
Maintien de matériaux plats et ronds, pliage de câbles











Draadstriptang • Pince à dénuder

code			mm	ø mm²				min.	€
SR 10961216		5420000073036	160	10	162 gr	-	6	1	**23,00**

SETS

Set van 2 tangen - High Leverage • Set de 2 pinces - High Leverage



code						min.	€
Inhoud • *Contenu* : SR 10361018 / SR 10461016							
SR 11061095		5420000073043	-	485 gr	-	6	1	**36,90**

DUO TECH

HIGH LEVERAGE

DUO TECH 1000V

ISOLATIE 1000 V : GREEP VDE / EN60900:2004
ISOLATION 1000 V : MANCHES VDE / EN60900:2004

EN IEC 60900 1000V

1000V

HIGH LEVERAGE **30%** minder inspanning / moins d'effort

HIGH LEVERAGE



Combinatietang 1000V - HL • Pince universelle avec tranchant 1000V - HL

code			mm	ø mm				min.	€
SR 12068018		5420000073067	180	2,0	231 gr	-	6	1	**20,90**
SR 12068020		5420000073074	200	2,5	320 gr	-	6	1	**22,80**

HIGH LEVERAGE



Zijkniptang 1000V - HL • Pince coupante diagonale 1000V - HL

code			mm	ø mm				min.	€
SR 12168116		5420000073081	160	2,0	224 gr	-	6	1	**22,60**
SR 12168118*		5420000073098	180	2,5	290 gr	-	6	1	**23,90**

*Niet High leverage • Pas High leverage



Combitang snijder / stripper 1000V • Pince combi coupeur / dénudeur 1000V

code			mm	ø mm				min.	€
SR 12168500		5420000073104	160	1,5 - 2,5	162 gr	-	6	1	**24,40**

Telefoontang met halfgeronde rechte bekken 1000V
Pince à bec droit demi-rond 1000V

code			mm	ø mm				min.	€
SR 12268020		5420000073111	200	1,6	197 gr	-	6	1	**22,20**





Kabelkniptang 1000V • Coupe-câbles 1000V

code			mm	ø mm				min.	€
SR 12568016		5420000073135	160	10 - 18	196 gr	-	6	1	**24,40**







DIN / ISO 5745

Kabelkniptang 1000V • Coupe-câbles 1000V

code			mm	max ø mm					min.	€
SR 12668317		5420000073142	170	15	246 gr	-	6	1		**29,82**



Draadstriptang 1000V • Pince à dénuder 1000V



code			mm	ø mm²					min.	€
SR 12368516		5420000073128	160	10	162 gr	-	6	1		**25,80**

SETS

Set van 2 knip- en combitangen - HL
Set de 2 pinces coupantes et combis - HL

code								min.	€
Inhoud • *Contenu* : SR 12068018 - 180 mm / SR 12168116 - 160 mm									
SR 12968095		5420000073166	1000V	485 gr	-	6	1		**44,00**

DUO TECH 1000V

HIGH LEVERAGE



SETS



SR 11061550



1000V

SR 12968304

4-delige set / 3 schroevendraaiers + 1 tang - in pouch
Set de 4 pièces / 3 tournevis + 1 pince - en pochette

code						min.	€
DUOTECH - 3TECH							
SR 11061550		5420000073470	zie tabel / voir tableau	634 gr	-	10	1	**45,60**
DUOTECH - 3TECH 1000V							
SR 12968304		5420000073180	zie tabel / voir tableau	634 gr	-	10	1	**49,40**

SR 11061550 - INHOUD • *CONTENU*

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
160 mm	**1 x SL** 5.5x125 mm **1 x PH** PH2x100 mm **1 x PZ** PZ2x100 mm

SR 12968304 - INHOUD • *CONTENU*

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
160 mm	**1 x SL** 4.0x100 **1 x SL** 150-250V/Volttester **1 x PH** PH2x100 mm





DIN / ISO 5746
SR 11061199

EN IEC 60900
1000V

1000V



DIN / ISO 5746
SR 12968298

SR 11061199 - INHOUD • *CONTENU*

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
180 mm	**3 x SL** 3.0x75 • 4.0x100 • 5.5x125 mm
160 mm	**1 x SL** 150-250V/Volttester
200 mm	**2 x PH** PH1x80 • PH2x100 mm

SR 12968298 - INHOUD • *CONTENU*

Tangen • Pinces	Schroevendraaiers • Tournevis
180 mm	**3 x SL** 3.0x100 • 4.0x100 • 5.5x125 mm
160 mm	**1 x SL** 150-250V/Volttester
200 mm	**2 x PH** PH1x80 • PH2x100 mm

9-delige tangen/schroevendraaierset • Assortiment de pinces/tournevis - 9 pièces

code						min.	€
DUOTECH - 3TECH							
SR 11061199	etui	5420000073050	zie tabel / voir tableau	1320 gr	-	10	1	**95,40**
DUOTECH - 3TECH 1000V							
SR 12968298	etui	5420000073173	zie tabel / voir tableau	1328 gr	-	10	1	**120,00**



Automatische draadstriptang
Pince à dénuder à réglage automatique

code			Ø mm²				min.	€
CF E25-AT1		8691486037479	6,0	318 gr	-	10	1	**45,10**





Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen
Pince à sertir à cliquet pour cosse pré-isolées

code			Ø mm²				min.	€
CF E69-YT1		8691486037554	0,5 - 6,0	498 gr	-	10	1	**64,20**







CF E69-T046

Krimptang voor Western-stekkers
Pince à sertir pour fiches Western

code							min.	€
CF E69-T046		8691486810294	RJ 45 (6P - 8P)	307 gr	-	10	1	**36,60**







code							min.	€
CF E69-T468		8691486041827	RJ 10 / 11-12 / 45	398 gr	-	10	1	**52,30**







CF E69-T468

Automatische draadstriptang
Pince à dénuder à réglage automatique

code			Ø mm²				min.	€
CF E25-AS06		8691486050942	0,2 - 6,0	140 gr	-	6	1	**45,30**

Instelbaar 5 - 12 mm • Ajustable 5 - 12 mm



Kabelontmantelmes • Couteau à dénuder

code			mm	Ø mm				min.	€
CF E25-CK28H		8691486050966	180	4 - 28	92 gr	-	12	1	**24,54**







NEW

PC-Serie





PC-26

Soft grip Handgreep
Poignée Soft grip

Eenvoudige vergrendeling
Verrouillage pratique

Inox mes met PTFE coating
Lame en Inox avec recouvrement PTFE

Mantelsnijder
Coupe-tube de protection

Buizensnijder PVC/PEX/Multi layer (MLP)
Coupe-tubes PVC/PEX/Multicouche (MLP)

code							min.	€
PC-26			ø mm					
SR 1491026		5420000076716	26	292 gr	50	5	1	54,50





PC-42

Progressieve mesaanvoer
Avance progressive de la lame

Eenvoudige vergrendeling
Verrouillage pratique

Inox mes met PTFE coating
Lame en Inox avec recouvrement PTFE

Soft grip Handgreep
Poignée Soft grip

Mesvervanging zonder gereedschap
Remplacement de lame sans outils

Buizensnijder PVC/PEX/Multi layer (MLP)
Coupe-tubes PVC/PEX/Multicouche (MLP)

code							min.	€
PC-42			ø mm					
SR 1491242		5420000076730	42	464 gr	18	6	1	52,00

Soft grip Handgreep
Poignée Soft grip

Eenvoudige vergrendeling
Verrouillage pratique

Inox mes
Lame en Inox

V-Blad
Lame en V



PCX-28



Buizensnijder PEX • Coupe-tubes PEX



code							min.	€
PCX-28			ø mm					
SR 1491128		5420000076723	28	232 gr	50	5	1	38,20
RVS vervangmes • Lame de rechange INOX								
SR 1491289		5420000076785	-	9 gr	600	150	1	14,45

NEW

MC-Serie





Snijwiel in gehard staal
Molette en acier trempé



Snijwielvervanging zonder gereedschap
Remplacement de la molette sans outils



Extra mes*
Lame supplémentaire*



*Enkel bij SR 1491430
*Uniquement pour SR 1491430

Buizensnijder Al/Cu • Coupe-tubes Al/Cu

code			ø mm				min.	€
MC-16 • MC-30								
SR 1491316		5420000076747	3 - 16	106 gr	100	10	1	**12,50**
SR 1491430		5420000076754	3 - 30	228 gr	100	10	1	**17,60**





Snijwiel in gehard staal
Molette en acier trempé



Snijwielvervanging zonder gereedschap
Remplacement de la molette sans outils



Verwijderbare ontbramer
Ébavureur amovible



Extra mes
Lame supplémentaire



Buizensnijder Al/Cu • Coupe-tubes Al/Cu

code			ø mm				min.	€
MC-35								
SR 1491535		5420000076761	3 - 35	350 gr	30	3	1	**31,90**





Vervangsnijwiel Al/Cu/Inox voor MC reeks
Molette de rechange Al/Cu/Inox pour série MC

code			ø mm				min.	€
SR 1491599		5420000076778	19	10 gr	200	50	1	**2,92**

Type	Max. ø	PVS / PVDF PPR / VPE CPVC	PE PP / PB	MLP MSR	PEX	Al / Cu
PC-serie						
PC-26 SR 1491026	26 mm	✓	✓	✓	✓	-
PC-42 SR 1491242	42 mm	✓	✓	✓	✓	-
PCX-28 SR 1491128	28 mm	-	-	-	✓	-
MC-serie						
MC-16 SR 1491316	3-16 mm	-	-	-	-	✓
MC-30 SR 1491430	3-30 mm	-	-	-	-	✓
MC-35 SR 1491535	3-35 mm	-	-	-	-	✓



SR 1505210



SR 1501003







Griptang met gebogen bekken en ingebouwde draadknipper (CJC)
Pince-étau avec mâchoires courbées et coupe-câble intégré (CJC)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501000	104-CJC		5420000049888	100	25	115 gr	30	5	1	**11,35**
SR 1501001	105-CJC		5420000049895	125	30	193 gr	30	5	1	**11,75**
SR 1501002	107-CJC		5420000049901	175	41	353 gr	30	5	1	**13,14**
SR 1501003	110-CJC		5420000049918	250	50	543 gr	30	5	1	**14,50**
SR 1501004	112-CJC		5420000061316	300	70	920 gr	30	5	1	**26,60**
AUTOMATIC										
SR 1505207	6-CJ		5420000062443	175	31	290 gr	36	6	1	**26,05**
SR 1505210	10-CJ		5420000062450	250	50	620 gr	36	6	1	**31,80**

SR 1501010



SR 1501018



Griptang met rechte bekken (SJ) en gebogen bekken (CJ)
Pince-étau avec mâchoires droites (SJ) et mâchoires courbées (CJ)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501007	207-CJ		5420000049925	175	38	369 gr	30	5	1	**16,80**
SR 1501010	210-CJ		5420000049932	250	50	535 gr	30	5	1	**18,15**
SR 1501015	307-SJ		5420000049949	175	38	389 gr	30	5	1	**14,35**
SR 1501018	310-SJ		5420000049956	250	48	557 gr	30	5	1	**15,10**



SR 1505308



SR 1501024







Puntgriptang met draadknipper (LNP)
Pince-étau, becs longs avec coupe-câble (LNP)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501020	404-LNP		5420000049963	100	41	112 gr	30	5	1	**12,60**
SR 1501022	406-LNP		5420000049970	150	45	207 gr	30	5	1	**14,75**
SR 1501024	409-LNP		5420000049987	225	75	381 gr	30	5	1	**16,67**
AUTOMATIC										
SR 1505308	7-NN		5420000062467	200	51	290 gr	36	6	1	**26,05**





Lasklemtang (RS) • Pince-étau à souder (RS)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501051	009-RS		5420000050068	230	70	678 gr	30	5	1	26,61



SR 1501032



SR 1501035

Lasklemtang met reguliere punten (RJ)
Pince-étau à souder en col de cygne (RJ)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501030	506-RJ		5420000049994	150	44	263 gr	30	5	1	14,00
SR 1501032	511-RJ		5420000050006	275	100	769 gr	30	5	1	21,10
SR 1501035	518-RJ		5420000050013	460	210	1442 gr	36	6	1	32,80



SR 1501043



SR 1501044

Lasklemtang met draaivoetjes (SPJ)
Pince-étau à souder en col de cygne à patins pivotants (SPJ)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501041	606-SPJ		5420000050020	150	46	395 gr	30	5	1	15,60
SR 1501043	611-SPJ		5420000050037	275	100	638 gr	30	5	1	21,59
SR 1501044	618-SPJ		5420000050044	460	215	1520 gr	36	6	1	30,90





Buigklemtang (RS) • Pince-étau à plier (RS)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501055	008-RS		5420000050075	205	40	490 gr	30	5	1	19,02





Wijdbekgriptang (LJ) • Pince-étau extra large (LJ)

code	type			mm	mm				min.	€
SR 1501058	12-LJ		5420000050082	300	80	710 gr	30	5	1	20,20





Kettingklemtang (CH) • Pince-étau à chaîne (CH)

code	type			mm	mm				min.	€
SR 1501048	720-CH		5420000050051	460	Ø 150	756 gr	30	5	1	31,65



SR 1509910

INHOUD • *CONTENU*

SR 1501000	104-CJC
SR 1501001	105-CJC
SR 1501002	107-CJC
SR 1501003	110-CJC
SR 1501007	207-CJ
SR 1501010	210-CJ
SR 1501015	307-SJ
SR 1501018	310-SJ
SR 1501020	404-LNP
SR 1501022	406-LNP
SR 1501024	409-LNP
ZM DPSR1501099	



SR 1509925

INHOUD • *CONTENU*

SR 1501000	104-CJC
SR 1501002	107-CJC
SR 1501007	207-CJ
SR 1501010	210-CJ
SR 1501015	307-SJ
SR 1501018	310-SJ
SR 1501020	404-LNP
SR 1501022	406-LNP
SR 1505207	6-CJ
SR 1505210	10-CJ
SR 1505308	7-NN
ZM DPSR1505299	



Toolboard voor griptangen incl. bevestigingsmiddelen (11 moeren / 11 bouten / 11 rondellen / 2 pluggen)
Toolboard pour pinces-étaux attaches incl. (11 boulons / 11 écrous / 11 rondelles / 2 chevilles)

code							min.	€
Toolboard met griptangen • Toolboard avec pinces-étaux								
SR 1509910		5420000063426	-	6114 gr	-	1	1	272,00
SR 1509925		5420000063433	AUTOMATIC	5645 gr	-	1	1	311,00
Toolboard (leeg) • Toolboard (vide)								
ZM DPSR1501099		5420000063440	-	2360 gr	-	1	1	69,00
ZM DPSR1505299		5420000063457	AUTOMATIC	2360 gr	-	1	1	69,00

Verstelbare moersleutel CR-V • Clés à molette CR-V



code			mm	inch	mm				min.	€
SR 1520200	vrac	5420000059948	200	8"	30	265 gr	48	6	1	**9,61**
SR 1520250	vrac	5420000059955	250	10"	33	458 gr	36	6	1	**12,11**
SR 1520300	vrac	5420000059962	300	12"	38	720 gr	24	6	1	**17,51**



SR 13750150		5420000073371	150	6"	20	133 gr	-	6	1	**12,95**
SR 13750200		5420000073388	200	8"	25	302 gr	-	6	1	**18,45**
SR 13750250		5420000073395	250	10"	30	448 gr	-	6	1	**23,90**
SR 13750300		5420000073401	300	12"	35	689 gr	-	6	1	**34,30**
SR 13750375		5420000073418	375	15"	45	1153 gr	-	2	1	**62,60**

DIN 3117 / ISO 6787

Ratel-steekringsleutels 31CRV3 - Staal Chroom Vanadium
Clés racagnacs mixtes 31CRV3 - Acier Chrome Vanadium



code			mm				min.	€
CF B05-08		8691486810614	8	50 gr	-	6	1	**18,07**
CF B05-09		8691486810621	9	76 gr	-	6	1	**18,50**
CF B05-10		8691486810638	10	76 gr	-	6	1	**19,24**
CF B05-11		8691486810645	11	90 gr	-	6	1	**19,53**
CF B05-12		8691486810652	12	94 gr	-	6	1	**20,31**
CF B05-13		8691486810669	13	108 gr	-	6	1	**21,73**
CF B05-14		8691486810676	14	126 gr	-	6	1	**22,22**
CF B05-15		8691486810683	15	150 gr	-	6	1	**23,47**
CF B05-16		8691486810690	16	177 gr	-	6	1	**26,16**
CF B05-17		8691486810706	17	199 gr	-	6	1	**28,65**
CF B05-18		8691486810713	18	220 gr	-	6	1	**30,95**
CF B05-19		8691486810720	19	248 gr	-	6	1	**33,55**
CF B05-22		8691486810737	22	410 gr	-	6	1	**46,30**
CF B05-24		8691486810744	24	520 gr	-	6	1	**59,80**



SET Ratel-steekringsleutels 5 delig - Staal Chroom Vanadium
Set de 5 clés racagnacs mixtes - Acier Chrome Vanadium



code			mm				min.	€
CF B05-R05		8691486064048	8, 10, 13, 17, 19	710 gr	-	1	1	**127,00**



Platte sleutel 31CrV3 - Staal Chroom Vanadium - op kaart
Clés plates 31CrV3 - Acier Chrome Vanadium - sur carte

code			mm				min.	€
CF B09-0607		8691486810751	6 x 7	22 gr	-	6	1	**3,71**
CF B09-0809		8691486810768	8 x 9	32 gr	-	6	1	**4,39**
CF B09-1011		8691486810775	10 x 11	48 gr	-	6	1	**4,96**
CF B09-1013		8691486812267	10 x 13	68 gr	-	6	1	**5,61**
CF B09-1213		8691486810782	12 x 13	68 gr	-	6	1	**5,61**
CF B09-1415		8691486810799	14 x 15	121 gr	-	6	1	**6,83**
CF B09-1617		8691486810805	16 x 17	133 gr	-	6	1	**7,79**
CF B09-1719		8691486812281	17 x 19	164 gr	-	6	1	**8,87**
CF B09-1819		8691486810812	18 x 19	170 gr	-	6	1	**8,87**
CF B09-2022		8691486810829	20 x 22	222 gr	-	6	1	**9,93**
CF B09-2123		8691486810836	21 x 23	247 gr	-	6	1	**11,05**
CF B09-2426		8691486810843	24 x 26	309 gr	-	6	1	**12,38**
CF B09-2528		8691486810867	25 x 28	377 gr	-	6	1	**13,57**
CF B09-3032		8691486810881	30 x 32	510 gr	-	6	1	**17,14**





Platte sleutelset in roletui
Jeu de clés plattes doubles en trousseau

code							min.	€
⬡ mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22								
CF B09-R08		8691486862453	8-delig / 8 pcs : 6 ➞ 22 mm	940 gr	-	1	1	**58,90**
⬡ mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32								
CF B09-R12		8691486862491	12-delig / 12 pcs : 6 ➞ 32 mm	2608 gr	-	1	1	**115,00**



Platte sleutel B09 in set - staal chroom Vanadium
Clés plates B09 en set - acier chrome Vanadium

code							min.	€
⬡ mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22								
CF B09-B08		8691486862460	8-delig / 8 pcs : 6 ➞ 22 mm	834 gr	-	6	1	**44,90**
⬡ mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32								
CF B09-B12		8691486862507	12-delig / 12 pcs : 6 ➞ 32 mm	2318 gr	-	1	1	**95,10**



Combinatiesleutels 31CrV3 - Staal Chroom Vanadium - op kaart
Clés mixtes 31CrV3 - Acier Chrome Vanadium - sur carte

code			mm	mm				min.	€
CF B01-06		8691486810362	6	110	16 gr	-	6	1	4,44
CF B01-07		8691486810379	7	110	17 gr	-	6	1	4,79
CF B01-08		8691486810386	8	120	25 gr	-	6	1	4,97
CF B01-09		8691486810393	9	130	33 gr	-	6	1	5,22
CF B01-10		8691486810409	10	140	37 gr	-	6	1	5,79
CF B01-11		8691486810416	11	150	49 gr	-	6	1	6,14
CF B01-12		8691486810423	12	160	60 gr	-	6	1	6,46
CF B01-13		8691486810430	13	170	76 gr	-	6	1	6,89
CF B01-14		8691486810447	14	180	83 gr	-	6	1	7,77
CF B01-15		8691486810454	15	190	84 gr	-	6	1	8,17
CF B01-16		8691486810461	16	200	106 gr	-	6	1	8,52
CF B01-17		8691486810478	17	210	131 gr	-	6	1	8,95
CF B01-18		8691486810485	18	220	142 gr	-	6	1	9,62
CF B01-19		8691486810492	19	230	172 gr	-	6	1	10,05
CF B01-20		8691486810508	20	240	186 gr	-	6	1	10,72
CF B01-21		8691486810515	21	250	221 gr	-	6	1	11,75
CF B01-22		8691486810522	22	260	240 gr	-	6	1	12,25
CF B01-23		8691486810539	23	270	262 gr	-	6	1	13,92
CF B01-24		8691486810546	24	280	310 gr	-	6	1	14,70
CF B01-25		8691486810553	25	290	364 gr	-	6	1	15,30
CF B01-26		8691486810560	26	300	390 gr	-	6	1	16,37
CF B01-27		8691486810577	27	310	417 gr	-	6	1	17,54
CF B01-28		8691486810584	28	320	459 gr	-	6	1	18,11
CF B01-30		8691486810591	30	340	506 gr	-	6	1	21,83
CF B01-32		8691486810607	32	360	578 gr	-	6	1	22,97











Combinatiesleutelset in roletui
Jeu de clés mixtes en trousseau

code							min.	€
⬡ mm : 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22								
CF B01-R12	8691486863122	12-delig/12 pcs: 8 ➝ 17 + 19,22 mm	1281 gr	-	1	1		98,40







Set dubbelgebogen ringsleutels in roletui
Jeu de clés polygonales contre coudées en trousseau

code							min.	€
⬡ mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32								
CF B14-R12	8691486863498	12-delig / 12 pcs : 6 ➝ 32 mm	3498 gr	-	1	1		184,00

Slagdopsleutel "IMPACT" 6-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille "IMPACT" à choc 6-pans avec raccord 1/2" - sur carte

DIN 3129
ISO 2725-2



code		mm	L mm				min.	€
CF C62-H13	8691486021393	SW 13	38	69 gr	-	6	1	**7,49**
CF C62-H15	8691486021416	SW 15	38	112 gr	-	6	1	**8,70**
CF C62-H17	8691486021430	SW 17	38	118 gr	-	6	1	**8,70**
CF C62-H19	8691486021447	SW 19	38	114 gr	-	6	1	**8,70**
CF C62-H21	8691486021461	SW 21	38	111 gr	-	6	1	**9,59**
CF C62-H24	8691486021492	SW 24	38	142 gr	-	6	1	**11,48**
CF C62-H27	8691486021522	SW 27	42	178 gr	-	6	1	**13,20**
CF C64-H13	8691486036243	SW 13	78	140 gr	-	6	1	**10,92**
CF C64-H15	8691486036281	SW 15	78	206 gr	-	6	1	**12,41**
CF C64-H17	8691486036328	SW 17	78	214 gr	-	6	1	**12,41**
CF C64-H19	8691486036366	SW 19	78	248 gr	-	6	1	**13,20**
CF C64-H21	8691486036403	SW 21	78	257 gr	-	6	1	**14,42**
CF C64-H24	8691486036441	SW 24	78	311 gr	-	3	1	**16,01**
CF C64-H27	8691486036465	SW 27	78	367 gr	-	3	1	**18,98**

NEW

Slagdopsleutel "IMPACT" 12-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille "IMPACT" à choc 12-pans avec raccord 1/2" - op kaart

DIN 3129
TS ISO 2725-2



code		mm	L mm				min.	€
CF C64-B34	8691486076010	SW 34	78	430 gr	-	6	1	**22,70**
CF C64-B36	8691486076027	SW 36	78	500 gr	-	6	1	**24,90**

Slagdopsleutel "IMPACT" 6-kant met aansluiting 1/2" en beschermhuls - op kaart
Douille "IMPACT" à choc 6-pans avec raccord 1/2" et protection plastique - sur carte



code		mm	L mm				min.	€
CF C64W-H17	8691486059631	SW 17	86,5	214 gr	-	6	1	**27,69**
CF C64W-H19	8691486059648	SW 19	86,5	248 gr	-	6	1	**27,69**
CF C64W-H21	8691486059655	SW 21	86,5	257 gr	-	6	1	**27,69**

Toebehoren voor slagdopsleutel • Accessoires pour douille à choc



code		inch	L mm				min.	€
Universele verbinding voor slagdopsleutel Chrome zwart • Raccord universel pour douille à choc Chrome noir								
CF C61-80	8691486038162	1/2"	68	140 gr	-	6	1	**21,80**
Verlengstuk voor slagdopsleutel Chrome zwart • Rallonge pour douille à choc Chrome noir								
CF C61-72	8691486036533	1/2"	75	133 gr	-	6	1	**12,92**



ISO 11168

Bougiedopsleutel met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille à bougie avec raccord 1/2" - sur carte

code		mm	L mm				min.	€
CF C27-R16X	8691486021898	16	67	88 gr	-	6	1	**6,50**
CF C27-R21X	8691486021904	21	67	139 gr	-	6	1	**8,24**

aansluiting *raccord* 1/2"



DIN 3124
ISO 2725-1

Dopsleutel 6-kant met aansluiting 1/2" - op kaart
Douille 6-pans avec raccord 1/2" - sur carte

code		mm	L mm				min.	€
CF C22-H08X	8691486811277	8	38	44 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H09X	8691486811284	9	38	45 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H10X	8691486811291	10	38	45 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H11X	8691486811307	11	38	47 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H12X	8691486811314	12	38	47 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H13X	8691486811321	13	38	48 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H14X	8691486811338	14	38	49 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H15X	8691486811345	15	38	50 gr	-	6	1	4,30
CF C22-H16X	8691486811352	16	38	55 gr	-	6	1	4,54
CF C22-H17X	8691486811369	17	38	60 gr	-	6	1	4,93
CF C22-H18X	8691486811376	18	38	71 gr	-	6	1	5,50
CF C22-H19X	8691486811383	19	38	62 gr	-	6	1	5,50
CF C22-H20X	8691486811390	20	38	75 gr	-	6	1	6,14
CF C22-H21X	8691486811406	21	38	80 gr	-	6	1	6,25
CF C22-H22X	8691486811413	22	40	98 gr	-	6	1	6,96
CF C22-H23X	8691486811420	23	40	106 gr	-	6	1	7,35
CF C22-H24X	8691486811437	24	42	114 gr	-	6	1	7,35
CF C22-H25X	8691486811444	25	42	134 gr	-	6	1	8,84
CF C22-H26X	8691486811451	26	42	142 gr	-	6	1	9,05
CF C22-H27X	8691486811468	27	43	146 gr	-	6	1	9,48
CF C22-H28X	8691486811475	28	43	174 gr	-	6	1	11,29
CF C22-H30X	8691486811482	30	46	201 gr	-	6	1	12,03
CF C22-H32X	8691486811499	32	46	218 gr	-	6	1	12,92
CF C24-H13X	8691486020631	13	77	101 gr	-	6	1	9,23



DIN 3124
ISO 2725-1



Slagdopsleutel 6-kant met aansluiting 1/4" - op kaart
Douille à choc 6-pans avec raccord 1/4" - sur carte

NEW

aansluiting *raccord* 1/4"



DIN 3124
ISO 2725-1

code		mm	L mm				min.	€
CF C02-H040X	8691486811130	4	25	14 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H045X	8691486811147	4,5	25	14 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H050X	8691486811154	5	25	14 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H055X	8691486811161	5,5	25	15 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H060X	8691486811178	6	25	15 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H070X	8691486811185	7	25	15 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H080X	8691486811192	8	25	15 gr	-	6	1	1,92
CF C02-H090X	8691486811208	9	25	17 gr	-	6	1	2,09
CF C02-H100X	8691486811215	10	25	17 gr	-	6	1	2,09
CF C02-H110X	8691486811222	11	25	21 gr	-	6	1	2,34
CF C02-H120X	8691486811239	12	25	24 gr	-	6	1	2,41
CF C02-H130X	8691486811246	13	25	28 gr	-	6	1	2,63
CF C02-H140X	8691486052786	14	25	32 gr	-	6	1	2,91
CF C02-H150X	8691486058498	15	25	40 gr	-	6	1	3,34



Toebehoren voor ratelsleutel • Accessoires pour clé racagnac

code		inch	L mm				min.	€
Adapter • Adaptateur								
CF C21-91X	8691486022130	1/2" → 3/8"	38	67 gr	-	6	1	8,70
Verlengstuk voor ratelsleutel • Rallonge pour clé racagnac								
CF C21-74X	8691486018331	1/2"	125	220 gr	-	6	1	10,30
CF C21-77X	8691486018348	1/2"	250	420 gr	-	6	1	15,55



CF C21-91X
DIN 3123
ISO 3316





CF C21-74X / CF C21-77X
DIN 3123
ISO 3316

Pijpsleutel 31CrV3 • Clés à tube 31 CrV3



DIN 896

code								min.	€
			mm	L mm					
CF B27T-0607	vrac	8691486043371	6 x 7	100	32 gr	-	6	1	**7,17**
CF B27T-0809	vrac	8691486043388	8 x 9	100	32 gr	-	6	1	**7,67**
CF B27T-1011	vrac	8691486043395	10 x 11	115	50 gr	-	6	1	**8,88**
CF B27T-1213	vrac	8691486043401	12 x 13	135	71 gr	-	6	1	**9,80**
CF B27T-1415	vrac	8691486043418	14 x 15	135	78 gr	-	6	1	**11,18**
CF B27T-1617	vrac	8691486043425	16 x 17	145	114 gr	-	6	1	**12,25**
CF B27T-1819	vrac	8691486043432	18 x 19	150	173 gr	-	6	1	**14,70**
CF B27T-2022	vrac	8691486043449	20 x 22	160	201 gr	-	6	1	**17,93**
CF B27T-2123	vrac	8691486043456	21 x 23	160	203 gr	-	6	1	**18,74**
CF B27T-2426	vrac	8691486043463	24 x 26	175	318 gr	-	6	1	**21,97**
CF B27T-2528	vrac	8691486043470	25 x 28	190	330 gr	-	6	1	**23,86**
CF B27T-3032	vrac	8691486043487	30 x 32	190	385 gr	-	6	1	**28,47**



ISO 2236

Dubbele soksleutel met boring 31CrV3 • Clés à pipe débouchées 31CrV3

code								min.	€
			mm	mm					
CF B28-06		8691486024622	6	110	36 gr	-	6	1	**11,86**
CF B28-07		8691486024639	7	110	42 gr	-	6	1	**11,86**
CF B28-08		8691486024646	8	115	85 gr	-	6	1	**12,82**
CF B28-09		8691486024653	9	115	86 gr	-	6	1	**13,49**
CF B28-10		8691486024660	10	130	113 gr	-	6	1	**13,99**
CF B28-11		8691486024677	11	140	114 gr	-	6	1	**15,09**
CF B28-12		8691486024684	12	150	150 gr	-	6	1	**16,10**
CF B28-13		8691486024691	13	155	190 gr	-	6	1	**18,42**
CF B28-14		8691486024707	14	165	200 gr	-	6	1	**19,45**
CF B28-15		8691486024714	15	170	215 gr	-	6	1	**21,73**
CF B28-16		8691486024721	16	180	240 gr	-	6	1	**24,71**
CF B28-17		8691486024738	17	190	300 gr	-	6	1	**27,62**
CF B28-18		8691486024745	18	200	345 gr	-	6	1	**29,04**
CF B28-19		8691486024752	19	210	390 gr	-	6	1	**30,70**
CF B28-22		8691486024769	22	230	560 gr	-	6	1	**38,35**



Ratelsleutel CR-V • Clé à cliquet CR-V

code								min.	€
			mm	mm					
SR 1531922	vrac	5420000061606	315	19/22	600 gr	50	2	1	**36,80**



DIN 3122
ISO 3315

Omkeerbare ratel • Racagnac réversible

code								min.	€
			mm						
CF C01-11		8691486811253	140	1/4"	91 gr	-	6	1	**39,30**
CF C21-11		8691486018249	255	1/2"	454 gr	-	6	1	**58,70**

SETS



CF C00-18PH2 - INHOUD • *CONTENU*

C01-12	C01-20
C01-70 / 50 mm	C01-70 / 150 mm
C01-80	C01-40
C02-H 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	

18 PCS



CF C10-20PH2 - INHOUD • *CONTENU*

C11-12	
C11-70 / 75 mm	C11-70 / 150 mm
C11-80	C21-91
C12-H 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm	
C17-R 16 mm	

20 PCS



CF C20-25PH2 - INHOUD • *CONTENU*

C21-12	
C21-74	C21-77
C21-80	C11-92
C22-H 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	
C27-R 16, 21 mm	

25 PCS

CF C20-96PH2 - INHOUD • *CONTENU*

C01-12 · C21-12 · C21-80 · C11-92 · C21-70 · C01-75F · C01-80 · C01-70
C01-20 · C01-40 · C01-75F · C08S-S · C08S-PH · C08S-PZ · C08S-T · C08S-H

- **C02-H** 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- **C04-H** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- **C22-H** 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- **C24-H** 14, 15, 17, 19, 22 mm
- **C27-R** 16, 21 mm
- **L** 1.3, 1.5, 2, 2.5 mm
- **BT/8007** 1/2"- 5/16" Bit Holder Socket
- **CB/516SL** 8, 10, 12 mm Slotted bit
- **CB/516PH** PH3, PH4, 5/16" Phillips Bits (Impact Grade)
- **CB/516PZ** PZ3, PZ4
- **CB/516TX** T10, T15, T20, T25, T30, T40 - 25 mm 1/4" Torx Bits
- **CB/516HX** 3, 4, 5, 6 - 25 mm 1/4" Hexagon Bits
- **BT/8007** 1/2"- 5/16" Bit Holder Socket
- **CB/516TX** T30, T40, T45, T50, T55 - 30 mm 5/16" Torx Bits
- **CB/516HX** 8, 10, 12, 14 - 30 mm 5/16" Hexagon Bits
- **CB/516XZN** M06, M08, M10, M12, M14 - 30 mm 5/16" XZN Bits



96 PCS

Dopsleutelset, ratel en hulpstukken
Set de clés à douille, racagnac avec accessoires

code								min.	€
CF C00-18PH2	koffer/coffre	8691486038872	18-delig / 18 pièces	1/4"	950 gr	-	1	1	**92,60**
CF C10-20PH2	koffer/coffre	8691486038902	20-delig / 20 pièces	3/8"	1600 gr	-	1	1	**122,00**
CF C20-25PH2	koffer/coffre	8691486038933	25-delig / 25 pièces	1/2"	4064 gr	-	1	1	**205,00**
Combi 1/2" en 1/4" • Combi 1/2" et 1/4"									
CF C20-96PH2	koffer/coffre	8691486070254	96-delig / 96 pièces	1/2"-1/4"	6120 gr	-	1	1	**368,00**

SETS





Assortimentskoffer 80-delig
Assortiment d'outils en coffret, 80 pièces

code							min.	€
CF A50M-80PH4	koffer/coffre	8691486070742	80-delig / 80 pièces	6300 gr	-	1	1	375,00





Raptor case

- Impact resistant
- Soft-grip handle
- Waterproof IP 67



Assortimentskoffer 31-delig
Assortiment d'outils en coffret, 31 pièces

code							min.	€
CF G99-0431A32	koffer/coffre	8691486052533	31-delig / 31 pièces	8600 gr	-	1	1	528,00

9

CUTTERS EN MESSEN
CUTTERS ET LAMES

CUTTERS	*CUTTERS*
AFBREEKMESSEN	*LAMES SÉCABLES*
TRAPEZIUMMESSEN	*LAMES TRAPÈZES*
HAAKMESSEN	*LAMES DOUBLES CROCHETS*
ISOLATIEMESSEN	*COUTEAUX POUR ISOLANTS*

BEST BALANCE



TAJIMA

solid HANDTOOLS

www.tajimatool.com www.solid-handtools.com



Cutter 'Premium' met metalen geleider - 30° Razar Black Blade
Cutter 'Premium' avec renfort métallique - 30° Razar Black Blade

micro-driver tip

code						min.	€
TJ DC390B/K1	4975364111883	auto-lock	39 gr	-	10	1	9,03







Cutter 'Premium' met metalen geleider
Cutter 'Premium' avec renfort métallique

code						min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm							
TJ DFC560N	4975364111890	auto-lock	125 gr	-	10	1	12,83
TJ DFC561N	4975364111906	blokkageknop / vis de fixation	128 gr	-	10	1	12,83
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm							
TJ DFC671	4975364112521	blokkageknop / vis de fixation	174 gr	-	6	1	18,84

Cutter 'Premium' R/L met verlengde greep
Cutter 'Premium' avec poignée prolongée pour gaucher et droitier

code						min.	€
TJ DC540N	4975364111913	auto-lock	150 gr	-	10	1	12,83



Afbreekmessen 'Premium' RAZAR BLACK BLADE
Lames sécables 'Premium' RAZAR BLACK BLADE

code			afmetingen dimensions	dispenser distributeur	# secties # section				min.	€
TJ CB39RBH/K1		4975364111944	9 x 0,38 mm	10 st/pcs	6	28 gr	-	10	10	5,10
TJ CB50RBC/K1		4975364111968	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	7	100 gr	-	10	10	5,32



TJ CB39RBH/K1



TJ CB50RBC/K1







Cutter GRI bi-component met metalen geleider
Cutter GRI bi-composant avec renfort métallique

incl. 1 x

code								min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm									
TJ LC560Y		4975364113191	auto-lock	100 gr	-	120	10	10	**7,15**
TJ LC561Y		4975364113214	blokkageknop / vis de fixation	100 gr	-	120	10	10	**7,67**
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm									
TJ LC660		4975364015808	auto-lock	166 gr	480	120	10	10	**12,00**
TJ LC661		4975364015815	blokkageknop / vis de fixation	166 gr	480	120	10	10	**12,00**



Cutter GRI bi-component met metalen geleider met holster
Cutter GRI bi-composant avec renfort métallique avec etui

incl. 1 x

code								min.	€
TJ LC560RH		4975364019646	auto-lock	180 gr	24	6	1		**15,78**



DRIVER CUTTER veiligheidsmes
DRIVER CUTTER couteau de sécurité

code								min.	€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm									
TJ DC360		4975364111678	auto-lock	38 gr	120	10	10		**6,23**
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm									
TJ DC560		4975364019929	auto-lock	116 gr	120	10	10		**10,12**
TJ DC561		4975364019936	blokkageknop / vis de fixation	118 gr	120	10	10		**10,12**

DRIVER CUTTER + 13 RAZAR BLACK messen
DRIVER CUTTER + 13 lames RAZAR BLACK

code								min.	€
TJ DC560RB13		4975364110107	auto-lock	197 gr	-	12	12		**14,87**
TJ DC561RB13		4975364110114	blokkageknop / vis de fixation	197 gr	-	12	12		**14,87**

incl. 13 x



DISPLAY
12 stuks/pcs





Holster voor GRI CUTTER - DRIVER CUTTER - QUICK BACK CUTTER
Etui pour GRI CUTTER - DRIVER CUTTER - QUICK BACK CUTTER

code								min.	€
TJ DCLSFY		4975364112002	-	65 gr	-	10	1		**7,37**



TOP !

incl. 3 x

incl. 1 x

Cutter met metalen geleider
Cutter avec renfort métallique

PREMIUM GRADE STEEL™ · JAPANESE-STYLE TEMPERING™ · MULTI-STEP SHARPENING™

code								min.	€
Afbreekmes 22 mm • Lame sécable 22 mm									
TJ LC620YB		4975364112019	auto-lock	100 gr	-	120	10	10	**8,93**
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm									
TJ LC650		4975364020871	blokkageknop / vis de fixation	145 gr	1440	120	10	10	**11,56**



incl. 3 x

Cutter met metalen geleider
Cutter avec renfort métallique

PREMIUM GRADE STEEL™ · JAPANESE-STYLE TEMPERING™ · MULTI-STEP SHARPENING™

code								min.	€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm									
TJ LC301		4975364020048	auto-lock / INOX	30 gr	-	120	10	10	**4,51**
TJ LC303		4975364020079	auto-lock	34 gr	-	120	10	10	**5,13**



incl. 3 x

Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm

TJ LC500		4975364020109	auto-lock	94 gr	480	120	10	10	**7,10**
TJ LC501		4975364021342	blokkageknop / vis de fixation	96 gr	240	120	10	10	**7,76**

Display 40 stuks • *pièces*

TJ LC500C40	display	4975364021380	auto-lock	3530 gr	42	-	3	1	**262,00**
			TJ LC500 : 10 x 🔴, 10 x 🟢, 10 x 🔵, 10 x 🟡						
TJ LC501A40	display	4975364021465	blokkageknop / vis de fixation	3622 gr	42	-	3	1	**292,00**
			TJ LC501 : 10 x 🔴, 10 x 🟢, 10 x 🔵, 10 x 🟡						



TJ LC500C40



3 kleuren in display - 60 st
3 couleurs en display - 60 pcs

Cutter met ABS geleider • Cutter avec renfort ABS

code								min.	prijs per *prix par*	€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm										
TJ 305D60/A1		4975364021212	auto-lock	11 gr	-	60	60	1		**1,51**
			20 x 🔴, 20 x 🔵, 20 x 🟡							



incl. 1 x





"Auto-inschuiffunctie"
"Système auto-rétractable"







QUICK BACK™ veiligheidscutter - auto-inschuiffunctie
QUICK BACK™ cutter de sécurité - système auto-rétractable

code						min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm							
TJ DFC569B	4975364111593	Self-retracting	94 gr	120	10	10	**11,16**



SET: G3-LOCK magnetic 5 m x 27 mm + QUICK BACK cutter 18 mm + Razar blade (10 st)
SET: G3-LOCK magnetic 5 m x 27 mm + QUICK BACK cutter 18 mm + Razar blade (10 pcs)

TJ CONVEX-SET	4975364076168	-	660 gr	-	6	1	**41,30**



TJ CONVEX-SET



18 mm
TJ AC500BS1

ALUMINIST LINE cutter • ALUMINIST LINE cutter

incl. 3 x

code						min.	€
TJ AC500BS1	4975364017345	auto-lock	186 gr	20	4	4	**21,11**
"anti-slip" • "anti-dérapant"							
TJ LCM500	4975364018441	auto-lock	162 gr	20	4	4	**22,36**



18 mm
TJ LCM500





NEW



ZE 7219

incl. 1 x

18 mm



Cutter Safety-Lock - BLACK
Cutter Safety-Lock - BLACK

ABS SOFT FEEL

SAFETY LOCK

code						min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm							
ZE 7210	5420000075672	veiligheidsgrendel / verrou de sécurité	125 gr	120	10	10	**1,95**
Display (30 stuks) • Display (30 pcs)						**prijs per stuk • *prix par pièce***	
ZE 7219	vrac	5420000075689	veiligheidsgrendel / verrou de sécurité	110 gr	120	30	30	**1,70**

new design



ZE 7120

incl. 1 x

18 mm



Cutter hobby • Cutter hobby

code						min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm							
ZE 7018	5420000021716	veiligheidsgrendel / verrou de sécurité	41 gr	144	12	12	**1,21**
Set (10 stuks) • Set (10 pcs)							
ZE 7120	koker/tube	5420000062474	veiligheidsgrendel / verrou de sécurité	450 gr	48	4	4	**11,95**









Cutter bi-component met metalen geleider
Cutter bi-matière avec renfort métallique

code							min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
ZE 7918	5420000021723	auto-lock	118 gr	144	12	12		**4,09**
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm								
ZE 7925	5420000021730	blokkageknop / vis de fixation	135 gr	144	12	12		**7,90**



NEW









Cutter Auto-Lock - BLACK
Cutter Auto-Lock - BLACK

code							min.	€
Afbreekmes 9 mm • Lame sécable 9 mm								
ZE 7409	5420000075719	auto-lock	45 gr	240	10	10		**3,55**
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
ZE 7411	5420000075726	auto-lock	125 gr	120	10	10		**5,42**
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm								
ZE 7324	5420000075696	auto-lock	150 gr	60	10	10		**6,65**

NEW





Cutter Turn-Lock - BLACK
Cutter Turn-Lock - BLACK

ABS SOFT FEEL

TURN LOCK

code						min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm							
ZE 7448	5420000075733	blokkageknop / vis de fixation	130 gr	120	10	10	**5,42**
Afbreekmes 25 mm • Lame sécable 25 mm							
ZE 7335	5420000075702	blokkageknop / vis de fixation	170 gr	60	10	10	**6,92**







Cutter Auto-Lock + Turn & Lock - Ultra sharp
Cutter Auto-Lock + Turn & Lock - Ultra sharp

code							min.	€
Afbreekmes 18 mm • Lame sécable 18 mm								
ZE 7500	5420000062788	auto-lock + turn & lock	134 gr	2160	144	12	12	**5,53**







Cutter met 3 V-Rex trapeziummessen
Couteau avec 3 lames trapézoïdales V-Rex

code							min.	€
Vast mes • Lame fixe								
TJ VR101D	4975364019660	145 mm	235 gr	-	12	1		**18,38**
Uitschuifbaar mes • Lame auto-retractable								
TJ VR102D	4975364019677	145 mm	230 gr	-	12	1		**18,22**







V-REX 103 veiligheidsmes met automatische rappelveer met 3 trapeziummessen
V-REX 103 couteau de sécurité avec retour automatique avec 3 lames trapézoïdales

code							min.	€
TJ VR103D	4975364110244	auto-lock	188 gr	-	12	1		**19,25**

Multifunctioneel beitelmes
Couteau burin multifonction

code							min.	€
TJ DKTN80	4975364164018	mes / lame - 70 mm	166 gr	-	10	1		**33,45**





Universeel mes • Couteau universel

code						min.	€
Vast mes • Lame fixe							
ZE 8031	5420000010024	mes / lame - 50 x 0,5 mm	134 gr	100	10	1	**5,67**
Uitschuifbaar mes • Lame rétractable							
ZE 8041	5420000010031	mes / lame - 50 x 0,5 mm	164 gr	100	10	1	**8,30**



Veiligheidsmes met automatische rappelveer
Couteau de sécurité avec retour automatique de la lame

code						min.	€
ZE 8141	5420000010055	mes / lame - 60 x 0,65 mm	178 gr	120	10	1	**12,59**





Universeel mes "BIKO" met vast mes in kunststof holster
Couteau universel "BIKO" à lame fixe avec fourreau en PVC

code							min.	€
ZE 8981	5420000010390	mes / lame - 60 x 0,65 mm	296 gr	200	25	5	1	**22,30**



NEW





Cutter vouwbaar model met gordelclip
Couteau de sécurité modèle pliable avec clips ceinture

code								min.	€
ZE 8005	5420000071117	mes / lame - 60 x 0,60 mm	180 gr	-	60	10	1	**13,80**

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026





Cutter vouwbaar model met gordelclip
Couteau de sécurité modèle pliable avec clips ceinture

code								min.	€
ZE 7955	5420000061712	mes / lame - 60 x 0,60 mm	150 gr	640	40	10	1	**13,94**

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



Vervangmessen in safety dispenser
Lames de rechange dans un distributeur sécurisé

code		afmetingen dimensions	dispenser distributeur	# secties # section					min.		€
TJ LCB30	4975364014252	9 x 0,38 mm	10 st/pcs	13	34 gr	-	120	10	10		3,67
TJ LCB50	4975364014276	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	8	90 gr	3360	120	10	10		5,22
TJ LCB50-50	4975364021151	18 x 0,50 mm	50 st/pcs	8	354 gr	-	50	10	10		23,39
TJ LCB50DH	4975364041357	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	15	90 gr	-	100	10	10		6,97
TJ LCB50SN	4975364019059	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	1	90 gr	-	120	10	10		5,12
TJ LCB62	4975364021557	22 x 0,65 mm	10 st/pcs	8	120 gr	-	100	10	10		8,01
TJ LCB65	4975364020888	25 x 0,70 mm	10 st/pcs	7	204 gr	3000	60	10	10		12,06
TJ LCB65-20	4975364016430	25 x 0,70 mm	20 st/pcs	7	370 gr	-	60	10	10		23,60
RAZAR BLACK BLADE - Gipsplaten / *Plaques de plâtre*											
TJ LCB30RBC	4975364111050	9 x 0,38 mm	10 st/pcs	13	25 gr	-	120	10	10		5,16
TJ LCB50RBC	4975364019042	18 x 0,50 mm	10 st/pcs	8	94 gr	4320	120	10	10		5,32
TJ LCB65RBC	4975364111548	25 x 0,70 mm	10 st/pcs	7	186 gr	-	60	10	10		14,00


TJ LCB50


TJ LCB50-50


TJ LCB50DH


TJ LCB65



TJ LCB50RBC



TJ LCB65RBC

■ Geschikt/Apte
■■ Aanbevolen/Recommandé
■■■ 1e keus/1° choix

	MES/*LAME*	HOUT/*BOIS*		PAPIER/*CARTON*		PLASTIEK *PLASTIQUE*	BOUWMATERIALEN *MATERIAUX DE CONSTRUCTION*		
9 mm	TJ LCB30			■■■	■■	■■■	■		■
	TJ LCB30RBC			■■■	■■	■■■	■■■	■	■
18 mm	TJ LCB50 TJ LCB50-50	■■	■	■■	■■■	■■	■■■	■■	■■
	TJ LCB50SN	■■	■	■■	■■■	■■	■■■	■■	■■
	TJ LCB50RBC	■■	■	■■■	■■■	■■■	■■■	■	■
	TJ LCB50DH	■■	■	■■	■■■	■■	■■■	■■	■■
22 mm	TJ LCB62	■■	■	■■	■■■	■■	■■■	■■	■■
25 mm	TJ LCB65-20 TJ LCB65	■■■	■	■■	■■■	■■	■■■	■■	■■
	TJ LCB65RBC	■	■	■■■	■■■	■■■	■■■	■	■

AFBREEKMESSEN / *LAMES SÉCABLES*

Model CB-18





Afbreekmessen PRO in een safety dispenser - 18 mm
Lames sécables PRO dans un distributeur sécurisé - 18 mm

code			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 601000		5420000063013	18 x 0,50 mm	PRO	10 stuks/pcs	104 gr	2880	120	10	10	2,05



Model CB-25



Afbreekmessen PRO in een safety dispenser - 25 mm
Lames sécables PRO dans un distributeur sécurisé - 25 mm

code			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 602525		5420000063037	25 x 0,70 mm	PRO	10 stuks/pcs	225 gr	1920	60	10	10	5,64

Model CB-9 BL



Model CB-18 BL



Model CB-25 BL





Afbreekmessen, extra scherp PRO-RS in een dispenser
Lames sécables, extra tranchant PRO-RS dans un distributeur

code			afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 600009		5420000075955	9 x 0,40 mm	PRO-RS	10 stuks/pcs	30 gr	-	300	10	10	1,95
ZE 600018		5420000063020	18 x 0,50 mm	PRO-RS	10 stuks/pcs	104 gr	2880	120	10	10	3,44
ZE 600025		5420000075962	25 x 0,70 mm	PRO-RS	10 stuks/pcs	150 gr	-	120	10	10	6,80





SAFE SNAP™ - opvangbox voor cuttermessen
SAFE SNAP™ - conteneur pour lames de cutter

TAJIMA

code							min.	€
TJ SS001	vrac	4975364110732	voor / pour 9 - 18 - 25 mm	36 gr	-	24	1	3,07

TRAPEZIUMMESSEN / *LAMES TRAPÈZES*

Model TB-50





Trapeziummessen PRO in een safety dispenser - 50 mm
Lames trapèzes PRO dans un distributeur sécurisé - 50 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 575050	5420000062948	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	5 stuks/pcs	30 gr	600	200	10	10	1,25
ZE 575210	5420000062955	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	50 gr	2000	200	10	10	1,86

Model TB-60





Trapeziummessen PRO in een safety dispenser - 60 mm
Lames trapèzes PRO dans un distributeur sécurisé - 60 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 576060	5420000062962	60 x 0,65 x 19 mm	PRO	5 stuks/pcs	30 gr	3800	200	10	10	1,48
ZE 576765	5420000062979	60 x 0,65 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	50 gr	3600	200	10	10	2,19

Model TB-50 BL





Trapeziummessen, extra scherp PRO-RS in een safety dispenser - 50 mm
Lames trapèzes, extra tranchant PRO-RS dans un distributeur sécurisé - 50 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 575955	5420000062986	50 x 0,50 x 19 mm	PRO-RS	10 stuks/pcs	30 gr	4800	200	10	10	3,30



■ Geschikt/Apte ■■ Aanbevolen/Recommandé ■■■ 1e keus/1° choix

TAJIMA



Trapeziummessen in een safety dispenser
Lames trapèzes dans un distributeur sécurisé

code		afmetingen dimensions	Type	dispenser distributeur				min.	€
TAJIMA									
TJ VRB-10B	4975364019578	60 x 0,70 mm	V-REX	10 stuks/pcs	56 gr	120	10	10	6,23

EXTRA : THICK, HARD & SHARP + RUST RESISTANT COATING

HAAKMESSEN / *LAMES DOUBLES CROCHETS*

Model HB-50





Haakmessen PRO in een safety dispenser - 50 mm
Lames double crochets PRO dans un distributeur sécurisé - 50 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 580050	5420000062993	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	5 stuks/pcs	30 gr	4000	200	10	10	2,64
ZE 580155	5420000063006	50 x 0,65 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	50 gr	3200	200	10	10	4,83

Model HB-49



Niet geschikt voor SOLID-messen
Ne convient pas aux couteaux SOLID

Geschikt voor : Tajima, ...
Convient pour : Tajima, ...



Haakmessen PRO in een safety dispenser - 49 mm
Lames double crochets PRO dans un distributeur sécurisé - 49 mm

code		afmetingen dimensions	type	dispenser distributeur					min.	€
ZE 581300	5420000063082	49 x 0,60 x 19 mm	PRO	10 stuks/pcs	30 gr	4800	200	10	10	4,85





- Snijbreedte tot 125 mm
- Largeur de coupe jusqu' à 125 mm



Speciaal isolatiemes • Couteau spécial pour matériel isolant

code							min.	€
ZE 8980	5420000010383	mes / lame 140 x 19 x 0,9 mm	166 gr	40	10	1		**10,05**

Vervangmes extra lang • Lame de rechange extra longue

code		afmetingen dimensions	dispenser distributeur					
ZE 8982	5420000010376	140 x 19 x 0,9 mm	2 stuks/pcs	40 gr	200	50	5	**7,57**



Speciaal isolatiemes met enkele tanding
Couteau spécial pour matériel isolant avec une seule denture

code							min.	€
Met kunststof greep • Avec manche en plastique								
● LK 650035	5420000030657	mes / lame - 340 mm	244 gr	60	10	1		**15,42**
● LK 650042	5420000071124	mes / lame - 420 mm	330 gr	40	10	1		**16,75**

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks





Speciaal isolatiemes met dubbele tanding
Couteau spécial pour matériel isolant avec denture double

code							min.	€
Met houten greep • Avec manche bois								
LK 644030	5420000030640	mes / lame - 280 mm	160 gr	60	10	1		**13,17**
Met DURA-GRIP greep • Avec manche DURA-GRIP								
LK 665300	5420000046184	mes / lame - 300 mm	270 gr	72	12	1		**23,63**



Isolatiemes met dubbele tanding
Couteau pour matériel isolant avec denture double

code							min.	€
Met symmetrische bi-materiale greep • Avec manche bi-matière symétrique								
ED 168055	3476060016805	mes / lame - 420 mm	306 gr	-	10	1		**43,45**

VIDEO









2 isolatie/multi reciprobladen met verwijderbare handgreep
2 scies recipro pour isolation/multi usage avec poignée amovible

code							min.	€
SR 20975050		5420000057128		251 gr	-	12	1	33,45

1x Multi-Tool

1x InsulCut 225

1x InsulCut 300

NEW

18V 2.0Ah

55 min

25 min

150 mm

300 mm







Toebehoren incl:
- 2 Li-ion batterijen 18V 2.0 Ah
- 1 batterijlader - 1 poort
- 1 zaagblad 150 mm
- 1 zaagblad 300 mm
- kunststoffen koffer

Accessoires incl:
- 2 batteries Li-ion 18V 2.0 Ah
- 1 chargeur de batterie - 1 port
- 1 lame de scie 150 mm
- 1 lame de scie 300 mm
- coffret en plastique

INSULCUT 18V - Elektrische reciprozaag
INSULCUT 18V - Scie sabre électrique

code							min.	€
SR 4743250	koffer/coffre	5420000075443	18V - 2.0 Ah	4,250 kg	-	4	1	179,00

Reciprozaagblad • Lame de scie sabre

code							min.	€
SR 4740392		5420000075450	300 mm	0,080 kg	-	1	1	16,90



Batterij 18V • Batterie 18V



code							min.	€
SR 4750020		5420000075269	Li-ion - 2.0 Ah	0,350 kg	-	30	1	46,35

Batterijlader • Chargeur de batterie



code							min.	€
1 poort • 1 port								
SR 4750260		5420000075474	2Ah / 4Ah	0,350 kg	-	20	1	23,20

Batterij-adapters • Adaptateurs pour batterie



code							min.	€
SR 4750301		5420000075481	BOSCH	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750302		5420000075498	DEWALT	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750303		5420000075504	MAKITA	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750304		5420000075511	MILWAUKEE	0,140 kg	-	25	1	20,85

10

DIVERSE GEREEDSCHAPPEN

OUTILS DIVERS

LIJMTANGEN	*SERRE-JOINTS*
BANKSCHROEVEN	*ÉTAUX DE SERRAGE*
HOUTBEITELS	*CISEAUX À BOIS*
BLOK- EN HOUTSCHAVEN	*RABOTS À BOIS ET UNIVERSELS*
MASTIEKPISTOLEN	*PISTOLETS À SILICONE*
SCHUIM- & LIJMPISTOOL	*PISTOLET POUR MOUSSE EXPANSIVE & PISTOLET À COLLE*
VIJLEN EN RASPEN	*RAPES ET LIMES*
HANGSLOTEN	*CADENAS*



Lince STENROC solid Tajima CETAFORM

www.lince.com www.stenroc.com www.solid-handtools.com www.tajimatool.com www.cetaform.com

BREDE PADS
EMBOUTS LARGES



CLAMPING 25KG FORCE



MICRO lijmtang • MICRO serre-joint

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3311000	vrac	5420000052468	100	36	0,086 kg	24	6	1	7,23

BREDE PADS
EMBOUTS LARGES



CLAMPING 75KG FORCE

SPREADER



MINI lijmtangen / spreiders • MINI serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3312150	vrac	5420000052444	150	60	0,270 kg	24	6	1	11,56
SR 3312300	vrac	5420000052451	300	60	0,338 kg	24	6	1	12,71

BREDE PADS
EMBOUTS LARGES



CLAMPING 150KG FORCE

SPREADER

SOFT TOUCH GRIP



FAST POWER lijmtangen / spreiders
FAST POWER serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3300150	vrac	5420000052390	150	80	0,650 kg	24	6	1	17,33
SR 3300300	vrac	5420000052406	300	80	0,782 kg	12	6	1	18,54
SR 3300450	vrac	5420000052413	450	80	0,894 kg	12	6	1	20,66
SR 3300600	vrac	5420000052420	600	80	1,004 kg	12	6	1	22,28
SR 3300900	vrac	5420000052437	900	80	1,236 kg	12	6	1	24,89









CLAMPING 350KG FORCE

SPREADER

HEAVY POWER lijmtangen / spreiders
HEAVY POWER serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3355015	vrac	5420000052475	150	80	0,976 kg	12	6	1	**26,65**
SR 3355030	vrac	5420000052482	300	80	1,076 kg	12	6	1	**29,26**
SR 3355045	vrac	5420000052499	450	80	1,184 kg	12	6	1	**32,15**
SR 3355060	vrac	5420000052505	600	80	1,304 kg	12	6	1	**34,55**
SR 3355090	vrac	5420000052512	900	80	1,526 kg	12	6	1	**39,45**





Handveerklemmen • Pinces à ressort

code			L1				min.	€
			mm					
SR 3400016	display	5420000050167	55	0,136 kg	72	6	6	**4,04**
SR 3408022	display	5420000050174	80	0,190 kg	72	6	6	**5,73**

Display per 6 st. • Display par 6 pcs.

SR 3408022 SR 3400016







LIGHT DUTY lijmtangen • LIGHT DUTY serre-joints

code			L1				min.	€
			mm					
SR 3370050	display	5420000052536	50	0,158 kg	-	12	1	**6,14**
SR 3370075	display	5420000052543	75	0,196 kg	-	12	1	**7,27**

Display per 12 st. • Display par 12 pcs.



"Standaard" model - bouwkwaliteit in staal
Modèle "Standard" - qualité bâtiment en acier

DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 100050	vrac	5420000045545	100	50	5 x 15	0,298 kg	300	50	1	**4,42**
NX 150050	vrac	5420000019652	150	50	5 x 15	0,427 kg	-	50	1	**5,03**
NX 200050	vrac	5420000019669	200	50	5 x 15	0,460 kg	1350	50	1	**5,14**
NX 200080	vrac	5420000045552	200	80	6 x 22	0,703 kg	420	30	1	**7,90**
NX 250050	vrac	5420000019676	250	50	5 x 15	0,390 kg	1200	50	1	**5,23**
NX 250080	vrac	5420000019683	250	80	6 x 22	0,754 kg	450	30	1	**8,95**
NX 300050	vrac	5420000024618	300	50	5 x 15	0,890 kg	800	50	1	**5,46**
NX 300080	vrac	5420000019706	300	80	6 x 22	0,815 kg	480	30	1	**9,03**
NX 400080	vrac	5420000045569	400	80	6 x 22	0,889 kg	280	20	1	**10,20**
NX 500080	vrac	5420000045576	500	80	6 x 22	0,983 kg	-	20	1	**10,99**
NX 300120	vrac	5420000019690	300	120	8 x 30	1,521 kg	240	20	1	**15,67**
NX 500120	vrac	5420000019713	500	120	8 x 30	1,951 kg	280	10	1	**18,25**



"Power" serie, spanarmen uit gegalvaniseerd staal
Série "Power", bras de serrage en acier galvanisé

DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 835103	vrac	5420000045774	200	100	7 x 27	1,109 kg	300	10	1	**17,69**
NX 840104	vrac	5420000045781	250	120	8 x 30	1,382 kg	-	10	1	**21,23**
NX 840422	vrac	5420000045798	300	120	8 x 30	1,467 kg	-	10	1	**21,66**
NX 840424	vrac	5420000045804	400	120	8 x 30	1,637 kg	-	10	1	**22,25**
NX 840425	vrac	5420000045811	500	120	8 x 30	1,806 kg	-	10	1	**24,24**
NX 840426	vrac	5420000045828	600	120	8 x 30	1,954 kg	-	6	1	**25,82**
NX 840429	vrac	5420000045835	800	120	8 x 30	2,279 kg	204	6	1	**29,52**
NX 840431	vrac	5420000045842	1000	120	8 x 30	2,602 kg	150	6	1	**33,05**



"Power" serie, spanarmen in gietijzer van hoge kwaliteit
Série "Power", bras de serrage en fonte de haute qualité

DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 850300	vrac	5420000045859	400	175	10 x 32	2,521 kg	-	6	1	**29,22**
NX 850301	vrac	5420000045866	500	175	10 x 32	2,741 kg	-	6	1	**31,60**
NX 850302	vrac	5420000045873	600	175	10 x 32	2,961 kg	-	6	1	**33,60**
NX 850303	vrac	5420000045880	800	175	10 x 32	3,401 kg	-	6	1	**38,30**
NX 858204	vrac	5420000045897	1250	140	10 x 32	4,201 kg	-	6	1	**60,10**
NX 858205	vrac	5420000045903	1500	140	10 x 32	4,942 kg	-	6	1	**66,40**



ECL ETBR42

ECLIPSE PROFESSIONAL TOOLS

T-profiel spanrail • Rail de serrage, profil T

code				profiel profil				min.	€
			mm						
ECL ETBR42	vrac	5012095070283	1070	136/5	5,100 kg	-	4	1	**81,30**
ECL ETBR66	vrac	5012095070313	1680	136/9	6,610 kg	-	4	1	**118,00**

Bankschroeven • Étaux de serrage

code		type	mm	mm				min.	€
ECL EMV-1	5012095067207	EMV-1	75	82	5,025 kg	-	1	1	**60,10**
ECL EMV-3	5012095067214	EMV-3	100	109	9,440 kg	20	1	1	**91,00**
ECL EMV-5	5012095067221	EMV-5	125	136	16,310 kg	20	1	1	**135,00**
ECL EMV-6	5012095067238	EMV-6	150	168	24,460 kg	20	1	1	**205,00**
ECL EMV-8	5012095067245	EMV-8	200	208	38,295 kg	-	1	1	**293,00**
Draaiplateau • Base pivotante									
ECL EMVSB-3	5012095069577	EMV-3	100	-	1,255 kg	-	1	1	**18,17**
ECL EMVSB-5	5012095069584	EMV-5	128	-	1,945 kg	-	1	1	**26,67**
ECL EMVSB-6	5012095069591	EMV-6	150	-	3,090 kg	-	1	1	**38,30**
ECL EMVSB-8	5012095069607	EMV-8	200	-	3,585 kg	-	1	1	**46,00**
Met quick release en aambeeld • Avec quick release et enclume									
ECL EQRV-5	5012095614753	EQRV-5	125	178	17,500 kg	-	1	1	**242,00**
ECL EQRV-6	5012095614760	EQRV-6	150	203	24,000 kg	-	1	1	**320,00**


ECL EMV-8


ECL EMVSB-8


ECL EQRV-5

Fiber bekken • Becs en fibre

code			voor / pour	mm				min.	€
					Prijs per paar • *Prix par paire*				
ECL EFG3	vrac	5012095072058	EMV-3	100	0,150 kg	-	1	1	**7,62**
ECL EFG5	vrac	5012095072065	EMV-5	128	0,255 kg	-	1	1	**10,08**
ECL EFG6	vrac	5012095072072	EMV-6	150	0,300 kg	-	1	1	**11,77**
ECL EFG8	vrac	5012095072089	EMV-8	200	0,365 kg	-	1	1	**13,56**


ECL EFG8

Bankschroef met aambeeld, draaiplateau en draaibare bekken
Étau de serrage avec enclume, base et becs de serrage pivotants

code			mm	mm				min.	€
ECL EMPV-5		5012095614791	125	125	20,000 kg	-	1	1	**193,00**


ECL EMPV-5

Tafelbankschroef • Étau de table

code			mm	mm				min.	€
SR 1830075	vrac	5420000050112	90	90	2,250 kg	120	6	1	**31,50**





Machineklem voor kolomboren
Étau pour perceuse à colonne

code			mm				min.	€
ECL EDPV-4	vrac	5012095615347	100	3,318 kg	-	1	1	**49,65**



Houtbeitel "type WH300" met houten steel
Ciseaux à bois "type WH300" avec manche en bois

DIN 5139

code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
SR 1602004	5420000051713	4	120	0,102 kg	-	6	1	16,79
SR 1602006	5420000051720	6	120	0,110 kg	-	6	1	16,79
SR 1602008	5420000051737	8	130	0,121 kg	-	6	1	16,79
SR 1602010	5420000051744	10	130	0,129 kg	-	6	1	17,51
SR 1602012	5420000051751	12	130	0,144 kg	-	6	1	17,51
SR 1602014	5420000051768	14	130	0,154 kg	-	6	1	18,08
SR 1602015	5420000051775	15	130	0,157 kg	-	6	1	18,42
SR 1602016	5420000051782	16	130	0,158 kg	-	6	1	18,42
SR 1602018	5420000051799	18	130	0,164 kg	-	6	1	19,25
SR 1602020	5420000051805	20	130	0,168 kg	-	6	1	20,74
SR 1602022	5420000051812	22	130	0,206 kg	-	6	1	22,54
SR 1602024	5420000051829	24	130	0,208 kg	-	6	1	23,06
SR 1602025	5420000051836	25	130	0,210 kg	-	6	1	24,03
SR 1602026	5420000051843	26	130	0,224 kg	-	6	1	24,03
SR 1602028	5420000051850	28	130	0,240 kg	-	6	1	24,69
SR 1602030	5420000051867	30	130	0,245 kg	-	6	1	25,23
SR 1602032	5420000051874	32	130	0,280 kg	-	6	1	25,80
SR 1602035	5420000051881	35	130	0,328 kg	-	6	1	26,35
SR 1602038	5420000051898	38	130	0,368 kg	-	6	1	28,21
SR 1602040	5420000051904	40	130	0,418 kg	-	6	1	34,55
Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton)								
SR 1602095	5420000051911	6-10-12-16-20-26		0,950 kg	-	1	1	114,00
Sets 6 stuks (houten kist) • Set de 6 pcs (casier en bois)								
SR 1602098 koffer/coffret	5420000051928	6-10-12-16-20-26		1,555 kg	-	1	1	156,00

Houtbeitel "type SH500" met bi-component steel
Ciseaux à bois "type SH500" avec manche bi-composant

DIN 5139

code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
SR 1615002	5420000051935	2	115	0,147 kg	-	6	1	18,51
SR 1615004	5420000051942	4	115	0,154 kg	-	6	1	18,51
SR 1615006	5420000051959	6	120	0,157 kg	-	6	1	18,71
SR 1615008	5420000051966	8	120	0,165 kg	-	6	1	18,71
SR 1615010	5420000051973	10	125	0,172 kg	-	6	1	18,91
SR 1615012	5420000051980	12	125	0,191 kg	-	6	1	18,91
SR 1615014	5420000051997	14	125	0,191 kg	-	6	1	19,43
SR 1615015	5420000052000	15	130	0,193 kg	-	6	1	19,74
SR 1615016	5420000052017	16	130	0,197 kg	-	6	1	19,74
SR 1615018	5420000052024	18	130	0,199 kg	-	6	1	21,00
SR 1615020	5420000052031	20	130	0,212 kg	-	6	1	22,00
SR 1615022	5420000052048	22	140	0,233 kg	-	6	1	24,26
SR 1615024	5420000052055	24	140	0,244 kg	-	6	1	24,75
SR 1615025	5420000052062	25	140	0,245 kg	-	6	1	25,23
SR 1615026	5420000052079	26	140	0,246 kg	-	6	1	25,23
SR 1615028	5420000052086	28	140	0,265 kg	-	6	1	26,41
SR 1615030	5420000052093	30	140	0,276 kg	-	6	1	26,41
SR 1615032	5420000052109	32	145	0,297 kg	-	6	1	27,52
SR 1615035	5420000052116	35	145	0,303 kg	-	6	1	27,55
Sets 3 stuks (karton) • Set de 3 pcs (carton)								
SR 1615075	5420000052123	10-16-20		0,590 kg	-	1	1	64,10
Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton) - SMALL → MEDIUM								
SR 1615080	5420000052130	6-10-12-16-20-26		1,050 kg	-	1	1	129,00
Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton) - SMALL → LARGE								
SR 1615092	5420000052147	6-10-15-20-25-35		1,102 kg	-	1	1	138,00



Halfronde guts beitel “type WH355” met houten greep
Gouges “type WH355” avec manche en bois

code		L1	L2			min.		€
		mm	mm					
SR 1628112	5420000052154	12	130	0,144 kg	-	6	1	**27,69**
SR 1628116	5420000052161	16	130	0,162 kg	-	6	1	**28,38**
SR 1628120	5420000052178	20	130	0,180 kg	-	6	1	**31,35**
SR 1628124	5420000052185	24	130	0,211 kg	-	6	1	**33,75**
SR 1628126	5420000052192	26	130	0,216 kg	-	6	1	**33,75**











WOOD GRIP







LONG WOOD GRIP

Schrijnwerkersbeitel “type WH800” met houten steel
Ciseau de menuisier “type WH800” avec manche en bois

code		L1	L2			min.		€
		mm	mm					
SR 1630260	5420000052208	26	165	0,468 kg	-	1	1	**65,90**
SR 1630300	5420000052215	30	165	0,520 kg	-	1	1	**70,60**
SR 1630320	5420000052222	32	165	0,530 kg	-	1	1	**70,60**
SR 1630400	5420000052239	40	165	0,605 kg	-	1	1	**75,60**





Beeldhouwershamer rond • Maillet de sculpteur rond

code			mm				min.	€
SR 1680010	vrac	5420000052338	100	0,543 kg	-	1	1	54,20

Schrijnwerkershamer • Maillet de menuisier

code			mm				min.	€
SR 1680140	vrac	5420000052345	140	0,972 kg	-	1	1	59,20



Blokschaaf in gietijzer • Rabot universel en fonte

code			mm				min.	€
ECL CBP95		5012095616641	157 x 44 x 28	0,975 kg	-	6	1	29,36

gebruik met één hand
utilisation d'une seule main



ECL CBP95

Ideaal voor de afwerking van het schaven.
- 42 mm breed mes met lage snijhoek met instelbare diepte
- Lange levensduur / Kwalitatief materiaal
- Geslepen zijkanten en onderkant

Idéal pour le rabottage de finition.
- Lame de 42 mm de large à angle de coupe bas avec profondeur réglable
- Longue durée de vie / Matériau qualitatif
- Côtés et fond polis

Houtschaaf in gietijzer • Rabot à bois en fonte

code			mm				min.	€
ECL CSP4		5012095616658	248 x 63 x 42	1,950 kg	-	6	1	40,80

gebruik met beide handen
utilisation à deux mains

ECL CSP4



Ideaal voor algemeen schrijnwerk en voor de eerste voorbereiding van ruw hout :
- 50 mm breed mes van koolstofstaal
- Instelbare diepte
- Lange levensduur / Kwalitatief materiaal
- Geslepen zijkanten en onderkant

Idéal pour menuiserie générale et pour la première préparation du bois brut :
- Lame en acier au carbone de 50 mm de large
- Profondeur réglable
- Longue durée de vie / Matériau qualitatif
- Côtés et fond polis



LOW VISCOSITY · RATIO 7:1 · DRIPLESS · 360° ROTATABLE

CONVOY-JUST



code			ml					min.	€
TJ CNVJUST	vrac	4975364066954	310 - 400	7:1	0,629 kg	24	6	1	20,60

MEDIUM VISCOSITY · RATIO 12:1 · DRIPLESS · 360° ROTATABLE

CONVOY-SUPER



code			ml					min.	€
TJ CNV100SP	vrac	4975364067302	310 - 400	12:1	0,760 kg	24	6	1	31,15

LOW MEDIUM VISCOSITY · 16:1 8:1 VARIABLE RATIO · DRIPLESS · 360° ROTATABLE

CONVOY-RS



code			ml					min.	€
TJ CNV100RS	vrac	4975364168559	310 - 400	8:1 - 16:1	0,760 kg	24	6	1	46,45



LOW VISCOSITY · RATIO 7:1 · DRIPLESS

EASY-PRESS



code			ml					min.	€
CX 850300	vrac	5420000040557	310	7:1	0,529 kg	-	24	1	10,60

MEDIUM VISCOSITY · RATIO 10:1 · 360° ROTATABLE

COMBI-PRESS



code			ml					min.	€
CX 850325	vrac	5420000040496	310	10:1	0,726 kg	-	12	1	16,70

MEDIUM VISCOSITY · RATIO 12:1 · 360° ROTATABLE

POWER-PRESS



code			ml					min.	€
CX 850341	vrac	5420000072060	310	12:1	0,780 kg	-	12	1	20,65

HIGH VISCOSITY · RATIO 26:1 · 360° ROTATABLE · COLD WEATHER

SOFT-PRESS



code			ml					min.	€
CX 850385	vrac	5420000072077	310	26:1	0,830 kg	-	12	1	32,00



LOW HIGH VISCOSITY | 18:1 9:1 VARIABLE RATIO | DRIPLESS ON/OFF | 360° ROTATABLE

VARIO-PRESS

code			ml					min.	€
CX 850395	vrac	5420000072084	310	9:1 - 18:1	0,740 kg	-	12	1	38,00



LOW HIGH VISCOSITY | 18:1 9:1 VARIABLE RATIO | DRIPLESS ON/OFF | 360° ROTATABLE

VARIO-PRESS MAX

code			ml					min.	€
CX 850515	vrac	5420000072114	600	9:1 - 18:1	0,950 kg	-	10	1	49,80

2 spuitmonden inbegrepen • 2 tétines inclus



LOW MEDIUM VISCOSITY | RATIO 12:1 | DRIPLESS | 360° ROTATABLE

ULTRA-PRESS

code			ml					min.	€
CX 850410	vrac	5420000072091	400	12:1	0,890 kg	-	10	1	33,20

2 spuitmonden inbegrepen • 2 tétines inclus



HIGH VISCOSITY | RATIO 26:1 | DRIPLESS | 360° ROTATABLE

ULTRA-PRESS

code			ml					min.	€
CX 850412	vrac	5420000072107	600	26:1	1,000 kg	-	10	1	42,00

2 spuitmonden inbegrepen • 2 tétines inclus





- Lichtgewicht en compact / Léger et compact
- Eenvoudige en nauwkeurige drukregelaar / Régulateur de pression précis et façile à utiliser
- Ingebouwde geluiddemper / Silencieux intégré

LOW MEDIUM VISCOSITY

DRIPLESS

AIR-PRESS

Luchtdruk mastiekpistool • Pistolet à silicone air comprimé



code								min.	€
			ml						
CX 851000	vrac	5420000040601	310	90 kg	1,350 kg	-	10	1	129,00

Spuitmond inbegrepen • Tétine inclus

HIGH VISCOSITY

RATIO 26:1

for CHEMICAL MORTAR

MULTI-COMPO



code								min.	€
			ml						
CX 858380	vrac	5420000040625	380	**26:1**	1,200 kg	-	10	1	36,00

Niet compatibel met Mungo-kokers
Pas compatible avec la cartouche Mungo





Injectiespuitmond - 600 ml
Tube d'injection - 600 ml

code			Voor / Pour	mm				min.	€
CX 580800	5420000042018	Ultra-Press/Air-Press/Vario-Press Max	Ø 8 x 270	0,119 kg	-	1	1		**23,46**

Zwarte moer + koppelstuk MK1 • Ecrou noir + raccord MK1



code			Voor / Pour				min.	€
CX 866925	5420000040649	Ultra-Press/Air-Press/Vario-Press Max	0,110 kg	-	50	1		**4,10**

Kunststof spuitmond met schroefdraad voor slangbevestiging - Injectie
Tétine en plastique avec filet pour raccord de tuyau - Injection



code			Voor / Pour				min.	€
ZP 2N1005	5420000035706	Ultra-Press/Air-Press/Vario-Press Max	0,015 kg	-	1	1		**2,41**



Set 5 konische spuitmonden • Set de 5 tétines coniques

code			Voor / Pour				min.	€
				Prijs per 5 stuks • *Prix par 5 pcs*				
CX 866900	5420000040632	Ultra-Press/Vario-Press Max	0,045 kg	-	100	1		**4,00**

PVC duwer • Piston PVC


CX 866940


CX 866945

code			Voor / Pour				min.	€
CX 866940	vrac	5420000050235	CX 850400 / CX 850402	0,009 kg	-	1	1	**1,10**
CX 866945	vrac	5420000074026	CX 850515 / CX 850410 / CX 850412	0,009 kg	-	100	1	**1,15**

Zwarte moer voor "COX®" pistolen • Ecrou noir pour pistolets "COX®"



code			Voor / Pour				min.	€
ZW PP566997	vrac	5420000034747	COX	0,033 kg	-	1	1	**4,58**



Toebehoren inbegrepen : 2 spuitmonden - 2 verlengbuizen
Accessoires inclus : 2 buses - 2 rallonges


Universele aansluiting
Raccord universel


Stroomregeling
Réglage du débit


Flow control
Contrôle du débit



Schuim-pistool - PTFE bekleding
Pistolet avec revêtement en PTFE pour mousse expansive

code							min.	€
			Voor / Pour					
CX 475000		5420000062771	PU-Schuim • Mousse PU	2,450 kg	-	6	1	**29,80**



Elektrisch lijmpistool • Pistolet à colle électrique

code				type				min.	€
MG AC760B1		8423303007606	80 W	SEMI-PRO	0,327 kg	-	12	1	**20,95**
Transparante lijmstaven per 16 stuks • Bâtonnets de colle translucide par 16 pièces									
RP 0470	vrac	5018505000024	11,75 x 300 mm	-	0,500 kg	-	10	1	**11,48**

Houtrasp plat
Rape à bois plate



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J67-110	8691486810157		250	25	5	0,337 kg	-	6	1	**11,86**

Houtrasp half-rond
Rape à bois demi-ronde



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J68-110	8691486810201		250	24,9	7,3	0,310 kg	-	6	1	**15,14**

Houtrasp rond
Rape à bois ronde



code		type	L	Ø					min.	€
			mm	mm						
CF J70-110	8691486810256		245	10		0,200 kg	-	6	1	**10,65**

Metaalvijl plat
Lime platte



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J55-208	8691486809502		200	20	5	0,188 kg	-	6	1	**10,15**
CF J55-210	8691486809519		250	25,5	6,1	0,329 kg	-	6	1	**12,56**
CF J55-308	8691486809465		200	20,5	5	0,196 kg	-	6	1	**10,72**
CF J55-310	8691486809472		250	25	6,1	0,330 kg	-	6	1	**12,96**

Metaalvijl half-rond
Lime demi-ronde



code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J56-210	8691486809632		250	24,9	7,3	0,297 kg	-	6	1	**16,05**

Metaalvijl rond
Lime ronde



code		type	L	Ø					min.	€
			mm	mm						
CF J57-210	8691486809700		235	9,2		0,173 kg	-	6	1	**11,16**

Metaalvijl vierkant
Lime carrée



code		type	L	a					min.	€
			mm	mm						
CF J58-210	8691486810119		240	9,2		0,221 kg	-	6	1	**12,40**



Cylinderhangslot, dubbel vergrendeld - messing
Cadenas à cylindre, double verrouillage - laiton

code		a	b	c	Ø				min.	€
Korte beugel • Anse courte		mm	mm	mm	mm					
LC 30030BL	8422221862014	30	31,5	15	5	0,112 kg	-	6	1	10,25
LC 30040BL	8422221863011	40	32	21	6	0,159 kg	-	6	1	11,98
LC 30050BL	8422221864018	50	40	29	8	0,227 kg	-	6	1	18,49
Lange beugel • Anse longue										
LC 30130BL	8422221874017	30	31,5	30	5	0,117 kg	-	6	1	11,94
LC 30150BL	8422221876011	50	40	49	8	0,367 kg	-	6	1	19,67
LC 303-50BL	8422221744716	50	40	150	10	0,239 kg	-	6	1	37,05
Met hoofdsleutel • Avec clé passe-partout										
LC KA30040	vrac 8422221738333	40	32	21	6	0,164 kg	-	12	1	13,10
3 stuks met 4 hoofdsleutels op blister • 3 pièces avec 4 clé passe-partout en blister										
LC 300151G3BL	8422221726057	15	16	11	3	0,190 kg	-	1	1	16,48
LC 300251G3BL	8422221726071	25	25	15,8	4	0,255 kg	-	1	1	18,86



Cylinderhangslot EUROTOP - massief messing - EN-12320
Cadenas à cylindre EUROTOP - laiton massif - EN-12320

code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
LC 50035BL	8422221712739	35	36	16	7	0,179 kg	-	6	1	17,58
LC 50045BL	8422221712746	45	36	23	7	0,226 kg	-	6	1	19,15
LC 50055BL	8422221712753	55	39	28	9	0,313 kg	-	6	1	23,45



Cylinderhangslot NAUTIC - inox - EN-12320
Cadenas à cylindre NAUTIC - inoxydable - EN-12320

code		a	b	c	Ø				min.	€
Korte beugel • Anse courte		mm	mm	mm	mm					
LC 55045BL	8422221712791	45	36	23	7	0,228 kg	-	6	1	30,70
Lange beugel • Anse longue										
LC 55145BL	8422221712814	45	36	43	7	0,340 kg	-	6	1	32,15



Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - aluminium
Cadenas à combinaison - aluminium

code		a	b	c	Ø				min.	€
3-cijferrollen • 3 roulettes chiffrées		mm	mm	mm	mm					
LC 21025RBL	8422221727054	25	31	21	4	0,050 kg	-	1	1	12,44

Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - messing
Cadenas à combinaison interchangeable - laiton

solid HANDTOOLS



code		a	b	c	Ø				min.	€
4-cijferrollen • 4 roulettes chiffrées		mm	mm	mm	mm					
SO S10100	5420000037151	50	41	25,5	8	0,274 kg	24	4	1	13,09





Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - messing
Cadenas à combinaison interchangeable - laiton

code		a	b	c	Ø				min.	€
3-cijferrollen • 3 roulettes chiffrées		mm	mm	mm	mm					
LC 20020BL	8422221706172	21	30	22,5	3,2	0,080 kg	-	12	1	7,52
4-cijferrollen • 4 roulettes chiffrées										
LC 20030BL	8422221706189	27,5	49	27,3	4,8	0,180 kg	-	6	1	13,72
LC 20040BL	8422221706196	37,5	49	31,6	6,4	0,240 kg	-	6	1	18,16





Hangslot HIGH SECURITY PLUS A - EN-12320
Cadenas HAUTE SÉCURITÉ PLUS A - EN-12320

code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
LC PLUSA55BL	8422221708664	55	72	20	12	0,616 kg	-	4	1	116,00
LC PLUSA65BL	8422221708671	65	87	25	14	0,924 kg	-	4	1	137,00



Hangslot HIGH SECURITY PLUS R - EN-12320
Cadenas HAUTE SECURITE PLUS R - EN-12320

code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
LC PLUSR-90	8422221753183	100	65	30	12	1,002 kg	-	1	1	175,00





Hangslot voor metalen rolluiken - messing
Cadenas pour volets métalliques - laiton

code		a	b	c	Ø				min.	€
		mm	mm	mm	mm					
LC 70070BL	8422221726095	70	50	22	12	0,578 kg	-	1	1	39,00





Anti-diefstal ketting, hexagonale schakels uit gehard staal, verzinkt
Chaîne anti-vol, maillon hexagonal en acier trempé, zingué

code			m	mm	cap.			min.	€
SO S10080	vrac	5420000037144	1,2	12	3,741 kg	4	2	1	44,90



CF RO5200

Oliekruikje • Burette à huile

code							min.	€
CF RO5200	vrac	8691486806365	200 cc	196 gr	-	12	1	11,99
CF RO5500	vrac	8691486806389	500 cc	260 gr	-	12	1	13,40



CF RO8500
DIN 1283

Vetpomp • Pompe à graisse

code							min.	€
CF RO8500		8691486866413	500 cc - 400 Bar	1380 gr	-	1	1	39,40
Vervangspuit (flexibel) voor vetpomp 500 cc • Buse de rechange (flexible) pour pompe à graisse								
CF R08-500SF	vrac	8691486038049	voor / pour 500 cc	20 gr	-	6	1	9,91



CF R08-500SF



CFH 51818

CFH 51810

Rioolrat • Déboucheur de canalisation

code							min.	€
CFH 51810	vrac	4001845518107	Ø 6 mm x 3 m	0,384 kg	-	6	1	9,41
CFH 51818	vrac	4001845518183	Ø 25 mm x 5 m	1,344 kg	-	4	1	15,24
CFH 51820	vrac	4001845518206	Ø 25 mm x 7 m	1,800 kg	-	4	1	21,10

11

TOUWEN, SJOR- EN HIJSBANDEN
CORDES, SANGLES D'ARRIMAGE ET DE LEVAGE

KOORDEN EN TOUWEN	*CORDES ET FICELLES*
SPANNERS	*TENDEURS*
ELASTISCHE KOORDEN	*CORDES ÉLASTIQUES*
SJORBANDEN	*SANGLES D'ARRIMAGE*
HIJSBANDEN	*ÉLINGUES DE LEVAGE*





VERSTERKTE BOBIJN
BOBINE RENFORCÉE

- UV-resistant
- Flexible
- Very strong



Nylon (PA) metserskoord • Ficelle de maçon nylon (PA)

code			Ø mm x L m					min.	€
Wit • Blanc									
CR 110000	vrac	5420000013537	1 x 100	121 gr	1400	100	5	5	**4,43**
CR 110050	vrac	5420000013544	1 x 50	70 gr	1400	100	5	5	**2,35**
CR 112150	vrac	5420000043701	1,5 x 50	98 gr	1400	100	5	5	**2,86**
Fluo geel • Fluo jaune									
CR 130050	vrac	5420000043664	1 x 50	65 gr	1400	100	5	5	**2,71**
CR 131000	vrac	5420000013575	1 x 100	145 gr	1400	100	5	5	**4,95**
CR 131150	vrac	5420000043671	1,5 x 50	130 gr	2000	100	5	5	**3,37**
CR 131815	vrac	5420000043688	1,5 x 100	260 gr	1400	100	5	5	**6,36**
CR 132250	vrac	5420000013605	2 x 50	141 gr	1200	100	5	5	**5,39**
CR 132265	vrac	5420000014381	2 x 100	316 gr	800	100	5	1	**10,42**
CR 132301	vrac	5420000014398	3 x 100	635 gr	336	-	24	1	**21,72**
CR 132500	vrac	5420000043695	2 x 500	1500 gr	80	-	4	1	**57,50**
Fluo oranje • Fluo orange									
CR 142000	vrac	5420000013612	1 x 100	126 gr	2000	100	5	5	**5,09**
CR 142265	vrac	5420000014404	2 x 100	322 gr	400	100	5	5	**10,42**
CR 142302	vrac	5420000014411	3 x 100	723 gr	336	-	24	1	**25,16**
Fluo pink • Fluo rose									
CR 152000	vrac	5420000013629	1 x 100	125 gr	2000	100	5	5	**5,00**

- UV-resistant
- Strong



CR 190010

Polypropyleen (PP) metserskoord • Ficelle de maçon polypropylène (PP)

code			Ø mm x L m					min.	€
Geel • Jaune									
CR 190010	vrac	5420000043725	1 x 100	130 gr	1728	96	24	1	**1,92**
CR 190015	vrac	5420000043732	1,5 x 100	195 gr	1152	96	24	1	**3,24**





Lijnblokken • Blocs de ligne

code								min.	€
DISPLAY 24 stuks • DISPLAY 24 pcs			mm						Prijs per stuk • *Prix par pièce*
CR 100024D-1	vrac	5420000066625	75 x 48 x 35	1260 gr	7200	240	24	24	**2,01**
BLISTER per 2 stuks • BLISTER par 2 pcs			mm						
CR 100002		5420000066601	75 x 48 x 35	100 gr	768	96	12	1	**3,83**



CR 100024D-1









CR 100002

"Mikky" opspanblokjes • Repères d'alignement "Mikky"

code							min.	€
PP 337000		5420000010369	per paar / par paire	69 gr	1200	100	1	**3,40**



Snoerspanners voor bakstenen per paar
Tendeur de cordeaux pour briques par paire



code								min.	€
KX 100019		5412247100019	Baksteen / Brique	90 gr	1000	100	1	1	**6,98**
KX 200016		5412247200016	Baksteen / Brique	63 gr	-	120	1	1	**6,98**









Snoerspanners voor tegels, grijs per paar
Tendeur de cordeaux pour carrelage, gris par paire

code							min.	€
KX 300013		5412247300013	Tegels / Carrelage	55 gr	-	150	1	**6,98**





Gevlochten koord met kern • Corde tressée avec âme

code			Ø mm x L m				min.	€
NYLON								
CR 410200	vrac	5420000014466	2 x 100	232 gr	-	1	1	**9,04**
CR 410202	vrac	5420000029941	2 x 200	464 gr	-	1	1	**18,07**
CR 410301	vrac	5420000014473	3 x 100	515 gr	-	1	1	**14,42**
CR 410402	vrac	5420000014480	4 x 100	839 gr	192	1	1	**21,66**
CR 410503	vrac	5420000014497	5 x 100	1471 gr	176	1	1	**31,85**
CR 410604	vrac	5420000014510	6 x 100	1708 gr	-	1	1	**51,20**
CR 410805	vrac	5420000014527	8 x 100	2932 gr	50	1	1	**94,00**
CR 411110	vrac	5420000014459	10 x 100	4388 gr	36	1	1	**125,00**
CR 411202	vrac	5420000014503	12 x 100	6450 gr	-	1	1	**180,00**



PP MULTITEX								
CR 310200	vrac	5420000013681	2 x 100	225 gr	-	1	1	**8,62**
CR 310301	vrac	5420000013698	3 x 100	391 gr	-	1	1	**14,15**
CR 310402	vrac	5420000013704	4 x 100	614 gr	-	1	1	**20,55**
CR 310503	vrac	5420000013711	5 x 100	1043 gr	-	1	1	**27,71**
CR 310604	vrac	5420000013728	6 x 100	1424 gr	-	1	1	**38,05**
CR 310805	vrac	5420000013735	8 x 100	2480 gr	-	1	1	**53,70**
CR 311000	vrac	5420000013742	10 x 100	5350 gr	40	1	1	**85,40**
CR 312201	vrac	5420000014305	12 x 100	5150 gr	20	1	1	**128,00**



KATOEN • *COTON*								
CR 292000	vrac	5420000013636	2 x 100	336 gr	432	72	1	**7,72**
CR 292501	vrac	5420000013643	2,5 x 100	437 gr	315	45	1	**9,08**
CR 293001	vrac	5420000013650	3 x 100	485 gr	288	36	1	**11,42**
CR 294002	vrac	5420000013667	4 x 100	672 gr	-	1	1	**17,36**
CR 295003	vrac	5420000013674	5 x 100	886 gr	-	1	1	**22,23**

PPM gekleurde koord - 20 m • Corde colorée PPM haute ténacité - 20 m

code			Ø mm				min.	€
CR 330008	vrac	5420000014008	8	702 gr	105	1	1	**15,66**
CR 331002	vrac	5420000013759	10	955 gr	108	1	1	**19,39**
CR 331202	vrac	5420000013766	12	1281 gr	108	1	1	**22,33**





CR 661617

PP-polypropyleen koord (3 strengs) • Cordage PP polypropylène (3 torons)

code			Ø mm x L m					min.	€
CR 670602	vrac	5420000013834	6 x 20	347 gr	108	1	1		**5,22**
CR 670802	vrac	5420000013841	8 x 20	648 gr	280	1	1		**8,74**
CR 671002	vrac	5420000013858	10 x 20	943 gr	192	1	1		**12,35**
CR 660612	vrac	5420000014565	6 x 100	2050 gr	-	1	1		**18,41**
CR 660813	vrac	5420000013780	8 x 100	3392 gr	90	1	1		**41,40**
CR 661014	vrac	5420000014572	10 x 100	4652 gr	40	1	1		**63,80**
CR 661215	vrac	5420000014589	12 x 100	6400 gr	45	1	1		**82,70**
CR 661416	vrac	5420000014596	14 x 100	9900 gr	-	1	1		**90,20**
CR 661617	vrac	5420000014602	16 x 100	12300 gr	-	1	1		**114,00**


CR 640104

Polyethyleenkoord (3 strengs) • Cordage PE polyéthylène (3 torons)

code			Ø mm x L m					min.	€
CR 640104	vrac	5420000014312	4 x 200	2326 gr	-	1	1		**34,65**
CR 640106	vrac	5420000014336	6 x 100	1805 gr	-	1	1		**26,01**
CR 640108	vrac	5420000014343	8 x 100	2974 gr	-	1	1		**38,95**
CR 640110	vrac	5420000014350	10 x 100	4314 gr	20	1	1		**58,30**
CR 640112	vrac	5420000014367	12 x 100	6450 gr	-	1	1		**77,60**
CR 640114	vrac	5420000014374	14 x 100	10100 gr	-	1	1		**96,50**



PP paktouw - wit • Ficelle d'emballage PP - blanche

code			m					min.	€
CR 694511	vrac	5420000014718	1800	2000 gr	-	1	1		**18,11**

Sisal paktouw • Ficelle d'emballage en sisal

code			m					min.	€
CR 690250	vrac	5420000014541	50	250 gr	-	1	1		**3,46**
CR 690500	vrac	5420000014558	100	500 gr	300	48	1		**5,66**





Sisal zelen met lus • Élingues avec boucle

code			Ø mm x L m					min.	€
CR 490003	vrac	5420000014534	10 x 3	105 gr	-	1	1		**4,33**



Elastische koord • Câble élastique

code			Ø mm x L m					min.	€
CR 5408	bobijn/bobine	5420000014435	8 x 100	●	4480 gr	48	2	1	**109,00**
CR 5411	bobijn/bobine	5420000014299	10 x 100	●	6800 gr	40	2	1	**162,00**
Standaard haken • Crochets standard									**Prijs per 6 stuks • *Prix par 6 pcs***
CR 5390		5420000014275	voor / pour Ø 10 mm		185 gr	1200	50	1	**3,07**



Elastische koord met 2 haken • Câble élastique avec 2 crochets

code			L m					min.	€
				Prijs per 2 stuks • *Prix par 2 pcs*					
CR 5308		5420000014251	0,8	168 gr	1600	50	1		**3,21**
CR 5312		5420000014268	1,2	205 gr	1200	50	1		**3,61**



Fietsbinder 4 banden • Sandow plat 4 brins

code			L m					min.	€
CR 5204		5420000014244	0,57	100 gr	-	75	1		**4,70**

100 daN



EASY FIX elastiek met autoklem • Élastique EASY FIX autocoinceur

code			L m					min.	€
				Prijs per 2 stuks • *Prix par 2 pcs*					
CR 5001		5420000014213	1	118 gr	576	12	1		**5,62**
				Prijs per 75 stuks • *Prix par 75 pcs*					
CR 5095	display	5420000014220	1	2996 gr	-	1	1		**225,00**

● 25 stuks/pcs
● 25 stuks/pcs
● 25 stuks/pcs

100 daN



QUICK FIX elastiek met 2 haken met autoklem
Élastique QUICK FIX avec 2 crochets autocoinceur

code			L m					min.	€
CR 5111		5420000014237	1	90 gr	576	12	1		**4,01**

NEW





Afdeknet voor aanhangwagen • Filet pour remorque

POLYPROPYLEEN
POLYPROPYLÈNE

code			B x L					min.	€
Maaswijdte 30 mm • Largeur de maille 30 mm									
JK 764353	zak/sac	5420000075207	2 m x 3,5 m	2250 gr	120	8	1		**38,70**
JK 765403	zak/sac	5420000075214	2,5 m x 4 m	3100 gr	72	6	1		**54,80**
Maaswijdte 45 mm • Largeur de maille 45 mm									
JK 761300	zak/sac	5420000044142	1,6 m x 3 m	1100 gr	144	12	1		**23,90**
JK 762350	zak/sac	5420000044159	2 m x 3,5 m	1500 gr	120	10	1		**36,00**
JK 763400	zak/sac	5420000044166	2,5 m x 4 m	2100 gr	80	8	1		**52,00**

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



#30mm Ø 6mm
#45mm

- Sterk en soepel
- Solide et flexible

NEW



- Duurzaam en UV bestendig
- Durable et résistant aux UV

Afdeknet voor aanhangwagen • Filet pour remorque

POLYETHYLEEN
POLYÉTHYLÈNE

code			B x L					min.	€
JK 766350	zak/sac	5420000075221	2 m x 3,5 m	2700 gr	72	6	1		**69,00**
JK 767400	zak/sac	5420000075238	2,5 m x 4 m	3100 gr	48	4	1		**87,50**

#MESH Ø 6mm /50cm

daN - max. spankracht
daN - tension max.

spankracht rond de lading
cerclage

directe trekkracht
traction directe


JK 20020


JK 30025 JK 40050

Sjorband met klemgesp • Sangle type ceinture avec boucle en zamac

code								min.	€
									Prijs per 2 stuks • *Prix par 2 pcs*
JK 20020	5420000014060	20 mm x 2 m	77 gr	1728	144	24	1		3,03
JK 30025	5420000014077	25 mm x 2,5 m	102 gr	384	96	24	1		6,70
									Prijs per stuk • *Prix par pce*
JK 40050	5420000014084	25 mm x 5 m	158 gr	1152	96	24	1		4,63



EN 12195-2

Ratelsjorbanden enkel • Sangle avec tendeur à cliquet simple

code				LC daN				min.	€
JK 703525	5420000022843	25 mm x 5 m	800	333 gr	1530	85	1		4,93



Ratelsjorbanden 2-delig • Sangle 2 parties avec tendeur à cliquet

EN 12195-2

code				LC daN					min.	€
2 open haken • 2 crochets ouverts										
JK 704540	5420000022850	25 mm x 5 m	800	400	503 gr	1170	65	1		6,37



Automatische sjorbanden • Sangle à cliquet avec rappel automatique

EN 12195-2

code				LC daN		min.	€
2 open haken • 2 crochets ouverts							
JK 708360	5420000073678	25 mm x 3,6 m	340	912 gr	360	10	1	**15,99**





EN 12195-2

Ratelsjorbanden 2-delig
Sangle 2 parties avec tendeur à cliquet

code					LC daN		min.	€
Gesloten haken • Crochets fermés								
JK 700335	vrac	5420000022812	35 mm x 6 m	3000	1500	1359 gr	378	21	1	**12,57**
JK 701550	vrac	5420000022829	50 mm x 10 m	5000	2500	2866 gr	180	10	1	**24,56**
Open haken • Crochets écartés								
JK 702551	vrac	5420000022836	50 mm x 10 m	5000	2500	2709 gr	180	10	1	**23,95**







"DUPLIX" rondstroppen polyester met dubbele ommanteling
"DUPLIX" élingues rondes polyester avec gaine double

code			m	mm	t						min.	€
JK 801010	vrac	5420000022867	1	40	1		358 gr	320	80	1		5,65
JK 801020	vrac	5420000022874	2	40	1		723 gr	-	45	1		9,03
JK 801030	vrac	5420000022881	3	40	1		1026 gr	-	30	1		12,56
JK 802020	vrac	5420000022898	2	55	2		1383 gr	210	30	1		13,36
JK 802030	vrac	5420000022904	3	55	2		1383 gr	140	20	1		18,79
JK 802040	vrac	5420000022911	4	55	2		2493 gr	-	17	1		24,26
JK 803020	vrac	5420000022928	2	60	3		1734 gr	-	20	1		16,65
JK 803030	vrac	5420000022935	3	60	3		2633 gr	-	15	1		24,87
JK 803040	vrac	5420000022942	4	60	3		1734 gr	-	10	1		32,80

EN 1492-2



EN 1492-1

Hijsbanden • Élingues de levage

code			m	mm	t						min.	€
JK 910101	vrac	5420000022959	1	30	1		270 gr	-	125	1		4,68
JK 910102	vrac	5420000022966	2	30	1		464 gr	-	80	1		6,73
JK 910103	vrac	5420000022973	3	30	1		630 gr	-	60	1		8,68
JK 910202	vrac	5420000022980	2	60	2		838 gr	280	40	1		10,87
JK 910203	vrac	5420000022997	3	60	2		1156 gr	210	30	1		14,53
JK 910204	vrac	5420000023000	4	60	2		1505 gr	150	25	1		18,32
JK 910205	vrac	5420000023017	5	60	2		1808 gr	160	20	1		22,03
JK 910302	vrac	5420000023024	2	90	3		1323 gr	160	20	1		16,81
JK 910303	vrac	5420000023031	3	90	3		1816 gr	128	16	1		22,53
JK 910304	vrac	5420000023048	4	90	3		2337 gr	180	15	1		28,12
JK 910305	vrac	5420000025233	5	90	3		2893 gr	120	12	1		34,00
JK 910306	vrac	5420000023055	6	90	3		3385 gr	100	10	1		39,60
JK 910402	vrac	5420000023062	2	120	4		1835 gr	-	15	1		21,42
JK 910403	vrac	5420000023079	3	120	4		2528 gr	-	13	1		29,03
JK 910404	vrac	5420000023086	4	120	4		3155 gr	120	10	1		36,55
JK 910405	vrac	5420000025240	5	120	4		3799 gr	72	9	1		43,95
JK 910406	vrac	5420000023093	6	120	4		4585 gr	64	8	1		51,60
JK 910408	vrac	5420000023109	8	120	4		6000 gr	-	5	1		66,30
JK 910604	vrac	5420000023116	4	180	6		5150 gr	-	6	1		67,10
JK 910606	vrac	5420000023123	6	180	6		8300 gr	-	5	1		95,10
JK 910608	vrac	5420000023130	8	180	6		9700 gr	-	4	1		123,00

12

REINIGINGS-BENODIGDHEDEN
EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

SPONZEN EN DWEILEN	*ÉPONGES ET TORCHONS*
DOEKEN	*CHIFFONS*
AFTREKKERS	*RACLETTES*
STOFBLIKKEN	*PELLES À POUSSIÈRE*
BORSTELS	*BROSSES*



BATI-CLEAN



Eco spons met hogere densiteit
Éponge éco à grande densité

code			mm				min.	€
BC 403125	vrac	5420000015678	195 x 65 x 125	0,037 kg	322	23	1	1,73

Synthetische spons, polyestermousse met hoge densiteit
Éponge synthétique, mousse en polyestère à haute densité

code			mm				min.	€
BC 12264	vrac	5420000012264	170 x 100 x 60	0,034 kg	640	80	1	2,31





BC 12271

Synthetische tegelspons, hydrofiele kwaliteit - groot model
Éponge de carreleur synthétique, qualité hydrophile - modèle grand

code			mm				min.	€
BC 12271	vrac	5420000012271	200 x 130 x 75	0,049 kg	320	40	1	1,95
PL 245000	vrac	5420000045996	140 x 110 x 88	0,070 kg	-	30	1	6,84



PL 245000

PINGUIN

Epoxyspons om resten van epoxyhars te verwijderen
Éponge epoxy pour éliminer les résidus de résine époxy

code				mm			min.	€
BC 445100	vrac	5420000071131	SOFT-MEDIUM	150 x 100 x 50	0,024 kg	175	1	2,63
BC 445275	vrac	5420000071148	HARD	150 x 100 x 50	0,026 kg	180	1	4,64



BC 445100

BC 445275



BC 561950

BC 562320

Hydro, hoge kwaliteitsspons
Éponge hydro, haute qualité

code			mm				min.	€
BC 561950	shrink	5420000065765	165 x 110 x 70	0,040 kg	-	90	1	3,43
BC 562320	shrink	5420000012813	190 x 130 x 70	0,047 kg	276	23	1	4,82



Plantaardige spons, zuivere viscose, super opslorpend
Éponge végétale, pure viscose, super absorbante

code			mm				min.	€
BC 12257	vrac	5420000012257	160 x 105 x 38	0,083 kg	800	50	1	3,28

Groene schuurder op plantaardige cellulose spons
Éponge verte à récurer sur cellulose végétale

code			mm				min.	€
BC 12288	vrac	5420000012288	140 x 90 x 25	0,042 kg	2000	50	1	1,90



NEW



Microvezeldweil, hoge kwaliteit
Torchon en microfibre, haute qualité

code			mm				min.	€
				Prijs per 5 stuks • Prix par 5 pcs				
BC 711170	shrink	5420000076631	500 x 700	0,465 kg	360	10	1	13,10

Synthetische viscose dweil, super opslorpend
Torchon synthétique en viscose, super absorbant

code			mm				min.	€
BC 12301	vrac	5420000012301	700 x 600	0,089 kg	480	60	1	1,91





Geweven dweil op basis van katoen
Torchon tissé à base de coton

code			mm					min.	€
BC 12318	vrac	5420000012318	700 x 600	0,134 kg	800	100	25	1	2,85

Geweven dweil 100% katoen
Torchon tissé 100% coton

code			mm					min.	€
BC 12320	vrac	5420000015708	700 x 600	0,159 kg	600	100	25	1	4,27





NEW

Microvezeldoeken, hoge kwaliteit
Chiffons en microfibre, haute qualité

code			mm					min.	€
								Prijs per 10 stuks • Prix par 10 pcs	
BC 710040	shrink	5420000076624	400 x 400	0,335 kg	600	20	1		6,80

Synthetische vaatdoeken - per 3 stuks verpakt
Lavettes synthétiques - emballées par 3 pièces

code			mm					min.	€
BC 12332	vrac	5420000012332	400 x 380	0,060 kg	900	50	10		1,57





Gekleurde interlock van 70% gerecycleerd katoen
Interlock de couleur en coton recyclé à 70 %

code							min.	€
BC 700100	shrink	5420000049840	± 1 kg	1,000 kg	240	10	10	4,66
BC 701255	shrink	5420000074804	± 10 kg	10,000 kg	48	1	1	15,90

Witte interlock, goede kwaliteit sweatshirt en T-shirts
Interlock blanc, sweatshirts et T-shirts de bonne qualité

NEW

code							min.	€
BC 702001	shrink	5420000076570	± 1 kg	1,000 kg	240	10	10	4,92
BC 702510	shrink	5420000076587	± 10 kg	10,000 kg	48	1	1	35,50





Papieren rol MAXI S
Rouleau d'essuyage MAXI S

code			mm					min.	€
								Prijs per 2 stuks • Prix par 2 pcs	
2 lagen / 500 vellen • 2 couches / 500 feuilles									
BC 705002	shrink	5420000058606	380 x 260		4,060 kg	24	1	1	28,50
3 lagen / 483 vellen • 3 couches / 483 feuilles									
BC 705113	shrink	5420000076617	360 x 370		3,790 kg	24	1	1	39,85

Cellulose rol, wit, kokerloos
Rouleau de cellulose, blanc, sans mandrin

NEW

code			m					min.	€
								Prijs per 6 stuks • Prix par 6 pcs	
BC 703300	shrink	5420000076600	0,20 x 160		1,090 kg	28	1	1	34,80





Gewafeld
Gaufré

NEW



Met handgreep voor maximaal draaggemak
Avec poignée pour un confort de transport maximal

Crêpéstructuur
Crêpé



HIGH QUALITY | HIGH RESISTANCE
DRY AND WET USE

Multifunctionele doekjes voor droog en nat gebruik
Lingettes multifonctions pour usage sec et mouillé

code			mm	#				min.	€
BC 703855		5420000076594	420 x 300	200	1,000 kg	110	1	1	39,50

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026



Zonder water
Sans eau

Dermatologisch getest
Testé dermatologiquement



Niet-schurende zijde
Face non abrasive

Schurende zijde
Face abrasive



NEW

SCRUBS® reinigingsdoekjes
SCRUBS® lingettes nettoyantes

code			#				min.	€
BC 42272	bucket	4019114422727	72	1,010 kg	120	6	1	26,80

VIDEO









Vloerwisser zwart celschuim, montuur uit verzinkt staal
Raclette de sol matière mousse cellulaire noire, monture métallique zinguée



code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100583	vrac	5420000026360	24 x 350	0,154 kg	720	10	1	**2,50**
AV 100585	vrac	5420000026377	24 x 450	0,193 kg	770	10	1	**3,18**
Versterkte uitvoering • Monture renforcée								
AV 100591	vrac	5420000026384	24 x 550	0,372 kg	350	10	1	**7,21**
AV 100593	vrac	5420000026391	24 x 750	0,511 kg	300	10	1	**9,57**



versterkte steelhouder met driehoek
porteur de manche renforcé avec rebord

Vloerwisser witte natuurlijke cellenrubber, industriele montuur met waterrand
Raclette de sol matière naturelle cellulaire, monture industrielle

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100610	vrac	5420000026407	24 x 450	0,414 kg	350	10	1	**9,16**
AV 100611	vrac	5420000026414	24 x 550	0,488 kg	250	10	1	**10,26**
AV 100612	vrac	5420000026421	24 x 750	0,673 kg	160	10	1	**14,39**



Vloerwisser zuur en olie bestendige rode rubber
Raclette en caoutchouc rouge résistant aux huiles et acides

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100638	vrac	5420000027329	24 x 550	0,508 kg	200	10	1	**13,60**
AV 100640	vrac	5420000035263	24 x 750	0,600 kg	-	10	1	**18,90**

Asfalttrekker • Raclette pour asphalte



code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100661	vrac	5420000027336	24 x 600	0,863 kg	-	10	1	**15,64**



Vensterwisser • Raclette pour vitre

code			Ø mm x mm				min.	€
ECO								
AV 100530	vrac	5420000027022	24 x 300	0,054 kg	-	25	1	**2,83**
PRO SOFT-FEEL								
AV 100525	vrac	5412228773256	24 x 250	0,085 kg	-	6	1	**5,03**
AV 100526	vrac	5412228773300	24 x 300	0,092 kg	-	6	1	**5,21**
AV 100527	vrac	5412228773355	24 x 350	0,097 kg	24	6	1	**5,55**



Telescoopsteel voor vensterwissers
Manche télescopique pour raclette à vitre

code							min.	€
PRO (alu)								
AV 100542	vrac	5412228193023	87 → 200	0,353 kg	-	12	1	**19,82**





Stofblik metaal, houten steel
Pelle à poussière métallique, manche en bois

code								min.	€
			mm						
AV 100494	vrac	5420000026995	230 x 220	0,450 kg	300	10	1		5,35



SET metalen stofblik + handveger kokos
Pelle à poussière métallique en SET avec balayette coco

code								min.	€
			mm						
AV 100495	vrac	5420000027008	230 x 225	0,575 kg	120	10	1		7,75



PVC stofblikken • Pelles à poussière PVC

code							min.	€
Klein model • Petit modèle			mm					
AV 100485	vrac	5420000026971	220 x 180	0,092 kg	-	24	1	1,60
Groot model • Grand modèle								
AV 100489	vrac	5420000026988	280 x 240	0,216 kg	-	30	1	6,00



SET PVC stofblik + handveger
Pelle à poussière PVC en SET avec balayette

code								min.	€
			mm						
AV 100484	vrac	5420000026964	220 x 180	0,153 kg	240	10	1		3,96



Ontstopper • Déboucheur

code				ø				min.	€
			mm	mm					
AV 100470	vrac	5420000026957	320	140	0,171 kg	240	12	1	4,55





Comfortabele grabber met alu steel en pistoolhandvat
Pince ramasse-déchet avec manche alu et poignée pistolet

code								min.	€
			mm						
AV 122100		5412228221009	900	0,226 kg	-	6	1		27,44






AV 100048

Straatveger PVC vezels plat • Balai de rue fibres PVC plats

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100048	vrac	5420000026766	22 x 290	0,522 kg	324	12	1	3,82
AV 00048	vrac	5420000034310	22 x 290	0,534 kg	240	10	1	5,34
AV 00091	vrac	5420000034341	22 x 300	1,167 kg	210	10	1	12,53
AV 100333	vrac	5420000026933	22 x 600	1,307 kg	120	10	1	18,70
Met baleinen • Avec baleines								
AV 00073	vrac	5420000034334	22 x 300	1,038 kg	210	10	1	13,91


AV 00048


AV 00091




AV 100333


AV 00073



Straatveger PVC groen + Quick Fix steelhouder
Balai de rue PVC vert + porteur de manche Quick Fix

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100350	vrac	5420000035782	22 x 600	1,500 kg	-	10	1	10,48





Lange, soepelere borstelharen voor reiniging de schoenbekleding.
Poils longs et flexibles pour nettoyer le revêtement des chaussures.



Korte, harde borstelharen voor een betere reiniging van de zool.
Poils courts et durs pour un meilleur nettoyage de la semelle.

Afvoering van vuil
Trou d'évacuation de la saleté



Voetenveger met 4 PVC borstels
Brosse pour rincage de chaussures avec 4 brosses en PVC

code			mm				min.	€
AV 144000	vrac	5420000065369	300 x 315 x 200	4,520 kg	42	1	1	52,90

Straatveger bassine 50% • Balai de rue bassine 50%



code								min.	€
			Ø mm x mm						
AV 00043	vrac	5420000034303	22 x 290	0,562 kg	210	10	1		6,81

Straatveger bassine 50% + baleinen
Balai de rue bassine 50% + baleines



code								min.	€
			Ø mm x mm						
AV 00070	vrac	5420000034327	22 x 300	0,747 kg	180	10	1		13,16

Straatveger Bahia / Elaston + Quick Fix steelhouder
Balai de rue Bahia / Elaston + porteur de manche Quick Fix



code								min.	€
			Ø mm x mm						
AV 100051	vrac	5420000026780	22 x 400	1,051 kg	120	6	1		20,15

Asfalteerborstel plat tampico standaard + vijs
Brosse à asphalte en bois plat tampico pure + vis



code								min.	€
			mm						
AV 100224	vrac	5420000026872	230	0,333 kg	-	20	1		9,68



Industrieveger kokosvezel • Balai industriel en fibres coco



code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100012	vrac	5420000026650	22 x 290	0,303 kg	432	16	1	**2,75**
AV 100014	vrac	5420000071452	22 x 400	0,500 kg	540	12	1	**4,21**
AV 02355	vrac	5420000034358	22 x 600	0,775 kg	180	12	1	**8,34**
AV 00025	vrac	5420000034280	22 x 800	1,194 kg	100	10	1	**12,87**
AV 00026	vrac	5420000034297	22 x 1000	1,540 kg	100	10	1	**16,97**



Huisveger kokosvezel, vernist hout • Balai de ménage coco, bois vernis

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 00013	vrac	5420000034273	22 x 320	0,486 kg	240	10	1	**6,26**



Veger Ossi-Blitz mix + Quick Fix steelhouder
Balai Ossi-Blitz mix + porteur de manche Quick Fix

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100036	vrac	5420000026742	22 x 280	0,390 kg	-	10	1	**9,80**



Kamerveger grijs haar 2" • Balai de chambre soies grises 2"

code			Ø mm x mm				min.	€
AV 100250	vrac	5420000026889	22 x 280 mm	0,340 kg	-	20	1	**11,14**





Veger Arenga + Quick Fix steelhouder
Balai Arenga + porteur de manche Quick Fix

code								min.	€
			Ø mm x mm						
AV 100030	vrac	5420000026704	22 x 280	0,393 kg	300	20	1		7,40



AV 100031 / 33

AV 100034

Zaalveger Arenga • Balai Arenga

code							min.	€
Steelhouder • Porteur de manche "QUICK FIX" Ø mm x mm								
AV 100031	vrac	5420000026711	22 x 400	0,499 kg	-	10	1	9,42
AV 100033	vrac	5420000026728	22 x 600	0,750 kg	200	10	1	13,16
Metalen steelhouder • Porteur de manche métallique								
AV 100034	vrac	5420000026735	22 x 800	0,992 kg	-	10	1	20,43



Steelhouder • Porteur de manche

code								min.	€
Metaal • Métal			Ø mm x mm						
AV 130000	vrac	5420000027046	22 x 115	0,103 kg	-	50	1		3,32
Hardhout - vernist • Bois dur - vernis									
MS 8008	vrac	5420000010710	1200	0,395 kg	500	25	25		3,60
MS 8009	vrac	5420000010727	1400	0,430 kg	2000	25	25		4,33



Handveger kokosvezel • Balayette coco

code							min.	€
			mm					
AV 100190	vrac	5420000026834	310	0,197 kg	720	40	1	1,90
Extra lang • Extra long								
AV 100191	vrac	5420000026841	430	0,171 kg	-	30	1	2,88



Handveger Arenga • Balayette Arenga

code							min.	€
			mm					
AV 100193	vrac	5420000026858	310	0,195 kg	-	40	1	2,94



Handveger Arenga / Elaston mix • Balayette Arenga / Elaston mix

code							min.	€
			mm					
AV 100195	vrac	5420000026865	310	0,227 kg	-	40	1	2,88





Handschuurborstel met neus, mexillon vezels
Brosse à récurer avec nez, fibres mexillon

code							min.	€
			mm					
AV 100118	vrac	5420000026803	185	0,142 kg	-	50	1	2,86



AV 100122



AV 100141

Ankerschuurborstel 75% tampico
Brosse à récurer ancre 75% tampico

code							min.	€
			Ø mm x mm					
AV 100122	vrac	5420000026810	(2x) 22 x 220	0,279 kg	450	10	1	4,50
Met Quick-Fix steelhouder • Avec porteur de manche Quick-Fix								
AV 100141	vrac	5420000026827	22 x 300	0,275 kg	-	10	1	6,88

13

EMMERS EN KUIPEN
SEAUX ET CUVELLES

JERRYCANS	*JERRICANS*
TRECHTERS EN MAATBEKERS	*ENTONNOIRS ET VERRES DOSEUR*
EMMERS	*SEAUX*
KUIPEN	*CUVELLES*
STORTKOKERS	*GOULOTTES À GRAVATS*



WEMAS ABSPERRTECHNIK

vinmer
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

solid®
HANDTOOLS

www.wemas.de www.vinmer.fr www.solid-handtools.com

NEW





Metalen jerrycan met veiligheidsslot
Jerrican métallique avec verrou de sécurité

FUEL

code			L				min.	€
Groen • Vert								
DR 12105	vrac	5420000076303	5	1,000 kg	75	5	1	**26,80**
DR 12110	vrac	5420000075177	10	2,690 kg	45	5	1	**30,80**
DR 12120	vrac	5420000075184	20	4,480 kg	36	4	1	**36,60**
Rood • Rouge								
DR 13210	vrac	5420000075146	10	2,690 kg	45	5	1	**32,80**
DR 13220	vrac	5420000075153	20	4,480 kg	36	4	1	**37,50**
Zwart • Noir								
DR 14320	vrac	5420000075160	20	4,480 kg	36	4	1	**37,50**

u n APPROVED

METAL JERRY CAN

Schenktuit voor metalen jerrycans
Bec verseur pour jerricans métalliques

FUEL

code				ø				min.	€
DR 15935		5420000076334	SEMI FLEX	20 mm	0,300 kg	-	20	1	**9,00**
DR 15910		5420000075191	FLEX	20 mm	0,310 kg	-	20	1	**14,20**



DR 15935



DR 15910

Toebehoren voor metalen jerrycans • Accessoires pour jerricans métalliques

code							min.	€
Rubberen afdichtingen • Joints en caoutchouc								**Prijs per 5 stuk • *Prix par 5 pièce***
DR 15980		5420000076341	metalen jerrycans / jerricans en métal	0,050 kg	-	100	1	**6,45**
DR 15981		5420000076358	SEMI-FLEX schenktuit / bec verseur	0,050 kg	-	100	1	**6,45**
DR 15982		5420000076365	FLEX schenktuit / bec verseur	0,050 kg	-	100	1	**6,45**
Borgpen • Goupille de sécurité								**Prijs per 10 stuk • *Prix par 10 pièce***
DR 15995		5420000076372	metalen jerrycans / jerricans en métal	0,100 kg	-	100	1	**7,30**



DR 15980



DR 15981



DR 15982



Polyethylene Jerrycan met tuit
Jerrican en polyéthylène avec bec verseur

UN APPROVED

code			L					min.	€
DR 21034W	vrac	5420000073296	5	0,400 kg	180	10	1		8,65
DR 21035W	vrac	5420000073302	10	0,650 kg	108	6	1		10,95



DR 21035W



Water jerrycan 10L met kraantje
Jerrican d'eau 10L avec robinet

code			L					min.	€
HP 972100	vrac	5420000073289	10	0,600 kg	125	5	1		12,61



Uitrekbare trechter met vulstuk
Entonnoir avec embout de remplissage étirable

code			Ø					min.	€
HP 960100	vrac	5420000073357	140 mm	0,080 kg	1500	60	1		3,85

Trechter in kunststof • Entonnoir en plastique

code			Ø					min.	€
HP 960020	vrac	5420000072190	200 mm	0,080 kg	360	12	1		8,00




HP 985002


HP 985103

Maatbeker in kunststof • Verre doseur en plastique

code			L					min.	€
HP 985001	vrac	5420000072183	1	0,120 kg	648	12	1		9,30
HP 985002	vrac	5420000045187	2	0,190 kg	576	12	1		14,00
HP 985103	vrac	5420000045194	3	0,280 kg	300	10	1		17,80
HP 985105	vrac	5420000045200	5	0,340 kg	225	5	1		22,00





Bouwemmer - PE • Seau de maçon - PE

code			Ø x H cm	L					min.	€
HP 12080	vrac	5420000040762	31 x 24	12	444 gr	900	10	10		1,68
HP 20064	vrac	5420000040779	37 x 27	20	616 gr	480	10	10		3,08



Gipsemmer - PE • Seau à plâtre - PE

code			Ø x H cm	L					min.	€
HP 01012	vrac	5420000069855	31 x 24	12	404 gr	900	10	10		5,63

Speciaal voor plaaster
Spécial pour plâtrier

Laat geen zwarte sporen in het mengsel
Ne laisse pas de traces noires dans le mélange



Bouwemmer - PE • Seau de maçon - PE

code			Ø x H cm	L						min.	€
VM 113101	vrac	3463521131016	31 x 24	11		568 gr	600	10	10		6,27
VM 113102	vrac	3463521131023	31 x 24	11		568 gr	600	10	10		6,27

Bouwemmer - PE + rubber • Seau de maçon - PE + caoutchouc

code			Ø x H cm	L					min.	€
VM 112101	vrac	3463521121017	31 x 24	11	633 gr	630	10	10		5,49
Houten handgreep • Poignée en bois										
VM 112110	vrac	3463521121109	38 x 21,5	18	862 gr	450	10	10		8,98



VM 112110



Emmertrolley met wielen voor emmer 20 L en kuip 40 L
Chariot à roues pour seau 20 L et cuvelle 40 L

code						min.	€
SO 200240	vrac	5420000061729	Min Ø 14 cm - Max Ø 41,5 cm	1800 gr	96	4	1	29,20

RM 341130



VM 360002



RM 341120



Bouwemmer - rubber zwart • *Seau de maçon - caoutchouc noir*

code			Ø x H cm		L					min.	€
Rubber ECOCHOK • *Caoutchouc ECOCHOK*											
RM 341130	vrac	3479133411309	31 x 23,5	HOBBY	11	658 gr	500	10	10		**6,46**
Rubber FLEXOGOM • *Caoutchouc FLEXOGOM*											
VM 360002	vrac	3463523600022	32 x 25	PRO	11	864 gr	250	10	10		**8,10**
Rubber PROCHOK • *Caoutchouc PROCHOK*											
RM 341120	vrac	3479133411200	31,5 x 25	PRO	12	928 gr	500	10	10		**8,80**
Met gietbek - zware uitvoering • *Avec bec verseur - version lourde*											
GB 120000	vrac	5420000030770	29 x 25	-	12	1800 gr	180	10	10		**9,60**

Versterkte romp, oren en bodem
Corps, oreilles et fond renforcé



GB 120000



Ronde mortelkuip - PE • *Cuvelle à mortier - PE*

code			Ø x H cm	L					min.	€
HP 40088	vrac	5420000040786	50 x 30	40	1350 gr	260	10	10		**5,94**
HP 65033	vrac	5420000040793	55 x 34	60	1626 gr	120	10	10		**6,95**
HP 90050	vrac	5420000040809	66 x 36	90	2845 gr	120	10	10		**8,75**
HP 100120	vrac	4014124010308	70,5 x 41	120	5500 gr	50	10	10		**45,00**
HP 100230	vrac	8006417002639	86 x 53	230	6250 gr	40	10	10		**58,00**

Ronde gipskuip - PE • *Cuvelle à plâtre - PE*

code			Ø x H cm	L					min.	€
HP 01065	vrac	5420000069862	60 x 33	65	1548 gr	140	10	10		**17,77**



65 L

Laat geen zwarte sporen in het mengsel
Ne laisse pas de traces noires dans le mélange

Speciaal voor plaaster
Spécial pour plâtrier

Gevulkaniseerde rubber
Caoutchouc vulcanisé





Gevulkaniseerde rubberen kuip
Cuvelle en caoutchouc vulcanisé

code			Ø x H cm	L				min.	€
GB 370000	vrac	5420000030787	43 x 26	37	3200 gr	60	5	5	**26,00**
GB 450000	vrac	5420000030794	52 x 36	45	6000 gr	60	5	5	**31,45**
GB 850010	vrac	5420000030800	58 x 39	85	9500 gr	50	-	5	**49,50**



Rubber/Caoutchouc

Rubberen "MULTI-FLEX" kuip - zwart
Cuvelle "MULTI-FLEX" caoutchouc - noir

code							min.	€
JA 200900	vrac	5420000030312	40 L	1650 gr	480	10	10	**17,01**

NEW

Polyethyleen
Polyéthylène



Flexibele kuip "BUILDER TUBS"
Cuvelle flexible "BUILDER TUBS"

code							min.	€
JA 100026	vrac	5420000076419	22 l	0,750 kg	576	12	12	**5,80**
JA 101042	vrac	5420000076426	38 l	1,000 kg	540	12	12	**7,25**
JA 102055	vrac	5420000076433	52 l	1,400 kg	432	12	12	**10,60**

INCASSABLE ONBREEKBAAR

HIGH FLEX
STRONG



Rechthoekige mortelbak - PE zwart
Auge à mortier, bac rectangulaire - PE noir

code			L x B x H cm	L				min.	€
RM 342250	vrac	3479133422503	61 x 44 x 15,5	25	1250 gr	300	10	10	**8,17**
HP 95065	vrac	5420000040816	74 x 40 x 31	65	2400 gr	180	10	10	**7,56**
HP 95090	vrac	5420000040823	78 x 46 x 30	90	3340 gr	130	10	10	**9,35**



Rechthoekige mortelbak - Rubber PROCHOK
Auge à mortier, bac rectangulaire - Caoutchouc PROCHOK

code			L x B x H cm	L				min.	€
RM 343510	vrac	3479133435107	46 x 36 x 12	12	931 gr	100	5	5	**7,93**
RM 343530	vrac	3479133435305	71,5 x 49 x 16	35	2193 gr	100	5	5	**17,20**

GS-geprüft
700 kg
capacity

Made in Germany



200 L



SPUITGEGOTEN PRODUCTIE
MOULAGE PAR INJECTION

CE

NEW



Verstevigingsribben aan de onderzijde
Nervures de renfort sur la partie inférieure



Rechthoekige mortelbak, versterkt met stalen frame, kraanbaar
Auge à mortier, bac rectangulaire renforcé avec bande en acier, grutable

code			L x B x H cm	L					min.	€
WA 816001	vrac	4017605205378	100 x 70 x 46	200		15,500 kg	25	-	5	129,00
WA 816002	vrac	4017605205408	100 x 70 x 46	200		15,500 kg	25	-	5	129,00
WA 816003	vrac	4017605205392	100 x 70 x 46	200		15,500 kg	25	-	5	129,00
WA 816004	vrac	4017605205415	100 x 70 x 46	200		15,500 kg	25	-	5	129,00
● WA 816006	vrac	4017605010156	100 x 70 x 46	200		15,500 kg	25	-	5	129,00



Prijzen op aanvraag
Prix sur demande



VOOR MEER INFO, CONTACTEER ONS
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS

Prijzen op aanvraag
Prix sur demande

BEDRUKKING tweezijdig vanaf 25 st
BEDRUKKING eenzijdig vanaf 50 st

- Keuze tussen wit of zwart
- Logo: max. 460 x 260 mm (B x H)
- Tekst: max. 3 regels, max. 21 karakters per regel

IMPRESSION 2 cotés à partir de 25 pcs
IMPRESSION 1 coté à partir de 50 pcs

- Au choix : blanc ou noir
- Logo : max. 460 × 260 mm (L × H)
- Texte : max. 3 lignes, max. 21 caractères par ligne









Stortkoker, elementen in PE, ineenschuifbaar, incl. ketting
Goulotte à gravats, éléments en PE, emboîtables, chaînes incl. CE

code								min.	€
			Ø x H cm						
WA 495000	vrac	8006417004923	50 x 110	9,000 kg	28	7	7		101,00

Max. 10 stortkokers aan elkaar !
Max. 10 goulottes attachées !





Vulstortkoker
Goulotte avec orifice latéral de vidage CE

code								min.	€
			cm						
WA P51044Y	vrac	8006417015981	97 x 74 x 65	7,000 kg	25	1	1		180,00



Ketting voor stortkoker (per paar) **+ 4 musketonhaken & 2 bevestigingen in SET**
Chaînes pour goulotte à gravats (par paire) **+ 4 mousquetons & 2 fixations en SET**

code								min.	€
			m						
WA 497750	zakje/sachet	5420000047228	1	1,200 kg	-	1	1		22,19

Verzinkt draagrek voor stortkokers
Support zingué métallique pour goulottes à gravats

code								min.	€
			cm						
WA P51011	vrac	8006417002219	73 x 102 x 53	14,500 kg	-	1	1		162,00



14

BOUWGEREEDSCHAP

OUTILS DE BÂTIMENT

HAMERS	*MARTELLERIE DIVERSE*
MOKERS EN VOORHAMERS	*MASSETTES ET MASSES*
PIKHOUWELEN	*PIOCHES*
BEITELS	*BURINS*
DIVERSE BOUWGEREEDSCHAPPEN	*OUTILLAGES DIVERS*
BOUW EN BESTRATING	*CONSTRUCTION ET PAVAGE*
GEREEDSCHAP VOOR WAPENING	*OUTILLAGES POUR FERRAILLAGE*
STEENKNIPPERS	*COUPE-DALLES*
TUINGEREEDSCHAPPEN	*OUTILS DE JARDINAGE*
BIJLEN	*HACHETTES*
SCHOPPEN EN SPADEN	*PELLES ET BÊCHES*
STELEN	*MANCHES*



solid® HANDTOOLS

solid Xtreme



Bankhamer met Hickory steel
Marteau de mécanicien avec manche Hickory

DIN 1041

code							min.	€
PM 804321	vrac	5420000037175	0,200 kg	0,312 kg	48	6	1	**6,51**
PM 804331	vrac	5420000037182	0,300 kg	0,433 kg	36	6	1	**7,58**
PM 804341	vrac	5420000037199	0,400 kg	0,550 kg	36	6	1	**7,96**
PM 804351	vrac	5420000037205	0,500 kg	0,655 kg	36	6	1	**8,85**
PM 804381	vrac	5420000037212	0,800 kg	1,053 kg	24	6	1	**11,36**
PM 804411	vrac	5420000037229	1,000 kg	1,169 kg	24	6	1	**13,18**

Bankhamer met Hickory steel en beschermhuls in staal
Marteau de mécanicien avec manche Hickory et manchon de protection en acier

DIN 1041

code							min.	€
PM 804010	vrac	5420000033436	0,100 kg	0,187 kg	96	6	1	**7,16**
PM 804020	vrac	5420000025899	0,200 kg	0,312 kg	48	6	1	**8,79**
PM 804030	vrac	5420000025905	0,300 kg	0,428 kg	48	6	1	**9,74**
PM 804040	vrac	5420000025912	0,400 kg	0,580 kg	36	6	1	**11,18**
PM 804050	vrac	5420000025929	0,500 kg	0,714 kg	36	6	1	**12,66**
PM 804060	vrac	5420000025936	0,600 kg	0,808 kg	24	6	1	**14,86**
PM 804080	vrac	5420000025943	0,800 kg	1,085 kg	24	6	1	**17,21**
PM 804100	vrac	5420000025950	1,000 kg	1,252 kg	12	4	1	**20,39**
PM 804150	vrac	5420000025967	1,500 kg	1,784 kg	16	4	1	**24,88**





Bankhamer, glasvezelsteel
Marteau de mécanicien, manche en fibre

DIN 1041

code							min.	€
PM 804730	vrac	5420000059993	0,300 kg	0,488 kg	48	6	1	**10,14**
PM 804750	vrac	5420000060005	0,500 kg	0,732 kg	24	6	1	**11,53**
PM 804780	vrac	5420000060012	0,800 kg	1,110 kg	24	6	1	**14,74**
PM 804795	vrac	5420000060029	1,000 kg	1,312 kg	12	6	1	**17,00**



- Licht / Léger
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen schokken / Amortissement optimal des vibrations

Handgreep in polypropyleen met glasvezelkern en een comfortabele anti-slip greep in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc thermoplastique

Bankhamer "VIBELESS"
Marteau de mécanicien "VIBELESS"

DIN 1041

code							min.	€
PM 804430	vrac	5420000061613	0,300 kg	0,534 kg	30	10	1	**15,24**
PM 804450	vrac	5420000061620	0,500 kg	0,734 kg	40	10	1	**17,31**
PM 804480	vrac	5420000061637	0,800 kg	1,034 kg	18	6	1	**21,57**
PM 804510	vrac	5420000061644	1,000 kg	1,234 kg	18	6	1	**24,45**
PM 804515	vrac	5420000061651	1,500 kg	1,734 kg	12	4	1	**30,55**

Schrijnwerkershamer • Marteau de menuisier



code							min.	€
Met essen steel • Avec manche en frêne								
PM 803230	vrac	5420000025875	0,230 kg	0,299 kg	12	6	1	**8,17**
PM 803320	vrac	5420000027428	0,320 kg	0,385 kg	12	6	1	**9,88**

VIBELESS

- Lichte & robuuste glasvezelsteel / Manche en fib e de verre léger et robuste
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen trillingen / Amortissement optimal des vibrations



Schrijnwerkershamer "VIBELESS"
Marteau de menuisier "VIBELESS"



code							min.	€
PM 803160	vrac	5420000062023	0,160 kg	0,355 kg	36	6	1	**14,72**
PM 803172	vrac	5420000062030	0,315 kg	0,490 kg	32	4	1	**16,55**

Handgreep in polypropyleen met glasvezelkern en een comfortabele anti-slip greep in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc thermoplastique



Elektriekershamer met essen steel
Marteau d'électricien avec manche en frêne



code							min.	€
PM 803200	vrac	5420000027572	0,200 kg	0,257 kg	12	6	1	**9,53**

Nylon hamer - hardheid 72 Shore D • Maillet nylon - dureté 72 Shore D



code							min.	€
HH 801027	vrac	5420000025677	N° 2 - 27 mm	0,253 kg	-	1	1	15,95
HH 801032	vrac	5420000025684	N° 3 - 32 mm	0,352 kg	-	1	1	21,28
HH 801040	vrac	5420000025691	N° 5 - 40 mm	0,598 kg	-	1	1	30,90
HH 801050	vrac	5420000025707	N° 6 - 50 mm	0,898 kg	-	1	1	47,65
Vervangkop • Embout de rechange								
HH 815127	vrac	5420000025714	N° 2 - 27 mm	0,014 kg	-	1	1	3,36
HH 815132	vrac	5420000025721	N° 3 - 32 mm	0,021 kg	-	1	1	4,26
HH 815140	vrac	5420000025738	N° 5 - 40 mm	0,035 kg	-	1	1	6,62
HH 815150	vrac	5420000025745	N° 6 - 50 mm	0,056 kg	-	1	1	10,90



Terugslagvrije hamer • Maillet sans rebond

code			ø						min.	€
PM 803645	vrac	5420000062696	45 mm	0,500 kg	0,595 kg	200	40	10	1	22,43
PM 803650	vrac	5420000062702	50 mm	0,800 kg	0,820 kg	200	32	8	1	25,88
PM 803655	vrac	5420000062719	55 mm	1,000 kg	1,060 kg	200	24	8	1	30,15



Terugslagvrije hamer met gele polyurethaan inzet
Maillet sans rebond avec embouts jaunes en polyuréthane

code							min.	€
SY 3380040	vrac	5420000027466	-	0,686 kg	-	1	1	81,70



Klauwhamer EVOLVE Ergo Grip, uit 1 deel gesmeed, met groot slagvlak en magneet
Marteau de coffreur EVOLVE Ergo Grip - forgé monobloc avec une surface de frappe plus large avec aimant

code								min.	€
PM 230000	vrac	5420000040724	0,600 kg	0,938 kg	288	24	4	1	**40,50**



Klauwhamer "recht" uit 1 deel gesmeed met magneet en nageltrekker
Marteau "droit" forgé monobloc avec aimant et extracteur de clous

code								min.	€
PM 2026	vrac	5420000006041	0,600 kg	0,940 kg	432	24	6	1	**32,50**



Klauwhamer glasvezelsteel "recht"
Marteau de coffreur manche fibre "droit"

code								min.	€
PM 2014	vrac	5420000006034	0,600 kg	0,809 kg	432	24	6	1	**24,00**

TPR greep • Poignée en TPR



Klauwhamer staalbuissteel, versterkt
Marteau de coffreur manche tubulaire, renforcé

code								min.	€
PM 700480	vrac	5420000015821	0,480 kg	0,773 kg	648	36	6	1	**15,02**
PM 705000	vrac	5420000006027	0,600 kg	0,868 kg	432	24	6	1	**16,54**

Rubber greep • Poignée en caoutchouc



Klauwhamer glasvezelsteel, versterkt
Marteau de coffreur manche fibre, renforcé

code								min.	€
PM 2007	vrac	5420000006072	0,600 kg	0,867 kg	432	24	6	1	**24,00**

TPR greep • Poignée en TPR



Klauwhamer italiaans model met magneet
Marteau de coffreur italien avec aimant

code	ref.				min.	€
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"						
PM 252400	vrac	5420000033504	0,400 kg	MS 3450	0,700 kg	432	6	1	**23,04**



Klauwhamer italiaans model met houten steel 450 mm
Marteau de coffreur italien avec manche bois 450 mm

code	ref.				min.	€
PM 250450	vrac	5420000033511	0,400 kg	MS 3195	0,565 kg	-	6	1	**11,49**
PM 250460	vrac	5420000033528	0,500 kg	MS 3195	0,665 kg	-	6	1	**12,58**
Met magneet • Avec aimant						
PM 251000	vrac	5420000033535	0,400 kg	MS 3195	0,465 kg	240	6	1	**14,47**



Franse klauwhamer met magneet
Marteau de maçon Français avec aimant

code						min.	€
Met houten steel • Avec manche en bois							
PM 280170	vrac	5420000054363	0,700 kg	0,800 kg	-	6	1	**15,80**
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"							
PM 285070	vrac	5420000054356	0,700 kg	0,800 kg	-	6	1	**24,11**







Metsershamer • Marteau de maçon

code						min.	€
PM 238600	vrac	5420000040519	0,600 kg	0,850 kg	36	6	1	**20,36**







75x
STERKER
PLUS SOLIDE

DEMOLITION
geen indicatie van vervorming na
aucune indication de déformation après
36000 slagen/coups



GLASVEZEL/FIBRE
brak bij / rompt à
7000 slagen/coups



HOUT/BOIS
brak bij / rompt à
450 slagen/coups



solid Xtreme

Moker Solid Xtreme 'DEMOLITION' indestructible
Massette Solid Xtreme 'DEMOLITION' indestructible

code							min.	€
PM 801718	vrac	5420000047211	1,800 kg	2,500 kg	-	8	1	89,10





solid Xtreme

Moker met 2 widia hoeken en glasvezelsteel
Massette avec 2 coins widia et manche fibre

code							min.	€
PM 801951	vrac	5420000034389	1,000 kg	1,287 kg	-	6	1	204,00

WIDIA, ook wel Wolfraamcarbide genoemd, is een zeer hard, slijtvast materiaal dat gebruikt kan worden om het duurdere diamant te vervangen.
WIDIA, également appelé carbure de tungstène, est un matériau très dur et résistant à l'usure qui peut être utilisé pour remplacer le diamant qui est plus cher.

Moker met Hickory steel
Massette avec manche Hickory

DIN 6475



code								min.	€
PM 801311	vrac	5420000037236	1,000 kg	1,115 kg	504	12	6	1	**10,59**
PM 801413	vrac	5420000037243	1,250 kg	1,414 kg	504	12	6	1	**12,01**
PM 801516	vrac	5420000037250	1,500 kg	1,741 kg	504	12	4	1	**14,42**

Moker met Hickory steel en beschermhuls in staal
Massette avec manche Hickory et manchon de protection en acier

DIN 6475



code								min.	€
PM 801100	vrac	5420000025974	1,000 kg	1,197 kg	504	12	6	1	**13,64**
PM 801125	vrac	5420000025981	1,250 kg	1,453 kg	468	12	6	1	**14,93**
PM 801150	vrac	5420000025998	1,500 kg	1,752 kg	324	12	4	1	**18,09**
PM 801200	vrac	5420000030992	2,000 kg	2,317 kg	304	8	2	1	**21,66**



Moker met glasvezelsteel soft-feel
Massette avec manche fibre soft-feel

DIN 6475

code								min.	€
PM 801201	vrac	5420000031326	1,000 kg	1,247 kg	512	16	4	1	**10,88**
PM 801212	vrac	5420000031333	1,250 kg	1,513 kg	504	12	6	1	**12,20**
PM 801223	vrac	5420000031340	1,500 kg	1,770 kg	504	12	6	1	**13,65**



Moker met glasvezelsteel soft-feel
Massette avec manche fibre soft-feel

code								min.	€
PM 800510	vrac	5420000047280	1,000 kg	1,238 kg	-	-	6	1	**16,99**
PM 800612	vrac	5420000047297	1,250 kg	1,468 kg	-	-	6	1	**18,91**
PM 800715	vrac	5420000047303	1,500 kg	1,650 kg	-	12	6	1	**20,72**
PM 800820	vrac	5420000051522	2,000 kg	2,100 kg	-	-	6	1	**22,77**



VIBELESS

- Licht & robuuste glasvezelsteel / Manche en fib e de verre léger et robuste
- Lange levensduur / Longue durée de vie
- Optimale bescherming tegen trillingen / Amortissement optimal des vibrations

Moker "VIBELESS"
Massette "VIBELESS"

code								min.	€
PM 800210	vrac	5420000062351	1,000 kg	1,254 kg	304	16	4	1	**24,36**
PM 800212	vrac	5420000062368	1,250 kg	1,494 kg	304	16	4	1	**26,49**
PM 800215	vrac	5420000062375	1,500 kg	1,702 kg	288	12	4	1	**29,03**

Handgreep in polypropyleen met glasvezelkern en een comfortabele anti-slip greep in thermoplastisch rubber

Poignée en polypropylène avec noyau en fibre de verre et une poignée antidérapante confortable en caoutchouc thermoplastique

Rubberen opzetstuk voor moker 1,250 kg (zonder moker)
Protection caoutchouc pour massette 1,250 kg (sans massette)



code						min.	€
HH 362112	vrac	5420000018013	0,313 kg	-	1	1	**5,05**



MIX

Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc

Voorhamer • Masse

code								min.	€
Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection									
PM 802130	vrac	5420000033405	3,000 kg	3,540 kg	60	4	1		31,95
PM 802140	vrac	5420000033412	4,000 kg	4,540 kg	60	4	1		36,65
PM 802150	vrac	5420000033429	5,000 kg	5,540 kg	60	4	1		43,35
Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"									
PM 802803	vrac	5420000031364	3,000 kg	3,850 kg	60	4	1		45,85
PM 802814	vrac	5420000031371	4,000 kg	4,875 kg	60	4	1		54,30
PM 802825	vrac	5420000031388	5,000 kg	5,900 kg	60	4	1		62,70

Type F5500



Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc

MIX

Voorhamer met dwarssnede
Masse tranche

code								min.	€
Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection									
PM 802604	vrac	5420000033542	4,000 kg	4,635 kg	-	4	1		44,05
PM 802606	vrac	5420000037373	6,000 kg	6,600 kg	-	4	1		58,00
Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"									
PM 802645	vrac	5420000060142	4,000 kg	4,635 kg	-	4	1		58,10

Type F5500



MIX

Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc

Kliefhamer "Merlin" met essen steel "MIX"
Merlin avec manche en frêne "MIX"

code			L					min.	€
PM 802701	vrac	5420000065475	910 mm	2,500 kg	2,856 kg	-	4	1	33,40



Type F5500

Kliefhamer met glasvezelsteel soft-feel
Merlin avec manche fibre soft-feel

code			L						min.	€
PM 802755	vrac	5420000031630	900 mm	3,500 kg	4,424 kg	60	4	1		54,70



Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc

Pikhouweel 2,5 kg ronde huls
Pioche 2,5 kg douille ronde

code				ref.				min.	€
PM 500250	vrac	5420000032644	-	MS 8073	2,500 kg	-	1	1	**31,70**
Met houten steel • Avec manche bois									
PM 500261	vrac	5420000031401	2,500 kg	MS 8073	3,235 kg	-	1	1	**38,85**
Met houten steel "MIX" met beschermhuls • Avec manche bois "MIX" avec manchon de protection									
PM 500270	vrac	5420000036666	2,500 kg	MS 8072	2,900 kg	-	1	1	**49,05**
Met glasvezelsteel soft-feel TYPE "F5500" • Avec manche fibre soft-feel TYPE "F5500"									
PM 500275	vrac	5420000031418	2,500 kg	MS 1800	3,450 kg	-	1	1	**62,30**









Pikhouweel 2,0 kg ovale huls • Pioche 2,0 kg douille ovale

code				ref.				min.	€
PM 500200	vrac	5420000033559	-	MS 8075	2,000 kg	-	1	1	**20,12**
Met houten steel • Avec manche bois									
PM 500215	vrac	5420000033566	2,000 kg	MS 8075	2,712 kg	-	1	1	**26,36**



Kaphamer • Martelette à briques

code								min.	€
Met houten steel vernist • Avec manche bois verni									
PM 260350	vrac	5420000033573	37 cm	0,600 kg	0,730 kg	-	6	1	**11,49**
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 260365	vrac	5420000033580	39 cm	0,600 kg	0,912 kg	-	6	1	**24,62**





Kaphamer • Décintroir à hache

code								min.	€
Met houten steel vernist • Avec manche bois verni									
PM 260420	vrac	5420000033597	37 cm	0,400 kg	0,530 kg	-	6	1	**11,24**
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 260435	vrac	5420000033603	39 cm	0,400 kg	0,680 kg	-	6	1	**20,53**



Kleine punthamer • Décintroir à pic

code								min.	€
Met houten steel vernist • Avec manche bois verni									
PM 260580	vrac	5420000033610	37 cm	0,400 kg	0,530 kg	-	6	1	**10,47**
Met glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche fibre TYPE "F5500"									
PM 260595	vrac	5420000033627	39 cm	0,400 kg	0,680 kg	-	6	1	**20,56**

Puntbeitel • Burin à pointe

code								min.	€
PM 503125	vrac	5420000036390	16 mm	250 mm	0,366 kg	36	6	1	**6,04**
PM 503130	vrac	5420000036406	16 mm	300 mm	0,448 kg	36	6	1	**6,85**
PM 503135	vrac	5420000036413	16 mm	350 mm	0,528 kg	36	6	1	**7,76**
PM 503140	vrac	5420000036437	18 mm	400 mm	0,837 kg	24	6	1	**12,33**
Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité									
PM 503138	vrac	5420000036420	16 mm	350 mm	0,720 kg	24	6	1	**12,63**



Steenbeitel • Burin de maçon

code								min.	€
PM 503025	vrac	5420000036321	16 mm	250 mm	0,368 kg	48	6	1	**6,04**
PM 503030	vrac	5420000036338	16 mm	300 mm	0,457 kg	36	6	1	**6,85**
PM 503035	vrac	5420000036345	16 mm	350 mm	0,552 kg	36	6	1	**8,10**
PM 503040	vrac	5420000036376	18 mm	400 mm	0,843 kg	12	6	1	**12,33**
Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité									
PM 503037	vrac	5420000036352	16 mm	350 mm	0,727 kg	24	6	1	**12,63**



Steenbeitel met handgreep Demolition "Xtreme"
Burin de maçon avec poignée de sécurité Démolition "Xtreme"

code								min.	€
PM 503055	vrac	5420000036383	22 mm	300 mm	1,010 kg	12	6	1	**16,08**





Mekaniekersbeitel • Burin de mécanicien

code								min.	€
PM 504015	vrac	5420000036468	17/11 mm	150 mm	0,196 kg	96	6	1	**6,26**
PM 504020	vrac	5420000036475	25/12 mm	200 mm	0,409 kg	36	6	1	**7,30**
PM 504025	vrac	5420000036482	25/12 mm	250 mm	0,520 kg	36	6	1	**7,76**
PM 504030	vrac	5420000036499	25/12 mm	300 mm	0,612 kg	24	6	1	**8,51**
PM 504035	vrac	5420000036505	26/13 mm	350 mm	0,885 kg	24	6	1	**10,53**
PM 504040	vrac	5420000036512	26/13 mm	400 mm	0,996 kg	18	6	1	**13,16**



Elektriekersbeitel vierkantig • Burin d'électricien carré

code									min.	€
PM 503591	vrac	5420000036444	12 mm	10 mm	250 mm	0,195 kg	72	6	1	**4,34**
PM 503592	vrac	5420000036451	12 mm	10 mm	300 mm	0,237 kg	72	6	1	**4,80**



Carrosseriebeitel extra plat • Burin de carrossier extra plat

code								min.	€
PM 506000	vrac	5420000036574	26/7 mm	240 mm	0,266 kg	48	6	1	**12,59**



Carrosseriebeitel extra plat "Xtreme" • Burin de carrossier extra plat "Xtreme"

code								min.	€
PM 503600	vrac	5420000039858	26/7 mm	240 mm	0,270 kg	-	5	1	**21,60**



Voegbeitel extra plat • Burin à briques extra plat

code										min.	€
PM 504850	vrac	5420000043176	50 mm	⬭	23/12,5 mm	240 mm	0,429 kg	36	6	1	**12,85**
PM 504870	vrac	5420000043183	70 mm	⬭	23/12,5 mm	220 mm	0,586 kg	24	6	1	**14,05**
Met bi-component handbeschermer • Avec poignée de sécurité bi-compsant											
PM 504875	vrac	5420000063297	70 mm	⬭	23/12,5 mm	220 mm	0,711 kg	24	6	1	**17,12**



Voegbeitel • Burin à briques

code										min.	€
PM 505080	vrac	5420000036543	80 mm	⬡	22 mm	230 mm	0,595 kg	24	6	1	**12,65**
Met handbeschermer • Avec poignée de sécurité											
PM 505185	vrac	5420000036550	80 mm	⬡	22 mm	230 mm	0,720 kg	24	6	1	**14,48**
PM 505410	vrac	5420000036567	100 mm	⬡	24 mm	230 mm	0,847 kg	24	6	1	**15,59**



Rubberen handbescherming • Poignée pare-coups en caoutchouc

code								min.	€
PM 507016	vrac	5420000036581	16 mm	⬡	0,175 kg	96	6	1	**2,47**
PM 507018	vrac	5420000036598	18 mm	⬡	0,160 kg	96	6	1	**2,47**
PM 507022	vrac	5420000036604	22 mm	⬡	0,125 kg	96	6	1	**2,47**
Bi-component • Bi-composant									
PM 507800	vrac	5420000043657	23/12,5 mm	⬭	0,125 kg	40	10	1	**3,81**

Centerpunt CVL DIN 7250 • Pointeau CVL DIN 7250



code							min.	€
WP 2551100	5420000018228	10 mm	100 mm	0,072 kg	-	1	1	3,47
WP 2551130	5420000018235	12 mm	120 mm	0,099 kg	-	1	1	3,74

Pendrijver CVL DIN 7250 • Chasse-goupilles CVL DIN 7250



code							min.	€
WP 2553020	5420000018242	2 mm	10 mm	150 mm	0,069 kg	-	1	3,74
WP 2553030	5420000018259	3 mm	10 mm	150 mm	0,069 kg	-	1	3,74
WP 2553040	5420000018266	4 mm	10 mm	150 mm	0,071 kg	-	1	3,74
WP 2553050	5420000018273	5 mm	10 mm	150 mm	0,074 kg	-	1	3,74
WP 2553060	5420000018280	6 mm	10 mm	150 mm	0,079 kg	-	1	3,74
WP 2553071	5420000018297	7 mm	12 mm	150 mm	0,109 kg	-	1	3,81
WP 2553081	5420000018303	8 mm	12 mm	150 mm	0,114 kg	-	1	3,81

Nageldrijver • Chasse-clou



code		ø					min.	€
FC 260104	5420000018389	4 mm	170 mm	0,092 kg	120	12	1	14,37

Metserspriem • Chevillette de briqueteur





code							min.	€
PM 501000	vrac	5420000033306	150 mm	0,095 kg	100	10	10	4,71



Betonhaak, versterkte punt • Chevillette à béton, pointe renforcée

code							min.	€
Rond • Ronde								
PM 501200	vrac	5420000030862	200 mm	0,240 kg	100	10	10	3,02
PM 501250	vrac	5420000030879	250 mm	0,278 kg	100	10	10	3,18
PM 501300	vrac	5420000030886	300 mm	0,300 kg	50	10	10	3,34
Octogonaal • Octogonale								
PM 502251	vrac	5420000030893	250 mm	0,270 kg	100	10	10	4,06

Klemhaak "BERTOOL" • Chevillette "BERTOOL"



code							min.	€
Losse haak • Valet pivotant								
CP 332315	vrac	4022307118673	150 mm	0,149 kg	-	150	10	8,47
CP 332221	vrac	4022307118659	210 mm	0,194 kg	-	100	10	14,55



Muurklem • Valet



code							min.	€
PP 833050	vrac	5420000016194	600 mm	1,121 kg	560	10	10	9,71



Koevoet met slagkop - HRC 40-45
Pince à décoffrer avec tête de frappe - HRC 40-45

code							min.	€
PM 609050	vrac	5420000073647	500 x 12,7 mm	0,800 kg	24	6	1	**15,95**



Koevoet - Zeskantig
Pince à décoffrer - Section hexagonale



code							min.	€
PM 600050	vrac	5420000035836	500 x 18 mm	1,188 kg	-	1	1	**11,59**
PM 600060	vrac	5420000035843	600 x 18 mm	1,414 kg	-	1	1	**13,11**
PM 600080	vrac	5420000035850	800 x 18 mm	1,846 kg	-	1	1	**14,84**
PM 600100	vrac	5420000035867	1000 x 18 mm	2,280 kg	-	1	1	**18,42**
PM 600120	vrac	5420000035874	1200 x 18 mm	2,733 kg	-	1	1	**20,93**



Koevoet - Ovaal, versterkt -Xtreme
Pince à décoffrer - Section ovale, renforcée - Xtreme

code							min.	€
PM 605061	vrac	5420000035881	600 x 30 x 17 mm	1,930 kg	-	1	1	**24,92**
PM 605081	vrac	5420000035898	800 x 30 x 17 mm	2,558 kg	-	1	1	**29,14**
PM 605101	vrac	5420000035904	1000 x 30 x 17 mm	3,170 kg	-	1	1	**33,10**



Koevoet - beitel en klauw
Pince à décoffrer - burin et pince

code			L1	L2	L3	L4				min.	€
			mm	mm	mm	Ø					
PM 852150	vrac	5420000030510	1500	-	40	30	8,200 kg	-	1	1	**103,00**



Gesmede bitumensteker • Grattoir à bitume forgé

code			L1	L2	L3				min.	€
			mm	mm	ø					
PM 865145	vrac	5420000030527	1400	100	28	6,700 kg	-	1	1	105,00





Breekstang rond • Barre à mine, section ronde

code			L1	L2	L3	L4				min.	€
Bol/beitel • Boule/burin			mm	mm		ø					
PM 822000	vrac	5420000030923	1500	34	-	30	8,150 kg	-	1	1	54,30
Bol/punt • Boule/pointe											
PM 823500	vrac	5420000030930	1500	•	-	30	8,150 kg	-	1	1	54,30
Punt/beitel • Pointe/burin											
PM 824150	vrac	5420000030947	1250	34	•	30	6,200 kg	-	1	1	41,70
Punt/gebogen beitel • Pointe/burin courbe											
PM 824195	vrac	5420000030954	1500	34	•	30	8,150 kg	-	1	1	49,55









Breekstang rond • Barre à mine, section ronde

code			L1	L2	L3	L4	L5				min.	€
Bol/beitel 40 mm • Boule/burin 40 mm			mm	mm	mm	Ø	□					
PM 825100	vrac	5420000030428	1000	-	40	28	-	5,100 kg	-	1	1	**74,20**
PM 826120	vrac	5420000030435	1200	-	40	28	-	6,100 kg	-	1	1	**78,30**
PM 827140	vrac	5420000030442	1400	-	40	28	-	7,000 kg	-	1	1	**81,80**
Bol/punt • Boule/pointe												
PM 830100	vrac	5420000030459	1000	-	•	28	-	4,900 kg	-	1	1	**75,70**
PM 831120	vrac	5420000030466	1200	-	•	28	-	6,100 kg	-	1	1	**78,30**
PM 832140	vrac	5420000030473	1400	-	•	28	-	6,850 kg	-	1	1	**83,60**
Vierkantig + beitel • Forme carré + burin												
PM 840140	vrac	5420000030480	1400	400	40	28	30	7,900 kg	-	1	1	**99,20**
PM 845141	vrac	5420000030497	1400	1000	40	28	30	9,300 kg	-	1	1	**112,00**





Breekstang rond met nylon slagdop
Barre à mine, section ronde avec bouton nylon

code			L1	L2	L3	L4				min.	€
			mm	mm	Ø	Ø					
PM 850125	vrac	5420000030503	1250	40	70	28	6,200 kg	-	1	1	**147,00**
Nylon slagdop • Bouton nylon											
PM 851070	vrac	5420000030633	70 mm x Ø 70 mm				0,230 kg	-	1	1	**61,40**



PM 851070



Afschraper gebogen met steel
Racloir courbé 180 mm avec manche

code									min.	€
Met steel 1,1 m - Ø 38 mm • Avec manche 1,1 m - Ø 38 mm										
MD 118180	vrac	5420000062818		180 mm	2,5 mm	1,620 kg	-	1	1	**35,40**
Steel • Manche			**L**	**Ø a**	**Ø b**					
MS 8071	vrac	5420000013469	130 cm	33 mm	38 mm	-	1,228 kg	-	12	12	**7,16**





Schraper met gehard blad
Grattoir avec lame en acier trempé

NEW

code									min.	€
MD 900150	vrac	5420000075023		150 mm	1 mm	0,370 kg	-	10	1	**13,45**
MD 900300	vrac	5420000075016		300 mm	1 mm	0,550 kg	-	10	1	**14,50**
ED 095055	vrac	3476060009500		500 mm	1 mm	0,770 kg	-	6	1	**18,37**
Met steel 1,1 m • Avec manche 1,1 m										
MD 905355	vrac	5420000075030		300 mm	1 mm	1,200 kg	-	1	1	**23,90**
Steel • Manche			**L**	**Ø a**	**Ø b**					
MS 8071	vrac	5420000013469	130 cm	33 mm	38 mm	-	1,228 kg	-	12	12	**7,16**





Schraper met vervangbaar blad • Grattoir avec lame interchangeable

code									min.	€
Niet versterkt • Non renforcé										
WP 3930150	vrac	5420000023949		150 mm	1,5 mm	0,504 kg	-	25	1	**9,94**
Versterkt • Renforcé										
WP 3930310	vrac	5420000018211		300 mm	1,5 mm	0,959 kg	-	25	1	**15,60**
WP 3930500	vrac	5420000024649		500 mm	1,5 mm	1,446 kg	-	10	1	**21,10**
Vervangblad • Lame de rechange										
WP 3930990	vrac	5420000032798		150 mm	1,5 mm	0,177 kg	-	1	1	**4,25**
WP 3930995	vrac	5420000018884		300 mm	1,5 mm	0,355 kg	-	50	1	**8,38**
WP 3930999	vrac	5420000032804		500 mm	1,5 mm	0,590 kg	-	10	1	**11,32**
Steel • Manche			**L**	**Ø a**	**Ø b**					
MS 8018	vrac	5420000019539	130 cm	30 mm	35 mm	-	0,748 kg	-	12	1	**8,45**







Kasseihamer • Marteau de paveur





code			a	b					min.	€
Met essen steel • Avec manche en frêne			mm	mm						
PM 861040	vrac	5420000030558	320	40	1,838 kg	-	1	1		**75,80**
PM 861050	vrac	5420000030565	320	50	1,900 kg	-	1	1		**79,80**
PM 861070	vrac	5420000030572	320	70	1,960 kg	-	1	1		**86,30**
Met essen steel en nylon dop • Avec manche en frêne et tête en nylon										
PM 861751	vrac	5420000030589	320	50	1,612 kg	-	1	1		**167,00**
Met Fiber steel • Avec manche en fibre										
PM 860050	vrac	5420000030541	320	50	2,055 kg	-	1	1		**151,00**





Dalleerhamer • Marteau de dalleur



code			a	b	c				min.	€
Nylon • Nylon			mm	mm	Ø					
WP 2039321	vrac	5420000012653	300	180	80	2,980 kg	-	1	1	**77,80**
Hout • Bois										
WP 2100015	vrac	5420000015333	300	220	80	2,637 kg	-	1	1	**64,20**



Dalleerhamer nylon • Marteau de dalleur en nylon



code			a	b	c					min.	€
			mm	mm	Ø						
PM 863000	vrac	5420000030596	320	215	90	3,000 kg	3,204 kg	-	1	1	**196,00**

Boordsteentang • Pince pose-bordure



code			cap. cap.	max. gewicht poids max.				min.	€
Klein model • Petit modèle									
PG 404000	vrac	5420000010956	320 mm	100 kg	3,600 kg	40	1	1	**92,00**
Verstelbaar • Ajustable									
PG 404200	vrac	5420000010963	550-1000 mm	100 kg	10,500 kg	15	1	1	**195,00**







Klinkertrekker om klinkers zonder moeite uit een bestaand bed te halen
Extracteur de pavés avec dispositif de blocage

code			cap. cap.	max. gewicht poids max.				min.	€
PG 402000	vrac	5420000010932	90-325 mm	15 kg	3,600 kg	-	1	1	**130,00**
Vervangbekken • Mâchoires de rechange									
PG 552000	vrac	5420000031166	-	-	0,045 kg	-	1	1	**14,00**





Gronddammer vierkantig • Dame carrée

code							min.	€
MD 806000	vrac	5420000010888	200 x 200 mm	10,850 kg	20	1	1	**67,60**





Putdekselhaak • Crochet pour canalisation

code			a	b	c				min.	€
			mm	Ø	mm					
PM 869080	vrac	5420000030619	800	12	125	0,878 kg	-	1	1	**40,05**



Nivelleerschuiver voor beton/bitumen
Égalisateur pour béton/bitume

ALUMINIUM

code				Ø					min.	€
MD 117500	vrac	5420000018457	600 mm	28 mm	1,380 kg	50	10	1		**57,40**
Getand • Dentelée										
MD 111500	vrac	5420000018440	600 mm	30 mm	1,172 kg	-	10	1		**59,10**

zonder steel • sans manche

NEW

STAAL/*ACIER*



Nivelleerschuiver voor beton/bitumen
Égalisateur pour béton/bitume

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
MD 111420	vrac	5420000076624	480 mm	-	1,075 kg	-	10	1	**22,00**
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092									
MD 111495	vrac	5420000076631	480 mm	1500 mm / Ø 28 mm	1,675 kg	-	5	1	**30,00**



Betonverdeler ALU • Égalisateur pour béton ALU

code				Ø					min.	€
MD 111200	vrac	5420000031647	1000 mm	30 mm	2,165 kg	40	10	1		**90,00**
MD 111300	vrac	5420000031654	1500 mm	30 mm	2,850 kg	-	5	1		**104,00**

zonder steel • sans manche





Vloeibeton verdeler ALU • Égalisateur pour béton fluide ALU

code				Ø					min.	€
MD 115800	vrac	5420000031661	980 mm	30 mm	3,147 kg	30	5	1		**117,00**

zonder steel • sans manche



Steel voor betonverdelers • Manche pour égalisateurs à béton

code									min.	€
			L	Ø a	Ø b					
MS 8091	vrac	5420000025332	1250 mm	24 mm	30 mm	0,722 kg	-	10	10	**5,29**





PM 320600



PM 320560

Buigijzer voor betonijzer • Griffe de ferrailleur

code							min.	€
PM 320600	vrac	5420000039735	6/8 mm	0,274 kg	-	80	1	**7,27**
PM 320620	vrac	5420000039742	10/12 mm	0,746 kg	-	36	1	**11,79**
PM 320631	vrac	5420000039759	14/16 mm	1,107 kg	-	20	1	**19,54**
PM 320560	vrac	5420000039698	6/8 mm	0,632 kg	-	20	1	**11,50**
PM 320570	vrac	5420000039704	10/12 mm	1,316 kg	-	20	1	**15,73**
PM 320580	vrac	5420000039711	14/16 mm	2,215 kg	-	20	1	**25,02**
PM 320590	vrac	5420000039728	18/20 mm	3,142 kg	-	20	1	**36,35**

Plooiplaat voor betonijzer • Forme à couder pour fer à béton

code							min.	€
PM 320650	vrac	5420000039766	max. Ø 16 mm	1,290 kg	12	4	1	**18,82**





Plooiplaat met stang • Cintreuse pour fer à béton

code							min.	€
PM 320681	vrac	5420000039773	max. Ø 22 mm	10,750 kg	-	2	1	**135,00**





JA 2250



VM 100025

Signaaldop voor wapening • Bouchon de signalisation pour ferraillage

code			Ø				min.	€
								Prijs per 25 • *Prix par 25*
VM 100025		3463521000251	8 - 20 mm	0,410 kg	-	4	4	**9,36**
								Prijs per 100 • *Prix par 100*
JA 2250	vrac	8423343225077	12 - 30 mm	2,500 kg	150	1	1	**29,30**

Oogbinder • Lieur professionnel - Tornado pro



code							min.	€
KO 100455		5420000016798	310 mm	0,408 kg	-	50	1	**32,05**
KO 155000	vrac	5420000017023	310 mm	0,413 kg	-	50	1	**28,32**

Oogbinders per bot van 1000 stuks • Liens en botte de 1000 pcs



code							min.	€
KO 302120	vrac	5420000039421	Ø 1,1 x 120 mm	1,475 kg	180	5	5	**10,94**
KO 302140	vrac	5420000039438	Ø 1,1 x 140 mm	1,744 kg	180	5	5	**12,07**
KO 302160	vrac	5420000039445	Ø 1,1 x 160 mm	1,778 kg	120	5	5	**12,57**



Clavetten en spanner voor bekisting • Clavettes et tendeur pour coffrages

code							min.	€
Clavet met spie • Clavette avec cale								
PM 185110	vrac	5420000033351	Ø 4 -> 10 mm	0,400 kg	-	50	1	**4,66**
Clavettenspanner • Tendeur clavette								
PM 185510	vrac	5420000033368	-	1,350 kg	-	1	1	**60,40**

Binddraad • Fil de fer


KO 360820


KO 360848


KO 360850



VO 60858

code							min.	€
Verzinkt • Zingué			mm x m					
KO 360800	vrac	5420000039469	0,7 x 100	0,242 kg	-	10	1	**3,18**
KO 360810	vrac	5420000039476	0,9 x 50	0,208 kg	-	20	1	**2,47**
KO 360820	vrac	5420000039483	1,1 x 50	0,330 kg	-	20	1	**3,53**
KO 360830	vrac	5420000039490	1,3 x 50	0,464 kg	-	20	1	**4,75**
KO 360840	vrac	5420000039506	1,5 x 50	0,652 kg	-	20	1	**6,02**
KO 360841	vrac	5420000039513	1,8 x 50	0,934 kg	-	10	1	**8,06**
Messing • Laiton								
KO 360847	vrac	5420000039537	0,8 x 50	0,198 kg	-	20	1	**11,82**
KO 360848	vrac	5420000039544	1,1 x 50	0,388 kg	-	20	1	**23,37**
Roestvrij • Inoxydable								
KO 360845	vrac	5420000039520	0,8 x 50	0,186 kg	-	20	1	**9,53**
Groen geplastificeerd • Vert plastifié								
KO 360850	vrac	5420000039551	1,5 x 50	0,172 kg	-	20	1	**4,45**
Magic wire groen geplastificeerd met snijmes • Magic wire vert plastifié avec coupe fil								
VO 60858	vrac	8712543601065	30	0,072 kg	-	1	1	**2,89**



Boutenschaar mini • Mini coupe-boulons



code								min.	€
PM 610823		5420000036246	210 mm	max. Ø 3 mm	0,309 kg	-	6	1	**12,60**



Boutenschaar <HRC40 • Coupe-boulons <HRC40



code				Soft	Medium			min.	€
PM 610825	vrac	5420000036253	350 mm	Ø 7 mm	Ø 5 mm	1,027 kg	-	20	1	**25,00**
PM 610832	vrac	5420000036260	450 mm	Ø 8 mm	Ø 6 mm	2,025 kg	-	12	1	**31,00**
PM 610842	vrac	5420000036277	600 mm	Ø 10 mm	Ø 8 mm	3,126 kg	-	8	1	**39,30**
PM 610852	vrac	5420000036284	750 mm	Ø 13 mm	Ø 10 mm	4,408 kg	-	5	1	**50,20**
PM 610862	vrac	5420000036291	900 mm	Ø 16 mm	Ø 12 mm	6,600 kg	-	4	1	**60,60**
PM 610872	vrac	5420000036307	1050 mm	Ø 19 mm	Ø 14 mm	8,800 kg	-	3	1	**95,10**







Boutenschaar 90° • Coupe-boulons 90°

code								min.	€
PM 611854	vrac	5420000036314	900 mm	max. Ø 9 mm	3,350 kg	60	5	1	**89,80**



Boutenschaar <HRC50
Coupe-boulons <HRC50

code								min.	€
ECL EFBC18	vrac	5012095067948	460 mm	Ø 6,4 mm	1,775 kg	-	8	1	**33,70**
ECL EFBC24	vrac	5012095067955	610 mm	Ø 7,9 mm	3,225 kg	-	6	1	**53,10**
ECL EFBC30	vrac	5012095067962	762 mm	Ø 9,5 mm	4,395 kg	-	4	1	**68,60**
ECL EFBC36	vrac	5012095067979	915 mm	Ø 11,1 mm	6,270 kg	-	3	1	**96,60**
ECL EFBC42	vrac	5012095067986	1070 mm	Ø 13 mm	9,760 kg	-	2	1	**130,00**



Metserwinkelhaak - getrokken staal, rood gelakt
Équerre de maçon - acier rigide, laqué rouge

code							min.	€
PM 105040	vrac	5420000035324	400 x 200 mm	0,670 kg	30	5	1	**12,38**
PM 105050	vrac	5420000035331	500 x 250 mm	0,850 kg	24	6	1	**15,35**
PM 105060	vrac	5420000035348	600 x 300 mm	1,000 kg	20	5	1	**18,47**
PM 105080	vrac	5420000035355	800 x 400 mm	1,600 kg	12	6	1	**22,72**
PM 105100	vrac	5420000035362	1000 x 500 mm	2,050 kg	12	6	1	**31,20**



Metersschietlood gemonteerd op houten blok met 3 m nylon koord
Fil à plomb de maçon, monté sur bloc en bois avec corde nylon 3 m

code								min.	€
PP 336030	vrac	5420000000308	70 x 30 mm	0,300 kg	0,431 kg	30	6	1	**10,24**
PP 336050	vrac	5420000000315	90 x 35 mm	0,500 kg	0,671 kg	30	6	1	**11,22**
PP 336075	vrac	5420000000322	100 x 40 mm	0,750 kg	0,936 kg	20	5	1	**14,52**

Zeef in plastiek SUPERSHOCK • Tamis en plastique SUPERSHOCK

code					ø				min.	€
RM 301840	vrac	3479133018409	n°4	6,3 mm	45 cm	0,802 kg	-	1	1	**25,16**
RM 301860	vrac	3479133018607	n°6	4 mm	45 cm	0,924 kg	-	1	1	**25,16**
RM 301880	vrac	3479133018805	n°8	3 mm	45 cm	0,873 kg	-	1	1	**25,16**
RM 301900	vrac	3479133019000	n°10	2,2 mm	45 cm	0,908 kg	-	1	1	**25,16**
RM 301920	vrac	3479133019208	n°12	1,9 mm	45 cm	0,908 kg	-	1	1	**25,16**





Katrol in gietijzer • Poulie en fonte

code				MAX.				min.	€
PM 325140	vrac	5420000039780	125 mm	140 kg	1,606 kg	-	20	1	**21,83**
PM 325150	vrac	5420000039797	165 mm	180 kg	2,130 kg	-	10	1	**36,05**
PM 325180	vrac	5420000039803	195 mm	200 kg	3,413 kg	-	8	1	**42,60**



Grondboor • Tarrière, vrille à terre

code							min.	€
DP 802080	vrac	5412017002666	Ø 80 mm	1,926 kg	-	1	1	**103,00**

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.











AL15 EASY - Steenknipper • AL15 EASY - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL15EASY	vrac	8719327471708	175 mm	40 - 100 mm	14,000 kg	12	1	1	761,00





Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.





AL33 - Steenknipper • AL33 - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL33BOX		8720726266284	330 mm	10 - 120 mm	41,000 kg	5	1	1	531,00

Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.









AL33 EASY - Steenknipper • AL33 EASY - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL33EASYBOX		8720726266307	330 mm	10 - 120 mm	42,000 kg	5	1	1	762,00

EXTRA HOOG / *EXTRA HAUT*
300 mm





Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.



AL43U EASY - Steenknipper • AL43U EASY - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL43UEASY	8719327471838	430 mm	10 - 300 mm	73,000 kg	2	1	1		1117,00



AL50KS - Steenknipper • AL50KS - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL50KS	8720299421516	500 mm	50 - 120 mm	23,000 kg	5	1	1		724,00



HYDRAULISCH / *HYDRAULIQUE*
23 ton(nes)
EXTRA HOOG / *EXTRA HAUT*
280 mm



Draagplaat is uitgerust met een liniaal en gradenverdeling.
La plaque de support est équipée d'une règle et d'une échelle de degrés.



AL43SH21H - Steenknipper • AL43SH21H - Coupe-dalles

code								min.	€
AI AL43SH21H	8719327471814	50 - 430 mm	40 - 280 mm	150,000 kg	2	1	1		5559,00



Hark met gebogen tanden • Râteau dents courbées

code						min.		€
Zonder steel • Sans manche								
MD 420014	vrac	5420000031470	14	-	0,451 kg	-	5	5	11,67
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092								
MD 421114	vrac	5420000031487	14	1500 mm / Ø 28 mm	1,207 kg	-	5	5	20,56
Met fiber steel • Avec manche fibre → Ref. MS 1250								
MD 422214	vrac	5420000031494	14	1500 mm / Ø 28 mm	1,120 kg	-	5	1	34,70

Hark met rechte tanden • Râteau dents droites

code						min.		€
Zonder steel • Sans manche								
MD 425016	vrac	5420000031500	16	-	0,761 kg	-	5	5	16,82
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092								
MD 426116	vrac	5420000031517	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,517 kg	-	5	5	22,09
Met fiber steel • Avec manche fibre → Ref. MS 1250								
MD 427216	vrac	5420000031524	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,430 kg	-	5	1	34,70





Hark met gebogen tanden, versterkt • Râteau dents courbées, renforcé

code						min.		€
Zonder steel • Sans manche								
MD 457000	vrac	5420000017238	16	-	0,837 kg	-	5	5	13,89
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092								
MD 488500	vrac	5420000024700	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,665 kg	-	5	5	20,34
Met fiber steel • Avec manche fibre → Ref. MS 1250								
MD 489000	vrac	5420000031531	16	1500 mm / Ø 28 mm	1,569 kg	-	5	1	35,10



Bouwhark versterkt met rechte tanden • Râteau de bâtiment renforcé avec dents droites

code							min.		€
Zonder steel • Sans manche									
MD 430316	vrac	5420000032309	400 mm	16	-	0,997 kg	-	1	1	34,50
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8090									
MD 431416	vrac	5420000032316	400 mm	16	1300 mm / Ø 40 mm	1,340 kg	-	5	1	46,25



Beton- & asfalthark • Râteau-racloir à béton et asphalte

code							min.		€
Zonder steel • Sans manche									
MD 440514	vrac	5420000031548	400 mm	14	-	1,622 kg	-	5	1	40,70
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8090									
MD 441614	vrac	5420000031555	400 mm	14	1300 mm / Ø 38 mm	2,547 kg	-	5	1	52,80

Cultivator 3 tanden, vast • Griffe piocheuse 3 dents, fixes



code						min.	€
Zonder steel • Sans manche							
MD 500380	vrac	5420000031562	-	0,285 kg	-	5 1	11,56
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092							
MD 500385	vrac	5420000031579	1500 mm / Ø 28 mm	1,010 kg	-	5 1	20,88
Met fiber steel • Avec manche fibre → Ref. MS 1250							
MD 500392	vrac	5420000031586	1500 mm / Ø 28 mm	0,955 kg	-	5 1	29,57



Bladrijf in metaal met houten steel, 22 tanden
Balai à gazon en métal avec manche bois, 22 dents

code							min.	€
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092								
MD 495000	vrac	5420000031616	480 mm	1500 mm / Ø 28 mm	0,878 kg	-	5 1	25,10



Schoffelhak • Ratissoire à tirer

code								min.	€
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8092									
MD 410227	vrac	5420000031609	160 mm	1500 mm / Ø 28 mm	1,010 kg	-	5	1	27,60



Tuinhak halvemaan, gesmeed, extra gehard
Binette demi-lune forgée, trempée extra

code								min.	€
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8090									
DP 302116	vrac	5420000031432	160 mm	1300 mm / Ø 28 mm	0,982 kg	-	5	1	52,60



Landhak (ophooghak), gesmeed • Houe forgée

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
DP 308014	vrac	5420000042506	200 x 140 mm	-	1,000 kg	-	5	1	29,58
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8028									
DP 308015	vrac	5420000042513	200 x 140 mm	1300 mm / Ø 45 mm	1,742 kg	-	5	1	39,40

NEW



Stalschraper • Rabot d'écurie

code							min.	€
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8082								
DP 351751	vrac	5420000074163	350 mm	1300 mm / Ø 45 mm	1,850 kg	-	5	1	**28,05**



Mestriek 5 tanden, gesmeed en gehard
Fourche à fumier 5 dents, forgées et trempées

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
DP 345050	vrac	5420000042520	300 x 230 mm		-	0,440 kg	-	5	1	**48,45**
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8068									
DP 345151	vrac	5420000042537	300 x 230 mm	1300 mm / Ø 30 mm		0,990 kg	-	5	1	**58,90**



Steenriek 9 tanden, gesmeed en gehard
Fourche à cailloux 9 dents, forgées et trempées

code								min.	€
Zonder steel • Sans manche									
DP 329090	vrac	5420000042544	350 x 270 mm		-	1,975 kg	-	5	1	**67,80**
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8068									
DP 329191	vrac	5420000042551	350 x 270 mm	1300 mm / Ø 30 mm		2,525 kg	-	5	1	**77,20**



Spithaak dul 4 tanden, gesmeed en gehard
Croc à fumier à douille 4 dents, forgées et trempées

code							min.	€
Zonder steel • Sans manche								
DP 332040	vrac	5420000042667	210 x 210 mm	-	0,735 kg	-	5	1	**39,60**
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8018								
DP 332141	vrac	5420000042568	210 x 210 mm	1300 mm / Ø 30 mm	1,285 kg	-	5	1	**48,70**



Spitvork dul 4 tanden • Fourche à bêcher 4 dents

code							min.	€
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois								
DP 350111	vrac	5420000043169	200 x 200 mm	950 mm / Ø 37 mm	1,860 kg	-	5	1	**54,80**

10 YEAR GUARANTEE

Bijl met glasvezel en Soft-grip steel
Hachette avec manche en fibre et Soft-grip

SPEAR & JACKSON

code							min.	€
SJ 7704FG	-	5012095611516	235 mm	0,400 kg	24	6	1	**22,85**
SJ 7706FG	-	5012095611523	380 mm	0,600 kg	12	6	1	**39,45**





Hakbijl model "Duitsland" met essen steel
Hachette avec manche en frêne modèle "Allemagne"

code								min.	€
PM 805600	vrac	5420000027589	360 mm	0,600 kg	0,758 kg	-	6	1	**13,27**
PM 805800	vrac	5420000026032	380 mm	0,800 kg	0,967 kg	-	6	1	**15,13**



Hakbijl model "Duitsland" met lange essen steel
Hachette avec long manche en frêne modèle "Allemagne"

code								min.	€
PM 806160	vrac	5420000026056	800 mm	1,600 kg	2,283 kg	-	6	1	**44,25**



Kliefbijl met glasvezelsteel soft-feel
Hachette avec manche fibre soft-feel

code								min.	€
PM 805895	vrac	5420000059979	360 mm	0,600 kg	0,928 kg	24	6	1	**16,75**
PM 805900	vrac	5420000031395	380 mm	0,800 kg	1,146 kg	12	6	1	**20,11**



Kliefbijl met lange glasvezelsteel soft-feel
Hachette avec long manche fibre soft-feel

code								min.	€
PM 806288	vrac	5420000060036	910 mm	1,400 kg	2,388 kg	-	6	1	**41,25**





Bypass-snoeischaar - Brede handgreep in PVC
Sécateur de contournement - Poignée large en PVC

code		Max.Ø				min.	€
SJ 5960RSA-21	5012095009740	210 mm	20 mm	0,230 kg	60	10	1	**14,63**





Zware bypass-snoeischaar - Pro
Sécateur de dérivation pour usage intensif - Pro

code		Max.Ø				min.	€
SJ 6659BS-13	5012095072393	210 mm	20 mm	0,285 kg	60	5	1	**27,45**



SJ 6659BS-13P



Zware bypass-snoeischaar met holster in set
Sécateur de dérivation pour usage intensif avec étui en set

code		Max.Ø				min.	€
SJ 6659BS-13P	5012095079873	210 mm	20 mm	0,405 kg	30	5	1	**47,60**



Snoeischaar met handbeschermer
Sécateur avec protecteur de main

code		Max.Ø				min.	€
SJ 6758GS	5012095079859	220 mm	15 mm	0,265 kg	40	5	1	**19,95**

HEGGENSCHAREN • *CISAILLES À HAIES*

Getande heggenschaar • Cisailles à haies crantées



code					min.	€
SJ 8110RS-09	5012095045359	600 mm	230 mm	1,030 kg	-	5	1	34,15



Schaar met houten handvat • Cisaille avec poignée en bois

code						min.	€
SJ 4868SS-09	5011198094998	480 mm	203 mm	0,769 kg	-	5	1	44,20



Telescopische heggenschaar • Cisailles à haies télescopiques

code						min.	€
SJ 8120RS-09	5012095045366	340-500 mm	230 mm	1,395 kg	-	5	1	57,30

TAKKENSCHAREN • *CISAILLES À BRANCHES*

Takkenschaar met geharde koolstofstalen messen
Coupe-branches à lames en acier au carbone trempé



code				Max.Ø		min.	€
SJ 4822RSA	5012095006039	560 mm	32 mm	1,000 kg	-	5	1	29,21



Aambeeld takkenschaar met geharde koolstofstalen messen
Ebrancheur à lames en acier au carbone trempé

code				Max.Ø		min.	€
SJ 4826RSA	5012095006046	660 mm	32 mm	1,295 kg	-	5	1	30,25



Telescopische aambeeld takkenschaar met geharde koolstofstalen messen
Ebrancheur à lames télescopiques en acier au carbone trempé

code				Max.Ø		min.	€
SJ 8290RS	5012095076711	710-1030 mm	50 mm	1,985 kg	-	5	1	67,70





Zandschop gehard • Pelle à sable, trempée

code						min.		€
Zonder steel • Sans manche								
MD 103250	vrac	5420000011236	240 x 290 mm	n° 2	0,990 kg	-	10	10	**6,25**
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8069								
MD 105000	vrac	5420000012356	240 x 290 mm	n° 2	2,060 kg	100	5	5	**13,83**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135								
MD 109500	vrac	5420000018310	240 x 290 mm	n° 2	2,027 kg	100	5	5	**33,65**





Zandschop extra gehard (oliegehard)
Pelle à sable trempée extra (trempée à l'huile)

code							min.		€
Zonder steel • Sans manche									
DP 702000	vrac	5420000018464	220 x 250 mm	n° 00	0,810 kg	300	10	10	**16,84**
DP 702100	vrac	5420000018471	220 x 280 mm	n° 1	0,916 kg	300	10	10	**16,84**
DP 601200	vrac	5420000018488	240 x 290 mm	n° 2	1,009 kg	-	10	10	**15,10**
Met essen steel • Avec manche frêne → Ref. MS 8068									
DP 702085	vrac	5420000044036	220 x 250 mm	n° 00	1,646 kg	-	5	5	**27,24**
DP 702155	vrac	5420000035171	220 x 280 mm	n° 1	1,746 kg	-	5	5	**27,24**
DP 601500	vrac	5420000018495	240 x 290 mm	n° 2	1,826 kg	125	5	5	**29,24**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135									
DP 702090	vrac	5420000042698	220 x 250 mm	n° 00	1,720 kg	-	5	5	**42,00**
DP 700202	vrac	5420000018327	240 x 290 mm	n° 2	1,919 kg	-	5	5	**41,30**



Zandschop extra gehard (oliegehard) met gepolijste snede
Pelle à sable trempée extra (trempée à l'huile) avec tranchant poli

code						min.		€
Met essen steel • Avec manche frêne → Ref. MS 8068								
DP 602500	vrac	5420000018501	240 x 290 mm	n° 2	1,877 kg	100	5	5	**28,08**





Betonschop extra gehard • Pelle à béton trempée extra

code					min.		€
Zonder steel • Sans manche							
MD 102725	vrac	5420000031722	250 mm	0,975 kg	-	10	10	**15,99**
Met essen steel • Avec manche frêne → Ref. MS 8068							
MD 102730	vrac	5420000031739	250 mm	1,754 kg	-	5	5	**28,15**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135							
MD 102735	vrac	5420000031746	250 mm	1,984 kg	-	5	5	**44,80**



Zandschop model Luxemburg met boord - extra gehard
Pelle à sable modèle Luxembourg avec rebord - trempée extra

code					min.		€
Zonder steel • Sans manche							
MD 102027	vrac	5420000031692	270 mm	1,070 kg	-	10	10	**13,58**
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8069							
MD 102128	vrac	5420000031708	270 mm	1,889 kg	-	5	5	**23,52**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135							
MD 102229	vrac	5420000031715	270 mm	2,051 kg	-	5	5	**43,75**



Kabelschop extra gehard • Pelle pose câble trempée extra

code					min.		€
Zonder steel • Sans manche							
DP 603000	vrac	5420000031685	150 x 290 mm	0,700 kg	-	10	10	**18,49**
Met houten steel • Avec manche bois → Ref. MS 8069							
DP 603100	vrac	5420000018532	150 x 290 mm	1,532 kg	-	5	5	**32,20**
Met glasvezelsteel TYPE "F3010" • Avec manche fibre TYPE "F3010" → Ref. MS 1135							
DP 603955	vrac	5420000018334	150 x 290 mm	1,657 kg	-	5	5	**41,60**

Aluminium ballast- & sneeuwschop
Pelle à ballast et de déneigement en aluminium

code								min.	€
Met D-steel • Avec manche-D									
MD 110400	vrac	5420000032361	330 x 400 mm	750 mm	1,442 kg	-	5	1	**52,60**
Met lange steel • Avec long manche									
MD 110420	vrac	5420000032354	370 x 440 mm	1200 mm	1,903 kg	-	5	1	**53,80**





MD 110400

MD 110420



Sneeuwschuiver in Polypro met houten steel
Poussoir à neige Polypro avec manche en bois

code								min.	€
MD 110055	vrac	5420000032347	500 x 390 mm	1350 mm	1,378 kg	-	5	5	**37,65**

niet gemonteerd • non-monté





Aluminium sneeuwschuiver met houten steel
Poussoir à neige en aluminium avec manche en bois

code								min.	€
MD 110000	vrac	5420000032330	500 x 350 mm	1350 mm	1,373 kg	60	5	5	**44,20**



Tuinspade model SENLIS met versterkte boord
Bêche de jardin modèle SENLIS à rebords

code									min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)					
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois → Ref. MS 8005										
MD 200090	vrac	5420000031777	300	210	180	900 mm	2,100 kg	-	5	1	45,15









Tuinspade model BRABANT
Bêche de jardin modèle BRABANT

code										min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)						
Met essen T-steel • Avec manche-T en frêne											
MD 203929	vrac	5420000012615	290	180	180	920 mm	2,196 kg	125	5	1	38,50



DP 142000



DP 144900

MD 205000

MD 205750

Spade dubbele rand • Bêche à rebords

code										min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)						
Model "Brabant" • *Modèle "Brabant"*											
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois → Ref. MS 8005											
DP 142000	vrac	5420000042575	280	170	175	900 mm	2,010 kg	-	5	1	66,60
Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500" → Ref. MS 1130											
DP 144900	vrac	5420000042582	280	170	175	900 mm	2,300 kg	-	5	1	76,30
Model "Charleroi" • *Modèle "Charleroi"*											
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois → Ref. MS 8005											
MD 205000	vrac	5420000031753	300	170	160	900 mm	1,750 kg	-	5	1	72,50
Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500" → Ref. MS 1130											
MD 205750	vrac	5420000031760	300	170	160	900 mm	1,950 kg	-	5	1	88,90



Spade dubbele rand model BRABANT
Bêche à rebords modèle BRABANT

code									min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)					
Met T-glasvezelsteel TYPE "F8100" • Avec manche-T en fibre TYPE "F8100"										
DP 155900	vrac	5420000042599	280	170	170	900 mm	3,250 kg	-	1	1	232,00



DP 135280 DP 136980

Grondwerkersspade met gebogen snede
Bêche terrassière avec tranchant bombé

code									min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)					
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois										
DP 135280	vrac	5420000042605	380	188	160	850 mm	2,180 kg	-	5	1	88,10
Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500" → Ref. MS 1130										
DP 136980	vrac	5420000042612	380	188	160	900 mm	2,580 kg	-	5	1	88,40

DP 120180

DP 120060

Grondwerkersspade met rechte snede en gelaste voetijzers
Bêche terrassière avec tranchant droit et pose pied soudé

code									min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)					
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois										
DP 120060	vrac	5420000042629	380	188	160	700 mm	2,150 kg	-	5	1	102,00
DP 120180	vrac	5420000042636	380	188	160	850 mm	2,235 kg	-	5	1	102,00
Met T-glasvezelsteel TYPE "F5500" • Avec manche-T en fibre TYPE "F5500" → Ref. MS 1130										
DP 125940	vrac	5420000042643	380	188	160	900 mm	2,635 kg	-	1	1	108,00





DP 125940

Plant- en grondwerkersspade met gelaste voetijzers
Louchet d'arrachage avec repose pieds soudés



code									min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)					
Met T-glasvezelsteel TYPE "F8100" • Avec manche-T en fibre TYPE "F8100"										
DP 158940	vrac	5420000042650	360	150	135	900 mm	3,250 kg	-	1	257,00



Boomwortelspade • Bêche coupe racine

code									min.	€
			L (mm)	a (mm)	b (mm)					
Met houten T-steel • Avec manche-T en bois → Ref. MS 8005										
DP 118000	vrac	5420000073685	300	165	110	900 mm	2,180 kg	-	5	1	37,50





Holle glasvezelsteel (PVC + glasvezel)
Manche en fibre de verre creux (PVC + fibre)

- Langere levensduur dan een houten steel.
- Betere weerstand tegen slijtage.
- Lichter dan hout.
- Bestendig tegen alle weersomstandigheden.
- Durée de vie supérieure au manche en bois.
- Meilleure résistance à l'usure.
- Plus léger que le bois.
- Résistant à tous les temps.



PVC steel met glasvezelkern
Manche PVC avec noyau en fibre de verre

- Langere levensduur dan een houten steel.
- Betere weerstand tegen slijtage.
- PVC-steel verzekert een ergonomisch design en een comfortabele handgreep.
- Lichtgewicht.
- 3-componenten.
- Durée de vie supérieure au manche en bois.
- Meilleure résistance à l'usure.
- Manche PVC garantissant ergonomie, design et une prise en main confortable.
- Légèreté.
- Trimatière.



Volle glasvezelsteel
Manche en fibre de verre homogène

- Langere levensduur dan een holle glasvezelsteel.
- Schokbestendig.
- Comfortable handgreep dankzij zijn gladde oppervlak.
- Constante aanraking tussen de steel en de huls van het gereedschap bij bepaalde omstandigheden.
- Durée de vie supérieure au manche en fib e de verre creux.
- Résistance aux chocs.
- Confort du toucher dû à sa surface lisse.
- Contact permanent entre le manche et la douille de l'outil quelques soit les conditions.





Schopsteel gebogen • Manche de pelle courbée

code			L	Ø a	Ø b			min.	€
Es • Frêne									
MS 8068	vrac	5420000010802	130 cm	31 mm	40 mm	0,857 kg	-	12	12	**10,54**
Hardhout - A-kwaliteit • Qualité A - bois dur									
MS 8069	vrac	5420000012820	130 cm	35 mm	40 mm	1,163 kg	-	12	12	**7,75**
Glasvezel TYPE "F3010" • Fibre TYPE "F3010"									
MS 1135	vrac	5420000018341	135 cm	31 mm	39 mm	0,982 kg	-	20	1	**23,98**



Rechte steel voor afschraper • Manche droit pour grattoir

code			L	Ø a	Ø b			min.	€
Hardhout • Bois dur									
MS 8071	vrac	5420000013469	130 cm	33 mm	38 mm	1,228 kg	-	12	12	**7,16**
Voor WP 3930310 • Pour WP 3930310									
MS 8018	vrac	5420000019539	130 cm	30 mm	35 mm	0,748 kg	-	12	1	**8,45**



Harksteel • Manche de râteau

code			L	Ø a	Ø b			min.	€
Hardhout - vernist • Bois dur - vernis									
MS 8090	vrac	5420000010864	130 cm	20 mm	29 mm	0,505 kg	-	25	25	**5,25**
MS 8092	vrac	5420000012912	150 cm	20 mm	29 mm	0,500 kg	-	25	25	**5,43**
Glasvezel TYPE "F3010" • Fibre TYPE "F3010"									
MS 1250	vrac	5420000032194	150 cm	18 mm	28 mm	0,671 kg	-	1	1	**17,18**

Steel voor betonverdelers • Manche pour égalisateurs à béton

code			L	Ø a	Ø b			min.	€
MS 8091	vrac	5420000025332	125 cm	24 mm	30 mm	0,722 kg	-	10	10	**5,29**

Borstelsteel • Manche de brosse

code			L	Ø a	Ø b			min.	€
Hardhout • Bois dur									
MS 8008	vrac	5420000010710	120 cm	19 mm	24 mm	0,395 kg	-	25	25	**3,60**
MS 8009	vrac	5420000010727	140 cm	21 mm	24 mm	0,430 kg	-	25	25	**4,33**

Haksteel • Manche de houe

code			L	Ø				min.	€
Hardhout - vernist • Bois dur - vernis									
MS 8028	vrac	5420000015661	130 cm	44 mm		0,742 kg	-	12	12	**10,70**







Steel voor spaden • Manche pour bêches

Type F5500

code			L	Ø a	Ø b				min.	€
T-steel, es • Manche-T, frêne										
MS 8005	vrac	5420000013445	90 cm	27 mm	38 mm	0,581 kg	-	12	1	**9,58**
Bolsteel, es • Manche boule, frêne										
MS 8001	vrac	5420000013438	100 cm	27 mm	37 mm	0,821 kg	-	12	12	**8,39**
T-Glasvezelsteel TYPE "F5500" • Manche-T en fibre TYPE "F5500"										
MS 1130	vrac	5420000032187	90 cm	24 mm	37 mm	0,968 kg	-	10	1	**26,93**

Steel voor pikhouweel • Manche de pioche



code							min.	€
Ovaal • Ovale								
MS 22050	vrac	5420000012844	90 cm		0,952 kg	-	12	12	**7,96**
Ovaal voor PM 500200 • Ovale pour PM 500200								
MS 8075	vrac	5420000013483	90 cm	64/44 mm	0,870 kg	-	12	1	**9,82**
Rond voor PM 500250 • ronde pour PM 500250								
MS 8073	vrac	5420000013476	90 cm	50 mm	0,773 kg	-	12	1	**8,75**
Rond • ronde								
MS 8074	vrac	5420000012837	90 cm	55 mm	0,685 kg	-	12	1	**10,92**
Rond met beschermhuls "MIX" • ronde avec manchon de protection "MIX"								
MS 8072	vrac	5420000036215	90 cm	48 mm	1,048 kg	-	20	1	**11,79**
Glasvezel TYPE "F5500" rond, softgrip • Fibre TYPE "F5500" ronde, softgrip								
MS 1800	vrac	5420000032200	90 cm	Ø 52 mm	1,050 kg	-	1	1	**26,47**



Voorhamersteel • Manche de masse

code							min.	€
Ovaal • Ovale								
MS 22051	vrac	5420000012851	90 cm	3-4 kg	0,710 kg	-	10	1	**7,72**
MS 22052	vrac	5420000018594	90 cm	5-6 kg	0,732 kg	-	12	1	**7,72**
MS 8059	vrac	5420000013452	90 cm	50/30 mm	0,735 kg	-	12	1	**8,22**
Met beschermhuls "MIX" • Avec manchon de protection "MIX"								
MS 2500	vrac	5420000033672	91 cm	3-5 kg	0,580 kg	-	20	1	**13,26**
Glasvezel TYPE "F5500", softgrip • Fibre TYPE "F5500", softgrip								
PM 802899	vrac	8032646330694	91 cm	3-4-5 kg	1,000 kg	-	20	1	**26,80**



Onvervormbaar / Indéformable
Onbederfelijk / Indéteriorable
Schokbestendig / Anti-choc

Lege display in hout voor SOLID stelen
Display vide en bois pour manches SOLID

code						min.	€
DP Z2500	vrac	-	117 x 80 x 60 cm	18,000 kg	-	1	1	**266,00**

Stelen niet inbegrepen • Manches non-inclus

Bankhamersteel in Hickory
Manche de marteau en Hickory



code								min.	€
PM 808010	zak/sac	5420000026087	260 mm	voor/pour 100 g	0,055 kg	-	25	1	**3,05**
PM 808020	zak/sac	5420000026094	280 mm	voor/pour 200 g	0,072 kg	-	30	1	**3,14**
PM 808030	zak/sac	5420000026100	300 mm	voor/pour 300 g	0,105 kg	-	30	1	**3,23**
PM 808040	zak/sac	5420000026117	310 mm	voor/pour 400 g	0,127 kg	-	25	1	**4,00**
PM 808050	zak/sac	5420000026124	320 mm	voor/pour 500 g	0,138 kg	-	30	1	**4,12**
PM 808060	zak/sac	5420000026131	330 mm	voor/pour 600 g	0,176 kg	-	60	1	**4,43**
PM 808080	zak/sac	5420000026148	350 mm	voor/pour 800 g	0,198 kg	-	60	1	**4,85**
PM 808100	zak/sac	5420000026155	360 mm	voor/pour 1000 g	0,223 kg	-	60	1	**5,70**
PM 808150	zak/sac	5420000026162	380 mm	voor/pour 1500 g	0,266 kg	-	60	1	**6,30**

incl. spie • cale incluse

Steel voor moker, es vernist • Manche de massette, frêne verni



code							min.	€
Voor 1 - 1,2 kg • Pour 1 - 1,2 kg								
MS 3801	vrac	5420000033719	280 mm	0,132 kg	-	24	1	**2,26**
Voor 1,5 - 2 kg • Pour 1,5 - 2 kg								
MS 3822	vrac	5420000033726	290 mm	0,162 kg	-	24	1	**2,34**

Steel voor italiaanse klauwhamer • Manche de marteau italien



code							min.	€
Hout vernist • Bois verni								
MS 3195	vrac	5420000033634	450 mm	0,197 kg	-	20	1	**2,89**
Glasvezel TYPE "F5500" • Fibre TYPE "F5500"								
MS 3450	vrac	5420000033641	450 mm	0,300 kg	-	20	1	**9,55**



Steel voor bijlen • Manche de haches / hachettes

code							min.	€
MS 8023	vrac	5420000010741	350 mm	0,152 kg	-	12	1	**4,32**
MS 8021	vrac	5420000010734	900 mm	0,678 kg	-	12	1	**10,28**





PM 809018

Stalen spieën - trompetvormig
Cales en acier - forme trompette

code							min.	€
SET 4 stuks/*pcs* : 4x Ø18 mm								
PM 809018		5420000062726	4 x Ø18 mm	0,110 kg	-	1	1	**7,60**
SET 6 stuks/*pcs* : 2x Ø14 mm / 2x Ø16 mm / 2x Ø18 mm								
PM 809199		5420000062733	2 x Ø14 mm / 2 x Ø16 mm / 2 x Ø18 mm	0,075 kg	-	1	1	**8,89**



PM 809199

15

DAKDEKKERS-GEREEDSCHAP
OUTILS DE COUVREUR

HAMERS	*MARTEAUX*
LEIDEKKERSGEREEDSCHAP	*OUTILS D'ARDOISIERS*
ZINKBEWERKERSGEREEDSCHAP	*OUTILS DE ZINGUEURS*
AANDRUKROLLEN	*ROULEAU DE PRESSION*
BITUMEN EN EPDM SNIJDERS	*DÉCOUPEUSE À BITUME ET À EPDM*
AFBREEKWERKTUIG VOOR DAKWERKERS	*OUTILS DE DÉMOLITION POUR COUVREURS*
NAGELTASSEN EN TOEBEHOREN	*POCHES À CLOUS ET ACCESSOIRES*



freund

solid HANDTOOLS

EDMA UN OUTIL D'AVANCE

www.freund-cie.com www.solid-handtools.com www.edma.fr



Klauwhamer EVOLVE Ergo Grip, uit 1 deel gesmeed, met groot slagvlak en magneet
Marteau de coffreur EVOLVE Ergo Grip - forgé monobloc avec une surface de frappe plus large avec aimant

code								min.	€
PM 230000	vrac	5420000040724	0,600 kg	0,938 kg	288	24	4	1	40,50





Klauwhamer "recht" uit 1 deel gesmeed met magneet en nageltrekker
Marteau "droit" forgé monobloc avec aimant et extracteur de clous

code								min.	€
PM 2026	vrac	5420000006041	0,600 kg	0,940 kg	432	24	6	1	32,50



Klauwhamer glasvezelsteel "recht"
Marteau de coffreur manche fibre "droit"

code								min.	€
PM 2014	vrac	5420000006034	0,600 kg	0,809 kg	432	24	6	1	24,00

Rubber greep • Poignée en caoutchouc



Klauwhamer staalbuissteel versterkt
Marteau de coffreur manche tubulaire renforcé

code								min.	€
PM 700480	vrac	5420000015821	0,480 kg	0,773 kg	648	36	6	1	**15,02**
PM 705000	vrac	5420000006027	0,600 kg	0,868 kg	432	24	6	1	**16,54**

Rubber greep • Poignée en caoutchouc



Klauwhamer glasvezelsteel, versterkt
Marteau de coffreur manche fibre, renforcé

code								min.	€
PM 2007	vrac	5420000006072	0,600 kg	0,867 kg	432	24	6	1	**24,00**

TPR greep • Poignée en TPR



Metsershamer • Marteau de maçon

code							min.	€
PM 238600	vrac	5420000040519	0,600 kg	0,850 kg	36	6	1	**20,36**







Lattenhamer Xtreme, gesmeed uit 1 deel + magneet
Marteau de charpentier, forgé monobloc avec aimant

code								min.	€
PM 221600	vrac	5420000040717	0,600 kg	0,892 kg	576	24	6	1	54,30





Lattenhamer met magneet
Marteau de charpentier avec embout magnétique

code								min.	€
Staalbuissteel • Manche tubulaire									
PM 2104M	vrac	5420000006003	0,600 kg	0,808 kg	432	36	6	1	22,20
Glasvezelsteel • Manche fibre									
PM 2204M	vrac	5420000006010	0,600 kg	0,799 kg	432	36	6	1	25,53

Rubber greep • Poignée en caoutchouc





Latten- en gipsenbijl • Hachette à liteau et à plâtre

code								min.	€
Staalbuissteel • Manche tubulaire									
PM 2105	vrac	5420000006058	0,600 kg	0,914 kg	432	36	6	1	18,55

Rubber greep • Poignée en caoutchouc





Lattenhamer 1 punt met magneet uit 1 deel gesmeed
Marteau de charpentier embout magnétique, forgé monobloc

code							min.	€
FR 00114002	vrac	4014118022348	0,500 kg	0,894 kg	-	1	1	78,20

Bi-component greep • Poignée bimatière



Klauwhamer uit 1 deel gesmeed
Marteau de coffreur, forgé monobloc

code							min.	€
FR 00119001	vrac	4014118026162	0,900 kg	0,963 kg	-	1	1	161,00

Lederen greep • Poignée en cuir



DIN 7239

Lattenhamer met magneet uit 1 deel gesmeed
Marteau de charpentier embout magnétique, forgé monobloc

code							min.	€
FR 00114000	vrac	4014118000308	0,700 kg	0,942 kg	-	1	1	161,00

Lederen greep • Poignée en cuir









Leidekkershamer Duits model
Marteau d'ardoisier, modèle allemand

code						min.		€
FR 00020650		4014118000063	rechts / droite	0,680 kg	-	25	1	**88,60**
FR 00021650		4014118000087	links / gauche	0,680 kg	-	25	1	**92,70**

Lederen greep • Poignée en cuir



"Universo" leidekkershamer met tweezijdige snijkant
"Universo" marteau d'ardoisier à double tranchant

code						min		€
FR 00020651		4014118025899	rechts / droite	0,735 kg	-	1	1	**113,00**
FR 00021651		4014118025905	links / gauche	0,727 kg	-	1	1	**113,00**

Lederen greep • Poignée en cuir



Leidekkershamer Frans model
Marteau d'ardoisier, modèle français

code						min.		€
FR 00050000		4014118000117	rechts / droite	0,694 kg	-	1	1	**141,00**
FR 00051000		4014118000124	links / gauche	0,620 kg	-	1	1	**141,00**

Lederen greep • Poignée en cuir



Aambeeld voor dakwerker, geslepen zijden, gebogen punt
Enclume de couvreur, bords polis, pointe courbée

code							min.		€
Vlak • Droit									
FR 00310000	vrac	4014118000896	310 mm	-	0,560 kg	-	1	1	**22,71**
Afgeschuind • Biseautée									
FR 00320000	vrac	4014118000940	310 mm	rechts / droite	0,606 kg	-	1	1	**28,68**
FR 00321000	vrac	4014118000957	310 mm	links / gauche	0,576 kg	-	1	1	**28,68**
FR 00324400	vrac	4014118000988	400 mm	rechts / droite	0,759 kg	-	1	1	**32,35**
FR 00325400	vrac	4014118000995	400 mm	links / gauche	0,759 kg	-	1	1	**32,35**



Nageltrekker • Tire-clou

code			mm	mm				min.	€
Gelast • Soudé									
FR 00241315	vrac	4014118013834	315	45	0,645 kg	-	1	1	**39,35**
FR 00241400	vrac	4014118013841	400	45	0,700 kg	-	1	1	**41,55**
FR 00241470	vrac	4014118013858	470	45	0,755 kg	-	1	1	**43,15**
FR 00241525	vrac	4014118013865	525	45	0,800 kg	-	1	1	**44,35**
FR 00241600	vrac	4014118013872	600	45	0,840 kg	-	1	1	**46,45**
FR 00241650	vrac	4014118013889	650	45	0,885 kg	-	1	1	**49,35**



"Flexibel" - Gelast • "Flexible" - Soudé									
CP 710050	vrac	4022307136677	500	45	0,705 kg	-	10	1	**44,30**
Gesmeed • Forgé (SOLID)									
PM 102347	vrac	5420000059016	470	45	0,708 kg	-	1	1	**84,60**
PM 102360	vrac	5420000059023	600	45	0,835 kg	-	1	1	**99,80**



Met vervangbaar flexibel inox blad • Avec lame en inox flexible et changeable									
FR 00251470	vrac	4014118019393	470	45	1,000 kg	-	1	1	**85,40**
FR 00251525	vrac	4014118019409	525	45	1,125 kg	-	1	1	**87,20**





Wonderbar - nageltrekker
Wonderbar - arrache-clous

code								min.	€
PM 2024	vrac	5420000006065	350 mm	0,598 kg	360	36	6	1	**11,53**





Leienkrasser met hardmetalen mes
Griffe pour ardoises avec lame widea

code							min.	€
FR 05610000	4014118007338	150 mm	0,154 kg	-	1	1	**20,49**
Vervangmes • Lame de rechange								
FR 05611000	vrac	4014118007345	-	0,015 kg	-	1	1	**14,54**





	ED 031055 ED 032455
Breedteweg / *largueur de coupe*	2,8 mm
Ø Punt / *Ø du poinçon*	3,2 mm

Handleienschaar met perforatiepunt - MAT/MAT 2 model 2016
Cisaille coupe-ardoise avec poinçon de perforation - MAT/MAT 2 modèle 2016

code			mes / lame	type				min.	€
ED 031055		3476060003102	35 mm	MAT	0,892 kg	-	5	1	**61,30**
ED 032455		3476060003249	55 mm	MAT 2	0,922 kg	-	5	1	**64,90**
Vervangmes (nieuwe versie – 2016) • Lame de rechange (nouvelle version – 2016)									
ED 232655	vrac	3476060023261	55 mm	MAT 2	0,070 kg	-	1	1	**25,35**
Matrijs • Matrice									
ED 032755	vrac	3476060003270	-	MAT 2	0,060 kg	-	1	1	**23,86**
Perforatiepunt • Poinçon de rechange									
ED 031255	vrac	3476060003126	-	MAT-MAT 2	0,006 kg	-	1	1	**13,39**



Reparatiekit • Kit de réparation

ED 031555	zakje/sachet	3476060003157	-	MAT-MAT 2	0,054 kg	-	1		**8,98**





MasterCut leienschaar met perforatiepunt
MasterCut cisaille pour ardoise avec poinçon de perforation

code							min.	€
FR 00950000	4014118037168	330 mm	0,780 kg	-	1	1	**136,00**





Hefboomschaar voor leien - PRO MAT COUP
Cisaille guillotine pour ardoises - PRO MAT COUP

code		mes / lame	max.				min.	€
ED 033055	3476060003300	210 mm	7 mm	2,625 kg	-	1	1	**83,80**

Leienschaar 600 mm - voor natuurlijke en synthetische leien
Coupe ardoise 600 mm - pour les ardoises naturelles et synthétiques

code								min.	€
ED 035555		3476060355553	600 mm	max. 6 mm	13,000 kg	-	1	1	815,00

Rechte of schuine stand voor dakwerkzaamheden.
Position droite ou inclinée pour travail sur toiture.







VIDEO




Hefboomschaar voor leien - SCHIEFERMAX
Cisaille guillotine pour ardoises - SCHIEFERMAX

code								min.	€
FR 00350000	vrac	4014118001022	450 mm	max. 10 mm	6,900 kg	-	1	1	883,00
Winkelaanslag • Equerre de réglage									
FR 00351000	vrac	4014118001039	30 - 300 mm	-	1,050 kg	-	1	1	129,00

Leienhefboomschaar - FREUND
Cisaille à levier - FREUND

code							min.	€
FR 00960000		4014118002050	800 mm	17,000 kg	-	1	1	2165,00
Winkelaanslag • Equerre de réglage								
FR 00960001	vrac	4014118002067	45 - 300 mm	2,000 kg	-	1	1	195,00

FR 00960000



FR 00960001











MINI plooitang - 45° • MINI pince à border - 45°

code			mm				min.	€
FR 01090022		4014118002876	22 mm	0,190 kg	-	1	1	80,20



Omboord plooitang ingelegd • Pince à border entrelacée

code			mm				min.	€
FR 01100081		4014118021600	80 mm	0,800 kg	-	1	1	179,00



ULTRAVISION

Plooitang - recht • Pince à border - droit

code			mm				min.	€
PM 102060		5420000047556	60 mm	0,800 kg	-	1	1	29,85
FR 01080060		4014118002821	60 mm	0,747 kg	-	1	1	67,20
FR 01080080		4014118002838	80 mm	1,093 kg	-	1	1	131,00
FR 01080101		4014118020634	100 mm	0,870 kg	-	1	1	135,00
ULTRAVISION / Met kijkvenster en schaalverdeling • Avec fenêtre d'inspection et graduation								
FR 01081160		4014118478244	60 mm	0,680 kg	-	1	1	129,00



ULTRAVISION
Kijkvenster en schaalverdeling
Fenêtre d'inspection et graduation





ULTRAVISION

Plooitang - 45° • Pince à border - 45°

code			mm				min.	€
PM 102160		5420000047563	60 mm	0,800 kg	-	1	1	32,50
FR 01090060		4014118002890	60 mm	0,773 kg	-	1	1	72,10
FR 01090080		4014118002906	80 mm	1,073 kg	-	1	1	140,00
ULTRAVISION / Met kijkvenster en schaalverdeling • Avec fenêtre d'inspection et graduation								
FR 01091160		4014118478213	60 mm	0,630 kg	-	1	1	146,00



ULTRAVISION
Kijkvenster en schaalverdeling
Fenêtre d'inspection et graduation

Plooitang gebogen - 90° • Pince à border courbé - 90°

code			mm				min.	€
PM 102265		5420000047570	60 mm	0,800 kg	-	20	1	**35,60**
FR 01092060		4014118002951	60 mm	0,750 kg	-	1	1	**83,20**





Plooitang lange uitvoering • Pince à relever

code			mm				min.	€
Recht • Droite								
FR 01141120	vrac	4014118003095	120 mm	1,950 kg	-	1	1	**193,00**
FR 01141160	vrac	4014118003118	160 mm	3,000 kg	-	1	1	**231,00**
FR 01141180	vrac	4014118003125	180 mm	3,400 kg	-	1	1	**240,00**
FR 01141200	vrac	4014118003132	200 mm	3,250 kg	-	1	1	**249,00**
Gebogen • Coudée								
FR 01161120	vrac	4014118003217	120 mm	1,900 kg	-	1	1	**230,00**
FR 01161160	vrac	4014118003231	160 mm	2,650 kg	-	1	1	**266,00**
FR 01161180	vrac	4014118003248	180 mm	2,750 kg	-	1	1	**287,00**
FR 01161200	vrac	4014118003255	200 mm	2,800 kg	-	1	1	**318,00**

Buigmachine 0-100° met handvat - HARD CHROME
Plieuse 0-100° avec poignée - HARD CHROME

code			H				min.	€
STANDARD - 2 geleiderollen • 2 rouleaux de guidage								
FR 91711000		4014118476851	5 - 200 mm	1,800 kg	-	1	1	**578,00**
PREMIUM - 4 geleiderollen • 4 rouleaux de guidage								
FR 91721000		4014118476875	5 - 200 mm	2,140 kg	-	1	1	**772,00**





VIDEO



FR 91711000
STANDARD
COMPACT
2 geleiderollen
2 rouleaux de guidage



FR 91721000
PREMIUM
COMFORT
4 geleiderollen
4 rouleaux de guidage

Plooitang voor staande naad • Pince à joint debout

code			mm				min.	€
1e plooi • 1e pli								
JO PLI01	vrac	3547710470114	220 mm	2,000 kg	-	1	1	**199,00**
2e plooi • 2e pli								
JO PLI02	vrac	3547710470121	220 mm	2,360 kg	-	1	1	**184,00**

JO PLI01



JO PLI02



Plooitang voor goothaken • Pince à plier les crochets de gouttières

code							min.	€
FR 01000600	vrac	4014118002548	600 mm	3,385 kg	-	1	1	**191,00**
FR 01000800	vrac	4014118002555	800 mm	4,007 kg	-	1	1	**201,00**





Plooiklem, omboordijzer • Fer à cingler pour border

code							min.	€
FR 01130000	vrac	4014118003019	120 mm	0,771 kg	-	1	1	**106,00**





Plooi-ijzer • Main de fer

code							min.	€
Enkel • avec racloir								
FR 01150000	vrac	4014118003149	140 mm	2,474 kg	-	1	1	**208,00**
Dubbel • Double-pli								
FR 01110000	vrac	4014118002982	140 mm	3,118 kg	-	1	1	**236,00**



Driekant zinkkrasser • Grattoir à zinc triangulaire

code							min.	€
FR 01350000		4014118004276	205 mm	0,181 kg	-	1	1	**23,10**



Zinkkrasser met hardmetalen punt • Griffe à zinc avec pointe Widia

code							min.	€
FR 01300100		4014118023338	210 mm	0,156 kg	-	1	1	**18,49**
ED 033155		3476060003317	210 mm	0,139 kg	-	10	1	**17,18**



Sjabloon voor zink • Tracette à zinc

code							min.	€
FR 01132000		4014118003033	5 - 100 mm	0,069 kg	-	1	1	**18,16**







Lattenmaat met schaalverdeling
Mesure d'écartement pour lattes avec graduation

code							min.	€
FR 00380000	vrac	4014118001046	45 - 400 mm	0,220 kg	-	10	1	**26,73**





LOT MAX



LOT MAX COMBI

Soldeerset met zoutsteen en penseel
Set à souder avec pierre et pinceau

code							min.	€
LOT MAX								
FR 03310000		4014118006812	200 x 100 mm	0,200 kg	-	1	1	**19,95**
LOT MAX COMBI								
FR 03311000		4014118006829	250 x 95 mm	0,255 kg	-	1	1	**28,36**
Zoutsteen • Pierre à souder								
FR 03322002	vrac	4014118027305	80 x 50 x 20 mm	0,103 kg	-	1	1	**5,78**
Penseel • Pinceau								
FR 03390100	vrac	4014118032170	10 mm	0,010 kg	-	100	100	**0,73**
							Prijs per 25 • *Prix par 25*	
FR 03390025	zakje/sachet	4014118024137	10 mm	0,116 kg	-	1	1	**22,90**





Tinvijl met handvat • Lime pour étain avec manche

code				Type				min.	€
FR 01380000	vrac	4014118004320	235 mm	zoet / douce	0,310 kg	-	1	1	**28,72**





NEW



Lood- en zinkklopper, HDPE-kunststof
Batte de couvreur, plastique HDPE

code							min.	€
Banaanvorm • Forme banane								
PM 101307	5420000074149	330 mm	0,345 kg	-	1	1		**36,90**
Symmetrische vorm • Forme symétrique								
PM 101105	5420000074125	350 mm	0,730 kg	-	1	1		**38,10**
Smalle vorm • Forme étroite droite								
PM 101206	5420000074132	330 mm	0,320 kg	-	1	1		**35,30**

Loodklopper, hout • Batte de couvreur, bois

code							min.	€
Banaanvorm • Forme banane								
JO BAN	5420000012660	340 mm	0,280 kg	-	6	1		**31,85**
Symmetrische vorm • Forme symétrique								
JO BAT33	5420000012677	340 mm	0,454 kg	-	4	1		**35,85**
Smalle vorm • Forme étroite droite								
JO BOUR	5420000012684	340 mm	0,205 kg	-	4	1		**28,43**





PVC hamer • Maillet en PVC

code							min.	€
Rechthoekig model • Embout carré								
FR 01678145	vrac	4014118005266	145 x 35 x 75 mm	0,504 kg	-	1	1	**39,05**
Model op punt • En coin								
FR 01674000	vrac	4014118005198	85 x 40 x 150 mm	0,493 kg	-	1	1	**44,30**

FAST / ADJUSTABLE / EASY USE

NEW





VIDEO

ALL-IN-ONE

60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm



Buisverbreder in set • Évaseur de tuyau en set

code							min.	€
FR 02321000	koffer/coffre	4014118479722	60 - 80 - 100 - 120 mm	5,450 kg	-	1	1	897,00





Buisvernauwingstangen • Pinces à gaufrer à tête coudée

code							min.	€
RET 5 messen • RET 5 lames								
ED 030055		3476060003003	max. 30 mm	0,518 kg	-	5	1	44,85

VIDEO









MAXI-RET 5 messen • MAXI-RET 5 lames

code							min.	€
ED 035055		3476060003508	max. 52 mm Inox : max. 0,8 mm	0,752 kg	-	5	1	69,40



INTERCLIPS ZINC

code							min.	€
ED 036055		3476060003607	zinc, alu : 0,8 mm plaatijzer / tôle : 0,75 mm	0,508 kg	-	5	1	63,60





VIDEO



INTERPERFOR ponstang rechthoekig
INTERPERFOR poinçonneuse à encocher

code							min.	€
ED 034155		3476060003416	9 - 21 mm	0,557 kg	-	5	1	101,00


FR 04221045


FR 04220090


FR 04224045


FR 04210045

Aandrukrol • Rouleau de pression

code							min.	€
Silicone • Silicone								
FR 04221045	4014118007116	Ø 33 x 45 mm	0,183 kg	-	1	1		**67,50**
FR 04220090	4014118007109	Ø 33 x 90 mm	0,346 kg	-	1	1		**102,00**
Silicone 30° • Silicone 30°								
FR 04224045	4014118018068	Ø 33 x 45 mm	0,350 kg	-	1	1		**82,50**
Recht • Droit ERGOWHEEL								
FR 04210045	4014118039919	Ø 33 x 45 mm	0,240 kg	-	1	1		**90,80**
Messing • Laiton								
PM 100106	5420000049345	Ø 28 x 6 mm	0,102 kg	-	1	1		**24,86**
Metaal • Acier								
PM 100150	5420000049352	Ø 50 x 50 mm	0,792 kg	-	1	1		**38,05**
Nylon • Nylon								
PM 100100	5420000039216	Ø 48 x 8 mm	0,162 kg	-	1	1		**38,35**
Silicium • Silicium								
PM 100145	5420000049321	Ø 34 x 45 mm	0,272 kg	-	1	1		**29,65**
PM 100148	5420000075092	Ø 33 x 45 mm	0,350 kg	-	1	1		**32,50**
PM 100165	5420000049338	Ø 32 x 45 mm	0,276 kg	-	1	1		**42,10**
PM 100190	5420000049314	Ø 32 x 90 mm	0,386 kg	-	1	1		**49,65**
Silicium Combi 2 in 1 • Silicium Combi 2 en 1								
PM 100136	5420000071575	Ø 32 x 45 mm Ø 30 x 6 mm	0,320 kg	-	1	1		**41,30**
Teflon • Téflon								
PM 100128	5420000049369	Ø 33 x 28 mm	0,162 kg	-	1	1		**34,10**


PM 100106


PM 100150


PM 100100


PM 100145

NEW


Met soft grip
Avec soft grip
PM 100148


PM 100128

Ø 30 x 6 mm


PM 100136

Ø 32 x 45 mm


PM 100190


PM 100165







EDELSTAHL Rostfrei

Mondstuk recht voor warmeluchtblazer
Embout plat pour bruleur à air chaud

code							min.	€
PM 100375	vrac	5420000060531	40 mm	0,075 kg	-	1	1	**32,10**



Aanpassing van de meting
Ajustement de la mesure

VIDEO

Geschikt voor bitumen-, PVC- en FPO-membranen
Convient aux membranes en bitume, PVC et FPO







Nauwkeurig
Zorgt voor perfecte rechte sneden.

Tijdbesparend
Geen markeringen meer nodig, sneller snijden dan met de hand.

Flexibel
Snelle aanpassingen en eenvoudig uitvoeren van veranderende sneden.

Licht en handig
Gemaakt van aluminium, weegt minder dan 15 kg

Ruimtebesparend
Veel sneden kunnen worden gemaakt zonder de rol volledig af te rollen

Veilig
Geen risico meer op uitglijden, omdat het robuuste mes automatisch wordt geleid

Compatibel
Standaard haakmessen worden gebruikt

Universeel
Geschikt voor bitumen-, PVC- en FPO-membranen tot 1,25 m breed

Précis
Réalise des coupes parfaitement droites.

Gain de temps
Plus besoin de marquages, coupe plus rapide qu'à la main.

Flexible
Ajustements rapides et réalisation facile de coupes variées.

Léger et pratique
Fabriqué en aluminium, pèse moins de 15 kg.

Compact
Permet de réaliser de nombreuses coupes sans dérouler complètement le rouleau.

Sécurisé
Plus de risque de glissement, la lame robuste est guidée automatiquement.

Compatible
Utilise des lames standard en crochet.

Universel
Convient aux membranes en bitume, PVC et FPO jusqu'à 1,25 m de large.

Bitumensnijder - BITUMEN PRO
Découpeuse à bitume - BITUMEN PRO

code							min.	€
FR 03380000	4014118474376	Max 1,25 m	16,500 kg	-	1	1		**2699,00**
Vervangmessen - Dispenser van 5 stuks • Lame de rechange - Distributeur de 5 pièces								
ZE 580050	5420000062993	50 x 0,65 x 19 mm	0,030 kg	200	10	10		**2,64**





Cutter voor EPDM afdichtingen
Cutter pour membranes d'étanchéité en EPDM

code						min.	€
PM 100200	5420000049383	-	0,150 kg	-	1	1	**18,51**
10 vervangmessen voor PM 100200 • 10 Lames de rechange pour PM 100200							
PM 100210	5420000049390	-	0,050 kg	-	1	1	**8,76**


Hefboomwerking • *Effet de levier*







Stevige tanden trekken snel de spijkers eruit.

Dents robustes retirant rapidement les clous.

Verwijderen van dichtings- en dampschermstroken, dakshingles en isolatieplaten, ...

Arrachage de bandes d'étanchéité et de pare-vapeur, des bardeaux et des plaques isolantes, ...

Afbreekwerktuig voor dakwerkers - BOZZ
Outils de démolition pour couvreurs - BOZZ

code							min.	€
FR 00271000	4014118468559	1350 x 200 mm	4,200 kg	-	1	1	**259,00**
DUO SET								
FR 00272000	4014118468641	580 x 100 mm 1350 x 200 mm	6,100 kg	-	1	1	**335,00**

Sloopijzer voor pannenlatten - LIT'UP
Arrache liteau de couverture - LIT'UP

code							min.	€
ED 033255	3476060003324	500 mm	1,606 kg	-	2	1	**47,65**



LEATHER





Soepel splitleder
Cuir crouté souple

Dubbele gereedschapsgordel met riem en hamerdrager
Tablier double poche avec ceinture et porte-marteau

code			min.	€
TD 200700	5420000068285	0,982 kg 60 10	1	**46,85**



Soepel splitleder
Cuir crouté souple



Nagel- en gereedschapstas met hamerdrager
Poche à clous et à outils avec porte-marteau

code			min.	€
TD 200212	5420000068308	0,324 kg 300 25	1	**18,29**



Soepel splitleder
Cuir crouté souple



Nageltas met 2 grote zakken
Poche à clous avec 2 grandes poches

code			min.	€
TD 200215	5420000068315	0,274 kg 240 20	1	**19,80**

MULTITEC



Nylon vezels
Fibres de nylon



Nagel- en gereedschapstas met 2 hamerdragers
Poche à clous et à outils avec 2 porte-marteau

code			min.	€
TD 300210	5420000068292	0,584 kg	120 20 1	26,40

Soepel splitleder
Cuir crouté souple



TD 300595



Soepel splitleder
Cuir crouté souple

Nageltas met nylon bodem
Poche à clous avec fond en nylon

code			min.	€
Enkel • Simple				
TD 300595	5420000068438	0,238 kg	300 25 1	16,03
Dubbel • Double				
TD 300560	5420000068421	0,482 kg	120 10 1	28,84

Nylon vezels
Fibres de nylon

TD 300560



Nagel- en gereedschapstas met hamerdrager
Poche à clous et à outils avec porte-marteau

code			min.	€
TD 300515	5420000068414	0,644 kg	60 10 1	35,20



Soepel splitleder
Cuir crouté souple



Nageltas met lederen bodem
Poche à clous avec fond en cuir

code			min.	€
Enkel • Simple				
TD 300223	5420000068339	0,182 kg	300 50 1	14,98
Dubbel • Double				
TD 300221	5420000068322	0,306 kg	300 50 1	19,27

Nylon vezels
Fibres de nylon

TECHNIC





Nylon vezels
Fibres de nylon



HIGH QUALITY · HEAVY-DUTY NYLON · max. 116 cm

Nagel- en gereedschapstas met hamerdrager (vaste beugel)
Poche à clous et à outils avec porte-marteau (boucle fixe)

code							min.	€
TD 100007	5420000032705	-	0,493 kg	150	25	1		**18,47**





Soepel splitleder
Cuir crouté souple

TD 202011

HIGH QUALITY · LEATHER





'Top grain' leder
Cuir 'Top grain'

TD 202039

TD 202025



Hamerdrager met metalen beugel
Porte-marteau avec boucle en métal

code						min.	€
Beweegbare beugel en zakje • Boucle oscillante et pochette							
TD 202011	5420000068384	-	0,146 kg	500	50	1	**7,38**
Vaste beugel • Boucle fixe							
TD 202025	5420000068391	-	0,110 kg	1000	100	1	**6,73**
Beweegbare beugel • Boucle oscillante							
TD 202039	5420000068407	-	0,110 kg	1200	100	1	**7,86**
TD 100001	5420000032675	-	0,133 kg	500	50	1	**6,16**



Nylon vezels
Fibres de nylon

TD 100001

HIGH QUALITY · HEAVY-DUTY NYLON



Cutterhouder zwart 'Top grain' leder
Pochette en cuir 'Top Grain' noir pour cutter

code			min.	€
TD 200350	5420000068445	0,100 kg	100	1	**11,67**

Cutter niet inbegrepen • Cutter non-inclus

NEW



Nylon vezels
Fibres de nylon



Toolbag voor hamertackers POWER TACKER 11 & 13
Toolbag pour agrafeuse marteau POWER TACKER 11 & 13

code			min.	€
SR 6000990	5420000076068	0,080 kg	50	1	**12,00**

Tacker niet inbegrepen • Agrafeuse non-inclus

Leverbaar vanaf 02/2026 • Livrable à partir du 02/2026



Lederen ratelsleutelhouder voor stellingwerker
Porte-outils en cuir pour échafaudeur

code			min.	€
TD 200380	5420000068452	0,134 kg	500	50	1	**8,21**

Ratelsleutel niet inbegrepen • Clé à cliquet non-inclus



Geweven nylon
Nylon tressé

TECHNIC

Gordelriem met snelspansluiting • Ceinture avec décrochage rapide

code				min	€
TD 100100	5420000068377	50 mm x 130 cm	0,134 kg	600	50	1	**5,07**

Zwart geweven nylon • Nylon tressé noir



LEATHER

Zwart lederen gordelriem met gesp • Ceinture en cuir noir avec boucle

code				min	€
TD 201030	5420000068346	30 mm x 130 cm	0,130 kg	500	50	1	**12,49**
TD 201040	5420000068353	40 mm x 130 cm	0,162 kg	400	50	1	**13,10**
TD 201050	5420000068360	50 mm x 130 cm	0,256 kg	500	50	1	**16,62**

Zwart leder • Cuir en croûte noire

16

BRANDERS EN GAS

OUTILS CHAUFFANTS ET GAZ

MAGMA	***MAGMA***
ROOFINGSETS	*SETS À ROOFING*
TOEBEHOREN VOOR GASAANSLUITING	*ACCESSOIRES POUR RACCORDEMENT AU GAZ*
SOLDEERLAMPEN EN GASPATRONEN	*LAMPES À SOUDER ET CARTOUCHES DE GAZ*
CFH	***CFH***
ROOFINGSETS	*SETS À ROOFING*
SOLDEREN EN BRAZEREN	*SOUDER ET BRASER*
SOLDEERLAMPEN	*LAMPES À SOUDER*
ONKRUIDBRANDERS	*DÉSHERBEURS*
GASPATRONEN	*CARTOUCHES DE GAZ*
SOLDEERMATERIAAL	*MATÉRIEL DE SOUDURE*
LASAPPARATEN	*POSTE À SOUDER*
TOEBEHOREN	*ACCESSOIRES*
AANSTEKERS	*ALLUME-FEU*



MAGMA GAS TECHNOLOGY

CFH

LEGENDE • LÉGENDE


Dak- en wegenwerken
Travaux d'étanchéité


Verfafbranden
Travaux de décapage


Krimpen
Travaux thermo-rétraction


Solderen
Travaux de soudage



SOFT-GRIP handgreep
Poignée SOFT-GRIP



Roestvrijstaal
Acier Inoxydable



Titanium
Titane



Regelbare druk
Pression réglable



Vaste druk
Pression fixe



SHELL aansluiting
Raccord SHELL



Draaibaar aan 360°
Orientable à 360°



Piëzo ontsteker
Allumage Piëzo


Regelbaar debiet
Débit réglable



Max 20 bar
Max 20 bar



POL aansluiting
Raccord POL



Snelkoppeling
Raccord rapide



3/8"L aansluiting
Raccord 3/8"G



Slang Ø 6,3 mm
Tuyau Ø 6,3 mm



Omgeving C°
Température



Slang Ø 8,0 mm
Tuyau Ø 8,0 mm



Vlamtemperatuur
Temp. de flamme



SUPER TURBO SETS INOX





Turbo roofingbrander INOX • Lance roofing INOX



code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 705605		5420000059863	720	900	1,152 kg	-	1	1	**111,00**




MA 705605	
Brander Ø • *Ø brûleur*	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	102 kW
Totale lengte • *Longueur totale*	900 mm

SUPER TURBO SETS INOX

STAINLESS STEEL





INOX-SET met 10 m gasslang en drukregelaar 4 bar
INOX-SET avec tuyau 10 m et détendeur 4 bar



code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
MA 705616	5420000059870	720	900	2,716 kg	-	1	1	173,00





MA 705616	
Brander Ø • *Ø brûleur*	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	102 kW
Brander lengte • *Longueur du brûleur*	900 mm
Drukregelaar • *Détendeur*	4 bar
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m

SUPER TURBO SETS TITAN

TITAN



Turbo roofingbrander TITANIUM
Lance roofing TITAN



code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
MA 705725	5420000059887	720	900	0,662 kg	-	1	1	142,00





MA 705725	
Brander Ø • *Ø brûleur*	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	102 kW
Totale lengte • *Longueur totale*	900 mm



SUPER TURBO SETS TITAN





TITANIUM-SET met 10 m gasslang en drukregelaar 4 bar
TITAN-SET avec tuyau 10 m et détendeur 4 bar



code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
MA 705790		5420000059894	720	900	2,226 kg	-	1	1	**200,00**



MA 705790	
Brander Ø • *Ø brûleur*	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	102 kW
Brander lengte • *Longueur du brûleur*	900 mm
Drukregelaar • *Détendeur*	4 bar
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m

Display Turbo Roofingbrander TITAN-SET (3x) + INOX-SET (6x)
Display Lance Roofing Turbo TITAN-SET (3x) + INOX-SET (6x)

code							min.	€
MA AP04	display	-	6x INOX-SET 3x TITAN-SET	27,000 kg	-	1	1	**1630,00**



	MA 705616	MA 705790
Brander Ø • *Ø brûleur*	60 mm	60 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	7,4 kg/h	7,4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	102 kW	102 kW
Brander lengte • *Longueur du brûleur*	900 mm	900 mm
Drukregelaar • *Détendeur*	4 bar	4 bar
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m	10 m



SUPER TURBO SETS TITAN



Turbo roofingbrander TITANIUM
Lance roofing TITAN



code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
MA 703105	5420000059849	250	400	0,604 kg	-	1	1	109,00



MA 703105	
Brander Ø • *Ø brûleur*	50 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	54 kW
Lengte halspijp • *Longueur du tube coudé*	140 mm





TITANIUM-SET met 10 m gasslang en slangbreukventiel
TITAN-SET avec tuyau 10 m et valve de rupture



code		L1	L2				min.	€
		mm	mm					
MA 703160	5420000059856	250	400	1,508 kg	-	1	1	174,00



MA 703160	
Brander Ø • *Ø brûleur*	50 mm
Gasverbruik, bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bars*	4 kg/h
Vermogen • *Puissance*	54 kW
Lengte halspijp • *Longueur du tube coudé*	140 mm
Gasslanglengte • *Longueur de tuyau*	10 m







Handgreep met draaisluiting en 360° koppeling
Poignée avec raccord tournant 360°

code							min.	€
MA 602000		5420000038240	SOFT-GRIP	0,330 kg	-	1	1	62,80
Met trekker • Avec gachette								
MA 621150		5420000059832	SOFT-GRIP	0,424 kg	-	1	1	47,15

MA 602000 - MA 621150	
Hoogte • *Hauteur*	68 mm
Lengte • *Longueur*	205 mm



Turbo branderkop • Godet turbo

code			ø				min.	€
TITANIUM • TITANIUM			mm					
MA 702940		5420000045675	40	0,076 kg	-	1	1	31,25
MA 702950		5420000045682	50	0,098 kg	-	1	1	37,95
MA 702960		5420000045699	60	0,132 kg	-	1	1	45,10

	MA 702940	MA 702950	MA 702960
Metaalkwaliteit • *Qualité du métal*	TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM
Brander Ø • *Ø brûleur*	40 mm	50 mm	60 mm
Gasverbruik bij 4 bar *Consommation de gaz à une pression de 4 bar*	2,7 kg/h	4 kg/h	7,4 kg/h
Warmte effect • *Effet thermique*	37 kW	54 kW	102 kW





Lichtgewicht verlengpijpen met PVC voetstuk voor Magma branderkoppen
Rallonges avec pied en PVC pour godets Magma

code							min.	€
			mm					
TITANIUM • TITANIUM								
MA 702130		5420000045644	140	0,088 kg	-	1	1	26,86
MA 702400		5420000045651	400	0,132 kg	-	1	1	33,00
MA 702600		5420000045668	600	0,166 kg	-	1	1	41,30



MA 702130
140 mm - M18



MA 702400
400 mm - M18



MA 702600
600 mm - M18

Voetstukken in PVC voor verlengpijpen • Pieds en PVC pour rallonges

code							min.	€
			mm					
MA 701008	vrac	5420000045637	Ø 70	0,024 kg	-	1	1	6,71





MA 960505 - MA 960510



MA 963920



Rubber gasslang • Tuyaux caoutchouc

EN 559
DIN / ISO 3821

code			mm	m					min.	€
Met 2 aansluitingen 3/8"L • Avec 2 raccords 3/8"G										
MA 960505		5420000038523	6,3	5	0,751 kg	-	1	1	**32,50**
MA 960510		5420000038530	6,3	10	1,358 kg	100	1	1	**63,60**
MA 963920	vrac	5420000038080	8,0	20	3,900 kg	-	1	1	**94,90**



MA 985063

Koppelingen • Raccords

code							min.	€
Slangpilaar met wartel 3/8"L • Kit tétine + écrou 3/8"G								**Prijs per paar • *Prix par paire***
MA 985063		5420000038547	voor / pour Ø 6,3 mm	0,075 kg	-	1	1	**17,15**
MA 988080		5420000038554	voor / pour Ø 8 mm	0,080 kg	-	1	1	**19,73**



MA 985075 - MA 988095

Spanbandje • Collier de serrage

code							min.	€
								Prijs per 4 stuks • *Prix par 4 pcs*
MA 985075		5420000039018	voor / pour Ø 6,3 mm	0,010 kg	-	1	1	**11,69**
MA 988095		5420000039025	voor / pour Ø 8,0 mm	0,015 kg	-	1	1	**11,17**

DRUKREGELAAR MET VASTE DRUK
DÉTENDEUR À PRESSION FIXE





code								min.	€
MA 802000		5420000038431	2 bar	0,074 kg	-	1	1		**25,93**
MA 801000		5420000038424	4 bar	0,076 kg	-	1	1		**28,80**

DRUKREGELAAR MET INSTELBARE DRUK
DÉTENDEUR À PRESSION VARIABLE





MA 803040



MA 803685



MA 803690

code								min.	€
MA 803040		5420000038448	0,5-4 bar	0,220 kg	-	1	1		**32,20**
Met slangbreukventiel • Avec valve de rupture									
MA 803685		5420000038455	0,5-4 bar	0,304 kg	-	1	1		**49,20**
Met slangbreukventiel en manometer • Avec valve de rupture et manomètre									
MA 803690		5420000038882	0,5-4 bar	0,406 kg	-	1	1		**61,70**

	MA 802000	MA 801000	MA 803040	MA 803685	MA 803690
Aansluiting • *Raccord*	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G	3/8" L/G
Gastype • *Type de gaz*	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)	Propa(a)n(e)
Druk • *Pression*	2 bar	4 bar	0,5 - 4 bar	0,5 - 4 bar	0,5 - 4 bar
Slangbreukventiel • *Valve de rupture*	-	-	-	✔	✔
Manometer • *Manomètre*	-	-	-	-	✔
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	8 kg / h	8 kg / h	8 kg / h	8 kg / h	10 - 14 kg / h



Slangbreukventiel met resetknop
Valve de rupture avec bouton de remise à zero

code		bar	kg/h				min.	€
MA 803728	5420000058897	uitgang / sortie 3/8"M	0,5-4	5-10	0,083 kg	-	1	1	**17,94**



Slangbreukventiel met resetknop
Valve de rupture avec bouton de remise à zero

code		bar	kg/h				min.	€
MA 803710	5420000038899	uitgang / sortie 3/8"M	1,5-4	10-14	0,084 kg	-	1	1	**19,17**



Veiligheidsklep met SHELL aansluiting • Valve de sécurité avec sortie SHELL

code						min.	€
Voor fles 11-13 kg • Pour bouteille 11-13 kg							
MA 804050	5420000038936	uitgang / sortie 3/8"M	0,226 kg	-	1	1	**20,50**



Adapter met POL aansluiting • Adaptateur avec sortie POL

code						min.	€
Voor fles 47 kg • Pour bouteille 47 kg							
MA 804015	5420000038929	-	0,122 kg	-	1	1	**12,40**

	MA 803728	MA 803710	MA 804050	MA 804015
Aansluiting • *Raccord*	3/8" L/G	3/8" L/G	SHELL	POL
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	5 - 10 kg/h	10 - 14 kg/h	10 - 14 kg / h	-



MA 779602

MA 779500

Hervulbare propaanfles zonder gasinhoud (leeg)
Bouteille propane remplissable sans gaz (vide)

code							min.	€
MA 779602	vrac	5420000037328	2 kg propaan / propane	3,540 kg	96	4	1	**86,30**
Vulpijp in messing SHELL • Raccord de transvasement SHELL								
MA 779500		5420000038967	140 mm - SHELL	0,176 kg	-	1	1	**27,95**

Hulpstaander om propaanflessen veilig te vullen
Trépied pour remplissage sécurisé de bouteille à propane

code							min.	€
MA 779747	vrac	5420000038974	(H) 60 x (Ø) 35 cm	3,500 kg	-	1	1	**149,00**

Fles niet inbegrepen • Bouteille non-incluse





Connexion EU Connectie

Handgreep voor professionele brander
Poignée pour lampe à souder professionnel

code							min.	€
MA 200820		5420000039247	360°	0,370 kg	-	1	1	37,95



MA 200820	
Vermogen • *Puissance*	1370 W
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	105 gr / h



Connexion EU Connectie

Gaspatroon "NOVACET PLUS" Kemper
Cartouche de gaz "NOVACET PLUS" Kemper

EN 417

code				T°				min.	€
			ml						
KF 580S	vrac	8004220012999	380	2200°C	0,325 kg	240	12	12	7,57



Veiligheidsventiel en uitwendige schroefdraad EU aansluiting, besturingssysteem in alle posities bruikbaar. Voor gebruik bij hoge temperaturen.

Valve de sécurité et filetage externe connexion EU,système de fonctionnement en toute position. Pour utilisation en haute température.







Connexion EU Connectie

EN 417



Turbo soldeerbranderkop 360° met gaspatroon "NOVACET PLUS" + voetje
Lance à braser turbo 360° avec cartouche de gaz "NOVACET PLUS" + pied

code							min.	€
MA 810130		5420000038998	360°	0,148 kg	-	1	1	35,35

Gaspatroon NOVACET-PLUS mini
Cartouche de gaz NOVACET-PLUS mini

code							min.	€
KF 580SMINI	vrac	8004220015815	60 gr	0,190 kg	2880	12	12	5,52

Gastype • *Type de gaz*	Buta(a)n(e) / Propa(a)n(e) 25% Propyle(e)n(e)
Temperatuur • *Température*	tot / jusque 2100°C
Aansluiting • *Raccord*	EU
Inhoud • *Contenu*	110 ml

Compatibel met MAGMA & andere autonome soldeerbouten (EU connectie)
Compatible avec MAGMA et autres fers à souder autonomes (connexion EU)

Soldeerbranderkop niet inbegrepen
Lance à braser non-incluse

Connexion EU Connectie

A 2100°C EN 417: 2012







Piëzo · 360° · 1200 °C

	MA 200250
Gastype • *Type de gaz*	Buta(a)n(e)
Vermogen • *Puissance*	1,54 kW
Autonomie • *Autonomie*	Min. 1 u/h 50 - Max. 5 u/h 50
Debiet • *Débit*	118 g / h
Gaspatroon • *Cartouche*	CFH 52149 / KF 1120B



Gepatenteerde cartridge vergrendeling
Blocage de cartouche breveté



GAS STOP SYSTEM

Soldeerlamp • Lampe à souder

code							min.	€
MA 200250	5420000044890	360° (na/après 30 sec)	0,550 kg	270	6	1		33,10

Gaspatroon niet inbegrepen • Cartouche non-incluse

Gaspatroon "STOP GAS" Butaan • Cartouche de gaz "STOP GAZ" Butane

KF 1120B	vrac	8008004071097	190 gr • 1200 °C	0,300 kg	1296	36	36	2,42

TURBO	
Vermogen / *Puissance*	3670 W
Maximale afgifte • *Capacité maximale*	110 gr / h

Piëzo · 360°



Professionele brander met 1 kop
Lampe à souder professionnel avec 1 tête

code							min.	€
KF 1065	8008004133221	EU	0,620 kg	-	6	1		98,00
Adapters : connecties voor "KEMAP®" gas • Adaptateurs : connections pour gaz "KEMAP®"								
KF 583	8008004113506	USA→EU	0,061 kg	-	1	1		15,04
KF 584	8008004113513	EU→USA	0,114 kg	-	1	1		15,35
Patronen "KEMAP®"gas • Cartouches "KEMAP®"gaz								
KF 581	vrac	8008004107901	410 ml / 250 gr • 2400 °C	0,550 kg	-	6	6	19,60







EN 12205
EN 417
ISO 11118

360° · TÜV SÜD



480 °C

Elektrische soldeerbout - 230 Volt
Fer à souder électrique - 230 Volt

code			bout/panne					min.	€
KF 3040N	8008004012304	310 gr	250 W	0,861 kg	-	6	1		62,90

LEGENDE • *LÉGENDE*



Solderen mogelijk in alle posities
Soudure possible dans toutes les positions



Draaibare veiligheidsaansluiting
Branchement de sécurité pivotante

P Piezo — Piëzo-ontsteking / Allumage Piëzo

A ....°C — Werktemperatuur / Température de la panne

L ....°C — Soldeerpunttemperatuur / Température de soudure







360° P Piezo

- Handige en krachtige soldeerbout
- Toepassingsgebieden: zachtsolderen van dakgoten, koperen platen en gegalvaniseerde staalplaten tot 1 mm dik
- Zeer eenvoudige ontsteking door de Piëzo-ontstekingsknop
- De soldeerbout kan worden gebruikt met een 60 g gaspatroon
- Ondersteuning inbegrepen
- 1 x gaspatroon inbegrepen

	CFH 51932
Gasverbruik bij 2 bar *Consommation de gaz à une pression de 2 bars*	56,4 g/h
Warmte-effect • *Effet thermique*	0,78 kW
Bout • *Panne*	235 gr
Grootte van de bout • *Taille de la panne*	35 x 3,5 mm
Gewicht • *Poids*	1,028 kg

\+



CFH 52105

- Fer à souder pratique et puissant
- Application: brasage tendre sur gouttières, tôles de cuivre et tôles d'acier galvanisées d'une épaisseur pouvant atteindre 1 mm
- Allumage pratique par simple pression sur le bouton d'allumage Piëzo
- Le fer à souder peut être utilisé avec une cartouche de gaz de 60 g
- Support inclus
- 1 x cartouche de gaz incluse

A 2100°C — Connexion / Connectie EU — TÜV SÜD

Autonome soldeerbout • Fer à souder autonome

code								min.	€
CFH 51932		4001845519326	235 gr	35 x 3,5 mm	1,130 kg	-	2	1	**159,00**
Vervangcartouche "NOVACET-PLUS mini" • Cartouche de remplacement "NOVACET-PLUS mini"									
KF 580SMINI	vrac	8004220015815	60 gr	-	0,190 kg	2880	12	12	**5,52**



KF 580SMINI



CFH 51940



CFH 51944



CFH 51946



CFH 51950





Soldeerbouten • Panne

code								min.	€
Soldeerbouten in koper • Panne en cuivre									
CFH 51940		4001845519401	**KS 940** - 235 gr	35 x 3,5 mm	0,260 kg	-	1	1	**38,50**
CFH 51944		4001845519449	**KS 944** - 315 gr	45 x 5 mm	0,335 kg	-	1	1	**39,90**
Soldeerbouten Long Life • Panne en cuivre Long Life									
CFH 51946		4001845519463	**KSL 946** - 235 gr	35 x 3,5 mm	0,260 kg	-	1	1	**107,00**
CFH 51950		4001845519500	**KSL 950** - 315 gr	45 x 5 mm	0,315 kg	-	1	1	**108,00**



ST 500

code			ø					min.	€
			mm	mm					
CFH 52074		4001845520742	50	450	0,900 kg	-	2	1	**42,60**

ST 1000

code			ø					min.	€
			mm	mm					
CFH 52082		4001845520827	60	900	1,588 kg	64	16	1	**52,40**



SV 800

code			ø					min.	€
			mm	mm					
CFH 52080		4001845520803	60	760	1,817 kg	-	4	1	**76,70**



Toepassingsmogelijkheden:
Onkruidverdelger en verwijderen van mos (ook op muren), werken met bitumen, dakisolatie, lassen van vijverfolie. Uitermate geschikt voor het aansteken van houtskoolbarbecues en het afbranden van varkenshaar.

DRUKREGELAAR 2,5 BAR ABSOLUUT NOODZAKELIJK
Zie blz.406

Possibilités d'application:
Pour la destruction de mauvaises herbes et la mousse également sur les murs, pour travailler le bitume, isoler les toits, souder des bâches pour bassins. Excellent pour allumer le barbecue à charbon de bois et pour brûler les soies de porc.

UTILISATION D'UN RÉGULATEUR DE PRESSION 2,5 BAR ABSOLUMENT NÉCESSAIRE
Voir p. 406

PZ 6500

code			ø					min.	€
			mm	mm					
CFH 52088		4001845520889	60	930	1,730 kg	-	4	1	**71,00**







TOEBEHOREN • ACCESSOIRES

Rubber gasslang • Tuyaux caoutchouc



code			ø mm	m					min.	€
Met 2 aansluitingen • Avec 2 raccords - 3/8"L										
CFH 52758		4001845527581	6,3	2	DIN EN ISO 3821	0,150 kg	-	1	1	**19,38**
CFH 52780	zak/sachet	4001845527802	6,3	10	DIN EN ISO 3821	1,500 kg	-	1	1	**64,70**



Slangaansluiting 3/8" LH • Raccord de tuyau 3/8" LH

code							min.	€
CFH 52765	4001845527659	-	0,090 kg	-	1	1	**6,11**



Koppelstuk met draadverbinding • Connecteur avec connexion filaire

code							min.	€
CFH 52120	4001845521206	-	0,076 kg	-	1	1	**15,85**

Drukregelaars • Détendeurs





code							min.	€
Vaste druk • Pression fixe								
CFH 52268	4001845522685	2,5 bar	0,274 kg	-	1	1	**23,00**
Instelbare druk • Pression variable								
CFH 52274	4001845522746	1 - 4 bar	0,443 kg	-	20	1	**43,10**

Slangbreukventiel • Valve de rupture



code							min.	€
CFH 52118	4001845521183	1,5 - 4 bar	0,110 kg	-	1	1	**19,56**





Gasflessleutel voor CFH drukregelaar
Clé de bouteille à gaz pour détendeur CFH

code							min.	€
CFH 52419	4001845524191	-	0,050 kg	-	1	1	**6,41**



Transportwagen voor gasflessen • Chariot pour bonbonnes de gaz

code							min.	€
CFH 52089	vrac	4001845520896	-	4,300 kg	-	1	1	**73,80**



GT 2000

Krachtig en praktisch handsoldeertoestel.
Voor hard- en zachtsolderen van koperen en stalen buizen.
Met hoogwaardige turbosoldeerbrander.

Performant et pratique.
Pour le brasage à haute température et tendre de tuyaux en cuivre et acier
Chalumeau turbo haute qualité.



Handsoldeerder met 1,5 meter gasslang
Appareil de brasage avec 1,5 mètre de tuyau à gaz

A 800 °C

code			ø mm				min.	€
CFH 52060		4001845520605	24	0,760 kg	-	1	1	46,00

PRO TURBO

360°

PUNT / POINTE A 600 °C
TURBO A 800 °C

Profi soldeerset met 1,5 meter gasslang
Profi Set à souder avec 1,5 mètre de tuyau à gaz

code			ø mm				min.	€
CFH 52090		4001845520902	20 (Turbo) - 14 (Point)	1,390 kg	-	1	1	70,50



TURBO 2000

Soldeerkoffer • Coffret de braseur

360°

A 800 °C

code							min.	€
CFH 52055	vrac	4001845520551	16 st / pcs	2,937 kg	-	1	1	136,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



Toepassingsmogelijkheden: zacht- en hardsolderen, smelten, afbranden, opwarmen, afschroeien, ontdooien en harden.
Applications possibles: pour le brasage à haute température et tendre, la fusion, le flambag , le réchauffage, le décapage, le dégelage et la trempe.



Incl. gaspatroon en zuurstoffles
Cartouche et bouteille d'oxygène incl.

LAS-FIX SF 3100

360°

A 1250 °C



LAS-FIX • Dispositif de soudeur

code							min.	€
CFH 52500	vrac	4001845525006	SF 3100	4,140 kg	-	2	1	152,00
Reservezuurstoffles • Bouteille d'oxygène								
CFH 52504	vrac	4001845525044	950 ml	0,753 kg	-	6	1	31,55
AT 3000 : butaan + propaan + propyleen • butane + propane + propylène								
CFH 52515	vrac	4001845525150	330 gr	0,460 kg	-	6	1	8,64



LM 3000

- Mobiel, krachtig soldeertoestel met patroon en slang.
  Voor zacht- en hardsolderen, opwarmen, ontdooien, afbranden, vertinnen, afschroeien, smelten, voor de behandeling van thermoplast en het aansteken van barbecues.
- Appareil de brasage mobile et performant avec tuyau.
  Pour le brasage tendre et à haute température, le réchauffage, le dégelage, le flambag , l'étamage, la fusion, le traitement thermique des matières plastiques et l'allumage du charbon de bois.



LM 1000

- Voor zachtsolderen en éénvoudig hardsoldeerwerk.
  Voor reparatie- en installatiewerkzaamheden, doe-het-zelf, afbranden van hout, vertinnen en bewerken van kunststof.
- Pour le brasage tendre et simple travaux de brassage à haute température.
  Pour travaux de réparation, d'installation et de bricolage, ainsi que pour le décapage de la peinture et le désherbage, le décapage du bois, l'étamage et le traitement des matières plastiques.





PZO 7000

- Zeer krachtige brander, stevige, ergonomisch gevormde handgreep.
  Voor reparatie- en installatiewerkzaamheden, doe-het-zelf, afbranden van hout, vertinnen en bewerken van kunststof. Vlamondersteunde brander met windbescherming.
- Avec chalumeau à haute performance, poignée stable, forme ergonomique. Pour travaux de réparation, d'installation et de bricolage, ainsi que pour le décapage de la peinture et le désherbage, le décapage du bois, l'étamage et le traitement des matières plastiques.





730 °C
Piezo



code							min.	€
CFH 52170	vrac	4001845521701	LM 3000	1,317 kg	-	3	1	**42,70**
CFH 52156	vrac	4001845521565	LM 1000	0,619 kg	-	8	1	**23,85**
CFH 52159	vrac	4001845521596	LM 1000	1,660 kg	-	6	1	**36,05**
CFH 52192	vrac	4001845521923	PZO 7000	0,540 kg	-	3	1	**46,10**

	CFH 52170	CFH 52156	CFH 52159	CFH 52192
Vermogen (kw) Puissance (kw)	2	2	2	1,66
Autonomie	1 u/h 30	1 u/h 30	1 u/h 30	3 u/h 30
Debiet (g/h) Débit (g/h)	145	145	145	120
x	2 x	1 x	5 x	-

CFH 52140



A 730 °C
P Piezo

PC 140

- Ideaal voor zacht- en hardsolderen. Met stevige, ergonomisch gevormde handgreep en ventiel met hoeveelheidsregeling, voor bediening met één hand. Krachtige speciale brander, geconcentreerde, gebundelde vlam die werktijd verkort en energie bespaart.
- Idéal pour le brasage à haute température et tendre. Équipé d'une poignée stable et ergonomique et d'un régulateur manuel de débit, contrôle d'une seule main. Chalumeau spécial qui produit une flamme concentrée, permet de travailler plus vite et d'économiser de l'énergie.

LM 1750

- Compact, handig multifunctioneel met krachtige turbobrander. Hardsolderen van koperen buizen tot Ø 22 mm, zachtsolderen tot Ø 28 mm. Ook voor opwarmen, ontdooien, afschroeien en aansteken van houtskool, thermische kunststofbewerking.
- Compact, pratique et polyvalent, équipé d'un chalumeau turbo performant. Idéal pour le brasage à haute température des tuyaux jusqu'à Ø 22 mm. Aussi pour réchauffage, dégelage, flambag , allumage du charbon de bois, traitement thermique des matières plastiques.

CFH 52130



A 700 °C

CFH 52132



A 750 °C
P Piezo

TS 1800

- Ideaal voor koperen hardsoldeerverbindingen tot 15 mm en zachtsolderen tot Ø 28 mm. Ook voor opwarmen, ontdooien, afschroeien en aansteken van houtskool, thermische kunststofbewerking.
- Idéal pour le brasage à haute température sur cuivre jusqu'à Ø 15 mm et pour le brasage tendre jusqu'à Ø 28 mm. Aussi pour réchauffage, dégelage, flambag , allumage du charbon de bois, traitement thermique des matières plastiques.

code							min.	€
CFH 52140	4001845521404	PC 140	0,800 kg	-	3	1		**43,95**
CFH 52130	4001845521305	LM 1750	0,660 kg	-	4	1		**25,00**
CFH 52132	4001845521329	TS 1800	0,790 kg	-	2	1		**51,40**



	CFH 52140	CFH 52130	CFH 52132
Autonomie	1 h 45	4 h	3 h
Energie	 CFH 52109	 AT 2000	 AT 2000



DIAMANT M70

- Keukenbrander, 360° omkeerbaar. Ideaal voor crème brûlée, karamelliseren, flambe en en gratineren. Met geïntegreerde veiligheidsvoet, navulbaar.
- Chalumeau de cuisine, retournable 360°. Idéal pour la crème brûlée, pour caraméliser, flamber et g atiner. Haute stabilité grâce à un pied de sécurité intégré. A recharger avec du gaz à briquet standard.



	CFH 52032	CFH 52402
Vermogen (kw) *Puissance (kw)*	0,60	0,97
Autonomie	30 min	2 u/h 30
Debiet (g/h) *Débit (g/h)*	44	70
x	1 x	2 x

HAPPY CAMPER STAR

- Patroonkooktoestel voor een butaangaspatroon van 190 g. Stabiel en zuinig in gebruik.
- Le réchaud à cartouche pour la cartouche de butane 190 g. Stable et de consommation économique.





code							min.	€
CFH 52032	vrac	4001845520322	DIAMANT M70	0,306 kg	-	1	1	**25,85**
CFH 52402	vrac	4001845524023	HAPPY CAMPER STAR	1,005 kg	-	8	1	**28,74**



PZ 7000 DELUXE

- Eenvoudig in gebruik door gebogen branderbuis met fijn egelventiel. Verwijdert eenvoudig, gifvrij en zonder chemicaliën, onkruid en mos in portieken, op buitentrappen, buitenmuren, opritten, voetpaden, terrassen, parkeerplaatsen enz.
- Maniement facile par tube de chalumeau coudé avec valve de réglage fin Elimine confortablement et efficacement sans effets nocifs et sans produits chimiques, les mauvaises herbes et la mousse aux entrées de maison, sur les escaliers extérieurs, les façades, aux entrées de propriétés, sur les trottoirs, les terrasses, les parkings, etc.

Onkruidbrander • Désherbeur

code							min.	€
CFH 52625		4001845526256	PZ 7000 DELUXE + 1 cartouche	1,200 kg	-	5	1	**39,10**





DIN EN 417:2012-05

Binnenzijde patroon - Toevoeging van een inwendig systeem om gasverlies te beperken.
Cartouche vue de l'intérieur - Ajout d'un périphérique intérieur pour limiter les fuites de gaz

Butaan gaspatroon
Cartouche de gaz Butane

code								min.	€
CF 211									
CFH 52149	vrac	4001845521497	190 gr	0,270 kg	1152	36	36		3,58



CFH 52149
EN 417

Gaspatroon - 70% Butaan + 30% Propaan
Cartouche de gaz - 70% Butane + 30% Propane

code								min.	€
UG 230									
CFH 52109	vrac	4001845521091	230 gr	0,360 kg	-	12	12		7,88
AT 2000									
CFH 52107	vrac	4001845521077	330 gr	0,450 kg	576	24	24		6,19



CFH 52109
EN 417



CFH 52107
EN 417

Gaspatroon - 65% Butaan + 25% Propyleen + 10% Propaan
Cartouche de gaz - 65% Butane + 25% Propylène + 10% Propane

code								min.	€
AT 3000									
CFH 52515	vrac	4001845525150	330 gr	0,460 kg	-	6	1		8,64



CFH 52515
EN 417



CFH 52103

Bijvulgas - 86% Butaan + 14% Propaan
Recharge de gaz - 86% Butane + 14% Propane

code								min.	€
NG 103									
CFH 52103	vrac	4001845521039	100 ml	0,090 kg	-	24	24		3,03

Reservezuurstoffles (voor LAS-FIX SF 3100)
Bouteille d'oxygène (pour LAS-FIX SF 3100)

code								min.	€
SF 504									
CFH 52504	vrac	4001845525044	950 ml	0,753 kg	-	6	1		31,55



CFH 52504

CFH

CFH 52198



370 °C

CFH 52200



370 °C

CFH 52202



460 °C

CFH 52206



500 °C



CFH 52211

300 °C

Elektrische soldeerbouten - 230 V
Fers à souder électriques - 230 V

code								min.	€
CFH 52198		4001845521985	15 Watt	E 15	0,237 kg	-	6	1	**16,19**
CFH 52200		4001845522005	20 Watt	E 20	0,240 kg	-	6	1	**17,16**
CFH 52202		4001845522029	60 Watt	E 60	0,290 kg	-	6	1	**20,30**
CFH 52206		4001845522067	100 Watt	E 100	0,300 kg	-	6	1	**21,10**
CFH 52211		4001845522111	100 Watt	EP 211	0,706 kg	-	4	1	**25,35**

	vermogen / *puissance* opwarming / *chauffe*	opwarmtijd *temps de chauffe*	afmetingen / *dimensions* stift / *panne*	capaciteit Ø *capacité Ø*			toepassing *application*
CFH 52198	15 W	1,5 min	Ø 1 mm	0,7 - 1 mm	LICHT SOLDEERWERK	SOUDURE LÉGÈRE	Elektronica *Electronique*
CFH 52200	20 W	1,5 min	1 x 3 mm	0,7 - 2 mm			Elecktronica electriciteit *Electronique Electricité*
CFH 52202	60 W	2 min	1 x 5 mm	1 - 2 mm			Radio Elektronica *Radio Electronique*
CFH 52206	100 W	2,5 min	1 x 5 mm	1 - 2 mm			Radio Elektronica *Radio Electronique*
CFH 52211	100 W	6 - 10 sec	draad / fil	3 mm			Hobby



Reservesoldeerpunten voor elektrische soldeerbouten
Pointes de rechange pour fers à souder électriques

code							min.	€
			voor / pour				Prijs per stuk • *Prix par pce*	
CFH 52129	vrac	4001845521299	CFH 52198 (15W)	0,007 kg	-	2	2	**3,50**
CFH 52126	vrac	4001845521268	CFH 52200 (20W)	0,013 kg	-	2	2	**3,45**
CFH 52127	vrac	4001845521275	CFH 52202/52206 (60/100W)	0,039 kg	-	2	2	**4,07**
CFH 52213	vrac	4001845522135	CFH 52211 (100W)	0,067 kg	-	2	2	**3,45**

toegestane belasting *tension nominale*	AC 230 V / 50 Hz
uitgangsspanning *tension de sortie*	24 V
vermogen / *puissance* opwarming / *chauffe*	max. 25 W
temperatuur *température*	200° - 480° traploos regelbaar *réglable en continu*
beschermingsklasse *classe de protection*	II
toepassing *application*	electronica *electronique* modelbouw *modélisme*



CFH 52221

480 °C



Soldeerstation LD 221 • voor hobby en professioneel gebruik
Station de brassage LD 221 • pour amateurs et professionnels

code							min.	€
CFH 52221	4001845522210	AC 230V / 50 Hz	0,814 kg	-	1	1		**74,00**
Reservesoldeerpunten voor soldeerstation LD 221 • Pointes de rechange pour station de brasage LD 221								
CFH 52223	vrac	4001845522234	LS 223 - 1,2 mm	0,084 kg	-	1	1	**6,40**
CFH 52225	vrac	4001845522258	LS 225 - 3,2 mm	0,087 kg	-	1	1	**6,40**



CFH 52223

CFH 52225

Gassoldeertoestel DIAMANT M40 • Braseur à gaz DIAMANT M40

code							min.	€
CFH 52025	4001845520254	M40	1,128 kg	-	4	1		**38,10**

650 °C





Gassoldeertoestel in set • Braseur à gaz en set

code							min.	€
CFH 52028	4001845520285	M28	0,342 kg	-	1	1		**43,40**

- Voor het smelten van glas en de meest uiteenlopende metalen (tin, koper, aluminium, zilver, goud enz.).
- Pour la fusion du verre et de divers métaux (étain, cuivre, aluminium, argent, or, etc.).

650 °C





Desoldeerpomp • Pompe à dessouder

code							min.	€
CFH 52237	vrac	4001845522371	EP 237	0,061 kg	-	1	1	**5,12**

- Voor soldeerwerk in de elektronica, modelbouw enz. Voor het verwijderen van soldeerpunten vóór het vervangen van elektronische componenten enz.
- Pour travaux de brasage dans le secteur électronique, le modélisme, etc. Pour enlever les points de brasage avant le remplacement des composants électroniques.



ISG 882 / MMA





	ISG 882 CFH 52882
CARACTÉRISTIQUES 50/60 HZ V	230V
A	16 A
A	15 - 120 A
mm	1,5 - 3,2 mm
IP	IP 21S
KENMERKEN cm	21,5 x 11,5 x 18,5
	3,6 kg

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

1 x borstel / 1 x massaklem / 1 x elektrodenhouder
1 x brosse / 1 x porte-électrode / 1 x borne de masse

CE



code							min.	€
CFH 52882		4001845528823	ISG 882 / MMA	5,000 kg	-	2	1	**109,00**



Elektrodenhouder • Porte-électrode

code			Max A					min.	€
CFH 52550		4001845525501	200 A	Max 2,4mm	0,315 kg	-	1	1	**12,88**



Massaklem • Borne de mise à la masse

code			Max A					min.	€
				voor / pour					
CFH 52554		4001845525549	150 A	M6	0,200 kg	-	1	1	**6,41**





CFH 52702 CFH 52700

Hoekmagneten • Aimants d'angle

code								min.	€
CFH 52700		4001845527000	82 x 120 x 14 mm	WM 700	0,333 kg	-	3	1	**5,80**
CFH 52702		4001845527024	102 x 155 x 16 mm	WM 702	0,633 kg	-	3	1	**8,67**

Hardsolderen *Brasure fort*	Ø mm	samenstelling *composition*	fusiebereik *intervalle de fusion*	toepassing *application*
	2	CP203 (L - CuP6)	730°C	koper en koperlegeringen *cuivre et alliages cuivraux*
	2	Cu303 (L - CuZn 40) messing ommanteld *laiton enrobé*	900°C	sleuf en voegen in staal *fente et joint en acier*
	△10	Sn 91 Zn 9	200°C	plaatzink / *tôle de zinc*



code									min.	€
94% Koper / 6% Fosfor • 94% Cuivre / 6% Phosphore										
CFH 52310		4001845523101	333 mm	5 st / pcs	0,070 kg	-	1	1		5,86
Messing omhuld 60% Koper / 40% Messing • Laiton enrobé 60% Cuivre / 40% Laiton										
CFH 52305		4001845523057	333 mm	5 st / pcs	0,071 kg	-	1	1		5,61
91% Tin / 9% Zink • 91% Étain / 9% Zinc										
CFH 52369		4001845523699	400 mm	4 st / pcs	0,900 kg	-	1	1		115,00

Soldeerdraad met harskern • Fil de soudure, âme décapante

Tinsolderen *Soudure étain*	Ø mm	samenstelling *composition*	smelttraject *intervalle de fusion*	toepassing *application*
CFH 52319	1,0	Sn100Ni+	227°C	elektronica / *électronique*
CFH 52324	1,0	Sn100Ni+	227°C	elektronica / *électronique*
CFH 52329	2,0	Sn99,3Cu0,7	227°C	hobby
CFH 52340	3,0	Sn97Cu3	310°C	fitting



code				Inhoud Contenu					min.	€
CFH 52319		4001845523194	electronica	70 gr	0,100 kg	-	10	1		15,69
CFH 52324		4001845523248	electronica	70 gr	0,100 kg	-	10	1		14,80
CFH 52329		4001845523293	hobby	70 gr	0,100 kg	-	6	1		16,09
CFH 52340		4001845523408	fitting	100 gr	0,130 kg	-	1	1		17,67



Soldeervloeistof • Liquide à souder

code				Inhoud Contenu					min.	€
CFH 52368		4001845523682	koper / cuivre	100 gr	0,136 kg	-	2	1		8,39
CFH 52372		4001845523729	zink / zinc	100 gr	0,130 kg	-	2	1		8,22

Universele staafelektroden • Electrodes en baguette EN 29454.1.3.2.2.A

code				Inhoud Contenu					min.	€
			mm							
CFH 52352		4001845523521	2,0 x 300	10 st / pcs	0,100 kg	-	1	1		3,84
CFH 52392		4001845523927	2,0 x 300	2,0 kg	2,068 kg	-	1	1		26,60
CFH 52354		4001845523545	2,5 x 350	8 st / pcs	0,150 kg	-	1	1		3,95
CFH 52394		4001845523941	2,5 x 350	2,5 kg	2,564 kg	-	1	1		27,56
CFH 52356		4001845523569	3,2 x 350	5 st / pcs	0,166 kg	-	1	1		3,98
CFH 52396		4001845523965	3,2 x 350	2,5 kg	2,573 kg	-	1	1		27,42



Teflon tape in dispenser • Ruban téflon en dispenser

code								min.	€
CFH 51792		4001845517926	12 m	0,023 kg	-	1	1		4,45





CFH 52446



CFH 52436



"Fancy" GF 486
CFH 52486



CFH 52442



CFH 52448


CFH 52484

Aanstekers • Allume-feu

code								min.	€
				cm					
CFH 52446	display	4001845524467	flexibel / flexible	33,5	0,090 kg	-	30	30	**5,22**
CFH 52442	display	4001845524429	MAXI	28	0,061 kg	-	30	30	**4,59**
CFH 52436	display	4001845524368	MINI	13,5	0,025 kg	-	54	54	**3,63**
CFH 52448	display	4001845524481	flexibel / flexible	34,5	0,088 kg	90	30	30	**5,89**
CFH 52486	display	4001845524863	Fancy GF 486	-	0,055 kg	96	32	32	**5,48**
									Prijs per 3 st • *Prix par 3 pcs*
CFH 52484	display	4001845524849	3 st/pcs	-	0,055 kg	-	50	50	**3,03**



17

TEGELZETTERS-GEREEDSCHAP
OUTILS DE CARRELEUR

MANUELE TEGELSNIJDERS — *COUPE CARREAUX*

GEREEDSCHAP VOOR GROOTFORMAAT TEGELS — *OUTILS DE CARRELAGE GRAND FORMAT*

MENGMACHINES — *MACHINES À MALAXER*

DIVERSE GEREEDSCHAPPEN — *OUTILS DIVERS*



solid HANDTOOLS

BATTIPAV™

www.solid-handtools.com

www.battipav.com

ALU 700 - 900



Snijhendel bestaat uit rollagers.
Le coulisseau est composée de roulements.







Uitgerust met aluminium 90° winkelhaak.
Équipé d'une équerre à 90° en aluminium.
FC 105190 - 900 mm



FC 111505

code				Max.	Max.						min.	€
SOLID ALU 700 - 900												
FC 105070	5420000041370	ALU 700	700 mm	16 mm	490 x 490 mm	7,400 kg	24	2	1	**134,00**
FC 105190	5420000073944	ALU 900	900 mm	16 mm	630 x 630 mm	8,900 kg	24	2	1	**155,00**
Vervangsnijwiel "TITAN" • Molette de rechange "TITAN"										
FC 111505	5420000041387	Ø 22 x 5 x 6 mm	-	-	-	0,022 kg	-	40	1	**16,85**

BASIC PLUS

VIDEO





Diagonaalaanslag instelbaar van 45° tot 90° en schaalverdeling in cm en inch.
Guide diagonal réglable de 45° à 90° et échelle graduée en cm et en pouces.



BP 2009

code				Max.	Max.						min.	€
BASIC PLUS												
BP 2050	8021410020503	BASIC PLUS 50	500 mm	4-12 mm	350 x 350 mm	4,200 kg	90	6	1	**110,00**
BP 2060	8021410020602	BASIC PLUS 60	600 mm	4-12 mm	420 x 420 mm	4,700 kg	90	6	1	**125,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET										
BP 2009	8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	-	-	-	0,017 kg	-	6	1	**9,87**

DISPLAY

Display voor manuele tegelsnijders (leeg)
Display pour coupe-carrelages manuels (vide)

code							min.	€
BP K26	8021410064774	-	20,000 kg	-	1	1	**290,00**



LEGGERA

VIDEO

100% ALUMINIUM







BP 6900E

NAUWKEURIGHEID EN LICHTGEWICHT
PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ

Winkelhaak met directe aflezing voor diagonale en rechte sneden.
Equerre à lecture directe pour les coupes diagonales et droites.



BP 2009

code										min.	€
LEGGERA											
BP 6601E	8021410064613	LEGGERA 67	670 mm	4-15 mm	470 x 470 mm	6,600 kg	14	1	1	**243,00**
BP 6900E	8021410064699	LEGGERA 92	920 mm	4-15 mm	650 x 650 mm	9,600 kg	9	1	1	**323,00**
BP 61300E	8021410065023	LEGGERA 137	1370 mm	4-15 mm	965 x 965 mm	12,200 kg	14	1	1	**395,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET											
BP 2009	8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	-	-	-	0,017 kg	-	6	1	**9,87**

SUPER PRO EVO

VIDEO

new design

INCLUSIEF • INCLUS



Diagonaalaanslag voor diagonale sneden.
Guide diagonal pour les coupes diagonales.



Met zijsteunen
Avec support latéral

NAUWKEURIGHEID EN LICHTGEWICHT
PRÉCISION ET LÉGÈRETÉ



BP 492

code										min.	€
SUPER PRO EVO											
BP 35125	8021410065917	SUPER PRO EVO 125	1250 mm	4-18 mm	884 x 884 mm	11,500 kg	10	1	1	**499,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET											
BP 492	8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	-	-	-	0,033 kg	-	6	1	**15,60**

SUPER PRO

VIDEO

INCLUSIEF • INCLUS



Diagonaalaanslag met directe aflezing van de afmetingen op de steunbalk voor diagonale sneden.
Guide diagonal avec lecture directe de la mesure sur sa tige de support pour les coupes diagonales.



BP 492

code										min.	€
SUPER PRO											
BP 3060	8021410030601	SUPER PRO 600	600 mm	5-19 mm	420 x 420 mm	13,500 kg	22	1	1	**363,00**
BP 3075	8021410030755	SUPER PRO 750	750 mm	5-19 mm	530 x 530 mm	16,000 kg	22	1	1	**419,00**
BP 3090	8021410030908	SUPER PRO 900	900 mm	5-19 mm	635 x 635 mm	18,500 kg	22	1	1	**469,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET											
BP 492	8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	-	-	-	0,033 kg	-	6	1	**15,60**

PERFORMANTE

NEW

SEMI-AUTOMATISCHE AANPASSING
Innovatieve technologie voor het verkrijgen van de beste snij- en breekprestaties zonder enige moeite en met een enorme precisie.
RÉGLAGE SEMI-AUTOMATIQUE
Technologie innovante pour obtenir les meilleures performances de coupe et de broyage sans aucun effort et avec une énorme précision.



Extra vervangsnijwiel set.
Molette de rechange en set extra.



TRANSPORTRIEM
Riem voor optimale bediening tijdens het transport.
SANGLE DE TRANSPORT
Sangle pour un contrôle optimal pendant le transport.



REMVOETSYSTEEM
Met één handeling schakelt de brekende voet van de rustpositie naar de splijtpositie.
SYSTÈME DE PIED DE RUPTURE
D'un simple geste, le pied casseur passe de la position de repos à la position de fendage.



KOGELLAGERS
Het onderstel in aluminium is voorzien van 9 kogellagers voor uiterst soepele en nauwkeurige bewegingen.
ROULEMENTS À BILLES
La base en aluminium est équipée de 9 roulements à billes pour des mouvements extrêmement fluides et précis.



SNELSTART SNAP-TECHNOLOGIE
Gepatenteerd instelsysteem, dat twee snijhoogtes mogelijk maakt (4-12 mm/12-20 mm) voor snel en vlot snijden.
DÉMARRAGE RAPIDE TECHNOLOGIE SNAP
Système de réglage breveté, qui permet deux hauteurs de coupe (4-12 mm/12-20 mm) pour une coupe rapide et fluide.



BP 492

code				Max.	Max.					min.	€
PERFORMANTE											
BP 45065		8021410068918	PERFORMANTE 65	650 mm	4-20 mm	450 x 450 mm	13,000 kg	21	1	1	**459,00**
BP 45090		8021410068901	PERFORMANTE 90	900 mm	4-20 mm	635 x 635 mm	15,000 kg	14	1	1	**590,00**
BP 45130		8021410068925	PERFORMANTE 130	1300 mm	4-20 mm	915 x 915 mm	20,000 kg	14	1	1	**719,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET											
BP 492		8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	-	-	-	0,033 kg	-	6	1	**15,60**

PROFI EVO

VIDEO

100% ALUMINIUM











Extra vervangsnijwiel set.
Molette de rechange en set extra.



BP 2009

code										min.	€
PROFI EVO											
BP 6601EV	8021410065139	PROFI EVO 63	630 mm	5-15 mm	440 x 440 mm	9,500 kg	9	1	1	**418,00**
BP 6850EV	8021410065115	PROFI EVO 88	880 mm	5-15 mm	620 x 620 mm	13,000 kg	21	1	1	**489,00**
BP 61000EV	8021410065146	PROFI EVO 103	1030 mm	5-15 mm	720 x 720 mm	14,500 kg	21	1	1	**515,00**
BP 61300EV	8021410065153	PROFI EVO 133	1330 mm	5-15 mm	940 x 940 mm	17,500 kg	14	1	1	**616,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET											
BP 2009	8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	-	-	-	0,017 kg	-	6	1	**9,87**

SINTESI

VIDEO



Extra vervangsnijwiel set.
Molette de rechange en set extra.











BP 492

code										min.	€
SINTESI											
BP 40133	8021410067300	SINTESI 133	1330 mm	4-21 mm	940 x 940 mm	28,000 kg	-	1	1	**1107,00**
BP 40163	8021410067539	SINTESI 163	1630 mm	4-21 mm	1152 x 1152 mm	33,000 kg	-	1	1	**1295,00**
BP 40183	8021410067546	SINTESI 183	1830 mm	4-21 mm	1290 x 1290 mm	36,000 kg	-	1	1	**1429,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET											
BP 492	8021410004923	Ø 22 x 6,1 x 4,7 mm	-	-	-	0,033 kg	-	6	1	**15,60**

LAMPO CUT EVO

NEW





VIDEO



INHOUD
CONTENU
2 rails • 2 rails (2x1,69m)
3 zuignappen • 3 ventouses
slede • chariot
2 snijwieltjes • 2 molettes de coupe (Ø15 mm)
Easy Break voor tegels tot 25 mm dikte
Easy Break pour les carreaux jusqu'à 25 mm d'épaisseur
zachte zak • sac souple



De sledegroep is voorzien van 3 kogellagers
Le groupe chariot est équipé de 3 roulements à billes



Easy Break voor tegels tot 25 mm dikte
Easy Break pour les carreaux jusqu'à 25 mm d'épaisseur



Bolvormige handgreep voor een betere behandeling
Poignée de forme ronde pour une meilleur prise en main



Koppelbare rails vergroten de snijlengte
Rails raccordable augmentant la longueur de coupe



Slede met 3 nylon verschuifbare katrollen
Chariot avec 3 poulies coulissantes en nylon

KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES	Max.	Max.	
BP 11101/2 (LAMPO CUT EVO)	**3200 mm**	**7 mm 25 mm (Easy Break)**	**11 kg**

LAMPO CUT EVO - Tegelsnijder op ALU rail
LAMPO CUT EVO - Coupe carrelage ALU sur rail

code						min.	€
BP 11101/2	8021410070119	3200 mm	11,000 kg	-	1	1	**776,00**
Vervangsnijwiel SET • Molette de rechange en SET							
BP 2009	8021410020091	Ø 15 x 6 x 1,5 mm	0,017 kg	-	6	1	**9,87**

PERFECT JOLLY

CE 45°

Ø 115 mm

VIDEO

45° Zaagsneden op tegels en platen van elk formaat.
Coupes à 45° sur des carreaux et des dalles de tout format.





PERFECT JOLLY
BP 11401

	115 mm / 22,2 mm
	M14
	∞
45°	21 mm

code								min.	€
BP 11401		8021410066914	PERFECT JOLLY	4,960 kg	-	1	1		532,00

PULSE

CE

50W MACHINE
FOR A BETTER PERFORMANCE

VIDEO









INCLUSIEF • INCLUS



Specifieke slagplaat met hoekige vorm voor gemakkelijke toegang tot de hoeken.
Plaque de battage spécifique avec forme angulaire pour un accès facile aux angles.



PULSE
BP 11501/1

	50W
	18V DC / 2Ah Li-ion
min⁻¹	min. 500 - max. 12000

Elektrische tegelvibrator, zuigheffer - 18V in set
Vibrateur électrique pour carrelage, ventouse - 18V en set

code								min.	€
BP 11501/1		8021410068550	PULSE - 50W	3,500 kg	60	1	1		239,00
Batterij voor PULSE 50W - Nieuwe versie 2023 • Batterie pour PULSE 50W • Nouvelle version 2023									
BP 11503/1		8021410068567	18V - 36W Li-ion	0,450 kg	-	1	1		78,00

MINI MULTI BENCH

1000 x 912 mm



COMPACTE
VERSIE
VERSION
COMPACTE

B-LOCK tegelvergrendelingssysteem niet inbegrepen (BP 90262U).
Système de verrouillage des carreaux B-LOCK non inclus (BP 90262U).



MINI MULTI BENCH
Ref. BP 11206

INHOUD • CONTENU
2 staanders met inklapbare poten
2 supports avec pieds repliables
5 aluminium profielen met bevestigingsschroeven
5 profils en aluminium avec vis de fixation
Transportzak • sac de transport

MULTI BENCH

1500 x 1500 mm



VIDEO

B-LOCK tegelvergrendelingssysteem niet inbegrepen (BP 90262U).
Système de verrouillage des carreaux B-LOCK non inclus (BP 90262U).

MULTI BENCH
Ref. BP 11201

INHOUD • CONTENU
2 staanders met inklapbare poten
2 supports avec pieds repliables
8 aluminium profielen met bevestigingsschroeven
8 profils en aluminium avec vis de fixation
Transportzak • Sac de transport

	MINI MULTI BENCH	MULTI BENCH
Max. draagvermogen *Capacité de charge max.*	200 kg	200 kg
Max. draagvermogen met verlenging *Capacité de charge max. avec extension*	-	300 kg







MINI MULTI BENCH & MULTI BENCH - Tafel met alu-profielen
MINI MULTI BENCH & MULTI BENCH - Table avec profils en aluminium

code							min.	€
BP 11206		8021410068536	1000 x 912 mm	18,500 kg	-	1	1	**666,00**
BP 11201		8021410066402	1500 x 1500 mm	29,300 kg	-	1	1	**879,00**
Verbindingsstuk voor MINI / MULTI BENCH - 2 stuks • Joint pour MINI / MULTI BENCH - 2 pièces								
BP 11204		8021410067669	-	0,120 kg	-	1	1	**58,50**
Verbindingsset voor elektrische brugzaagmachine PRIME • Jeu de joints pour scie à pont électrique PRIME								
BP 11205		8021410067041	-	0,550 kg	-	1	1	**92,70**

AGILE SYSTEM

VIDEO



INHOUD • CONTENU
2 telescopische stangen met 2 handgrepen
2 barres télescopiques avec 2 poignées
6 zuignappen • 6 ventouses
kar • chariot
wielen • roues





Lengte van de stangen *Longueur des barres*	Max. 3300 mm Min. 1720 mm
Breedte van de stangen *Largeur des barres*	Max. 1580 mm Min. 840 mm
Netto gewicht • *Poids net*	46,000 kg



Wielen, 2 vast
en 1 draaibaar.
Roues, 2 fixes
et une pivotante.

AGILE SYSTEM - tegellift op wielen met 6 zuignappen
AGILE SYSTEM - lève-carreaux à roulettes avec 6 ventouses

code							min.	€
BP 11001/1	8021410066419	AGILE SYSTEM	46,000 kg	-	1	1		**2490,00**

AGILE LIGHT SYSTEM

VIDEO

INHOUD • CONTENU
1 telescopische stang met 2 handgrepen
1 barre télescopique avec 2 poignées
3 zuignappen • 3 ventouses





Lengte van de stangen *Longueur des barres*	Max. 3300 mm Min. 1720 mm
Netto gewicht • *Poids net*	12,200 kg

AGILE LIGHT SYSTEM - tegellift (telescoopstang) met 3 zuignappen
AGILE LIGHT SYSTEM - lève-carreaux (tige télescopique) avec 3 ventouses

code							min.	€
BP 11002/1	8021410066877	AGILE LIGHT SYSTEM	12,200 kg	-	1	1		**675,00**

MIXER 50 SUPER

BP 050S
MIXER 50 SUPER

	1200W 1,6Hp 230V
1/RPM	60 min-1
M	-
MAX	50 kg
KG	24,0 kg

VIDEO





BP SP05001



De machine is eenvoudig te verplaatsen dankzij de geïntegreerde wielen.
La machine est facile à déplacer grâce aux roues intégrées.



Het materiaal moet rechtstreeks op het deksel worden gegoten voor een correcte menging.
La matière doit être versée directement sur le couvercle pour un mélange uniforme.



Een veiligheidsschakelaar voorkomt dat de motor start wanneer de mengkop niet in de juiste positie staat.

Un interrupteur de sécurité empêche le moteur de fonctionner lorsque la tête de la machine n'est pas dans la bonne position.

Mengstation MIXER 50 SUPER met mengstang en kuip
Station de malaxage MIXER 50 SUPER avec mélangeur et cuvelle

code							min.	€
BP 050S	8021410000512	MIXER 50 SUPER	24,000 kg	4	1	1		738,00
Mengstang voor MIXER 50 SUPER • Mélangeur pour MIXER 50 SUPER								
BP SP05001	vrac	8021410042635	-	3,200 kg	-	1	1	96,70



Ronde mortelkuip - PET Zwart - 65 L voor MIXER 50 SUPER en MIXIT
Cuvelle ronde PET 65 litres pour MIXER 50 SUPER et MIXIT

code						min.	€
BP SP05002	8021410042697	Ø 51 cm / 65 l	2,000 kg	-	1	1	39,40


HH 908003


HH 909003

Rubberen hamer, houten steel • Maillet caoutchouc, manche bois

code							min.	€
Zwart • Noir			**hardheid / dureté 70 SOFT**					
HH 908001	vrac	5420000017979	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	**6,06**
HH 908002	vrac	5420000017986	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	**8,66**
HH 908003	vrac	5420000017993	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	**12,17**
HH 908004	vrac	5420000018006	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	25	1	**16,61**
Wit, vlekvrij • Blanc, sans taches								
HH 909001	vrac	5420000003002	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	**8,37**
HH 909002	vrac	5420000003019	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	**11,45**
HH 909003	vrac	5420000003026	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	**15,60**
HH 909004	vrac	5420000010901	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	25	1	**22,14**
Zwart • Noir			**hardheid / dureté 90 HARD**					
HH 908330	vrac	5420000064829	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,754 kg	-	40	1	**11,65**


HH 911020

Kunststof hamer • Maillet en plastique

code							min.	€
Wit, vlekvrij • Blanc, sans taches								
HH 911010	vrac	5420000070929	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,300 kg	-	25	1	**12,92**
HH 911020	vrac	5420000070936	nr / n° 2 - 0,430 kg	0,430 kg	-	15	1	**17,58**
HH 911030	vrac	5420000070943	nr / n° 3 - 0,650 kg	0,700 kg	-	10	1	**26,89**




HARD
HH 912200
SOFT

Kunststof hamer DUO • Maillet en plastique DUO

code							min.	€
Combi, vlekvrij (zacht/hard) • Combi, sans taches (soft/hard)								
HH 912200	vrac	5420000070950	nr / n° 2 - 0,375 kg	0,450 kg	-	15	1	**20,75**

FC 010602



FC 010901



FC 010322



Tegeltangen • Pince à carrelage

code						min.	€
Mozaïektang met veer • Pince de mosaïste avec ressort							
FC 010602	5420000005068	190 mm	0,348 kg	-	12	1	**17,42**
Papegaaibektang met veer • Pince bec perroquet avec ressort							
FC 010901	5420000005075	190 mm	0,246 kg	-	10	1	**9,78**
Tegelsnij- en breektang + aanslag • Pince coupe-carreaux + équerre							
FC 010322	5420000005082	210 mm	0,320 kg	72	12	1	**11,91**
Breektang - open handgreep • Tenaille - poignées ouvertes							
SR 13501025	5420000073258	250 mm	0,412 kg	-	6	1	**19,00**
SR 13502028	5420000073265	280 mm	0,468 kg	-	6	1	**20,30**



Kraspen met hardmetalen punt
Pointe à tracer avec pointe en carbure de tungstène



code						min.	€
FC 034301	5420000012110	150 mm	0,046 kg	144	12	1	**6,02**



Glassnijder • Coupe vitre

code						min.	€
CP 630900	4022307135939	130 mm	0,031 kg	-	6	1	**3,46**



Tegelhamertje gepunt • Marteau de carreleur pointu

code						min.	€
CP 532975	4022307148878	75 gr	0,112 kg	-	20	1	**5,21**
Hardmetalen punt • Pointe au carbure							
CP 533975	4022307150017	75 gr	0,128 kg	-	20	1	**12,17**

Hardmetalen gatborensets
Sets scies-trépans au carbure de tungstène

code		Ø mm				min.	€
6-delige set • Set de 6 pièces							
SO 300640	5420000042391	33 - 53 - 67 - 73 ring / support 83 mm centreerboor / foret pilote	734 gr	-	24	1	**25,99**





Hardmetalen tegelboor, verstelbaar
Coupe carrelage circulaire en carbure de tungstène

code							min.	€
SO 187200	5420000043428	25 - 93 mm	0,117 kg	-	12	1	**10,40**

Voegenkrabber incl. 2 hardmetalen messen
Grattoir à déjointer avec 2 lames en carbure de tungstène incl.

code							min.	€
SO 304800	5420000042421	205 mm	0,104 kg	-	50	1	**7,02**
Vervangmes per 3 stuks • Lame de rechange par 3 pcs								
SO 304720	5420000042414	-	0,102 kg	-	1	1	**8,09**







Uitzetsjabloon voor tegels • Jauge de contour pour carrelages

code							min.	€
FC 053402	5420000017153	250 mm	0,500 kg	40	10	1	**24,36**







Multi-hoek kopieerder • Copieur de forme multi-angle

code							min.	€
ED 262055	3476062620550	Ø 25, 40, 45, 55, 75 mm	0,220 kg	-	1	1	**25,15**

CE EN 14404:2004+A1:2010



Ultralichte professionele knielappen met PVC beschermkap en comfortgel
Genouillères PRO ultra-légère avec coques de protection et gel confort

code								min.	€
SO XP900		5420000027619	per paar / la paire	0,815 kg	160	10	1		29,87
Plastiek vervanggesp voor XP900 • Boucle de réchange pour XP900									
SO 99800	vrac	-	per stuk / par pièce	0,005 kg	-	1	1		1,46



SO 445001



SO 445002

Rubberen kniebeschermers harmonica - 4 plooien
Genouillères en caoutchouc harmonica - 4 plis

CE EN 14404:2004+A1:2010

code								min.	€
Korte uitvoering • Modèle court									
SO 445001		5420000018204	per paar / la paire	0,547 kg	240	30	1		22,94
Lange uitvoering • Modèle long									
SO 445002	vrac	5420000070752	per paar / la paire	0,715 kg	-	40	1		45,50
Riempjes voor kniebeschermers • Elastiques pour genouillières									
PP 446999	vrac	-	per stuk / par pièce	0,008 kg	-	10	10		1,70

Lichtgewicht kniebeschermers
Genouillères en mousse, extra légères

CE EN 14404:2004+A1:2010

code								min.	€
SO XP100		5420000025318	per paar / la paire	0,232 kg	-	20	1		16,31





Lichtgewicht PU kniebeschermers
Genouillères en mousse PU, extra légères

CE EN 14404:2004+A1:2010

code								min.	€
FC 445000		5420000005105	per paar / la paire	0,298 kg	480	40	1		15,18

Lichte foam kniebeschermers voor werkbroeken
Genouillères foam ultra-légère pour pantalons de travail

CE EN 14404:2004+A1:2010

code									min.	€
SO XP355		5420000059221	per paar / la paire	145 x 245 mm	0,060 kg	-	50	1		7,59







Kniekussen • Coussin genouillères

code							min.	€
SO 500440	shrink	5420000070585	240 x 440 x 30 mm	0,576 kg	200	10	1	**33,40**





Kniebord met comfort foam - 5 wielen
Planche mobile avec genouillères en mousse - 5 roues

code							min.	€
SO 188700		5420000043435	295 mm	1,500 kg	72	6	1	**48,00**

Puntzolen met nylon straps
Semelles avec pointes et sangle en nylon

code							min.	€
SO 185000	vrac	5420000043411	punt / pointes 25 mm	0,700 kg	-	10	1	**20,59**









Stalen lijmkam met houten greep - ingevet blad
Couteau à colle en acier, manche bois - lame graissée

code					TKB n°	gr/m²					min.	€
Vierkante tanding ingevet • Denture carré graissé												
DE 18314	vrac	5420000021952	250 mm	4 x 4 mm	C1	1700 - 2000	0,170 kg	90	10	10		**3,38**
DE 18316	vrac	5420000021969	250 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,178 kg	90	10	10		**3,38**
DE 18318	vrac	5420000021976	250 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,178 kg	90	10	10		**3,38**
DE 18320	vrac	5420000021983	250 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,173 kg	90	10	10		**3,38**
Fijne tanding • Denture fine												
SO 150102	vrac	5420000021921	180 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,098 kg	-	100	10		**2,07**
SO 150402	vrac	5420000021938	250 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,155 kg	-	50	10		**3,14**





Stalen lijmkam met houten greep - vernist blad
Couteau à colle en acier, manche bois - lame vernie

code					TKB n°	gr/m²					min.	€
MB 350266	vrac	5420000023376	200 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,126 kg	60	5	5		**3,16**
MB 350288	vrac	5420000023383	200 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,130 kg	60	5	5		**3,16**
MB 350299	vrac	5420000023390	200 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,123 kg	60	5	5		**3,16**
MB 351210	vrac	5420000023406	200 mm	2 x 2 x 1,5 mm	PP6	200 - 250	0,140 kg	60	5	5		**3,16**
MB 351220	vrac	5420000023413	200 mm	4x2,5x1,5mm	PP7	250 - 300	0,136 kg	60	5	5		**3,16**
MB 351230	vrac	5420000023420	200 mm	3 x 4 mm	PP8	350 - 400	0,128 kg	60	5	5		**3,16**



Lijmkam met kunststof greep
Couteau à colle, manche PVC

code								min.	€
Vierkante tanding • Denture carée									
PL 420116	vrac	5420000001282	180 mm - 4 x 4 mm	0,100 kg	-	200	1		**2,15**
PL 420118	vrac	5420000001299	180 mm - 6 x 6 mm	0,097 kg	-	200	1		**2,15**
Scherpe tanding • Denture pointue									
PL 420109	vrac	5420000001305	180 mm - V 2,5 mm	0,094 kg	-	200	1		**2,15**

Kunststoffen lijmkam, getand aan 4 zijden
Couteau à colle en PVC, dentelé des 4 côtés

code							min.	€
PL 559018	5420000001312	180 x 140 mm	0,041 kg	-	200	10		**0,90**



ECO Tegel-wasset met 2 geperforeerde rollen en rooster, en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)
Sets carreleur ECO avec 2 rouleaux perforés, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)

code								min.	€
KU 990240	5420000046115	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,400 kg	30	1	1		**43,10**





Tegel-wasset met 3 PROFI rollen, rooster en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)
Set de carreleur avec 3 rouleaux PROFI, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)

code								min.	€
KU 995124	5420000048775	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,500 kg	30	1	1		**65,70**

Spuitzak met 3 spuitmonden voor mortellijm
Poche à douilles avec 3 têtes pour colle à mortier

code							min.	€
PL 870000	5420000046894	3 verschillende maten 3 tailles différentes	0,124 kg	-	6	1		**17,58**



Tegelmagneten • Trappes magnétiques

code						min.	€
Opening met veer • Ouverture par ressort op kaart / sur carte							
ST TRM10510	3427110105109	per 4 stuks / par 4 pcs	0,223 kg	-	10	1	**32,50**
Eco model zonder veer • Modèle éco sans ressort							
SO 160200	5420000021945	per 4 stuks / par 4 pcs	0,150 kg	-	10	1	**9,31**



SO 160200





Stel de verticale afstand in.
Régler la distance verticale.

Stel de horizontale afstand in.
Régler la distance horizontale.



Tegel- en voegregelaar voor grote tegels
Ajusteur de joint pour carrelages de grands formats

code									min.	€
SO 556100	5420000065024	2-40 mm	0-20 mm	max 1,5 m	3,400 kg	-	4	1		**196,00**

Level-Fix TL System





4 STAPPEN **4 ÉTAPES**
voor perfect vlakke oppervlakken • pour une surface parfaitement plâne

Opgelet!!! Voer stap 4 enkel uit in de richting van de voeg.
Attention !!! Veillez à effectuer l'étape 4 dans le sens du joint.







new design
vanaf 04/2026
à partir de 04/2026

WITH COLOR CODE





code			mm						min.	€
1. SET : 100 clips + 100 spieën + 1 tang • **SET** : 100 clips + 100 cales + 1 pince										
SO 319100	box	5420000063549	1		3-15	1,530 kg	75	-	1	1	43,15
SO 319150	box	5420000063556	1,5		3-15	1,540 kg	75	-	1	1	43,15
SO 319200	box	5420000063563	2		3-15	1,550 kg	75	-	1	1	43,15
2. CLIPS : 250 stuks • **CLIPS** : 250 pièces										
SO 323110	zakje/sachet	5420000063495	1		3-15	1,095 kg	192	-	8	1	14,05
SO 323115	zakje/sachet	5420000063501	1,5		3-15	1,100 kg	192	-	8	1	14,05
SO 323120	zakje/sachet	5420000063518	2		3-15	1,105 kg	192	-	8	1	14,05
SO 323130	zakje/sachet	5420000063525	3		3-15	1,110 kg	192	-	8	1	14,05
XL CLIPS : 250 stuks • **CLIPS** : 250 pièces										
● SO 325510	zakje/sachet	5420000075528	1		16 - 25	0,830 kg	192	-	8	1	18,45
SO 325520	zakje/sachet	5420000065840	2		16 - 25	0,830 kg	192	-	8	1	18,45
SO 325535	zakje/sachet	5420000065857	3		16 - 25	0,830 kg	144	-	6	1	18,45
● SO 325540	zakje/sachet	5420000075535	4		16 - 25	0,830 kg	144	-	6	1	18,45
3. SPIEËN Premium kwaliteit : 100 stuks • **CALES** Qualité premium : 100 pièces										
SO 321000	zakje/sachet	5420000060302	-		-	1,030 kg	240	-	10	1	14,50
XS SPIEËN Standaard kwaliteit : 100 stuks • **CALES** Qualité standard : 100 pièces										
● SO 321770	zakje/sachet	5420000065864	-		-	0,650 kg	320	-	20	1	10,80
4. Montagetang • Pince de montage										
SO 326250		5420000063488	-		-	0,400 kg	400	-	50	1	19,56

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

Level-Fix SCREW System

3 STAPPEN voor perfect vlakke oppervlakken • **3 ÉTAPES** pour une surface parfaitement plâne



Kan ook op de hoeken gebruikt worden.
Peut également être utilisé dans les coins.

Opgelet!!! Voer stap 3 enkel uit in de richting van de voeg.
Attention !!! Veillez à effectuer l'étape 3 dans le sens du joint.

PREMIUM QUALITY

code			mm	mm					min.	€
1. SET : 100 Cylinders + 100 spacers • **SET** : 100 Cylindres + 100 espaceurs										
SO 327550	box	5420000060388	1,5	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	**29,69**
SO 327579	box	5420000060494	2	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	**29,69**
2. SPACERS : 250 stuks • **ESPACEURS** : 250 pièces										
SO 327710	zakje/sachet	5420000060401	1,5	3-20	0,750 kg	240	10	1	1	**14,45**
SO 327728	zakje/sachet	5420000060500	2	3-20	0,780 kg	240	10	1	1	**14,45**

new design





Tegelkruisjes extra lang, kunststof
Croisillons écarteurs extra longs, plastique

code		mm	zakje/sachet				min.	€
WU 555010	5420000016101	1	250 st/p	0,036 kg	-	150	5	**1,68**
WU 555020	5420000010994	2	250 st/p	0,090 kg	-	125	5	**1,68**
WU 555025	5420000011007	2,5	250 st/p	0,098 kg	-	125	5	**1,83**
WU 555030	5420000011014	3	250 st/p	0,141 kg	-	100	5	**1,94**
WU 555040	5420000011021	4	250 st/p	0,147 kg	-	100	5	**2,31**
WU 555050	5420000011038	5	200 st/p	0,164 kg	-	75	5	**2,52**
WU 555080	5420000011045	8	200 st/p	0,267 kg	-	50	5	**3,45**

Tegelspieën ECO in zakje • Cales d'épaisseur ECO en sachet

code				zakje/sachet				min.	€
Kunststof • Plastique									
WU 554000		5420000010987	5 x 30 mm	250 st/p	0,124 kg	-	200	10	**2,16**





Tegelhoekjes met haak "Fli-Pro" horizontaal / verticaal / diagonaal
Coins de carreleur "Fli-Pro" horizontalement / verticalement / diagonal

code						min.	€
WU 28200	5420000017221	per paar / la paire	0,023 kg	-	1	1	**2,62**
Vervangelastiek • Elastique de rechange							
CP 553920	4022307132532	L = 20 m	0,044 kg	-	50	1	**3,03**



CX 600103

TOP !

Corners type

3 • 5 • 6 • 8 • 10 mm • 90°

LONG LIFE · 6 angles · 3 shapes · TPR Easy clean





CX 600115

TOP !

Radius type

Ø 4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 mm

LONG LIFE · 6 angles · 1 shape · TPR Easy clean



Siliconen voegerskit • Set de spatules pour joints

code			Type				min.	€
CX 600103	5420000070660	3 st / pcs	Corners	0,072 kg	192	12	1	**12,12**
CX 600115	5420000070592	3 st / pcs	Radius	0,072 kg	192	12	1	**12,12**
CX 600418	5420000066458	4 st / pcs	Corners/Radius	0,088 kg	120	30	1	**17,44**

LONG LIFE · 18 angles · 6 shapes · TPR Easy clean



CX 600418





CX 601350

LONG LIFE · 4 shapes · TPR Easy clean







CX 601200

LONG LIFE · 4 shapes · 8 angles · TPR Easy clean



Silicoonvoegspatel
Spatule en silicone pour joints

code						min.	€
CX 601350	5420000071087	135 x 60 x 9 mm	0,038 kg	-	50	1	**4,26**
CX 601200	5420000071070	165 x 65 x 25 mm	0,038 kg	-	24	1	**5,04**









Voegspatels - 5 stuks
Spatules pour joints - 5 pièces

code							min.	€
								prijs per 5 st • *prix par 5 pcs*
CX 602000		5420000071094	150 x 20 x 4 mm	0,043 kg	288	18	1	3,90



Tegelwisser, voegrubber • Raclette à jointoyer en caoutchouc

code							min.	€
TB 560018	vrac	5420000011120	180 mm	0,146 kg	-	100	1	3,21
TB 560030	vrac	5420000011137	300 mm	0,227 kg	-	100	1	4,27



Kunststof glasheffer met houten handvat
Lève-vitre en plastique avec poignée en bois

code							min.	€
SO 575000	vrac	5420000076686	65 mm	0,130 kg	-	10	1	7,55





FC 597000



CP 597000



ED 269055



Tegeldragers verstelbaar • Porte-dalles ajustable

code							min.	€
ECO								
FC 597000	vrac	5420000005099	300 → 500 mm	0,966 kg	20	5	1	29,03
PRO								
CP 597000	vrac	4022307133874	300 → 500 mm	1,000 kg	-	20	1	35,40
ED 269055	vrac	3476060026903	280 → 665 mm	1,600 kg	-	10	1	60,50

MULTI MATERIAAL • *MULTI-MATÉRIAUX*





DIGI - 150

150 kg MAX · 90 kg MAX · 100 kg MAX

Soft-Grip · ±4 hrs · ±25 hrs · USB-C rechargeable · 2600 mAh 3.7 V · IP65







Elektronische zuigheffer • Ventouse électronique

code			Ø mm						min.	€
SO 553000	koffer/coffre	5420000071032	205	150 kg	90 kg	1,590 kg	72	12	1	**129,00**

MULTI MATERIAAL • *MULTI-MATÉRIAUX*

MULTI - 60M







ABS · 60 kg MAX · 50 kg MAX · Ø 160 mm

Pompzuigheffer MULTI-M • Ventouse à pompe MULTI-M

code		Ø mm					min.	€
MULTI - 60M met manometer • avec manomètre								
SO 552060	koffer/coffre	5420000072862	160	60 kg	50 kg	1,300 kg	100	10	1	**38,90**

PRO-150





ABS · 150 kg MAX · 80 kg MAX · 100 kg MAX · Ø 205 mm

Pompzuigheffer • Ventouse à pompe

code		Ø mm					min.	€
SO 552110	koffer/coffre	5420000071025	205	150 kg	80 kg	1,410 kg	72	12	1	**49,80**

ALU PRO





ALU · 100 kg MAX · 90 kg MAX · 60 kg CERTIFIED · Ø 200 mm

SO 551921

new design



ALU · 140 kg MAX · 130 kg MAX · 100 kg CERTIFIED · Ø 254 mm

SO 551200

Pompzuigheffer • Ventouse à pompe

code		Ø mm						min.	€
SO 551921	koffer/coffre	5420000015838	200	90 kg	60 kg	100 kg	2,000 kg	90	5	1	**113,00**
SO 551200	koffer/coffre	5420000018136	254	130 kg	100 kg	140 kg	2,346 kg	45	5	1	**127,00**

verticaal verticale | CERTIFIED verticaal verticale | horizontaal horizontale

PRO 20



ABS · 20 kg MAX · 10 kg MAX · 10 kg MAX certified · Ø 123 mm



Zuigheffer PVC basis • Ventouse base en PVC

code	Ø mm		CERTIFIED				min.	€
SO 550521	5420000018129	123	10 kg	10 kg	20 kg	0,397 kg	240	20	1	11,11

NEW GLASS-100



ALU · 100 kg MAX · 80 kg MAX · Ø 118 mm



Zuigheffer ALU basis • Ventouse base en aluminium

code	Ø mm		CERTIFIED				min.	€
2 naps ALU • Double en aluminium										
SO 548002	5420000072824	118	80 kg	80 kg	100 kg	0,700 kg	240	20	1	18,75

NEW MULTI-100



ALU · 100 kg MAX · 80 kg MAX · Ø 123 mm

MULTI-155



ALU · 155 kg MAX · 135 kg MAX · Ø 123 mm



Zuigheffer ALU basis • Ventouse base en aluminium

code	Ø mm		CERTIFIED				min.	€
2 naps ALU • Double en aluminium										
SO 549200	5420000072848	123	80 kg	80 kg	100 kg	0,770 kg	240	20	1	21,75
3 naps ALU • Triple en aluminium										
SO 549303	5420000072855	123	135 kg	135 kg	155 kg	1,250 kg	144	12	1	29,20

18

TRUWELEN EN PLAKSPANEN
TRUELLES ET PLÂTRESSES

PROFESSIONELE TRUWELEN	*TRUELLES PROFESSIONNELLES*
STANDAARD TRUWELEN	*TRUELLES STANDARD*
INOX TRUWELEN	*TRUELLES INOXYDABLES*
SOFT GRIP TRUWELEN	*TRUELLES SOFT GRIP*
KURK GRIP TRUWELEN	*TRUELLES POIGNÉES EN LIÈGE*
VOEGERS	*RÉPAROIRS*
PLAKSPANEN ALGEMEEN	*PLÂTRESSES GÉNÉRALES*
FLEXIBELE PLAKSPANEN	*PLÂTRESSES FLEXIBLES*
SPECIALE PLAKSPANEN	*PLÂTRESSES SPÉCIALES*
CHAPE-IJZER	*PLÂTRESSES À CHAPE*
GETANDE SPANEN	*PLÂTRESSES DENTELÉES*
BEZETTE SPANEN EN SCHUURBORDEN	*PLÂTOIRS ET TALOCHES*
VOEGBORDEN	*PALETTES À JOINTOYER*



SCHWAN
BAUE DEINEN ERFOLG!

PINGUIN
Professional Tools

PINGUIN
EMPIRE SERIES

UIT 1 DEEL GESMEED
FORGÉE EN 1 PIÈCE (MONOBLOC)

TOP !



Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code			mm				min.	€
TK 617018	vrac	5420000013421	180 x 125 x 2,2	0,471 kg	50	5	1	21,16



Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code			mm				min.	€
TK 116018	vrac	5420000013377	180 x 130 x 1,8	0,406 kg	50	5	1	20,86



Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code			mm				min.	€
TK 610318	vrac	5420000013391	180 x 125/95 x 1,4	0,388 kg	-	5	1	18,06



Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code			mm				min.	€
CP 167118	vrac	4022307144344	180 x 120 x 1,8	0,368 kg	-	5	1	17,55

Extra dik blad • Extra-épaisse



Metserstruweel model Madrid
Truelle de maçon modèle Madrid

code			mm				min.	€
CP 180016	vrac	4022307180106	165 x 92 x 1,2	0,250 kg	-	5	1	12,06
CP 180019	vrac	4022307180113	190 x 104 x 1,2	0,280 kg	-	5	1	13,23
CP 180021	vrac	4022307180120	215 x 116 x 1,2	0,320 kg	-	5	1	15,21
CP 180023	vrac	4022307180137	227 x 122 x 1,2	0,350 kg	-	5	1	18,15
CP 180024	vrac	4022307180144	240 x 128 x 1,2	0,380 kg	-	5	1	19,96



Metserstruweel model Brussel • Truelle de maçon modèle Bruxelles

code							min.	€
			mm					
CP 168018	vrac	4022307104799	180 x 150 x 1,8	0,449 kg	-	5	1	**19,85**
CP 168020	vrac	4022307104805	200 x 155 x 1,8	0,495 kg	-	5	1	**20,44**

Extra dik blad • Extra-épaisse

Metserstruweel model Antwerpen • Truelle de maçon modèle Floreffe

code							min.	€
			mm					
CP 169018	vrac	4022307104836	180 x 150 x 1,8	0,465 kg	-	5	1	**19,67**
CP 169019	vrac	4022307104843	190 x 150 x 1,8	0,491 kg	-	5	1	**20,44**
CP 166120	vrac	4022307104775	200 x 150 x 1,8	0,508 kg	-	5	1	**20,44**

Extra dik blad • Extra-épaisse





Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code							min.	€
			mm					
CP 170118	vrac	4022307147635	180 x 125 x 1,8	0,410 kg	-	5	1	**19,52**
CP 170020	vrac	4022307104867	200 x 130 x 1,6	0,410 kg	-	5	1	**20,44**

Extra dik blad • Extra-épaisse

Metserstruweel model Mons • Truelle de maçon modèle Mons

code							min.	€
			mm					
CP 171018	vrac	4022307104874	180 x 145 x 1,8	0,465 kg	-	5	1	**19,85**

Extra dik blad • Extra-épaisse





Metserstruweel model Luxemburg / Frankrijk
Truelle de maçon modèle Luxembourg / France

code							min.	€
Rond • Rond			mm					
CP 183018	vrac	4022307105710	180 x 115 x 1,3	0,296 kg	-	5	1	**14,95**
CP 183020	vrac	4022307105727	200 x 120 x 1,3	0,326 kg	-	5	1	**15,56**
CP 183022	vrac	4022307105734	220 x 130 x 1,3	0,350 kg	-	5	1	**16,23**
Rechthoekig • Rectangulaire								
CP 184018	vrac	4022307105956	180 x 115/85 x 1,2	0,322 kg	-	5	1	**14,43**
CP 184020	vrac	4022307105963	200 x 115/85 x 1,2	0,344 kg	-	5	1	**15,17**
CP 184022	vrac	4022307105970	220 x 125/90 x 1,3	0,389 kg	-	5	1	**15,70**



Vloerderstruweel • Truelle de carreleur

code			mm				min.	€
CP 172017	vrac	4022307104898	170 x 126 x 1,2	0,306 kg	-	5	1	18,40



Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code			mm				min.	€
CP 111016	vrac	4022307100401	160 x 120/95 x 1,2	0,323 kg	-	5	1	13,55
CP 111018	vrac	4022307100425	180 x 125/95 x 1,2	0,334 kg	-	5	1	14,07



Poliertruweel • Truelle à polir

code			mm				min.	€
CP 173012	vrac	4022307104935	120 x 75 x 1,2	0,163 kg	-	5	1	11,60
CP 173014	vrac	4022307104942	135 x 80 x 1,2	0,177 kg	-	5	1	11,60
CP 173016	vrac	4022307104959	155 x 85 x 1,2	0,184 kg	-	5	1	12,54
CP 173018	vrac	4022307104966	175 x 90 x 1,2	0,210 kg	-	5	1	13,76
CP 173020	vrac	4022307104973	200 x 100 x 1,2	0,224 kg	-	5	1	16,01

Kattetong • Langue de chat

code			mm				min.	€
CP 143012	vrac	4022307102818	120 x 45 x 1,2	0,130 kg	-	5	1	10,35
CP 143014	vrac	4022307102825	140 x 50 x 1,2	0,147 kg	-	5	1	10,35
CP 143016	vrac	4022307102832	160 x 55 x 1,2	0,152 kg	-	5	1	11,11
CP 143018	vrac	4022307102849	185 x 65 x 1,2	0,172 kg	-	5	1	11,76
Model EXTRA dik • Modèle EXTRA épais								
CP 143214	vrac	4022307102870	140 x 50 x 1,5	0,154 kg	-	5	1	8,68
Model Brabant rond • Modèle Brabant rond								
CP 178014	vrac	4022307105567	145 x 70 x 1,2	0,166 kg	-	5	1	13,51





Schaliedekkerstruweel • Truelle de couvreur

code			mm				min.	€
CP 145017	vrac	4022307103075	170 x 60 x 1,2	0,164 kg	-	5	1	12,49



Pannenstrijker lang • Truelle d'ardoisier longue

code			mm				min.	€
CP 182025	vrac	4022307105680	200 x 25 x 1,2	0,144 kg	-	5	1	11,62



Forgetresse met punt • Forgetresse pointue

code			mm				min.	€
CP 174013	vrac	4022307105192	130 x 30 x 1,1	0,127 kg	-	5	1	12,88

Plaastertruweel • Truelle de plâtrier



code							min.	€
			mm					
CP 111414	vrac	4022307158723	140 x 105/80 x 1,2	0,280 kg	-	5	1	**7,91**
CP 111416	vrac	4022307100524	160 x 115/85 x 1,2	0,286 kg	-	5	1	**8,23**
CP 111418	vrac	4022307100531	180 x 125/90 x 1,2	0,340 kg	-	5	1	**8,64**

Poliertruweel • Truelle à polir



code							min.	€
			mm					
CP 173412	vrac	4022307147468	120 x 75 x 1,2	0,160 kg	-	5	1	**8,04**
CP 173414	vrac	4022307144106	140 x 80 x 1,2	0,175 kg	-	5	1	**8,38**
CP 173416	vrac	4022307144023	160 x 85 x 1,2	0,189 kg	-	5	1	**8,86**
CP 173418	vrac	4022307144375	180 x 90 x 1,2	0,206 kg	-	5	1	**9,65**

Ronde neus • Nez arrondie

Kattetong • Langue de chat



code							min.	€
			mm					
CP 143412	vrac	4022307147444	120 x 45 x 1,2	0,135 kg	-	5	1	**6,81**
CP 143414	vrac	4022307102917	140 x 55 x 1,2	0,139 kg	-	5	1	**7,41**
CP 143416	vrac	4022307102924	160 x 55 x 1,2	0,151 kg	-	5	1	**7,89**
CP 143418	vrac	4022307147451	180 x 65 x 1,2	0,176 kg	-	5	1	**8,30**



Metserstruweel model Brussel • Truelle de maçon modèle Bruxelles

code							min.	€
			mm					
CP 168418	vrac	4022307143989	180 x 155 x 1,3	0,342 kg	-	5	1	**10,44**

Metserstruweel model Antwerpen • Truelle de maçon modèle Floreffe

code							min.	€
			mm					
CP 166418	vrac	4022307144009	180 x 150 x 1,2	0,346 kg	-	5	1	**10,44**

Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code							min.	€
			mm					
CP 167418	vrac	4022307143996	180 x 120 x 1,2	0,316 kg	-	5	1	**10,55**

Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code							min.	€
			mm					
CP 170418	vrac	4022307143958	180 x 125 x 1,2	0,333 kg	-	5	1	**10,30**

Vloerderstruweel • Truelle de carreleur



code							min.	€
			mm					
CP 172417	vrac	4022307143972	170 x 125 x 1,2	0,314 kg	-	5	1	**10,44**

TOP !



Plaastertruweel in gehard roestvrij staal
Truelle de plâtrier en acier trempé inoxydable

code						min.	€
Afgeronde hoeken • Coins arrondis			mm				
CP 112518G	vrac	4022307156507	180 x 125/95 x 1,3	0,326 kg	-	5	1	**21,87**
Rechte hoeken • Coins droits							
CP 111518G	vrac	4022307156491	180 x 125/95 x 1,3	0,318 kg	-	5	1	**21,87**

Driehoekig truweel in gehard roestvrij staal
Truelle triangulaire pointue en acier trempé inoxydable

TOP !



code						min.	€
			mm				
CP 176514G	vrac	4022307156538	140 x 105 x 1,1	0,170 kg	-	5	1	**16,84**

Plaastervoeger in gehard roestvrij staal
Spatule de plâtrier en acier trempé inoxydable

TOP !



code						min.	€
			mm				
CP 160506G	vrac	4022307156514	95 x 60 x 1,0	0,124 kg	-	5	1	**15,49**
CP 160508G	vrac	4022307156521	110 x 80 x 1,0	0,145 kg	-	5	1	**16,71**



Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code						min.	€
Afgeronde hoeken • Coins arrondis			mm				
CP 112518	vrac	4022307144047	180 x 125/95 x 1,0	0,299 kg	-	5	1	**10,85**
Rechte hoeken • Coins droits							
CP 117514	vrac	4022307100869	140 x 80/60 x 1,0	0,179 kg	-	5	1	**6,71**
CP 111516	vrac	4022307100555	160 x 115/85 x 1,0	0,268 kg	-	5	1	**9,25**
CP 111518	vrac	4022307100562	180 x 125/90 x 1,0	0,300 kg	-	5	1	**9,91**

Poliertruweel model Hamburg • Truelle à polir modèle Hamburg



code						min.	€
			mm				
CP 121514	vrac	4022307101057	140 x 70 x 1,0	0,144 kg	-	5	1	**6,79**

Poliertruweel driehoekig • Truelle à polir triangulaire pointue



code						min.	€
			mm				
CP 176514	vrac	4022307105529	140 x 105 x 1,0	0,160 kg	-	5	1	**7,63**
CP 176516	vrac	4022307105536	160 x 120 x 1,0	0,180 kg	-	5	1	**7,65**



Vloerderstruweel • Truelle de carreleur

code								min.	€
			mm						
CP 129501	vrac	4022307101675	165 x 110 x 1,0	0,286 kg	-	5	1		12,76

Met rubber dop • Avec bout en caoutchouc

Poliertruweel • Truelle à polir

code								min.	€
			mm						
CP 173512	vrac	4022307105079	120 x 75 x 1,0	0,152 kg	-	5	1		7,63
CP 173514	vrac	4022307105086	140 x 80 x 1,0	0,168 kg	-	5	1		8,09
CP 173516	vrac	4022307105093	160 x 85 x 1,0	0,179 kg	-	5	1		8,48
CP 173518	vrac	4022307105109	180 x 90 x 1,0	0,196 kg	-	5	1		9,53





Kattetong • Langue de chat

code								min.	€
			mm						
CP 143514	vrac	4022307102948	140 x 50 x 1,0	0,140 kg	-	5	1		6,81
CP 143516	vrac	4022307102955	160 x 55 x 1,0	0,157 kg	-	5	1		7,28

Plaastervoeger • Spatule de plâtrier

code								min.	€
Lang, smal model • Modèle long et étroit			mm						
CP 139525	vrac	4022307102610	180 x 25 x 1,0	0,136 kg	-	5	1		6,55
CP 139530	vrac	4022307102627	180 x 30 x 1,0	0,142 kg	-	5	1		6,55
CP 139535	vrac	4022307102634	180 x 35 x 1,0	0,154 kg	-	5	1		6,55
Kort, breed model • Modèle court et large									
CP 160504	vrac	4022307104256	90 x 40 x 1,0	0,118 kg	-	5	1		6,88
CP 160505	vrac	4022307104263	90 x 50 x 1,0	0,120 kg	-	5	1		6,88
CP 160506	vrac	4022307104270	95 x 60 x 1,0	0,130 kg	-	5	1		6,88
CP 160508	vrac	4022307104294	110 x 80 x 1,0	0,153 kg	-	5	1		7,51
CP 160510	vrac	4022307104317	115 x 100 x 1,0	0,176 kg	-	5	1		7,92





Hoektruweel • Truelle d'angle

code								min.	€
Binnenhoek • Angle intérieur			mm						
CP 234001	vrac	4022307115115	80 x 60 x 60	0,141 kg	-	50	1		8,76
CP 234110	vrac	4022307115146	110 x 75 x 75	0,175 kg	-	50	1		11,13
CP 237000	vrac	4022307115221	125 x 100 x 100	0,229 kg	-	25	1		13,25
Buitenhoek • Angle extérieur									
CP 236001	vrac	4022307115184	80 x 60 x 60	0,140 kg	-	50	1		8,76
CP 236110	vrac	4022307115214	110 x 75 x 75	0,185 kg	-	50	1		11,25
CP 238000	vrac	4022307115238	125 x 100 x 100	0,228 kg	-	25	1		13,25



Metserstruweel model Parijs • Truelle de maçon modèle Paris

code						min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm				
CP 5170118	vrac	4022307148038	180 x 125 x 1,8	0,412 kg	-	5 1	**19,60**
Standaard • Standard							
CP 5170418	vrac	4022307148045	180 x 125 x 1,3	0,336 kg	-	5 1	**11,49**

Metserstruweel model Antwerpen • Truelle de maçon modèle Floreffe

code						min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm				
CP 5169018	vrac	4022307148052	180 x 150 x 1,8	0,454 kg	-	5 1	**20,41**
Standaard • Standard							
CP 5169418	vrac	4022307148069	180 x 150 x 1,3	0,356 kg	-	5 1	**11,64**





Metserstruweel model Charleroi • Truelle de maçon modèle Charleroi

code						min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm				
CP 5167118	vrac	4022307148014	180 x 120 x 1,8	0,386 kg	-	5 1	**18,36**
Standaard • Standard							
CP 5167418	vrac	4022307148021	180 x 120 x 1,3	0,320 kg	-	5 1	**11,64**

Vloerderstruweel • Truelle de carreleur

code						min.	€
Standaard • Standard			mm				
CP 5172417	vrac	4022307154121	170 x 125 x 1,3	0,321 kg	-	5 1	**11,64**





Plaastertruweel • Truelle de plâtrier

code						min.	€
Professioneel • Professionnelle			mm				
CP 5111018	vrac	4022307147994	180 x 125/95 x 1,3	0,344 kg	-	5 1	**16,29**
Inox • Inoxydable							
CP 5111518	vrac	4022307148007	180 x 125/95 x 1,0	0,310 kg	-	5 1	**11,09**
Afgeronde hoeken • Coins arrondis							
CP 5112518	vrac	4022307160986	180 x 125/95 x 1,0	0,308 kg	-	5 1	**12,16**

Poliertruweel • Truelle à polir

code							min.	€
Standaard • Standard			mm					
CP 5173414	vrac	4022307148113	140 x 80 x 1,2	0,180 kg	-	5	1	**9,54**
CP 5173416	vrac	4022307148120	160 x 85 x 1,2	0,197 kg	-	5	1	**10,04**
CP 5173418	vrac	4022307148137	180 x 90 x 1,2	0,210 kg	-	5	1	**10,84**
Inox • Inoxydable								
CP 5173514	vrac	4022307149967	140 x 80 x 1,0	0,172 kg	-	5	1	**8,73**
CP 5173516	vrac	4022307149974	160 x 85 x 1,0	0,184 kg	-	5	1	**9,66**
CP 5173518	vrac	4022307149981	180 x 90 x 1,0	0,199 kg	-	5	1	**10,62**





Metserstruweel model PRO Italië
Truelle de maçon modèle PRO Italie

code							min.	€
Afgeronde hoeken • Coins arrondis			mm					
CP 5183018	vrac	4022307160993	180 x 115/80 x 1,2	0,305 kg	-	5	1	**16,39**
CP 5183020	vrac	4022307161006	200 x 125/85 x 1,2	0,328 kg	-	5	1	**16,89**
CP 5183022	vrac	4022307161013	220 x 130/90 x 1,3	0,361 kg	-	5	1	**17,62**
Rechte hoeken • Coins droit								
CP 5184018	vrac	4022307161020	180 x 115/80 x 1,2	0,333 kg	-	5	1	**15,90**
CP 5184020	vrac	4022307161037	200 x 115/85 x 1,2	0,349 kg	-	5	1	**16,54**
CP 5184022	vrac	4022307161044	220 x 125/90 x 1,3	0,404 kg	-	5	1	**17,11**

Kattetong • Langue de chat

code							min.	€
Standaard • Standard			mm					
CP 5143414	vrac	4022307115894	140 x 50 x 1,2	0,149 kg	-	5	1	**8,57**
CP 5143416	vrac	4022307115900	160 x 55 x 1,2	0,160 kg	-	5	1	**9,04**
Inox • Inoxydable								
CP 5143514	vrac	4022307149998	140 x 50 x 1,0	0,146 kg	-	5	1	**7,97**
CP 5143516	vrac	4022307150000	160 x 55 x 1,0	0,156 kg	-	5	1	**8,44**





Hoektruweel • Truelle d'angle

code							min.	€
Binnenhoek • Angle intérieur			mm					
CP 5234110	vrac	4022307147932	110 x 75 x 75	0,179 kg	-	50	1	**11,11**
Buitenhoek • Angle extérieur								
CP 5236110	vrac	4022307147949	110 x 75 x 75	0,188 kg	-	50	1	**11,11**

PINGUIN EMPIRE SERIES



Kurk handgreep

Het handvat is gemaakt van kurk, een 100% natuurlijk materiaal. De vochtregulerende werking van kurk vermindert de druk op de handpalmen bij intensief gebruik aanzienlijk en garandeert zo een optimale grip. Dit materiaal staat ook bekend als licht en hypoallergeen.

Poignée en liège

La poignée est composé de liège qui est une matière 100% naturelle. L'effet régulateur d'humidité du liège réduit considérablement la pressions sur la paume des mains pendant son utilisation intensive et garantit ainsi une prise en main optimale. Cette matière est également reconnue pour être légère et hypoallergénique.

TOP !



Plaastertruwelen, afgeronde hoeken • Truelles à plâtre, coins arrondis

code			mm				min.	€
DS 740550	vrac	5420000068155	180 x 125 / 95 x 1,0 mm	0,250 kg	25	5	1	22,32



Plaastertruwelen, rechte hoeken
Truelles à plâtre, coins droits

code			mm				min.	€
DS 740514	vrac	5420000068124	140 x 105 / 85 x 1,0 mm	0,200 kg	25	5	1	18,15
DS 740516	vrac	5420000068131	160 x 115 / 85 x 1,0 mm	0,220 kg	25	5	1	20,12
DS 740518	vrac	5420000068148	180 x 125 / 95 x 1,0 mm	0,250 kg	25	5	1	22,32





Poliertruwelen • Truelles à polir

code							min.	€
DS 742314	vrac	5420000068216	140 x 80 x 1,0 mm	0,150 kg	50	5	1	16,81
DS 742316	vrac	5420000068223	160 x 85 x 1,0 mm	0,170 kg	50	5	1	18,12
DS 742318	vrac	5420000068230	180 x 90 x 1,0 mm	0,190 kg	50	5	1	19,43



Kattetong • Langue de chat

code							min.	€
DS 741116	vrac	5420000068193	160 x 55 x 1,0 mm	0,150 kg	50	5	1	17,20



TOP !



Plaastervoegers • Spatules de plâtrier

code							min.	€
			mm					
DS 741050	vrac	5420000068162	90 x 50 x 1,0 mm	0,120 kg	50	5	1	14,76
DS 741060	vrac	5420000068179	95 x 60 x 1,0 mm	0,130 kg	50	5	1	15,80
DS 741080	vrac	5420000068186	110 x 80 x 1,0 mm	0,140 kg	50	5	1	16,96



Driehoekig truweel • Truelle triangulaire

code							min.	€
			mm					
DS 741204	vrac	5420000068209	140 x 105 x 1,0 mm	0,130 kg	50	5	1	16,88







Hoektruwelen • Truelles d'angle

code							min.	€
Binnenhoek • Angle intérieur			mm					
DS 745000	vrac	5420000068247	110 x 75 x 75	0,170 kg	-	5	1	12,38
DS 745075	vrac	5420000068254	125 x 100 x 100	0,180 kg	-	5	1	14,70
Buitenhoek • Angle extérieur								
DS 747200	vrac	5420000068261	110 x 75 x 75	0,170 kg	-	5	1	12,38
DS 747385	vrac	5420000068278	125 x 100 x 100	0,180 kg	-	5	1	14,70



Stootvoeger extra dik blad • Réparoir rigide extra épais

code							min.	€
			mm					
TK 800008	vrac	5420000022003	155 x 8 x 5	0,114 kg	50	5	1	4,03
TK 800010	vrac	5420000019553	155 x 10 x 5	0,131 kg	50	5	1	4,03
TK 800012	vrac	5420000019560	155 x 12 x 5	0,147 kg	50	5	1	4,03
TK 800015	vrac	5420000019577	155 x 15 x 5	0,174 kg	50	5	1	4,03



Stootvoeger dik blad • Réparoir rigide épais

code							min.	€
			mm					
CP 157108	vrac	4022307145747	125 x 8 x 2,6	0,077 kg	-	100	1	5,37
CP 157110	vrac	4022307145471	125 x 10 x 2,6	0,083 kg	-	100	1	5,37
CP 157112	vrac	4022307145488	125 x 12 x 2,6	0,091 kg	-	100	1	5,37
CP 157114	vrac	4022307145495	125 x 14 x 2,6	0,090 kg	-	100	1	5,37

Buigzame voeger • Réparoir flexible

code							min.	€
Standaard • Standard			mm					
CP 152208	vrac	4022307103372	180 x 8 x 1,5	0,070 kg	-	100	1	5,51
CP 152210	vrac	4022307103389	180 x 10 x 1,5	0,078 kg	-	100	1	5,51
CP 152212	vrac	4022307103396	180 x 12 x 1,5	0,085 kg	-	100	1	5,51
CP 152214	vrac	4022307103402	180 x 14 x 1,5	0,092 kg	-	100	1	5,51
Versterkt aan de hals • Renforcé au cou			mm					
CP 152006	vrac	4022307103280	180 x 6 x 1,5	0,079 kg	-	100	1	6,14
CP 152008	vrac	4022307103297	180 x 8 x 1,5	0,079 kg	-	100	1	6,14
CP 152010	vrac	4022307103303	180 x 10 x 1,5	0,087 kg	-	100	1	6,14
CP 152012	vrac	4022307103310	180 x 12 x 1,5	0,096 kg	-	100	1	6,14
CP 152014	vrac	4022307103327	180 x 14 x 1,5	0,105 kg	-	100	1	6,14
CP 152016	vrac	4022307103334	180 x 16 x 1,5	0,099 kg	-	100	1	6,14
CP 152018	vrac	4022307103341	180 x 18 x 1,5	0,108 kg	-	100	1	6,14
CP 152020	vrac	4022307103358	180 x 20 x 1,5	0,109 kg	-	100	1	6,14
Inox • Inoxydable			mm					
CP 152508	vrac	4022307103518	180 x 8 x 1,5	0,070 kg	-	50	1	10,99
CP 152510	vrac	4022307103525	180 x 10 x 1,5	0,076 kg	-	50	1	11,44
CP 152512	vrac	4022307103532	180 x 12 x 1,5	0,085 kg	-	50	1	11,47
CP 152514	vrac	4022307103549	180 x 14 x 1,5	0,086 kg	-	50	1	11,66





Voeger SOFT GRIP • Réparoir SOFT GRIP

code							min.	€
			mm					
CP 5152008	vrac	4022307152011	180 x 8 x 1,5	0,084 kg	-	50	1	7,78
CP 5152010	vrac	4022307152028	180 x 10 x 1,5	0,088 kg	-	50	1	7,78
CP 5152012	vrac	4022307152035	180 x 12 x 1,5	0,094 kg	-	50	1	7,78
CP 5152014	vrac	4022307152042	180 x 14 x 1,5	0,098 kg	-	50	1	7,78

Bolle voeger • Réparoir demi-rond

code							min.	€
			mm					
CP 155008	vrac	4022307103655	160 x 8 x 4,0	0,120 kg	-	10	1	9,33
CP 155010	vrac	4022307103662	160 x 10 x 4,0	0,132 kg	-	10	1	9,33
CP 155012	vrac	4022307103679	160 x 12 x 4,0	0,166 kg	-	10	1	10,08
CP 155014	vrac	4022307103686	160 x 14 x 4,0	0,186 kg	-	10	1	10,35





Plakspaan met gebogen houten handgreep - staal
Plâtresse avec manche en bois courbé - acier

SCHWAN SECURE CONNECT
DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS

code						min.	€
Standaard • Standard			mm				
CP 204010	vrac	4022307148731	280 x 130 x 0,7	0,345 kg	-	10	1	**7,25**
Professioneel • Professionnelle							
CP 204028	vrac	4022307109510	280 x 130 x 0,7	0,338 kg	-	10	1	**9,06**

ALU hechting • Support ALU

Plakspaan met gebogen houten handgreep - inox
Plâtresse avec manche en bois courbé - inoxydable

SCHWAN SECURE CONNECT
DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS

code						min.	€
Standaard • Standard			mm				
CP 204510	vrac	4022307148748	280 x 130 x 0,7	0,343 kg	-	10	1	**9,37**
Professioneel • Professionnelle							
CP 204528	vrac	4022307109541	280 x 130 x 0,7	0,340 kg	-	10	1	**11,07**

ALU hechting • Support ALU



Plakspaan met houten handgreep
Plâtresse avec manche en bois

SCHWAN SECURE CONNECT
DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS

code						min.	€
Staal • Acier			mm				
CP 211010	vrac	4022307109954	265 x 115 x 0,7	0,398 kg	-	10	1	**15,11**
CP 211011	vrac	4022307109961	280 x 130 x 0,7	0,434 kg	-	10	1	**15,11**
Inox • Inoxydable							
CP 213011	vrac	4022307110028	280 x 130 x 0,7	0,442 kg	-	10	1	**17,02**

Extra lange hechting • Support extra long





"Spear & Jackson"
"TYZACK"

Plakspaan met houten PROFI handgreep
Plâtresse avec manche en bois PROFI

code						min.	€
Staal • Acier			mm				
SJ 13100R		5011198181285	280 x 116 x 0,6	0,421 kg	-	5	1	**63,40**
Inox • Inoxydable							
SJ 21600W		5011198181315	280 x 116 x 0,6	0,433 kg	-	5	1	**86,50**

Plakspaan met kunststof / kokosvezel handgreep
Plâtresse avec manche en PVC / fibre de noix de coco

SCHWAN SECURE CONNECT DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,7 mm

code							min.	€
Staal • Acier			mm					
CP 212010	vrac	4022307109985	270 x 110 x 0,7	0,393 kg	-	10	1	**16,18**
CP 212011	vrac	4022307109992	280 x 130 x 0,7	0,448 kg	-	10	1	**16,18**
Inox • Inoxydable								
CP 214010	vrac	4022307110042	270 x 115 x 0,7	0,393 kg	-	10	1	**17,95**
CP 214011	vrac	4022307110059	280 x 130 x 0,7	0,423 kg	-	10	1	**17,95**
CP 214032	vrac	4022307148205	320 x 110 x 0,7	0,419 kg	-	10	1	**20,30**

Extra lange hechting • Support extra long



Plakspaan met kunststof handgreep - inox
Plâtresse avec manche en PVC - inoxydable

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,6 mm

code							min.	€
			mm					
CP 203628P	vrac	4022307172125	280 x 130 x 0,6	0,340 kg	-	10	1	**9,11**



DIKTE • ÉPAISSEUR 0,7 mm



Plakspaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - inoxydable

SCHWAN SECURE CONNECT DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS

code							min.	€
PRO • PRO			mm					
CP 5204528	vrac	4022307148151	280 x 130 x 0,7	0,376 kg	-	10	1	**13,43**
Standaard • Standard								
CP 5204510	vrac	4022307152059	280 x 130 x 0,7	0,383 kg	-	10	1	**11,31**

ALU hechting • Support ALU

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,7 mm



Plakspaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - inoxydable

SCHWAN SECURE CONNECT DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS

code							min.	€
			mm					
CP 5214910	vrac	4022307152110	270 x 115 x 0,7	0,422 kg	-	10	1	**20,50**

6 hechtingspunten • 6 points de fixation



Plakspaan met gebogen vlak en afgeronde hoeken - inox
Plâtresse courbée avec coins arrondis - inoxydable

code			mm				min.	€
CP 5214712	vrac	4022307167886	305 x 120 x 0,5	0,426 kg	-	10	1	24,42





Venetiaans spaan met SOFT GRIP handgreep - chroomstaal
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - acier chromé

code			mm				min.	€
CP 5221028	vrac	4022307177458	280 x 120/95 x 0,65	0,380 kg	-	10	1	51,80

Plakspaan met SOFT GRIP handgreep - INOX
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - INOX

code			mm				min.	€
DS 702036	vrac	5420000076440	360 x 100 x 0,8	0,444 kg	36	6	1	15,20





Plakspaan "bi-soft" - inox
Plâtresse "bi-soft" - inoxydable

code			mm				min.	€
LIGHT • LIGHT								
DS 77029		5420000024526	280 x 100 x 0,6	0,358 kg	-	6	1	27,90

Afgeschuinde kanten • Cotés biseautés



Flexibele afwerkspaan "bi-soft" - inox gehard
Plâtoir de finition flexible "bi-soft" - inox trempé

code			mm				min.	€
DS 71028	vrac	5420000035126	280 x 120 x 0,6 mm	0,338 kg	-	10	1	31,95

Afgeschuinde kanten en 4 afgeronde hoeken • Cotés biseautés et 4 bords arrondis

Plakspaan met kurk grip - inox
Plâtresse avec manche en liège - inoxydable

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,7 mm

code			mm				min.	€
DS 727432	vrac	5420000068117	320 x 115 x 0,70	0,340 kg	-	1	1	22,32





PLASTERMAX

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,65 mm





TOP !

HIGH QUALITY GUARANTEED · LEATHER GRIP · READY TO USE · EXTRA STRONG 46-48 HRC · CHROME STEEL · EDELSTAHL Rostfrei

Plakspaan in chroom inoxstaal, vintage leder grip
Plâtresse en acier inox chromé, avec manche en cuir vintage

code			mm				min.	€
DS 704127		5420000067936	280 x 120 x 0,65	0,600 kg	-	12	1	49,75
DS 704130		5420000067943	305 x 120 x 0,65	0,620 kg	-	12	1	51,20
DS 704135		5420000067950	356 x 120 x 0,65	0,700 kg	-	12	1	54,00
Met lederen beschermhoes • Avec housse de protection en cuir								
DS 704527LP	Hoes/Housse	5420000067967	280 x 120 x 0,65	0,510 kg	-	10	1	65,20
DS 704530LP	Hoes/Housse	5420000067974	305 x 120 x 0,65	0,540 kg	-	10	1	67,30
DS 704535LP	Hoes/Housse	5420000067981	356 x 120 x 0,65	0,570 kg	-	10	1	70,80



PLASTERMAX

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,65 mm





TOP !

HIGH QUALITY GUARANTEED · CORK GRIP · READY TO USE · EXTRA STRONG 46-48 HRC · CHROME STEEL · EDELSTAHL Rostfrei



Plakspaan in chroom inoxstaal, kurk grip
Plâtresse en acier inox chromé, avec manche en liège

code			mm				min.	€
DS 703028		5420000067219	280 x 120 x 0,65	0,580 kg	-	12	1	45,15
DS 703030		5420000067226	305 x 120 x 0,65	0,620 kg	-	12	1	45,55
DS 703035		5420000067899	356 x 120 x 0,65	0,680 kg	-	12	1	47,55
Met lederen beschermhoes • Avec housse de protection en cuir								
DS 703528LP	Hoes/Housse	5420000067905	280 x 120 x 0,65	0,510 kg	-	10	1	59,30
DS 703530LP	Hoes/Housse	5420000067912	305 x 120 x 0,65	0,540 kg	-	10	1	61,20
DS 703535LP	Hoes/Housse	5420000067929	356 x 120 x 0,65	0,570 kg	-	10	1	64,30

Plakspaan met houten handgreep - inox
Plâtresse avec manche en bois - inoxydable

SCHWAN SECURE CONNECT
DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS



code							min.	€
			mm					
CP 217426	vrac	4022307148199	260 x 100 x 0,4*	0,220 kg	-	10	1	18,12
CP 217726	vrac	4022307158457	260 x 100 x 0,7	0,293 kg	-	10	1	18,31

ALU hechting, *flexibel • Support ALU, *flexible

Plakspaan LB - speciaal flexibel inox staal, houten handgreep
Plâtresse LB - acier inoxydable flexible, manche en bois

PINGUIN Professional Tools



code							min.	€
			mm					
TK 200004	vrac	5420000018655	260 x 100 x 0,4	0,360 kg	-	10	1	24,02
TK 205006	vrac	5420000018662	260 x 100 x 0,6	0,401 kg	-	10	1	26,06



Plakspaan met SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse avec manche SOFT GRIP - inoxydable

code							min.	€
			mm					
CP 5221920	vrac	4022307154282	200 x 80/80 x 0,7	0,236 kg	-	20	1	14,27
CP 5221924	vrac	4022307154299	240 x 105/90 x 0,7	0,282 kg	-	15	1	14,89
CP 5221928	vrac	4022307148175	280 x 120/95 x 0,7	0,314 kg	-	10	1	15,54

Afgeronde hoeken • Coins arrondis

HIGH QUALITY GUARANTEED | SOFT-GRIP HANDLE | READY TO USE | EXTRA LIGHT

TOP ! PINGUIN EMPIRE SERIES



Pleisterspaan VENITIAN GOLD met SOFT GRIP - inox
Plâtresse VENITIAN GOLD avec poignée SOFT GRIP - inox



code							min.	€
			mm					
DS 701120		5420000067141	200 x 80 x 0,3	0,190 kg	-	30	1	46,90
DS 701124		5420000067158	240 x 100 x 0,3	0,260 kg	-	30	1	48,60





HIGH QUALITY GUARANTEED | SOFT-GRIP HANDLE | READY TO USE | EXTRA LIGHT | CHROME STEEL

TOP ! PINGUIN EMPIRE SERIES

Plakspaan WHITE FINISH in chroom inoxstaal met SOFT GRIP
Plâtresse WHITE FINISH en acier inox chromé avec manche SOFT GRIP

STREEPLOOS
voor een afwerking zonder zwarte strepen
SANS TRACES
pour une finition parfaite et sans traces noirs



code							min.	€
			mm					
DS 700024		5420000067134	240 x 100 x 0,6	0,320 kg	-	30	1	83,80





DIKTE • ÉPAISSEUR 0,3 mm

ROUNDED CORNERS

SUPERFLEX

Pleisterspaan SUPERFLEX - Inox
Plâtresse SUPERFLEX - Inox

code							min.	€
DS 79000	vrac	5420000039667	280 x 110 X 0,3 mm	0,406 kg	-	10	1	**26,02**
DS 79015	vrac	5420000039674	350 x 110 x 0,3 mm	0,475 kg	-	10	1	**28,46**





READY TO USE · EXTRA LIGHT · HIGH QUALITY GUARANTEED · EXTRA STRONG 46-48 HRC · LEATHER GRIP · CHROME STEEL

TOP !

SUPERFLEX

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,3 & 0,4 mm



Plakspaan flexibel in chroom inoxstaal, vintage leder grip
Plâtresse flexible en acier inox chromé, avec manche en cuir vintage

code			mm				min.	€
DS 705228		5420000068001	280 x 100 x 0,30	0,500 kg	-	12	1	**35,40**
DS 705230		5420000068018	305 x 100 x 0,30	0,580 kg	-	12	1	**38,50**
DS 705330		5420000068025	305 x 120 x 0,40	0,620 kg	-	12	1	**40,30**
DS 705335		5420000068032	356 x 120 x 0,40	0,680 kg	-	12	1	**43,45**
Met lederen beschermhoes • Avec housse de protection en cuir								
DS 705628LP	Hoes/Housse	5420000068049	280 x 100 x 0,30	0,410 kg	-	10	1	**49,85**
DS 705630LP	Hoes/Housse	5420000068056	305 x 100 x 0,30	0,470 kg	-	10	1	**53,40**
DS 705731LP	Hoes/Housse	5420000068063	305 x 120 x 0,40	0,500 kg	-	10	1	**55,20**
DS 705736LP	Hoes/Housse	5420000068070	356 x 120 x 0,40	0,530 kg	-	10	1	**58,90**



Plakspaan ACRYL-plaat met SOFT GRIP handgreep
Plâtresse spécial ACRYL avec manche SOFT GRIP



code							min.	€
			mm					
CP 6225124	vrac	4022307173566	240 x 120 x 1	0,186 kg	-	10	1	23,63



HIGH QUALITY GUARANTEED · CORK GRIP · READY TO USE · EXTRA LIGHT

Pleisterspaan, polycarbonaat blad en kurk greep - PLASTOFLEX
Plâtresse, lame en polycarbonate et poignée en liège - PLASTOFLEX

code							min.	€
DS 719031		5420000067028	310 x 110 x 1 mm	0,410 kg	-	1	1	46,20



Plakspaan Zwitsers model - inox
Plâtresse modèle Suisse avec manche courbé en bois - inoxydable

code							min.	€
			mm					
PL 313000	vrac	5420000018044	380 x 125 x 0,6	0,377 kg	-	25	1	9,98
PL 314000	vrac	5420000018051	480 x 125 x 0,6	0,496 kg	-	25	1	12,29

Rechthoekig • Rectangulaire



Zwembadspaan, afgeronde hoeken, koolstofstaal, SOFT GRIP
Plâtresse pour piscine, coins arrondis, acier carbone, SOFT GRIP

code							min.	€
			mm					
CP 5211150	vrac	4022307182476	406 x 100 x 0,7	0,450 kg	-	20	1	32,95

TOP !



HIGH QUALITY GUARANTEED · LEATHER GRIP · READY TO USE · EXTRA STRONG 46-48 HRC · CHROME STEEL · Rost frei



Zwembadspaan, afgeronde hoeken, chroom inoxstaal, vintage leather greep
Plâtresse pour piscine, coins arrondis, acier inox chromé, poignée en cuir vintage

code							min.	€
DS 704888		5420000067998	305 x 120 x 0,65 mm	0,430 kg	-	12	1	52,40



Chape-ijzer met houten handgreep
Plâtresse à chape avec manche en bois

code						min.	€
			mm				
Staal • Acier							
CP 220028	vrac	4022307110349	280 x 105/85 x 1,1	0,418 kg	-	15	1	**15,35**
Inox • Inoxydable							
CP 220528	vrac	4022307110424	280 x 110/85 x 0,7	0,333 kg	-	15	1	**17,53**
CP 221830	vrac	4022307147680	300 x 110 x 1,0	0,441 kg	-	10	1	**32,10**



Chape-ijzer met ronde neus - staal
Plâtresse à chape avec nez arrondi - acier

SCHWAN SECURE CONNECT
DURCHGEHENDE BOLZEN POND THROUGH STUDS

code						min.	€
			mm				
CP 400240	vrac	4022307122120	400 x 110/80 x 1,1	0,568 kg	-	20	1	**20,18**
CP 400250	vrac	4022307122144	500 x 115/80 x 1,1	0,655 kg	-	20	1	**21,43**
Extra lange hechting • Support extra long							
CP 400251	vrac	4022307144382	500 x 110/80 x 1,1	0,693 kg	-	20	1	**24,53**
CP 400261	vrac	4022307144399	600 x 115/80 x 1,1	0,760 kg	-	15	1	**27,10**
Extra lange hechting met extra dik blad • Support extra long avec lame épaisse							
CP 400252	vrac	4022307178196	500 x 110 x 1,8	0,650 kg	-	20	1	**40,70**
CP 400262	vrac	4022307178202	600 x 110 x 1,8	0,800 kg	-	15	1	**42,60**



Chape-ijzer met spitse neus - staal
Plâtresse à chape avec nez pointu - acier

code						min.	€
			mm				
CP 400040	vrac	4022307121901	400 x 110 x 1,1	0,548 kg	-	20	1	**18,92**
CP 400050	vrac	4022307121925	500 x 115 x 1,1	0,552 kg	-	20	1	**20,08**
CP 400061	vrac	4022307121956	600 x 115 x 1,1	0,779 kg	-	15	1	**24,51**



Chape-ijzer, smallere punt, koolstofstaal, SOFT GRIP
Plâtresse à chape, pointe étroite, acier carbone, SOFT GRIP

code						min.	€
			mm				
CP 5404600	vrac	4022307182506	600 x 115 x 0,7	0,538 kg	-	15	1	**37,55**



Getande spaan met vierkante tanding en SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse dentelée avec denture carrée et manche SOFT GRIP - inoxydable

code								min.	€
			mm	mm					
SO 100404	vrac	5420000021853	280 x 130	4 x 4 / ZG16	0,368 kg	-	10	1	12,33
SO 100606	vrac	5420000021860	280 x 130	6 x 6 / ZG18	0,370 kg	-	10	1	12,33
SO 100808	vrac	5420000021877	280 x 130	8 x 8 / ZG20	0,366 kg	-	10	1	12,33
SO 101010	vrac	5420000021884	280 x 130	10 x 10 / ZG22	0,366 kg	-	10	1	12,33
SO 101212	vrac	5420000021891	280 x 130	12 x 12 / ZG37	0,368 kg	-	10	1	12,33
SO 101515	vrac	5420000065628	280 x 130	15 x 15 / ZG23	0,368 kg	-	10	1	12,33



Getande spaan met halfronde tanding en SOFT GRIP handgreep - inox
Plâtresse dentelée avec denture demi-ronde et manche SOFT GRIP - inoxydable

code								min.	€
			mm	mm					
SO 128030	vrac	5420000034419	280 x 130	n°30 - 10 x 20	0,374 kg	-	10	1	12,33
SO 128031	vrac	5420000021907	280 x 130	n°31 - 20 x 20	0,350 kg	-	10	1	12,33
SO 128032	vrac	5420000021914	280 x 130	n°32 - 15 x 20	0,355 kg	-	10	1	12,33

Getande spaan met houten handgreep - staal
Plâtresse dentelée avec manche en bois - acier



code								min.	€
			mm	mm					
CP 204013	vrac	4022307152158	280 x 130	3 x 3 / ZG15	0,339 kg	-	10	1	8,04
CP 204014	vrac	4022307152165	280 x 130	4 x 4 / ZG16	0,338 kg	-	10	1	8,04
CP 204016	vrac	4022307149530	280 x 130	6 x 6 / ZG18	0,334 kg	-	10	1	7,95
CP 204018	vrac	4022307152172	280 x 130	8 x 8 / ZG20	0,333 kg	-	10	1	7,95
CP 204011	vrac	4022307152141	280 x 130	10 x 10 / ZG22	0,340 kg	-	10	1	7,95
CP 223823	vrac	4022307112817	280 x 130	15 x 15 / ZG23	0,380 kg	-	10	1	9,97

ALU hechting • Support ALU

Getande spaan met gebogen houten handgreep - inox
Plâtresse dentelée avec manche en bois courbé - inoxydable



code								min.	€
			mm	mm					
CP 223516	vrac	4022307111759	280 x 130	4 x 4 / ZG16	0,341 kg	-	10	1	13,41
CP 223518	vrac	4022307111773	280 x 130	6 x 6 / ZG18	0,331 kg	-	10	1	13,41
CP 223520	vrac	4022307111797	280 x 130	8 x 8 / ZG20	0,334 kg	-	10	1	13,41
CP 223522	vrac	4022307111810	280 x 130	10 x 10 / ZG22	0,320 kg	-	10	1	13,41
CP 223537	vrac	4022307157092	280 x 130	12 x 12 / ZG37	0,328 kg	-	10	1	13,41

ALU hechting • Support ALU



Plakspaan in staal met kunststof / kokosvezel handgreep
Plâtresse en acier avec manche en PVC / fibre de noix de coco

code								min.	€
			mm	mm					
CP 212420	vrac	4022307152097	400 x 130	8 x 8 / ZG20	0,513 kg	-	5	1	19,61

ALU hechting • Support ALU


PL 2773...



PL 278329





PL 260729


PL 283328

Kunststofspaan met oranje sponsrubber
Plâtoir monture plastique avec semelle caoutchouc spongieux orange




PL 278500



code							min.	€
NORMALE TEXTUUR • *TEXTURE NORMALE*			mm					
PL 277313	vrac	5420000018105	245 x 90 x 20	0,259 kg	-	20	1	**7,08**
PL 277324	vrac	5420000001145	250 x 130 x 20	0,362 kg	-	20	1	**7,62**
PL 277328	vrac	5420000001152	270 x 130 x 18	0,354 kg	-	20	1	**7,69**
Spaan met SOFT-GRIP • Plâtoir avec SOFT-GRIP								
PL 278329	vrac	5420000029613	280 x 140 x 17	0,389 kg	-	40	1	**9,00**
Spaan met kurk handvat • Plâtoir avec poignée en liège								
PL 278500	vrac	5420000067813	280 x 140 x 18	0,360 kg	-	40	1	**10,43**
Sponsrubber oranje • Caoutchouc spongieux orange								
PL 283328	vrac	5420000001169	280 x 140 x 20	0,100 kg	-	100	1	**5,23**
ZEER FIJNE TEXTUUR • *TEXTURE TRÈS FINE*								
Spaan met SOFT-GRIP • Plâtoir avec SOFT-GRIP								
PL 260729	vrac	5420000058613	280 x 140 x 20	0,432 kg	-	20	1	**9,92**

Schuurspons met oranje sponsrubber in V-vorm
Frottoir caoutchouc spongieux orange en forme V



code							min.	€
			mm					
PL 265000	vrac	5420000032750	350 x 70 x 35	0,366 kg	-	50	1	**13,57**

Schuurbord met blauwe sponsrubber
Taloche caoutchouc spongieux bleu



code							min.	€
			mm					
PL 266545	vrac	5420000038028	380 x 70 x 10	0,292 kg	-	30	1	**8,66**

PL 287840





Schuurspons met oranje sponsrubber voor plafond
Frottoir avec semelle en caoutchouc spongieux, spécial plafond

code			mm				min.	€
Buitendraad M18 • Filet extérieur M18								
PL 287728	vrac	5420000072152	280 x 140 x 20	0,580 kg	-	10	1	**31,85**
PL 287840	vrac	5420000072169	400 x 200 x 20	0,970 kg	-	10	1	**53,40**
Vervangspons • Eponge de rechange								
CP 287340	vrac	5420000034518	400 x 200 x 20	0,208 kg	-	35	1	**12,50**
Steel zonder draad • Manche sans filet								
MS 8091	vrac	5420000025332	125 cm - Ø 24/30	0,722 kg	-	10	10	**5,29**
Steel met draad M18 • Manche avec filet M18								
CP 287100	vrac	5420000034501	130 cm - Ø 28	0,490 kg	-	10	1	**17,67**
Aluminium steel met draad M18 • Manche en aluminium avec filet M18								
CP 287118	vrac	4022307174655	180 cm	0,968 kg	-	1	1	**43,00**



MS 8091
CP 287100
CP 287118

Spaan met selene sponsrubber dichte poriën, grijs
Plâtoir avec caoutchouc spongieux pores fins, gris

code			mm				min.	€
PL 261021	vrac	5420000032736	210 x 140 x 10	0,344 kg	-	50	1	**9,21**
PL 261124	vrac	5420000032743	240 x 100 x 10	0,360 kg	-	50	1	**9,21**



PL 261021

Kunststofspaan met groene rubber
Plâtoir monture plastique avec semelle en caoutchouc vert

code			mm				min.	€
PL 451428	vrac	5420000015029	270 x 140 x 8	0,330 kg	-	10	1	**9,09**



PL 451428

new design

Kunststofspaan met zwart rubber (standaard)
Plâtoir monture plastique avec semelle en caoutchouc noir (standard)

code			mm				min.	€
PL 277113	vrac	5420000018112	240 x 90 x 7	0,206 kg	-	40	1	**5,34**
PL 277124	vrac	5420000001121	250 x 130 x 8	0,296 kg	-	30	1	**5,56**
PL 277128	vrac	5420000001138	270 x 130 x 7	0,281 kg	-	30	1	**5,21**
Met SOFT-GRIP • Avec SOFT-GRIP								
PL 277135	vrac	5420000046634	280 x 140 x 8	0,300 kg	-	30	1	**6,46**
Met zwarte rubber "EXTRA" (soepeler) • Avec semelle caoutchouc "EXTRA" (plus souple)								
PL 277229	vrac	5420000024731	280 x 140 x 10	0,275 kg	-	50	1	**6,79**



PL 277113 PL 277229



PL 277135



Spaan met zwarte en witte rubber
Plâtoir en caoutchouc noir et blanc



code							min.	€
			mm					
FC 530001	vrac	5420000014916	225 x 100 x 17	0,274 kg	50	10	1	16,90

Spaan speciaal EPOXY • Plâtoir de jointoyage EPOXY



code							min.	€
Soft model • Modèle soft			mm					
PL 184040	vrac	5420000013520	250 x 100 x 12	0,366 kg	-	10	1	9,27



Hard model • Modèle dur								
KH 501026	vrac	5420000015104	250 x 100 x 10	0,251 kg	-	25	1	21,08



Schuurspaan met 1 fijne + 1 grove zwarte EPOXY schoonmaakspons
Frottoir avec éponge abrasif EPOXY, 1 fine blanche + 1 noire épaisse

code							min.	€
			mm					
PL 266002		5420000032934	250 x 120	0,338 kg	-	25	1	17,01
Vervangschuurspons wit, fijn • Eponge de rechange blanche, fine								prijs voor 2 stuks - *prix pour 2 pcs*
PL 266100	vrac	5420000032941	250 x 120	0,069 kg	-	50	1	8,75
Vervangschuurspons zwart, grof • Eponge de rechange noir, grosse								prijs voor 2 stuks - *prix pour 2 pcs*
PL 266155	vrac	5420000032958	250 x 120	0,166 kg	-	50	1	9,05







Kunststofspaan met dikke hydro spons
Plâtoir avec monture en plastique et semelle hydro éponge



code							min.	€
			mm					
PL 279028	vrac	5420000003064	270 x 140 x 30	0,288 kg	-	20	1	6,85
"CUT-OUT"								
PL 281028	vrac	5420000012882	270 x 140 x 30	0,288 kg	-	20	1	7,03

Kunststofspaan SOFT-GRIP met dikke hydro spons
Plâtoir SOFT-GRIP avec monture en plastique et semelle hydro éponge

code							min.	€
			mm					
PL 279300	vrac	5420000046641	280 x 140 x 30	0,398 kg	-	20	1	7,49
"CUT-OUT"								
PL 281130	vrac	5420000046658	270 x 130 x 30	0,298 kg	-	20	1	7,91



PL 279300



PL 281130



Hydro spons • Revêtement hydro éponge

code							min.	€
			mm					
PL 279130	vrac	5420000010086	280 x 140 x 30	0,030 kg	-	30	1	3,26
"CUT-OUT"								
PL 281231	vrac	5420000016781	270 x 140 x 30	0,030 kg	-	30	1	3,65



Kunststofspaan met velcro hechting
Plâtoir avec monture en plastique, auto-agrippante velcro

code							min.	€
			mm					
KH 221136	vrac	5420000014893	270 x 130	0,211 kg	-	100	1	9,20
Bekleding HYDRO • Revêtement HYDRO - "CUT-OUT"								
KH 391112	vrac	5420000014909	280 x 140 x 30	0,040 kg	-	50	1	6,89



Kunststofspaan met dikke hydro spons
Plâtoir avec semelle hydro éponge

code			mm				min.	€
PL 430948	vrac	5420000021747	270 x 140 x 40	0,304 kg	-	15	1	8,58



Kunststofspaan met standaard mousse
Plâtoir avec monture en plastique avec mousse standard

code			mm				min.	€
PL 116028	vrac	5420000018020	270 x 130 x 21	0,286 kg	-	20	1	4,94



PL 101028

"STYROPOR" spanen • Plâtoir en "STYROPOR"

code			mm				min.	€
PL 101028	vrac	5420000018150	270 x 130 x 20	0,061 kg	-	10	1	2,46
PL 102032	vrac	5420000018167	320 x 170 x 20	0,062 kg	-	10	1	3,47
PL 104050	vrac	5420000018174	500 x 140 x 20	0,128 kg	-	10	1	4,42
PL 105070	vrac	5420000018181	680 x 125 x 20	0,157 kg	-	10	1	6,58



PL 102032



PL 104050



PL 105070



Schuurbord hout • Frottoir en bois

code			mm				min.	€
PL 901280	vrac	5420000040441	280 x 140 x 12	0,276 kg	-	40	1	6,51



Schuurbord polyurethaan, geel • Frottoir en polyuréthane, jaune

code			mm				min.	€
PL 905240	vrac	5420000040458	240 x 120 x 15	0,133 kg	-	60	1	**4,90**
PL 905280	vrac	5420000040465	280 x 140 x 15	0,174 kg	-	65	1	**5,15**
PL 905320	vrac	5420000040472	320 x 180 x 15	0,230 kg	-	44	1	**6,56**
PL 905360	vrac	5420000040489	360 x 200 x 15	0,320 kg	-	36	1	**8,35**

Schuurbord polystyreen choc zwart, houten handgreep
Taloche polystyrène choc noir, manche en bois



code			mm				min.	€
Rechthoekig • Rectangulaire								
PL 236270		5420000041455	270 x 180	0,248 kg	-	6	1	**3,07**
PL 236350		5420000041448	340 x 260	0,434 kg	-	6	1	**5,16**
PL 236410		5420000041431	420 x 260	0,546 kg	-	6	1	**5,35**
PL 236440		5420000041479	440 x 150	0,376 kg	-	6	1	**4,52**
Gepunt • Pointue								
PL 237141		5420000041424	140 x 80	0,054 kg	-	6	1	**2,49**
PL 237271		5420000041462	270 x 180	0,223 kg	-	6	1	**3,14**

Schuurbord ABS, houten handgreep
Taloche ABS, manche en bois



code			mm				min.	€
Rechthoekig • Rectangulaire								
PL 239275		5420000041400	270 x 180	0,240 kg	-	6	1	**5,23**
PL 239445		5420000041417	440 x 140	0,370 kg	-	6	1	**7,71**
PL 239355		5420000041394	350 x 260	0,426 kg	-	6	1	**8,91**



Spaan in kunststof • Plâtoir en plastique

code			mm	mm				min.	€
PL 225802	vrac	5420000001176	280 x 140	**2**	0,166 kg	-	60	1	**4,51**
PL 225803	vrac	5420000001183	280 x 140	**3**	0,205 kg	-	60	1	**4,88**



Voegbord open, houten handgreep - staal
Palette de jointoyage ouverte, manche en bois - acier

code			mm				min.	€
CP 252028	vrac	4022307115467	280 x 190	0,790 kg	-	25	1	31,00



PL 909400

Voegbord rechts / links - inox
Palette de jointoyage droite / gauche - inoxydable

code			mm				min.	€
Rechts • Droite								
PL 909400	vrac	5420000043947	230 x 150	0,379 kg	-	40	1	32,90
Links • Gauche								
PL 909300	vrac	5420000043930	230 x 150	0,379 kg	-	40	1	32,90



PL 909300

Voegbord rechts - kunststof
Palette de jointoyage droite - plastique

code			mm				min.	€
PL 252132	vrac	5420000001114	320 x 180	0,458 kg	-	50	1	7,38





TO 20200

Inlijmtruweel voor gasbetonblokken
Truelle pour colle à béton cellulaire

code			mm				min.	€
TO 20070	vrac	5420000024250	70	0,402 kg	-	30	1	33,20
TO 20100	vrac	5420000024267	100	0,450 kg	-	30	1	33,85
TO 20150	vrac	5420000024274	150	0,524 kg	-	30	1	35,30
TO 20200	vrac	5420000024281	200	0,586 kg	-	20	1	36,35
TO 20250	vrac	5420000024298	250	0,656 kg	-	20	1	39,00
TO 20300	vrac	5420000024304	300	0,732 kg	-	15	1	40,20

19

GEREEDSCHAPPEN VOOR AFWERKING
OUTILS DE FINITION

VOEGSPATELS	*SPATULES*
SCHILDERSMESSEN & -SPATELS	*COUTEAUX & SPATULES DE PEINTRE*
SPACKMESSEN	*COUTEAUX À ENDUIRE*
PLAASTERROLLEN	*ROULEAUX À ENDUIT*
AFSCHRAAPGEREEDSCHAP	*OUTILS DE RACLAGE ET DÉCAPAGE*
DIVERSE GEREEDSCHAPPEN	*OUTILS DIVERS*
GEREEDSCHAP VOOR ISOLATIE	*OUTILS POUR ISOLATION*
MENGSTANGEN	*MÉLANGEURS*
GEREEDSCHAP VOOR GIPSPLATEN	*OUTILS DE PLAQUISTE*
PLATENLIFT	*LÈVE-PLAQUES*
SCHRAGEN	*TRÉTEAUX*
PLATENKAR	*CHARIOT PORTE-PLAQUES*



Roger MONDELIN

EDMA UN OUTIL D'AVANCE

PINGUIN Professional Tools

PINGUIN EMPIRE SERIES

STENROC INDUSTRIAL TOOLS



TOP !

PINGUIN EMPIRE SERIES

SOFT TOUCH GRIP · HAMMERHEAD · FEATHER LIGHT · FLEXIBLE · EDELSTAHL Rostfrei



Voegspatel uit één deel met SOFT TOUCH handgreep en hamerkop - inox
Spatule à jointoyer en une pièce avec poignée SOFT TOUCH et tête marteau - inoxydable



code							min.	€
DS 07050	vrac	5420000067332	50 mm	0,114 kg	72	12	1	9,55
DS 07075	vrac	5420000067349	75 mm	0,130 kg	72	12	1	9,95
DS 07100	vrac	5420000067356	100 mm	0,136 kg	72	12	1	11,05
DS 07125	vrac	5420000067363	125 mm	0,154 kg	72	12	1	11,55
DS 07150	vrac	5420000067370	150 mm	0,166 kg	72	12	1	12,80
DS 07200	vrac	5420000070677	200 mm	0,190 kg	72	12	1	16,25
DS 07250	vrac	5420000070684	250 mm	0,220 kg	72	12	1	17,50

NYLON-HAMMERGRIP voegspatel - carbon staal
NYLON-HAMMERGRIP spatule à jointoyer - acier carbon

code							min.	€
DS 03100	vrac	5420000003385	150 mm	0,118 kg	192	12	1	13,12





DS 04809

DURA-HAMMERGRIP voegspatel met hamerkop - inox
DURA-HAMMERGRIP spatule à jointoyer avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 04280	vrac	5420000003132	100 mm	0,144 kg	144	24	1	13,33
DS 04300	vrac	5420000003071	150 mm	0,160 kg	144	24	1	15,10
+ BIT								
DS 04809	vrac	5420000004849	150 mm	0,178 kg	144	12	1	15,79

DURA-HAMMERGRIP SK2 voegspatel, plamuurmes met hamerkop - inox
DURA-HAMMERGRIP SK2 spatule de peintre avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 62080	vrac	5420000016699	100 mm	0,109 kg	144	12	1	6,69
DS 62090	vrac	5420000016705	125 mm	0,123 kg	144	12	1	7,78
DS 62100	vrac	5420000016712	150 mm	0,130 kg	144	12	1	8,41
DS 62110	vrac	5420000036710	200 mm	0,164 kg	144	12	1	14,74





WOOD-HAMMERGRIP voegspatel - inox
WOOD-HAMMERGRIP spatule à jointoyer - inoxydable

code							min.	€
DS 04600	vrac	5420000017030	150 mm	0,130 kg	192	12	1	15,31



DURA-GRIP schildersspatel, plamuurmes - inox
DURA-GRIP spatule de peintre - inoxydable

code							min.	€
DS 02220	vrac	5420000003408	32 mm	0,064 kg	288	12	1	4,69
DS 02240	vrac	5420000003415	50 mm	0,068 kg	288	12	1	5,10
DS 02260	vrac	5420000003422	75 mm	0,075 kg	288	12	1	6,52
DS 02280	vrac	5420000003439	100 mm	0,090 kg	192	12	1	7,58
DS 02290	vrac	5420000003446	125 mm	0,100 kg	192	12	1	8,77
DS 02300	vrac	5420000003392	150 mm	0,120 kg	192	12	1	10,71



NYLON-GRIP voegspatel - inox
NYLON-GRIP spatule à jointoyer - inoxydable

code							min.	€
DS 02080	vrac	5420000003514	100 mm	0,077 kg	192	24	1	7,46
DS 02090	vrac	5420000000872	125 mm	0,082 kg	192	24	1	8,69
DS 02100	vrac	5420000000889	150 mm	0,099 kg	192	24	1	9,95

Plaastervoegmes, vlak en gepunt
Fer de plâtrier, plat et pointu

code								min.	€
CP 159010-SB		4022307183534	10 mm	0,5 mm	0,032 kg	-	1	1	5,81
CP 159014-SB		4022307183541	14 mm	0,5 mm	0,036 kg	-	1	1	5,81
CP 159020-SB		4022307162027	20 mm	0,5 mm	0,043 kg	-	1	1	5,81
CP 159030-SB		4022307183558	30 mm	0,5 mm	0,058 kg	-	1	1	7,28





Spachtelbord in ALU • Palette de plâtrier en ALU

code							min.	€
Met ERGO-SOFT handgreep • Avec poignée ERGO-SOFT								
DS 36950	vrac	5420000000940	330 x 330 mm	0,775 kg	24	6	1	33,70



NEW

Schildersmes uit één deel met hamerkop - inox
Couteau de peintre en une pièce avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 07350	vrac	5420000076532	50 mm	0,200 kg	72	12	1	12,17
DS 07375	vrac	5420000076549	75 mm	0,210 kg	72	12	1	12,93
DS 07400	vrac	5420000076556	100 mm	0,220 kg	72	12	1	13,79



TOPFLEX flexibel schildersmes - inox
TOPFLEX couteau de peintre à lame flexible - inoxydable

code							min.	€
DS 05210	vrac	5420000011151	25 mm	0,075 kg	144	24	1	9,80
DS 05230	vrac	5420000011168	38 mm	0,082 kg	144	24	1	9,98
DS 05240	vrac	5420000011175	50 mm	0,086 kg	144	24	1	10,85
DS 05250	vrac	5420000011182	63 mm	0,089 kg	144	24	1	11,22
DS 05260	vrac	5420000011250	75 mm	0,093 kg	144	24	1	11,52
DS 05280	vrac	5420000013919	100 mm	0,099 kg	144	24	1	13,07

Gesmeed uit 1 deel • *forgé monobloc*



UNI-GRIP schildersmes - inox
UNI-GRIP couteau de peintre - inoxydable

code							min.	€
DS 08020	vrac	5420000003156	32 mm	0,052 kg	192	24	1	3,25
DS 08030	vrac	5420000003163	40 mm	0,057 kg	192	24	1	3,80
DS 08040	vrac	5420000003170	50 mm	0,060 kg	192	24	1	4,10
DS 08050	vrac	5420000003187	60 mm	0,064 kg	192	24	1	4,52
DS 08060	vrac	5420000003194	80 mm	0,071 kg	192	24	1	5,41
DS 08080	vrac	5420000003200	100 mm	0,080 kg	192	24	1	6,58
DS 08090	vrac	5420000003217	125 mm	0,084 kg	144	24	1	7,71

Plamuurmes houten greep - staal verchroomd
Couteau de peintre, manche bois - acier chromé

code							min.	€
MB 102020	vrac	5420000012493	20 mm	0,042 kg	120	12	1	1,86
MB 102030	vrac	5420000012509	30 mm	0,048 kg	120	12	1	2,18
MB 102040	vrac	5420000012516	40 mm	0,050 kg	120	12	1	2,28
MB 102050	vrac	5420000012523	50 mm	0,052 kg	120	12	1	2,40
MB 102060	vrac	5420000012530	60 mm	0,054 kg	120	12	1	2,53
MB 102080	vrac	5420000012547	80 mm	0,058 kg	120	12	1	2,99
MB 102100	vrac	5420000012554	100 mm	0,072 kg	120	12	1	3,51
MB 102120	vrac	5420000012561	120 mm	0,090 kg	120	12	1	4,14





Japanse spatelset, 4-delig • Jeu de 4 couteaux Japonais

code							min.	€
Staal • Acier								
PL 606404		5420000000063	50, 80, 100, 120 mm	0,100 kg	-	100	1	1,99
Inox • Inoxydable								
CP 606604		4022307158242	50, 80, 100, 120 mm	0,104 kg	-	100	1	5,76



HIGH QUALITY GUARANTEED · CORK GRIP · EXTRA ALLOYING ELEMENTS

Emmerspatel, kurk Soft grip - inox
Couteau à seau, manche en liège Soft-grip - inoxydable

code							min.	€
DS 35016	vrac	5420000067820	160 mm	0,210 kg	-	10	1	**14,75**

PINGUIN EMPIRE SERIES

Schildersspatel soft greep - inox
Couteau à enduire, manche soft - inoxydable

code							min.	€
MB 26001	vrac	5420000023260	100 mm	0,094 kg	120	5	1	**6,60**
MB 26002	vrac	5420000023277	120 mm	0,104 kg	120	5	1	**6,93**
MB 26003	vrac	5420000023284	140 mm	0,117 kg	120	5	1	**7,41**
MB 26004	vrac	5420000023291	160 mm	0,130 kg	90	5	1	**7,65**
MB 26005	vrac	5420000023307	180 mm	0,152 kg	90	5	1	**8,07**
MB 26006	vrac	5420000023314	200 mm	0,164 kg	90	5	1	**8,59**



Schildersspatel houten greep - staal
Couteau à enduire, manche bois - acier

code							min.	€
MB 160120	vrac	5420000012424	120 mm	0,126 kg	30	5	1	**4,30**
MB 160140	vrac	5420000012431	140 mm	0,137 kg	30	5	1	**4,67**
MB 160160	vrac	5420000012448	160 mm	0,144 kg	30	5	1	**5,13**
MB 160180	vrac	5420000012455	180 mm	0,180 kg	30	5	1	**5,44**
MB 160200	vrac	5420000012462	200 mm	0,195 kg	30	5	1	**6,60**
MB 160240	vrac	5420000012479	240 mm	0,202 kg	30	5	1	**7,12**





ERGO-SOFT breedspatel - inox
ERGO-SOFT couteau à enduire - inoxydable

code							min.	€
DS 36061	vrac	5420000003538	200 mm	0,246 kg	72	12	1	**11,60**
DS 36062	vrac	5420000003545	250 mm	0,289 kg	72	12	1	**13,07**
DS 36063	vrac	5420000003552	300 mm	0,318 kg	72	12	1	**14,67**
DS 36064	vrac	5420000018396	350 mm	0,348 kg	72	12	1	**17,35**



Monteerbare adapter voor gebruik op telescopische steel (zie blz. 477)
Adaptateur montable pour utilisation sur perche télescopique (voir p. 477)

Spackmes met DURA-SOFT greep - inox blad
Couteau à enduire avec manche DURA-SOFT - lame inoxydable



code									min.	€
Flexibel • Flexible										
DS 008020	vrac	5420000012370	200 mm	0,5 mm	0,240 kg	600	60	10	1	**8,71**
DS 008028	vrac	5420000001190	300 mm	0,5 mm	0,315 kg	720	60	10	1	**10,17**
DS 008038	vrac	5420000001206	400 mm	0,5 mm	0,377 kg	660	60	10	1	**12,19**
DS 008048	vrac	5420000001213	500 mm	0,5 mm	0,447 kg	480	60	10	1	**14,09**
DS 008057	vrac	5420000001220	600 mm	0,5 mm	0,507 kg	360	60	10	1	**16,09**
Stijf blad • Lame rigide										
DS 008938	vrac	5420000017054	400 mm	0,7 mm	0,414 kg	600	60	10	1	**13,22**
DS 008948	vrac	5420000003095	500 mm	0,7 mm	0,492 kg	480	60	10	1	**14,94**
DS 008960	vrac	5420000017061	600 mm	0,7 mm	0,554 kg	360	60	10	1	**16,62**

ALU basis • Support ALU



Monteerbare adapter voor gebruik op telescopische steel (zie blz. 477)
Adaptateur montable pour utilisation sur perche télescopique (voir p. 477)



Spackmes met DURA-SOFT greep, met tanding 6x6 mm - inox
Couteau à enduire avec manche DURA-SOFT, avec denture 6x6 mm - inoxydable

code								min.	€
DS 004906	vrac	5420000042964	500 mm	0,7 mm	0,444 kg	-	10	1	**17,46**



Monteerbare adapter voor gebruik op telescopische steel (zie blz. 477)
Adaptateur montable pour utilisation sur perche télescopique (voir p. 477)







Spackmes met ergonomische handgreep in SOFT-GRIP - inox blad
Couteau à enduire avec poignée ergonomique en SOFT-GRIP - lame inoxydable

code								min.	€
DS 002820	vrac	5420000067837	200 mm	0,4 mm	0,200 kg	-	10	1	**9,00**
DS 002830	vrac	5420000067844	300 mm	0,4 mm	0,265 kg	-	10	1	**10,19**
DS 002840	vrac	5420000067851	400 mm	0,4 mm	0,324 kg	-	10	1	**12,19**
DS 002850	vrac	5420000067868	500 mm	0,4 mm	0,378 kg	-	10	1	**13,17**
DS 002860	vrac	5420000067875	600 mm	0,4 mm	0,437 kg	-	10	1	**15,28**



Kofferinhoud / Contenu du coffre	
Voegspatels • **Spatules à jointoyer**	
DS 07050 • 50 mm	**1x**
DS 07075 • 75 mm	**1x**
DS 07150 • 150 mm	**1x**
Spackmessen • **Couteaux à enduire**	
DS 002820 • 200 x 0,65 mm	**1x**
DS 002830 • 300 x 0,65 mm	**1x**
DS 002860 • 600 x 0,65 mm	**1x**
Plaasterspanen • **Plâtresses**	
DS 704130 • 305 x 120 x 0,65 mm	**1x**
DS 705228 • 280 x 100 x 0,30 mm	**1x**



SET : EMPIRE SERIES BLACK

code							min.	€
DS 002899-SET	koffer/coffre	5420000068506	8-delig / 8 pièces	3,982 kg	-	1	1	**194,00**









DS 003530
VLAKKE HANDGREEP
POIGNÉE PLATE

Spackmes met ergonomische vlakke handgreep in KURK - inox blad
Couteau à enduire avec poignée ergonomique plate en LIÈGE - lame inoxydable

code								min.	€
DS 003530	vrac	5420000067677	300 mm	0,4 mm	0,270 kg	-	10	1	**12,14**
DS 003540	vrac	5420000067684	400 mm	0,4 mm	0,340 kg	-	10	1	**14,25**
DS 003550	vrac	5420000067691	500 mm	0,4 mm	0,390 kg	-	10	1	**16,36**
DS 003560	vrac	5420000067707	600 mm	0,4 mm	0,445 kg	-	10	1	**18,62**
DS 003580	vrac	5420000067714	800 mm	0,4 mm	0,580 kg	-	10	1	**19,81**



Monteerbare adapter voor gebruik op telescopische steel (zie blz. 477)
Adaptateur montable pour utilisation sur perche télescopique (voir p. 477)





DS 002641
AFGERONDE HANDGREEP
POIGNÉE ARRONDIE





Spackmes met ergonomische afgeronde handgreep in KURK - inox blad
Couteau à enduire avec poignée ergonomique arrondie en LIÈGE - lame inoxydable

code								min.	€
DS 002631	vrac	5420000067721	300 mm	0,4 mm	0,270 kg	-	10	1	**12,40**
DS 002641	vrac	5420000067738	400 mm	0,4 mm	0,350 kg	-	10	1	**14,46**
DS 002651	vrac	5420000067745	500 mm	0,4 mm	0,395 kg	-	10	1	**16,26**
DS 002661	vrac	5420000067752	600 mm	0,4 mm	0,450 kg	-	10	1	**19,35**
DS 002681	vrac	5420000067769	800 mm	0,4 mm	0,600 kg	-	10	1	**22,64**

Kofferinhoud / Contenu du coffre	
Voegspatels • **Spatules à jointoyer**	
DS 07050 • 50 mm	**1x**
DS 07075 • 75 mm	**1x**
DS 07150 • 150 mm	**1x**
Spackmessen • **Couteaux à enduire**	
DS 002631 • 300 x 0,40 mm	**1x**
DS 002641 • 400 x 0,40 mm	**1x**
DS 002661 • 600 x 0,40 mm	**1x**
Plaasterspaan • **Plâtresse**	
DS 703030 • 305 x 120 x 0,65 mm	**1x**
Emmerspatel • **Couteau à seau**	
DS 35016	**1x**



SET : EMPIRE SERIES CORK

code							min.	€
DS 002699-SET	koffer/coffre	5420000068513	8-delig / 8 pièces	4,030 kg	-	1	1	**180,00**





Monteerbare adapter voor gebruik op telescopische steel (zie blz. 477)
Adaptateur montable pour utilisation sur perche télescopique (voir p. 477)

Spackmes met houten greep - inox blad
Couteau à enduire, manche bois - lame inoxydable

code								min.	€
DS 004540	vrac	5420000042933	400 mm	0,7 mm	0,274 kg	-	10	1	**9,59**
DS 004650	vrac	5420000042940	500 mm	0,7 mm	0,398 kg	-	10	1	**11,08**
DS 004860	vrac	5420000042957	600 mm	0,7 mm	0,471 kg	-	10	1	**13,53**

Adapters en telescoopstangen voor PINGUIN spackmessen
Adaptateurs et perches télescopique pour couteaux à enduire PINGUIN

code							min.	€
Telescoopstang (standaard - inclusief adapter verf- of plaasterrol) **Perche télescopique (standard - adaptateur rouleau à peinture ou à plâtre inclus)**								
DS 009150	vrac	5420000071063	100 → 230 cm	0,750 kg	-	24	1	**17,60**
Telescopische steel (alu + fiber) **Manche télescopique (alu + fibre)**								
MB 572001	vrac	5420000067516	73 → 120 cm	0,450 kg	-	3	1	**30,40**
MB 572002	vrac	5420000067523	120 → 220 cm	0,600 kg	-	3	1	**37,20**
Euro adapter (geschikt voor alle PINGUIN spackmessen) **Adaptateur Euro (convient à tous les couteaux à enduire PINGUIN)**								
DS 009275		5420000035690	-	0,111 kg	-	12	1	**4,67**
DUO adapter • Adaptateur DUO								
DS 009305		5420000068667	A + B	0,075 kg	-	30	1	**6,00**





Met de **DUO adapter (DS 009305)** kan u via de schroefdraad de Euro adapter (DS 009275) monteren, maar ook een adapter voor een verf- of plaaster rol. Deze adapter bestaat uit twee stukken A en B.

Avec l'**adaptateur DUO (DS 009305)**, vous pouvez monter l'adaptateur Euro (DS 009275) via le pas de vis, mais également un adaptateur pour un rouleau à peinture ou à plâtre. Cet adaptateur se compose de deux pièces A et B.



PINGUIN EMPIRE SERIES



MB 541060

TOP !

HIGH QUALITY GUARANTEED · CHROME STEEL · ROUNDED EDGES · EDELSTAHL Rost frei

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,3 mm

Spackmes FLEXO-LITE GOLD - inox chroom blad
Couteau à enduire FLEXO-LITE GOLD - lame chromé inoxydable

code								min.	€
MB 541015		5420000069145	150 mm	0,3 mm	0,170 kg	-	12	1	**20,34**
MB 541020		5420000069152	200 mm	0,3 mm	0,240 kg	-	12	1	**20,76**
MB 541030		5420000069169	300 mm	0,3 mm	0,380 kg	-	12	1	**26,20**
MB 541040		5420000069176	400 mm	0,3 mm	0,520 kg	-	12	1	**31,55**
MB 541060		5420000069183	600 mm	0,3 mm	0,810 kg	-	12	1	**45,30**
MB 541080		5420000069190	800 mm	0,3 mm	1,100 kg	-	12	1	**58,20**
MB 541100		5420000069206	1000 mm	0,3 mm	1,380 kg	-	6	1	**70,10**
Adapter voor telescopische steel • Adaptateur pour manche télescopique									
MB 541555		5420000069213	-	-	0,270 kg	-	10	1	**13,97**
Telescopische steel (alu + fiber) • Manche télescopique (alu + fibre)									
MB 572001	vrac	5420000067516	73 → 120 cm		0,450 kg	-	3	1	**30,40**
MB 572002	vrac	5420000067523	120 → 220 cm		0,600 kg	-	3	1	**37,20**
Vervangblad • Lame de rechange									
● MB 542041		5420000074958	400 mm	0,3 mm	0,060 kg	-	10	1	**16,65**
● MB 542061		5420000074927	600 mm	0,3 mm	0,120 kg	-	10	1	**22,50**
● MB 542081		5420000074934	800 mm	0,3 mm	0,160 kg	-	10	1	**27,23**
● MB 542101		5420000074941	1000 mm	0,3 mm	0,200 kg	-	10	1	**34,30**

EASY MOUNTING · ROTATABLE HEAD



MB 541555



MB 572002



new design

new design



Kofferinhoud / Contenu du coffre	
Voegspatels • Spatules à jointoyer	
DS 07050 • 50 mm	1x
DS 07075 • 75 mm	1x
DS 07100 • 100 mm	1x
DS 07125 • 125 mm	1x
DS 07150 • 150 mm	1x
DS 07555 • 6-in-1 / 75 mm	1x
Spackmessen • Couteaux à enduire	
MB 541020 • 200 x 0,30 mm	1x
MB 541030 • 300 x 0,30 mm	1x
MB 541060 • 600 x 0,30 mm	1x
Steel + adapter • Manche + adaptateur	
MB 572001 • 73 → 120 cm	1x
MB 541555	1x

SET : EMPIRE SERIES FLEXO-LITE GOLD

code							min.	€
MB 541995-SET	koffer/coffre	5420000069220	11-delig / 11 pièces	4,610 kg	-	1	1	**248,00**



DIKTE • ÉPAISSEUR 0,3 mm

HIGH QUALITY GUARANTEED · ERGONOMIC GRIP · ROUNDED EDGES · EDELSTAHL Rostfrei



MB 550260

Spackmes ERGOFLEX met ergonomische handgreep - inox blad
Couteau à enduire ERGOFLEX avec poignée ergonomique - lame inoxydable

code								min.	€
MB 550220		5420000067547	200 mm	0,3 mm	0,210 kg	-	1	1	**17,87**
MB 550230		5420000067554	300 mm	0,3 mm	0,280 kg	-	1	1	**21,38**
MB 550240		5420000067561	400 mm	0,3 mm	0,420 kg	-	1	1	**25,62**
MB 550260		5420000067585	600 mm	0,3 mm	0,680 kg	-	1	1	**35,65**
MB 550280		5420000067592	800 mm	0,3 mm	0,700 kg	-	1	1	**43,60**
Adapter voor telescopische steel • Adaptateur pour manche télescopique									
MB 571990		5420000067608	-	-	0,250 kg	-	10	1	**17,66**
Telescopische steel (alu + fiber) • Manche télescopique (alu + fibre)									
MB 572001	vrac	5420000067516	73 → 120 cm		0,450 kg	-	3	1	**30,40**
MB 572002	vrac	5420000067523	120 → 220 cm		0,600 kg	-	3	1	**37,20**

EASY MOUNTING · ROTATABLE HEAD



MB 571990



MB 572002

new design



Kofferinhoud / Contenu du coffre	
Voegspatels • Spatules à jointoyer	
DS 07050 • 50 mm	**1x**
DS 07075 • 75 mm	**1x**
DS 07100 • 100 mm	**1x**
DS 07125 • 125 mm	**1x**
DS 07150 • 150 mm	**1x**
DS 07555 • 6-in-1 / 75 mm	**1x**
Spackmessen • Couteaux à enduire	
MB 550220 • 200 x 0,30 mm	**1x**
MB 550230 • 300 x 0,30 mm	**1x**
MB 550260 • 600 x 0,30 mm	**1x**
Steel + adapter • Manche + adaptateur	
MB 572001 • 73 → 120 cm	**1x**
MB 571990	**1x**



new design

SET : EMPIRE SERIES ERGOFLEX

code							min.	€
MB 550990-SET	koffer/coffre	5420000068490	11-delig / 11 pièces	4,614 kg	-	1	1	**233,00**



MB 355240

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,3 mm

HIGH QUALITY GUARANTEED · SOFT-GRIP HANDLE · ROUNDED EDGES · EDELSTAHL Rostfrei

Spackmes FINISH SOFT - inox blad (gehard)
Couteau à enduire FINISH SOFT - lame inoxydable (trempée)

code								min.	€
MB 355220		5420000069800	200 mm	0,3 mm	0,171 kg	-	12	1	18,29
MB 355230		5420000069817	300 mm	0,3 mm	0,283 kg	-	12	1	23,12
MB 355240		5420000069824	400 mm	0,3 mm	0,395 kg	-	12	1	26,10
MB 355260		5420000069831	600 mm	0,3 mm	0,619 kg	-	12	1	35,45
MB 355280		5420000069848	800 mm	0,3 mm	0,843 kg	-	12	1	42,75
Adapter voor telescopische steel • Adaptateur pour manche télescopique									
MB 541555		5420000069213	-	-	0,270 kg	-	10	1	13,97
Telescopische steel (alu + fiber) • Manche télescopique (alu + fibre)									
MB 572001	vrac	5420000067516	73 → 120 cm		0,450 kg	-	3	1	30,40
MB 572002	vrac	5420000067523	120 → 220 cm		0,600 kg	-	3	1	37,20

EASY MOUNTING · ROTATABLE HEAD



MB 541555



MB 572002

new design



EDELSTAHL Rostfrei · DIKTE • ÉPAISSEUR 0,7 mm

Spackmes met houten greep - inox
Couteau à enduire, manche bois - inoxydable

code								min.	€
DS 005800	vrac	5420000024489	800 mm	0,7 mm	0,706 kg	-	100	1	29,31





CP 292210

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,5 mm

Spackmes ALU profiel XXL met vervangbaar blad
Couteau à enduire ALU profile XXL avec lame interchangeable

code								min.	€
CP 292210	vrac	4022307177540	1000 mm	0,5 mm	2,100 kg	-	1	1	81,60
Vervangblad • Lame de rechange							Per 5 st • *Par 5 pcs*		
CP 292305		4022307178158	1000 mm	0,5 mm	0,450 kg	-	1	1	56,80



CP 292305



DIKTE • ÉPAISSEUR 1,2 mm

Gipsmes met houten greep, stijf blad - staal
Couteau de plâtrier, monture bois, lame rigide - acier

code								min.	€
CP 314130	vrac	4022307118123	300 mm	1,2 mm	0,233 kg	-	10	1	15,17
CP 314140	vrac	4022307118130	400 mm	1,2 mm	0,320 kg	-	10	1	20,20
CP 314150	vrac	4022307118154	500 mm	1,2 mm	0,418 kg	-	10	1	23,23





HIGH QUALITY GUARANTEED · EASY CLEAN · READY TO USE

Plaasterrol compleet - PP handgreep
Rouleau à enduit complet - poignée PP

code				cap.				min.	€
			mm						
DS 050080	vrac	5420000070714	80	11 m²	0,220 kg	-	50	1	**9,57**
DS 050180	vrac	5420000068629	180	25 m²	0,306 kg	-	50	1	**11,33**
DS 050250	vrac	5420000070691	250	34 m²	0,410 kg	-	30	1	**16,11**
Vervangrol "Plaaster" - 18 mm • Manchon de rechange "Enduit" - 18 mm									
DS 050081	vrac	5420000070721	80	11 m²	0,059 kg	-	70	1	**5,76**
DS 051181	vrac	5420000068636	180	25 m²	0,100 kg	-	80	1	**9,06**
DS 051251	vrac	5420000070707	250	34 m²	0,141 kg	-	50	1	**11,46**

- **Nylonvezel** met hoge veerkracht
  Fibre nylon *avec résilience*
- **3x sneller**
  3x plus rapide





DS 051181



VOOR HOEKEN • *POUR ANGLES*



Plaasterrol voor hoeken compleet - PP handgreep
Rouleau à enduit pour angles complet - poignée PP

HIGH QUALITY GUARANTEED · EASY CLEAN · READY TO USE

code							min.	€
			mm					
DS 050020	vrac	5420000070738	20	0,205 kg	-	50	1	**25,11**



DURA-GRIP multifunctioneel mes - inox
DURA-GRIP couteau multifonction - inoxydable

code							min.	€
DS 02340	vrac	5420000003460	63 mm	0,098 kg	144	12	1	6,52



DURA-HAMMERGRIP multifunctioneel mes met hamerkop - inox
DURA-HAMMERGRIP couteau multifonction avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 61160	vrac	5420000011199	75 mm	0,133 kg	144	12	1	10,80



MULTI-TOOL spatel uit één deel met SOFT TOUCH handgreep en hamerkop - inox
Spatule MULTI-TOOL en une pièce avec poignée SOFT TOUCH et tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 07555	vrac	5420000067530	75 mm	0,158 kg	72	12	1	13,25



DURA-HAMMERGRIP afsteekmes met stijf blad, met hamerkop - inox
DURA-HAMMERGRIP riflard à lame rigide, avec tête marteau - inoxydable

code							min.	€
DS 62041	vrac	5420000011205	50 mm	0,104 kg	144	12	1	5,96
DS 62061	vrac	5420000011212	75 mm	0,124 kg	144	12	1	7,15

- OXIDEERT NIET / NE S'OXYDE PAS
- BLIJFT SCHERP / RESTE TRANCHANT
- GESCHIKT VOOR HET BEWERKEN VAN KWETSBARE OPPERVLAKKEN
  CONVIENT POUR TRAVAILLER SUR DES SURFACES SENSIBLES





Afschraper SOFT-GRIP met polyamide en glasvezel blad
Grattoir SOFT-GRIP avec lame en polyamide et fibre de verre

code							min.	€
DS 63445	vrac	5420000069916	45 mm	0,040 kg	-	12	1	4,13
DS 63460	vrac	5420000069923	60 mm	0,045 kg	-	12	1	4,29
DS 63490	vrac	5420000069930	90 mm	0,055 kg	-	12	1	4,55





Beitelmes met hamerkop
Ciseau avec tête à frappe

Rost frei

code				min.	€
TJ SCRC50	4975364017970	50 mm	1,8 mm	0,188 kg	-	12	1	**23,29**
Visstaart vorm • Forme trapèze								
TJ SCRN95	4975364018007	95 mm	1,8 mm	0,204 kg	-	12	1	**23,29**
Multivorm • Multiforme								
TJ SCRM75	4975364018021	75 mm	1,8 mm	0,184 kg	-	12	1	**23,29**





Afschraper/beitel - Flexibel lemmet
Grattoir/burin - Lame flexible

TAJIMA

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,5 mm

code						min.	€
TJ PHR250F80	4975364058065	280 x 80 mm	0,360 kg	-	6	1	**45,45**
Flexibel vervanglemmet • Lame de rechange flexible							
TJ PHR-FB80	4975364058089	80 x 0,5 mm	0,050 kg	-	1	1	**7,06**





Afschraper/beitel met hamerkop - Extra hard lemmet
Grattoir/burin avec tête marteau - Lame extra rigide

TAJIMA

DIKTE • ÉPAISSEUR 1,2 mm

code						min.	€
TJ PHR250H80	4975364058041	285 x 80 mm	0,435 kg	-	6	1	**51,50**
TJ PHR500H80	4975364058058	565 x 80 mm	0,610 kg	-	6	1	**60,50**
Extra hard vervanglemmet • Lame de rechange extra rigide							
TJ PHR-HB80	4975364058072	80 x 1,2 mm	0,085 kg	-	1	1	**11,29**





incl. 3 x

Afschraper Rite-P met vervangbaar lemmet
Grattoir Rite-P avec lame interchangeable

TAJIMA

code							min.	€
TJ PSCL300F	4975364058034	305 mm	18 mm	0,430 kg	-	6	1	**48,55**
Vervanglemmets • Lames de rechanges						Per 10 st • *Par 10 pcs*		
TJ LCB50	4975364014276	18 x 0,50 mm		0,090 kg	120	10	10	**5,22**



TAJIMA









Afschraper met omkeerbaar lemmet, hamerkop en verstevigde steel
Grattoir avec lame réversible, tête marteau et manche renforcé

code								min.	€
TJ SCRL300	4975364016133	300 mm	18 mm	0,380 kg	-	4	1		**30,75**
TJ SCRL600	4975364016140	600 mm	18 mm	0,558 kg	-	4	1		**38,40**
TJ SCRH1200	4975364019967	1200 mm	25 mm	1,215 kg	-	4	1		**52,40**



Vervanglemmets voor Tajima afschraper
Lames de rechange pour grattoir Tajima

TAJIMA

code		afmetingen dimensions	# secties # section					min.	€
								Per 10 st • *Par 10 pcs*	
TJ LCB50	4975364014276	18 x 0,50 mm	8	0,090 kg	3360	120	10	10	**5,22**
TJ LCB65	4975364020888	25 x 0,70 mm	7	0,204 kg	3000	60	10	10	**12,06**

Universele afschraper met vervangbaar lemmet en hamerkop
Grattoir universel avec lame interchangeable et tête marteau

ALU SOFT GRIP

SK2
incl. 1 x

code							min.	€
FC 620030	5420000075757	290 x 108 mm	0,363 kg	32	8	1		**11,50**
FC 620040	5420000075764	390 x 108 mm	0,375 kg	32	8	1		**12,75**
Vervanglemmets • Lames de rechanges							Per 10 st • *Par 10 pcs*	
FC 620195	5420000075771	100 x 17,5 mm	0,020 kg	120	10	1		**2,25**











Universele afschraper met vervangbaar lemmet
Grattoir universel avec lame interchangeable

PVC GRIP

SK5
incl. 1 x

code							min.	€
FC 615100	5420000012011	300 x 100 mm	0,226 kg	120	20	1		**7,86**
FC 615150	5420000012035	600 x 150 mm	0,470 kg	48	12	1		**13,10**
Vervanglemmets • Lames de rechanges							Per 10 st • *Par 10 pcs*	
FC 615101	5420000012028	100 mm	0,066 kg	200	25	1		**3,43**
Vervanglemmets • Lames de rechanges							Per 5 st • *Par 5 pcs*	
FC 615151	5420000012042	150 mm	0,162 kg	-	10	1		**6,12**

Universele afschraper - Bi-component met vervangbaar lemmet
Grattoir universel - Bi-matière avec lame interchangeable

SOFT GRIP

NEW

DIKTE • ÉPAISSEUR 0,65 mm

code						min.	€
FC 607105	5420000075740	160 x 105 mm	0,078 kg	60	10	1	4,50
Vervanglemmets • Lames de rechanges					Per 10 st • *Par 10 pcs*		
FC 620195	5420000075771	100 x 17,5 mm	0,020 kg	120	10	1	2,25





Glasschraper kunststof met vervangbaar lemmet
Grattoir pour verre plastique avec lame interchangeable

ABS

NEW

code						min.	€
FC 605000	5420000075795	172 x 71 mm	0,038 kg	144	12	12	1,10



NEW



Glasschraper zelfladend met vervangbaar lemmet
Grattoir verre auto-charge avec lame interchangeable

SOFT GRIP

code						min.	€
FC 606450	5420000075801	145 x 55 mm	0,094 kg	96	12	1	3,78
Vervanglemmets • Lames de rechanges					Per 5 st • *Par 5 pcs*		
DS 38523	5420000014039	20 x 40 mm	0,019 kg	288	24	1	1,26

Metalen glasschraper met vervangbaar lemmet
Gratte vitres monture métallique avec lame interchangeable

code						min.	€
DS 38520	5420000012004	100 x 40 mm	0,056 kg	-	24	1	4,35
Vervanglemmets • Lames de rechanges					Per 5 st • *Par 5 pcs*		
DS 38523	5420000014039	20 x 40 mm	0,019 kg	288	24	1	1,26







Handschraper alu steel met kunststof greep, vervangbaar lemmet (hardmetaal)
Racloir avec manche en alu et poignée en plastique, lame interchangeable (carbure de tunstène)

code						min.	€
Met driehoekig lemmet • Avec lame triangulaire							
FC 610025	5420000012127	20 mm	0,178 kg	96	6	1	**12,44**
Met recht lemmet • Avec lame droite							
FC 610050	5420000012134	50 mm	0,209 kg	-	6	1	**16,38**
Met recht lemmet + bol • Avec lame droite + boule							
FC 610060	5420000012141	60 mm	0,276 kg	72	6	1	**21,13**
Vervanglemmets per stuk verpakt • Lames de rechanges emballées par piéce							
FC 610026	5420000012158	20 mm	0,017 kg	240	10	1	**6,87**
FC 610051	5420000012165	50 mm	0,020 kg	240	10	1	**7,49**
FC 610061	5420000012172	60 mm	0,021 kg	240	10	1	**11,84**


FC 610026


FC 610051


FC 610061

Uitkapmes voor mastiek, PP greep - staal
Couteau à démastiquer, manche PP - acier

code							min.	€
MB 101870	vrac	5420000012592	90 x 30 mm	0,067 kg	60	12	1	**6,28**









Multifunctioneel beitelmes
Couteau burin multifonction

code							min.	€
TJ DKTN80	4975364164018	mes / lame - 70 mm	166 gr	-	10	1	**33,45**

Verfschraper, houten greep • Grattoir à peinture, manche bois

code							min.	€
Met driehoekig lemmet • Avec lame triangulaire								
DS 06655	vrac	5420000012363	60 mm	0,124 kg	144	12	1	**5,96**
Met multi-functioneel lemmet • Avec lame multi-forme								
DS 06650	vrac	5420000011144	50 mm	0,132 kg	144	12	1	**8,08**







Mastiekmes laurierblad, houten greep - staal
Couteau à mastiquer feuille de laurier, manche bois - acier

code							min.	€
MB 101930	vrac	5420000012585	110 x 35 mm	0,055 kg	120	12	1	**3,12**



Gladstrijkspatel PE trapeziumvorm
Spatule à maroufler forme trapèze en PE

code							min.	€
PL 521000	vrac	5420000012073	240 x 120 mm	0,064 kg	-	100	1	**1,33**





Gladstrijkspatel PE met ingewerkte handgreep
Spatule à maroufler en PE avec poignée incorporée

code							min.	€
PL 521777	vrac	5420000012066	255 x 130 mm	0,076 kg	-	60	1	**2,01**



Afsnijlat, kunststof basis - inox
Règle de coupe, monture PVC - inoxydable

code							min.	€
PL 520000	vrac	5420000012080	570 mm	0,234 kg	-	50	1	**4,28**



Behangerslat - inox • Règle de colleur - inoxydable

code							min.	€
PL 624020	vrac	5420000010529	6 cm x 2 m	0,382 kg	-	20	1	**13,54**
PL 624030	vrac	5420000010536	6 cm x 3 m	0,574 kg	-	20	1	**17,97**

Rubberspatel voor het afdichten van inwendige hoeken van 60° tot 170°, hoekige, ronde en moeilijk toegankelijke gedeelten
Couteau à enduire caoutchouc pour enduire les angles intérieurs de 60° à 170°, les parties angulaires, arrondies et difficiles d'accès.



code								min.	€
ED 164055		3476060016409	60° → 170°			0,390 kg	-	12	1	**18,93**
Steel • Manche			**L**	**Ø a**	**Ø b**					
MS 8090	vrac	5420000010864	130 cm	20 mm	29 mm	0,505 kg	-	25	25	**5,25**



Gipsbeker - rubber • Bol à plâtre - caoutchouc



code							min.	€
Klein • Petit			Ø x H mm					
HH 614001	vrac	4039067119451	Ø 127 x 95 mm	0,070 kg	-	300	1	**2,12**
Groot • Grand								
PP 614100	vrac	5420000012899	Ø 160 x 100 mm	0,290 kg	-	40	1	**7,37**

Pannetje voor stukadoor • Casserole de plâtrier



code								min.	€
PL 637000	vrac	5420000015876	Ø 16 cm	0,334 kg	-	50	1	**5,55**



Gipserkom - PVC • Cuve à plâtre - PVC

EDMA UN OUTIL D'AVANCE

code								min.	€
ED 066955	vrac	3476060006691	300 mm	0,270 kg	-	5	1	**8,81**

Crepimolen • Moulin à crépir



code								min.	€
PM 323331		5420000040212	260 x 160 mm	1,550 kg	-	6	1	**32,25**



PINGUIN EMPIRE SERIES

Gipskam • Peigne à plâtre

code							min.	€
Met houten handgreep • Avec poignée en bois								
DS 30300	vrac	5420000042971	300 mm	0,256 kg	-	10	1	**20,08**

Hoekhouder voor cellenbeton
Equerre d'angle pour beton cellulaire

code							min.	€
TO 19500	vrac	5420000058736	255 x 255 x 265 mm	1,220 kg	-	1	1	**26,57**



Sleuventrekker voor cellenbeton
Rainureuse manuelle pour beton cellulaire

code							min.	€
TO 19760	vrac	5420000058743	570 mm	0,636 kg	-	1	1	**17,80**





Gipsschaaf ALU - 8 messen - Geschikt voor gips en gasbeton
Rabot à plâtre ALU - 8 lames - Adapté au plâtre et au béton cellulaire

code							min.	€
KU 353000	vrac	5420000012721	450 x 90 mm	0,684 kg	-	20	1	**21,50**
PL 353010	vrac	5420000035812	460 x 89 mm	0,967 kg	-	25	1	**35,70**



Hoekschaaf, houten greep - 6 messen
Rabot à plâtre, manche en bois - 6 lames

code							min.	€
CP 355034	vrac	4022307120300	340 x 40 mm	0,414 kg	-	15	1	**29,67**



Plafondzaag • Scie de plafond

code							min.	€
CP 354032	vrac	4022307120294	320 mm	0,082 kg	-	40	1	**25,36**



Gipsrooster rechthoekig
Grille, rabot à plâtre rectangulaire

code							min.	€
KU 25272	vrac	5420000010895	290 x 140 mm	0,784 kg	-	6	1	**14,84**



Kunststofspaan met rasp voor Styrofoam
Plâtoir plastique avec rape métallique pour Styrofoam

code							min.	€
Met vervangbaar blad • Avec lame remplaçable								
PL 108127	vrac	5420000034228	275 x 125 mm	0,365 kg	-	15	1	**7,60**
PL 108135	vrac	5420000034211	350 x 150 mm	0,550 kg	-	15	1	**11,98**
Met vast blad • Avec lame fixe								
PL 108380	vrac	5420000062542	380 x 160 mm	0,750 kg	-	15	1	**12,40**



Krabblok kunststof, met riem
Taloche à pointes, poignée sangle

code							min.	€
PL 308018	vrac	5420000000995	180 x 90 mm	0,234 kg	-	10	1	**9,30**

Krabbord, doorgezette plaat • Taloche gratton, tôle emboutie

code				#	H				min.	€
Houten handgreep, lange punten • Poignée en bois, pointes longues										
CP 379200	vrac	4022307161860	255 x 155 mm	240	8,5 mm	0,488 kg	-	60	1	**11,69**
RM 321200	vrac	3479133212005	240 x 140 mm	240	15 mm	0,445 kg	-	6	1	**14,26**
RM 321210	vrac	3479133212104	250 x 150 mm	480	8 mm	0,380 kg	-	6	1	**9,14**




RM 321200


RM 321210


CP 379200



ED 366755

"STARTER KIT"

Toebehoren incl:
- Staalborstel
- Montagesleutel
- 1 blad 200 mm

Accessoires incl:
- Brosse métallique
- Clé de montage
- 1 lame 200 mm



EDMAFOAM Polystyreen snijder
EDMAFOAM Couteau thermique pour polystyrène

code							min.	€
ED 366755	koffer/coffre	3476060036674	320 W + 1 blad/lame	1,284 kg	-	1	1	**205,00**
Vervangblad - Lame de rechange								
ED 466755	vrac	3476060046673	200 mm	0,042 kg	-	1	1	**47,00**
ED 536750	vrac	3476065367506	250 mm	0,042 kg	-	1	1	**70,10**



ED 466755





ED 466455





ED 466555

Toebehoren voor EDMA polystyreen snijder
Accessoires pour couteau thermique polystyrène EDMA

code							min.	€
Perforator voor isolatie • Perforateur pour polystyrène								
ED 466455	vrac	3476060046642	D/P min. 25 - max. Ø 70 mm	0,095 kg	-	1	1	**53,40**
Sleuvenmaker voor isolatie • Rainureuse pour polystyrène								
ED 466555	vrac	3476060046659	Ø 30 mm	0,105 kg	-	1	1	**64,20**



Snijhoogte **Hauteur de coupe**	max. 630 mm
Snijdiepte **Profondeur de coupe**	max. 310 mm
Verstelbare lineaire geleider voor schuine zaagsnedes **Guidage linéaire orientable pour des coupes en angles**	0° → 45°
Batterij **Batterie**	18 V - 2 Ah Lithium

Inclusief toebehoren :
- Transportkoffer
- Batterij + batterijlader
- 3 snijdraden

Accessoires inclus :
- Coffre de transport
- Batterie + chargeur de batterie
- 3 fils de coupe



STYROGUN - Verwarmde draadsnijder voor polystyreen op batterij
STYROGUN - Découpeuse au fil chaud sur batterie pour polystyrène

code							min.	€
ED 368455	koffer/coffre	3476063684551	H max. 630 mm D/P max. 310 mm	1,800 kg	-	1	1	**749,00**



Inclusief toebehoren :
- Transportkoffer
- 2 rollen snijdraad

Accessoires inclus :
- Coffre de transport
- 2 bobines de fil de coupe

Snijlengte **Longueur de coupe**	max. 1400 mm
Snijdiepte **Profondeur de coupe**	max. 320 mm
Hoeksnede **Coupe à angle**	0° → 90°
Schuine snede **Coupe biseautée**	90° → 15°
Temp. snijdraad **Temp. fil chaud**	350°
Transformator **Transformateur**	42V / 240W / 230V
IP-klasse **Classification IP**	IP 65

Tafelzaag met verwarmde snijdraad voor polystyreen
Table de découpe avec fil chaud pour polystyrène

code						min.	€
ED 367155	koffer/coffre	3476063671551	H max. 1400 mm D/P max. 320 mm	29,300 kg	-	1	1	**1174,00**



Draadspoel • Bobine de fil

ED 367455	zakje/sachet	3476063674552	2 m	0,020 kg	-	1	1	**18,19**







Inclusief toebehoren :
- Transportkoffer
- Stelling ondersteuning
- Plooibare poten

Accessoires inclus :
- Coffre de transport
- Support échafaudage
- Pieds pliables

Snijlengte **Longueur de coupe**	max. 1320 mm
Snijdiepte **Profondeur de coupe**	max. 330 mm
Hoeksnede **Coupe à angle**	0° → 90°
Schuine snede **Coupe biseautée**	90° → 15°
Temp. snijdraad **Temp. fil chaud**	350°
Transformator **Transformateur**	40V / 200W / 230V
IP-klasse **Classification IP**	IP 44



Tafelzaag met verwarmde snijdraad voor polystyreen
Table de découpe avec fil chaud pour polystyrène

CE



ED 366855

code							min.	€
ED 266555	koffer/coffre	3476060026651	H max. 1320 mm D/P max. 330 mm	19,000 kg	-	1	1	**944,00**
Vervangsnijdraad • Fil chaud de rechange								
ED 366855	zakje/sachet	3476060036681	1500 mm	0,110 kg	-	1	1	**12,88**

Snijdiepte **Profondeur de coupe**	max. 500 mm
Snijdikte **Épaisseur de coupe**	max. 310 mm
Hoge positie (hoogte) **Position haute (hauteur)**	tot/jusqu'à 1000 mm
Lage positie (hoogte) **Position basse (hauteur)**	tot/jusqu'à 600 mm





± 5 hrs*

± 70 min

* Gebruik van 20 seconden elke 4 minuten
Utilisation de 20 secondes toutes les 4 minutes



Inclusief toebehoren :
- Li-ion batterij + lader
- Transportkoffer
- 2 posities mogelijk

Accessoires inclus :
- Batterie Li-ion + chargeur
- Valise de transport
- 2 positions possibles



Hulpstuk voor snijden van hoeken voor ED 266555
Accessoire de coupe verticale pour ED 266555

code							min.	€
ED 366655	koffer/coffre	3476060036667	D/P max. 310 mm	9,135 kg	-	1	1	**629,00**

NEW

ISOCUT Hybrid

230V~50Hz | 18V Adapter

MULTISystem

MULTI BATTERY Compatible



(adapters niet inbegrepen/adaptateurs non inclus)



Lengte- en dieptebegrenzer.
Limiteur de longueur et de profondeur.



Nauwkeurige hoeksnede.
Coupe d'angle précise.



Extra stabiliteit.
Stabilité supplémentaire.

Efficiënt gereedschapsloos wisselen van de hete draad.
Changement efficace du fil chaud sans outil.

1370 mm
1290 mm
(geleider / *guide*)

330 mm

Afmetingen toegeplooid
Dimensions repliées
1575 x 820 mm

ISOCUT HYBRID - Isolatiesnijtafel
ISOCUT HYBRID - Table de découpe d'isolation

code							min.	€
SR 4700200	zak/sac	5420000075283	H max. 1370 mm D/P max. 330 mm	20,000 kg	9	1	1	445,00

TOEBEHOREN VOOR ISOCUT OP BLZ. 499
ACCESSOIRES POUR ISOCUT SUR P. 499

Mogelijke sneden / Coupes possibles





EPS
geëxpandeerd polystyreen
polystyrène expansé



XPS
geëxtrudeerd polystyreen
polystyrène extrudé



NEW

ISOCUT Hybrid SET

230V~50Hz | 18V Adapter

MULTISystem

MULTI BATTERY Compatible



BOSCH DEWALT MAKITA MILWAUKEE

(adapters niet inbegrepen/adaptateurs non inclus)



ISOCUT HYBRID SET - Isolatiesnijtafel + 2x 18V batterij 4Ah + batterijlader 2 poorten + koffer
ISOCUT HYBRID SET - Table de découpe d'isolation + 2x batterie 18V 4Ah + Chargeur de batterie 2 ports + coffre

code							min.	€
SR 4700855	koffer/coffre	5420000075290	H max. 1370 mm D/P max. 330 mm	34,000 kg	6	1	1	715,00

NEW

ISOCUT COMPACT Hybrid



Lengte- en dieptebegrenzer.
Limiteur de longueur et de profondeur.

230V~50Hz | 18V Adapter

MULTISystem

MULTI BATTERY Compatible



(adapters niet inbegrepen/adaptateurs non inclus)



Nauwkeurige hoeksnede.
Coupe d'angle précise.



EASY TRANSPORT

Telescopisch inschuifbaar voor gemakkelijker transport.
Rétractable télescopiquement pour un transport plus facile.





Biedt extra stabiliteit. Telescopisch in hoogte verstelbaar, geschikt voor gebruik in ruimtes met beperkte hoogte.
Offre une stabilité supplémentaire. Réglable en hauteur de manière télescopique, il permet une utilisation dans les espaces à hauteur limitée.



Efficiënt gereedschapsloos wisselen van de hete draad.
Changement efficace du fil chaud sans outil.





1370 mm
1280 mm
(geleider / guide)



330 mm

Afmetingen toegeplooid
Dimensions repliées
1250 x 560 mm

ISOCUT COMPACT HYBRID - Isolatiesnijtafel
ISOCUT COMPACT HYBRID - Table de découpe d'isolation

code							min.	€
SR 4725000	koffer/coffre	5420000075313	H max. 1370 mm D/P max. 330 mm	32,000 kg	4	1	1	890,00

TOEBEHOREN VOOR ISOCUT OP BLZ. 499
ACCESSOIRES POUR ISOCUT SUR P. 499

Mogelijke sneden / Coupes possibles





EPS
geëxpandeerd polystyreen
polystyrène expansé



XPS
geëxtrudeerd polystyreen
polystyrène extrudé

ISOCUT COMPACT Hybrid SET

NEW

230V~50Hz | 18V Adapter

MULTISystem

MULTI BATTERY Compatible



BOSCH DEWALT MAKITA MILWAUKEE

(adapters niet inbegrepen/adaptateurs non inclus)

ISOCUT COMPACT HYBRID SET - Isolatiesnijtafel + 2x 18V batterij 4Ah + batterijlader 2 poorten + koffer
ISOCUT COMPACT HYBRID SET - Table de découpe d'isolation + 2x batterie 18V 4Ah + Chargeur de batterie 2 ports + coffre

code							min.	€
SR 4725122	koffer/coffre	5420000075320	H max. 1370 mm D/P max. 330 mm	34,000 kg	-	1	1	1029,00

ISOCUT HANDY

NEW



ISOCUT HANDY 230V - Isolatiesnijboog
ISOCUT HANDY 230V - Arche de découpe d'isolation

code							min.	€
SR 4730100	5420000075344	H max. 1360 mm D/P max. 330 mm	2,800 kg	16	1	1		155,00





EPS
geëxpandeerd polystyreen
polystyrène expansé



XPS
geëxtrudeerd polystyreen
polystyrène extrudé

Mogelijke sneden / Coupes possibles







Efficiënt gereedschapsloos wisselen van de hete draad.
Changement efficace du fil chaud sans outil.

SR 4730100



SR 4730122



ISOCUT HANDY 18V - Isolatiesnijboog
ISOCUT HANDY 18V - Arche de découpe d'isolation

code							min.	€
SET : Isolatiesnijboog 18V + 2x 18V batterij 2Ah + batterijlader 2 poorten **SET : Arche de découpe d'isolation 18V + 2x batterie 18V 2Ah + Chargeur de batterie 2 ports**								
SR 4730122	5420000075351	H max. 1360 mm D/P max. 330 mm	2,800 kg	16	1	1		259,00

TOEBEHOREN VOOR / *ACCESSOIRES POUR*
ISOCUT HYBRID / ISOCUT COMPACT HYBRID / ISOCUT HANDY

Verwarmde snijdraad voor ISOCUT • Fil chaud pour ISOCUT



code					min.	€
SR 4729900	5420000075337	1520 mm	0,010 kg	-	1000 1	8,60



Batterij 18V • Batterie 18V

code					min.	€
INSULCUT / ISOCUT HANDY compatibel • compatible						
SR 4750020	5420000075269	Li-ion - 2.0 Ah	0,350 kg	-	30 1	46,35
ISOCUT / ISOGUN compatibel • compatible						
SR 4750140	5420000075276	Li-ion - 4.0 Ah	0,580 kg	-	30 1	75,00



Batterijlader • Chargeur de batterie

code					min.	€
1 poort • 1 port						
SR 4750260	5420000075474	2Ah / 4Ah	0,350 kg	-	20 1	23,20
2 poorten • 2 ports						
SR 4750255	5420000075467	2Ah / 4Ah	0,600 kg	-	6 1	35,00



Batterij-adapters • Adaptateurs pour batterie

code					min.	€
SR 4750301	5420000075481	BOSCH	0,140 kg	-	25 1	20,85
SR 4750302	5420000075498	DEWALT	0,140 kg	-	25 1	20,85
SR 4750303	5420000075504	MAKITA	0,140 kg	-	25 1	20,85
SR 4750304	5420000075511	MILWAUKEE	0,140 kg	-	25 1	20,85



Transportkoffer voor ISOCUT HYBRID
Coffre de transport pour ISOCUT HYBRID

code					min.	€
SR 4700915	5420000075306	-	16,000 kg	6	1 1	169,00

ISOGUN

230V~50Hz

NEW

LUCHTKOELING
REFROIDISSEMENT PAR AIR





Temperatuurregeling
in 3 stappen.
Réglage de température
à 3 niveaux.



5 standen.
5 positions.



200 mm | 250 W | MAX 500°C

ISOGUN 230V - Isolatiesnijder
ISOGUN 230V - Couteau thermique

Toebehoren incl:
- 1 blad 200 mm
- 1 metalen borstel
- 1 inbussleutel
- kunststoffen koffer

Accessoires incl:
- 1 lame 200 mm
- 1 brosse métallique
- 1 clé allen
- coffret en plastique

code							min.	€
SR 4741505	koffer/coffre	5420000075368	250 W	1,400 kg	120	10	1	120,00



EPS
geëxpandeerd polystyreen
polystyrène expansé



XPS
geëxtrudeerd polystyreen
polystyrène extrudé



PU
polyurethaan
polyuréthane



POLYESTER FOAM
polyesterschuim
mousse polyester

ISOGUN 18V

NEW

18V 4.0Ah

110 min | 50 min

LUCHTKOELING
REFROIDISSEMENT PAR AIR



Temperatuurregeling
in 3 stappen.
Réglage de température
à 3 niveaux.

5 standen.
5 positions.

Incl.



200 mm | MAX 500°C

ISOGUN 18V - Isolatiesnijder
ISOGUN 18V - Couteau thermique

Toebehoren incl:
- 1 Li-ion batterij 18V 4.0 Ah
- 1 batterijlader - 1 poort
- 1 blad 200 mm
- 1 metalen borstel
- 1 inbussleutel
- kunststoffen koffer

Accessoires incl:
- 1 batterie Li-ion 18V 4.0 Ah
- 1 chargeur de batterie - 1 port
- 1 lame 200 mm
- 1 brosse métallique
- 1 clé allen
- coffret en plastique

code							min.	€
SR 4742000	koffer/coffre	5420000075375	18V - 4.0 Ah	4,000 kg	56	4	1	195,00

TOEBEHOREN VOOR / *ACCESSOIRES POUR* ISOGUN

Vervangblad • Lame de rechange



code						min.	€
SR 4742095	5420000075382	150 mm	0,016 kg	-	50	1	12,58
SR 4742096	5420000075399	200 mm	0,025 kg	-	50	1	22,51



Sleuvenmakersset incl. 3 snijringen
Set d'outils à rainurer avec 3 anneaux de coupe

code						min.	€
SR 4742097	5420000075405	20 / 27 / 34 mm	0,300 kg	-	25	1	59,90

Snijgeleider • Guide de coupe



code						min.	€
SR 4742098	5420000075412	≤ 170 mm	0,380 kg	-	10	1	25,20



Perforator • Perforateur

code						min.	€
SR 4742099	5420000075429	Ø 70 mm	0,120 kg	-	50	1	34,80

Verlengstuk • Rallonge



code						min.	€
SR 4742100	5420000075436	1230 mm	0,900 kg	-	25	1	106,00



Batterij 18V • Batterie 18V

code						min.	€
SR 4750140	5420000075276	Li-ion - 4.0 Ah	0,580 kg	-	30	1	75,00



Batterijlader • Chargeur de batterie

code						min.	€
1 poort • 1 port							
SR 4750260	5420000075474	2Ah / 4Ah	0,350 kg	-	20	1	23,20



Batterij-adapters • Adaptateurs pour batterie

code						min.	€
SR 4750301	5420000075481	BOSCH	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750302	5420000075498	DEWALT	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750303	5420000075504	MAKITA	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750304	5420000075511	MILWAUKEE	0,140 kg	-	25	1	20,85

INSULCUT 18V

NEW

18V 2.0Ah

55 min | 25 min

150 mm



300 mm



Toebehoren incl:
- 2 Li-ion batterijen 18V 2.0 Ah
- 1 batterijlader - 1 poort
- 1 zaagblad 150 mm
- 1 zaagblad 300 mm
- kunststoffen koffer

Accessoires incl:
- 2 batteries Li-ion 18V 2.0 Ah
- 1 chargeur de batterie - 1 port
- 1 lame de scie 150 mm
- 1 lame de scie 300 mm
- coffret en plastique

INSULCUT 18V - Elektrische reciprozaag
INSULCUT 18V - Scie sabre électrique

code							min.	€
SR 4743250	koffer/coffre	5420000075443	18V - 2.0 Ah	4,250 kg	56	4	1	179,00

TOEBEHOREN VOOR / *ACCESSOIRES POUR* INSULCUT

Reciprozaagblad • Lame de scie sabre

code							min.	€
SR 4740392		5420000075450	300 mm	0,080 kg	-	1	1	16,90



Batterij 18V • Batterie 18V



code							min.	€
SR 4750020		5420000075269	Li-ion - 2.0 Ah	0,350 kg	-	30	1	46,35

Batterijlader • Chargeur de batterie



code							min.	€
1 poort • 1 port								
SR 4750260		5420000075474	2Ah / 4Ah	0,350 kg	-	20	1	23,20

Batterij-adapters • Adaptateurs pour batterie



code							min.	€
SR 4750301		5420000075481	BOSCH	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750302		5420000075498	DEWALT	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750303		5420000075504	MAKITA	0,140 kg	-	25	1	20,85
SR 4750304		5420000075511	MILWAUKEE	0,140 kg	-	25	1	20,85



Speciaal isolatiemes • Couteau spécial pour matériel isolant

code						min.	€
ZE 8980	5420000010383	mes / lame 140 x 19 x 0,9 mm	166 gr	40	10	1	**10,05**
ZE 8982	5420000010376	vervangmes / lame de rechange	40 gr	200	50	5	**7,57**
LK 644030	5420000030640	mes / lame - 280 mm	160 gr	60	10	1	**13,17**
● LK 650035	5420000030657	mes / lame - 340 mm	244 gr	60	10	1	**15,42**
● LK 650042	5420000071124	mes / lame - 420 mm	330 gr	40	10	1	**16,75**
LK 665300	5420000046184	mes / lame - 300 mm	270 gr	72	12	1	**23,63**
ED 168055	3476060016805	mes / lame - 420 mm	306 gr	-	10	1	**43,45**
SR 20975050	5420000057128	mes / lame - 225 mm & 300 mm	251 gr	-	12	1	**33,45**

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



SR 20975050

	GLASWOL LAINE DE VERRE	PU-PANELEN PANNEAUX PU	ROTSWOL LAINE DE ROCHE	STYROPOR	SCHUIMPLASTIEK MOUSSE EN PLASTIQUE
ZE 8980	✓	✓	-	-	-
LK 650035 LK 650042	✓	-	✓	-	-
LK 644030	✓	-	✓	✓	✓
LK 665300	✓	-	✓	✓	✓
ED 168055	✓	-	✓	✓	✓
SR 20975050	✓	✓	✓	✓	✓



Handzaag isolatie PREMIUM 255H
Scie isolation PREMIUM 255H

code			L mm				min.	€
GM 255H22	vrac	7392746460501	550	430 gr	-	10	1	**44,85**

ERGONOMIC HANDLE | DIAMOND GROUND | FAST CUT | HARD POINT



FC 070300
SDS-PLUS

Mengstang type MM 2 • Mélangeur type MM 2

code			mm	Ø mm	schacht tige				min.	€
FC 070206		5420000010222	400	60	⬡ 8	0,262 kg	72	12	1	**7,85**
FC 070208		5420000010239	400	80	⬡ 8	0,313 kg	48	12	1	**8,44**
FC 070210		5420000010246	600	100	⬡ 10	0,628 kg	24	6	1	**12,87**
FC 070212		5420000010253	600	120	⬡ 10	0,720 kg	18	6	1	**16,81**



SDS-Plus Aansluiting • Raccordement SDS-Plus

FC 070300		5420000073579	400	80	○ 10	0,358 kg	48	12	1	**8,95**





CP 370006



FC 071208

Mengstang type MM 1 • Mélangeur type MM 1

code			mm	Ø mm	schacht tige				min.	€
CP 370006		5420000022676	350	60	○ 6	0,096 kg	-	100	1	**3,35**
FC 071208		5420000010345	400	80	⬡ 8	0,313 kg	48	12	1	**9,96**
Met PVC korf • Avec hélice PVC										
CP 371588	vrac	5420000022683	400	80	⬡ 8	0,206 kg	-	30	1	**8,07**





CP 371588



FC 073418
M 14 x 2

FC 072600
SDS-PLUS

Mengstang type MM 3 • Mélangeur type MM 3

code			mm	Ø mm	schacht tige				min.	€
FC 071612		5420000010260	600	120	⬡ 12,2	1,026 kg	18	6	1	**24,69**



Aansluiting M 14 x 2 • Raccordement M 14 x 2

FC 071512		5420000011229	600	120	○ 14	1,186 kg	18	6	1	**25,17**
FC 071615M		5420000010284	600	140	○ 14	1,299 kg	12	6	1	**28,04**
FC 073428		5420000001107	650	180	○ 18	2,227 kg	-	4	1	**30,60**
FC 073418		5420000015531	740	180	○ 18	2,406 kg	-	4	1	**30,85**



SDS-Plus Aansluiting • Raccordement SDS-Plus

FC 072600		5420000073593	600	120	○ 12	0,934 kg	18	6	1	**14,90**



Mengstang type MM 4 • Mélangeur type MM 4

code		schacht tige			min.	€
		mm	Ø mm	mm		
FC 070408	5420000010291	500	80	⬡ 8	0,381 kg	72	12	1	**12,73**
FC 070410	5420000010307	500	100	⬡ 8	0,426 kg	48	12	1	**13,07**
FC 070412	5420000010314	600	120	⬡ 10	0,841 kg	18	6	1	**20,71**



Aansluiting M 14 x 2 • Raccordement M 14 x 2

FC 070512	5420000010321	600	120	○ 14	1,176 kg	18	6	1	**22,77**
FC 070514	5420000010338	600	140	○ 14	1,318 kg	18	6	1	**25,17**



SDS-Plus Aansluiting • Raccordement SDS-Plus

FC 070708	5420000073586	500	80	○ 10	0,478 kg	72	12	1	**12,30**
FC 070725	5420000073609	600	120	○ 12	0,636 kg	18	6	1	**13,60**





FC 070725
SDS-PLUS

● GESCHIKT / APTE
●● AANBEVOLEN / RECOMMANDÉ



		MM1	MM2	MM3	MM4
LAGE VISCOSITEIT / *FAIBLE VISCOSITÉ*	Wandkleuren • *Peintures murales*	●●	●●		
	Lak / glazuur • *Vernis / Glaçages*	●●	●●		
	Lijm • *Colle*	●	●		
MIDDELHOGE VISCOSITEIT / *VISCOSITÉ MOYENNE*	Kleefmortel • *Mortier adhésif*			●	●●
	Tegellijm • *Colle pour dalles*				●●
	Dichtingsmateriaal • *Masses d'étanchement*				●
	Kleefstof • *Adhésifs*				●
	Plamuurpasta • *Mastic*			●	●●
	Voegpasta • *Pâte d'étanchéité pour joints*		●		●●
	Afwerkmortel • *Enduit de finitio*			●	●●
	Dunnelaagmortel • *Revêtement épais*				●
HOGE VISCOSITEIT / *HAUTE VISCOSITÉ*	Mortel • *Mortier*			●	●
	Herstellingsmortel • *Mortier de préparation*			●	●
	Beton • *Béton*				●
	Gipspleister • *Plâtre*				●
	Cementresten • *Enduit de ciment*			●●	●
	Warmte-isolatieresten • *Enduit d'isolation thermique*			●●	●
	Bi-component materialen • *Matériaux bi-composant*				

Zie ook / *Voir aussi* p.7 & p.8 EIBENSTOCK


PL 284023


PL 285024


DS 15014



PL 284500


DS 15010

Handschuurder voor schuurgaas • Ponceuse à main

code								min.	€
Kunststofbasis • Monture en plastique			mm						
PL 284023	vrac	5420000018037	230 x 80	0,240 kg	-	-	40	1	**5,08**
PL 285024	vrac	5420000000964	235 x 105	0,274 kg	540	-	30	1	**5,97**
Handgreep in Softgrip + Quick-Clix • Poignée en Softgrip + Quick-Clix									
PL 284500	vrac	5420000044258	230 x 80	0,180 kg	350	-	70	1	**6,93**
ALU basis • Monture en alliage ALU									
DS 15014	vrac	5420000012608	235 x 85	0,266 kg	600	50	10	1	**10,76**
Schuurblok in rubber • Bloc de ponçage en caoutchouc									
DS 15010	vrac	5420000003521	120 x 70	0,338 kg	-	-	48	1	**4,30**

Schuurder met kniegewricht op steel
Ponceuse à manche avec articulation

code							min.	€
DS 15045	vrac	5420000012387	240 x 85 mm	0,945 kg	150	10	2	**27,80**





KR DC123

Schuurgaas voor handschuurders • Grille emeri pour ponceuses à main

code				mm	voorwaarde conditionnement				min.	€
KR DC710		5420000018358	280 x 90		per 10 st./par 10 pcs	P 80	0,191 kg	-	50	1	**4,11**
KR DC122		5420000000025	280 x 105		per 3 st./par 3 pcs	P 100	0,055 kg	-	100	1	**2,68**
KR DC123		5420000000032	280 x 105		per 10 st./par 10 pcs	P 100	0,172 kg	-	100	1	**4,11**
KR DC120	vrac	5420000010208	280 x 105		per 50 st./par 50 pcs	P 100	0,783 kg	-	20	1	**18,22**
KR DC810		5420000018365	280 x 90		per 10 st./par 10 pcs	P 120	0,143 kg	-	100	1	**4,11**
KR DC910		5420000018372	280 x 90		per 10 st./par 10 pcs	P 220	0,134 kg	-	100	1	**4,11**







Blokschaaf metaal VARIO RAP • Rabot universel, rape métallique VARIO RAP

code							min.	€
ED 064755		3476060006479	257 mm	0,426 kg	-	5	1	**23,43**
Vervangblad • Grille de rechange								
ED 164755	vrac	3476060016478	257 mm	0,045 kg	-	1	1	**10,18**



Blokschaaf metaal • Rabot universel, rape métallique

code								min.	€
DS 14800		5420000003569	250 mm	0,211 kg	432	48	6	1	**16,39**
Vervangblad • Grille de rechange									
DS 14805		5420000003576	250 mm	0,040 kg	-	-	12	1	**6,62**



Blokschaaf ALU • Rabot universel, rape ALU

code							min.	€
DS 14831		5420000060517	140 mm	0,100 kg	96	12	1	**9,20**

Kantensnijder voor gipsplaten
Trusquin de plaquiste pour plaques de plâtre

code							min.	€
DS 15242		5420000012905	max. 120 mm	0,931 kg	-	18	1	**21,88**



PLAC & ROLL Kantensnijder voor gipsplaten
PLAC & ROLL Trusquin pour la découpe de bandes de plâtre

code							min.	€
ED 062955		3476060006295	max. 150 mm	0,829 kg	-	6	1	**55,20**











Afkantschaaf voor gipsplaten, met instelbare snijhoek "RAP-PLAC"
Rabot à chanfreiner pour plaques de plâtre, à angle variable "RAP-PLAC"

code							min.		€
ED 069255	3476060006929	22° - 45°	0,572 kg	-	-	5	1	**44,85**
Vervangmessen - Lames de rechange								**Per 5 st • *Par 5 pcs***
ZE 576060	5420000062962	60 x 0,65 x 19 mm	0,030 kg	3800	200	10	10	**1,48**







Grote kantensnijder voor gipsplaten • Grand trusquin de plaquiste

code						min.	€
RM 502160	3479135021605	max. 600 mm	0,900 kg	-	1	1	**89,10**

inclusief potlood • crayon inclus





Kantensnijder voor gipsplaten • Trusquin de plaquiste

code						min.	€
RM 502650	3479135026501	max. 100 mm	0,334 kg	-	1	1	**70,30**
Vervangmessen • Lames de rechange							**Per 5 st • *Par 5 pcs***
RM 502638	3479135026389	50 x 19 x 0,7 mm	0,020 kg	-	1	1	**6,41**

45° kantensnijder • Rabot à chanfreiner 45°

code						min.	€
RM 502618	3479135026181	302 x 160 x 80 mm	0,204 kg	-	1	1	**25,83**
Vervangmessen • Lames de rechange							**Per 5 st • *Par 5 pcs***
RM 502638	3479135026389	50 x 19 x 0,7 mm	0,020 kg	-	1	1	**6,41**



Dispenser voor voegband (voor gordel)
Dérouleur de bande à joint (pour ceinture)

code		A	B	C			min.	€
		mm						
ED 069855	3476060006981	60	250	50	0,370 kg	-	1	1	**14,32**





VIDEO




ED 278055


ED 278155

Hoekroller voor voegband
Rouleur d'angle pour bande à joint

code						min.	€
Binnenhoek • Angle intérieur							
ED 278055	3476062780551	-	0,540 kg	-	1	1	**84,00**
Buitenhoek • Angle extérieur							
ED 278155	3476062781558	-	0,460 kg	-	1	1	**84,00**
Telescopische stang voor ED 278055 & ED 278155 **Perche télescopique pour ED 278055 & ED 278155**							
ED 169955	3476060016997	120 → 240 cm	0,600 kg	-	1	1	**20,02**


ED 169955


DS 15160

Clinch-on hoekzetter met rubber hamer
Clinch-on fixateur angulaire avec marteau caoutchouc

code							min.	€
DS 15160	vrac	5420000001022	285 mm	1,744 kg	12	3	1	**45,30**





T-winkelhaak • Équerre-T

code							min.	€
KP 316	vrac	7396329999310	1200 mm	0,650 kg	-	1	1	**19,26**

VIDEO



Snijregel voor gipsplaten • Règle à découper les plaques de plâtre

code							min.	€
ED 163155	vrac	3476060016317	max. 620 mm	0,611 kg	-	10	1	**53,50**









VIDEO

PATCH'UP Reparatie patch voor gipsplaten
PATCH'UP Patch de réparation pour plaque de plâtre

code						min.	€
ED 178055	3476061780552	150 x 150 mm	0,056 kg	-	100	1	3,58



HARD POINT U7

Steekzaag, hardpoint vertanding
Scie à guichet, denture trempée hardpoint

G-MAN®

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
GM 150H12	vrac	7392746450120	300	7	190 gr	-	10	1	15,68



VIDEO

incl. hoesje
housse incl.



Steekzaag ideaal voor gipsplaten, zeer stijf blad
Poignard pour plaque de plâtre, lame très rigide

code			L mm	# inch/pouce				min.	€
SOFT GRIP greep • Manche SOFT GRIP									
ED 067055		3476060006707	150	7 - 8	150 gr	-	5	1	19,34
ED 067255		3476060006721	250	7 - 8	250 gr	-	5	1	23,99
Houten greep • Manche bois									
CP 368415	vrac	4022307158167	150	7 - 8	82 gr	-	10	1	6,20



DS 31127

CP 388027

Rattestaart steekrasp • Râpe cylindrique

code							min.	€
DS 31127	5420000012806	300 mm x Ø 5,4 mm	0,084 kg	-	12	1	13,65
CP 388027	vrac	4022307121246	270 mm x Ø 5 mm	0,056 kg	-	50	1	18,36









Profielverbindingstang • Pince à sertir les profilés

code							min.	€
ED 060055	3476060006004	1 + 1 mm	0,938 kg	-	5	1		**59,80**
ED 062055	3476060006202	1 + 1 mm	0,710 kg	-	5	1		**63,20**





Profielverbindingstang - ERGOTOP
Pince à sertir les profilés - ERGOTOP

code							min.	€
ERGOTOP								
ED 061955	3476060006196	1 + 1 mm	0,763 kg	-	5	1		**93,80**





Profielverbindingstang - ULTRA PROFIL
Pince à sertir les profilés - ULTRA PROFIL

code							min.	€
ULTRA PROFIL								
ED 066855	3476060006684	1 + 1 mm	0,825 kg	-	5	1		**103,00**



Automatische profieltang voor schroefmachine - POWER PROFIL
Sertisseuse automatique pour visseuse - POWER PROFIL

code							min.	€
POWER PROFIL								
ED 161455	3476060016140	1 + 1 mm	1,130 kg	-	1	1		**155,00**
Ponsmes voor ED 161455 • Poinçon pour sertisseuse ED 161455								
ED 061855	3476060006189	-	0,007 kg	-	1	1		**9,39**





3de hand opspantang - 60 kg
Étai extensible 3ième main - 60 kg

code				Pads	max 65°	max 90°				min.	€
			cm	mm							
ED 066155	vrac	3476060006615	160 → 290	200 x 60	20 kg	60 kg	2,219 kg	6	2	1	47,20
ED 067855	vrac	3476060006783	210 → 390	200 x 60	20 kg	60 kg	3,100 kg	6	2	1	64,40

ED 066155 - ED 067855

PAD 200 x 60 mm











IDE 80290

PAD 80 x 60 mm



- Antislip-pads met hoge weerstand, 180° draaibaar en hogere veiligheid door de mogelijkheid om beide uiteinden te fixeren.
- Een sterk ratel-vergrendelingssyteem.
- Eindafstelling met een draadstang aan beide uiteinden.

- Patins de haute résistance, antidérapant, orientables à 180° et sécurité plus importante avec la possibilité de fixation aux deux extrémités.
- Système de blocage à crémaillère de haute résistance.
- Réglage final par une tige filetée aux deux extrémités.





IDE 80125

PAD 80 x 60 mm

3de hand opspantang
Étai extensible 3ième main

code				Pads	max 65°	max 90°				min.	€
			cm	mm							
MINI • 75 → 125 cm											
IDE 80125		5420000060463	75 → 125	80 x 60	20 kg	60 kg	1,750 kg	-	10	1	35,75
STANDA(A)RD • 160 → 290 cm											
IDE 80290		5420000040694	160 → 290	80 x 60	20 kg	60 kg	2,219 kg	-	10	1	39,40



Platendragers voor gipsplaten • Poignées de transport pour plaques

code							min.	€
DUOPLAC per paar • par paire								
ED 064055	3476060006400	140 x 115 mm	1,288 kg	-	5	1		**24,87**
RM 502100	3479135021001	170 x 145 mm	0,686 kg	-	5	1		**39,65**
TRANSPLAC								
ED 064555	vrac	3476060006455	565 x 140 mm	1,211 kg	-	2	1	**24,19**



ED 064055



RM 502100



ED 064555

VIDEO

Voethefboom voor gipsplaten
Lève plaque à pied



VIDEO

code							min.	€
FOOTPLAC								
ED 066055	3476060006608	305 x 140 mm	1,025 kg	10	5	1		**22,85**



RM 502050

Platenklem voor gipsplaten • Cale plaque par blocage

code							min.	€
RM 502050	vrac	3479135020509	H = 80 cm	1,321 kg	-	1	1	**37,95**

LEVPANO I



CENTRALE REGELBARE ARMEN
BRAS CENTRAUX REGLABLES
0,60 m - 0,90 m - 1,20 m









GEPATENTEERD
BREVETE

VIDEO

ref. RM 513000
€ 1078,00
EAN : 3479135130000


Schuin
Incliné


Horizontaal
Horizontale


Verticaal
Verticale

LEVPANO II



CENTRALE REGELBARE ARMEN
BRAS CENTRAUX REGLABLES
0,60 m - 0,90 m - 1,20 m







GEPATENTEERD
BREVETE

ref. RM 514000
€ 911,00
EAN : 3479135140009





Toebehoren voor LEVPANO I en LEVPANO II
Accessoires pour LEVPANO I et LEVPANO II




RM 513100




RM 513200

code							min.	€
Gereedschapshouder • Support outil								
RM 513100	vrac	3479135131007	-	1,000 kg	-	1	1	**54,40**
Platform • Plate-forme								
RM 513200	vrac	3479135132004	495 x 505 mm	6,600 kg	-	1	1	**87,50**

LEVPANO COMBI 400





GEPATENTEERD
BREVETE









COMBI 400
ref. RM 516500
€ 1590,00
EAN : 3479135165002



COMBI 400
Verlengstuk/Rallonge 0,40 m
ref. RM 516512 inbegrepen/inclus
Voor alle afmetingen
Pour toutes mesures
600/900/1200 mm







LEVPANO EASY



ref. RM 512850
€ 689,00
EAN : 3479130000223



GEPATENTEERD
BREVETE







	LEVPANO 01	LEVPANO 02	COMBI 400	LEVPANO EASY
Hoogte plaat horizontaal **Hauteur de pose plaque horizontale**	4,50 m	4,50 m	3,60 / 4,00 m	3,50 m
Laadhoogte **Hauteur de chargement**	0,82 m	0,82 m	0,68 m	0,79 m
Laadvermogen **Charge utile**	75 kg	75 kg	80 kg	75 kg
Gewicht machine **Poids de l'appareil**	52 kg	43 kg	53 kg	34 kg
Extra verlengstuk in optie **Rallonge extra en option**	-	-	0,40 m	0,50 m



STANDARD — 400 kg

Ecologisch Écologique · 100% Massief grenen Pin massif · A: 17 mm B: 40 mm

HOBBY - Houten schraag • HOBBY - Tréteau en bois

code			B x H	max				min.	€
PM 990417	vrac	5420000067639	73,5 cm x 74 cm	400 kg per/par set	2,100 kg	140	35	35	10,28



PRO 50 — 400 kg

SMAL MODEL *MODÈLE ÉTROIT*

Ecologisch Écologique · 100% Massief grenen Pin massif · A: 23 mm B: 50 mm

PRO 50 - Houten schraag • PRO 50 - Tréteau en bois

code			B x H	max				min.	€
PM 990423	vrac	5420000067646	53 cm x 75 cm	400 kg per/par set	2,700 kg	48	6	6	18,16



SUPER PRO — 1200 kg

ZWAAR MODEL *MODÈLE LOURD*

Ecologisch Écologique · 100% Massief grenen Pin massif · A: 30 mm B: 60 mm

SUPER PRO - Houten schraag • SUPER PRO - Tréteau en bois

code			B x H	max				min.	€
PM 991230	vrac	5420000067653	73,5 cm x 80 cm	1200 kg per/par set	4,500 kg	40	10	10	32,95

De schragen zijn niet allemaal identiek! • *Les tréteaux ne sont pas tous identiques!*

Schraag in PVC • Tréteau en PVC

code				max				min.	€
			B x H						Prijs per paar • *Prix par paire*
SK SH020	vrac	8019053040361	60 cm x 80 cm	200 kg per/par set	5,380 kg	44	1	1	53,00

max 200 kg per/*par* set











Plooibare schraag • Tréteau pliable

code				max				min.	€
RM 113000	vrac	3479131130004	80 cm	150 kg	3,500 kg	-	2	2	72,20



Regelbare schraag • Tréteau réglable

code			Min. H	MAX H	max				min.	€
RM 113010	vrac	3479131130103	80 cm	130 cm	500 kg	12,000 kg	-	1	1	230,00

ROLL PLAC Mini (2 platen) • ROLL PLAC Mini (2 plaques)

code				max				min.	€
ED 064655	vrac	3476060646552	85 x 35 cm	80 kg	2,680 kg	-	1	1	**71,30**





RM 500540

Platenkar 2 wielen • Chariot porte-plaques 2 roues

code				max				min.	€
RM 500540	vrac	3479135005407	60 x 21 cm	450 kg	12,250 kg	9	1	1	**261,00**
RM 500550	vrac	3479135005506	80 x 21 cm	900 kg	13,000 kg	12	1	1	**328,00**



RM 500550





Inklapbare platenkar 4 wielen • Chariot porte-plaques repliable 4 roues

code				max				min.	€
RM 500560	vrac	3479135005605	83 x 32 cm	900 kg	25,000 kg	3	1	1	**542,00**

20

TAPES
TAPES

MASKING TAPES	*MASKING TAPES*
QUICK COVER™	*QUICK COVER™*
DIVERSE TAPES	*TAPES DIVERS*
VOEGBANDEN	*BANDES À JOINTS*
VERPAKKINGSTAPE	*TAPES D'EMBALLAGE*



PRO-Mask PRO-Tape ADFORS SAINT-GOBAIN

PRO-Mask

PRO MASK



UNIVERSAL

REMOVAL 3 days
INDOOR
SUPPORT: MEDIUM CRÈPE
ADHESIF: NATURAL RUBBER



BLUE

REMOVAL 28 days
INDOOR
SUPPORT: CRÈPE
ADHESIF: ACRYLIC



GOLD PLUS

REMOVAL 180 days (without coating)
IN/OUTDOOR
SUPPORT: JAPANESE RICE PAPER WASHI
ADHESIF: ACRYLIC



ULTRA DELICATE

REMOVAL 7 days
INDOOR
SUPPORT: JAPANESE RICE PAPER
ADHESIF: ACRYLIC

			UNIVERSAL	BLUE	GOLD PLUS	ULTRA DELICATE
EIGENSCHAPPEN *PROPRIÉTÉS*	**Drager** *Support*		medium crèpe	crèpe	japans rijstpapier *papier de riz japonais*	japans rijstpapier *papier de riz japonais*
	UV-bestendig *Résistant aux UV*		-	★★	★★★	★★
TOEPASSINGSOPPERVLAK *SURFACE D'APPLICATION*	**Normale oppervlakken** PVC, alu, glas, hout, gipsplaten *Surfaces normales* *PVC, alu, verre, bois, plaques de plâtre*		★★	★★★	★★★	★★★
	Gevoelige oppervlakken *Surfaces sensibles*	behangpapier *papier peint*	-	-	-	★★★★
		verse verven *peintures fraîches*	-	-	-	★★★★
VERWIJDERING *ENLÈVEMENT*	**Buitenoppervlakken** *Surfaces extérieures*		-	-	3 maanden *3 mois*	-
	Normale binnenoppervlakken *Surfaces intérieures normales*		3 dagen *3 jours*	4 weken *4 semaines*	6 maanden *6 mois*	14 dagen *14 jours*
	Gevoelige binnen-oppervlakken *Surfaces intérieures sensibles*	behangpapier *papier peint*	-	-	-	7 dagen *7 jours*
		verse verven *peintures fraîches*	-	-	-	7 dagen *7 jours*

code				B x L				min.	€
UNIVERSAL									
ST 8201950	vrac	5420000019461		19 mm x 50 m	93 gr	2880	48	48	2,02
ST 8202550	vrac	5420000019478		25 mm x 50 m	124 gr	3780	36	36	2,34
ST 8203050	vrac	5420000019485		30 mm x 50 m	151 gr	3000	40	40	2,75
ST 8203850	vrac	5420000019492		38 mm x 50 m	186 gr	2520	24	24	3,34
ST 8205050	vrac	5420000019508		50 mm x 50 m	259 gr	1800	24	24	4,36
BLUE									
ST 8502550	vrac	5420000019515		25 mm x 50 m	140 gr	3780	36	36	4,34
ST 8503850	vrac	5420000019522		38 mm x 50 m	216 gr	2520	24	24	6,36
GOLD PLUS									
ST 8452550	vrac	5420000065321		25 mm x 50 m	119 gr	2160	36	36	5,49
ST 8453850	vrac	5420000065338		38 mm x 50 m	182 gr	1440	24	24	7,11
ULTRA DELICATE									
ST 8612550	vrac	5420000065345		25 mm x 50 m	119 gr	4320	36	36	5,55
ST 8613850	vrac	5420000065352		38 mm x 50 m	182 gr	2880	24	24	7,25



PRO-Tape QUICK COVER™ NEW





	INDOOR	IN/OUTDOOR
Gebruik *Utilisation*	binnen *intérieur*	binnen / buiten *intérieur / extérieur*
Tape	QUICK COVER™ INDOOR	QUICK COVER™ OUTDOOR
Film	HDPE	HDPE
Temperatuursbestendigheid *Résistance thermique*	max. 60°C	max. 40°C
Verwijderbaarheid *Durée d'enlèvement*	2 dagen *2 jours*	3 weken *3 semaines*
Ondergrond *Surface*	glad *lisse*	glad / ruw *lisse / rugueux*



ST 7127020

ST 7105533



ST 7227017

ST 7211020

code									min.	€
INDOOR			Tape	Film						
ST 7105533	vrac	5420000074170	33 m	550 mm	0,200 kg	960	60	60		4,07
ST 7111033	vrac	5420000074187	33 m	1100 mm	0,340 kg	840	20	20		6,51
ST 7127020	vrac	5420000074194	20 m	2700 mm	0,480 kg	840	20	20		7,69
IN/OUTDOOR			Tape	Film						
ST 7205520	vrac	5420000074200	20 m	550 mm	0,200 kg	1440	60	60		5,10
ST 7211020	vrac	5420000074217	20 m	1100 mm	0,310 kg	900	30	30		6,29
ST 7216017	vrac	5420000074224	17 m	1600 mm	0,350 kg	720	30	30		6,57
ST 7227017	vrac	5420000074231	17 m	2700 mm	0,480 kg	720	30	30		8,85

code									min.	€
UV ANTI-SLIP										
ST 7416015	vrac	5420000074248	15 m	1600 mm	1,190 kg	288	12	12		14,75







ADHESION 4/5 · STRENGTH 4/5 · THICKNESS 0,12 mm · ELASTICITY 100%

Soft PVC tape - EXPERT • Soft PVC tape - EXPERT

code			B x L				min.	€
ST 4471045	vrac	5420000065048	50 mm x 33 m	287 gr	1080	-	18	18	5,80



	SOFT PVC TOP	PVC STANDA(A)RD
Temperatuursbestendigheid *Résistance thermique*	-20°C → 80°C	-5°C → 60°C
Kleefkracht *Adhésivité*	zeer goed *très bonne*	goed *bonne*
Drager *Support*	PVC	PVC
Kleeflaag *Adhésif*	natuurrubber *caoutchouc naturel*	natuurrubber *caoutchouc naturel*
Rekbaarheid *Elasticité*	200 %	180 %



ADHESION 4/5 · STRENGTH 3/5 · THICKNESS 0,12 mm · ELASTICITY 80%

Soft PVC tape - PREMIUM • Soft PVC tape - PREMIUM

code								min.	€
				Prijs per pack van 5+1 gratis • *Prix par pack de 5+1 gratuit*					
ST 9400199		5420000046887	50 mm x 33 m	2266 gr	144	36	6	1	27,20



ST 1001500

Isolatietape, soft PVC
Ruban adhésif isolant, soft PVC

+80°C · 6000V · DVE

code				B x L				min.	€
					Prijs per 5 rollen • *Prix par 5 rouleaux*				
ST 1001005	Shrink	5420000048942	●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	8,73
ST 1001010	Shrink	5420000048959	●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	8,73
ST 1001018	Shrink	5420000048966	●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	8,73
ST 1001022	Shrink	5420000048973	●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	8,73
ST 1001025	Shrink	5420000048980	●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	8,73
ST 1001027	Shrink	5420000048997	●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	8,73
ST 1001120	Shrink	5420000049000	●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	9,74
ST 1001500	Shrink	5420000049017	● ● ● ● ●	19 mm x 20 m	375 gr	1280	40	1	10,58
					Prijs per rol • *Prix par rouleau*				
ST 1002075	Shrink	5420000049024	●	50 mm x 20 m	200 gr	1280	80	1	4,59
ST 1002090	Shrink	5420000049031	●	50 mm x 20 m	200 gr	1280	80	1	4,59
ST 1002025	Shrink	5420000058569	●	50 mm x 20 m	200 gr	1280	80	1	4,59
ST 1002050	Shrink	5420000058576	●	50 mm x 20 m	200 gr	1280	80	1	4,59

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

DUCT TAPE



ST 5481000

STRENGTH 3/5 ADHESION 3/5

PREMIUM
48 mm x 50 m





ST 5501000 ST 5501250 ST 5501575

STRENGTH 4/5 ADHESION 4/5

EXPERT
50 mm x 50 m



ST 5951005

STRENGTH 4/5 ADHESION 5/5

HEAVY DUTY
50 mm x 25 m



ZEER STERKE KLEEFKRACHT
ADHÉSIVITÉ TRÈS FORTE



	Duct Tape PREMIUM	Duct Tape EXPERT	Duct Tape HEAVY DUTY
Temperatuursbestendigheid *Résistance thermique*	-10°C → 75°C	-15°C → 60°C	-25°C → 60°C
Kleefkracht *Adhésivité*	★★★	★★★★	★★★★★
Drager *Support*	LDPE film + Polyester weefsel *film LDPE + Fibre polyester*	LDPE film + Polyester weefsel *film LDPE + Fibre polyester*	LDPE film + Polyester weefsel *film LDPE + Fibre polyester*
Kleeflaag *Adhésif*	synthetisch rubber *caoutchouc synth.*	synthetisch rubber *caoutchouc synth.*	synthetisch rubber *caoutchouc synth.*

code				B x L				min.	€
Duct Tape - PREMIUM									
ST 5481000	vrac	5420000069084		48 mm x 50 m	320 gr	756	36	36	**6,24**
Duct Tape - EXPERT									
ST 5501000	vrac	5420000069091		50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24	**9,39**
ST 5501250	vrac	5420000069107		50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24	**9,39**
ST 5501575	vrac	5420000069114		50 mm x 50 m	540 gr	1152	24	24	**9,39**
Duct Tape - HEAVY DUTY									
ST 5951005	vrac	5420000069121		50 mm x 25 m	344 gr	432	24	24	**7,55**

NEW

24 MESH





ADHESION 4/5 · THICKNESS 180 µm · SUPPORT LDPE FILM + POLYESTER FABRIC · ADHESIF SYNTHETIC RUBBER · STRENGTH 4/5 · +60°C -15°C · ELASTICITY 20%

CONCRETE
Beton tape

Betontape - CONCRETE • Tape pour béton - CONCRETE

code				B x L					min.	€
ST 5352000	vrac	5420000075894		44 mm x 50 m	391 gr	-	28	28		8,16

SUPER METAL





ADHESION 4/5 · THICKNESS 40 µm

Temperatuursbestendigheid *Résistance thermique*	-40°C → 70°C
Kleefkracht / *Adhésivité*	goed / *bonne*
Drager / *Support*	ALU
Kleeflaag / *Adhésif*	acrylaat / *acrylique*

40 micron

Aluminium tape • Ruban adhésif aluminium

code				B x L					min.	€
ST 9105050	vrac	5420000025158	alu - 40 micron	50 mm x 50 m	453 gr	864	24	24		5,21
ST 9107075	vrac	5420000025165	alu - 40 micron	75 mm x 50 m	759 gr	960	16	16		7,82
ST 9108120	vrac	5420000025172	alu - 40 micron	100 mm x 50 m	986 gr	720	12	12		11,27





ADHESION 3/5 · THICKNESS 150 µm · SUPPORT POLYESTER FABRIC · ADHESIF SYNTHETIC RUBBER · +75°C -10°C

SUPERMOUNT
Carpet tape

Carpet tape, dubbelzijdig klevende tape, polyester weefsel, hoge hechtingskracht
Carpet tape, ruban adhésif double face toilée, fibre polyesther, forte adhésivité

code				B x L					min.	€
ST 4750950	vrac	5420000069138		50 mm x 25 m	300 gr	720	24	24		8,34



"SuperMount" foam tape, dubbelzijdig klevende tape, voor het muurvast zetten van oa. badkameraccessoires, waterbestendig, permanente hechting
"SuperMount" foam tape, ruban adhésif double face mousse pour la fixation d'accessoires de salle de bain, miroirs, crochets etc, résistant à l'eau, adhésivité permanente

code			B x L					min.	€
ST 4740525	vrac	5420000071186	25 mm x 5 m	55 gr	1440	48	48		3,96



SUPERMOUNT
Foam tape



DUOBAND

"DUOBAND" dubbelzijdige afplaktape, voor het aanhechten van afdekmateriaal (papier,folie), gemakkelijk verwijderbaar
"DUOBAND" tape double face de masquage pour fixation de films de masquage, enlèvement facile du tape adhésif

code			B x L					min.	€
DT 312530	vrac	5420000026285	30 mm x 25 m	226 gr	-	60	60		8,17







NEW

Beschermfolie - W-BLUE PROTECT
Film de protection - W-BLUE PROTECT

code				B x L					min.	€
DT 375150	vrac	5420000070295	●	500 mm x 100 m	3580 gr	108	6	6		44,70
DT 375200	vrac	5420000070301	●	1000 mm x 100 m	6820 gr	48	4	4		87,90

PRO-Tape



Zelfklevend
Auto-adhésif

Verhoogde sterkte
Résistance accrue

Makkelijk snijbaar
Facile à couper

Zelfklevende voegband met glasvezel • Tape en fibre auto-adhésif

code			B x L					min.	€
								Prijs per st. • *Prix par pce*	
ST 2080550	vrac	5420000043619	48 mm x 90 m	310 gr	480	24	24		5,70

Dunner profiel
- Meer dan 30% dunner dan standaard papieren gipsplaatband en reguliere glasvezel gaasband.
- Geen compromis op sterkte.

Verhoogde sterkte
- 50% meer kruispunten in het weefsel.
- Verhoogd aantal garens voor ongeëvenaarde duurzaamheid.

Ideaal voor plafonds
- Dunner profiel ve eist minder voegmiddel.
- Eenvoudiger uitsmeren en schuren.

Épaisseur réduite
- Plus de 30 % plus fin que les bandes standa d en papier pour plaques de plâtre et les bandes en fib e de verre.
- Aucun compromis sur la résistance.

Meilleure résistance
- 50 % de points d'intersection supplémentaires.
- Plus grand nombre de fils pour une du abilité inégalée.

Idéal pour plafonds
- Bande plus fine nécessitant moins d'enduit
- Réduction des travaux de finition comme le ponçage.

ADFORS SAINT-GOBAIN

Zelfklevend
Auto-adhésif

Verhoogde sterkte
Résistance accrue

Makkelijk snijbaar
Facile à couper



Voegband voor gipsplaten • Bande à joint pour plaque de plâtre

code			B x L					min.	€
								Prijs per st. • *Prix par pce*	
FT 580137	vrac	8590930581677	48 mm x 90 m	290 gr	480	24	24		5,51
FT 580946	vrac	8590930580946	100 mm x 90 m	610 gr	240	6	6		12,72

Een sterkere voeg
- 25% + sterker dan wanneer versterkt met papierband.
- Glasvezel en speciale coating voor betere versterking.
- Geen blaarvorming of luchtbellen dankzij de open structuur van het gaas.

Eenvoudig en snel aan te brengen
- Zelfklevende band.
- 30% tijdsbesparing: direct aan te brengen, slechts één keer afwerken.
- Zeer handig voor moeilijk bereikbare plafonds en muren.

Un joint plus fort
- 25% + résistant que lorsqu'il est renforcé par une bande papier.
- Fibre de verre et enduction spéciale pour un meilleur renfort.
- Pas de cloque ni de bulle d'air grâce à l'ouverture de la grille.

Une pose facile et rapide
- Bande autocollante.
- 30% de gain de temps: application directe, une seule passe d'enfuit.
- Très pratique pour les plafonds et murs difficiles d'accè .

Zelfklevend
Auto-adhésif

Antischimmel
Anti-moisissure

Makkelijk snijbaar
Facile à couper



Anti-schimmel wapeningsband • Bande à joint résistante aux moisissures

code			B x L				min.	€
							Prijs per st. • *Prix par pce*	
FT 580045	vrac	8590930580724	48 mm x 90 m	290 gr	480	12	12	**7,06**

- Compatibel met schimmelwerende gipsplaten.
- Ideaal voor vochtige ruimten.
- Uitstekend resultaat in ASTM G 21-966 laboratoriumtests tegen schimmels.
- Zelfklevend, eenvoudig aan te brengen.

- Compatible avec les plaques de plâtres résistantes aux moisissures.
- Parfaite pour les espaces humides.
- Notation maximale aux tests à la moisissure.
- Bande autocollante pour une application facile.



PRO-Tape

Zelfklevende PVC waarschuwingstape • Ruban de signalisation adhésif PVC



code				B x L					min.	€
ST 9300100	vrac	5420000025202		50 mm x 33 m	345 gr	864	36	36		5,67
ST 9300200	vrac	5420000025219		50 mm x 33 m	345 gr	864	36	36		5,67





Verpakkingstape PP 25 nµ • Tape d'emballage PP 25 nµ

code				mm x m					min.	€
ST 9200202	vrac	5420000025196	bruin / brun	50 mm x 66 m	196 gr	1440	36	36		2,93
ST 9200101	vrac	5420000025189	transparant(e)	50 mm x 66 m	196 gr	1440	36	36		2,93



NEW

Papieren verpakkingstape • Ruban d'emballage en papier



code				mm x m					min.	€
ST 4120050	vrac	5420000075870	bruin / brun	50 mm x 50 m	280 gr	1080	36	36		2,72



Verpakkingstape PVC met bedrukking "BREEKBAAR-FRAGILE-ZERBRECHLICH"
Tape d'emballage PVC avec impression "BREEKBAAR-FRAGILE-ZERBRECHLICH"

code				mm x m					min.	€
ST 4105004	vrac	8714828000938	wit-rood blanc-rouge	50 mm x 66 m	233 gr	-	36	36		5,56

Handdispenser met beschermer • Dérouleur de tape avec protège couteau



code				mm					min.	€
ST 3008680		5420000035164	HM	50	670 gr	-	20	1		20,72



Gelieve ons te contacteren voor gepersonaliseerde bedrukkingen

Pour des impressions personnalisées veuillez nous contacter svp

21 VERFBORSTELS, -ROLLEN EN TOEBEHOREN
BROSSES DE PEINTRE, ROULEAUX ET ACCESSOIRES

RONDE BORSTELS	*BROSSES RONDES*
PLATTE BORSTELS	*BROSSES PLATES*
RECHTHOEKIGE BORSTELS	*BROSSES RECTANGULAIRES*
RADIATORBORSTELS	*BROSSES POUR RADIATEUR*
VERFROLLEN	*ROULEAUX DE PEINTURE*
SPECIALE ROLLEN	*ROULEAUX SPÉCIAUX*
PLAASTERROLLEN	*ROULEAUX À ENDUIT*
TOEBEHOREN VOOR BORSTELS EN ROLLEN	*ACCESSOIRES POUR BROSSES ET ROULEAUX*
RENOVATIEPASTA	*PÂTE DE RÉNOVATION*



colorline® Red Devil® Pull-liner

LEGENDE • *LÉGENDE*

Kwaliteit / Qualité

- **STD** Standaard / Standard
- **PRO** Professioneel / Professionnel
- **PRE+** Premium+ / Premium+

Gebruik / Utilisation

- **ALL** Universele verfkwast, ontworpen voor eenvoudig schilderwerk met alle soorten verf en vernis. Pinceau universel, conçu pour des travaux de peinture simples avec tous types de peintures et de vernis.
- **AQUA** Verfkwast aanbevolen voor verven en vernissen op waterbasis, latex- en silicaatverven. Pinceau recommandé pour les peintures et vernis à l'eau, les peintures au latex et au silicate.
- **WOOD** Verfkwast aanbevolen voor houtimpregneermiddelen en verschillende soorten verven en vernissen op waterbasis. Pinceau recommandé pour les imprégnations pour bois et divers types de peintures et vernis à base d'eau.
- **OIL** Verfkwast aanbevolen voor verf en vernis op basis van oplosmiddel. Pinceau recommandé pour les peintures et vernis à base de solvant.

Kenmerken / Caractéristiques



huls / virole

- **NICKEL** Huls van nickel / Virole en nickel
- **INOX** Huls van inox / Virole en acier inoxydable
- **COPPER** Huls van koperlegering / Virole en alliage de cuivre
- **TIN** Huls van tin / Virole en étain
- **PP** Plastieken huls / Virole en plastique



handgreep / poignée

- **WOOD GRIP** Houten handgreep (vernist - niet vernist) / Poignée en bois (vernis - non vernis)
- **PP GRIP** Plastieken handgreep / Poignée en plastique
- **COMPO GRIP** Handgreep gemaakt van hoogwaardig houtkunststofcomposiet, voornamelijk bestaande uit hout (70%), PP (30%). Milieuvriendelijke oplossing dankzij het gebruik van gerecycleerde grondstoffen. Poignée en composite bois-plastique de haute qualité, composée principalement de bois (70 %), de PP (30 %). Solution respectueuse de l'environnement grâce à l'utilisation de matières premières recyclées.

ecological



voor alle types verven
pour tous types de peintures

SERIE 200

STD · ALL · PP GRIP · PP

gemengde vezels
fibres mixtes





code		Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 20008	5420000016255	8	16	12 gr	240	12	12		0,86
BF 20010	5420000016262	10	20	20 gr	240	12	12		1,05
BF 20012	5420000016279	12	24	25 gr	240	12	12		1,18
BF 20014	5420000016286	14	28	28 gr	240	12	12		1,34
BF 20016	5420000016293	16	32	35 gr	240	12	12		1,50
BF 20018	5420000016309	18	36	60 gr	240	12	12		2,15

SERIE 218

STD | ALL | COMPO GRIP | TIN

voor alle types verven
pour tous types de peintures



ecological

gemengde vezels
fibres mixtes





code		Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 21820	5420000069473	-	20	24 gr	240	12	12		1,06
BF 21825	5420000069480	-	25	33 gr	240	12	12		1,20
BF 21830	5420000069497	-	30	40 gr	240	12	12		1,44
BF 21835	5420000069503	-	35	59 gr	240	12	12		1,70
BF 21840	5420000069510	-	40	72 gr	240	12	12		2,04
BF 21850	5420000069527	-	50	98 gr	120	12	12		3,13

SERIE 220

PRO | ALL | WOOD GRIP | NICKEL

voor alle types verven
pour tous types de peintures



gemengde vezels
fibres mixtes





code		Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 22008	5420000069541	8	16	18 gr	240	12	12		2,16
BF 22010	5420000069558	10	20	30 gr	240	12	12		2,32
BF 22012	5420000069565	12	24	38 gr	240	12	12		2,73
BF 22014	5420000069572	14	28	43 gr	240	12	12		3,13
BF 22016	5420000069589	16	32	54 gr	240	12	12		3,66

SERIE 521

PRO | ALL | WOOD GRIP | COPPER

FRANS MODEL
MODÈLE FRANÇAIS

voor alle types verven
pour tous types de peintures



gemengde vezels
fibres mixtes





code		Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 52115	5420000016651	-	15	38 gr	240	12	12		2,96
BF 52118	5420000016668	-	18	49 gr	240	12	12		3,69
BF 52121	5420000016675	-	21	60 gr	240	12	12		4,41
BF 52125	5420000016682	-	25	80 gr	240	12	12		5,08

TOP ! SERIE 350

PRE+ | ALL | WOOD GRIP | INOX

watergedragen verven en alle andere verven
peintures à l'eau et toutes autres peintures



gelakt
vernis

100% grijze PE-vezels
100% fibres PE grises





opgebonden met touw
simple ligature

code	Nr/N°	Ø mm				min.	€
BF 35010	5420000069640	10	20	37 gr	240	12	12	4,26
BF 35012	5420000069657	12	24	54 gr	240	12	12	4,95
BF 35014	5420000069664	14	28	60 gr	240	12	12	5,97
BF 35016	5420000069671	16	32	67 gr	240	12	12	7,51

SERIE 352

PRE+ | ALL | WOOD GRIP | INOX

watergedragen verven en alle andere verven
peintures à l'eau et toutes autres peintures



gelakt
vernis

100% grijze PE-vezels
100% fibres PE grises





opgebonden met touw
simple ligature

code	Nr/N°	Ø mm				min.	€
BF 35212	5420000069688	12	24	40 gr	240	12	12	6,22

SERIE 250

PRE+ | ALL | WOOD GRIP | NICKEL

watergedragen verven en synthetische verven
peintures à l'eau et peintures synthétiques



gelakt
vernis

lange gemengde vezels
fibres longues mixtes





opgebonden met touw
simple ligature

code	Nr/N°	Ø mm				min.	€
BF 25008	5420000016316	8	16	27 gr	240	12	12	3,23
BF 25010	5420000016323	10	20	35 gr	240	12	12	3,83
BF 25012	5420000016330	12	24	41 gr	240	12	12	4,20
BF 25014	5420000016347	14	28	52 gr	240	12	12	5,13
BF 25016	5420000016354	16	32	69 gr	240	12	12	6,33
BF 25018	5420000016361	18	36	85 gr	180	12	12	8,60
BF 25020	5420000023468	20	40	110 gr	180	12	12	10,10
BF 25022	5420000024922	22	44	118 gr	180	12	12	14,37



watergedragen verven
en synthetische verven

peintures à l'eau et peintures synthétiques

gelakt
vernis

opgebonden
met touw
simple ligature

TOP ! SERIE 355

PRE+ | AQUA ALL | WOOD GRIP | INOX

100% PE-vezels
100% fibres PE





code			Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 35510		5420000069596	10	20	37 gr	240	12	12		4,34
BF 35512		5420000069602	12	24	54 gr	240	12	12		5,12
BF 35514		5420000069619	14	28	60 gr	240	12	12		6,09
BF 35516		5420000069626	16	32	67 gr	240	12	12		7,66
BF 35518		5420000069633	18	36	82 gr	180	12	12		9,67



FRANS MODEL
MODÈLE FRANÇAIS

olieverven en
alle andere verven

peintures à l'huile et toutes autres peintures

gelakt
vernis

SERIE 211

PRO | OIL ALL | WOOD GRIP | COPPER

gemengde vezels
fibres mixtes





code			Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 21115		5420000069435	-	15	45 gr	240	12	12		4,11
BF 21121		5420000069442	-	21	62 gr	240	12	12		5,06
BF 21125		5420000069459	-	25	79 gr	240	12	12		6,42
BF 21129		5420000069466	-	29	101 gr	120	12	12		7,31



watergedragen
verven en dunnere
synthetische verven
(beitsen en vernissen)

peintures à l'eau et peintures épaisses synthétiques (lasures et vernis)

gelakt
vernis

opgebonden
met touw
simple ligature

SERIE 254

PRE+ | WOOD | WOOD GRIP | NICKEL

100% synthetische bruine OREL-vezels
100% fibres synthétiques brunes OREL





code			Nr/N°	Ø mm					min.	€
BF 25410		5420000016378	10	20	38 gr	240	12	12		3,68
BF 25412		5420000016385	12	24	40 gr	240	12	12		4,61
BF 25414		5420000016392	14	28	64 gr	240	12	12		5,75
BF 25416		5420000016408	16	32	73 gr	240	12	12		6,84

voor alle types verven
pour tous types de peintures





BF 32985

SERIE 32

STD · ALL · PP GRIP · TIN

gemengde vezels
fibres mixtes





code			B mm	L mm					min.	€
Dun model • Modèle fin (9 mm)										
BF 32031		5420000068858	30	44	21 gr	240	12	12		0,85
BF 32051		5420000068865	50	51	36 gr	240	12	12		1,19
BF 32061		5420000068872	60	51	56 gr	240	12	12		1,41
Dik model • Modèle épais (15 mm)										
BF 32130		5420000068889	30	44	24 gr	240	12	12		0,88
BF 32140		5420000068896	40	44	35 gr	240	12	12		1,00
BF 32150		5420000068902	50	51	43 gr	240	12	12		1,25
BF 32160		5420000068919	60	51	50 gr	240	12	12		1,60
BF 32170		5420000068926	70	51	55 gr	240	12	12		1,98
BF 32180		5420000068933	80	51	63 gr	120	12	12		2,57
BF 32200		5420000074033	100	51	78 gr	120	12	12		3,27
Set - 3 stuks (20 - 30 - 40 mm) • Set - 3 pièces (20 - 30 - 40 mm)										
BF 32985		5420000068940	-	-	100 gr	120	12	12		2,95

voor alle types verven
pour tous types de peintures





BF 33299

SERIE 332

STD · ALL · COMPO GRIP · TIN

ecological

gemengde vezels
fibres mixtes





code			B mm	L mm					min.	€
BF 33225		5420000069343	25	44	29 gr	240	12	12		0,92
BF 33236		5420000069350	36	51	38 gr	240	12	12		1,06
BF 33250		5420000069367	50	51	47 gr	240	12	12		1,39
BF 33263		5420000069374	63	51	56 gr	240	12	12		1,70
BF 33276		5420000069381	76	57	65 gr	240	12	12		1,98
Set - 3 stuks (20 - 36 - 50 mm) • Set - 3 pièces (20 - 36 - 50 mm)										
BF 33299		5420000069237	-	-	100 gr	120	12	12		2,88

SERIE 360

PRO · ALL · WOOD GRIP · TIN

voor alle types verven
pour tous types de peintures



gelakt
vernis

gemengde vezels
fibres mixtes





code		B mm	L mm					min.	€
BF 36010	5420000069299	25	51	38 gr	240	12	12		1,31
BF 36015	5420000069305	38	51	48 gr	240	12	12		1,55
BF 36020	5420000069312	50	57	66 gr	240	12	12		2,05
BF 36025	5420000069329	64	57	84 gr	240	12	12		2,48
BF 36030	5420000069336	76	57	90 gr	120	12	12		2,96

SERIE 431

PRE+ · ALL · WOOD GRIP · NICKEL

watergedragen verven
en synthetische verven
peintures à l'eau et peintures synthétiques



gelakt
vernis

lange gemengde vezels
fibres longues mixtes





code		B mm	L mm					min.	€
BF 43130	5420000016460	25	45	42 gr	240	12	12		1,93
BF 43140	5420000016477	38	50	62 gr	240	12	12		3,01
BF 43150	5420000016484	50	60	70 gr	240	12	12		4,07
BF 43160	5420000016491	64	60	90 gr	216	12	12		4,92
BF 43170	5420000016507	76	65	103 gr	120	12	12		6,80
BF 43180	5420000016514	102	65	154 gr	120	12	12		9,45

TOP ! SERIE 351

PRE+ · ALL · WOOD GRIP · INOX

watergedragen verven
en alle andere verven
peintures à l'eau et toutes autres peintures



gelakt
vernis

100% grijze PE-vezels
100% fibres PE grises





code		B mm	L mm					min.	€
BF 35125	5420000069749	25	57	42 gr	240	12	12		3,58
BF 35138	5420000069756	38	57	62 gr	240	12	12		5,46
BF 35150	5420000069763	50	64	74 gr	240	12	12		6,62
BF 35164	5420000069770	64	64	92 gr	240	12	12		7,99
BF 35176	5420000069787	76	70	102 gr	120	12	12		9,95

SERIE 373

PRO · OIL ALL · WOOD GRIP · TIN

olieverven en alle andere verven
peintures à l'huile et toutes autres peintures



gelakt
vernis

gemengde vezels
fibres mixtes





code		B mm	L mm					min.	€
BF 37310	5420000069244	25	57	39 gr	240	12	12		2,45
BF 37315	5420000069251	38	57	47 gr	240	12	12		3,10
BF 37320	5420000069268	50	64	68 gr	240	12	12		4,35
BF 37325	5420000069275	64	64	95 gr	240	12	12		5,54

SERIE 435

PRE+ · ALL · WOOD GRIP · NICKEL

watergedragen verven en synthetische verven
peintures à l'eau et peintures synthétiques



gelakt
vernis

extra lange, gemengde vezels
fibres mixtes extra longues





code		B mm	L mm					min.	€
BF 43530	5420000016736	25	50	39 gr	240	12	12		3,36
BF 43540	5420000016521	38	55	65 gr	240	12	12		5,14
BF 43550	5420000016538	50	65	95 gr	216	12	12		7,71
BF 43560	5420000016545	64	65	130 gr	180	12	12		10,27
BF 43570	5420000016552	76	70	165 gr	120	12	12		12,86

TOP ! SERIE 356

PRE+ · AQUA ALL · WOOD GRIP · INOX

watergedragen verven en synthetische verven
peintures à l'eau et peintures synthétiques



gelakt
vernis

100% zwarte PE-vezels
100% fibres PE noires





code		B mm	L mm					min.	€
BF 35625	5420000069695	25	50	40 gr	240	12	12		3,83
BF 35638	5420000069701	38	55	72 gr	240	12	12		6,02
BF 35650	5420000069718	50	65	106 gr	216	12	12		8,57
BF 35664	5420000069725	64	65	126 gr	216	12	12		12,53

watergedragen verven en synthetische verven (beitsen en vernissen)

peintures à l'eau et peintures synthétiques (lasures et vernis)



SERIE 347

STD | WOOD | COMPO GRIP | TIN

ecological

gemengde vezels
fibres mixtes





code			B mm	L mm				min.	€
BF 34736		5420000069398	36	51	39 gr	240	12	12	2,25
BF 34750		5420000069404	50	57	52 gr	240	12	12	2,79
BF 34763		5420000069411	63	57	63 gr	240	12	12	3,29
BF 34776		5420000069428	76	57	78 gr	240	12	12	3,91

watergedragen verven en dunnere synthetische verven (beitsen en vernissen)

peintures à l'eau et peintures épaisses synthétiques (lasures et vernis)



gelakt
vernis

SERIE 123

PRE+ | WOOD | WOOD GRIP | COPPER

100% OREL-vezels
100% fibres OREL





code			B mm	L mm				min.	€
BF 12330		5420000016217	25	50	42 gr	240	12	12	2,29
BF 12340		5420000016224	38	50	55 gr	240	12	12	3,34
BF 12350		5420000016231	50	55	75 gr	240	12	12	4,71
BF 12360		5420000016248	64	60	102 gr	240	12	12	6,08

watergedragen verven, synthetische verven en vernissen

SPALTER

peintures à l'eau, peintures synthétiques et vernis



waterproef
contreplaqué marine

SERIE 470

PRO | ALL | WOOD GRIP | COPPER

gemengde vezels
fibres mixtes





code			B mm	L mm				min.	€
BF 47080		5420000016569	80	50	66 gr	240	12	12	6,68
BF 47100		5420000016576	100	50	72 gr	180	12	12	7,71
BF 47120		5420000016583	120	50	92 gr	180	12	12	10,09

LATEXBORSTEL *BROSSE LATEX*





SERIE 765

STD | ALL | WOOD GRIP | TIN

korte, blonde gemengde vezels
fibres mixtes courts blonds





code			B mm	D/P mm				min.	€
BF 76500		5420000067240	70	30	112 gr	-	12	12	2,80
BF 76501		5420000067257	90	30	140 gr	-	12	12	2,95
BF 76502		5420000067264	110	30	158 gr	-	12	12	3,07
BF 76503		5420000067271	130	30	175 gr	-	12	12	3,71
BF 76504		5420000067288	140	40	300 gr	-	12	12	5,26

gemonteerd • montée

LATEXBORSTEL *BROSSE LATEX*





SERIE 763

PRO | ALL | WOOD GRIP | TIN

lange, blonde gemengde vezels
fibres mixtes longs blonds





code			B mm	D/P mm				min.	€
BF 76360		5420000067301	110	30	198 gr	-	6	6	6,17
BF 76361		5420000067318	140	40	300 gr	-	6	6	8,03
BF 76362		5420000067325	150	50	387 gr	-	6	6	10,67

gemonteerd • montée

KALEIBORSTEL *BROSSE BADIGEON*



SERIE 711

PRE+ | ALL | WOOD GRIP | NICKEL



gemengde vezels
fibres mixtes





code			B mm	D/P mm				min.	€
BF 71100		5420000069732	120	30	248 gr	48	12	12	16,71

gemonteerd • montée

voor decoratieve verftechnieken
pour les techniques de peinture décorative

LIJMBORSTEL
BROSSE À ENCOLLER



PRO · PP GRIP

synthetische vezels
synthétique fleuré gris




code			B mm	D/P mm			min.	€
BR 17310	vrac	5420000012578	170	80	215 gr	-	12	12	**5,78**

niet gemonteerd • non montée

LIJMBORSTEL
BROSSE À ENCOLLER
"MONOBLOC"



PRO · PP GRIP

vezelpunten met bruin vinyl laagje
vinyl fleuré marron




code			B mm	D/P mm			min.	€
BR 17340	vrac	5420000036017	155	55	204 gr	-	6	6	**3,79**

KELDERKWAST
BROSSE À CUVELAGE DES CAVES



NEW

STD · ALL · WOOD GRIP

natuurlijke tampico-vezels
fibres naturelles de tampico




code			B mm	D/P mm			min.	€
BR 18018	vrac	5420000076808	180	55	244 gr	-	12	12	**8,30**

voor kelderbezetting of het aanbrengen van teer en bitumineuze massa's

pour le cuvelage des caves ou l'application de goudron et de mastics bitumineux

Stofborstel halve maan - 4 rijen S/Bl
Epoussette demi-lune - 4 rangs S/Bl



code			mm				min.	€
BR 17004	vrac	5420000021815	240 x 90	139 gr	-	12	1	**9,41**

SERIE 500

PRO · ALL · PP GRIP · NICKEL



voor alle types verven
pour tous types de peintures

100% zwarte PE-vezels
100% fibres PE noires





code		B mm	L mm				min.	€
BF 50010	5420000016590	25	45	42 gr	228	12	12	1,56
BF 50015	5420000016606	38	45	36 gr	228	12	12	1,95
BF 50020	5420000016613	50	45	56 gr	228	12	12	2,21

SERIE 515

PRE+ · ALL · WOOD GRIP · COPPER



voor alle types verven
pour tous types de peintures

100% PE-vezels
100% fibres PE





code		B mm	L mm				min.	€
BF 51510	5420000016620	25	50	42 gr	228	12	12	1,95
BF 51515	5420000016637	38	50	36 gr	228	12	12	2,54
BF 51520	5420000016644	50	50	56 gr	228	12	12	2,95
BF 51525	5420000019393	64	60	85 gr	144	12	12	4,39

SERIE 517

PRO · ALL · WOOD GRIP · COPPER

HOCKEYMODEL
MODÈLE HOCKEY



voor alle types verven
pour tous types de peintures

PE-vezels
fibres PE





code		B mm	L mm				min.	€
BF 51716	5420000043275	38	50	62 gr	228	12	12	3,23

RONDE GEBOGEN BORSTEL 45°
BROSSE RONDE COUDÉE À 45°

SERIE 207

STD · ALL · WOOD GRIP · TIN



voor alle types verven
pour tous types de peintures

NEW

50 mm

gemengde vezels
fibres mixtes





code		L mm	Ø mm				min.	€
BF 20745	5420000076792	50	45	135 gr	-	12	1	6,55

STANDAARD VERFROLLEN GEMONTEERD • *ROULEAUX STANDARD MONTES*

STD



Wegwerpverfrol "Vestan" polyester 12 mm
Rouleau jetable "Vestan" polyester 12 mm

code								min.	€
BR 80405	vrac	5420000036192	180	40	6	178 gr	-	10	1	**3,35**



Wegwerpverfrol polyester 12 mm
Rouleau jetable polyester 12 mm

code								min.	€
BR 20218	vrac	5420000036024	180	48	6	194 gr	-	50	1	**4,28**
BR 20223	vrac	5420000036031	230	48	6	226 gr	-	40	1	**4,66**



Velours lakrol • Rouleau de laqueur velours

code								min.	€
BR 20115	vrac	5420000021839	150	48	8	166 gr	-	50	1	**5,17**



Lot verfrol met softgrip + rooster • Lot rouleau avec softgrip + grille

code									min.	€
BR 80433		5420000063471	180	48	8	384 gr	-	25	1	**5,31**



Plastiek verfbak met verfrol 180 mm
Bac en plastique avec rouleau monté 180 mm

code			mm				min.	€
BR 80410		5420000021754	260 x 330	6	418 gr	-	12	1	**6,45**

PROFESSIONELE VERFROLLEN GEMONTEERD • *ROULEAUX PROFESSIONEL MONTES*



PRO

Verfrol compleet - polyamide 13 mm - zelfspannend systeem
Rouleau complet - polyamide 13 mm - système auto-serrant

code									min.	€
BR 214918	vrac	5420000058644	180	48	8	292 gr	-	50	1	**7,88**
BR 214925	vrac	5420000058651	250	48	8	375 gr	-	40	1	**10,23**



Verfrol compleet - microfiber 14 mm - zelfspannend systeem
Rouleau complet - microfibre 14 mm - système auto-serrant

code									min.	€
BR 217418	vrac	5420000065543	180	48	8	270 gr	-	50	1	**8,06**
BR 217425	vrac	5420000065550	250	48	8	334 gr	-	40	1	**9,37**



Verfrol compleet - "Euronyl" polyester 20 mm zelfspannend systeem
Rouleau complet - "Euronyl" polyester 20 mm système auto-serrant

code									min.	€
BR 215018	vrac	5420000016828	180	48	8	304 gr	-	50	1	**8,51**
BR 215025	vrac	5420000016835	250	48	8	360 gr	-	40	1	**10,70**

Lakrol compleet - polyamide 13 mm - zelfspannend systeem
Rouleau de laqueur complet - polyamide 13 mm - système auto-serrant

code									min.	€
BR 215118	vrac	5420000058668	180	48	8	290 gr	-	50	1	**8,20**
BR 215125	vrac	5420000058675	250	48	8	360 gr	-	40	1	**9,78**



Lakrol compleet - wolvelours - zelfspannend systeem
Rouleau complet - velours pure laine - système auto-serrant

code									min.	€
BR 21006	vrac	5420000016804	60	40	6	126 gr	-	50	1	**3,74**
BR 21015	vrac	5420000016811	150	30	6	204 gr	-	50	1	**5,53**




BR 35818

BEUGELS EN VERVANGROLLEN
MONTURE ET MANCHONS DE RECHANGE

Beugel met kunststof handvat • Monture manche plastique

code								min.	€
BR 35818	vrac	5420000016927	180	8	188 gr	-	80	1	2,08
BR 35825	vrac	5420000016934	250	8	222 gr	-	70	1	2,43

Vervangrollen zelfspannend systeem
Manchons de rechange avec système auto-serrant

MUREN & PLAFONDS
MURS & PLAFOND
ACRYL & GLYCERO


BR 334918

Polyamide 13 mm, continue draad voor acryl en glycero
Polyamide 13 mm, fil continu pour acryl et glycero

code								min.	€
BR 334918	vrac	5420000058620	180	48	8	108 gr	-	50	1	5,76
BR 334925	vrac	5420000058637	250	48	8	140 gr	-	60	1	7,53

MUREN & PLAFONDS
MURS & PLAFOND
MICROFIBER
MICROFIBRE


BR 337418

Microfiber 14 mm: antispat - muren en plafonds
Microfibre 14 mm: antiprojection - murs et plafonds

code								min.	€
BR 337418	vrac	5420000065529	180	48	8	96 gr	-	50	1	5,79
BR 337425	vrac	5420000065536	250	48	8	114 gr	-	60	1	7,18

GEVELS / *FAÇADES*
Onregelmatige oppervlakken
Surfaces irrégulières


BR 335018

“Euronyl” polyamide 20 mm, continue draad - gevels
“Euronyl” polyamide 20 mm, fil continu - façades

code								min.	€
BR 335018	vrac	5420000016873	180	48	8	115 gr	-	40	1	6,54
BR 335025	vrac	5420000016880	250	48	8	148 gr	-	50	1	8,62

LAKWERKEN
LAQUEUR


BR 331006

Wolvelours: lakwerken synthetisch
Velours pure laine: laqueur synthetique

code								min.	€
BR 331006	vrac	5420000043749	60	40	6	35 gr	-	50	1	2,56

LAKWERKEN
LAQUEUR


BR 335118

Polyamide 3-lijn, continue draad - lakwerken acryl
Polyamide 3-rayure, fil continu - laqueur acrylique

code								min.	€
BR 335118	vrac	5420000058682	180	48	8	100 gr	-	60	1	6,24
BR 335125	vrac	5420000058699	250	48	8	150 gr	-	60	1	8,12

CREPI / *CRÉPIS*
Voor het creëren van reliëf
Pour donner du relief


BR 37118

Crepi: polyesterschuim fijne structuur
Crépis: mousse polyester décor fin

code								min.	€
BR 37118	vrac	5420000016958	180	48	8	92 gr	-	32	1	6,60





LAKWERKEN
LAQUEUR

Gemonteerde lakrol - mousse
Rouleau monté pour laqueur en mousse moltopène

code									min.	€
BR 28111	vrac	5420000017139	110	15	6	111 gr	-	60	1	**2,63**
BR 28115	vrac	5420000017146	150	15	8	250 gr	-	50	1	**3,04**



LAKWERKEN
LAQUEUR



Beugel voor rollen speciaal radiator en lakwerken
Monture pour rouleaux radiateur et pour laqueur

code										min.	€
			L1 mm	H1 mm	H2 mm						
BR 39504	vrac	5420000036086	40	70	190	6	74 gr	-	150	1	**1,51**
BR 39511	vrac	5420000036093	90	140	280	6	88 gr	-	100	1	**1,39**
BR 39515	vrac	5420000036109	155	110	250	6	118 gr	-	60	1	**1,57**
BR 39545	vrac	5420000036116	100	240	400	6	126 gr	-	100	1	**1,57**

Vervangrollen speciaal radiator en lakken
Manchons de rechange spéciale radiateur et laque

code								min.	€
"Moltoprene": polyesterschuim • "Moltoprene": mousse polyester								**Prijs per 2 • *Prix par 2***	
BR 39004		5420000016972	50	35	6	16 gr	-	250	1	**1,30**
BR 39011	vrac	5420000016989	110	35	6	24 gr	-	250	1	**2,05**
								Prijs per 10 in blister • *Prix par 10 en blister*	
BR 39011BL	vrac	5420000025103	110	35	6	148 gr	-	50	1	**11,51**
								Prijs per 2 • *Prix par 2*	
BR 39015		5420000016996	150	35	6	40 gr	-	100	1	**2,47**
Gevlochten schuim • Mousse floquée								**Prijs per st. • *Prix par pce***	
BR 08411		5420000022010	110	35	6	14 gr	-	120	1	**3,11**
								Prijs per 10 in blister • *Prix par 10 en blister*	
BR 08411BL	vrac	5420000025097	110	35	6	163 gr	-	50	1	**35,90**
								Prijs per st. • *Prix par pce*	
BR 08415		5420000019447	150	35	6	22 gr	-	40	1	**4,85**
"Perlon" - polyamide • "Perlon" - polyamide								**Prijs per 2 • *Prix par 2***	
BR 39611		5420000017016	100	25	6	26 gr	-	100	1	**1,95**
								Prijs per 10 in blister • *Prix par 10 en blister*	
BR 39611BL	vrac	5420000025141	100	25	6	139 gr	-	50	1	**11,35**
Wolvelours • Velours pure laine								**Prijs per 2 • *Prix par 2***	
BR 39311		5420000017009	100	25	6	26 gr	-	150	1	**2,63**
								Prijs per 10 in blister • *Prix par 10 en blister*	
BR 39311BL	vrac	5420000025134	100	25	6	144 gr	-	50	1	**12,55**

ALL ROUND



BR 39011
BR 39011BL

Acryl **LAK**
***LAQUE** acrylique*



BR 08411
BR 08411BL

ALL ROUND
Moeilijk bereikbare plaatsen
Endroits difficiles d'accès



BR 39611
BR 39611BL

Synthetische **LAK**
***LAQUE** synthétique*



BR 39311
BR 39311BL

Plastiek verfbak + verfrol • Bac plastique + rouleau monté



LAKWERKEN
LAQUEUR

code							min.	€
			mm					
Met verfrol Molto gelakt 110 mm • Avec rouleau de laqueur Molto 110 mm								
BR 80501		5420000021761	150 x 310	171 gr	-	30	1	**3,54**

SPECIALE ROLLEN • *ROULEAUX SPÉCIAUX*



Versterkt montuur voor "Polyester" rollen
Monture renforcée pour rouleaux "Polyester"

code								min.	€
BR 334000	vrac	5420000065307	250	-	8	250 gr	-	40	1	**18,21**
Vervangrol "Polyester" / Kort haar - 12 mm • Manchon de rechange "Polyester" / Court - 12 mm										
BR 334325	vrac	5420000033443	250	60	8	93 gr	-	90	1	**3,30**

Nadenroller, rubberen rol • Rouleau de colleur, en caoutchouc

code								min.	€
BR 29006	vrac	5420000036055	40	35	6	68 gr	-	100	1	**3,01**
BR 29015	vrac	5420000036062	150	45	6	178 gr	-	50	1	**5,71**







Ontluchtingsrol voor gietvloer en egaline
Rouleau débulleur pour sols coulés et égaline

code									min.	€
PL 712000	vrac	5420000017078	fijn / fin	230	80	8	538 gr	-	15	1	**18,16**
PL 720000	vrac	5420000017085	fijn / fin	500	75	8	960 gr	-	10	1	**40,60**
PL 721000	vrac	5420000017092	grof / gros	500	115	8	1385 gr	-	5	1	**40,35**





HIGH QUALITY GUARANTEED · EASY CLEAN · READY TO USE

Nylonvezel met hoge veerkracht
***Fibre nylon** avec résilience*

3x sneller
3x plus rapide



Plaasterrol compleet - PP handgreep
Rouleau à enduit complet - poignée PP

code						cap.			min.		€
DS 050080	vrac	5420000070714	80	75	8	11 m²	0,220 kg	-	50	1	**9,57**
DS 050180	vrac	5420000068629	180	70	8	25 m²	0,306 kg	-	50	1	**11,33**
DS 050250	vrac	5420000070691	250	75	8	34 m²	0,410 kg	-	30	1	**16,11**
Vervangrol "Plaaster" - 18 mm • Manchon de rechange "Enduit" - 18 mm											
DS 050081	vrac	5420000070721	80	70	8	11 m²	0,059 kg	-	70	1	**5,76**
DS 051181	vrac	5420000068636	180	75	8	25 m²	0,100 kg	-	80	1	**9,06**
DS 051251	vrac	5420000070707	250	80	8	34 m²	0,141 kg	-	50	1	**11,46**



DS 051181



VOOR HOEKEN • *POUR ANGLES*



Plaasterrol voor hoeken compleet - PP handgreep
Rouleau à enduit pour angles complet - poignée PP

HIGH QUALITY GUARANTEED · EASY CLEAN · READY TO USE

code									min.		€
DS 050020	vrac	5420000070738	20	105	8	0,205 kg	-	50	1	**25,11**



BR 40013



Verfemmer, rechthoekig, polypro
Seau à peinture rectangulaire, polypro



BR 40018

code							min.	€
Met gietbek • Avec bec verseur								
BR 40009	vrac	5420000036123	8	291 gr	240	40	10	**3,11**
BR 40013	vrac	5420000036130	12	591 gr	160	20	10	**4,81**
Zonder gietbek • Sans bec verseur								
BR 40002	vrac	5420000075856	7	270 gr	-	24	1	**2,94**
BR 40018	vrac	5420000075863	14	540 gr	-	12	1	**4,86**





Navulling "PULL-LINER voor verfemmer
Recharge "PULL-LINER" pour seau à peinture

code							min.	€
			Prijs per set van 5 vellen • *Prix par set de 5 couches*					
BR 662007	vrac	5420000076280	7	139 gr	1200	60	1	**8,59**
BR 662008	vrac	5420000041486	8	170 gr	480	60	1	**8,59**
BR 662012	vrac	5420000041493	12	250 gr	304	38	1	**13,50**
BR 662114	vrac	5420000076297	14	216 gr	760	38	1	**13,95**

Geleverd zonder verfemmer • Livré sans seau à peinture



Kunststof rooster met handvat • Grille en plastique avec poignée

code							min.	€
			mm					
BR 41020	vrac	5420000036147	220 x 260	60 gr	-	150	10	**0,87**
BR 41025	vrac	5420000036154	260 x 310	105 gr	-	100	10	**1,02**

Verfbak plat, polypro • Bac plat à peinture, polypro

code							min.	€
			mm					
BR 42010	vrac	5420000036161	150 x 300	82 gr	-	150	10	**1,05**
BR 42015	vrac	5420000036178	200 x 200	76 gr	-	150	10	**0,90**
BR 42025	vrac	5420000036185	245 x 330	188 gr	-	50	10	**1,77**



Kunststof verfmenger • Mélangeur de peinture en plastique



code			mm				min.	€
BR 43280		5420000069954	280	28 gr	100	10	10	1,11



Met adapter voor verfrol / plaasterrol
Avec adaptateur pour rouleau à peinture / à enduit

LIGHT DUTY BR 45225

2 uitschuifbare delen
2 parties coulissantes

Min. 1,0 m → Max. 2,0 m

Min. 1,0 m → Max. 2,3 m

EXTRA STRONG DS 009150

3 uitschuifbare delen
3 parties coulissantes



Met PVC handgreep
Avec poignée en PVC



Met ergonomische handgreep van PVC
Avec poignée ergonomique en PVC

Telescoopstang ALU met PVC uiteinde
Perche télescopique ALU avec embout plastique

code			m	max Ø mm				min.	€
BR 45225	vrac	5420000064133	1,0 → 2,0	26	300 gr	-	12	1	8,42
DS 009150	vrac	5420000071063	1,0 → 2,3	26	750 gr	-	24	1	17,60





"ONETIME" renovatiepasta voor herstelling en afwerking van pleisterwerk, gipsplaten, cellenbeton, steen en hout
"ONETIME" pâte de rénovation pour réparation et finition parfaite de tous vos travaux de plafonnage, plâtre, béton, pierre et bois

code							min.	€
RD 0542/3L	vrac	075339000588	0,25	95 gr	-	12	12	**4,58**
RD 0544/3L	vrac	075339009703	1	490 gr	-	6	6	**14,00**
RD 0541/3L	vrac	075339009697	4	1478 gr	-	2	2	**43,50**



"ONETIME BETON" kant en klare betonreparatie voor het bijwerken en afwerken van barsten, gaten en voegen in steen en beton
"ONETIME BETON" pâte de rénovation béton pour réparation et finition parfaite des crevasses, trous et joints dans le béton cellulaire

code							min.	€
RD 0470/3L	vrac	075339204702	1	598 gr	-	6	6	**17,29**
RD 0471/3L	vrac	075339204719	4	2397 gr	-	2	2	**53,70**















KARAKTERISTIEKEN

- Binnen en buiten
- 1 toepassing volstaat
- Opschuren is overbodig
- Krimpt niet
- Na 2 uur overschilderbaar
- Blijvend soepel en elastisch
- Prima hechting
- Eenvoudig aanbrengen met een spatel, in de opening drukken en gladstrijken
- Reiniging met water

CARACTÉRISTIQUES

- Intérieur et extérieur
- 1 application suffit
- Le ponçage est superflu
- Ne rétrécis pas
- Peut être peint après 2 heures
- Reste souple et élastique
- Adhérence excellente
- Application simple à la spatule, presser fermement et lisser
- Nettoyage à l'eau

22 DRUKSPROEIERS EN WATERSLANGEN
PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE

HANDVERSTUIVERS	*PULVÉRISATEURS À MAIN*
HANDDRUKVERSTUIVERS	*PULVÉRISATEURS À MAIN SOUS PRESSION*
DRUKSPROEIERS	*PULVÉRISATEURS*
RUGSPROEIERS	*PULVÉRISATEURS À DOS*
TOEBEHOREN	*ACCESSOIRES*
BESPROEIINGSKOPPEN	*EMBOUTS D'ARROSAGE*
VOOR DRUKSPROEIERS	*POUR PULVÉRISATEURS*
WATERSLANGEN	*TUYAUX D'ARROSAGE*
HASPELS & TOEBEHOREN	*ENROULEURS & ACCESOIRES*
WATERKOPPELINGEN	*RACCORDEMENT PAR L'EAU*
SPUITPISTOLEN	*PISTOLETS PULVÉRISATEURS*
KRANEN	*ROBINETS*
GIETERS	*ARROSOIRS*













MESTO®

solid® HANDTOOLS

www.mesto.de www.solid-handtools.com

LEGENDE • LÉGENDE

REINIGING / NETTOYAGE



INDUSTRIE / INDUSTRIE



BOUW / CONSTRUCTION



TUIN / JARDIN



FPM afdichtingen zijn gemaakt van gefluoriseerd rubber en zijn zeer goed bestand tegen koolwaterstoffen, oliën, sterke zuren en aromatische en gechloreerde oplosmiddelen. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de toepassing van zuren (Acid) en olieachtige vloeistoffen (Oil).

Les joints FPM sont constitués de caoutchouc fluoré et s'illustrent par leur bonne résistance aux hydrocarbures, aux huiles, aux acides forts ainsi qu'aux solvants aromatiques et chlorés. Une distinction est également faite entre l'application d'acides (Acid) et de liquides huileux (Oil).

Men biedt een assortiment aan apparatuur voor het veilig aanbrengen van alcoholen en acetonen. Voor eenvoudige identificatie kunnen de afgebeelde pictogrammen worden gebruikt. EPDM-afdichtingen zijn niet geschikt voor koolwaterstofoliën en -brandstoffen.

On propose différents équipements des appareils pour une application sécurisée des alcools et des acétones. Pour une identification facile, il est possible d'utiliser les icônes illustrées. Les joints EPDM ne sont pas adaptés aux huiles à base d'hydrocarbures et aux carburants.

NBR staat voor Nitril Butadieen Rubber, ook bekend als butadieen-acrylonitril copolymeer of nitrilrubber. NBR-afdichtingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de groene sector, voor het versterken of bevochtigen van planten.

NBR signifie Nitrile Butadien Rubber, également appelé copolymère butadiène-acrylonitrile ou caoutchouc nitrile. Les joints en NBR sont notamment adaptés à l'utilisation dans le secteur vert, pour la fortification ou l'humidification des plantes.

De Extreme afdichting is bestand tegen zuren, basen, logen en oplossingen. Ook ideaal voor gebruik met montagereinigers.

Le joint Extreme résiste aux acides, aux bases, aux alcalis et aux solutions. Également idéal pour l'utilisation de nettoyants de montage.



CLEANER SPRAY 0.5
MO 3112P

Inhoud / Capacité	0,5 L
Sproeikop / Buse	Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique

code								min.	€
MO 3112P	box	4000903310974	**CLEANER SPRAY 0.5**	0,5 L	0,100 kg	1064	28	1	**7,12**



CLEANER SPRAY F1
MO 3113PP

CLEANER SPRAY 360° F1
MO 3113PR

Inhoud / Capacité	1 L	1 L
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9	4 - 7
Sproeikop / Buse	Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique	

code								min.	€
MO 3113PP	box	4000903311278	**CLEANER SPRAY F1**	1 L	0,128 kg	684	18	1	**7,61**
MO 3113PR	box	4000903311315	**CLEANER SPRAY 360° F1**	1 L	0,136 kg	684	18	1	**9,45**

MAJA MINI
MO 3110S



Inhoud / Capacité	0,5 L
Sproeikop / Buse	Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique

code								min.	€
MO 3110S	box	4000903310950	**MAJA MINI**	0,5 L	0,077 kg	1140	30	1	**3,92**

MAJA
MO 3111G



Inhoud / Capacité	1 L
Sproeikop / Buse	Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique

code								min.	€
MO 3111G	box	4000903310929	**MAJA**	1 L	0,100 kg	760	20	1	**7,12**



MO 3132PG

MO 3132PR



FPM ACID 360° FPM ACID

UNIVERSAL PLUS F1
MO 3132PR

UNIVERSAL PLUS F1.5
MO 3132PG

	UNIVERSAL PLUS F1 MO 3132PR	UNIVERSAL PLUS F1.5 MO 3132PG
Inhoud / Capacité	1 L	1,5 L
Werkdruk / Pression de service	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7	4 - 7
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique

code								min.	€
MO 3132PR	box	4000903313302	UNIVERSAL PLUS F1	1 L	0,420 kg	320	10	1	**23,21**
MO 3132PG	box	4000903313234	UNIVERSAL PLUS F1.5	1,5 L	0,420 kg	320	10	1	**19,61**

FPM NAPHTA/OIL pH 1-9

CLEANER F1.5
MO 3132NG

EPDM ACETONE pH 7-14

CLEANER E1.5
MO 3132BG

	CLEANER F1.5 MO 3132NG	CLEANER E1.5 MO 3132BG
Inhoud / Capacité	1,5 L	1,5 L
Werkdruk / Pression de service	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9	7 - 14
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique
Pomp / Pompe	Nylon (PA)	Nylon (PA)

code								min.	€
MO 3132NG	box	4000903313364	CLEANER F1.5	1,5 L	0,480 kg	320	10	1	**29,71**
MO 3132BG	box	4000903000400	CLEANER E1.5	1,5 L	0,480 kg	320	10	1	**25,72**



MO 3132BG

MO 3132NG



FPM ACID pH 4-7

BELT HELD PLUS 1.5
MO 3132GT

	BELT HELD PLUS 1.5 MO 3132GT
Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk / Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm / Tuyau spiralé 250 cm

code								min.	€
MO 3132GT	box	4000903003135	BELT HELD PLUS 1.5	1,5 L	0,720 kg	120	4	1	**55,60**





MO 3132CE

MO 3132CP



CLEANER 360° F1.5
MO 3132CP

CLEANER 360° E1.5
MO 3132CE

	MO 3132CP	MO 3132CE
Inhoud / Capacité	1,5 L	1,5 L
Werkdruk / Pression de service	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9	7 - 14
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique

code								min.	€
MO 3132CP	box	4000903003166	CLEANER 360° F1.5	1,5 L	0,520 kg	256	8	1	**41,60**
MO 3132CE	box	4000903003173	CLEANER 360° E1.5	1,5 L	0,520 kg	256	8	1	**41,60**



Nylonpomp voor betere chemische bestendigheid
Pompe en nylon pour une meilleure résistance chimique



Niveaucontrole
Contrôle de niveau

CLEANER SUPER EXTREME 1.5
MO 3132SE

	MO 3132SE
Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk / Pression de service	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 14
Sproeikop / Buse	Verstelbaar, kunststof Réglable, plastique
Pomp / Pompe	Nylon (PA)



code								min.	€
MO 3132SE	box	4000903003739	CLEANER SUPER EXTREME 1.5	1,5 L	0,520 kg	256	8	1	**66,10**





BUGSI 360°
MO 3132GR

	MO 3132GR
Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk / Pression de service	3 bar
Sproeikop / Buse	Verstelbaar (van nevelstraal tot rechte straal), kunststof Réglable (du jet brouillard au jet droit), plastique



code								min.	€
MO 3132GR	box	4000903313289	BUGSI 360°	1,5 L	0,420 kg	256	8	1	**18,31**

SCHUIMSPROEIERS
PULVÉRISATEURS À MOUSSE

3 schuimtexturen / 3 textures de mousse


vloeibaar / liquide


halfvloeibaar / mi-liquide


stevig / solide



FPM ACID

FOAMER F1.5
MO 3132FO





Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 110-06, POM À jet plat 110-06, POM

code								min.	€
MO 3132FO	box	4000903313395	**FOAMER F1.5**	1,5 L	0,490 kg	256	8	1	**28,25**



FPM ACID

FOAMER F4
MO 3232FO





Inhoud / Capacité	4 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	1 - 9
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 110-06, POM À jet plat 110-06, POM

code								min.	€
MO 3232FO	box	4000903003654	**FOAMER F4**	4 L	1,600 kg	88	4	1	**74,50**















CLEANER F5
MO 3275PP

Inhoud / **Capacité**	5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / **Valeur du pH**	1 - 9
Sproeikop / **Buse**	Vlakstraal 90-02, PVDF À jet plat 90-02, PVDF

code								min.	€
MO 3275PP	box	4000903327538	**CLEANER F5**	5 L	2,600 kg	60	1	1	**140,00**





CLEANER F10
MO 3270PP

Inhoud / **Capacité**	10 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / **Valeur du pH**	1 - 9
Sproeikop / **Buse**	Vlakstraal 90-02, PVDF À jet plat 90-02, PVDF

code								min.	€
MO 3270PP	box	4000903327033	**CLEANER F10**	10 L	2,900 kg	45	1	1	**158,00**





	PRIMER MO 3237P	FIX PLUS 5 MO 3237FP
Inhoud / Capacité	5 L	5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9	5 - 9
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 110-02, POM À jet plat 110-02, POM	Vlakstraal 110-02, POM À jet plat 110-02, POM
Slang / Tuyau	130 cm	Oliebestendig, 200 cm, transparant Résistant à l'huile, 200 cm, transparent
Display / Display	18 stuks/pcs - **MO 3237PD**	18 stuks/pcs - **MO 3237FD**

code								min.	€
MO 3237P	box	4000903323356	**PRIMER**	5 L	1,700 kg	72	4	1	**61,00**
MO 3237FP	box	4000903323127	**FIX PLUS 5**	5 L	1,700 kg	72	4	1	**67,70**



WATERRESERVOIRS *RÉSERVOIRS D'EAU*

NEW



	PRIMER H_2O 5 MO 3237W	PROFI H_2O 10 MO 3270W	FERROX H_2O 10 MO 3585W
Inhoud / Capacité	5 L	10 L	10 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar	3 bar	6 bar
Reservoir / Réservoir	Plastiek - Plastique	Plastiek - Plastique	Staal - Acier
Slang / Tuyau	400 cm	400 cm	250 cm

code								min.	€
MO 3237W	box	4000903323134	**PRIMER H_2O 5**	5 L	2,000 kg	72	1	1	**57,60**
MO 3270W	box	4000903327040	**PROFI H_2O 10**	10 L	3,000 kg	45	1	1	**99,40**
MO 3585W	box	4000903358532	**FERROX H_2O 10**	10 L	5,500 kg	36	1	1	**245,00**

ZUIGER / *ASPIRATEUR*



SAUGFIX
MO 3273P

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk **Pression de service**	-0,7 bar
Reservoir / Réservoir	Polyethyleen - Polyéthylène
Slang / Tuyau	aanzuignaald 50 cm, oliebestendige, transparante slang 100 cm Aiguille d'aspiration 50 cm, tuyau transparent résistant à l'huile 100 cm





code								min.	€
MO 3273P	box	4000903004088	**SAUGFIX**	5 L	1,600 kg	-	1	1	**163,00**





Stahl

FERROX PLUS 6
MO 3565P

FERROX PLUS 10
MO 3585P

Inhoud / Capacité	6 L	10 L
Werkdruk **Pression de service**	6 bar	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9	5 - 9
Reservoir / Réservoir	Staal, polyestercoating Acier, revêtement polyester	
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 80-01, messing, met filte À jet plat 80-01, laiton, avec filt e	
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm met veiligheidsvergrendeling Tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité	

code								min.	€
MO 3565P	box	4000903356514	**FERROX PLUS 6**	6 L	4,800 kg	48	1	1	**238,00**
MO 3585P	box	4000903358518	**FERROX PLUS 10**	10 L	5,500 kg	36	1	1	**261,00**

INOX PLUS 6
MO 3595F

INOX PLUS 10
MO 3615P

INOX PLUS 10
MO 3615F / MO 3615FT

Inhoud / Capacité	6 L	10 L	10 L
Werkdruk **Pression de service**	6 bar	6 bar	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9	5 - 9	5 - 9
Reservoir / Réservoir		Roestvrij staal Acier inoxydable	
Persluchtvulventiel **Soupape de remplissage à air comprimé**	Geïntegreerd Intégré	Optioneel En option	Geïntegreerd Intégré
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 80-01 E, messing, met filte Holle kegel 1,1 mm, messing À jet plat 80-01 E, laiton, avec filt e Cône creux 1,1 mm, laiton	Vlakstraal 80-01 E, messing, met filte À jet plat 80-01 E, laiton, avec filt e	Vlakstraal 80-01 E, messing, met filte Holle kegel 1,1 mm, messing À jet plat 80-01 E, laiton, avec filt e Cône creux 1,1 mm, laiton
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm met veiligheidsvergrendeling Tuyau spiralé 250 cm avec verrouillage de sécurité		

code								min.	€
MO 3615P	box	4000903361518	**INOX PLUS 10**	10 L	4,800 kg	36	1	1	**367,00**
Met geïntegreerd persluchtvulventiel • Avec soupape de remplissage à air comprimé intégrée									
MO 3595F	box	4000903359522	**INOX PLUS 6**	6 L	4,400 kg	48	1	1	**357,00**
MO 3615F	box	4000903361532	**INOX PLUS 10**	10 L	4,900 kg	36	1	1	**409,00**
Met transportwagen • Avec chariot de transport									
MO 3615FT	box	4000903361549	**INOX PLUS 10**	10 L	6,700 kg	36	1	1	**452,00**





Andere modellen op aanvraag
Autres modèles sur commande
www.mesto.de



GARANT
MO 3195E

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, kunststof Cône creux 1,1 mm, plastique
Spuitlans **Lance de pulvérisation**	Kunststof / Plastique
Display / Display	30 stuks/pcs



code								min.	€
MO 3195E	box	4000903319502	GARANT	5 L	1,310 kg	120	30	1	30,55





PICO
MO 3232

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans **Lance de pulvérisation**	Messing / Laiton
Display / Display	18 stuks/pcs - **MO 3232D**



code								min.	€
MO 3232	box	4000903323226	PICO	5 L	2,180 kg	96	4	1	51,10



FLORI
MO 3232R

FLORI ORGANIC
MO 3232EM

Inhoud / Capacité	5 L	5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8	7 - 14
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans **Lance de pulvérisation**	Kunststof / Plastique	Kunststof / Plastique
Display / Display	18 stuks/pcs - **MO 3232RN**	-

MO 3232EM NEW



code								min.	€
MO 3232R	box	4000903323233	FLORI	5 L	1,500 kg	96	4	1	42,60
MO 3232EM	box	4000903001711	FLORI ORGANIC	5 L	1,600 kg	88	4	1	51,70

MO 3232R





VERIS
MO 3237A

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans **Lance de pulvérisation**	Kunststof, telescopisch 52-90 cm Plastique, téléscopique 52-90 cm

code								min.	€
MO 3237A	box	4000903323349	VERIS	5 L	1,600 kg	72	4	1	**64,50**







PROFI 5
MO 3275M



Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans **Lance de pulvérisation**	Messing / Laiton
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm / Tuyau spiralé 250 cm
Stopgreep **Poignée d'arrêt**	Met manometer / Avec manomètre



code								min.	€
MO 3275M	box	4000903327576	PROFI 5	5 L	2,500 kg	60	1	1	**94,70**



PROFI 10
MO 3270

Inhoud / Capacité	10 L
Werkdruk **Pression de service**	3 bar
pH-waarde / Valeur du pH	6 - 8
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans **Lance de pulvérisation**	Messing / Laiton
Slang / Tuyau	Spiraalslang 250 cm / Tuyau spiralé 250 cm

code								min.	€
MO 3270	box	4000903327002	PROFI 10	10 L	3,000 kg	45	1	1	**137,00**



NEW

eflow

DRUKSPROEIER MET AUTOMATISCHE POMP OP ACCU
PULVÉRISATEUR AVEC POMPE AUTOMATIQUE SUR BATTERIE

max bar psi 2,2 | AUTO START < 1,6 bar | AUTO STOP = 2,2 bar | USB-C | ±90 min | ±180 min



AUTO pump

pH 5-9 FPM OIL

E-PRIMER
MO 3227P

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk / Pression de service	2,2 bar
pH-waarde / Valeur du pH	5 - 9
Sproeikop / Buse	Vlakstraal 110-02, POM À jet plat 110-02, POM
Slang / Tuyau	130 cm



code								min.	€
MO 3227P	box	4000903004606	E-PRIMER	5 L	2,200 kg	72	4	1	**145,00**

WATERDRUKVAT MET AUTOMATISCHE POMP OP ACCU
RÉSERVOIR D'EAU AVEC POMPE AUTOMATIQUE SUR BATTERIE

max bar psi 2,2 | AUTO START < 1,6 bar | AUTO STOP = 2,2 bar | USB-C | ±90 min | ±180 min





AUTO pump

pH 4-8,5 H_2O

E-PRIMER H_2O
MO 3227W

Inhoud / Capacité	5 L
Werkdruk / Pression de service	2,2 bar
Reservoir / Réservoir	Plastiek - Plastique
Slang / Tuyau	400 cm



code								min.	€
MO 3227W	box	4000903004590	E-PRIMER H_2O	5 L	2,200 kg	72	4	1	**126,00**

NEW

eflow

HANDVERSTUIVER MET AUTOMATISCHE POMP OP ACCU
PULVÉRISATEUR À MAIN
AVEC POMPE AUTOMATIQUE SUR BATTERIE

max bar psi 2,2 · USB-C · ±110 min · ±210 min



AUTO pump



pH 4-7 FPM ACID

E-CLEANER
MO 3122PP

Inhoud / Capacité	1,5 L
Werkdruk **Pression de service**	2 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 9

code								min.	€
MO 3122PP	box	4000903004408	**E-CLEANER**	1,5 L	0,720 kg	-	12	1	**49,65**

AUTOMATISCHE POMP VOOR KUNSTSTOF TANK
POMPE AUTOMATIQUE POUR RÉSERVOIR EN PLASTIQUE



AUTO pump

max bar psi 2,2 · AUTO START < 1,6 bar · AUTO STOP = 2,2 bar · USB-C · ±90 min · ±180 min



pH 5-9 FPM OIL · pH 4-7 FPM ACID

E-PUMP
MO 6280AP

Werkdruk **Pression de service**	2,2 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 9

code						min.	€
MO 6280AP	box	4000903004422	**E-PUMP**	0,700 kg	24	1	**85,30**

Compatibel met alle kunststof tanken.
Compatible avec tous les réservoirs en plastique.











FPM ACID

RS125
MO 3552

RS185
MO 3558

	RS125 MO 3552	RS185 MO 3558
Inhoud / Capacité	12 L	18 L
Werkdruk / Pression de service	6 bar	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7	4 - 7
Reservoir / Réservoir	Kunststof / Plastique	
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing / Cône creux 1,1 mm, laiton	
Spuitlans / Lance de pulvérisation	Messing / Laiton	
Slang / Tuyau	150 cm, versterkt met textielvlechtwerk / 150 cm, renforcé avec tressage textile	
Stopgreep / Poignée d'arrêt	Met manometer / Avec manomètre	

code								min.	€
MO 3552	box	4000903355203	**RS125**	12 L	4,340 kg	35	1	1	**166,00**
MO 3558	box	4000903355807	**RS185**	18 L	4,940 kg	30	1	1	**209,00**



FPM ACID

STABILUS
MO 3541G

Inhoud / Capacité	18 L
Werkdruk / Pression de service	6 bar
pH-waarde / Valeur du pH	4 - 7
Reservoir / Réservoir	Roestvrij staal / Acier inoxydable
Sproeikop / Buse	Holle kegel 1,1 mm, messing / Cône creux 1,1 mm, laiton
Spuitlans / Lance de pulvérisation	Messing / Laiton
Slang / Tuyau	120 cm, versterkt met textielvlechtwerk / 120 cm, renforcé avec tressage textile
Stopgreep / Poignée d'arrêt	Met manometer / Avec manomètre



code								min.	€
MO 3541G	box	4000903354114	**STABILUS**	18 L	4,800 kg	35	1	1	**379,00**







Transportwagen • Chariot de transport

code							min.	€
MO 3965	box	4000903396503	-	1,541 kg	-	1	1	62,90







Grote wielen, elastische banden
Grandes roues, pneus élastiques

Persluchtvulventiel met drukreductie
Soupape de remplissage à air comprimé avec réducteur de pression

code								min.	€
				voor/pour					
MO 6209NA		4000903620929	3 bar	PVC	0,188 kg	-	1	1	56,70
MO 6210NB		4000903621032	6 bar	FERROX/INOX	0,214 kg	-	1	1	62,90



MO 6209NA



MO 6210NB

Compressoraansluiting
(insteekkoppeling)
Raccord de compresseur

Spuitlans en verlengstuk • Tuyau de pulvérisation et lance

code			L cm	Ø mm				min.	€
KUNSTSTOF • PLASTIQUE									
Spuitlans, gebogen • Tuyau de pulvérisation, coudé									
MO WI3654M	vrac	4000903365486	50	1,1 (messing/laiton)	0,295 kg	-	1	1	11,49
Lansverlengstuk, recht • Lance droite									
MO WI3664NL	vrac	4000903366414	45	-	0,036 kg	-	1	1	8,36
MESSING • LAITON									
Spuitlans, gebogen • Tuyau de pulvérisation, coudé									
MO WI3658	vrac	4000903365806	50	1,1	0,081 kg	-	1	1	16,74
MO WI3657	vrac	4000903365707	50	1,1	0,295 kg	-	1	1	16,74
Lansverlengstuk, recht • Lance, droite									
MO WI3665	vrac	4000903366506	50	-	0,130 kg	-	1	1	15,69
GLASVEZEL/KUNSTSTOF • PLASTIQUE/FIBRE DE VERRE									
Lansverlengstuk,traploos uittrekbaar • Lance téléscopique									
MO 3701G	vrac	4000903370114	130 → 250	-	0,220 kg	-	3	1	52,50



Spatscherm in doorzichtig kunststof met precisie vlakstraalsproeier
Cache de pulvérisation en plastique transparant avec buse de précision à jet plat

code			spuitbreedte largeur de pulvérisation cm				min.	€
MO WI3914D		4000903391409	12 - 30	0,160 kg	-	3	1	31,45



		Spuitdruk OPTIMAAL *Pression de pulvérisation OPTIMALE* / (min.-max.) bar	Doorstroming / *Débit* l/min 2 bar	3 bar	4 bar	Filter *Filtre*	Toepassing *Utilisation*
	**MO WI1300** Messing precisiesproeier met 2 kartelingen Buse de précision en laiton avec 2 moletages **MO WI1301** Draai-element fijn / Insert en forme d'hélice fin	**2,0** (1,5 - 4,0)	0,77	0,93	1,09	-	plantenbescherming waarbij veel vloeistof wordt gebruikt protection des plantes avec grande consommation de liquide
	**MO WI1302** Messing precisiesproeier met 3 kartelingen Buse de précision en laiton avec 3 moletages **MO WI1301** Draai-element fijn / Insert en forme d'hélice fin	**2,0** (1,5 - 4,0)	0,56	0,69	0,80	-	plantenbescherming, standaard sproeier protection des plantes, buse standard
	**MO WI1305** Messing precisiesproeier met brede karteling Buse de précision en laiton avec moletage large	**2,5** (2,0 - 4,0)	2,56	3,20	3,68	-	speciale sproeier, voor aanbrengen v. kalk buse spéciale, pour la chaux
	**MO WI1307** Messing hoogstraalsproeier, 3 instellingen Buse en laiton à jet fort, 3 réglages	**2,0** (1,5 - 6,0)	0,40 0,97 1,48	0,47 1,20 1,72	0,53 1,40 1,86	-	voor reinigingsmiddelen pour les produits de nettoyage
	**MO WI1424** Precisie vlakstraalsproeier van kunststof incl. element en wartelmoer van kunststof Buse de précision à jet plat en plastique incl. corps et écrou-raccord en plastique	**2,0** (1,5 - 3,5)	1,29	1,58	1,82	-	als afzonderlijke sproeier voor spuiten van oppervlakten, onkruidbestrijding met grote druppels pour pulvérisations de surface, pour le désherbage à grosses gouttes
	**MO WI1421F** Precisie vlakstraalsproeier van messing incl. element en wartelmoer van kunststof Buse de précision à jet plat en laiton incl. corps et écrou-raccord en plastique	**2,5** (1,5 - 4,0)	0,32	0,39	0,46	100 M	voor fijn te verdelen scheidingsmiddelen in de bouw, desinfectie- en reinigingsmiddelen pour agents de séparation à répartir finement dans l'industrie du bâtiment, les produits de désinfection et de nettoyage

code			spuitbeeld/*forme de jet*	Ø mm			min.		€
MO WI1300	vrac	4000903130008	75°	1,5	0,008 kg	-	1	1	**2,59**
MO WI1302	vrac	4000903130206	70°	1,1	0,008 kg	-	1	1	**2,59**
MO WI1305	vrac	4000903130503	65°	2,5	0,008 kg	-	1	1	**3,47**
MO WI1307	vrac	4000903130701	90°	1,5	0,011 kg	-	1	1	**9,95**
MO WI1424	vrac	4000903142407	80°	1,1	0,007 kg	-	1	1	**12,54**
met fijnfilter 100 M • avec filtre fin 100 M									
MO WI1421F	vrac	4000903142117	80°	1,1	0,014 kg	-	1	1	**15,69**

code							min.		€
Boogstuk en nippels van messing • Raccord courbé et raccord fileté en laiton									
MO WI1345	vrac	4000903134501	-	0,025 kg	-	1	1		**9,41**
MO WI1346	vrac	4000903134600	2 x M11 x 1 (uitwendig/*extérieurs*)	0,016 kg	-	1	1		**6,19**
MO WI1347	vrac	4000903134709	2 x M11 x 1 (inwendig/*intérieurs*)	0,008 kg	-	1	1		**5,55**
Filters • Filtres									
MO WI1481	vrac	4000903148102	Kogelventielfilter / *filtre de soupape à bille*	0,008 kg	-	1	1		**12,50**
MO WI1484	vrac	4000903148409	Fijnfilter / *Filtre fin*	0,001 kg	-	1	1		**5,19**
Draai-element, fijn • Insert en forme d'hélice, fin									
MO WI1301	vrac	4000903130107	voor/*pour* MO WI1300 - MO WI1302	0,001 kg	-	1	1		**1,91**

MO WI1345


MO WI1346




MO WI1481



MO WI1347



MO WI1301



MO WI1484



Uitzetventielen • Soupapes d'arrêt

code				min.	€
		max. druk / pression max.			
Voor kunststof hogedrukspuiten FLORI, PICO, PRIMER, FIX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression en plastique FLORI, PICO, PRIMER, FIX PLUS					
MO WI2310		4000903231002	3 bar	0,096 kg - 1 1	**16,74**
Voor rugspuiten STABILUS • Pour pulvérisateurs à dos STABILUS					
MO WI6307LG	vrac	4000903630751	6 bar	0,157 kg - 1 1	**42,00**
Voor rugspuiten RS125 / RS185 • Pour pulvérisateurs à dos RS125 / RS185					
MO WI6307LM	vrac	4000903630720	6 bar	0,162 kg - 1 1	**41,95**
Voor hogedrukspuiten FERROX PLUS en INOX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression FERROX PLUS et INOX PLUS					
MO WI6307LS	vrac	4000903630713	6 bar	0,142 kg - 1 1	**32,35**

Pompen • Pompes

code				min.	€
		max. druk / pression max.			
Voor kunststof drukspuiten 3 bar • Pour pulvérisateurs plastique 3 bar					
MO WI6224ML	vrac	4000903622459	3 bar	0,335 kg - 1 1	**41,95**
Voor hogedrukspuiten FERROX PLUS en INOX PLUS • Pour pulvérisateurs sous pression FERROX PLUS et INOX PLUS					
MO WI6233W	vrac	4000903623319	6 bar	0,615 kg - 1 1	**83,90**





Spuitleidingen • Conduites de pulvérisation

code				min.	€
Voor FLORI • Pour FLORI					
MO WI2315		4000903231507	-	0,220 kg - 1 1	**20,98**
Voor PRIMER, VERIS en FIX PLUS • Pour PRIMER, VERIS et FIX PLUS					
MO WI2315V		4000903231538	-	0,200 kg - 1 1	**28,25**
Voor FERROX PLUS, INOX PLUS • Pour FERROX PLUS, INOX PLUS					
MO WI6321NL	vrac	4000903632137	-	0,316 kg - 1 1	**68,80**

Wartelmoer • Écrou pour raccord

code				min.	€
MO WI1623	vrac	4000903162306	18 mm x 15 mm	0,010 kg - 1 1	**1,61**

Afdichtingssets • Set de joints

code				min.	€
Voor alle kunststofsproeiers (FPM) • Pour tous les pulvérisateurs sous pression en plastique (FPM)					
MO WI6002L		4000903600211	FPM	0,028 kg - 1 1	**22,06**
Voor FERROX PLUS, INOX PLUS • Pour FERROX PLUS, INOX PLUS					
MO WI6001L		4000903600129	FPM	0,034 kg - 1 1	**22,06**







Doos met reserveonderdelen • Boîte de pièces de rechange

code				min.	€
TUIN • JARDIN					
MO WI3941V	box	4000903394110	Sproeiers, afdichtingen / Buses, joints	0,267 kg - 1 1	**47,15**
BOUW • CONSTRUCTION					
MO WI3941VL	box	4000903394127	Sproeiers, afdichtingen / Buses, joints	0,305 kg - 1 1	**62,90**

3FLEX-LIGHT



3 layers **QUALITY**

1. PVC-anti-algen
   PVC anti-algue
2. Gevlochten tricot
   Tricotage
3. PVC coating
   Revêtement PVC

-20°/+60°

24 BAR

code								min.	€
AR 104825	vrac	5420000073692	**5/8"** - 15 mm x 25 m	4,200 kg	48	1	1		**28,60**



ULTRA-5FLEX

code								min.	€
AR 100025	vrac	5420000070462	**5/8"** - 15 mm x 25 m	4,200 kg	48	1	1		**36,25**
AR 100050	vrac	5420000070479	**5/8"** - 15 mm x 50 m	8,400 kg	30	1	1		**72,40**
AR 101125	vrac	5420000070486	**3/4"** - 19 mm x 25 m	5,500 kg	36	1	1		**51,70**
AR 101150	vrac	5420000070493	**3/4"** - 19 mm x 50 m	11,000 kg	20	1	1		**103,00**
AR 101200	vrac	5420000073494	**3/4"** - 19 mm x 100 m	22,800 kg	10	1	1		**205,00**



5 layers **QUALITY**

1. Voedselveilige PVC-anti-algen
   PVC alimentaire anti-algue
2. Geëxpandeerd PVC
   PVC expansé
3. 12 tegenovergestelde nylon draden
   12 fils de nylon opposés
4. Gevlochten tricot
   Tricotage
5. PVC UV-beschermende coating
   Revêtement PVC anti-UV

HIGH TECH ANTI-TORSION

-20°/+60°

Cd (Cadmium) Ba (Barium) **FREE**

UV PROTECT

25 BAR

ANTI-ALGE

Zero WASTE

HIGHTEC-6

HIGH TECH ANTI-TORSION · -30°/+90° · UV PROTECT · 30 BAR · ANTI-ALGE · Zero WASTE

TOP !



code							min.	€
AR 102225	vrac	5420000070509	**5/8"** - 15 mm x 25 m	4,200 kg	48	1	1	**52,00**
AR 102250	vrac	5420000070516	**5/8"** - 15 mm x 50 m	8,400 kg	24	1	1	**99,80**
AR 103325	vrac	5420000070523	**3/4"** - 19 mm x 25 m	6,000 kg	36	1	1	**79,00**
AR 103350	vrac	5420000070530	**3/4"** - 19 mm x 50 m	12,000 kg	20	1	1	**149,00**

IMPACT RESISTANT



6 layers QUALITY

1. Voedselveilige polyurethaan-anti-algen
   Polyuréthane alimentaire anti-algue
2. Thermoplastisch Polyurethaan /
   Polyuréthane Thermoplastique
3. Vloeibare Ethyleen Vinyl Acetaat (EVA)
   Acétate de vinyle d'éthylène (EVA) liquide
4. 5-kleurige anti-torsiedraden
   Fils anti-torsion 5 couleurs
5. High Tensile Alloy (HTA) gevlochten tricot
   Tricotage High Tensile Alloy (HTA)
6. PVC UV-beschermende coating
   Revêtement PVC anti-UV





ROLL-UPWALL

AUTO REWIND · 180° · KIT READY · HEAVY DUTY · LONG LIFE

Automatische haspel met wandbevestiging incl. PVC slang
Dévidoir automatique avec support mural, tuyau PVC incl.

code							min.	€
AR 205530	vrac	5420000074057	**1/2"** - 13 mm x 30 m	13,500 kg	20	1	1	**159,00**



Max. slanglengte *Long. max. tuyau*	
Ø 1/2" - 13 mm	50 m
Ø 5/8" - 15 mm	60 m



ROLL-UPLIGHT bamboo

PVC · KIT READY

Haspel met 25m tuinslang en toebehoren inbegrepen
Chariot dévidoir avec tuyau de 25m et accessoires inclus

code							min.	€
AR 200025		5420000073654	**5/8"** - 15 mm x 25 m	7,000 kg	18	1	1	**79,00**

Wandbevestiging voor tuinslang
Fixation murale pour tuyau

code						min.	€
AR 155000	vrac	5420000072053	0,310 kg	-	52	1	**6,10**







BRASS
Connection

Max. slanglengte *Long. max. tuyau*	
Ø 3/4" - 19 mm	25 m
Ø 5/8" - 15 mm	50 m
Ø 1/2" - 13 mm	70 m



ROLL-UP METAL

PLASTIC LONG LIFE

code							min.	€
AR 111170	5420000073951	Staal - Acier	6,000 kg	8	1	1		111,00





BRASS
Connection

Max. slanglengte *Long. max. tuyau*	
Ø 1" - 25 mm	30 m
Ø 3/4" - 19 mm	60 m
Ø 5/8" - 15 mm	100 m



ROLL-UP METAL PRO

RUBBER HEAVY DUTY LONG LIFE

code							min.	€
AR 110260	5420000073968	Staal - Acier	10,000 kg	8	1	1		154,00



ABS





AR 150130



AR 150141



AR 150135

Kraanstuk • Nez de robinet

code			Ø inch	Ø mm				min.	€
					Prijs per stuk • *Prix par piece*				
AR 150130		5420000071810	3/4" F	19	0,020 kg	-	20	1	**2,39**
AR 150141		5420000071834	1" F	25	0,020 kg	-	10	1	**2,87**
AR 150135		5420000071827	1/2" F + 3/4" F	13 + 19	0,030 kg	-	20	1	**3,25**
DISPLAY - 50 stuks/*pcs*									
AR 150125-D	vrac	5420000071766	3/4" F	19	0,010 kg	-	50	50	**1,98**



AR 150125-D

BRASS

Kraanstuk • Nez de robinet

NEW

code			Ø inch	Ø mm				min.	€
					Prijs per stuk • *Prix par piece*				
AR 163010		5420000074279	Ø 1/2" F	13	0,040 kg	-	10	1	**5,07**
AR 163111		5420000074286	Ø 3/4" F	19	0,050 kg	-	10	1	**5,07**
AR 163212		5420000074293	Ø 1" F	25	0,060 kg	-	10	1	**7,43**





AR 163111

ABS





AR 151400



AR 151403

INOX SPRING

Adapter met snelkoppeling • Adaptateurs avec raccord rapide

code			Ø inch				min.	€
				Prijs per stuk • *Prix par piece*				
AR 151400		5420000071933	3/4"F	0,030 kg	-	10	1	**4,69**
AR 151403		5420000071957	3/4"M	0,030 kg	-	10	1	**4,33**
AQUA STOP								
AR 151401		5420000071940	3/4"F	0,030 kg	-	10	1	**6,34**

AQUA STOP



AR 151401



De externe connectorcomponenten zijn allemaal gemaakt van ABS, een hoogwaardig kunststofmateriaal dat bestand is tegen intensief gebruik.

Les composants externes du connecteur sont tous fabriqués en ABS, un matériau plastique haute performance capable de résister à une utilisation intensive.

ABS

Snelkoppeling • Raccord rapide

code								min.	€
			Ø inch	Ø mm	Prijs per stuk • *Prix par piece*				
AR 151010		5420000071841	1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	-	20	1	**4,51**
AR 151022		5420000071858	3/4"	19	0,030 kg	-	10	1	**5,89**
DISPLAY - 50 stuks/*pcs*									
AR 151011-D	vrac	5420000071773	1/2" & 5/8"	13-15	1,500 kg	-	50	50	**3,89**
DISPLAY - 25 stuks/*pcs*									
AR 151023-D	vrac	5420000071780	3/4"	19	1,500 kg	-	25	25	**5,62**
AQUA STOP									
AR 151130		5420000071865	1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	-	10	1	**4,90**
AR 151345		5420000071872	3/4"	19	0,040 kg	-	10	1	**6,12**
DISPLAY - 50 stuks/*pcs*									
AR 151133-D	vrac	5420000071797	1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	-	50	50	**4,61**
DISPLAY - 25 stuks/*pcs*									
AR 151346-D	vrac	5420000071803	3/4"	19	0,040 kg	-	25	25	**6,24**



AR 151022



AR 151023-D



AR 151130

BRASS

Snelkoppeling • Raccord rapide

code								min.	€
			Ø inch	Ø mm	Prijs per stuk • *Prix par piece*				
AR 164206		5420000074330	1/2" & 5/8"	13 - 15	0,110 kg	-	10	1	**11,99**
AR 164131		5420000074323	3/4"	19	0,120 kg	-	10	1	**14,01**
AQUA STOP									
AR 164235		5420000074347	1/2" & 5/8"	13 - 15	0,110 kg	-	10	1	**13,75**
AR 164336		5420000074354	3/4"	19	0,130 kg	-	10	1	**15,77**

NEW



AR 164206



AR 164336

ABS



Slangkoppeling met nippel • Raccord de tuyaux avec tétine

INOX SPRING

code			Ø inch	Ø mm				min.	€
					Prijs per stuk • *Prix par piece*				
AR 151405		5420000071964	1/2" & 5/8"	13-15	0,030 kg	-	10	1	4,02
AR 151407		5420000071971	3/4"	19	0,030 kg	-	10	1	4,63

AR 151565





AR 151572

Slangverlenging en reparatiekoppeling
Raccord d'extension et de réparation

code			Ø inch	Ø mm				min.	€
AR 151550		5420000071889	1/2" & 5/8"	13-15	0,010 kg	-	20	1	3,11
AR 151565		5420000071896	3/4"	19	0,010 kg	-	10	1	3,81
AR 151572		5420000071988	3/4" → 1/2" & 5/8"	19 → 13-15	0,010 kg	-	10	1	3,69

NEW BRASS

AR 164060



AR 164034

Slangverlenging en reparatiekoppeling
Raccord d'extension et de réparation

code			Ø inch	Ø mm				min.	€
AR 164060		5420000074316	1/2" & 5/8"	13-15	0,090 kg	-	10	1	10,01
AR 164034		5420000074309	3/4"	19	0,120 kg	-	8	1	12,67

ABS

Insteekkoppeling - slangverbinder • Raccord coupleur

AR 151495



code							min.	€
AR 151495		5420000071902	3/4"	0,010 kg	-	20	1	2,79

Y-vertakking - verdeelstuk voor slangafsplitsing • Dérivation Y

AR 151499



code							min.	€
AR 151499		5420000071919	3/4"	0,010 kg	-	20	1	3,58

BRASS

NEW



Insteekkoppeling - slangverbinder • Raccord coupleur

code							min.	€
AR 164440		5420000074361	3/4"	0,060 kg	-	10	1	5,67

SNELKOPPELINGEN IN MESSING / RACCORDS RAPIDES EN LAITON

BRASS

NEW

Binnendraad (vrouwelijk) • Filetage femelle





AR 166712

code							min.	€
AR 166712	5420000074576	F 1/2"	0,070 kg	-	10	1		5,21
AR 166733	5420000074583	F 3/4"	0,080 kg	-	10	1		5,21
AR 166700	5420000074569	F 1"	0,080 kg	-	5	1		5,67
AR 166754	5420000074590	F 1 1/4"	0,120 kg	-	5	1		7,27

Buitendraad (mannelijk) • Filetage mâle



AR 166600

code							min.	€
AR 166612	5420000074521	M 1/2"	0,090 kg	-	10	1		5,18
AR 166648	5420000074545	M 3/4"	0,080 kg	-	10	1		5,34
AR 166600	5420000074514	M 1"	0,080 kg	-	5	1		5,48
AR 166654	5420000074552	M 1 1/4"	0,090 kg	-	5	1		6,29
AR 166632	5420000074535	M 1 1/2"	0,120 kg	-	5	1		7,65

Slangpilaar • Embout cannelle





AR 166024

code							min.	€
AR 166024	5420000074446	12/14 mm (1/2")	0,070 kg	-	10	1		5,34
AR 166290	5420000074477	19/20 mm (3/4")	0,090 kg	-	10	1		6,09
AR 166335	5420000074484	23/25 mm (1")	0,110 kg	-	5	1		6,62
AR 166433	5420000074491	30/33 mm (1 1/4")	0,140 kg	-	5	1		8,06

Schroefaansluiting • Raccord à visser

code							min.	€
AR 166125	5420000074453	12/15 mm	0,130 kg	-	10	1		10,21
AR 166269	5420000074460	16/19 mm	0,150 kg	-	10	1		11,77



AR 166125







AR 166335



AR 166490

Spuit met regelbare straal • Lance avec jet réglable

code							min.	€
AR 166490	5420000074507	-	0,270 kg	-	4	1		23,78

4 vervangdichtingen • Kit de 4 joints de rechange

code							min.	€
AR 166004	5420000074439	-	0,040 kg	-	10	1		4,34



ABS



Spuit met regelbare straal • Lance avec jet réglable

ADJUSTABLE

code							min.	€
								Prijs per stuk • *Prix par piece*
AR 152250		5420000071926	ABS	0,060 kg	-	20	1	**4,98**
AR 152251-D	display	5420000071759	ABS	1,500 kg	-	25	25	**4,56**

AR 152250



AR 152251-D





5-delige set - spuit met koppelstukken
Kit arrosage de 5 pièces - lance et raccords

INOX SPRING ADJUSTABLE

code							min.	€
AR 152260		5420000072046	ABS	0,160 kg	-	10	1	**14,04**



AR 152375



AR 152310

AR 152444



ADJUSTABLE

Spuitpistool met regelbare straal • Pistolet d'arrosage avec jet réglable

code							min.	€
JUNIOR								
AR 152310		5420000072008	ABS	0,110 kg	-	10	1	**10,06**
PRO								
AR 152375		5420000072022	ABS	0,170 kg	-	10	1	**13,00**
SOFT GRIP								
AR 152444		5420000072039	SOFT GRIP	0,220 kg	-	12	1	**13,36**

ABS







Regelbaar sproeipistool multi-jet met 5 functies
Pistolet d'arrosage réglable multi-jet avec 5 fonctions

code							min.	€
AR 152433	5420000072015	ABS	0,220 kg	-	10	1		19,20







Regelbaar spuitpistool met 7 functies
Pistolet réglable avec 7 fonctions

code							min.	€
AR 152455	vrac	5420000075658	SOFT GRIP	0,230 kg	-	12	1	15,80







Spuitlanssproeier multi-jet SOFT GRIP met 8 functies
Fusil d'arrosage multi-jet SOFT GRIP avec 8 fonctions

code							min.	€
AR 152300	5420000071995	30 cm	0,290 kg	-	12	1		16,51

BRASS



Regelbaar spuitpistool met nippel
Pistolet avec lance à débit réglable à tétine mâle

code							min.	€
AR 165076	5420000074392	Meta(a)l	0,170 kg	-	6	1		16,30

NEW

BRASS







Buitenkraan - messing verchroomd • Robinet extérieur laiton nickelé

code							min.	€
AR 167550	5420000074613	1/2"	0,260 kg	-	4	1		**21,71**
Dubbele uitgang • Double sortie								
AR 167555	5420000074620	1/2" & 3/4"	0,400 kg	-	4	1		**37,85**

Waterverdeler 2-weg Y buitenkraan
Séparateur de robinet en Y





code							min.	€
AR 167565	5420000074385	3/4"	0,340 kg	-	4	1		**34,35**
AR 167558	5420000074378	3/4"- 3/4"x 3/4"	0,114 kg	-	10	1		**12,23**



NEW

Gieter GALVA met sproeikop - 10L
Arrosoir GALVA avec pommeau -10L



METAL

code									min.	€
AR 320010	vrac	5420000076273	METAL	10L	0,4 mm	1,300 kg	48	6	1	**29,00**

NEW

Gieter PE met sproeikop - 11L
Arrosoir PE avec pommeau - 11L





code								min.	€
VM 171101	vrac	3463521711010	PE	11L	0,600 kg	-	6	1	**10,50**

23

WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT
LAMPES DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ

WERFLAMPEN	*LAMPES DE CHANTIER*
ZAKLAMPEN	*LAMPES TORCHES*
HOOFDLAMPEN	*LAMPES FRONTALES*
KABELHASPELS	*ENROULEURS DE CÂBLE*
VERLENGKABELS EN STEKKERS	*RALLONGES ET PRISES*
VERDEELKASTEN	*COFFRET DE DISTRIBUTION*
BATTERIJEN	*PILES*

















LUMX®
POWER & LIGHTING

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 3
Elektrische veiligheidsklasse
Classification de protection électrique

XXX
Compatibel met statief
Compatible avec trépied

CE
CE-markering: voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in Europese richtlijnen
Marquage CE: conforme aux exigences énoncées dans les directives européennes

IP XX
IP-classificatie
Classification IP

XXX
Kabelgegevens
Données du câble

16A + T | 16A + T
Aantal ingewerkte stopcontacten
Nombre de prises incorporées

TILTABLE
Kantelbaar
Inclinable

50-100% SWITCH
50% en 100% modus
Modes 50% et 100%

25-50-100% SWITCH
25%, 50% en 100% modus
Modes 25%, 50% et 100%

ON/OFF SWITCH
AAN/UIT-schakelaar
Interrupteur ON/OFF

MAGNETIC XX
Magnetisch onderdeel
Partie magnétique

X° 90° - 12 m
Bereik sensor
Portée du capteur

5 sec → 4 min
Brandtijd lamp
Temporisation du capteur

0 → 2000 LUX
Lichtsterkte
Intensité lumineuse

USB connection
USB Connectie
Connection USB

incl. | incl.
Inclusief lader
Chargeur inclus

±X hrs
...u tot volledig opgeladen
Rechargement complet en ...h

±X hrs
Werktijd van ...u
Durée d'utilisation de ...h

XXX
Batterij gebruik
Utilisation de piles

Max. 10
Max. 10 armaturen koppelen
Max. 10 luminaires raccordés

POWER BANK FUNCTION
Powerbank functie
Fonction Powerbank

USB rechargeable | USB-C rechargeable
Oplaadbaar via USB of USB-C
Rechargeable via USB ou USB-C

Changeable battery
Vervangbare batterij
Batterie remplaçable

SHOCK RESISTANT m
Schokbestendig
Résistant aux chocs

1 METER SUBMERSIBLE
Waterdicht tot 1 m
Résistant à l'eau jusqu'à 1 m

MULTI BATTERY HYBRID DUAL SYSTEM

MULTI BATTERY



Bosch Professional® | Makita® | Metabo CAS® | Milwaukee® Dewalt® | Stanley® Black+Decker® | Hikoki® | Flex® | Festool®

KLEURTEMPERATUUR • LA TEMPÉRATURE DE LA COULEUR

De kleurtemperatuur wordt uitgedrukt in Kelvin. Hoe hoger het aantal Kelvin, hoe kouder het licht en omgekeerd.
La température de la couleur est exprimée en Kelvin. Plus le nombre est élevé, plus la lumière est froide et vice versa.



GALAXY MULTI BATTERY HYBRID

AC/DC Hybrid

BATTERY

CLASS 2 · IP 54 · 6500 °K · 25-50 75-100% SWITCH · ON/OFF SWITCH · Changeable battery · Compatible ACCUPACK 18V battery · POWER BANK FUNCTION · USB rechargeable · incl.

CABLE: 3m H07RN-F (2X 1,0 mm²) · 220-240V~ 50/60Hz

CE

3 year WARRANTY ON THE LED

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)



Batterij niet inbegrepen
Batterie non incluse

MULTI BATTERY HYBRID DUAL SYSTEM

5800 lm
ERP: 8000 lm

GALAXY HYBRID
MULTI BATTERY 50W 18V

code				mm				min.	€
LM 30085	5420000070288	50 W	380 x 320 x 145	3,600 kg	72	4	1		95,00

Adapters voor Galaxy Multi-Battery en M-Serie • Adaptateurs pour Galaxy Multi-Battery et Série-M

LM 30101	5420000066847	BOSCH®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30102	5420000066854	MAKITA®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30103	5420000066861	METABO®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30104	5420000066878	MILWAUKEE®/DEWALT®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30105	5420000066885	STANLEY®/BLACK+DECKER®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30106	5420000068834	HIKOKI®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30107	5420000070240	FLEX®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30108	5420000071728	FESTOOL®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80

6 adapters inbegrepen
6 adaptateurs inclus

Bosch® (LM 30101)
Makita® (LM 30102)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee®/Dewalt® (LM 30104)
Black+Decker/Stanley® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)



LED M-65 MULTI BATTERY HYBRID

AC/DC Hybrid

BATTERY

CLASS 2 · IP 65 · 6500 °K · 25-50-75 100%-OFF SWITCH · ON/OFF SWITCH · Changeable battery · Compatible ACCUPACK 18V battery · POWER BANK FUNCTION · USB rechargeable · incl.

CABLE: 3m H07RN-F (2X 1,0 mm²) · 220-240V~ 50/60Hz

CE

3 year WARRANTY ON THE LED

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)



Batterij niet inbegrepen
Batterie non incluse

MULTI BATTERY HYBRID DUAL SYSTEM

6500 Lumen

MULTI BATTERY
HYBRID 65W 18V

code				mm				min.	€
LM 30065	5420000066830	65 W	250 x 157 x 313.5	3,050 kg	48	4	1		109,00

Adapter voor bevestiging op statieven • Adaptateur pour montage sur trépieds

LM 02995	5420000067295	LM 0225E / LM 0280E LM 03305	-	0,230 kg	-	1	1	4,18

6 adapters inbegrepen
6 adaptateurs inclus

Bosch® (LM 30101)
Makita® (LM 30102)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee®/Dewalt® (LM 30104)
Black+Decker®/Stanley® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)

Adapters voor batterijen zie blz 581
Adaptateurs de batterie voir page 581



LM 02995

LED TM-60 MULTI BATTERY HYBRID

AC/DC Hybrid

BATTERY

CLASS 2 · IP 65 · ON/OFF SWITCH · Changeable battery · Compatible ACCUPACK 18V battery · 25-50-100%-OFF SWITCH · 360° · IK08 · incl.

CABLE: 3m H07RN-F (2X 1,0 mm²) · 220-240V~ 50/60Hz

3 year WARRANTY ON THE LED

CE

ALL-IN-ONE

COLOR TEMPERATURE SELECTION: 6500 °K · 4500 °K · 3000 °K







MULTI BATTERY HYBRID DUAL SYSTEM

6 adapters inbegrepen
6 adaptateurs inclus

Bosch® (LM 30101)
Makita® (LM 30102)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee®/Dewalt® (LM 30104)
Black+Decker®/Stanley® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)

Adapters voor batterijen zie blz 581
Adaptateurs de batterie voir page 581

LM 0115J
(P. 596)

7200 Lumen

MULTI BATTERY
HYBRID 60W 18V

Hikoki®
alleen batterij
uniquement batterie
BSL1830C

code			mm			min.	€
LM 30090	5420000071735	60 W	533 x 215 x 210	4,500 kg	24	4	1	**129,00**

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse

LED M-30 MULTI BATTERY

CLASS 3 · IP 54 · 6500 °K · 25-50-75 100%-OFF SWITCH · ON/OFF SWITCH · Changeable battery · Compatible ACCUPACK 18V battery · POWER BANK FUNCTION · CE

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

3600 Lumen

MULTI BATTERY
30W 18V







3 year WARRANTY ON THE LED



MULTI BATTERY
1 battery adapter* incl.:
Makita®

5 adapters beschikbaar
Niet inbegrepen
5 adaptateurs disponibles
Non-inclus

Bosch® (LM 30101)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee®/Dewalt® (LM 30104)
Black+Decker®/Stanley® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)

Adapters voor batterijen zie blz 581
Adaptateurs de batterie voir page 581

code			mm			min.	€
LM 29930	5420000071018	30 W	232 x 142 x 270	2,000 kg	72	6	1	**60,00**

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse

LED XS-10

CLASS 3 · IP 54 · 6500 °K · 25-50-100% FLASH-OFF SWITCH · 3,7 V 2200 mAh LI-ION · ±2-3 hrs · ±6-8 hrs · CE · incl. · USB-C rechargeable

LED XS-10
COB LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

1000 Lumen



Display per 6 stuks
Display par 6 pièces



met karabijnhaak
avec mousqueton



code								min.	€
LM 16410	5420000066236	10 W	100 x 100 x 40 mm	0,663 kg	36	6	1		**29,00**

LED CL-Serie

CLASS 3 · IP 65 · 6500 °K · 25-50-100%-OFF SWITCH · 3,7 V 5000 mAh LI-ION · ±4 hrs · ±12 hrs · CE · POWER BANK FUNCTION · incl. · USB-C rechargeable

LED CL-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W
RECHARGEABLE

1800 Lumen









code								min.	€
LM 16620	5420000070998	20 W	205 x 85 x 175 mm	0,600 kg	-	10	1		**48,00**

LED C-Serie

CLASS 3 · IP X6 · 6500 °K · 25-50-100% RED-FLASH OFF SWITCH · 3,7 V 4000 mAh LI-ION · ±5 hrs · ±9 hrs · CE · POWER BANK FUNCTION · incl. · USB-C rechargeable · MAGNETIC feet

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

LED C-2000
COB LED TECHNOLOGY
20W
RECHARGEABLE

2000 Lumen



Ophangen dankzij schroeven
Suspendre avec des vis



Batterij
Led indicator
Indicateur de batterie LED



met ophanghaak
avec crochet de suspension





code								min.	€
LM 16700	5420000070974	20 W	180 x 59 x 155 mm	0,800 kg	-	10	1		**49,30**

LED R-Serie

CLASS 3 · IP 54 · IK07 · 4000 °K · 25-50-100% OFF SWITCH · incl. · POWER BANK FUNCTION · USB-C rechargeable · MAGNETIC feet · CE

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

NEW

LED R-15
SMD LED TECHNOLOGY
15W
RECHARGEABLE
1650 Lumen
±2-3 hrs · ±3 hrs · 3,7 V 5000 mAh LI-ION



LED R-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W
RECHARGEABLE
3300 Lumen
±5-6 hrs · ±3 hrs · 3,7 V 10000 mAh LI-ION







code			min.	€
LM 32000	5420000072220	15W - 4000K · 214 x 184 x 218 mm · 0,900 kg · 168 · 12	1	42,00
LM 32005	5420000072237	30W - 4000K · 244 x 209 x 238 mm · 1,200 kg · 144 · 8	1	59,80

LED SW-Serie - Hybrid Dual System

IP 65 · 6500 °K · CE



BATTERY
CLASS 3 · 7,4 V 6600 mAh LI-ION · ON/OFF SWITCH · ±3 hrs · 50-100% SWITCH · ±3 hrs · POWER BANK FUNCTION · incl.

CABLE
CLASS 2 · 5m H05RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE · 100-240V~ 50/60Hz



LED SW-50
COB LED TECHNOLOGY
50W
RECHARGEABLE
5000 Lumen

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)





digitale indicator
van het batterijniveau
indicateur digitale
du niveau de batterie

code			min.	€
LM 30365	5420000071001	50 W · 286 x 295 x 225 mm · 3,250 kg · 96 · 4	1	135,00

GALAXY RECHARGEABLE Serie

CLASS 3 · IP 54 · 6500 °K · 50-100% SWITCH · 11,1 V 4400 mAh LI-ION · ±7-8 hrs · 2,5 - 4,5 hrs · CE · incl.

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)





LED-indicator
indicateur LED



gedraaide steun
support tordu

GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
30W
RECHARGEABLE
2600 Lumen

code			mm			min.	€
LM 32230	5420000049161	30 W	385 x 315 x 70	2,300 kg	120	5	1	82,00
Lader • Chargeur								
● LM 991308	5420000065697	GALAXY RECHARGEABLE 30W		0,200 kg	-	1	1	12,97

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

TRI LED-R 360°

NEW

CLASS 3 · IP 65 · IK08 · 25-50-100% OFF SWITCH · 7,4 V 7500 mAh LI-ION · 360° · CE · USB-C rechargeable · ±7-8 hrs · ±12 hrs · incl. · POWER BANK FUNCTION · 3 year WARRANTY ON THE LED

LM 0115J
(P. 596)







TRI LED-R 360°
SMD LED TECHNOLOGY
45W
RECHARGEABLE

Changeable battery

5000 lm

3 - 2 - 1
side modus

COLOR TEMPERATURE SELECTION
6500K · 4500K · 3000K

ALL-IN-ONE



code							min.	€
LM 32445	5420000075825	45W - 5000 lm	438 x 189 x 165 mm	1,750 kg	72	4	1	79,80

GALAXY COMPACT

CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | USB connection | ON/OFF SWITCH | 6500 °K | CE

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

3 year WARRANTY ON THE LED



GALAXY COMPACT
SMD LED TECHNOLOGY
24W
2800 Lumen

code				mm				min.	€
LM 32232	5420000059320	24 W	290 x 234 x 83	1,720 kg	120	6	1		49,85

GALAXY-Serie

CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | 50-100% SWITCH | 6500 °K | CE

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

3 year WARRANTY ON THE LED

LUMEN UPGRADE

NEW



GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
50W
5800 lm
ERP : 8800 lm



GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
80W
9200 Lumen



Geschikt voor statief
Apte pour trépied
LM 0225E / LM 0280E



code				mm				min.	€
LM 32260	5420000074811	50 W	385 x 315 x 90	2,690 kg	96	4	1		69,50
LM 32300	5420000065017	80 W	464 x 365 x 84	3,420 kg	64	4	1		98,00

LED P+ 60 / LED P+ 100

CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | ON/OFF SWITCH | 50-100% SWITCH | 2x USB connection | CE

LM 0225E
LM 0280E
(P. 596)



ALL-IN-ONE

COLOR TEMPERATURE SELECTION



5300 Lumen

LED P+60
SMD LED TECHNOLOGY
60W

8800 Lumen

LED P+100
SMD LED TECHNOLOGY
100W



code			mm				min.	€
LM 33595	5420000065000	60 W	300 x 305,5 x 82	2,825 kg	96	4	1	82,00
LM 33600	5420000063273	100 W	368 x 346 x 92	4,254 kg	80	4	1	98,00

LED P-100

CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | ON/OFF SWITCH | 4000 °K | CE

LM 0225E
LM 0280E
(P. 596)



11500 Lumen

LED P-100
SMD LED TECHNOLOGY
100W



code			mm				min.	€
LM 33590	5420000067660	100 W	342 x 295 x 116	3,400 kg	48	4	1	94,00

TRI LED 360°

NEW

CLASS 2 | IP 65 | IK08 | 25-50-100% OFF SWITCH | CE
360° | 220-240V~ 50/60Hz | ON/OFF SWITCH | 3 year WARRANTY ON THE LED

LM 0115J
(P. 596)







3 - 2 - 1
side modus

COLOR TEMPERATURE SELECTION
6500K | 4500K | 3000K

ALL-IN-ONE

TRI LED 360°
SMD LED TECHNOLOGY
60W

3m H07RN-F (2G1,0 mm²) NEOPRENE
7000 lm
ERP: 8500 lm
30.000 hrs



code			min.	€
LM 33760	5420000075818	60W - 7000 lm	189 x 165 x 438 mm	1,840 kg	72	4	1	69,00

LED LB-50

CLASS 1 | IP 54 | 5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 2x 16A + T | ON/OFF SWITCH | 360° | 6000 °K | CE

LM 0225E
LM 0280E
(P. 596)







LED LB-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W

5500 Lumen

code			min.	€
LM 37500	5420000062153	50 W	280 x 286 x 280 mm	2,600 kg	40	4	1	85,00

LED F-Serie

CLASS 1 | IP 65 | 6500 °K | CE



1,8m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W
1800 Lumen



3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W
2500 Lumen



3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
4200 Lumen

code				mm				min.	€
LM 36120	5420000049536	20 W	264 x 238,5 x 148,6	1,438 kg	160	8	1		**28,50**
LM 36130	5420000049543	30 W	288,6 x 288 x 168,5	1,994 kg	120	6	1		**39,80**
LM 36150	5420000049550	50 W	318,5 x 308 x 183	2,250 kg	96	4	1		**49,10**



LED FT-Serie

CLASS 1 | IP 65 | 3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE | 6500 °K | CE









LED FT-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
4200 Lumen



LED FT-60
SMD LED TECHNOLOGY
2 x 30W
5000 Lumen

code				mm				min.	€
LM 36500	5420000063280	50 W	260 x 285 x 40	5,500 kg	18	2	1		**69,00**
LM 36660	5420000060135	60 W	570 x 250 x 40	6,100 kg	24	2	1		**89,20**

LED N-Serie

CLASS 1 | IP 54 | 2x 16A + T | 4000 °K | CE



3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
4580 Lumen



5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-80
SMD LED TECHNOLOGY
80W
7200 Lumen



5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-120
SMD LED TECHNOLOGY
120W
10800 Lumen

code				mm				min.	€
LM 34750	5420000060050	50 W	330 x 315 x 220	3,115 kg	32	4	1		89,00
LM 34780	5420000060067	80 W	400 x 354 x 258	4,682 kg	36	3	1		129,00
LM 34812	5420000060074	120 W	500 x 440 x 295	7,500 kg	12	2	1		220,00



LED B-180

CLASS 1 | IP 54 | 5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 2x 16A + T | TILTABLE | 4000 °K | CE



LED B-180
SMD LED TECHNOLOGY
180W
16000 Lumen



code				mm				min.	€
LM 35180	5420000060128	180 W	530 x 400 x 360	9,100 kg	16	2	1		269,00

LED WS-Serie Wandstraler • *Projecteur murale*

CLASS 1 | IP 65 | 4000 °K | CE | 3 year WARRANTY ON THE LED



WS-20 — SMD LED TECHNOLOGY — **20W** — 1900 Lumen

WS-30 — SMD LED TECHNOLOGY — **30W** — 2850 Lumen

code								min.	€
LM 31420		5420000067035	20 W	159 x 51,5 x 142 mm	0,360 kg	330	16	1	**19,90**
LM 31430		5420000067042	30 W	199 x 54,5 x 175 mm	0,570 kg	384	10	1	**29,50**
LM 31450		5420000067059	50 W	229 x 56 x 198 mm	0,780 kg	192	8	1	**39,10**

WS-50 — SMD LED TECHNOLOGY — **50W** — 4700 Lumen

LED WSS-Serie Wandstraler • *Projecteur murale*

CLASS 1 | IP 65 | 4000 °K | CE | 3 year WARRANTY ON THE LED



WSS-20 — SMD LED TECHNOLOGY — **20W** — 1900 Lumen

WSS-30 — SMD LED TECHNOLOGY — **30W** — 2850 Lumen

180° - 12 m | 10 sec → 5 min | 5 → 2000 LUX | SENSOR

code								min.	€
LM 31920S		5420000067066	20 W	159 x 53,5 x 189 mm	0,440 kg	320	16	1	**26,80**
LM 31930S		5420000067073	30 W	199 x 56,5 x 221 mm	0,660 kg	240	10	1	**39,20**
LM 31950S		5420000067080	50 W	229 x 57,5 x 245,5 mm	0,840 kg	144	8	1	**49,75**

WSS-50 — SMD LED TECHNOLOGY — **50W** — 4700 Lumen

LL-24 Doorlusverlichting • *Éclairage en boucle*

CLASS 1 | IP 65 | 10m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 1x 16A + T | 120 cm | 6400 °K | CE



Max. 10



CLIPS INCLUDED



LED LL-24 Doorlusverlichting 24W • LED LL-24 éclairage en boucle 24W

code								min.	€
				mm					
LM 36724		5420000062177	24 W	1200 x 72 x 280	1,120 kg	90	6	1	**65,00**

LL-24 — SMD LED TECHNOLOGY — **24W** — 2650 Lumen

LED LS-Serie

CLASS 2 | IP 65 | 6500 °K | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 12 mm | 60 LED/m | Max. 100m

NEW

LM 23116 — 15m



inclusief stekker
prise incluse

LS-15
SMD LED TECHNOLOGY
68W
15m
400 Lumen/m

50m
400 Lumen/m

LS-50
SMD LED TECHNOLOGY
225W

LM 23148 — 50m



inclusief stekker
prise incluse

code			mm			min.	€
LM 23116	5420000071155	15 m (4,5W/m)	265 x 265 x 105	1,600 kg	88	4	1	52,10
LM 23148	5420000071162	50 m (4,5W/m)	320 x 320 x 135	5,500 kg	48	2	1	129,00

LED LS-DUO Serie

NEW

CLASS 2 | IP 65 | 5000 °K | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 12 mm | 2 x 60 LED/m | Max. 100m



DUO
LS-10D
SMD LED TECHNOLOGY
75W
10m
600 Lumen/m



inclusief stekker
prise incluse

code			mm			min.	€
LM 23800	5420000074743	10 m	384 x 340 x 45	3,000 kg	60	5	1	95,00

LED LSG Serie

CLASS 2 | IP 65 | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 12 mm | 60 LED/m | Max. 100m



NEW

GREEN
LSG-50
SMD LED TECHNOLOGY
225W
50m
110 Lumen/m







inclusief stekker
prise incluse

code			mm	kg			min.	€
LM 23251	5420000074736	50 m	320 x 320 x 135	6,500 kg	62	2	1	149,00

LED LSF-DUO Serie Emergency LED

NEW

CLASS 2 | IP 65 | 6500 °K | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 12 mm | 2 x 60 LED/m | Max. 100m | CE

DUO FLUOR
LSF-50D
SMD LED TECHNOLOGY
350W

50m
600 Lumen/m







inclusief stekker
prise incluse

DUO FLUOR
LSF-25D
SMD LED TECHNOLOGY
175W

25m
600 Lumen/m



inclusief stekker
prise incluse

code			mm				min.	€
LM 23950	5420000074712	50m	320 x 320 x 135	6,500 kg	62	2	1	249,00
Op haspel • Sur enrouleur								
LM 23900	5420000074705	25m	300 x 210 x 350	6,500 kg	48	2	1	158,00

LED PLS-DUO Serie

NEW

CLASS 2 | IP 65 | 5000 °K | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 16 mm | 2 x 180 LED/m | Max. 100m





HIGH POWER DUO
PLS-25D
SMD LED TECHNOLOGY
300W

25m
1200 Lumen/m



inclusief stekker
prise incluse

code			mm				min.	€
LM 23650	5420000074729	25 m	300 x 210 x 350	6,500 kg	24	2	1	215,00

Toebehoren • *Accessoires*



LM 23151

LM 23699





LM 23183

code							min.	€
Toebehoren voor LED lichtslangen • Accessoires pour bande LED								
LM 23151	5420000071179	LM 23116 / LM 23148 / LM 23800 LSG / LSF Serie	0,240 kg	-	50	1		16,50
LM 23699	5420000074774	PLS - HIGH POWER	0,392 kg	-	50	1		28,60
Y-Connector • Connecteur en Y								
LM 23166	5420000074750	PLS - HIGH POWER	0,150 kg	-	40	1		9,40
10 montageclips • 10 clips de montage								
LM 23183	5420000074767	B = 12 mm - 16 mm	0,072 kg	-	50	1		12,00

LM 23166



LED HP-S-Serie HIGH POWER

CLASS 1 | IP 66 | 6500 °K | 90° | IK08 | CE

3 year WARRANTY ON THE LED

OPTISCHE LENS
Verhoging van de lichtopbrengst
LENTILLE OPTIQUE
Augmentation de l'efficacité lumineuse

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

HIGH POWER LEDS



16800 Lumen
5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED HP-S-120
SMD LED TECHNOLOGY
120W



35000 Lumen
5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED HP-S-250
SMD LED TECHNOLOGY
250W



70000 Lumen
0,30m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED HP-S-500
SMD LED TECHNOLOGY
500W







code								min.	€
LM 62120		5420000072886	120 W	310 x 87 x 228 mm	4,200 kg	64	4	1	235,00
LM 62250		5420000072893	250 W	462 x 222 x 111 mm	9,000 kg	32	2	1	410,00
LM 62500		5420000072909	500 W	460 x 339 x 111 mm	15,500 kg	16	1	1	705,00

LED HB-150 Hoogbouwlamp • *Luminaire industriel*

CLASS 1 | IP 65 | 6000 °K | 30 cm H05RN-F (3G 1,0 mm²) | CE
85-265V~ 50Hz | CRI≥80 | 50.000 hrs | 120° | ENERGY SAVING

3 year WARRANTY ON THE LED

NEW



LED HB-150
SMD LED TECHNOLOGY
150W

22500 Lumen

code								min.	€
				mm					
LM 765150		5420000075115	150 W	Ø 306 x H 122	2,500 kg	36	4	1	83,50

LED HP-360°

CLASS 1 | IP 68 | 10m H07RN-F (3G 2,5 mm²) | 6500 °K | 360° | IK08 | CE

3 year WARRANTY ON THE LED

MEGA POWER LEDS





50000 Lumen

LED HP-360°
SMD LED TECHNOLOGY
400W



handmatig aanpasbaar
ajustable manuellement
180° ◄——► 360°





max
80 kg

HEAVY DUTY TRIPOD
FOR HP-360° SERIES
LM 03400

code									min.	€
LM 64400		5420000071711	400 W	106 x 30 x 39 cm / 180° 39 x 39 x 39 cm / 360°	17,000 kg	24	1	1		**550,00**
Statief Heavy duty voor LM 64400 • Trépied Heavy duty pour LM 64400										
LM 03400		5420000071742		1,76 → 4,00 m	25,000 kg	12	1	1		**275,00**

STATIEVEN • TRÉPIEDS







	LM 0225E	LM 0280E	LM 03305	LM 0115J
LM 30085	✓	✓	✓	-
LM 30065	✓	✓	✓	-
LM 30090	-	-	-	✓
LM 29930	✓	✓	✓	-
LM 16700	✓	✓	✓	-
LM 32000 LM 32005	✓	✓	✓	-
LM 30365	✓	✓	✓	-
LM 32230	✓	✓	✓	-
LM 32445 LM 33760	-	-	-	✓
LM 32232	✓	✓	✓	-
LM 32260 LM 32300	✓	✓	✓	-
LM 33595 LM 33600	✓	✓	-	-
LM 33590	✓	✓	-	-
LM 37500	✓	✓	-	-
LM 62120 LM 62250 LM 62500	✓	✓	✓	-
LM 02995	✓	✓	✓	-



kabeloprolsysteem
système d'enroulage de câble



extra beveiliging
broche anti-chute





code							min.	€
Statief voor LED-stralers • Trépied pour projecteurs LED								
LM 0115J	5420000075832	0,69 → 1,66 m	2,300 kg	32	4	1		**26,15**
LM 0225E	5420000018938	1,09 → 2,75 m	6,150 kg	36	3	1		**49,20**
LM 0280E	5420000075849	1,18 → 3,75 m	5,500 kg	36	2	1		**58,00**
Statief Heavy Duty • Trépied Heavy Duty								
LM 03305	5420000062412	1,40 → 3,00 m	7,100 kg	36	2	1		**109,00**

Adapter voor LM 30065 op statieven
Adaptateur pour LM 30065 sur trépieds

code							min.	€
LM 02995	5420000067295	LM 0225E / LM 0280E / LM 03305	0,230 kg	-	1	1		**4,18**



Camelion

6V 4R25 | ±500 hrs | 16 LED | CE

20 Lumen



Spatwaterbestendige zaklamp "FL-16 LED"
Torche résistante aux éclaboussures "FL-16 LED"

code		lumen	mm			min.	€
PS 011187	4260033155504	20 lm	100 x 180 x 130	0,399 kg	-	12 1	23,75

Batterij excl. • Pile excl.

LED SPOTLIGHT P8 SERIES

IP 64 | 6500 °K | 4 x D or 6V 4R25 | ±25 hrs | CE



met draaglint
avec bandoulière



kantelbaar
inclinable



420 Lumen

Meer lumen
Plus de lumen !

LED zaklamp waterproof • Torche LED étanche

code		lumen	mm			min.	€
LM 16360	5420000069879	420 lm	188 x 148 x 128	0,680 kg	12	6 1	41,10

Batterij excl. • Pile excl.

LED L-1000

CLASS 3 | IP X4 | 6500 °K | 30-100% RED-FLASH OFF SWITCH | 3,65 V 8000 mAh LITHIUM | ±6 hrs | ±25 hrs | DIMMABLE | POWER BANK FUNCTION | USB-C rechargeable | incl. | CE



LED-indicator
indicateur LED







LED L-1000
COB+SMD LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE



geleverd met draaglint
livré avec bandoulière

code			mm			min.	€
LM 18570	5420000070967	10 W	213 x 106 x 132	0,870 kg	-	10 1	58,80

PEN LIGHT-L



CLASS 3 | IP X2 | 6500 °K | incl. CE
3,7 V 800 mAh Lithium | 2 hrs | 2 hrs | DIMMABLE

400 Lumen



100 Lumen
2 hrs



Display per 16 st.
Display par 16 pcs.



Laser



UV
365 nm



120°



USB-C rechargeable

PEN LIGHT-L
UV + LASER
COB LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE

code				mm				min.	€
LM 51700		5420000070769	LED + UV + laser	165 x 23	0,120 kg	64	16	1	18,80

PEN LIGHT

CLASS 3 | IP X2 | 6500 °K | 3,7 V 500 mAh Lithium | CE
USB-C rechargeable | 2,5 hrs | 3 hr High | DIMMABLE



Display per 16 st.
Display par 16 pcs.

PEN LIGHT
SMD+COB
LED TECHNOLOGY
3W
RECHARGEABLE

250 Lumen



360°

100 Lumen
3 hrs

code				mm				min.	€
LM 51850	vrac	5420000070776	SMD+COB	135 x 20	0,500 kg	64	16	1	14,50

LED XS-6 display 12 st/pcs

CLASS 3 | IP 65 | 6500 °K | 25-50-100% FLASH-OFF SWITCH | MAGNETIC foot | CE
3,7 V 2200 mAh LITHIUM | ±2-3 hrs | ±2 hrs | USB-C rechargeable | incl. | Changeable battery





Display per 12 st.
Display par 12 pcs.

NEW







LED XS-6
SMD LED TECHNOLOGY
6W
RECHARGEABLE
600 Lumen

code					mm				min.	€
LM 52006	display	5420000075580	6 W	49 x 39 x 124	0,192 kg	-	48	12	12	13,95

INSPEC DUO

CLASS 3 | IP X6 | 6500 °K | 30-100% TOP SWITCH | ON/OFF SWITCH | CE
3,7 V 4000 mAh LI-ION | ±3 hrs | ±12 hrs | USB-C rechargeable | incl.



ophangbaar
mise en suspension



LED-indicator
indicateur LED



200 Lumen



MAGNETIC foot



INSPEC DUO MINI
COB+SMD LED TECHNOLOGY
6W
RECHARGEABLE
600 Lumen

code					mm				min.	€
LM 52115		5420000071056	6 W	185 x 50 x 32	0,240 kg	-	30	1		34,00

SLIM LIGHT

CLASS 3 | IP 20 | 6500 °K | USB-C rechargeable | ENERGY SAVING | SHOCK RESISTANT 2m | 50-100% SWITCH | CE







LM 51030
3 W
5 MODES
400 Lumen
3,7 V 800 mAh LI-ION
±2,5 hrs
±3 hrs
MAGNETIC foot



LM 51250
5 W
5 MODES
600 Lumen
3,7 V 1600 mAh LI-ION
±3 hrs
±6 hrs
MAGNETIC foot



120 Lumen



Display per 10 st.
Display par 10 pcs



code				mm					min.	€
LM 51030		5420000068735	3 W	160 x 33 x 20	0,100 kg	480	40	10	1	**22,35**
LM 51250		5420000068742	5 W	210 x 33 x 20	0,135 kg	480	40	10	1	**28,00**

INSPEC PRO

CLASS 3 | CE



150 Lumen 10 hrs





INSPEC PRO
SMD LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE

500 Lumen | IP 65 | **5000 °K**
3,7 V 2500 mA LI-ION | ±3 hrs | ±3 hrs
incl. | USB-C rechargeable



INSPEC PRO
SMD LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE

bevestigbaar met clip
clip de fixation



80 Lumen 30 hrs



TILTABLE



ophangbaar
mise en suspension

800 Lumen | IP 54 | **7000 °K**
3,7 V 4400 mAh LI-ION | ±5 hrs | ±3 hrs
incl. | USB-C rechargeable

code				mm					min.	€
LM 52120		5420000070981	5 W + 2 W	180 x 33 x 35	0,240 kg	780	10	1		**24,30**
LM 52125		5420000042490	5 W + 1 W	211 x 56 x 38	0,582 kg	360	20	1		**42,80**

LED T-900 - display 6 st/pcs

CLASS 3 | IP 64 | 7000 °K | 3,7 V 2600 mAh LI-ION | 4 hrs | 6 hrs | incl. | USB-C rechargeable | POWER BANK FUNCTION

NEW





Display per 6 st.
Display par 6 pcs



LED T-900
SMD LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

900 Lumen



SMD-Led



1 Micro USB-C poort (opladen)
1 USB-C poort (Power Bank-functie)
1 port micro USB-C (charge)
1 port USB-C (fonction Power Bank)

code				mm					min.	€
LM 15190		5420000074798	10 W	Ø 29 x 150	0,300 kg	192	24	6	1	58,60

TURBO PRO

CLASS 3 | LIGHT BY CREE LEDs | IP 67 | 6500 °K | 7,4 V 2600 mAh LI-ION | ±6 hrs | incl. | ENERGY SAVING



	Lm		
TURBO	3500 Lm	400 m	± 2 u/h
HIGH	1500 Lm	275 m	± 3 u/h
MED	500 Lm	155 m	± 8 u/h
LOW	100 Lm	70 m	± 40 u/h
8Hz FLASHING	N/A	N/A	± 8 u/h



TURBO PRO
SMD LED TECHNOLOGY
28W
RECHARGEABLE

1 METER SUBMERSIBLE



met LOCK-systeem
avec LOCK-système

3500 Lumen

LED-zaklamp TURBO PRO High Power
Torche LED TURBO PRO High Power

code			lumen	mm					min.	€
LM 17005	koffer/coffre	5420000060579	3500 lm	Ø 62 x 247	0,600 kg	72	4	2	1	159,00

LUMX POWER & LIGHTING

HL-250

IP 64 | SHOCK RESISTANT 2m | USB rechargeable | Changeable battery | 6100 °K – 7100 °K

±2,5 hrs | Incl. 3,7 V 800 mAh LI-POLYMER | of ou | 3 x AAA (not incl.) | CE



250 Lumen



90° kantelbaar
Inclinaison à 90°



Verstelbare focus
Mise au point réglable



Dubbele lichtbron
Deux sources de lumière

5 modes



LED hoofdlamp HL-250 met herlaadbare batterij
LED lampe frontale HL-250 avec batterie rechargeable

code			lumen	mm					min.	€
LM 12325		5420000061750	250 lm	62 x 41 x 43	0,130 kg	288	24	6	1	45,00
Batterij voor LM 12325 • Batterie pour LM 12325										
LM 12997	vrac	5420000061828	-	43 x 32 x 11	0,020 kg	-	-	1	1	17,09



LM 12997

HL-350

LIGHT BY CREE LEDs | IP X4 | ± 2,5 hrs | CE

incl. 3,7 V 1200 mAh LITHIUM | SHOCK RESISTANT 2m | USB rechargeable | SENSOR

Flexible rubber band



230°

350 Lumen

5 modes





LED hoofdlamp HL-350 met sensor
LED lampe frontale HL-350 avec sensor

code			lumen	mm					min.	€
LM 12005		5420000065666	350 lm	125 x 35 x 25	0,510 kg	768	48	12	1	18,00

TCT-300

IP 64 | Incl. 3,7 V 2600 mAh Li-ion | ±4 hrs | 7100 °K – 8300 °K | CE

SHOCK RESISTANT 2m | USB rechargeable | Changeable battery

300 Lumen



Antislip strip
Bande antidérapante



Verstelbare focus
Mise au point réglable



45° kantelbaar
Inclinaison à 45°



Met rood achterlicht
Avec feu arrière rouge

LED hoofdlamp TCT-300 met herlaadbare batterij
LED lampe frontale TCT-300 avec batterie rechargeable

code			lumen	mm					min.	€
LM 12590		5420000061774	300 lm	79 x 44 x 38	0,240 kg	288	24	6	1	63,90
Batterij voor LM 12590 • Batterie pour LM 12590										
LM 12998	vrac	5420000061835	-	71 x Ø 19	0,048 kg	-	-	1	1	14,41

6 modes



LM 12998



TCT-375B

LUMINUS | IP 64 | 3 x AA DURACELL (incl.) | SHOCK RESISTANT 2m | 7500 °K | CE | 375 Lumen



Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge



Antislip strip
Bande antidérapante





180° kantelbaar
Inclinaison à 180°



Met verschuifbare diffuser
Avec diffuseur coulissant

6 modes



LED hoofdlamp TCT-375B • LED lampe frontale TCT-375B

code			lumen	mm					min.	€
LM 12195		5420000067165	375 lm	38 x 70 x 50	0,120 kg	192	24	6	1	27,70

FOCUSED DIFFUSED



TCT-640

IP 66 | SHOCK RESISTANT 2m | USB rechargeable | Changeable battery | 6500 °K – 7100 °K

Incl. 3,8 V 1900 mAh LI-ION of ou 3 x AA (not incl.) | ±2,5-3 hrs | CE



Antislip strip
Bande antidérapante

640 Lumen



90° kantelbaar
Inclinaison à 90°



Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge

Ultrabreed
Ultra-large

LED hoofdlamp TCT-640 herlaadbaar • LED lampe frontale TCT-640 rechargeable

code			lumen	mm					min.	€
LM 12600		5420000063068	640 lm	125 x 35 x 25	0,200 kg	192	24	6	1	59,00
Batterij voor LM 12600 • Batterie pour LM 12600										
LM 12999	vrac	5420000063075	-	47 x 45 x 14	0,040 kg	-	-	10	1	26,76



LM 12999

TCT-755 / EXTRA LONG AUTONOMY - AUTONOMIE EXTRA LONGUE

IP 66 | SHOCK RESISTANT 2m | USB rechargeable | Changeable battery | 7000 °K

Incl. 3,7 V 6400 mAh LI-ION of ou 4 x AA (not incl.) | ±8,5 hrs | CE

EXTRA LONG AUTONOMY ±10,5 hrs AT 100% FULL POWER



Antislip strip
Bande antidérapante



Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge

Verstelbare focus
Mise au point réglable

755 Lumen



90° kantelbaar
Inclinaison à 90°

6 modes



code			lumen	mm					min.	€
LM 12755		5420000068773	755 lm	79 x 44 x 38	0,410 kg	-	24	6	1	84,50
Batterij voor LM 12755 • Batterie pour LM 12755										
LM 12996		5420000068780	-	77 x 25 x 20	0,130 kg	-	-	10	1	47,20

PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

PRO NEOPRENE HEAVY DUTY



Kabelhaspel PRO
Enrouleurs de câble PRO

Versterkt
Renforcé



code		m	2P+A / 2P+T					min.	€
LM 85025	5420000032255	25	4 x + klapdeksels / clapets		8,100 kg	36	2	1	99,00
LM 85140	5420000063662	40	4 x + klapdeksels / clapets		12,000 kg	36	2	1	139,00

Kabelgeleider
Guide-câble

XT PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | CE

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

XT PRO NEOPRENE HEAVY DUTY



LM 87240 — 4x BE/FR



LM 87278 — 4x DE/NL

Kabelhaspel XT PRO
Enrouleurs de câble XT PRO



code		m	2P+A / 2P+T					min.	€
LM 87240	5420000060616	40	4 x + klapdeksels / clapets		12,150 kg	24	2	1	149,00
LM 87278	5420000060623	40	4 x + klapdeksels / clapets		12,150 kg	24	2	1	149,00

Kabelgeleider
Guide-câble

XT PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

XT PRO NEOPRENE HEAVY DUTY

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

NO TURN



Kabelhaspel XT PRO NO-TURN
Enrouleurs de câble XT PRO NO-TURN



code		m	2P+A / 2P+T					min.	€
LM 87635	5420000065291	35	4 x + klapdeksels / clapets		10,630 kg	24	2	1	145,00

Kabelgeleider
Guide-câble

ELEC PRO

NEW

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 3x BE/FR | CE



TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

ELEC PRO NEOPRENE HEAVY DUTY

Kabelhaspel ELEC PRO • Enrouleurs de câble ELEC PRO

code		m	2P+A / 2P+T				min.	€
LM 86340	5420000076327	40	3 x + klapdeksels / clapets		8,340 kg	36	2	1	159,00

PRO 3-WAY

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 3x BE/FR | CE



PRO 3-WAY NEOPRENE HEAVY DUTY

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*



Kabelhaspel PRO met driewegskoppelstekker
Enrouleurs de câble PRO avec fiche femelle triple

code		m	2P+A / 2P+T				min.	€
LM 85728	5420000043633	25	3 x + klapdeksels / clapets		8,360 kg	36	2	1	122,00



Kabelgeleider
Guide-câble

XT PRO 400V

NEW

IP 44 | H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE | CE

1300W max. 3600W | 3900W max. 10800W | 2x 230V | 1x 400V (16A)



XT PRO 400V NEOPRENE HEAVY DUTY

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

Kabelhaspel XT PRO 400V - 16A • Enrouleurs de câble XT PRO 400V - 16A

code		m	2P+A / 2P+T				min.	€
LM 89400	5420000076518	25	3 x + klapdeksels / clapets		15,000 kg	36	2	1	189,00



Kabelgeleider
Guide-câble

XT PREMIUM

IP 44 | H07BQ-F (3G 2,5 mm²) PUR | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

TEMP RESISTANT -50°C / 110°C | OIL RESISTANT | IMPACT RESISTANT 25N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique





Trommel aluminium
Tambour *alu*

XT PREMIUM PUR HEAVY DUTY





Kabelgeleider
Guide-câble

code			m						min.	€
				2P+A / 2P+T						
LM 88740		5420000060630	40	4 x + klapdeksels / clapets		10,770 kg	24	2	1	231,00



BS HOME

IP 20 | H05VV-F (3G 1,5 mm²) VINYL | 1100W max. 3200W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

BS HOME VINYL

TEMP RESISTANT -15°C / 80°C

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

LM 80025



LM 80050

Standaard kabelhaspel BS HOME
Enrouleurs de câble standard BS HOME

code			m						min.	€
				2P+A / 2P+T						
LM 80025		5420000025004	25	4 x		4,010 kg	80	4	1	52,60
LM 80050		5420000025011	50	4 x		6,800 kg	48	2	1	92,00

1600W max. 3000W | 3x BE/FR | 10m H07RN-F (3G 2,5mm²) NEOPRENE



800W max. 2000W | 15m H05VV-F (3G 1,5mm²) VINYL | 1x BE/FR

ROLL-UP 1-WAY
VINYL



ROLL-UP 3-WAY
NEOPRENE

WALLMOUNT



IMPACT RESISTANT | 16A 230V~ | IP24

Kabelhaspel ROLL-UP
Enrouleurs de câble ROLL-UP

code			mm					min.	€
LM 84015		5420000068803	205 x 290 x 290		4,500 kg	50	1	1	195,00
LM 84110		5420000068810	205 x 290 x 290		5,000 kg	50	1	1	262,00

	LM 84015	LM 84110
Kabel type / Type de câble	H05VV-F / 3G 1,5 mm²	H07RN-F / 3G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	15 m	10 m
Max. Watt	2000W	3000W
Stekkers / Prises	F B	F B



ROLL-UP DUO
AIR / WATER

MAX 40° C | MAX AIR 15 BAR | IMPACT RESISTANT | d: 8 mm D: 12 mm

Persluchtslanghaspel ROLL-UP DUO
Enrouleur de tuyau à air comprimé ROLL-UP DUO

code			mm					min.	€
LM 84212		5420000068827	210 x 330 x 360		4,100 kg	50	1	1	172,00



WALLMOUNT

	LM 84212
Slanglengte / Longueur du tuyau	12 m
Max. water temp. / Temp. max. eau	40° C
Max. luchtdruk / Pression de l'air max.	15 BAR
Invoer / Entrée	1/4" F
Uitvoer / Sortie	1/4" M







Verlengkabel - stopcontact met klapdeksel
Rallonge - prise avec clapet

CE

code								min.	€
H05VV-F VINYL			m						
LM 40515	vrac	5420000039681	15	3G 1,5 mm²	1,580 kg	200	8	1	**26,80**
LM 40526	vrac	5420000034945	25	3G 1,5 mm²	3,100 kg	144	4	1	**43,20**
H07RN-F NEOPRENE									
LM 40745	vrac	5420000041554	5	3G 2,5 mm²	1,265 kg	216	12	1	**19,20**
LM 40750	vrac	5420000019607	10	3G 2,5 mm²	2,300 kg	144	6	1	**31,50**
LM 40755	vrac	5420000041561	15	3G 2,5 mm²	3,790 kg	96	4	1	**49,00**
LM 40765	vrac	5420000019614	25	3G 2,5 mm²	5,400 kg	88	2	1	**69,80**
LM 40770	vrac	5420000047488	40	3G 2,5 mm²	8,640 kg	60	2	1	**129,00**
Met vervangbare stekker en stopcontact • Avec prise mâle et femelle remplacable									
LM 40605	polybag	5420000067776	5	3G 2,5 mm²	1,100 kg	100	50	1	**41,00**
LM 40625	polybag	5420000066731	25	3G 2,5 mm²	7,196 kg	35	1	1	**144,00**

LM 40453

IP 20

3m H07RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE



LM 40435

IP 44

5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE



Max. 3600 W

CE 230V - 16A

Machine aansluitkabel • Cordon de raccordement machine



EE 80600470

H07BQ-F (2X 1,0 mm²) PUR

code								min.	€
H05RN-F NEOPRENE			m						
LM 40425	vrac	5420000047334	5	2 x 1,0 mm²	0,420 kg	720	40	1	**6,85**
H07RN-F NEOPRENE									
LM 40453	vrac	5420000041530	3	2 x 1,0 mm²	0,320 kg	450	30	1	**5,67**
LM 40455	vrac	5420000041547	5	2 x 1,0 mm²	0,510 kg	600	20	1	**8,21**
LM 40443	vrac	5420000041516	3	2 x 1,5 mm²	0,420 kg	270	30	1	**6,34**
LM 40445	vrac	5420000041523	5	2 x 1,5 mm²	0,696 kg	280	20	1	**10,50**
LM 40435	vrac	5420000041509	5	3G 1,5 mm²	0,850 kg	280	20	1	**13,39**
H07BQ-F PUR									
EE 80600470	vrac	5420000058996	3	2 x 1,0 mm²	0,100 kg	-	1	1	**13,72**

NEW





Beschermende behuizing
Boîtier de protection

IP 44

3G1,5 mm² 3G2,5 mm² COMPATIBLE

code								min.	€
LM 40099	vrac	5420000074156	367 x 90 x 103 mm		0,296 kg	240	6	1	**7,65**


LM 48521




LM 48411



IP 54

Stekker en stopcontact - 2P + A
Prise mâle et prise femelle - 2P + T

230V - 50Hz

code							min.	€
Stekker • Prise mâle								
LM 48521	vrac	5420000046900	rubber / caoutchouc	0,072 kg	-	30	1	**4,31**
Stopcontact met klapdeksel • Prise femelle avec clapet								
LM 48411	vrac	5420000046917	rubber / caoutchouc	0,102 kg	-	20	1	**7,68**


LM 48585


LM 48455





IP 54

Stekker en stopcontact "Dual System" - 2P + A
Prise mâle et prise femelle "Dual System" - 2P + T

230V - 50Hz

code							min.	€
Stekker • Prise mâle								
LM 48585	vrac	5420000046931	rubber / caoutchouc	0,094 kg	-	20	1	**5,86**
Stopcontact met klapdeksel • Prise femelle avec clapet								
LM 48455	vrac	5420000046924	rubber / caoutchouc	0,134 kg	-	10	1	**8,42**

TOP SERIES !
2X SNELLER MONTEREN
FOIS PLUS VITE MONTÉ




LM 48200




LM 48300



LM 48310
LM 48325

IP 44

Contactblok met klapdeksels - 2P + A
Prise à clapets - 2P + T

230V - 50Hz

code								min.	€
Dubbel • Double			m						
LM 48200	vrac	5420000046979	-	-	0,222 kg	-	10	1	**23,84**
3-voudig • Triple									
LM 48300	vrac	5420000046948	-	-	0,317 kg	-	5	1	**37,95**
LM 48310	zakje/sachet	5420000046955	10	H07RN-F/3G 2,5 mm²	5,350 kg	-	1	1	**90,60**
LM 48325	zakje/sachet	5420000046962	25	H07RN-F/3G 2,5 mm²	6,100 kg	-	1	1	**140,00**



CLASS 1 · IP 44 · H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE · CE

Driewegskoppelstekker • Fiche femelle triple

250V - 16A



code							min.	€
NI 243300		5420000039612	block	0,220 kg	-	50	1	**10,40**
NI 243303		5420000039629	0,3 m kabel / câble 0,3 m	0,370 kg	-	30	1	**14,79**
NI 243305		5420000039636	5 m kabel / câble 5 m	1,370 kg	-	20	1	**27,54**
NI 243310	polybag	5420000039643	10 m kabel / câble 10 m	2,520 kg	-	8	1	**42,55**



IP 44 · H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE · CE

Verdeelblok met 4 stopcontacten en schakelaar - EN60309
Bloc multiprises avec 4 prises et interrupteur - EN60309

250V - 16A

code							min.	€
LM 41200	polybag	5420000046542	block	0,458 kg	-	10	1	**22,00**
LM 41203	polybag	5420000046559	3 m kabel / câble 3 m	1,118 kg	-	10	1	**32,00**
LM 41210	polybag	5420000046566	10 m kabel / câble 10 m	2,200 kg	-	4	1	**51,90**

IP 44 · H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE · CE

Verdeelblok met 5 stopcontacten • Bloc multiprises avec 5 prises

250V - 16A



Vlak model
Modèle plat

code							min.	€
LM 41405	polybag	5420000075573	3 m kabel / câble 3 m	1,118 kg	-	12	1	**18,80**



IP 20 · CE

Dominostekker 2-voudig • Prise domino 2 entrées

250V - 16A

code							min.	€
LM 40800	vrac	5420000066762	block	0,200 kg	-	60	1	**2,70**





IP 20 · H05VV-F (3G 1,5 mm²) VINYL · CE

Stekkerdoos met schakelaar • Prise avec interrupteur

250V - 50Hz

code							min.	€
3-voudig • Triple								
LM 40803	vrac	5420000043954	1,5 m kabel / câble 1,5 m	0,263 kg	-	40	1	**7,80**
4-voudig • Quadruple								
LM 40814	vrac	5420000043961	3 m kabel / câble 3 m	0,429 kg	-	30	1	**11,01**
6-voudig • Sextuple								
LM 40826	vrac	5420000058903	5 m kabel / câble 5 m	0,742 kg	-	20	1	**16,13**
3-voudig + 2 USB-connecties • Triple + 2 connections USB								
LM 40913	vrac	5420000064898	1,5 m kabel / câble 1,5 m	0,388 kg	-	40	1	**13,95**

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 16A

H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE



LM 44110 - LM 44125

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 32A

H07RN-F (5G 4 mm²) NEOPRENE



LM 44345

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 32A

H07RN-F (5G 6 mm²) NEOPRENE



LM 44566

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 64A

H07RN-F (5G 10 mm²) NEOPRENE



LM 44580

Neopreen verlengkabels EN 60309
Rallonges néoprène - EN 60309

CE IP 44

code				Kabel/*Câble*	Ampère	Polig / *Pôles*			min.	€
LM 44102	polybag	5420000043015	2 m / 3G 2,5 mm²	16A	3 polig / *pôles*	0,680 kg	-	25	1	**14,79**
LM 44105	polybag	5420000066656	5 m / 3G 2,5 mm²	16A	3 polig / *pôles*	1,250 kg	-	10	1	**23,66**
LM 44110	polybag	5420000043022	10 m / 5G 2,5 mm²	16A	5 polig / *pôles*	3,147 kg	-	3	1	**56,00**
LM 44125	polybag	5420000043039	25 m / 5G 2,5 mm²	16A	5 polig / *pôles*	7,196 kg	-	2	1	**112,00**
LM 44345	polybag	5420000043046	25 m / 5G 4 mm²	32A	5 polig / *pôles*	14,090 kg	-	2	1	**196,00**
LM 44566	polybag	5420000043053	25 m / 5G 6 mm²	32A	5 polig / *pôles*	20,340 kg	-	1	1	**276,00**
LM 44580	polybag	5420000044326	25 m / 5G 10 mm²	64A	5 polig / *pôles*	31,000 kg	-	1	1	**574,00**

2P+A / *2P+T*
250V - 16A

H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE



LM 44102
LM 44105

CE IP 44

LM 44730



LM 44835

LM 44751



LM 44861

LM 44753



LM 44863

CE IP 44/54

LM 44616
LM 44632

POWER-GRIP



LM 44646
LM 44662

CEE stekkers (M) - koppelstekkers (V) - EN 60309
Fiches CEE male - femelle - EN 60309

code				Ampère	Polig / *Pôles*				min.	€
CEE stekker (M) • Fiche CEE male										
LM 44730	polybag	5420000043060		16A	3 polig / *pôles*	0,111 kg	-	10	1	**3,97**
LM 44751	polybag	5420000043077		16A	5 polig / *pôles*	0,144 kg	90	10	1	**4,84**
LM 44753	polybag	5420000043084		32A	5 polig / *pôles*	0,217 kg	90	10	1	**7,30**
LM 44755	polybag	5420000043091		63A	5 polig / *pôles*	0,700 kg	-	2	1	**34,75**
POWER-GRIP										
LM 44646		5420000066700		16A	5 polig / *pôles*	0,184 kg	-	10	1	**9,73**
LM 44662		5420000066717		32A	5 polig / *pôles*	0,278 kg	-	10	1	**13,06**
CEE koppelstekker (V) • Fiche CEE femelle										
LM 44835	polybag	5420000043114		16A	3 polig / *pôles*	0,133 kg	90	10	1	**5,20**
LM 44861	polybag	5420000043121		16A	5 polig / *pôles*	0,183 kg	90	10	1	**5,91**
LM 44863	polybag	5420000043138		32A	5 polig / *pôles*	0,283 kg	-	10	1	**8,06**
LM 44865	polybag	5420000043145		63A	5 polig / *pôles*	0,825 kg	-	2	1	**44,40**
POWER-GRIP										
LM 44616		5420000066687		16A	5 polig / *pôles*	0,216 kg	-	10	1	**13,11**
LM 44632		5420000066694		32A	5 polig / *pôles*	0,312 kg	-	10	1	**15,42**

CE IP 67

LM 44755



LM 44865





Muurstekker combo - 1 x CEE 16A-400V - 1 x 16A-230V / BE-FR
Prise murale combo - 1 x CEE 16A-400V - 1 x 16A-230V / BE-FR

IP 44 CE

code						min.	€
LM 46003	5420000066724	200 x 80 x 68 mm	0,426 kg	-	5	1	28,09

ISO 9001 IP 44 CE


LM 46101


LM 46105

code						min.	€
250 - 400 V							
LM 46101	5420000049376	240 x 100 x 80 mm	0,565 kg	-	2	1	44,70
LM 46105	5420000047099	240 x 100 x 80 mm	1,120 kg	-	2	1	126,00
400 V							
LM 46120	5420000047105	200 x 170 x 80 mm	0,744 kg	-	2	1	50,70
LM 46122	5420000047112	240 x 170 x 80 mm	1,320 kg	-	2	1	107,00

H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE


LM 46120

	LM 46101	LM 46105	LM 46120	LM 46122
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V			
Uitvoer / Sortie	1 x CEE 16A - 5P - 400V 2 x 16A - 250V		3 x CEE 16A - 5P - 400V	
Kabeltype / Type de câble	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m	-	1,5 m
Stekkers / Prises	BE-FR	BE-FR	Universeel • *Universel*	

LM 46122



H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE

ISO 9001 IP 44 CE


LM 46134

code						min.	€
LM 46134	5420000047129	240 x 170 x 80 mm	0,622 kg	-	2	1	46,05
Met kabel • Avec câble							
LM 46138	5420000047136	240 x 170 x 80 mm	1,002 kg	-	2	1	124,00

H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE


LM 46138

	LM 46134	LM 46138
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 3P - 230V	
Uitvoer / Sortie	3 x CEE 16A - 3P - 230V	
Kabeltype / Type de câble	-	H07RN-F / 3G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m
Stekkers / Prises	Universeel • *Universel*	

ISO 9001 IP 44 CE

code						min.	€
LM 46478	5420000047150	200 x 100 x 80 mm	0,459 kg	-	5	1	38,65
LM 46413	5420000047143	295 x 190 x 100 mm	1,118 kg	-	2	1	87,30


LM 46478


LM 46413

	LM 46478	LM 46413
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	3 x 16A - 250V	3 x CEE 32A - 5P - 400V
Stekkers / Prises	BE-FR	Universeel • *Universel*

NEW

Ref. LM 47931

1,5m H07RN-F (5G 2,5mm²) NEOPRENE | IP44 | FR | BE | Max. 6400W Min. 960W | 4x 230V | 2x 400V (16A)



Ref. LM 47920

Max. 3680W | 2m H07RN-F (3G 2,5mm²) NEOPRENE | IP44 | 4x 230V | 2x 230V (16A)

Met zekering *Avec fusible*





Ref. LM 47955

4m H07RN-F (5G 4 mm²) NEOPRENE | IP44 | D | L | Max. 12800W Min. 960W | 4x 230V | 1x 400V (16A) | 1x 400V (32A)

Met zekering *Avec fusible*



Ref. LM 47990

4m H07RN-F (5G 4 mm²) NEOPRENE | IP44 | FR | BE | Max. 12800W Min. 960W | 4x 230V | 1x 400V (16A) | 1x 400V (32A)

Met zekering *Avec fusible*



code								min.	€
LM 47931	5420000075917	208 x 194 x 362	FR BE	2,560 kg	-	1	1		**95,00**
Met zekering • Avec fusible									
LM 47920	5420000075931	208 x 194 x 362	FR BE	2,560 kg	-	1	1		**69,00**
LM 47955	5420000075924	214 x 194 x 362	D L	4,706 kg	-	1	1		**169,00**
LM 47990	5420000075900	214 x 194 x 362	FR BE	4,706 kg	-	1	1		**169,00**

	LM 47931	LM 47920	LM 47955	LM 47990
Kabeltype / Type de câble	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	H07RN-F / 3G 2,5 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	1,5 m	2 m	4 m	4 m
Max. Watt	6400W	3680W	12800W	12800W
Invoer / Entrée	CEE 16A - 3P+N+E	CEE 16A - 2P+E	CEE 32A - 3P+N+E	CEE 32A - 3P+N+E
Uitvoer / Sortie	2 x 400V (16A) 4 x 230V (FR/BE)	2 x 230V (16A) 4 x 230V (FR/BE)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (SCHUKO)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (FR/BE)
Stekkers / Prises	F B	F B	D L	F B

THERMOPLASTISCH GEÏSOLEERDE VERDEELKASTEN : SERIES IMST - EN 61439
COFFRETS DE DISTRIBUTION ISOLÉS THERMOPLASTIQUES : SERIES IMST - EN 61439

- handige, robuuste, mobiele verdeelkast gemaakt van schokbestendige polyamide
- met draagbeugel
- stapelbaar, met opbergsysteem voor de aansluitkabel

- coffret de distribution pratique, robuste, mobile fabriqué en polyamide résistant aux chocs
- avec poignée de transport
- empilable avec rangement pour le câble


LM 47110


LM 47117



- ruimtebesparende opslag, boxen zijn stapelbaar
- gain d'espace de stockage car les boitiers sont empilables

Met zekering
Avec fusible





IP 44 CE
EN 61439

code			mm				min.	€
LM 47110	5420000047167	200 x 197 x 197	1,704 kg	-	1	1		141,00
Met kabel en zekering • Avec câble et fusible								
LM 47117	5420000047174	200 x 197 x 197	3,776 kg	-	1	1		386,00

	LM 47110	LM 47117
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	2 x CEE 16A - 400V 4 x 16A - 250V	1 x CEE 32A + 1 x 16A - 400V 3 x 16A - 250V
Zekering / Fusible	-	63 A
Kabeltype / Type de câble	-	HO7RN-F 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	2 m
Stekkers / Prises	F B	F B

0,8m H05RR-F (3G 0,75 mm²) RUBBER
IP 44
CLASS 1
EDELSTAHL Rostfrei





Warmwaterdompelaar
Thermoplongeur

code		mm					min.	€
LM 42200	5420000070233	2000W	60 x 60 x 430	1,704 kg	-	25	1	48,50

PLUS



AAA
ref. PS 040001

AA
ref. PS 040005

code			#/blister				min.	€
PS 040001	5000394018457	AAA / LR03	4	0,011 kg	-	10	1	**6,60**
PS 040005	5000394017641	AA / LR6	4	0,023 kg	-	20	1	**6,60**

PRO Power



AAA
ref. PS 12710

AA
ref. PS 12709

9V
ref. PS 12713

NEW



ref. PS DISPL-PC34

code			#/box				min.	€
PS 12710	5000394136939	AAA / LR03	10	0,120 kg	-	10	10	**8,20**
PS 12709	5000394136830	AA / LR06	10	0,244 kg	-	10	10	**8,87**
PS 12713	5000394137097	9V / 6LR61	10	0,472 kg	-	5	5	**29,72**
Display • Display								
PS DISPL-PC34	05000394179585	12x 10-pack AA 14x 10-pack AAA 8x 5-pack CR2032	-	5,728 kg	-	-	1	**261,00**

PROCELL®
PROFESSIONAL BATTERIES BY DURACELL



AAA
ref. PS 041030

AA
ref. PS 041025

C
ref. PS 041015

D
ref. PS 041020

9V
ref. PS 041010

code				#/blister				min.	€
PS 041030	5410853039006	AAA	4	0,011 kg	60	12	1	**4,84**
PS 041025	5410853038948	AA	4	0,023 kg	60	12	1	**4,84**
PS 041015	5410853038917	C	2	0,070 kg	60	12	1	**4,84**
PS 041020	5410853038887	D	2	0,143 kg	60	12	1	**7,63**
PS 041010	5410853038979	9V	1	0,044 kg	60	18	1	**5,51**

Panasonic
DURACELL

Rechargeable

Honderden keren oplaadbaar.
La pile durable, fournie chargée.

AA
ref. PS HR06-PRE4



code		Min. cap.	#/blister				min.	€
PS HR03-PRE4	5000394203822	AAA / HR03	900 mAh	4	0,120 kg	-	10	1	**23,71**
PS HR06-PRE4	5000394057043	AA / HR6	2500 mAh	4	0,120 kg	-	10	1	**23,71**

Laadt AA- of AAA-NiMH-batterijen op in 45 minuten.
Charge les piles AA-NiMH et AAA-NiMH en 45 minutes.



code		Oplaadtijd / Temps de charge	Pack				min.	€
PS CEF27	5000394036529	45 min.	Oplader/chargeur + 2 x AA incl. + 2 x AAA incl.	0,120 kg	-	3	1	**62,80**

LITHIUM Power



PS 041115 PS 041110

code			#/blister				min.	€
PS 041115	5410853017097	CR-123	1	0,017 kg	-	10	1	**6,51**
PS 041110	5410853057345	LRV08/MN21-23GA	1	0,017 kg	-	10	1	**2,41**

Knoopcel batterijen • Piles bouton

0% Hg added
0%
Mercury toegevoegd
de Mercure ajouté

NEW

CR-2016 ref. PS 041120
CR-2025 ref. PS 041125
CR-2032 ref. PS 041130
CR-2032 ref. PS CR2032-5
CR-2450 ref. PS 040010
SR44S ref. PS 040015



code			#/blister				min.	€
PS 041120	5025232060665	CR-2016	2	0,002 kg	-	12	1	**4,24**
PS 041125	5025232060672	CR-2025	2	0,002 kg	-	12	1	**4,24**
PS 041130	5025232060689	CR-2032	2	0,003 kg	-	12	1	**4,24**
PS CR2032-5	5000394169241	CR-2032	5	0,045 kg	-	4	1	**7,26**
PS 040010	5000394030428	CR-2450	1	0,002 kg	-	10	1	**5,03**
PS 040015	5000394013858	SR44S	2	0,002 kg	-	10	1	**7,98**



Blokbatterij 6V • Batterie 6V

code							min.	€
LM 1100	vrac	5420000029033	4R25 K/Zn - 9 Ah	510 g	1008	24	6	**4,11**
PS 041500		5410853033141	4R25 RZ/B - 7,5 Ah	700 g	1008	12	1	**12,03**

24

RUNPOTEC
RUNPOTEC

KABELTREKKER	*TIRE-FIL*
GLASVEZELSTAAF	*BAGUETTE EN FIBRE DE VERRE*
KABELGELEIDERROL	*ROULEAU DE GUIDAGE POUR CÂBLE*
INSPECTIECAMERA	*CAMÉRA D'INSPECTION*
PROMOSETS	*SETS PROMOTIONNELS*
KABELAFROLLERS	*DÉROULEURS DE CÂBLE*
KABELMETER	*MESUREUR DE CÂBLE*



RUNPOTEC®
STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

GF3-DIGI





Inhoud • *Contenu* RT 10193

1. 1 x geleidingskop met schroefdraad / 1 x tête de guidage filetée
2. Glasvezelstaaf Ø 3 mm met 2 uiteinden in roestvrij staal (RTG Ø 6 mm draad) Tige en fibre optique Ø 3 mm avec 2 embouts en acier inoxydable (filet RTG Ø 6 mm)
3. Trek handgreep / Poignée de traction
4. Kunststof behuizing / Boitîer en plastique
5. Geïntegreerde digitale meterteller (ft/m) / Compteur numérique intégré (ft/m)
6. Speciale lijm 3 g / Colle spéciale 3 g
7. 1 x kabeltreklus (Ø 14 mm uitwendig) / 1 x boucle de traction de câble (Ø 14 mm externe)
8. 6 x verbindingen-set Ø 3 mm / 6 x kit de raccordement Ø 3 mm
9. 3 x oogjes Ø 7 mm (RTG Ø 6 mm draad) 3 x oeillet Ø 7 mm (filet RTG Ø 6 mm)
10. 1 x glijkop Ø 11 mm / 1 x tête de passage Ø 11 mm
11. Verbindingsstuk Ø 6 mm, roestvrij staal Raccord de jonction Ø 6 mm
12. 2 x montagesleutel / 2 x clé de montage
13. Trekgreep voor glasvezelstaaf Ø 3 - 6 mm / Pince de traction pour tige en fibre de verre Ø 3 - 6 mm
14. 1 x knoopbatterij CR2032 / 1 x pile bouton CR2032

GF3-DIGI
RT 10193

CARACTÉRISTIQUES	Ø buis *Ø tube*	10 - 50 mm
	Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 38 mm
	Buigstraal kabel *Rayon de courbure du câble*	min. 28 mm
	Begin- en eindstuk *Début et embout*	
KENMERKEN	Max. spanning *Tension max.*	450 kg
	Spanning eindstuk *Tension embout*	130 kg





GF3-DIGI - glasvezelstaaf met digitale meterteller Ø 3 mm - 30 m
GF3-DIGI - tige de fibre de verre avec compteur digital Ø 3 mm - 30 m

code								min.	€
RT 10193		9120045477122	Ø 3 mm	30 m	1,645 kg	-	1	1	184,00

Compatibel / *Compatible* RUNPOCAM





Runpocam niet inbegrepen
Runpocam non inclus

Toebehoren zie blz. 619
Accessoires voir page 619

GF3

20 m \ 30 m \ 50 m

RC2 RC3

Compatibel / *Compatible*
RUNPOCAM



VIDEO



GF3
RT 10196 - RT 10197 - RT 10198

Caractéristiques / Kenmerken

Ø buis *Ø tube*	10 - 50 mm
Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 38 mm
Buigstraal kabel *Rayon de courbure du câble*	min. 28 mm
Begin- en eindstuk *Début et embout*	
Max. spanning *Tension max.*	450 kg
Spanning eindstuk *Tension embout*	130 kg

Inhoud • *Contenu* RT 10193

1. 1 x geleidingskop met schroefdraad / 1 x tête de guidage filetée
2. Glasvezelstaaf Ø 3 mm met 2 uiteinden in roestvrij staal (RTG Ø 6 mm draad)
   Tige en fibre optique Ø 3 mm avec 2 embouts en acier inoxydable (filet RTG Ø 6 mm)
3. Trek handgreep / Poignée de traction
4. Kunststof behuizing / Boitîer en plastique
5. Speciale lijm 3 g / Colle spéciale 3 g
6. 1 x kabeltreklus (Ø 14 mm uitwendig) / 1 x boucle de traction de câble (Ø 14 mm externe)
7. 6 x verbindingen-set Ø 3 mm / 6 x kit de raccordement Ø 3 mm
8. 3 x oogjes Ø 7 mm (RTG Ø 6 mm draad)
   3 x oeillet Ø 7 mm (filet RTG Ø 6 mm)
9. 1 x glijkop Ø 11 mm / 1 x tête de passage Ø 11 mm
10. Verbindingsstuk Ø 6 mm, roestvrij staal
    Raccord de jonction Ø 6 mm
11. 2 x montagesleutel / 2 x clé de montage
12. Trekgreep voor glasvezelstaaf Ø 3 - 6 mm / Pince de traction pour tige en fibre de verre Ø 3 - 6 mm

GF3 - glasvezelstaaf • GF3 - tige de fibre de verre

code								min.	€
RT 10196		9120045477146	Ø 3 mm	20 m	1,330 kg	-	1	1	128,00
RT 10197		9120045477153	Ø 3 mm	30 m	1,410 kg	-	1	1	142,00
RT 10198		9120045477160	Ø 3 mm	50 m	1,610 kg	-	1	1	171,00
Geleidingskop voor GF3 - EXTRA SLIM • Tête de guidage pour GF3 - EXTRA SLIM									
RT 20956	zakje/sachet	9120045477740	Ø 4,5 mm	-	0,004 kg	-	1	1	23,38
Flexibele glijkop (RTG Ø 6 mm) voor GF3 • Tête de passage flexible (RTG Ø 6 mm) pour GF3									
RT 20116	zakje/sachet	9120045474077	Ø 7 mm	-	0,005 kg	-	1	1	8,71
RT 20303	zakje/sachet	9120045474084	Ø 10 mm	-	0,010 kg	-	1	1	8,92
RT 20119	zakje/sachet	9120045474091	Ø 13 mm	-	0,015 kg	-	1	1	8,92
Repair Kit voor GF3 • Kit de réparation pour GF3									
RT 20819	zakje/sachet	9120045477276	15 st/pcs	-	0,070 kg	-	1	1	40,05

RT 20116



RT 20303



RT 20119



EXTRA SLIM
Ø 4,5 mm



RT 20956

RT 20819



RP5



Push-back-beveiliging
Protection Glide Back



RT 10014

30 m

RP5-DIGI



Digitale meterteller (m/ft).
Compteur numérique (m/ft).



RT 10203

30 m



Drievoudig gedraaid.
Triple torsion.

Ø 5,5 mm



Hoge flexibiliteit zorgt voor een vloeiende doorgang in de verschillende buizen en ventilatieopeningen.
Haute flexibilité garantissant ainsi une fluidité de passage dans les différentes gaines et orifices.



Wrijvingsweerstand is door het puntcontact slechts half zo groot.
La résistance de frottement n'est que la moitié de la valeur normale en raison du contact ponctuel..

KENMERKEN / ***CARACTÉRISTIQUES***

Ø buis *Ø tube*	16 - 40 mm
Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 15 mm
Beginstuk *Début*	
Max. spanning *Tension max.*	270 kg
Eindstuk *Embout*	



Zeer kleine buigradius.
Rayon de courbure très faible.

Polyester kabeltreksysteem Ø 5,5 mm
Système de tirage de câble en polyester Ø 5,5 mm

code								min.	€
RT 10014		9120045472813	-	30 m	1,620 kg	-	1	1	**176,00**
Incl. digitale meterteller • Avec compteur digital									
RT 10203		9120045477580	-	30 m	1,650 kg	-	1	1	**200,00**

VIDEO

RP1



RP1
RT 30028 - RT 30029 - RT 30030

Compatibel / *Compatible* RUNPOCAM RC2 RC3

Caractéristiques	
Ø buis *Ø tube*	16 - 32 mm
Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 15 mm
Beginstuk *Début*	RUNPOGLIDER
Max. spanning *Tension max.*	170 kg
Kenmerken: Eindstuk *Embout*	
Kenmerken: Spanning eindstuk *Tension embout*	170 kg

Kabeltrekker • Tire-fil

code								min.	€
RT 30028	vrac	9120045472080	Ø 4 mm	10 m	0,170 kg	-	1	1	20,02
RT 30029	vrac	9120045472097	Ø 4 mm	15 m	0,220 kg	-	1	1	24,02
RT 30030	vrac	9120045472103	Ø 4 mm	20 m	0,300 kg	-	1	1	28,11

RUNPOSTICKS

VIDEO



Compatibel / *Compatible* RUNPOCAM RC2 RC3

Inhoud • *Contenu* SET **RT 10016**

1. **2x** 1m - Ø 4,5 mm - RTG Ø 6 mm
2. **3x** 1m - Ø 5,5 mm - RTG Ø 6 mm
3. **5x** 1m - Ø 7,5 mm - RTG Ø 6 mm
4. **1x RUNPOGLIDER**
5. **1x** kogelketting / chaîne avec boules
6. **1x** aansluiting met schroefdraad / raccord fileté
7. **1x** sterke magneet / aimant puissant
8. **1x** oogje met ring / œillet avec anneau
9. **1x** haak / crochet
10. **1x** opbergtas / sac de rangement

Extra in / *en* SET **RT 10020**

11. **1x** schokbestendige LED-lamp / lampe LED antichoc
12. **1x** speciale glijhaak / crochet spécial coulissement

RUNPOSTICKS Comfort SET

code								min.	€
RT 10016	tas / sac	9120045473094	SET 17-delig / SET de 17 pièces		-	0,980 kg	-	1	1	126,00
RT 10020	tas / sac	9120045473100	SET 19-delig / SET de 19 pièces		-	1,050 kg	-	5	1	151,00
Haak • Crochet										
RT 20261	zakje/sachet	9120045473018	RTG Ø 6 mm		100 x 100 x 15 mm	0,040 kg	-	1	1	7,44
Glasvezelstaaf (set van 2 stuks) voor RUNPOSTICKS • Baguette en fibre de verre (set de 2 pièces) pour RUNPOSTICKS										
RT 20457	zakje/sachet	9120045474848	SOFT	RTG Ø 6 mm	Ø 3 mm x 0,45 m	0,026 kg	-	1	1	13,49
RT 10043	zakje/sachet	9120045473179	SOFT	RTG Ø 6 mm	Ø 4,5 mm x 1 m	0,082 kg	-	1	1	20,80
RT 10044	zakje/sachet	9120045473162	MEDIUM	RTG Ø 6 mm	Ø 5,5 mm x 1 m	0,100 kg	-	1	1	21,10
RT 20881	zakje/sachet	9120045477405	HARD	RTG Ø 6 mm	Ø 7,5 mm x 0,41 m	0,084 kg	-	1	1	16,88
RT 10045	zakje/sachet	9120045473155	HARD	RTG Ø 6 mm	Ø 7,5 mm x 1 m	0,140 kg	-	1	1	21,10


RT 20261

















Inhoud • *Contenu* RT 10000

1. 1 x **RUNPOTEC RT 2008**
2. 1 x **SPIRAL MET RT 30018 (15 m)**
3. 1 x verbindingsstuk Ø 20 mm
   1 x connecteur Ø 20 mm
4. 1 x verbindingsstuk Ø 25 mm
   1 x connecteur Ø 25 mm
5. 1 x verbindingsstuk Ø 32 mm
   1 x connecteur Ø 32 mm
6. 1 x verbindingsstuk Ø 40 mm
   1 x connecteur Ø 40 mm
7. 1 x neutraal verbindingsstuk
   1 x connecteur neutre
8. 1 x koppelstuk
   1 x raccord
9. 1 x gordelclip
   1 x clip ceinture
10. 1 x koffer
    1 x coffre

Kabeltrekker set • Tire-câble set

code			Ø buis *Ø tube*				min.	€
RT 10000	koffer/coffre	9120045476163	Ø 16 - 32 mm	6,420 kg	-	1	1	335,00

Alleen te gebruiken met Runpoglider Spiral Met • Uniquement utilisable avec Runpoglider Spiral Met

MET4



MET4
RT 30018 - RT 30021

CARACTÉRISTIQUES	Ø buis *Ø tube*	16 - 32 mm
	Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 25 mm
	Beginstuk *Début*	RUNPOGLIDER
KENMERKEN	Max. spanning *Tension max.*	170 kg
	Eindstuk *Embout*	eyelet Ø 4 mm



Toebehoren voor RT 10000 • Accessoires pour RT 10000

code								min.	€
RT 30018	vrac	9120045472035	Ø 4 mm	15 m	1,000 kg	-	1	1	38,10
RT 30021	vrac	9120045472066	Ø 4 mm	30 m	2,000 kg	-	1	1	60,90

CW 800 E CAPSTAN NEW

VIDEO



1 CW 800 E - Capstan lier/treuil

KG 800

voor horizontaal kabeltrekken incl. montagerail voor trolley en 3 m band
pour le tirage horizontal de câbles, y compris le rail de montage du chariot et la sangle de 3 m



code					€
RT 10138		9120045475630	230 V - 50 Hz / 0,75 kWh - 5,1 A	41,200 kg	2469,00

Verbindingswartel met draaicompensatie
Émerillon de connexion avec compensation de torsion

code					€
RT 10176		9120045475999	Ø 30 mm - L 144 mm	0,350 kg	207,00

2 Polyester trekkabel incl. Stalen haspel
Corde de traction en polyester avec enrouleur en acier



code			Ø	lengte longueur	breukbelasting charge de rupture		€
RT 10167		9120045475906	10 mm	120 m	1640 kg	16,000 kg	445,00
RT 10168		9120045475913	10 mm	200 m	1640 kg	28,000 kg	605,00

3 Kabeltrekhuls met lus
Manchin de tire-cable avec boucle



code		Ø	lengte longueur	breukbelasting charge de rupture		€
RT 20664	9120045476279	25-30 mm	1000 mm	2080 kg	0,131 kg	51,10
RT 20665	9120045476286	30-40 mm	1250 mm	3059 kg	0,277 kg	58,00
RT 20666	9120045476293	40-50 mm	1250 mm	4078 kg	0,468 kg	62,40
RT 20667	9120045476309	50-60 mm	1500 mm	4996 kg	0,684 kg	72,80

RUNPOTEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

Compatibel / Compatible RUNPOCAM RC2 RC3

Kenmerken / Caractéristiques	Ø 4,5 mm RT 10058 - RT 10047 - RT 10050	Ø 6,0 mm RT 10059 - RT 10063 - RT 10065
Ø buis *Ø tube*	30 - 80 mm	40 - 100 mm
Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 120 mm	min. 168 mm
Beginstuk *Début*	RUNPOGLIDER	RUNPOGLIDER
Max. spanning *Tension max.*	1300 kg	2200 kg
Eindstuk *Embout*		
Spanning eindstuk *Tension embout*	220 kg	320 kg

Toebehoren voor PROFI-SET • *Accessoires inclus pour PROFI-SET*

1x verbindingsstuk • raccord de jonction
2x eindstuk • raccord d'embouchure
1x speciale lijm • colle spéciale (3g)
1x ankersluiting • arceau
1x aluminium roller • rouleau d'aluminium



1x RUNPOGLIDER

STANDAARD/ STANDARD

RT 10058

PROFI-SET

1x RUNPOGLIDER

VIDEO



RT 10059



QUICK RUN
met gemonteerde rollen.
avec des rouleaux montés.



Automatische **RUN-OUT** rem.
Frein de **RUN-OUT** automatique.

Glasvezelstaaf met stalen haspel
Baguette en fibre de verre avec enrouleur en acier

code								min.	€
STANDAARD SET (zonder toebehoren) • SET STANDARD (sans accessoires)									
RT 10058		9120045473612	Ø 4,5 mm	50 m	5,274 kg	-	1	1	270,00
PROFI-SET (met toebehoren • avec accessoires)									
GF4.5									
RT 10047		9120045473520	Ø 4,5 mm	60 m	5,025 kg	-	1	1	384,00
RT 10050		9120045473544	Ø 4,5 mm	80 m	5,480 kg	-	1	1	443,00
GF6									
RT 10059		9120045473629	Ø 6,0 mm	40 m	8,560 kg	-	1	1	360,00
RT 10063		9120045473667	Ø 6,0 mm	60 m	8,220 kg	-	1	1	427,00
RT 10065		9120045473681	Ø 6,0 mm	80 m	8,620 kg	-	1	1	498,00

Toebehoren voor PROFI-SET • Accessoires pour PROFI-SET

code							min.	€
Eindstukken voor glasvezelstaaf Ø 4,5 mm • Raccords d'embouchure pour baguette de Ø 4,5 mm								
RT 20322	zakje/sachet	9120045473254	RTG Ø 6 mm - 3 st/pcs	0,008 kg	-	1	1	11,92
Eindverbindingset GF6 Ø 6,0 mm • Kit de connexion terminale GF6 Ø 6,0 mm								
RT 20316	zakje/sachet	9120045473261	Ø 6 mm	0,019 kg	-	1	1	13,08
Schakel • Manille								
RT 20280	zakje/sachet	9120045474800	RTG Ø 6	0,025 kg	-	1	1	16,35
Roller • Roue de glissement								
RT 20279	zakje/sachet	9120045473230	Ø 25 mm	0,032 kg	-	1	1	19,66
Repair Kit voor stick Ø 4,5 mm • Kit de réparation pour baguette Ø 4,5 mm								
RT 20250	zakje/sachet	9120045473384	4 st/pcs	0,019 kg	-	1	1	24,73
Repair Kit voor stick Ø 6,0 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 6,0 mm								
RT 20252	zakje/sachet	9120045473407	4 st/pcs	0,114 kg	-	1	1	43,75
Vervangingsglasvezelstaaf • Baguette en fibre de verre de rechange								
RT 20320	zakje/sachet	9120045473513	Ø 6 mm - 80 m	3,200 kg	-	1	1	198,00

RT 20250 - RT20252

1x speciale lijm
2x eindstuk
1x verbindingsstuk

1x colle spéciale
2x raccord d'embouchure
1x raccord de jonction



RT 20250



RT 20252



NEW
RT 20322



NEW
RT 20316



NEW
RT 20280



RT 20279



NEW
RT 20320

		Ø 7,5 mm RT 10079 - RT 10080	Ø 9,0 mm RT 10084 - RT 10085 - RT 10086
KENMERKEN	Ø buis *Ø tube*	50 - 120 mm	60 - 200 mm
	Buigstraal *Rayon de courbure*	min. 500 mm	min. 620 mm
	Beginstuk *Début*		
CARACTÉRISTIQUES	Max. spanning *Tension max.*	3400 kg	4500 kg
	Eindstuk *Embout*		
	Spanning eindstuk *Tension embout*	330 kg	460 kg



Glasvezelstaaf Ø 7,5/9,0 mm met stalen haspel en transportwielen
Baguette en fibre de verre Ø 7,5/9,0 mm avec enrouleur en acier et roue de transport

code								min.	€
GF7.5									
RT 10079		9120045473889	Ø 7,5 mm	80 m	12,200 kg	-	1	1	587,00
RT 10080		9120045473896	Ø 7,5 mm	100 m	13,500 kg	-	1	1	626,00
GF9									
RT 10084		9120045473933	Ø 9,0 mm	80 m	14,500 kg	-	1	1	626,00
RT 10085		9120045473940	Ø 9,0 mm	100 m	18,100 kg	-	1	1	679,00
RT 10086		9120045473957	Ø 9,0 mm	120 m	19,900 kg	-	1	1	713,00

VIDEO



QUICK RUN
met gemonteerde rollen.
avec des rouleaux montés.



Automatische **RUN-OUT** rem.
Frein de **RUN-OUT** automatique.



METERTELLER - Telt in meter en in decimeter.
COMPTEUR - Compte en mètres et en décimètres.

Toebehoren voor glasvezelstaaf Ø 7,5/9 mm
Accessoires pour baguette en fibre de verre Ø 7,5/9 mm

code							min.	€
Roller • Roue de glissement								
RT 20382	zakje/sachet	9120045474299	Ø 50 mm	0,287 kg	-	1	1	42,40
Schakel • Manille								
RT 20383	zakje/sachet	9120045474305	RTG Ø 6/12 mm	0,153 kg	-	1	1	29,55
Eindstuk voor glasvezelstaaf Ø 9 mm • Raccord d'embouchure pour baguette de Ø 9 mm								
RT 20379	zakje/sachet	9120045474268	RTG Ø 12 mm	0,064 kg	-	1	1	10,95
Repair Kit voor stick Ø 7,5 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 7,5 mm								
RT 20384	zakje/sachet	9120045474312	4 st/pcs	0,209 kg	-	1	1	51,60
Repair Kit voor stick Ø 9,0 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 9,0 mm								
RT 20385	zakje/sachet	9120045474329	4 st/pcs	0,281 kg	-	1	1	57,60

Inhoud • *Contenu*
RT 20384 - RT 20385

1 x 2K speciale lijm 24ml
2 x eindstuk RTG Ø 12 mm
1 x verbindingsstuk

1 x colle spéciale 2C 24 ml
2 x raccord d'embouchure RTG Ø 12 mm
1 x raccord de jonction


RT 20382


RT 20383


RT 20379


RT 20384 - RT 20385





NEW

PATENTED

Flexibel geleidend uiteinde RUNPOGLIDER
Embout de guidage flexible RUNPOGLIDER

code								min.	€
RT 20238	zakje/sachet	9120045473209	RTG Ø 6 mm	-	0,010 kg	-	1	1	31,60
Met schroefdraad • À filetage									
RT 20460	zakje/sachet	9120045474855	RTG Ø 6 mm	-	0,013 kg	-	1	1	33,90



In het grote ooggat kunnen 7 kabels van 2,5 mm² getrokken worden
Oeillet large permettant de tirer jusqu'à 7 x 2,5 mm² de câble





RUNPO Z adapter (haak) • RUNPO Z adaptateur (crochet)

code								min.	€
RT 20388	zakje/sachet	9120045474343	RTG Ø 6 mm	-	0,010 kg	-	1	1	24,73







RUNPO Z - Kabeltrekker • RUNPO Z - Tire-câble

code								min.	€
RT 20273	zakje/sachet	9120045473308	Ø 6-9 mm	310 mm	0,032 kg	-	1	1	32,50
RT 20274	zakje/sachet	9120045473315	Ø 9-15 mm	460 mm	0,034 kg	-	1	1	37,00

Aansluitbaar met RP5, RP1, GF3, GF4.5, GF6 en RUNPOSTICKS / Raccordable avec RP5, RP1, GF3, GF4.5, GF6 et RUNPOSTICKS





Kabeltrekker • Tire-câble

code								min.	€
RTG Ø 6 mm • RTG Ø 6 mm									
RT 20266	zakje/sachet	9120045473728	Ø 9-15 mm	350 mm	0,025 kg	-	1	1	44,85
RT 20267	zakje/sachet	9120045473735	Ø 15-19 mm	400 mm	0,035 kg	-	1	1	47,10
RT 20268	zakje/sachet	9120045473742	Ø 19-25 mm	400 mm	0,045 kg	-	1	1	48,25
RT 20269	zakje/sachet	9120045473759	Ø 25-31 mm	450 mm	0,045 kg	-	1	1	50,50
RTG Ø 12 mm en RTG Ø 6 mm • RTG Ø 12 mm et RTG Ø 6 mm									
RT 20436	zakje/sachet	9120045474657	Ø 30-40 mm	800 mm	0,347kg	-	1	1	71,50

Oogjesset • Set d'œillets

code							min.	€
RT 20487		9120045474954	Ø 7 mm - RTG Ø 6 mm	0,021 kg	-	1	1	9,91



NEW

NEW

Verbindingstuk • Raccord à filetage

code							min.	€
RT 30210	zakje/sachet	9120045473124	RTG Ø 6 mm	0,010 kg	-	1	1	4,54



Glijmiddel • Gel lubrifiant

code							min.	€
RT 30064		9120045472318	1050 ml	2,000 kg	-	8	1	9,59

VIDEO





RT 10157



Kabelgeleiderrol - As • Rouleau de guidage pour câble - Axe

code							min.	€
RT 10157		9120045476385	225 x 140 mm	3,253 kg	-	1	1	87,20







RT 10156

Kabelgeleiderrol - As binnenrand
Rouleau de guidage pour câble - Bord intérieur de l'axe

code							min.	€
RT 10156		9120045476378	217 x 177 mm	3,390 kg	-	1	1	87,20



RT 10153



RT 10189

NEW







Kabelgeleiderrol - 90° • Rouleau de guidage pour câble - 90°

code							min.	€
RT 10153		9120045476361	353 x 317 mm	6,960 kg	-	1	1	167,00
RT 10189		9120045477047	442 x 410 mm	11,360 kg	-	1	1	261,00



Kabelgeleiderrol • Rouleau de guidage pour câble

code							min.	€
RT 10166		9120045476521	580 x 141 mm	8,120 kg	-	1	1	254,00



RT 10166



0°



60°



90°



120°



180°

		Rolbreedte *Largeur du rouleau*	Lengte *Longueur*	Hoogte *Hauteur*	Max. capaciteit *Capacité max.*	Max. kabel Ø *Ø max. du câble*
	RT 10157	130 mm	225 mm	140 mm	4500 kg	100 mm
	RT 10156	130 mm	217 mm	177 mm	4500 kg	100 mm
	RT 10153	130 mm	353 mm	317 mm	4500 kg	100 mm
NEW	RT 10189	130 mm	442 mm	410 mm	2500 kg	100 mm
	RT 10166	130 mm	580 mm	141 mm	4500 kg	100 mm

RUNPOCAM RC2



Batterijen niet inbegrepen / Piles non incluses
4 x 1,5 V - Type AA



Inhoud • *Contenu* RT 10140

- A **RUNPOGLIDER** met schroefdraad aan voorkant RTG Ø 6 mm
  RUNPOGLIDER avec filetage frontale RTG Ø 6 mm
- B **SYSTEMGLIDER RC2** / **SYSTEMGLIDER RC2**
- C Herlaadbare LED-lamp 320 lumen (IP67) / Lampe à LED rechargeable 320 lumen (IP67)
- D Geheugenkaart 8GB / Carte mémoire 8GB
- E Magnetische vangset / Ensemble de capture d'aimant
- F Verbindingsschroefdraadset (blindschroef, verbindingsdraad aan de buiten- en binnenkant)
  Filetage de raccordement (vis borgne, cavalier extérieur et intérieur)
- G Haak in inox / Crochet de préhension en acier inoxydable
- H 12V stekker met 2 USB-aansluitingen / Fiche 12V avec 2 ports USB
- I Flexibel verbindingsstuk 12 cm / Raccord flexible 12 cm
- J USB / Micro USB oplaadkabel van 3 m
  Chargeur USB / Micro USB longueur 3 m
- K 230V stekker met 2 USB-aansluitingen / Fiche 230V avec 2 ports USB
- L Draadbevestiging RC2 / Attache de fil RC2
- M USB / Micro USB oplaadkabel voor LED-lamp
  Câble de charge USB / Micro USB pour lampe à LED
- N Scherm (3.5" TFT LCD 16M kleuren) / Écran (3.5" TFT LCD 16M couleur)
- O Camera-kop met kabel / Tête de caméra avec câble
- P Transportkoffer (L/B/H): 43,4 cm / 39,5 cm / 13,5 cm
  Malette de transport (L/I/H): 43,4 cm / 39,5 cm / 13,5 cm

VIDEO

Multifunctionele inspectiecamera - RUNPOCAM RC2
Caméra d'inspection multifonction - RUNPOCAM RC2


RT 20468

code							min.	€
RT 10141	koffer/coffre	9120045475579	50 m	-	4,180 kg	-	1	1	**649,00**
Functionele geleider voor RUNPOCAM • Guide fonctionnel pour RUNPOCAM									
RT 20468	zakje/sachet	9120045475081	RTG Ø 6 mm	-	0,050 kg	-	1	1	**22,38**
Flexibele Camera-kop voor RUNPOCAM • Tête de caméra flexible pour RUNPOCAM									
RT 20481		9120045475180	Ø 9 mm	0,8 m	0,190 kg	-	1	1	**75,10**
RT 20488		9120045474961	Ø 3,9 mm	1 m	0,050 kg	-	1	1	**153,00**
High performance oplaadbare LED-lamp • Lampe LED rechargeable haute performance									
RT 20485		9120045474947	RTG Ø 6 mm - IP 67 - 320 lumen	-	0,067 kg	-	1	1	**51,60**



RT 20481
Ø 9 mm
300,000 pixels (720 x 576)
Gezichtsveld / Vue 64°
IP 67
4 LEDs (dimbaar / dimmable)



RT 20488
Ø 3,9 mm
100,000 pixels (320 x 240)
Gezichtsveld / Vue 54°
IP 67
2 LEDs (dimbaar / dimmable)



RT 20485



USB-C
aansluiting
raccordement

RUNPOCAM RC3



RT 10214

5" IPS | Full HD | 2x cam | 2x ZOOM
Lithium-ion | RTG Ø 6 mm | IP67 | WIFI



Inhoud accessoirebox • *Contenu du boîte d'accessoires*

A Draadbevestiging RC3 / Attache de fil RC3
B Glasvezel staaf Ø 3 mm, 1 m / Tige en fibre de verre Ø 3 mm, 1 m
C Flexibel verbindingsstuk / Raccord flexible
D USB oplaadkabel 1,5 m / Câble de charge USB 1,5 m
E Geheugenkaart 8GB / Carte mémoire 8GB
F Verbindingsschroefdraad / Filetage de raccordement
G Haak in inox / Crochet de préhension en acier inoxydable
H Magneet extra sterk / Aimant extra fort



Bedien de RC3-inspectiecamera optioneel via WIFI met de APP op uw **smartphone of tablet**. Overzichtelijk **gegevensbeheer**, beelden **delen** en **rapporten** sturen.
Utilisez la caméra d'inspection RC3 optionnel via WIFI avec l'application sur votre **smartphone ou tablette**. **Gestion** claire **des données**, **partage** des images et envoi de **rapports**.



Combi met / avec **GF3** / **RP1**



Combi met / avec **GF4.5** / **GF3**



Combi met / avec **GF4.5** / **GF6**
GF7.5 / **GF9**



Combi met / avec **RUNPOSTICKS**



RT 21000 - Mechanic
- Camerakop flexibel Ø 3,9 mm - 1 meter
- Voorcamera 6x dimbare LED, IP67
- Tête de caméra flexible Ø 3,9 mm - 1 mètre
- Caméra frontale 6x LED - dimmable, IP67



RT 21001 - Allround
- Camerakop flexibel Ø 5,5 mm - 1 meter
- Voor- en zijcamera, 6x dimbare LED, IP67, incl. accessoires
- Tête de caméra flexible Ø 5,5 mm - 1 mètre
- Caméra frontale et latérale, 6x LED - dimmable, IP67, incl. accessoires



RT 21002 - Allround
- Camerakop flexibel Ø 8 mm - 1 meter
- Drielenssysteem (1x voorcamera, 2x zijcamera), 8x dimbare LED, IP67
- Tête de caméra flexible Ø 8 mm - 1 mètre
- Triple objectif (1x caméra frontale, 2x caméras latérales), 8x LED - dimmables, IP67

Multifunctionele inspectiecamera - RUNPOCAM RC3
Caméra d'inspection multifonction - RUNPOCAM RC3

code								min.	€
RT 10214		9120045477894	RTG Ø 6 mm	15 m	1,861 kg	-	1	1	**318,00**
Flexibele camerakop • Tête de caméra flexible									
RT 21000		9120045477962	Ø 3,9 mm	1 m	0,043 kg	-	1	1	**66,90**
RT 21001		9120045477979	Ø 5,5 mm	1 m	0,062 kg	-	1	1	**52,10**
RT 21002		9120045477986	Ø 8 mm	1 m	0,058 kg	-	1	1	**77,60**

PROMO SET

RUNPOCAM RC3 (15 m) + GF3 (30 m)



RT 10214

+



RT 10197

code							min.	€
RT 11150	9120045477917	RC3 + GF3	4,000 kg	-	1	1		477,00

Zie pagina 619 en 629
voor productspecificaties
Voir les pages 619 et 629 pour
les spécifications des produits

PROMO SET

RUNPOCAM RC3 (15 m) + RUNPOSTICKS



RT 10214

+



RT 10020

code							min.	€
RT 11149	9120045477900	RC3 + RUNPOSTICKS	3,980 kg	-	1	1		456,00

Zie pagina 621 en 629
voor productspecificaties
Voir les pages 621 et 629 pour
les spécifications des produits

PROMO SET

PROFI-SET 60 (GF4.5 - 60 m) + RP5 (30 m)



RT 10014

+



GF4.5

code							min.	€
RT 11120	9120045473353	PROFI-SET 60 + RP5	7,040 kg	-	1	1		442,00

Zie pagina 620 en 624
voor productspecificaties
Voir les pages 620 et 624 pour
les spécifications des produits

CB 260 CABLE BOX

Afrollen en oprollen • *Dérouler et enrouler*



RT 10215

1 Stapelbaar (horizontaal en vertikaal)
Empilable (horizontalement et verticalement)





2 Kabelgeleiderclip opvouwbaar - Ø 25 mm
Clip de guidage de câble pliable - Ø 25 mm

3 Snel en eenvoudig wisselen van de haspel
Changement rapide et facile de la bobine





Stapelbaar • Empilable

4 Antislipvoetjes
Pieds antidérapant



Max. vulhoogte ***Max. hauteur de remplissage***	80 mm
Max. buitendiameter ***Max. diamètre extérieur***	254 mm
Min. binnendiameter ***Min. diamètre intérieur***	90 mm



RT 10217

Stapelbare draadafroller • Dérouleur de câble empilable

code							min.	€
RT 10215		9120045477924	280 x 310 x 157 mm	2,274 kg	-	1	1	**105,00**
Af- en oprolhaspel • Bobine de déroulement et d'enroulement								
RT 21005		9120045478020	Ø 260 x 87 mm	0,868 kg	-	1	1	**43,55**
PROMOSET: 6 pack - 5+1 gratis / gratuit								
RT 10217		9120045477993	-	11,136 kg	-	1	1	**522,00**
Kabelgeleiderclip opvouwbaar voor CB 260 • Clip de guidage de câble pliable pour CB 260								
RT 21006	zakje/sachet	9120045478037	Ø 25 mm	0,020 kg	-	1	1	**4,79**



NEW

RT 21006

KABELAFROLLER
DÉROULEUR DE CÂBLE

	XB 300 RT 10137	XB 500 RT 10136	XB 500T RT 10187
Diameter *Diamètre*	300 mm	500 mm	500 mm
Max. capaciteit *Max. capacité*	300 kg	800 kg	800 kg
Max. breedte trommel *Max. largeur bobine*	variabel variable	variabel variable	variabel variable
Hoogte *Hauteur*	105 mm	133 mm	133 - 390 mm



RT 10137



RT 10136



RT 20696



RT 10187
KABELAFROLLER ALL-IN-ONE
DÉROULEUR DE CÂBLE - TOUT-EN-UN



RT 10170
XB 300 COMPLETE SET



X-Board XB 300 + RT 20696 + Transportkoffer
X-Board XB 300 + RT 20696 + Coffre de transport

PROMO SETS

RT 10174
XB 300 MULTIFUNCTION SET



X-Board XB 300 + RT 20696



Kabelafroller X-BOARD • Dérouleur de câble X-BOARD

code							min.	€
RT 10137	9120045475623	ø 300 mm	1,260 kg	144	1	1	125,00
RT 10136	9120045475616	ø 500 mm	6,940 kg	34	1	1	267,00
Multifunctionele afroller voor X-Board XB 300 en XB 500 **Tourniquet multifonction pour X-Board XB 300 en XB 500**								
RT 20696	9120045476538	-	0,579 kg	-	20	1	59,90
Kabelafroller XB 500T • Dérouleur de câble XB 500T								
RT 10187	9120045477009	ø 500 mm	8,330 kg	34	1	1	329,00
Kabelafroller XB 300 Complete set • Dérouleur de câble XB 300 set complet								
RT 10170	9120045476545	ø 300 mm	4,540 kg	44	1	1	211,00
Kabelafroller XB 300 Multifunctionele set • Dérouleur de câble XB 300 set multifonction								
RT 10174	9120045475685	ø 300 mm	3,150 kg	44	1	1	160,00

XB 500 APR



4 transportwielen met parkeerrem voor beweging op gladde oppervlakken.
4 roues de transport avec frein de maintien en position pour un déplacement sur surfaces lisses.



De XB 500 of XB 500 T kunnen snel worden aangesloten en gescheiden met behulp van bevestigingsbeugels en snelspanhendels.
Le XB 500 ou le XB 500 T peuvent être rapidement connectés et déconnectés à l'aide des supports de fixation et du levier de désassemblage rapide.

VIDEO



XB 500 APR - Adapterplaat op wielen voor XB 500 & XB 500T
XB 500 APR - Plateau d'adaptation sur roues pour XB 500 & XB 500T

code							min.	€
RT 20401	9120045477719	XB 500 APR	6,200 kg	-	1	1		157,00

IDEAAL VOOR HET AFWIKKELEN EN OPROLLEN VAN KABELGOTEN OF KABELTROMMELS OP STAALGELAMINEERDE BETONPLAFONDS.
IDÉAL POUR DÉROULER ET ENROULER DES GAINES OU DES TOURETS DE CÂBLES SUR DES PLAFONDS EN BÉTON LAMELLÉ-ACIER.

XB 500 APF



VIDEO

4 uitklapbare voeten.
4 pieds rabattables.



De XB 500 of XB 500 T kunnen snel worden aangesloten en gescheiden met behulp van bevestigingsbeugels en snelspanhendels.
Le XB 500 ou le XB 500 T peuvent être rapidement connectés et déconnectés à l'aide des supports de fixation et du levier de désassemblage rapide.





XB 500 APF - Adapterplaat op voet voor XB 500 & XB 500T
XB 500 APF - Plateau d'adaptation sur pied pour XB 500 & XB 500T

code							min.	€
RT 20957	9120045477726	XB 500 APF	3,570 kg	-	1	1		157,00



VIDEO

Compatibel / *Compatible*
RM35



	PRO 530 RT 10134	PRO 670 RT 10135
Max. breedte trommel *Max. largeur bobine*	530 mm	670 mm
Breedte *Largeur*	600 mm	740 mm
Lengte *Longueur*	550 mm	550 mm
Hoogte *Hauteur*	86 mm	86 mm
Max. capaciteit *Max. capacité*	215 kg	215 kg

Kabelafroller PRO • Dérouleur de câble PRO

code							min.	€
RT 10134	9120045475647	530 mm	9,600 kg	-	1	1	**217,00**
RT 10135	9120045475654	670 mm	11,350 kg	-	1	1	**250,00**
Set van 4 wieltjes met blokkeerrem • Roues en kit de 4 pièces avec frein de blockage								
RT 20623	9120045475661	-	3,600 kg	-	1	1	**81,70**

RT 20623



DIGITALE KABELMETER / *MESUREUR DE CÂBLE DIGITAL*
Kalibreerbaar — *Calibrable*





Inhoud • *Contenu* RT 10172

1. 1 x **RUNPOTEC RM35**
2. 1 x transport koffer
   1 x coffre de transport
3. 1 x montageplaat
   1 x plaque de montage
4. 1 x riem met clip-systeem
   1 x sangle avec système de clip
5. 1 x aansluitingsblok
   1 x bloc de connexion
6. 1 x geleidingsbekken
   1 x morse de guidage
7. 1 x USB-C laadkabel
   1 x câble USB-C



VIDEO

RT 10172



Ø 2-32 mm | 100 hrs | Shock Resistant | Water/dust Resistant



PROMO SET



RT 11143

- Meten en afmeten van kabels, touwen, buizen of slangen
- Met de riem incl. clipsysteem kan de RUNPOMETER worden aangesloten op het X BOARD
- Compatibel met alle afwikkelsystemen
- Voor het meten van lengtes met kabeltrek systemen
- Totaalfunctie + aftelfunctie met signaal

- Mesurer la longueur des câbles, cordes, tuyaux ou flexible
- Avec la sangle et son système à clip, le RUNPOMETER peut se connecter à la X-BOARD
- Compatible avec tous les systèmes de déroulement
- Pour mesurer des longueurs de câble sur grandes bobines
- Fonction longueur totale + fonction de décomptage avec signal

code							min.	€
RT 10172	koffer/coffre	9120045476583	RM35	4,277 kg	-	1	1	**368,00**
SET : RM35 + X-BOARD XB 300 • SET : RM35 + X-BOARD XB 300								
RT 11143		9120045476897	RM35 + XB 300	6,029 kg	-	1	1	**418,00**

25 OPBERGKOFFERS EN TOEBEHOREN
COFFRES ET ACCESSOIRES

GEREEDSCHAPSKOFFERS — *COFFRES À OUTILS*
ORGANIZERS — *BOÎTES À COMPARTIMENTS*



TOOD
TOOLS & GOODS SOLUTIONS

www.tood.it

SYMBOLIEK • SYMBOLIQUE

- Handgereedschappen / Outils à main
- Hengelsport / Pêche
- Hobby en knutselen / Hobby et bricolage
- Ergonomisch / Ergonomique
- Huis-tuin-en-keukengebruik / Utilisation domestique
- Medische gereedschappen / Outils médicaux
- Kan vergrendeld worden / Peut être verrouillé
- Waterbestendig / Résistant à l'eau

TOOD TOOLBOX LINE



Verwijderbare lade
Tiroir amovible

Deze kunststof gereedschapskoffers zijn voorzien van kunststof sluitingen en een transparante bovenklep waaronder zich twee compartimenten bevinden. Binnenin bevindt er zich nog een verwijderbare lade.

Ces coffres à outils en plastique sont pourvus de fermetures en plastique et d'un couvercle transparant en plastique qui est divisé en 2 parties. A l'intérieur du coffre se trouve également un tiroir amovible.



Transparante bovenklep
Couvercle supérieur transparent



SK TB218

SK TB216

SK TB214

Kunststof gereedschapskoffer
Coffre à outils en plastique

code							min.	€
SK TB214	vrac	8019053036616	36 x 19 x 15 cm	0,750 kg	72	12	1	**11,74**
SK TB216	vrac	8019053038719	42 x 23 x 23 cm	1,050 kg	64	8	1	**16,90**
SK TB218	vrac	8019053036609	45 x 26 x 22 cm	1,200 kg	64	8	1	**23,34**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

TOOD PRO LINE

Deze kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen is voorzien van een snijgroef voor het eenvoudig snijden van allerhande materialen. Je kan deze gereedschapskoffer optillen of gebruik maken van de uittrekbare handgreep om deze als een trolley te transporteren. Binnenin bevindt zich nog een verwijderbare lade.

Ce coffre à outils en plastique avec fermetures métalliques est pourvu d'une rainure de coupe afin de faciliter la découpe de toutes sortes de matériaux Vous pouvez transporter ce coffre à outils de manière simple en l'inclinant et en déployant la poignée coulissante en l'utilisant comme tout comme un trolley. A l'intérieur du coffre se trouve également un tiroir amovible.





Met metalen sluitingen
Avec fermetures métalliques



Uittrekbare handgreep
Poignée coulissante

Kunststof gereedschapskoffer trolley met metalen sluitingen en snijgroef
Coffre à outils en plastique trolley avec fermetures métalliques et rainure de découpe

code							min.	€
SK MB874	vrac	8019053022879	58 x 38 x 40 cm	6,750 kg	20	2	1	**86,20**



Eenvoudig materialen snijden
Couper des matériaux facilement

TOOD SPACE LINE

SPACE by TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS



Verwijderbare interne lade
Plateau interne amovible



Kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen
Coffre à outils en plastique avec fermetures métalliques

code							min.	€
SK TB359	vrac	8019053047926	59 x 30 x 26 cm	2,750 kg	72	12	1	**49,50**



Met snijgroef
Avec rainure de coupe



Eenvoudig materialen snijden
Couper des matériaux facilement

IP 53



SK TB326

Kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen en snijgroef
Coffre à outils en plastique avec fermetures métalliques et rainure de découpe

code							min.	€
SK TB321	vrac	8019053049531	54 x 29 x 25 cm	0,530 kg	32	4	1	**73,80**
SK TB326	vrac	8019053049623	66,2 x 33,4 x 29 cm	5,250 kg	24	4	1	**98,00**



Verwijderbare lade
Tiroir amovible



Handig te transporteren
Pratique à transporter

Koffers worden zonder inhoud geleverd
Les boîtes sont livrées sans contenu



Gereedschapskoffer trolley met metalen sluitingen en snijgroef
Coffre à outils en plastique trolley avec fermetures métalliques et rainure de découpe

code							min.	€
SK TWR628	vrac	8019053049548	71 x 34 x 30 cm	6,750 kg	30	10	1	**128,00**



Koffers worden zonder inhoud geleverd
Les boîtes sont livrées sans contenu



Weerbestendige gereedschapskoffer van 100l
Malle de 100l en plastique résistante aux intempéries

code							min.	€
SK TWR610	vrac	8019053049814	90 x 46 x 36 cm	8,500 kg	9	1	1	**339,00**

SPACE by TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS

Deze koffer heeft een systeem van modulaire en stapelbare onderdelen die aan elkaar bevestigd kunnen worden en als geheel kunnen worden getransporteerd door middel van een metalen trolley die is uitgerust met grote wielen. Deze koffer bestaat uit 3 modules, vervaardigd uit duurzame materialen. De 3 onderdelen zijn uitgerust met dubbele anti-roest gegalvaniseerde metalen sluitingen.

Ce coffres est conçu avec un système modulaire et empilable qui les fixent les uns aux aut es et pouvant ainsi être transporter dans leurs intégralités et ce grâce au trolley métallique munis de grandes roues. Ce coffre est composé de 3 modules fabriqués dans des matériaux durables. Ceux-ci sont agrémentés d'une double fermeture métallique galvanisé qui les protègent de la rouille.



Met metalen sluitingen
Avec fermetures en métal





Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires



Koffer voor grote gereedschappen
Coffre pour outils encombrants



Grote koffer met telescopisch handvat
Grande coffre avec poignée télescopique

3 modulaires gereedschapskoffers met metalen sluitingen op steekwagen
3 coffres à outils modulaires en plastique avec fermetures en plastique sur diable

code							min.	€
SK MS805	vrac	8019053049562	56 x 43 x 90 cm	9,000 kg	8	1	1	**455,00**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

SPACE by TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS



Robuust en comfortabel handvat
Poignée robuste et confortable



Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires



Deze professionele koffer met een modern en functioneel ontwerp, is vervaardigd uit schokbestendig materiaal en is uitgerust met gegalvaniseerde metalen sluitingen. Het robuuste en functionele handvat is bedekt met rubber om gemakkelijk transport mogelijk te maken.

Ce coffre professionnelle avec un design moderne et fonctionnel, est conçu dans un matériau résistant aux chocs et est également pourvu de fermetures métalliques galvanisées. La poignée robuste et fonctionnelle est partiellement recouverte de caoutchouc et ce afin d'amélio er le confort lors de son transport.



Met uitneembare organizers
Avec boîtes à compartiments amovibles

Professionele kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen
Coffre à outils professionnelle en plastique avec fermetures métalliques

code							min.	€
SK DC202	vrac	8019053047254	49 x 39 x 19 cm	5,350 kg	48	2	1	**84,20**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu



Deze kunststof gereedschapslade is ontworpen voor het snel en eenvoudig opbergen van gereedschappen en allerlei soorten accessoires. Door de uitsparingen aan de zijkant kan u gereedschappen zoals schroevendraaiers, tangen en Engelse sleutels op een intelligente manier opbergen. Deze gereedschapslade bevat ook een comfortabele aluminium handgreep bedekt met een zacht rubber.

Ce plateau à outils de grande capacité en plastique est conçu afin d'emporter les outils nécessaire aux travaux de manière rapide et pratique. Il peut contenir toutes sortes d'outils. Ses ouvertures sur les cotés sont pratiques pour le transport de pinces, tournevis, clé anglaise. Ce plateau est également muni d'une poignée en aluminium recouverte de caoutchouc garantissant un confort de transport optimale.



Bewaar tools op een slimme manier
Ranger les outils de manière intelligente



Aluminium handgreep met zacht rubber
Poignée en aluminium et caoutchouc

SPACE by TOOD
TOOLS & GOODS SOLUTIONS

Kunststof gereedschapslade met grote capaciteit
Plateau à outils de grande capacité en plastique

code							min.	€
SK TR5	vrac	8019053047384	50 x 35 x 22 cm	1,470 kg	176	22	1	**21,60**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu



Makkelijk aan elkaar te bevestigen
Facile à attacher l'un à l'autre



Om wielen te vervoeren
Pour transporter des roues



Bevestiging van trekkoord mogelijk
Rajout de cordes de tirage possible

Dit transportplateau heeft een maximaal draagvermogen van 543 kg en is dus ideaal voor het eenvoudig en snel transporteren van zware voorwerpen. Het is makkelijk bevestigbaar aan een ander transportplateau door het handige kliksysteem. Ook is het voorzien van rubberen wielen, handgrepen aan elke zijde en zijn er uitsparingen voorzien voor het bevestigen van een trekkoord.

Cette plateforme peut transporter une charge maximale de 543 kg et est donc idéale pour le transport d'objets encombrants et lourds. Elle est facilement clipsable à d'autres plateformes et ce grâce à son système prévu à cet effet. Des poignées de chaques cotés, des roues en caoutchouc et des trous pour y accrocher une corde sont également présent sur la plateforme.





SPACE by TOOD
TOOLS & GOODS SOLUTIONS

Transportplatform met 4 wielen
Plateforme de transport à 4 roues

code							min.	€
SK RB580	vrac	8019053049647	58 x 38 x 11,8 cm	2,900 kg	180	5	1	**46,70**

TOOD ORGANIZER LINE



DISPLAY
16 stuks / pcs

Organizer met 10 vaste compartimenten
Boîtes avec 10 compartiments fixes

code							min.	€
SK TO708	vrac	8019053022145	24 x 18 x 4 cm	0,180 kg	-	16	1	**3,42**



Deze organizer is voorzien van een transparant deksel en 10 vaste compartimenten, ideaal voor het opbergen van kleine accessoires en gereedschappen.

Cette boîte à compartiments est munie d'un couvercle transparant et de 10 compartiments fixe . Idéal pour le rangement de petits accessoires et outils.

Deze organizer is voorzien van een transparant deksel en 4 vaste compartimenten die aanpasbaar zijn tot 10 compartimenten door de verwijderbare tussenstukken, ideaal voor het opbergen van kleine accessoires en gereedschappen.

Cette boîte à compartiments est munie d'un couvercle transparant et de 4 compartiments fixes mais modulables jusqu'à 10 compartiments et ce grâce au séparateurs amovibles. Idéal pour le rangement de petits accessoires et outils.



DISPLAY
9 stuks / pcs



Organizer met 10 modulaire compartimenten
Boîtes avec 10 compartiments modulables

code							min.	€
SK TO710	vrac	8019053022138	36 x 24 x 7 cm	0,430 kg	144	9	1	**8,24**

TOOD ORGANIZER SPACE LINE



SK TO301



Water- en stofbestendig
Résistant à l'eau et à la poussière



Display van 12 stuks
Display de 12 pièces

Deze organizerdoos is vervaardigd uit polycarbonaat en is hierdoor vrijwel onverwoestbaar. Door de rubberen afdichting is de inhoud beschermd tegen water, zand en stof. Door de elastische riem is hij handig te vervoeren.

Cette boîte de rangement est fabriquée à partir de polycarbonate et est pratiquement indestructible. Grâce au joint en caoutchouc, le contenu de cette boîte est toujours à l'abri de l'eau, sable et poussière. Il est également fourni avec une sangle qui facilite son transport.

Waterdichte organizerdoos
Coffre de rangement étanche

code							min.	€
SK TO301	vrac	8019053047223	19 x 11 x 5 cm	0,236 kg	-	12	1	**13,31**

TOOD ORGANIZER SPACE LINE

SPACE by TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS



Stapelbaar en aan elkaar te bevestigen
Empilable et clipsable



Eenvoudig te transporteren
Facile à transporter



Deze organizer vertegenwoordigt een nieuw concept van modulariteit voor oganizers, waarbij het mogelijk is om meerdere organizers aan elkaar vast te maken door middel van de schuifgrendels op de zijkant. Met deze oplossing kunt u maximaal 3 stuks op een eenvoudige en overzichtelijke manier vervoeren.

Cette boîte à compartiments représente un nouveau concept de modularité, dont il est possible de fixer plusieurs boîtes à compartiments ent e elles et ainsi faciliter le transport de celles-ci. Un verrou latérale permet cette fonction plus qu'utile. Grâce à ce système, il est possible de fixer 3 boîtes à compartiments ent e elles.

Set van 2 organizers
Set de 2 boîtes à compartiments

code							min.	€
				Prijs per set van 2 stuks • Prix par set de 2 pièces				
SK TO737	vrac	8019053047377	37 x 29 x 7 cm	0,530 kg	90	3	1	38,15





Langs beide zijden te gebruiken
Peut être utilisé des deux côtés



Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires

De capaciteit en het dubbele compartiment maken deze organizer zeer veelzijdig en ruim. Binnenin bevinden zich verschillende tussenstukken om compartimenten te creëren voor elk type gereedschap. De organizer heeft twee deksels en kliksluitingen.

La capacité et le double compartiment fait de cette boite à compartiments une aide polyvalente et spacieuse. A l'intérieur, vous trouverez des séparateurs afin de créer les espaces nécessaires à vos accessoires et outils. Cette boîte est munie de 2 couvercles et de fermetures en plastique.

Dubbelzijdige kunststof organizers
Boîte à compartiments double face en plastique

SPACE by TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS

code							min.	€
SK TO721	vrac	8019053047360	32 x 26 x 8 cm	3,950 kg	192	8	1	22,30

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

TOOD ORGANIZER SPACE LINE





Met 9 verwijderbare compartimenten
Avec 9 compartiments amovibles



Stapelbaar
Empilable

Waterdichte organizerdoos met aluminium sluitingen
Boîte à compartiments étanche avec fermetures en aluminium

code							min.	€
SK TO745	vrac	8019053048299	45,5 x 37,5 x 8 cm	1,250 kg	128	8	1	**54,20**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu



Met verwijderbare verdelers
Avec séparateurs amovibles



Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires



Dubbelzijdige kunststof organizers met aluminium sluitingen
Boîte à compartiments double face en plastique avec fermetures en aluminium

code								min.	€
SK TO739	vrac	8019053047759	39 x 32 x 16 cm	8,000 kg	60	-	4	1	**61,10**





Ideaal voor vijzen en bouten
Idéal pour la visserie



Met 9 verwijderbare compartimenten
Avec 9 compartiments amovibles

Heavyduty kunststof organizer met aluminium sluitingen
Boîte à compartiments en plastique robuste avec fermetures en aluminium

code							min.	€
SK TO709	vrac	8019053047353	43 x 33 x 12 cm	1,230 kg	32	8	1	**58,30**

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

26 WATERPASSEN EN RIJEN
NIVEAUX ET RÈGLES

WATERPASSEN	*NIVEAUX*
ALU PROFIELEN	*PROFILS EN ALU*
METSERSPROFIELEN	*RÈGLES DE MAÇON*



KAPRO® TOOLS WITH VISION

PREMIUM ALU®

STENROC® INDUSTRIAL TOOLS



0,5 mm/m







SPIRIT XL - Professionele waterpas 2 libellen
SPIRIT XL - Niveau professionnel 2 fioles

code			cm	mm / m				min.	€
KP 779040	vrac	7396320001371	40	0,5	226 gr	-	10	1	**12,86**
KP 779060	vrac	7396320001388	60	0,5	346 gr	-	10	1	**14,50**
KP 779080	vrac	7396320001395	80	0,5	446 gr	-	10	1	**18,10**
KP 779100	vrac	7396320001401	100	0,5	560 gr	-	10	1	**20,40**



0,5 mm/m







GENESIS - Waterpas, rechthoekig alu profiel met “PLUMBSITE”
GENESIS - Niveau rectangulaire, profilé alu avec “PLUMBSITE”

code			cm	mm / m				min.	€
KP 781030	vrac	7396321113264	30	0,5	192 gr	-	10	1	**16,60**
KP 780040	vrac	7396321123478	40	0,5	272 gr	-	10	1	**18,00**
KP 780050	vrac	7396321133446	50	0,5	330 gr	-	10	1	**19,60**
KP 780060	vrac	7396321143414	60	0,5	388 gr	-	10	1	**22,30**
KP 780080	vrac	7396321173428	80	0,5	514 gr	-	10	1	**25,70**
KP 780100	vrac	7396321253472	100	0,5	644 gr	-	10	1	**29,50**
KP 780120	vrac	7396321163450	120	0,5	750 gr	-	10	1	**36,50**
KP 780150	vrac	7396321173282	150	0,5	950 gr	-	2	2	**47,80**
KP 780200	vrac	7396325293672	200	0,5	1200 gr	-	2	2	**56,50**





GENESIS - Magnetische waterpas, rechthoekig alu profiel met “PLUMBSITE”
GENESIS - Niveau rectangulaire magnétique, profilé alu avec “PLUMBSITE”

code			cm	mm / m				min.	€
KP 781M30	vrac	7396329700398	30	0,5	250 gr	-	10	1	**24,00**
KP 781M40	vrac	7396321123300	40	0,5	300 gr	-	10	1	**25,40**
KP 781M50	vrac	7396321133750	50	0,5	410 gr	-	10	1	**29,40**
KP 781M60	vrac	7396321143346	60	0,5	460 gr	-	10	1	**31,10**
KP 781M80	vrac	7396321173350	80	0,5	700 gr	-	10	1	**39,60**
KP 781PM100	vrac	7396321153796	100	0,5	840 gr	-	10	1	**43,90**
KP 781PM120	vrac	7396321163764	120	0,5	1008 gr	-	10	1	**48,10**
KP 781PM150	vrac	7396321173732	150	0,5	1260 gr	-	1	1	**64,90**



KP 985XL150



KP 985XL060



0,3 mm/m







APOLLO 985XL - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen handvat en "PLUMBSITE" - Gezandstraalde coating
APOLLO 985XL - Niveau professionel, rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc et "PLUMBSITE" - Revêtement sablé

code			cm	mm / m				min.	€
KP 985XL060	vrac	5420000047013	60	0,3	590 gr	-	10	1	**46,30**
KP 985XL080	vrac	5420000047020	80	0,3	770 gr	-	10	1	**58,70**
KP 985XL100	vrac	5420000047037	100	0,3	930 gr	-	10	1	**61,70**
KP 985XL120	vrac	5420000047044	120	0,3	1120 gr	-	10	1	**69,40**
KP 985XL150	vrac	5420000047051	150	0,3	1860 gr	-	-	1	**80,60**
KP 985XL180	vrac	5420000047068	180	0,3	2200 gr	-	-	1	**85,40**
KP 985XL200	vrac	5420000047075	200	0,3	2350 gr	-	-	1	**91,20**
Magnetisch • Magnétique									
KP 985201MAG	vrac	7290100845394	200	0,3	2350 gr	-	1	1	**125,00**









0,5 mm/m



Droogbouwwaterpas voor profielen van 50 mm
Niveau de construction sec pour profils de 50 mm

code			cm	mm / m				min.	€
KP 773B	vrac	7290100848418	90	0,5	672 gr	-	10	1	**48,20**

NEW



0,5 mm/m

OptiView SYSTEM

10 years WARRANTY on vials



1 Verticale libel - OPTIVIEW SYSTEM
Fiole verticale - OPTIVIEW SYSTEM

2 Handgreep
Poignée

3 Horizontale libel - OPTIVIEW SYSTEM
Fiole horizontale - SYSTÈME OPTIVIEW

0,5mm/m 2 CHAMBERS

SCREED+ Waterpasrij - 2 handgrepen, 2 libellen
SCREED+ Niveau à bulle - 2 poignées, 2 fioles

code			cm	mm / m				min.	€
KA 170150	vrac	5420000074828	150	0,5	1230 gr	-	5	1	32,10
KA 170200	vrac	5420000074835	200	0,5	1590 gr	-	5	1	38,75
KA 170250	vrac	5420000074842	250	0,5	2000 gr	-	5	1	44,65
KA 170300	vrac	5420000074859	300	0,5	2520 gr	-	5	1	53,70

NEW



0,5 mm/m

OptiView SYSTEM

10 years WARRANTY on vials

Hellingsbepaling 2%
Détermination des pentes 2%







1 Schokbestendige dop
Embouts ANTI-CHOC

2 Verticale libellen - OPTIVIEW SYSTEM
Fioles verticales - OPTIVIEW SYSTEM

3 Gefreesd op beide oppervlakken
Surface fraisée des deux côtés

4 Handgreep
Poignée

5 Horizontale libel - OPTIVIEW SYSTEM
Fiole horizontale - SYSTÈME OPTIVIEW

6 Versterkt profiel met 3 kamers
Profil renforcé à 3 chambres

2x MILLED SURFACE | 0,5mm/m | 3 CHAMBERS | ANTI-SHOCK CAP | 2% 2%

TRACK Waterpasrij - 2 handgrepen, 3 libellen
TRACK Niveau à bulle - 2 poignées, 3 fioles

code			cm	mm / m				min.	€
KA 300150	vrac	5420000074866	150	0,5	1600 gr	-	10	1	72,10
KA 300200	vrac	5420000074873	200	0,5	2120 gr	-	10	1	85,90
KA 300250 *	vrac	5420000074880	250	0,5	2700 gr	-	10	1	101,00

* Niet-gefreesde oppervlakte • Surface non-fraisées









0,5 mm/m

SUPERCAST - Professionele waterpas, rechthoekig alu spuitgietwerk
SUPERCAST - Niveau professionnel, rectangulaire en fonte d'aluminium

code								min.	€
KP 820060	vrac	7396327243286	60 cm	0,5 mm / m	824 gr	-	10	1	**44,10**
KP 820080	vrac	7396327273290	80 cm	0,5 mm / m	956 gr	-	10	1	**51,10**







0,5 mm/m

Trapeziumvormige waterpas, alu spuitgietwerk, met 2 regelbare libellen
Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles réglables

code								min.	€
			cm	mm / m					
TO 210040	vrac	5420000031814	40	0,50	486 gr	-	10	1	**33,35**
TO 210050	vrac	5420000031821	50	0,50	520 gr	-	10	1	**37,45**
TO 210060	vrac	5420000031838	60	0,50	642 gr	-	10	1	**38,60**
TO 210080	vrac	5420000031845	80	0,50	846 gr	-	10	1	**63,00**
TO 210100	vrac	5420000031852	100	0,50	1230 gr	-	10	1	**81,20**







0,5 mm/m

VIDEO

TOPCAST PRO - Trapeziumvormige waterpas met 2 libellen
TOPCAST PRO - Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles

code								min.	€
			cm	mm / m					
KP 730040	vrac	7290100852378	40	0,50	400 g	-	10	1	**27,60**
KP 730060	vrac	7290100846827	60	0,50	700 gr	-	10	1	**33,75**
KP 730080	vrac	7290100847558	80	0,50	940 gr	-	10	1	**47,10**

Boordiameters in profiel
Gabarits de perçage intégrés
Ø 5-6-7-8-9-10-11-12 mm











VIDEO

POSTRITE - inklapbare hoekwaterpas, magnetisch
POSTRITE - niveau angulaire, orientable, magnétique

code								min.	€
				mm / m					
KP 340-08	7396327853126	3 libellen / 3 fioles 2 x H / 1 x V	0,50	226 gr	-	6	6		**12,90**





Hellingsmeter SLANT 100 • Mesureur d'angle SLANT 100

code								min.	€
			cm	mm / m					
TJ SLT100	4975364040831	25 x 12	0,75	318 gr	-	1	1		**41,10**

TAJIMA





Lichtgewicht lijnwaterpas voor metserskoord
Niveau pour ficelle de maçon

code							min.	€
KP 440-08	7396324730284	6 cm	10 gr	-	10	1		**3,36**







Oogwaterpas • Niveau sphérique

code							min.	€
KP 240-01	7396322920250	Ø 3 cm	14 gr	-	10	1		**6,15**



0,5 mm/m



TORPEDO CAST - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool
TORPEDO CAST - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée

code			cm	mm / m				min.	€
TORPEDO CAST - PLUMBSITE									
KP 923-10		7396323184040	25	0,50	300 gr	-	10	1	**34,20**



0,5 mm/m



HANDY LEVEL - Compacte waterpas, magnetisch
HANDY LEVEL - Niveau compact, magnétique

code			cm	mm / m				min.	€
DISPLAY 10 st / pcs						Prijs per stuk • Prix par pièce			
KP 246DM	display	7290100845790	10	0,50	80 gr	100	10	10	**6,20**







KP 227D-01

TORPEDO - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool
TORPEDO - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée

code			cm	mm / m				min.	€
TORPEDO DISPLAY 20 st / pcs						Prijs per stuk • Prix par pièce			
KP 227D-01	display	7396320001265	23	1	88 gr	-	20	20	**7,30**
TORPEDO PLUMBSITE DISPLAY 15 st / pcs						Prijs per stuk • Prix par pièce			
KP 929-01	display	7396327303126	25	1	136 gr	-	15	15	**12,20**



0,5 mm/m



TORPEDO CAST TOOLBOX- Compacte waterpas voor horizontale en verticale metingen
TORPEDO CAST TOOLBOX - Niveau compact avec 2 fioles, horizontale et verticale

code			cm	mm / m				min.	€
DISPLAY 12 st / pcs						Prijs per stuk • Prix par pièce			
KP 724PROMO-01	display	7290100843314	25	0,50	230 gr	-	12	12	**10,10**
Magnetisch in DISPLAY 12 st • Magnétique en DISPLAY 12 pcs						Prijs per stuk • Prix par pièce			
KP 724M-01	display	7290100847398	25	0,50	236 gr	-	12	12	**17,00**





Alle profielen zijn verpakt in **STEVIG KARTON** voor een veilig en onbeschadigd transport.

Tous les profilés sont emballés dans un **CARTON SOLIDE** pour un transport sûr et sans dommages.



STUKADOOR • PLAFONNEUR





Afgeschuinde trapezium "stukadoor"
Profil biseauté pour "platrier"

code							min.	€
QA 400100	vrac	5420000019003	100 cm	532 gr	-	10	10	**11,10**
QA 400150	vrac	5420000019010	150 cm	802 gr	-	10	10	**16,60**
QA 400200	vrac	5420000019027	200 cm	1100 gr	-	10	10	**22,20**
QA 400250	vrac	5420000019034	250 cm	1300 gr	-	10	10	**27,70**
QA 400300	vrac	5420000019041	300 cm	1600 gr	-	10	10	**33,30**





Afgeschuinde trapezium "stukadoor" GEANODISEERD
Profil biseauté pour "platrier" ANODISÉ

anodized aluminium

code							min.	€
QA 418100	vrac	5420000019058	100 cm	700 gr	-	10	10	**18,20**
QA 418150	vrac	5420000019065	150 cm	1050 gr	-	10	10	**27,30**
QA 418200	vrac	5420000019072	200 cm	1400 gr	-	10	10	**36,40**
QA 418250	vrac	5420000019089	250 cm	1750 gr	-	10	10	**45,40**
QA 418300	vrac	5420000019096	300 cm	2100 gr	-	10	10	**54,60**





H-profiel "stukadoor" GEANODISEERD
Profil-H "platrier" ANODISÉ

anodized aluminium

code							min.	€
QA 515150	vrac	5420000019102	150 cm	1100 gr	-	10	10	**19,50**
QA 515200	vrac	5420000019119	200 cm	1400 gr	-	10	10	**26,00**
QA 515250	vrac	5420000019126	250 cm	1750 gr	-	10	10	**32,50**

VLOERDER • CARRELEUR





Rechthoekig profiel "vloerder"
Profil rectangulaire pour "carreleur"

code							min.	€
QA 600100	vrac	5420000019133	100 cm	620 gr	-	10	10	**13,00**
QA 600150	vrac	5420000019140	150 cm	1100 gr	-	10	10	**19,50**
QA 600200	vrac	5420000019157	200 cm	1450 gr	-	10	10	**26,00**
QA 600250	vrac	5420000019164	250 cm	1800 gr	-	10	10	**32,50**
QA 600300	vrac	5420000019171	300 cm	2500 gr	-	10	10	**39,00**

METSER • MAÇON





Rechthoekig profiel "bouw"
Profil rectangulaire pour "maçon"

code							min.	€
QA 300100	vrac	5420000019232	100 cm	750 gr	-	10	10	**11,60**
QA 300150	vrac	5420000019249	150 cm	1130 gr	-	10	10	**17,40**
QA 300200	vrac	5420000019256	200 cm	1500 gr	-	10	10	**23,20**
QA 300250	vrac	5420000019263	250 cm	1880 gr	-	10	10	**29,00**
QA 300300	vrac	5420000019270	300 cm	2250 gr	-	10	10	**34,80**





anodized aluminium

Rechthoekig profiel "bouw" GEANODISEERD
Profil rectangulaire pour "maçon" ANODISÉ

code							min.	€
QA 318100	vrac	5420000019409	100 cm	900 gr	-	10	10	**17,80**
QA 318150	vrac	5420000019416	150 cm	1450 gr	-	10	10	**27,30**
QA 318200	vrac	5420000019287	200 cm	1800 gr	-	10	10	**36,30**
QA 318250	vrac	5420000019294	250 cm	2250 gr	-	10	10	**45,40**
QA 318300	vrac	5420000019300	300 cm	2700 gr	-	10	10	**54,50**



ALU PRO WOOD
(Geïmpregneerd hout • Bois imprégnés)

- Blijvende rechtheid
- Vergen minder onderhoud
- Hebben een lange levensduur
- Worden niet zwaarder tijdens regen of neerslag
- Kunnen buiten op uw werf worden opgeslagen
- Trekken niet krom door weersinvloeden

- Reste droite
- Exige moins d'entretien
- Grande durée de vie
- Résistante aux précipitations
- Peut être stocké sur le chantier
- Ne se courbe pas



Alu metserprofiel "ALU PRO WOOD" • Règle de maçon "ALU PRO WOOD"

code			cm	mm			min.		€
PR 120250	vrac	5420000042223	250	65 x 65 x 1,8	4500 gr	-	6	6	**59,90**
PR 120300	vrac	5420000042230	300	65 x 65 x 1,8	4600 gr	-	6	6	**68,60**
PR 120350	vrac	5420000042247	350	65 x 65 x 1,8	6800 gr	-	6	6	**76,40**
Vervangblok in hout gedrenkt • Bloc en bois imprégné de rechange									
ZP PR700	vrac	-	71	60 x 60	1400 gr	-	10	10	**7,49**

















Traceerlat voor wanden • Règle de traçage pour murs

code			Min H	Max H			min.		€
RM 501600	vrac	3479135016007	1,75 m	3,10 m	2850 gr	-	1	1	**238,00**

27

MEETSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MESURE

PLOOIMETERS	*MÈTRES PLIANTS*
ROLMETERS	*MÈTRES RUBAN*
DECAMETERS	*DÉCAMÈTRES*
WINKELHAKEN	*ÉQUERRES*
DIVERSEN	*DIVERS*
HOEKMETERS	*MESUREURS D'ANGLE*
TELESCOOPMETERS	*MÈTRES TÉLÉSCOPIQUES*
MEETINSTRUMENTEN	*INSTRUMENTS DE MESURE*



STENROC INDUSTRIAL TOOLS · solid HANDTOOLS · Nedo® · Adga · TAJIMA

www.stenroc.com www.solid-handtools.com www.nedo.com www.tajimatool.com

Stalen scharnieren / Milieuvriendelijk /
Charnières en acier / Écologique

- Extra flexibel berkenhout
- 2,3 x 17 mm
- Bois de bouleau extra flexible
- 2,3 x 17 mm





IJzeren scharnieren / Milieuvriendelijk
Charnières métalliques / Écologique

- Hard beukenhout
- 3,1 x 16 mm
- 2 en 3 m
- Hêtre dur
- 3,1 x 16 mm
- 2 et 3 m

Geharde stalen scharnieren / Graduatie 90° / Blokkering 90°
Charnières en acier trempé / Graduation 90° / Blocage 90°
Milieuvriendelijk / Écologique

- Hard beukenhout
- Excellente kwaliteit
- Extra vernislaag
- Hoge weersbestendigheid
- 3,1 x 16 mm
- Hêtre dur
- Excellente qualité
- Vernis supplémentaire
- Haute durabilité
- 3,1 x 16 mm





Stalen scharnieren / Milieuvriendelijk
Charnières en acier / Écologique

- Standaard hout
- 3,0 x 16 mm
- Bois standard
- 3,0 x 16 mm

Versterkte PVC scharnieren / Blokkering 90°
Charnières en PVC renforcé / Blocage 90°

- Kunststof
- 3,1 x 16 mm
- Fibre
- 3,1 x 16 mm



Plooimeters uit 10 delen, CE goedkeuring
Mètre pliant en 10 parties, homologation CE

CLASS III

code			m x mm						min.	€
PRO 9000	**"Finse plooimeter" uit berkenhout PRO • "Mètre pliant Finlandais" en bois de bouleau**									
ZE 101809		5420000031098	2 x 17		0,099 kg	100	10	10		**9,42**
TOP 5000 - 2m	**Plooimeter uit hout PRO + epoxy • Mètre pliant en bois PRO + epoxy**									
ZE 105254		5420000031111	2 x 16		0,122 kg	100	10	10		**5,87**
ZE 105159	vrac	5420000031104	2 x 16		0,122 kg	100	10	10		**5,54**
TOP 5000 - 3m	**Plooimeter uit hout PRO + epoxy • Mètre pliant en bois PRO + epoxy**									
ZE 106730	vrac	5420000065567	3 x 16		0,188 kg	100	10	10		**9,78**
250 PLUS	**Plooimeter uit hout PRO • Mètre pliant en bois PRO**									
ZE 119011	vrac	5420000039841	2 x 16		0,104 kg	110	10	10		**5,76**
ZE 119311	vrac	5420000039834	2 x 16		0,104 kg	110	10	10		**5,25**
ZE 119711	vrac	5420000039827	2 x 16		0,104 kg	110	10	10		**5,00**
HOBBY	**Plooimeter uit hout • Mètre pliant en bois**									
ZE 100320	vrac	5420000049727	2 x 16		0,108 kg	100	10	10		**2,88**
GLASVEZEL • *FIBRE DE VERRE*	**Plooimeter uit kunststof • Mètre pliant en plastique**									
ZE 100250	vrac	5420000049703	2 x 16		0,124 kg	100	10	10		**5,07**
ZE 100260	vrac	5420000049710	2 x 16		0,124 kg	100	10	10		**5,07**

BEDRUKTE PLOOIMETERS : zie aparte folder "Bedrukking" • *MÈTRES PLIANTS IMPRIMÉS : voir dépliant "Impression"*



Rolmeter gele ABS-behuizing
Mètre ruban boitier ABS jaune

CLASS II ISO 9001



ZE 39520

code			m x mm					min.	€
ZE 39317		5420000060548	3 x 16		0,122 kg	120	12	12	**4,74**
ZE 39520		5420000046788	5 x 19		0,236 kg	72	12	12	**6,14**


Dikker lint, blijft langer overeind
Ruban plus épaisse, plie moins vite


Robuust binnenwerk
Mécanisme interne de qualité supérieur

Rolmeter 2-component ABS-behuizing
Mètre ruban boitier ABS bi-composant

CLASS II ISO 9001



ZE 45825

code			m x mm					min.	€
ZE 43319		5420000067882	3 x 19		0,200 kg	72	12	12	**6,71**
ZE 45525		5420000046801	5 x 25		0,340 kg	72	6	6	**9,44**
ZE 45825		5420000046818	8 x 25		0,520 kg	48	6	6	**13,85**
Magnetisch • Magnétique									
ZE 47525M		5420000047198	5 x 25		0,342 kg	72	6	6	**10,34**



ZE 47525M


Dikker lint, blijft langer overeind
Ruban plus épaisse, plie moins vite


Robuust binnenwerk
Mécanisme interne de qualité supérieur

NEW



ZE 64525



ZE 64825


Dikker lint, blijft langer overeind
Ruban plus épaisse, plie moins vite


Robuust binnenwerk
Mécanisme interne de qualité supérieur

Rolmeter BLACK 2-component ABS-behuizing
Mètre ruban BLACK boitier ABS bi-composant

CLASS II ISO 9001



SOLID FILM 120 CM • BLACK BLADE

Slijtage vermindering op de eerste 120 cm
Usure réduite sur les premiers 120 cm

code			m x mm					min.	€
ZE 64525		5420000075245	5 x 25		0,282 kg	72	6	6	**13,20**
ZE 64825		5420000075252	8 x 25		0,282 kg	48	6	6	**17,90**

Rolmeter met chromé behuizing
Mètre ruban avec boitier plaqué chrome

CLASS II ISO 9001



code			m x mm					min.	€
ZE 62525		5420000049765	5 x 25	chromé	0,282 kg	72	6	6	**9,28**


Dikker lint, blijft langer overeind
Ruban plus épaisse, plie moins vite


Robuust binnenwerk
Mécanisme interne de qualité supérieur

WATER RESISTANCE TEST



W-THICK LOCK



Andere merken
Autres marques



Extra sterk en dik staal
Nylon transparant coating

Acier extra solide et épais
Revêtement transparent en nylon

VIDEO



W-Thick Lock - Rolmeter - Waterbestendig
W-Thick Lock - Mètre ruban - Résistant à l'eau

CLASS II

code			m x mm				min.	€
TJ GASP25	4975364122063	5 x 25		0,353 kg	-	6	1	**39,35**

CLASS I



HI-LOCK - Pocket rolmeter
HI-LOCK - Mètres ruban pocket

CLASS I

code			m x mm				min.	€
TJ 101630	4975364121103	3 x 16		0,132 kg	-	8	8	**17,28**
TJ 101550	4975364121110	5 x 25		0,284 kg	-	8	8	**25,88**



HI-LOCK - Rolmeter met riemclip
HI-LOCK - Mètre ruban avec clip ceinture

CLASS II

code			m x mm				min.	€
ABS behuizing • Boîtier ABS								
TJ 100316	4975364010742	3 x 16		0,132 kg	-	6	6	**10,23**
TJ 100519	4975364011077	5 x 19		0,226 kg	48	12	12	**16,09**



IN-LOOK - Rolmeter met afleesvenster en riemclip
IN-LOOK - Mètre ruban avec fenêtre pour lecture directe avec clip ceinture

CLASS II

code			m x mm				min.	€
ABS behuizing • Boîtier ABS								
TJ 101316	4975364011824	3 x 13		0,140 kg	-	6	6	**16,77**



Zelfklevende meetband in mm L → R
Ruban adhésif en mm G → D

TAJIMA

code			m	klasse/classe				min.	€
TJ PIT20C	4975364125798	2	III	0,030 kg	-	8	1	**11,33**
TJ PIT50C	4975364125804	5	III	0,090 kg	-	8	1	**18,01**





TJ WM700SB

W-MAG - Rolmeter schokbestendig met magnetische zool en haak
W-MAG - Mètre ruban anti-choc avec semelle et crochet magnétiques

CLASS II

code			m x mm					min.	€
TJ WM550		4975364120366	5 x 25		0,360 kg	30	6	6	**40,70**
W-MAG met gordelclips • W-MAG avec clips de ceinture									
TJ WM700SB		4975364125828	7 x 25		0,500 kg	24	6	1	**50,40**

- Magnetische zool en haak (2600 Gb)
- Goed leesbare graduatie recto/verso
- Semelle et crochet magnétique (2600 Gb)
- Graduations recto/verso bien lisible



TJ WM550

VIDEO





TJ WM700SB met gordelclips
TJ WM700SB avec clips de ceinture

G-LOCK - Rolmeter schokbestendig met riemclip
G-LOCK - Mètre ruban anti-choc avec clip ceinture

CLASS II

code			m x mm					min.	€
TJ 105316		4975364026552	3 x 16		0,156 kg	60	6	6	**14,80**
TJ 105525		4975364024695	5 x 25		0,319 kg	30	6	6	**18,53**
TJ 105725		4975364024718	7 x 25		0,436 kg	30	6	6	**21,42**
TJ 105825		4975364026705	8 x 25		0,490 kg	30	6	6	**31,05**
TJ 105925		4975364025296	10 x 25		0,601 kg	30	6	6	**36,25**
MAGNETISCH • *MAGNÉTIQUE*									
TJ M105525		4975364028426	5 x 25		0,322 kg	30	6	6	**25,46**
DISPLAY 24-delig • *24 pièces* : 16 x 5 m + 8 x 7 m									
TJ 105999	display	4975364026101	-		8,200 kg	-	1	1	**421,00**



TJ 105725





DISPLAY (6 st/pcs)
6 x TJ 105725

TJ 105999

+150%
UITSCHUIFBARE LENGTE
EXTENSIBLE





G-LOCK - Rolmeter schokbestendig met riemclip - magnetisch
G-LOCK - Mètre ruban anti-choc avec clip ceinture - magnétique

CLASS II

code			m x mm					min.	€
TJ G3M750		4975364029782	5 x 27		0,394 kg	30	6	6	**29,08**


ZE 120330

ZE 120110


ZE 126100

3X SNELLER WIKKELEN
REMBOBINAGE 3X PLUS RAPIDE

Decameter met glasvezelband, ABS behuizing
Décamètre avec ruban en fibre de verre, boîtier ABS

code			m x mm	klasse/classe				min.	€
Gesloten behuizing • Boîtier fermé									
ZE 120110	5420000049239	10 x 13	II	0,278 kg	40	10	1		**10,57**
ZE 120220	5420000049246	20 x 13	II	0,392 kg	40	10	1		**13,26**
ZE 120330	5420000049253	30 x 13	II	0,556 kg	40	10	1		**16,41**
X-kader • Cadre en X									
ZE 125030	5420000049260	30 x 13	II	0,750 kg	20	5	1		**34,25**
ZE 125150	5420000049277	50 x 13	II	1,042 kg	10	5	1		**44,95**
ZE 126100	5420000049284	100 x 13	II	1,742 kg	10	5	1		**74,60**




ZE 132030

ZE 134550

Decameter met stalen meetband, nylon ommanteld, SOFT-GRIP
Décamètre avec ruban acier, gaine épaisse nylon, SOFT-GRIP

code			m x mm	klasse/classe				min.	€
Revolvergreep • Poignée revolver									
ZE 132030	5420000050266	30 x 13	II	0,850 kg	20	10	1		**39,15**
ABS behuizing, X-kader • Boîtier ABS, cadre en X									
ZE 134550	5420000058774	50 x 13	II	1,300 kg	10	5	1		**76,60**



NYLON COATED STEEL TAPE

3X SNELLER WIKKELEN
REMBOBINAGE 3X PLUS RAPIDE

TAJIMA

Symron-S - Decameter met glasvezelmeetband, ABS behuizing
Symron-S - Décamètre avec ruban en fibre de verre, boîtier ABS

code			m	klasse/classe				min.	€
TJ SMS20	4975364035059	20	III	0,379 kg	-	24	1		**26,39**



TAJIMA



Decameter met glasvezelmeetband, kader, ABS behuizing
Décamètre avec ruban en fibre de verre, cadre, boîtier ABS

code			m	klasse/classe				min.	€
TJ SMR30	vrac	4975364034915	30	III	0,597 kg	12	4	1	**42,65**
TJ SMR50	vrac	4975364034922	50	III	0,866 kg	12	4	1	**59,50**







Metserwinkelhaak - getrokken staal, rood gelakt
Équerre de maçon - acier rigide, laqué

code			mm x mm					min.	€
PM 105040	vrac	5420000035324	400 x 200	0,670 kg	30	5	1		12,38
PM 105050	vrac	5420000035331	500 x 250	0,850 kg	24	6	1		15,35
PM 105060	vrac	5420000035348	600 x 300	1,000 kg	20	5	1		18,47
PM 105080	vrac	5420000035355	800 x 400	1,600 kg	12	6	1		22,72
PM 105100	vrac	5420000035362	1000 x 500	2,050 kg	12	6	1		31,20



Stalen winkelhaak met aanslag - verzinkt
Équerre acier avec talon - zingué

code			mm x mm					min.	€
PM 105215	vrac	5420000035379	150 x 100	0,254 kg	40	10	1		11,61
PM 105220	vrac	5420000035386	200 x 130	0,338 kg	40	10	1		15,20
PM 105250	vrac	5420000035393	250 x 160	0,470 kg	20	5	1		18,52
PM 105301	vrac	5420000035409	300 x 180	0,550 kg	30	6	1		21,51
PM 105401	vrac	5420000035416	400 x 230	0,847 kg	20	5	1		26,59
PM 105601	vrac	5420000035423	600 x 330	1,377 kg	-	10	1		41,55
PM 105751	vrac	5420000035430	750 x 370	1,620 kg	-	10	1		53,40
PM 106000	vrac	5420000035447	1000 x 500	2,175 kg	-	6	1		65,90

PREMIUM ALU



Metserswinkelhaak alu profiel met tussensteun
Équerre de maçon en profilé alu avec support

code			mm x mm					min.	€
QA 800080	vrac	5420000046856	800 x 600	1,000 kg	-	2	2		64,70
QA 805100	vrac	5420000046863	1000 x 1000	1,350 kg	-	2	2		95,20



Stukadoorwinkelhaak alu profiel met tussensteun
Équerre de plâtrier en profilé alu avec support

code			mm x mm					min.	€
RM 350020	vrac	3479133500201	1500 x 1000	3,400 kg	-	2	2		117,00





Aluminium schrijnwerkerwinkelhaak met waterpas, mm-indeling
Équerre de menuisier en aluminium avec niveau, graduée en mm

code							min.	€
			mm					
PM 118025	5420000043374	250	0,170 kg	72	6	1		**7,54**
PM 118030	5420000043381	300	0,200 kg	72	6	1		**8,54**
PM 118035	5420000043398	350	0,250 kg	72	6	1		**9,51**



T-winkelhaak • Équerre-T

code							min.	€
KP 316	vrac	7396329999310	1200 mm	0,650 kg	-	1	1	**19,26**



Regelbare alu winkelhaak • Équerre réglable en alu

code							min.	€
			mm					
KP 317120	vrac	7290100843710	1200	1,020 kg	-	6	1	**31,10**



KP 312080

Alu meetlat met handgreep • Règle alu graduée avec poignée

code							min.	€
			mm					
KP 312080	vrac	7396327701038	800	0,410 kg	-	10	1	**13,64**
KP 312120	vrac	7396327701274	1200	0,580 kg	-	10	1	**17,96**



TJ CTGSL300



Meet- en snijliniaal CTG • Latte de mesure et coupe CTG

code							min.	€
			mm					
TJ CTGSL300	vrac	4975364163974	300	0,118 kg	-	10	1	**21,32**
TJ CTGSL600	vrac	4975364163981	600	0,238 kg	-	10	1	**34,90**



Schrijnwerkerwinkelhaak met verstek, roestvast stalen blad met mm-maatindeling
Équerre de menuisier, lame acier inox, graduée en mm

code		mm				min.	€
SR 3571250	5420000055803	250	0,263 kg	60	10	1	**16,84**
SR 3571300	5420000055810	300	0,291 kg	60	10	1	**18,67**
SR 3571350	5420000055827	350	0,300 kg	60	10	1	**19,87**






SR 3571250



Regelbare winkelhaak • Équerre à onglet

code		mm					min.	€
KP 352	7396323511808	300	0,140 kg	-	6	1	**22,38**

Zweihaak, roestvast stalen blad, alu aanslag met stelschroef
Fausse équerre, lame acier inox, talon alu, blocage par tige en bout

code		mm				min.	€
SR 3592025	5420000055834	250	0,185 kg	60	10	1	**16,84**
SR 3592030	5420000055841	300	0,190 kg	60	10	1	**21,45**


SR 3592025

Professionele zweihaak, alu aanslag, INOX blad
Fausse équerre professionnelle, talon alu, lame INOX

code		mm					min.	€
SR 3593103	5420000060210	300	0,150 kg	-	100	1	**13,70**





Zweihaak in alu
Fausse équerre alu à talon

code		mm					min.	€
RM 350250	vrac	3479133502502	500	0,475 kg	-	1	1	**54,60**



Gradenboog in staal, verdeling van 0° - 180°
Rapporteur d'angle en acier, secteur de 0° à 180°

code			A x B (mm)		min.		€
SR 3590015	5420000060197	200 x 300	0,500 kg	40	10	1	35,95



Standaard puntpassers met 1/4 boog
Compas à pointes droit standard 1/4 de cercle

code			mm			min.	€
SR 3590010	5420000060203	200	0,210 kg	-	100	1	13,97
SR 3590012	5420000065482	300	0,350 kg	-	20	1	17,18





RANGE 0-150 mm | ACCURACY ±0,02 mm | DIN 862 | CE EN 61326-1

Schuifmaat - DIN 862 • Pied à coulisse - DIN 862

code			mm	precisie/précision		min.	€
Staal • Acier							
SR 3590024	5420000060173	0 →150	± 0,02 mm	0,200 kg	50	10	1	24,47
Inox • Inoxydable							
SR 3590032	5420000060180	0 →150	± 0,02 mm	0,210 kg	50	10	1	31,90





RANGE 0-150 mm | ACCURACY ±0,03 mm | RESOLUTION 0,01 mm | DIN 862 | CE EN 61326-1 | + - CR 2032 included | IP54

Digitale schuifmaat uit roestvrij staal - DIN 862
Pied à coulisse digitale d'acier inoxydable - DIN 862

code			mm	precisie/précision		min.	€
SR 3590050	5420000060166	0 →150	± 0,03 mm	0,216 kg	100	10	1	60,70



Micrometer in staal - DIN 863 • Micromètre en acier - DIN 863

code			mm	precisie/précision			min.	€
SR 3590700	5420000061705	0 →25	0,01 mm	0,500 kg	-	1	1	49,25



WINKELFIX - Hoekmeter met analoge weergave van 0-180°
WINKELFIX - Mesure d'angle avec lecture directe de 0-180°

code			mm	precisie/précision					min.	€
NE 500111		4016054005096	600	1°	1,232 kg	-	1	1		233,00

Met compaspunt • Avec pointe de compas

WINKELFIX CLASSIC - Hoekmeter met analoge weergave van 0-180°
WINKELFIX CLASSIC - Mesure d'angle avec lecture directe de 0-180°

code			mm	precisie/précision					min.	€
NE 450111		4016054005058	430	1°	0,930 kg	-	1	1		201,00
NE 450121		4016054051802	600	1°	1,162 kg	-	1	1		247,00

Zonder compaspunt • Sans pointe de compas







WINKELTRONIC - Elektronische hoekmeter met digitale weergave
WINKELTRONIC - Mesure d'angle électronique, affichage digital

code			mm	precisie/précision					min.	€
Weergave 0° - 200° met beschermhoes • Affichage 0° - 200° avec housse de protection										
NE 405100		4016054102320	400	0,1°	0,840 kg	-	1	1		208,00
Weergave 0° - 360° met beschermhoes • Affichage 0° - 360° avec housse de protection										
NE 405216		4016054379654	450	0,1°	1,200 kg	-	1	1		308,00
NE 405316		4016054379661	600	0,1°	1,500 kg	-	1	1		323,00
NE 405317		4016054380308	750	0,1°	1,500 kg	-	1	1		368,00



- Verlicht display / Écran éclairé
- 0,05° resolutie / Résolution de 0,05°





Beschermhoes voor WINKELFIX & WINKELTRONIC
Housse de protection pour WINKELFIX & WINKELTRONIC



code			mm					min.	€
NE 600111	vrac	4016054053073	700	0,090 kg	-	1	1		26,41





KP 985D60 /120 :
in draagzak
en sac de transport



DIGIMAN - Waterpas met digitale hellingmeter van 0-360°
DIGIMAN - Niveau avec inclinomètre digital de 0-360°

code			mm	precisie/précision				min.	€
KP 985D25	7290100842454	250	0,1°	0,285 kg	-	10	1		50,80
Magnetisch (incl. draagzak) • Magnétique (sac de transport inclus)									
KP 985D60	7290100842942	600	0,1°	0,943 kg	-	1	1		88,00

Incl. 9V batterij • Incl. batterie 9V







Digitale hoekmeter en waterpas
Mesure d'angle et de niveau électronique

code			mm	precisie/précision				min.	€
KP 992	7290100842966	365	0,1°	0,324 kg	-	4	1		79,00









mEsstronic 2 - Digitale telescopische meter met Bluetooth
mEsstronic 2 - Mètre télescopique digital avec Bluetooth

VIDEO





code			m	precisie/précision (mm)				min.	€
NE 583131		4016054401683	0,70 - 3 m	1	1,400 kg	-	1	1	724,00
NE 585131		4016054401690	1,05 - 5 m	1	2,100 kg	-	1	1	860,00

Batterijen inbegrepen • Piles incluses

Bluetooth®



Geleverd met hoes
Livré avec housse

MADE IN GERMANY

MESSFIX COMPACT - Telescopische meter met afleesvenster
MESSFIX COMPACT - Mètre télescopique avec fenêtre pour lecture directe

MADE IN SWITZERLAND



code			m	precisie/précision (mm)				min.	€
NE 380211		4016054116600	3 (+ etui)	1	1,102 kg	-	1	1	290,00
NE 580211		4016054116754	5 (+ etui)	1	1,666 kg	-	1	1	336,00



MADE IN SWITZERLAND

MESSFIX - Telescopische meter met afleesvenster, analoge weergave in mm
MESSFIX - Mètre télescopique avec fenêtre pour lecture directe, graduation en mm

code			m	precisie/précision (mm)				min.	€
MESSFIX									
NE 480111		4016054007397	4 (+ etui)	1	1,374 kg	-	1	1	394,00
MESSFIX 2									
NE 580311		4016054401585	5 (+ etui)	1	1,954 kg	-	1	1	427,00

NEW
NE 580311

NE 480111



MESSFIX-S - Telescopische meter met afleesvenster op ooghoogte, analoge weergave in mm
MESSFIX-S - Mètre télescopique avec fenêtre pour lecture directe à hauteur des yeux, graduation en mm

MADE IN SWITZERLAND



code			m	precisie/précision (mm)				min.	€
NE 580151		4016054021164	5	1	2,513 kg	-	1	1	564,00
NE 880151		4016054021188	8	1	3,384 kg	-	1	1	623,00



Laserafstandsmeter • Mesureur laser de distance



NEW



Afbeelding op ware grootte
Image en taille réelle



Functies	*Fonctions*	Traccer 30
Permanente meting	*Mesure continue*	•
Oppervlakte	*Mesure de l'aire*	•
Volume	*Mesure de volume*	•
Pythagorasfuncties	*Fonctions de Pythagore*	•
Technische gegevens	***Caractéristiques***	
Gemiddelde meetnauwkeurigheid	*Précision de mesure usuelle*	± 3 mm
Bereik	*Portée*	0,03 → 30 m
Meeteenheden	*Unités de mesure*	m
Beschermingsklasse	*Indice de protection*	IP 54
Laserklasse	*Classe du laser*	II
Lasertype	*Type de laser*	650 nm, < 1 mW
Automatisch laser uitschakelen	*Arrêt automatique du laser*	20 s
Automatisch uitschakelen apparaat	*Arrêt automatique de l'appareil*	50 s
Temperatuurbereik: opslag	*Température de stockage*	-20°C - 60° C
Temperatuurbereik: werking	*Température au travail*	0°C - 40° C
Displayverlichting	*Ecran d'affichage éclairé*	•
Piep	*Sons boutons / clavier*	•
Batterijen	*Piles*	3.7V - 200mAh
Afmetingen	*Dimensions*	75 x 35 x 18 mm
Gewicht met batterijen	*Poids avec piles*	35 g



Met USB-C aansluiting
Avec connexion USB-C



Met handig riemtasje
Avec pochette pour ceinture pratique



Traccer 30 - Mini laser afstandsmeter
Traccer 30 - Mini mesureur de distance laser

code						min.	€
ZM ZZ1078		5420000074064	TRACCER 30	0,250 kg	36	1	44,50



28

LASERS EN TOPOGRAFIE
LASERS ET GÉODÉSIE

KRUISLIJNLASERS	*LASERS À LIGNES CROISÉES*
ROTATIELASERS	*LASERS DE ROTATION*
AUTOMATISCHE WATERPASTOESTELLEN	*NIVEAUX AUTOMATIQUES*
STATIEVEN	*TRÉPIEDS*
MEETLATTEN EN JALONS	*MIRES ET JALONS*
HOEKPRISMA'S	*ÉQUERRES OPTIQUES*
MEETWIELEN	*ODOMÈTRES*







Nedo®

KAPRO® TOOLS WITH VISION





NEW



PROLASER® BAMBINO™

Kruislijnlaser 1H & 1V - zelfnivellerend en kantelbaar
Laser en croix 1H & 1V - auto-nivellant et inclinable

code							min.	€
KP 842G	7290100857977	PROLASER® BAMBINO™	256 gr	24	6	1		79,00





	PROLASER® BAMBINO™
Laserdiode / klasse • *Diode laser / classe*	520 nm / 2
Bereik • *Portée*	± 15 m zonder detector/sans détecteur
Nauwkeurigheid • *Précision*	± 0,4 mm / m
Zelfnivelleerbereik • *Plage de nivellement*	± 3°
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 12h
Voeding • *Alimentation*	2 x AA incl.
Laserschroefdraad • *Raccord fileté du laser*	1/4"





Inhoud • *Contenu*
Laser • Laser
2 x AA-batterij • 2 x AA-batterie
Hoesje • Housse

NEW

Lichtgewicht, regelbaar statief voor lasers - 1/4", 0,5 - 1,5 m
Trépied léger et réglable pour lasers - 1/4", 0,5 - 1,5 m

code							min.	€
KP 886-19	7290100854983	ALU	1100 gr	-	10	1		49,00

	KP 886-19
Min. hoogte • *Hauteur min.*	0,50 m
Max. hoogte • *Hauteur max.*	1,50 m
Transportlengte • *Longueur de transport*	-
Lengte telescoopbuis • *Course de la manivelle*	-
Gewicht • *Poids*	0,960 kg
Vergrendeling statiefpoot • *Blocage jambe*	Quick clamp
Schroefdraad • *Raccord*	1/4"







MET HANDVAT
AVEC POIGNÉE

MET RUBBEREN BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT CAOUTCHOUC ANTI-DÉRAPANT

NEW









NUCLEO™ Mini 3D Green Laser

360° Kruislijnlaser 1H & 2V - zelfnivellerend en herlaadbaar
Laser croix à 360° 1H & 2V - auto-nivellant et rechargeable

code							min.	€
KP 933G		7290100858325	NUCLEO™	500 gr	32	8	1	149,00



INDOOR · OUTDOOR · IP 54 · 360° · Pulse Mode · AUTO-LEVEL · CE





3,7 V - 2600mAh Li-ion battery (incl.)

oplaadbaar
rechargeable



NUCLEO™	
Laserdiode / klasse • *Diode laser / classe*	520 nm / 2
Bereik • *Portée*	binnen/interieur : ± 30 m buiten/exterieur : ± 60 m met detector/avec détecteur
Nauwkeurigheid • *Précision*	± 0,2 mm / m
Zelfnivelleerbereik • *Plage de nivellement*	± 3°
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 8h
Voeding • *Alimentation*	2 lithium batterijen 2 batteries au lithium
Laserschroefdraad • *Raccord fileté du laser*	1/4"

Inhoud • *Contenu*
Laser • Laser
Multifunctionele magnetische houder Montant aimanté multi-fonctions
2 herlaadbare lithium batterijen 2 batteries au lithium rechargeables
Lader (USB Type C) • Chargeur (USB Type C)
Draagtas • Sacoche de transport

VIDEO

OUTDOOR
50 m



Laserontvanger • Récepteur laser

code							min.	€
Voor groene laserlijn • Pour ligne de laser vert								
KP 894G-04		7290100849736	GREEN DETECTOR	310 gr	-	1	1	81,00

9V batterij incl. • Batterie 9V incl.



"SIRIUS¹ HV GREEN": volautomatische rotatielaser (H+V)
"SIRIUS¹ HV GREEN": laser automatique (H+V)

code							min.	€
SET : statief, flexilat • SET : trépied, mire flexi								
NE 471951	4016054335056	SIRIUS¹ HV GREEN in / en SET	12240 gr	-	1	1		**1832,00**





NE 471951 Value Pack

Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR GREEN"
Afstandsbediening • Télécommande
Accu's + lader • Accus + chargeur
Transportkoffer • Coffre de transport

	SIRIUS¹ HV GREEN	SIRIUS¹ HV
Laserdiode / klasse • *Diode laser / classe*	532 nm / 3R	635 nm / 3R
Max. uitgangsvermogen • *Puissance max.*	< 5 mW	< 5 mW
Bereik met ontvanger • *Portée avec récepteur*	300 m Ø	300 m Ø
Nauwkeurigheid • *Précision*	± 1 mm / 10 m	± 1 mm / 10 m
Zelfnivelleerbereik • *Plage de nivellement*	± 5°	± 5°
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 20 h	± 30 h
Voeding • *Alimentation*	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur
Bedrijfstemperatuur • *Température d'utilisation*	- 20°C → + 50° C	- 20°C → + 50° C



"SIRIUS¹ HV": volautomatische rotatielaser (H+V)
"SIRIUS¹ HV": laser automatique (H+V)

code							min.	€
NE 471945	koffer/coffre 4016054377100	SIRIUS¹ HV - VALUE PACK	6700 gr	-	1	1		**1176,00**
SET : statief, flexilat • SET : trépied, mire flexi								
NE 471947	4016054412122	SIRIUS¹ HV in / en SET	16000 gr	-	1	1		**1526,00**

Batterijen inbegrepen • Piles incluses





NE 471945 Value Pack

Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR²" DIGITAL
Afstandsbediening • Télécommande
Accu's + lader • Accus + chargeur
Transportkoffer • Coffre de transport



SET NE 471947

Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR MAXX"
Afstandsbediening • Télécommande
Accu's + lader • Accus + chargeur
Transportkoffer • Coffre de transport
Flexilat • Mire flexi
Statief • Trépied 0,80 m " 2,76 m

"LINUS[1] H": volautomatische rotatielaser (H) met laserontvanger
"LINUS[1] H": laser automatique (H) avec récepteur



code							min.	€
NE 471800	koffer/coffre	4016054372747	LINUS[1] H - VALUE PACK	2900 gr	-	1	1	875,00

Batterijen inbegrepen • Piles incluses







NE 471800 Value Pack

Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR LINE"
Accu's + lader • Accus + chargeur
Transportkoffer • Coffre de transport

	LINUS[1] H
Laserdiode / klasse • *Diode laser / classe*	635 mm / 2M
Max. uitgangsvermogen • *Puissance max.*	< 1 mW
Bereik met ontvanger • *Portée avec récepteur*	200 m Ø
Nauwkeurigheid • *Précision*	± 1 mm / 10 m
Zelfnivelleerbereik • *Plage de nivellement*	± 5°
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 30 h
Voeding • *Alimentation*	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur
Bedrijfstemperatuur • *Température d'utilisation*	- 20°C → + 50° C



Digitale laserontvanger met "heavy duty" support
Récepteur laser digitale avec support "heavy duty"



code							min.	€
NE 430338	vrac	4016054390130	ACCEPTOR[2] DIGITAL	0,600 kg	-	1	1	299,00

Instelbare nauwkeurigheid • *Précision réglable*	± 1 mm / ± 4 mm / ± 6 mm
IP-codering • *Indice de protection*	IP67
Bereik • *Portée*	550 m
Bedrijfsduur • *Autonomie*	± 120 h
Voeding • *Alimentation*	2 x 1,5V (Type AA)







Laserbril • Lunettes pour laser

code							min.	€
CP 994900	vrac	4022307152004	Rood • Rouge	0,130 kg	-	1	1	8,53



Automatische bouwwaterpas met 24, 28- of 32-voudige focus
Niveau de chantier automatique avec focus de 24, 28 et 32 fois

code							min.	€
NE 460777-613	koffer/coffre	4016054323114	F 24	2580 gr	-	1	1	**197,00**
NE 460795-613	koffer/coffre	4016054310374	F 28	2580 gr	-	1	1	**208,00**
NE 460797-613	koffer/coffre	4016054310398	F 32	2160 gr	-	1	1	**217,00**
SET : statief, telescooplat • SET : trépied, mire télescopique								
NE 463105		4016054125985	F 24 in / en SET	8080 gr	-	1	1	**328,00**
NE 465105		4016054310589	F 28 in / en SET	8080 gr	-	1	1	**339,00**
NE 466105		4016054310596	F 32 in / en SET	8080 gr	-	1	1	**347,00**

IP 54

NE 460777-613 • NE 460795-613 • NE 460797-613
Value Pack
Automatisch waterpastoestel • Niveau Automatique

SET : NE 463105 • NE 465105 • NE 466105
Automatisch waterpastoestel / Niveau Automatique
Alu statief • Trépied en alu
Telescooplat 5 m + hoes • Mire télescopique 5 m + housse
Transportkoffer • Coffre de transport





	F 24	F 28	F 32
Optiek • *Optique*	Recht beeld • Image droite	Recht beeld • Image droite	Recht beeld • Image droite
Vergroting • *Agrandissement*	24 x	28 x	32 x
Objectiefopening • *Ouverture de l'objectif*	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 40 mm
Min. reikwijdte • *Portée min.*	0,60 m	0,60 m	0,60 m
Standaardafwijking • *Tolérance*	± 2,5 mm / km	± 2,0 mm / km	± 1,5 mm / km
Schaalindeling • *Graduation*	400 gon	400 gon	400 gon
Gewicht • *Poids*	1,260 kg	1,260 kg	1,260 kg



Universele statieven • Trépieds universels

code							min.	€
NE 200215	4016054073590	ALU	3500 gr	-	1	1		92,60
NE 200203	4016054372969	ALU	4920 gr	-	1	1		151,00
NE 200312	4016054002231	ALU	6550 gr	-	1	1		202,00



NE 200215
LIGHT DUTY



NE 200312



Telescopische statieven met geïntegreerde spindel
Trépieds télescopiques à crémaillère avec manivelle

code							min.	€
NE 210621	4016054125244	ALU	6500 gr	-	1	1		269,00

MET RUBBEREN BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT CAOUTCHOUC ANTI-DÉRAPANT

Telescopisch statief tot 3,22 m voor lasers
Trépied télescopique pour lasers jusqu'à 3,22 m

STENROC

code							min.	€
SR 4103322	5420000066441	ALU	6500 gr	-	4	1		129,00







103 → 322 CM



SR 4103322

NEW



MET HANDVAT
AVEC POIGNÉE

NE 210619

MET RUBBEREN BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT CAOUTCHOUC ANTI-DÉRAPANT

KAPRO TOOLS WITH VISION
KP 886-19

Lichte telescoopstatieven voor kleine lasers
Trépieds télescopiques léger pour petits lasers

code							min.	€
KP 886-19	7290100854983	ALU	1100 gr	-	10	1		49,00
NE 210619	4016054137865	ALU	2034 gr	-	1	1		86,20

NEW

	NE 200215	NE 200203	NE 200312	NE 210621	SR 4103322	KP 886-19	NE 210619
Min. hoogte • *Hauteur min.*	0,91 m	1,00 m	1,02 m	0,80 m	1,03 m	0,50 m	0,53 m
Max. hoogte • *Hauteur max.*	1,49 m	1,71 m	1,71 m	2,76 m	3,22 m	1,50 m	1,50 m
Transportlengte • *Longueur de transport*	0,96 m	1,07 m	1,09 m	1,06 m	1,15 m	-	-
Lengte telescoopbuis • *Course de la manivelle*	-	-	-	0,58 / 0,64 m	0,57 m	-	-
Gewicht • *Poids*	2,900 kg	4,250 kg	4,500 kg	5,320 kg	6,500 kg	0,960 kg	2,030 kg
Draagplateau • *Plateau de support*	vlak / plat Ø 120 mm	vlak / plat Ø 168 mm	bol / bombé Ø 140 mm	-	vlak / plat Ø 70 mm	-	-
Vergrendeling statiefpoot • *Blocage jambe*	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	-
Schroefdraad • *Raccord*	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	1/4"	1/4"



NE 344122-637

Telescooplatten, voorzijde E-verdeling, achterzijde mm-verdeling
Mires télescopiques, division E sur le recto, division mm sur le verso

code				Deling • Division				min.	€
NE 347122-637	vrac	4016054380490	1,69 → 7 m	II	2300 gr	-	1	1	**102,00**
NE 345122	vrac	4016054041292	1,22 → 5 m	II	2250 gr	-	10	1	**129,00**
Met libel en etui • Avec fiole et étui									
NE 344122-637		4016054368429	1,22 → 4 m	II	1650 gr	-	10	1	**52,00**
NE 345115-613	vrac	4016054042190	1,22 → 5 m	I	2030 gr	-	1	1	**56,10**
NE 345122-637	vrac	4016054368443	1,22 → 5 m	II	2030 gr	-	10	1	**56,10**

GEOMESS - plooimeter hout met elementen 0,30 m, voorzijde E-verdeling, achterzijde mm-verdeling
GEOMESS - mètre pliant en bois avec éléments de 0,30 m, division E sur le recto, division mm sur le verso



code							min.	€
NE 699311	vrac	4016054018980	0,3 m → 3 m	670 gr	-	1	1	**112,00**



NE 360811-637

NE 360916

FLEXI - meetlatten voor lasers • FLEXI - mires pour lasers

code							min.	€
NE 360811-637	etui	4016054405308	1,36 → 2,53 m	820 gr	-	1	1	**66,40**
Met universele adapter + etui • Avec adaptateur universel + étui								
NE 360916	etui	4016054100074	1,31 → 2,42 m	1590 gr	-	10	1	**93,50**



NE 687511

Laser Messfix-S - telescopische meter met steunblok voor laserontvangers
Laser Messfix-S - mètre télescopique avec support pour détecteurs laser

code							min.	€
NE 687511		4016054038193	1,37 m → 5,17 m	3006 gr	-	1	1	**663,00**



Jalons, stalen buisprofiel PVC ommanteld • Jalons en tube acier, enrobé PVC

code			ø			min.	€
NE 122515-616	4016054400914	2 m	27 mm	895 gr	-	16	16	16,19
2-delig, monteerbaar • Emboîtables avec 2 pointes								
NE 126511-616	4016054055015	2 x 1,1 m	25 mm	1264 gr	-	6	6	26,52

Jalonhouders met spanklem • Trépied porte-jalon avec pince de serrage

code						min.	€
NE 177111	vrac	4016054015415	1 m	1597 gr	-	1	1	52,00
NE 177212	vrac	4016054377063	0,71 → 1,35 m	4050 gr	-	1	1	147,00



NE 177111



NE 177212

Richtwaterpas met libel • Guide-réglette avec nivelle

code							min.	€
NE 471212	vrac	4016054051185	metaal / métal	62 gr	-	1	1	18,26



Dubbel pentagon prisma met doorkijkspleet tussen de 2 prisma's + etui
équerre double pentagonale avec fente pour vision directe entre les 2 prismes + étui

code							min.	€
NE 761111	vrac	4016054019079	met verticaal zicht op 45° avec vue verticale à 45°	56 gr	-	1	1	165,00



Meetwiel "SUPER" • Odomètre "SUPER"

code		capaciteit capacité				min.	€
NE 702111	4016054016078	9999,99 m	4981 gr	-	1	1	245,00
Railgeleider • Guide pour rails						Prijs per paar • *Prix par paire*	
NE 702210	4016054110899	-	1116 gr	-	1	1	185,00









Meetwiel "PRO" • Odomètre "PRO"

code		capaciteit capacité				min.	€
NE 703111	4016054019024	9999,9 m	2369 gr	-	5	1	175,00
Met rugzak • Avec sac à dos							
NE 703115	4016054079417	9999,9 m	2888 gr	-	5	1	222,00
Met terugzetknop in pistoolgreep • Avec bouton pour remise à zero intégré dans la poignée							
NE 703120	4016054079424	9999,9 m	2965 gr	-	1	1	260,00

Meetwiel "MINI" • Odomètre "MINI"

code		capaciteit capacité				min.	€
NE 703113	4016054086934	9999,9 m	1386 gr	-	10	1	169,00









Meetwiel "DIGITAL" • Odomètre "DIGITAL"

code						min.	€
NE 703118	4016054322445	DIGITAL	2360 gr	-	1	1	259,00

Batterijen inbegrepen • Piles incluses

	NE 702111	NE 703111 NE 703115	NE 703120	NE 703113	NE 703118
Meetbereik • *Portée*	0 → 9999,99 m	0 → 9999,90 m	0 → 9999,90 m	0 → 9999,90 m	0 → 9999,90 m
Resolutie • *Résolution*	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Indelingsweergave *Format d'affichage*	m, cm	m, cm	m, cm	m, cm	m, m/dm, m/cm, F, F/in, F/10ths, Yards, Yards/in
Omtrek van het wiel *Circonférence de la roue*	1 m	1 m	1 m	0,50 m	1 m
Bedrijfsduur • *Autonomie*	∞	∞	∞	∞	± 350 h
Tolerantie • *Tolérance*	0,02 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Rem • *Frein*	Beugel / Béquille	Knop / Bouton	Reset-knop/Bouton Reset	Knop / Bouton	Knop / Bouton
Stof • *Matière*	Metaal/Alu • Métal/Alu	Kunststof/Alu • PVC/Alu	Kunststof/Alu • PVC/Alu	Kunststof/Alu • PVC/Alu	Kunststof/Alu • PVC/Alu
Voeding • *Alimentation*	-	-	-	-	2 x AA incl.
Gewicht • *Poids*	3,650 kg	2,300 kg	2,400 kg	1,200 kg	1,850 kg

29

MARKEERSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MARQUAGE

POTLODEN	*CRAYONS*
KRIJT	*CRAIES*
MARKERS	*MARQUEURS*
SLAGLIJNMOLENS	*CORDEAUX TRACEURS*
MARKEERPOEDER	*POUDRE DE TRAÇAGE*
MARKEERVERF	*PEINTURE DE MARQUAGE ET DE TRAÇAGE*
TOEBEHOREN VOOR MARKEERVERF	*ACCESSOIRES POUR PEINTURE DE MARQUAGE*



colorline Artline®







Schrijnwerkerspotlood type "119" • Crayon de menuisier type "119"

code					mm				min.	€
										Prijs per 100 • *Prix par 100*
JD 119524	5420000041103	HB	240	1806 gr	-	10	1	49,05
JD 119730	5420000043350	HB	300	2030 gr	-	1	1	61,70



Schrijnwerkerspotlood PRO "101" • Crayon de menuisier PRO "101"



code					mm				min.	€
										Prijs per 2 • *Prix par 2*
JD 101002	5420000041042	HB	240	27 gr	-	1	1	3,06
JD 101003	5420000041059	HB	300	35 gr	-	1	1	3,58
										Prijs per 10 • *Prix par 10*
JD 101010	5420000041066	HB	240	140 gr	-	1	1	11,30
JD 101113	5420000041073	HB	300	180 gr	-	1	1	12,95
										Prijs per 100 • *Prix par 100*
JD 101824	5420000041080	HB	240	1484 gr	-	12	1	92,30
JD 101830	5420000041097	HB	300	1832 gr	-	12	1	120,00







Metserspotlood type "219" • Crayon de maçon type "219"

code					mm				min.	€
										Prijs per 100 • *Prix par 100*
JD 219324	5420000041165	7H	240	1882 gr	-	10	1	49,10
JD 219630	5420000043336	7H	300	2033 gr	-	1	1	67,40



Metserspotlood PRO "201" • Crayon de maçon PRO "201"

code					mm				min.	€
										Prijs per 2 • *Prix par 2*
JD 201002	5420000041110	10H	240	27 gr	-	1	1	3,21
JD 201003	5420000041127	10H	300	35 gr	-	1	1	3,79
										Prijs per 10 • *Prix par 10*
JD 201010	5420000041134	10H	240	140 gr	-	1	1	12,28
JD 201213	5420000041318	10H	300	180 gr	-	10	1	13,51
										Prijs per 100 • *Prix par 100*
JD 201524	5420000041141	10H	240	1430 gr	-	12	1	99,70
JD 201530	5420000041158	10H	300	1830 gr	-	12	1	123,00



HARDHEID POTLODEN / *DURETÉ DU CRAYON*

10H	9H	8H	7H	6H	5H	4H	3H	2H	H	F	HB	B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B	10B
Extr. hard Extr. dure	zeer hard très dure		hard / dure					gemiddeld / moyenne					zacht / tendre			zeer zacht / très tendre					Extr. zacht Extr. tendre





Multigraph potlood PRO "616" • Crayon multigraphe PRO "616"

Makkelijk aan te schrapen
Permanent op hout, nat hout, steen en beton. Uitwisbaar op metaal, porselein, glas en kunststof

Facile à barrer
Permanent sur le bois, bois mouillé, pierre et beton. Effacable sur le métal, porcelaine, verre et plastique

code					mm			min.	€
								Prijs per 2 • *Prix par 2*	
JD 615002		5420000036970		7B	240	36 gr	-	1	1	**4,86**
								Prijs per 10 • *Prix par 10*	
JD 616010		5420000036987		7B	240	136 gr	-	1	1	**24,49**
								Prijs per 100 • *Prix par 100*	
JD 616024		5420000041226		7B	240	1328 gr	-	1	1	**162,00**









Duo marker met 50% rood / 50% blauw • Marqueur duo 50% rouge / 50% bleu



code				Ø mm	L mm				min.	€
TYPE DUOMARKER PRO "425" • TYPE DUOMARKER PRO "425"										
									Prijs per 2 • *Prix par 2*	
JD 425002		5420000041172		10	175	23 gr	-	1	1	**2,51**
									Prijs per 10 • *Prix par 10*	
JD 425010		5420000041189		10	175	117 gr	72	6	1	**6,85**
									Prijs per 100 • *Prix par 100*	
JD 425117		5420000041196		10	175	946 gr	-	12	1	**54,00**
TYPE PRO "400" XL • TYPE PRO "400" XL										
									Prijs per 10 • *Prix par 10*	
JD 400105		5420000024779		12	175	138 gr	-	10	1	**15,94**
									Prijs per 100 • *Prix par 100*	
JD 410000		5420000047587		12	175	1250 gr	-	1	1	**139,00**

Potloodscherper • Taille-crayon

code							min.	€
voor / pour :		Ø mm	L x B mm				Prijs per stuk • *Prix par pce*	
JD 950000	ton(neaux)	5420000041028	15	55 x 40	14 gr	540	30	30	**1,91**





Graphite PRO

DIEPTEMARKER
MARQUEUR DE PROFONDEUR







CL 740-SET



CL 728010



CL 728215





GRAPHITE PRO Assortiment	Graphite Pro	Doosje vervangstiften (10 st) *Mine de rechange (10 pcs)* *10 x* ●	Doosje vervangstiften (10 st) *Mine de rechange (10 pcs)* *2 x* ● *3 x* ● *5 x* ●
CL 740500	1 x	-	-
CL 740595	1 x	1 x	-
CL 740-SET ● ● ●	30 x	10 x	10 x

Voordelen

- Robuuste metalen body met toevoerbuisje uit roestvrij staal
- Ligt comfortabel in de hand
- Geïntegreerde slijper
- Verschillende meeteenheden
- Geschikt voor verschillende materialen
- Navulbaar

Avantages

- Structure métallique robuste avec tube en acier inoxydable
- Confortable dans la main
- Taille-mine intégré
- Différentes unités de mesure
- Convient pour différents matériaux
- Rechargeable

Maataanduiding
Indication de taille
inch • 1/100 m • 1/200 m • 1/300 m



CL 740500

Stifthouder "Graphite Pro" met geïntegreerde scherper
Porte-mine "Graphite Pro" avec taille mine incorporé

code							min.	€
CL 740500	vrac	5420000059733	1 x ● incl.	46 gr	200	10	10	**15,70**
CL 740595		5420000061675	Zie tabel / Voir tableau	98 gr	-	1	1	**22,90**
CL 740-SET	display	5420000061583	Zie tabel / Voir tableau	2124 gr	-	1	1	**549,00**
Vervangstiften voor "Graphite Dry", "Graphite Pro" en "Graphite Duo" - Ø 8 mm **Mines de rechange pour "Graphite Dry", "Graphite Pro" en "Graphite Duo" - Ø 8 mm**								
CL 728010		5420000045156	10 x ● grafiet / graphite	388 gr	100	10	10	**6,90**
CL 728215		5420000045163	2 x ● 3 x ● 5 x ●	388 gr	400	10	10	**5,90**



CL 740595

Graphite Dry

Longlife Automatic Pen





CL 725000
verpakt per 10
emballé par 10



CL 728010

CL 728215



CL 727-SET





GRAPHITE DRY Assortiment	Graphite Dry	Doosje vervangstiften (10 st) *Mine de rechange (10 pcs)* 10 x ●	Doosje vervangstiften (10 st) *Mine de rechange (10 pcs)* 2 x ● 3 x ● 5 x ●
CL 725000	1 x	-	-
CL 725250	1 x	1 x	-
CL 727-SET ●	24 x	10 x	-
CL 726-SET ● ● ●	24 x	5 x	5 x





CL 725000



CL 725250

Stifthouder "Graphite Dry" met geïntegreerde scherper
Porte-mine "Graphite Dry" avec taille mine incorporé

code							min.	€
CL 725000	vrac	5420000045149	1 x ● incl.	22 gr	60	10	10	**8,75**
CL 725250		5420000061682	Zie tabel / Voir tableau	60 gr	-	1	1	**18,83**
CL 727-SET	display	5420000045965	Zie tabel / Voir tableau	918 gr	-	1	1	**279,00**
CL 726-SET	display	5420000045217	Zie tabel / Voir tableau	936 gr	-	1	1	**274,00**
Vervangstiften voor "Graphite Dry", "Graphite Pro" en "Graphite Duo" - Ø 8 mm **Mines de rechange pour "Graphite Dry", "Graphite Pro" en "Graphite Duo" - Ø 8 mm**								
CL 728010		5420000045156	10 x ● grafiet / graphite	388 gr	100	10	10	**6,90**
CL 728215		5420000045163	2 x ● 3 x ● 5 x ●	388 gr	400	10	10	**5,90**





CL 720199



CL 720100
verpakt per 10
emballé par 10

Voordelen

- Twee-in-één ontwerp
- Dieptemarker én ergonomisch markeerpotlood
- Geïntegreerde slijper
- Geschikt voor diverse materialen
- Navulbaar

Avantages

- Conception deux-en-un
- Marqueur de profondeur et crayon de marquage ergonomique
- Taille-crayon intégré
- Convient à divers matériaux
- Rechargeable







CL 720524

Stifthouder "Graphite Duo" met geïntegreerde scherper
Porte-mine "Graphite Duo" avec taille mine incorporé

code			Graphite Duo	Vervangstiften Mines de rechange				min.	Prijs per stuk Prix par pièce €
CL 720100		5420000075061	10 x	-	22 gr	160	10	10	**9,95**
CL 720524		5420000075078	1 x	1 x 10 ●	70 gr	-	1	1	**17,70**
CL 720199	display	5420000075085	24 x	10 x 10 ●	966 gr	-	1	1	**289,00**
Vervangstiften voor "Graphite Dry", "Graphite Pro" en "Graphite Duo" - Ø 8 mm **Mines de rechange pour "Graphite Dry", "Graphite Pro" en "Graphite Duo" - Ø 8 mm**									
CL 728010		5420000045156	10 x ● grafiet / graphite		388 gr	100	10	10	**6,90**
CL 728215		5420000045163	2 x ● 3 x ● 5 x ●		388 gr	400	10	10	**5,90**



CL 5113



CL 5005



CL 5412



Rond merkkrijt
Craie de marquage ronde

Zacht wasmerkkrijt, geschikt voor harde (steen, staal) en zachte (golfkarton) ondergronden. Zeer geschikt voor gladde oppervlakken, zoals rubber, kunststof en staal. Schrijft ook op natte ondergronden (reparatie autobanden). Lichtecht en regenbestendig. Past in krijthouder.

Douce, adapté pour les surfaces dures (pierre, acier) et molles (carton ondulé). Très approprié aux surfaces lisses, telles que le caoutchouc, le tissu et l'acier. Marquage sur des surfaces humides (pneus). Résistant à la lumière et à la pluie. Convient à un porte-craie.

Zeskantig merkkrijt
Craie de marquage hexagonale

Hard, vet merkkrijt voor universeel gebruik. Extra slijtvast, daardoor zeer geschikt voor merken op steen, beton en ruw staal. Lichtecht en regenbestendig. Past in krijthouder.

Dur, Craie de marquage grasse pour une utilisation universelle.
Durabilité supplémentaire, appropriée pour le marquage sur la pierre,le béton et l'acier brut.
Résistant à la lumière et à la pluie.
Convient à un porte-craie.

Waskrijt op basis van paraffine, zeer vet
Craie de cire à base de paraffine, très grasse

code		Ø mm	L mm			min.	€
							Prijs per 12 • *Prix par 12*
CL 5111	5420000033214	12	90	266 gr	-	50	1	7,63
CL 5112	5420000033207	12	90	266 gr	-	50	1	7,63
CL 5113	5420000031159	12	90	266 gr	-	50	1	7,63
CL 5114	5420000033221	12	90	266 gr	-	50	1	7,63
							Prijs per 12 • *Prix par 12*
CL 5001	5420000014732	12	90	280 gr	-	50	1	11,16
CL 5002	5420000014749	12	90	280 gr	-	50	1	11,16
CL 5003	5420000014756	12	90	280 gr	-	50	1	11,16
CL 5004	5420000014763	12	90	280 gr	-	50	1	11,16
CL 5005	5420000014770	12	90	280 gr	-	50	1	11,16
CL 5006	5420000017306	12	90	280 gr	-	50	1	11,16
							Prijs per 3 • *Prix par 3*
CL 5411	5420000017382	12	90	74 gr	-	1	1	3,85
CL 5412	5420000017399	12	90	74 gr	-	1	1	3,85
CL 5413	5420000017405	12	90	74 gr	-	1	1	3,85
CL 5414	5420000017412	12	90	74 gr	-	1	1	3,85
CL 5415	5420000017429	12	90	74 gr	-	1	1	3,85

Krijthouder • Porte-craie

code		voor / pour :				min.	€
CL 5099	5420000013032	Ø 11-12 mm	56 gr	-	1	1	9,80



Speksteenkrijt voor markeringen op metaal
Craie stéatite de Briançon pour écrire sur le métal

code		mm				min.	€
12 speksteenkrijtjes • 12 craies stéatites							
CO SP100	5420000012783	10 x 10 x 100	343 gr	-	50	1	7,17



Long Nib Marker • Long Nib Marker

code							min.	€
			1 mm					
AL 0603201		4974052843129		12 gr	576	12	12	**6,64**
AL 0603202		4974052846373		12 gr	576	12	12	**6,64**
AL 0603203		4974052843112		12 gr	576	12	12	**6,64**
AL 0603500	display	5420000032651	96-delig / 96 pièces 24 x, 48 x, 24 x	2400 gr	-	1	1	**635,00**







Permanent Marker "TWIN MARKER"- 041T
Marqueur permanent "TWIN MARKER"- 041T

code							min.	€
			0,1 + 0,4 mm					
AL 0610111		4974052842993		14 gr	240	12	12	**2,68**
AL 0610112		4974052843006		14 gr	240	12	12	**2,68**
AL 0610113		4974052842986		14 gr	240	12	12	**2,68**

Permanent Marker 990XF zilver • Marqueur permanent 990XF Argenté

code							min.	€
			1,2 mm					
AL 0697200		4974052823015		20 gr	576	12	12	**5,19**

- Zeer water- en lichtbestendig
- Sneldrogend

- Très résistant à l'eau et à la décoloration
- Séchage rapide



EK 107 • EK 107

code							min.	€
			1,5 mm					
AL 107B		4974052819391		20 gr	576	12	12	2,04
AL 107R		4974052819384		20 gr	576	12	12	2,04
AL 107Z		4974052819377		20 gr	576	12	12	2,04
AL 107G		4974052819407		20 gr	576	12	12	2,04
AL 107B/BL		4974052837463		26 gr	240	6	6	2,25
AL 107R/BL		4974052837470		26 gr	240	6	6	2,25
AL 107Z/BL		4974052837456		26 gr	240	6	6	2,25
AL 107ADISP48	display	5410631060710	48-delig / 48 pièces	1268 gr	-	1	1	97,30

EK 107 : 12 x, 12 x, 12 x, 12 x



Dry safe 170 • Dry safe 170

code							min.	€
			2 mm					
AL 170B		4974052814457		16 gr	576	12	12	2,14
AL 170R		4974052814433		16 gr	576	12	12	2,14
AL 170Z		4974052814419		16 gr	576	12	12	2,14
AL 170G		4974052814471		16 gr	576	12	12	2,14
AL 170B/BL		4974052815850		35 gr	48	12	12	2,30
AL 170R/BL		4974052815867		35 gr	48	12	12	2,30
AL 170Z/BL		4974052815843		35 gr	48	12	12	2,30
AL 171DISP	display	5410631061281	48-delig / 48 pièces	1371 gr	-	1	1	102,00

dry safe 170 : 12 x, 12 x, 12 x, 12 x



Dry Safe 190 • Dry Safe 190

code			2 mm	5 mm				min.	€
AL 190B	vrac	4974052814532			35 gr	576	12	12	2,14
AL 190R	vrac	4974052814518			35 gr	576	12	12	2,14
AL 190Z	vrac	4974052814495			35 gr	576	12	12	2,14





ARTLINE 100, N.E.A.T formule • ARTLINE 100, formule N.E.A.T

code			7,5 mm	12 mm				min.	€
AL 100B/BL		4974052815812			57 gr	120	6	6	6,43
AL 100R/BL		4974052815829			57 gr	120	6	6	6,43
AL 100Z/BL		4974052815805			57 gr	120	6	6	6,43

Artline®

Paint Marker - voor alle ondergronden
Paint Marker - écrit sur tout supports



code							min.	€
444 XF			0,8 mm					
AL 0669200		4974052820816	○	15 gr	576	12	12	**3,74**
440 XF			1,2 mm					
AL 0644209		4974052820458	○	20 gr	576	12	12	**3,74**
400 XF			2,3 mm					
AL 0609209		4974052820052	○	22 gr	576	12	12	**3,68**
AL 0609205		4974052820045	🟡	22 gr	576	12	12	**3,68**
AL 0609202		4974052820021	🔴	22 gr	576	12	12	**3,68**
AL 0609203		4974052820007	⚫	22 gr	576	12	12	**3,68**
AL 0609201		4974052820014	🔵	22 gr	576	12	12	**3,68**
AL 0609204		4974052820038	🟢	22 gr	576	12	12	**3,68**
AL 0609206		4974052827822	🟠	22 gr	576	12	12	**3,68**
			2,3 mm					
AL 0609119		4974052817496	○	28 gr	576	12	12	**3,85**
AL 0609115		4974052827785	🟡	28 gr	576	12	12	**3,85**
AL 0609112		4974052827761	🔴	28 gr	576	12	12	**3,85**
AL 0609113		4974052817489	⚫	28 gr	576	12	12	**3,85**
AL 0609114		4974052827778	🟢	28 gr	576	12	12	**3,85**



AL 0609209

AL 0609119





AL 0609300



AL 0609400

AL 0609300	display	5410631066200	36-delig / 36 pièces	2000 gr	-	6	1	**128,00**
			8 x ○, 8 x 🟡, 8 x 🔴, 4 x ⚫, 4 x 🔵, 4 x 🟢					
AL 0609400	display	4974052841507	144-delig / 144 pièces	5250 gr	-	1	1	**506,00**
			24 x ○, 24 x 🟡, 24 x 🔴, 24 x ⚫, 24 x 🔵, 12 x 🟢, 12 x 🟠					

Verftubes • *Tubes marqueurs* "COLOR BOY"



Markeertube • Tube marqueur

code							min.	€
			3 mm					
CL 30000		5420000032965	○	80 gr	-	48	12	**4,24**
CL 30010		5420000032972	🟡	80 gr	-	48	12	**4,24**
CL 30020		5420000032989	🔴	80 gr	-	48	12	**4,24**
CL 30030		5420000032996	🔵	80 gr	-	48	12	**4,24**

30 m ø1 mm | 5x SPEED | Push & Pull | INOX

SPEED PRO - magnesium behuizing, versneld terugspoelsysteem
SPEED PRO - boîtier en magnésium, système de bobinage rapide





CO 134005

code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 132000	5420000058781	30 m x 1 mm	60 gr	275 gr	-	60	1	18,83
SPEED PRO met 120 gr blauw markeerpoeder • SPEED PRO avec 120 gr de poudre de tracage bleue								
CO 134005	5420000058705	30 m x 1 mm	60 gr	400 gr	-	50	1	21,24

30 m ø1 mm | 3,5x SPEED



COSMOS LINE - alu behuizing, versneld terugspoelsysteem
COSMOS LINE - boîtier alu, système de bobinage rapide

code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 126000	5420000010840	30 m x 1 mm	100 gr	307 gr	-	12	1	23,32
Vervangkoord • Corde de rechange								
CO 121101	vrac 3484203586320	30 m x 1 mm	100 gr	44 gr	-	1	1	4,40

PRO LINE - magnesium behuizing
PRO LINE - boîtier en magnésium

30 m ø1 mm | Push & Pull



code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 138052	5420000058712	30 m x 1 mm	100 gr	300 gr	-	50	1	15,15

30 m ø1 mm | 3,5x SPEED



Push & Pull

RAPID LINE - ergonomisch kunststof huis, versneld terugspoelsysteem
RAPID LINE - boîtier ABS ergonomique, système de rebobinage rapide

code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 120000	5420000010642	30 m x 1 mm	100 gr	147 gr	-	12	1	14,88

AMERICAN LINE - lichtgewicht alu behuizing
AMERICAN LINE - boîtier alu léger

30 m ø1 mm



code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 121001	5420000010611	30 m x 1 mm	80 g	164 gr	-	12	1	8,82



30 m ø1 mm

Duoset AMERICAN LINE ABS + 100 gr ECO poeder
Duoset AMERICAN LINE ABS + 100 gr de poudre ECO

code		koord • corde	cap.				min.	€
CO 128002	5420000015784	30 m x 1 mm	30 gr	246 gr	-	12	1	7,88

RONDO - slaglijnmolen, kunststof behuizing
RONDO - cordeau traceur, boîtier ABS



code			koord • corde	Cap.				min.	€
CO 125730	vrac	5420000075641	30m x 1,5mm	100 gr	125 gr	-	24	1	**10,18**







RONDO DUO - dubbele slaglijnmolen, kunststof huis
RONDO DUO - version double, boîtier ABS

code			koord • corde	cap.				min.	€
CO 125000	vrac	5420000010635	30 m x 1,5 mm	140 gr	202 gr	-	54	1	**17,48**

LONGO DUO - dubbele slaglijnmolen, kunststof huis met verlengde handgreep
LONGO DUO - version double, boîtier ABS avec poignée allongée

code			koord • corde	cap.				min.	€
CO 121003		5420000010628	30 m x 1,5 mm	150 gr	268 gr	-	24	1	**21,89**
Vervangkoord met hendel • Corde de rechange avec manivelle									
CO 121102	vrac	5420000019317	30 m x 1,5 mm	150 gr	60 gr	-	1	1	**5,29**





CO 121102



CO 121003









NEW

CORDO - slaglijnmolen, kunststof behuizing
CORDO - cordeau traceur, boîtier ABS

30 m
ø 2,5 mm

code			koord • corde	Cap.				min.	€
CO 121030		5420000075634	30m x 2,5mm	200 gr	336 gr	-	24	1	21,71



CO 121005



CO 121103

50 m
ø 3 mm



GEANT - extra versterkt kunststof huis met afsluitbare vulopening
GEANT - boîtier ABS renforcé avec ouverture de remplissage

code			koord • corde	cap.				min.	€
CO 121005		5420000010857	50 m x 3 mm	680 gr	686 gr	-	18	1	53,30
Vervangkoord met hendel • Corde de rechange avec manivelle									
CO 121103	vrac	5420000019324	50 m x 3 mm	150 gr	290 gr	-	1	1	24,98



Markeerpoeder, standaard kwaliteit
Poudre de traçage, qualité standard

code				gr			min.		€
CO 101012	fles / flacon	5420000015807		120	154 gr	-	6	6	1,91
CO 102512	fles / flacon	5420000015814		120	154 gr	-	6	6	1,91



UV resistant



Markeerpoeder, professionele kwaliteit, uitstekende weerbestendigheid
Poudre de traçage, qualité professionnelle, haute résistance aux intempéries

code				gr				min.	€
CO 124020	fles / flacon	5420000010659		200	240 gr	240	6	6	4,16
CO 124040	fles / flacon	5420000010666		400	460 gr	720	6	6	6,06
CO 124100	fles / flacon	5420000010673		1000	1100 gr	288	12	6	11,00
CO 124401	fles / flacon	5420000071605		4000	4500 gr	36	1	1	44,30
CO 119020	fles / flacon	5420000010680		200	240 gr	-	6	6	4,16
CO 119040	fles / flacon	5420000010697		400	460 gr	960	6	6	6,06
CO 119100	fles / flacon	5420000010703		1000	1100 gr	288	12	6	11,00
CO 119401	fles / flacon	5420000071612		4000	4500 gr	-	1	1	44,30
CO 118020	fles / flacon	5420000014015		200	240 gr	-	6	6	4,16
CO 123040	fles / flacon	5420000012790		400	460 gr	-	6	6	6,06
CO 122033	fles / flacon	5420000012875		200	225 gr	-	6	6	7,50





C1M Tijdelijke markering / Marquage temporaire





Snel droog
Séchage rapide

Gebruik op vochtige ondergronden
Utilisation sur support humide

GO/STOP functie
Fonction GO/STOP

Uitstekende zichtbaarheid
Haute visibilitée

Weerbestendig
Résistant aux intempéries

Markeringen: 1 maand
Marquages: 1 mois

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 22-000	CL 22-130	CL 22-015
White	Yellow	Orange

* OPGELET ! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION ! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.

CHALK MARKER - voor tijdelijke markeringen (zand, gras, asfalt, beton, …)
CHALK MARKER - pour marquages temporaires (sable, herbe, asphalte, béton, …)

code				ml					min.	€
CL 22-000	bus / bombe	5420000066977	○	500	580 gr	1008	12	12		6,98
CL 22-130	bus / bombe	5420000066991	●	500	580 gr	1008	12	12		6,98
CL 22-015	bus / bombe	5420000066984	●	500	580 gr	1008	12	12		6,98

INHOUD / CONTENANCE 500 ml

X9M Paint Marker / Traceur Chantier

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

9 à 12 maanden - *mois*						36 à 48 maanden - *mois*	
CL 21-678	CL 21-657	CL 21-654	CL 21-679	CL 21-668	CL 21-653	CL 21-652	CL 21-663
Fluo Yellow	Fluo Orange	Fluo Red	Fluo Pink	Fluo Green	Fluo Blue	White	Black

* OPGELET ! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION ! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.



Snel droog
Séchage rapide

Voor markeringen van 9 à 12 maanden
Pour des marquages de 9 à 12 mois

GO/STOP functie
Fonction GO/STOP

Uitstekende zichtbaarheid
Haute visibilitée

Gebruik op vochtige ondergronden
Utilisation sur support humide

Weerbestendig
Résistant aux intempéries

PAINT MARKER - voor tijdelijke markeringen (bouwwerven, politie, landmeters, …)
PAINT MARKER - pour marquages temporaires (chantiers, police, géomètres, …)

code				ml					min.	€
Markeringen: 9 à 12 maanden • Marquages: 9 à 12 mois										
CL 21-678	bus / bombe	5420000032439	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,05
CL 21-657	bus / bombe	5420000032408	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,05
CL 21-654	bus / bombe	5420000032392	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,05
CL 21-679	bus / bombe	5420000032446	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,05
CL 21-668	bus / bombe	5420000032422	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,05
CL 21-653	bus / bombe	5420000032385	FLUO	500	580 gr	1008	12	12		7,05
Markeringen: 36 à 48 maanden • Marquages: 36 à 48 mois										
CL 21-652	bus / bombe	5420000032378	○	500	580 gr	1008	12	12		7,05
CL 21-663	bus / bombe	5420000032415	●	500	580 gr	1008	12	12		7,05








Markeerpistool voor X9M / C1M
Pistolet de marquage pour X9M / C1M

code					min.	€
CL Z-615	5420000033832	500 ml → 750 ml	490 gr	-	1	1	**46,70**





Spuitbushouder lang met wiel voor X9M / C1M
Canne de support longue avec roue pour X9M / C1M

code					min.	€
CL Z-616	5420000034822	voor / pour X9M	870 gr	-	1	1	**68,00**





PISTOLMarker

voor werfmarkeringen • *pour marquages de chantier*



Snel droog
Séchage rapide

Gebruik op vochtige ondergronden
Utilisation sur support humide

Voor markeringen van 9 à 12 maanden
Pour des marquages de 9 à 12 mois

Weerbestendig
Résistant aux intempéries





te gebruiken met de oude pistolen
à utiliser avec les anciens pistolets
CL Z-605 & CL Z-606

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 20-900
White

code				ml					min.	€
CL 20-900	bus / bombe	5420000034952	○	500	580 gr	1008	12	12		**7,30**

INHOUD
CONTENANCE 500 ml





FORESTMarker



Snel droog
Séchage rapide

Gebruik op vochtige ondergronden
Utilisation sur support humide

Uitstekende zichtbaarheid
Haute visibilitée

Weerbestendig
Résistant aux intempéries

Markeringen: 1 à 2 jaar
Marquages: 1 à 2 ans



360° gebruik
Utilisation à 360°

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 25-140
Fluo Red

CL 25-470
Fluo Blue

* OPGELET ! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION ! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.

FOREST MARKER - voor blijvende grondmarkeringen (hout, bomen, ...)
FOREST MARKER - pour marquages durables (bois, arbres, ...)

code				ml					min.	€
CL 25-140	bus / bombe	5420000032866	FLUO	500	456 gr	1008	12	12		**7,67**
CL 25-470	bus / bombe	5420000032897	FLUO	500	456 gr	1008	12	12		**7,67**

INHOUD
CONTENANCE 500 ml

TRAFFICMarker



INHOUD
CONTENANCE 600 ml





Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 28-782	CL 28-786
White	Yellow

* OPGELET ! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION ! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.

QUICK DRY
Snel droog
Séchage rapide

2-3 years
Voor blijvende grondmarkeringen: 2 tot 3 jaar
Pour marquages durables du sol: 2 à 3 ans

T° +45° -10°
Verf met sterke pigmentatie voor een uitstekende verkeer- en weerbestendigheid
Peinture à très haute pigmentation pour une meilleure résistance à la circulation et aux intempéries

TRAFFIC MARKER - voor blijvende grondmarkeringen (parkings, openbare werken, opslagruimten, ...)
TRAFFIC MARKER - pour marquages durables (parkings, travaux publics, entrepôts, ...)

code				ml				min.	€
CL 28-782	bus / bombe	5420000032453	○	600	690 gr	1008	12	12	**14,89**
CL 28-786	bus / bombe	5420000032460	●	600	690 gr	720	12	12	**14,89**

Traceerwagentje voor TRAFFIC MARKER
Chariot à tracer pour TRAFFIC MARKER

code							min.	€
CL Z-624	5420000064034	lijnen / lignes	5 -12 cm	11500 gr	8	1	1	**290,00**








30

SIGNALISATIE
SIGNALISATION

AFBAKENSYSTEMEN
KNIPPERLICHTEN

SYSTÈMES DE BALISAGE
LAMPES CLIGNOTANTES





STRONG - signalisatielint in handig afrolkarton, robuuste kwaliteit
STRONG - ruban de signalisation en carton de déroulement, qualité supérieure

code		m x mm				min.	€
VM 151204	5420000015081	100 x 80		347 g	600	20	5	6,98
VM 151106	5420000015074	500 x 80		1220 g	245	5	5	18,87

STRONG HD PE* · 30µ · 2-SIDED PRINT · ECOLOGIC · ALL WEATHER



SUPER STRONG - signalisatielint in handig afrolkarton, zeer moeilijk afscheurbaar
SUPER STRONG - ruban de signalisation en carton de déroulement, extrêmement résistant

code		m x mm				min.	€
VM 151205	5420000015098	200 x 80		614 g	600	20	5	11,58
VM 151999	5420000018679	500 x 80		1243 g	245	5	5	23,25
VM 151888	5420000018686	500 x 80		1486 g	245	5	5	27,04

SUPER STRONG HD PE* · 30µ · 2-SIDED PRINT · ECOLOGIC · ALL WEATHER · TEAR RESISTANT

Zelfklevende waarschuwingstape PVC • Tape adhésif de signalisation PVC

code		m x mm					min.	€
ST 9300100	vrac	5420000025202	33 x 50	345 g	864	36	36	5,67
ST 9300200	vrac	5420000025219	33 x 50	345 g	864	36	36	5,67



NEW



Groeven en hals voor een optimale grip in alle weersomstandigheden
Stries et gorge pour une meilleure saisie dans toutes les conditions climatiques



Hoge intensiteit
Haute intensité

VM 145120



Zware basis voor maximale stabiliteit
Base lourde pour une stabilité maximale



VM 141106 VM 141108



Reflecterend
Réfléchissant

VM 147104

Oranje fluo kegel, flexibele kunststof
Cône orange fluo, plastique flexible

code			cm				min.	€
VM 141106	vrac	3463521411064	20	216 g	160	20	5	5,36
VM 141108	vrac	3463521411088	30	530 g	450	10	5	9,92
VM 142114	vrac	3463521421148	50	1100 g	240	10	5	13,86
VM 141109	vrac	3463521411095	75	3129 g	100	5	5	44,85
Reflecterende verfstroken • Bandes réfléchissantes								
VM 147104	vrac	3463521471044	50	1100 g	250	10	5	14,93
3M reflecterende band met hoge intensiteit • Bande rétro-réfléchissante haute intensité scotchlite 3M								
VM 145120	vrac	3463521451206	75	5000 g	100	5	5	80,50

Afbakenpaaltje met plastiek voet
Poteau de balisage avec pied en plastique

code			cm					min.	€
VM 186001	vrac	5420000012868	90		684 g	144	12	6	19,96





Kunststof signalisatieketting
Chaîne de signalisation en plastique

code			Ø mm x m					min.	€
VM 185002	zak / sac	5420000013322	6 x 25		2055 g	96	8	4	54,30
UV- en weerbestendig • Résistant aux UV et aux intempéries									
VM 185001	zak / sac	5420000013315	7,5 x 25		2442 g	96	4	4	58,90
Weerbestendig • Résistant aux intempéries									
VM 184975	zak / sac	5420000013339	7,5 x 25		2418 g	72	4	4	58,90

VM 350001



EXTRA STRONG
HDPE - UV Resistant
50 m x 1 m

Afbakennet op rol in geëxtrudeerde kunststof
Filet de balisage sur rouleau en plastique extrudé

code								min.	€
Versterkt • Renforcé									
VM 350001	vrac	5420000015548	150 g/m²	7500 g	56	1	1		52,50
Eco • Eco									
VM 355805	vrac	5420000018099	120 g/m²	6000 g	63	1	1		42,00





1,25 m x 13 mm

Metalen stang voor afbakennetten
Barre en métal pour barrière de balisage

code							min.	€
WP 102812	vrac	5420000066779	1,25 m	1690 g	500	10	10	6,59

Signaaldop voor wapening • Bouchon de signalisation pour ferraillage

code		Ø					min.	€
								Prijs per 25 • *Prix par 25*
VM 100025		3463521000251	8 - 20 mm	0,410 kg	-	4	4	9,36
								Prijs per 100 • *Prix par 100*
JA 2250	vrac	8423343225077	12 - 30 mm	2,500 kg	150	1	1	29,30



VM 100025



JA 2250

2000 LED



WA 1002
+ beugel / attache

Knipperlicht met gele lens, automatische ontsteking en uitschakeling dmv. foto-elektrische cel, antidiefstal beugel (zonder sleutel)
Lampe clignotante avec lentilles jaunes, interrupteur crépusculaire automatique par cellule photo-électrique, attache anti-vol (sans clé)

code			Ø mm					min.	€
WA 1002	vrac	5420000023338	180	geel / jaune	650 g	192	12	3	15,58



1500 LED

WA 1004
+ beugel / attache

Knipperlicht met gele lens, automatische ontsteking en uitschakeling dmv. foto-elektrische cel, MONOLAMP
Lampe clignotante avec lentilles jaunes, interrupteur crépusculaire automatique par cellule photo-électrique, MONOLAMP

code			Ø mm					min.	€
WA 1004	vrac	5420000044180	180	geel / jaune	1000 g	300	10	5	12,11

KARAKTERISTIEKEN / CARACTERISTIQUES
- 2 LED's lamp bi-directioneel
  Ampoule à 2 LED's bi-directionnelle
- Dubbele functie - 65 flitsen per minuut
  Double fonction - 65 clignotements par minute



3x

Sleutels voor werflampen • Clés pour lampes de chantier

code						min.	€
WA 1009	vrac	5420000029019	SET 3 sleutels / 3 clés SET	60 g	-	1	1	3,38

- Voor intensief gebruik
  Pour usage intensif
- Lange gebruiksduur
  Longue durée d'utilisation
- Hoge capaciteit
  Haute capacité



Blokbatterij 6V • Batterie 6V

code							min.	€
LM 1100	vrac	5420000029033	510 g	1008	24	6	4,11
PS 041500		5410853033141	700 g	1008	12	1	12,03

	LUMX POWER & LIGHTING	Panasonic
	LM 1100	PS 041500
Spanning (V) / Tension (V)	6,0V	6,0V
Type / Type	4R25 K/Zn	4R25 RZ/B
Capaciteit / Capacité	9 Ah	7,5 Ah
Batterijduur / Autonomie	1200 min	1150 min

31

PERSOONLIJKE BESCHERMING
PROTECTION PERSONNELLE

ADEMHALINGSBESCHERMING	*PROTECTION RESPIRATOIRE*
GELAATSBESCHERMING	*PROTECTION DU VISAGE*
HOOFDBESCHERMING	*PROTECTION DE LA TÊTE*
GEHOORBESCHERMING	*PROTECTION ANTI-BRUIT*
HANDBESCHERMING	*PROTECTION DES MAINS*
VEILIGHEIDSSCHOENEN	*CHAUSSURES DE SÉCURITÉ*
DIVERS	*DIVERS*
VALBEVEILIGING	*PROTECTION ANTICHUTE*









SECURX

sparco Teamwork

ADEMHALINGSBESCHERMING / *PROTECTION RESPIRATOIRE*

STOFMASKERS / WEGWERPMASKERS
MASQUES ANTI-POUSSIÈRE / MASQUES JETABLES

Cupvormige maskers **Masques en format coque**	Geventileerd (met uitademventiel) Ventilé (avec valve d'expiration)
	Niet geventileerd (zonder uitademventiel) Non ventilé (sans valve d'expiration)
Vouwmaskers **Masques pliables**	Geventileerd (met uitademventiel) Ventilé (avec valve d'expiration)
	Niet geventileerd (zonder uitademventiel) Non ventilé (sans valve d'expiration)

HALFGELAATSMASKERS / VOLGELAATSMASKERS
DEMI-MASQUES / MASQUES COMPLETS

Bajonet-aansluiting **Raccord à bayonnette**	Filter en masker moeten van hetzelfde merk zijn. Filtre et masque doivent être de la même marque.
DIN schroefdraadaansluiting **Raccord DIN** **EN 148-1**	Filter en masker mogen verschillend van merk zijn. Filtre et masque peuvent être de marque différente.

BESCHERMING TEGEN DEELTJES, STOF EN AEROSOLEN
PROTECTION PARTICULES, POUSSIÈRES ET AÉROSOLS

Klasse / *Classe* 1 (P1 of/*ou* FFP1)	Klasse / *Classe* 2 (P2 of/*ou* FFP2)	Klasse / *Classe* 3 (P3 of/*ou* FFP3)
Tegen grote vaste deeltjes zonder specifieke toxiciteit. Pour protéger des particules solides grossières sans toxicité spécifique.	Tegen vaste en/of vloeibare aerosolen die geïdentificeerd zijn als gevaarlijk of irriterend. Contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués comme dangereux ou irritants.	Tegen toxische vaste en/of vloeibare aerosolen. Contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques.

Minimale filtercapaciteit
Efficacité de filtration minimale

	EN 149		EN 143
FFP1	80%	P1	80%
FFP2	94%	P2	94%
FFP3	99%	P3	99,95%

BESCHERMING TEGEN GASSEN EN DAMPEN
PROTECTION GAZ ET VAPEURS

TYPE	Bescherming tegen / *Protection contre*
A	organische gassen en dampen met kookpunt hoger dan 65°C gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition majeur de 65°C
B	anorganische gassen en dampen gaz et vapeurs inorganiques
E	zwaveldioxide en waterstofchloride gaz acides
K	ammoniak en organische ammoniakderivaten ammoniac et dérivés
P	Partikels, stof Particules, poussière

EN 14387

Klasse 1 ***Classe 1***	voor een gasinhoud van **max. 1.000 ppm.** pour un volume de gaz **max. de 1.000 ppm**.
Klasse 2 ***Classe 2***	voor een gasinhoud van **max. 5.000 ppm.** pour un volume de gaz **max. de 5.000 ppm.**
Klasse 3 ***Classe 3***	voor een gasinhoud van **max. 10.000 ppm.** pour un volume de gaz **max. de 10.000 ppm.**

EOLO TECHNOLOGY is de technologie om de ademweerstand van maskers te verminderen.
EOLO TECHNOLOGY est la technologie permettant de réduire la résistance respiratoire de les masques.

Met **NANOFILTRATIE** kunnen we een nieuwe standaard voor bescherming tegen nanodeeltjes garanderen.
Avec la **NANOFILTRATION**, on peut garantir une nouvelle norme de protection contre les nanoparticules.

Een externe beschermende laag die het filtermateriaal beschermt tegen vuil, stof en vloeistoffen.
Une couche protectrice externe qui assure la protection de la matière de filtrante de la saleté, de la poussière et des liquides.

GEACTIVEERDE KOOLSTOFFEN - De kwaliteit van de geactiveerde koolstoffen, gebruikt voor de filtratie van gassen en dampen, voldoet aan hoge veiligheidsstandaarden die uitstekende filtratieprestaties garanderen.
CHARBONS ACTIFS - La qualité des charbons actifs utilisés pour la filtration des gaz et des vapeurs répond à des normes de sécurité élevées garantissant d'excellentes performances de filtration.

Optische klasse 1 (EN 166), maakt een panoramisch gezichtsveld mogelijk zonder optische vervormingen.
Classe optique 1 (EN 166), permet un champ de vision panoramiques sans distorsions optiques.

Het harnas is bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen.
Le harnais est fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face.

Ontworpen om het beslaan van het vizier te voorkomen door de koude en warme luchtstroom in het masker te regelen.
Conçu afin d'éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque.

BAJONET-CONNECTIE
Deze verbinding is zeer intuïtief, waardoor het masker snel en veilig kan worden vastgehouden.
CONNEXION À BAYONNETTE
Cette connexion est très intuitive, permettant un maintien rapide et sûr du masque.

STANDAARD SCHROEFDRAADVERBINDING volgens EN 148-1, universeel onder alle ademhalingsbeschermingsmiddelen.
RACCORDEMENT FILETÉ STANDARD selon EN 148-1, universel parmi tous les appareils de protection respiratoire.





FFP2 NR D

Fijnstofmaskers FFP2 NR D • Masques filtrants FFP2 NR D

code				min.	€
Zonder uitademventiel **Sans valve d'expiration**				*Prijs per 3 st • Prix par 3 pcs*	
SX 209400	5420000065079	0,099 kg	50	5	1	**4,17**
				Prijs per 10 st • Prix par 10 pcs	
SX 209420	5420000064799	0,169 kg	-	20	1	**10,67**
Met uitademventiel **Avec valve d'expiration**				*Prijs per 3 st • Prix par 3 pcs*	
SX 209431	5420000065086	0,091 kg	50	5	1	**6,17**
				Prijs per 10 st • Prix par 10 pcs	
SX 209435	5420000064805	0,209 kg	-	20	1	**12,81**

CE 2534 EN 149



FFP3 NR D

Fijnstofmaskers FFP3 NR D • Masques filtrants FFP3 NR D

code				min.	€
Met uitademventiel **Avec valve d'expiration**				*Prijs per 2 st • Prix par 2 pcs*	
SX 209739	5420000065093	0,201 kg	50	5	1	**8,80**
				Prijs per 5 st • Prix par 5 pcs	
SX 209745	5420000064812	0,177 kg	-	20	1	**13,88**

CE 2534 EN 149



PAINTER

GEBRUIKSKLAAR EN ONDERHOUDSVRIJ
PRÊT À L'EMPLOI ET SANS ENTRETIEN

Wegwerpbaar na beschadiging of verzadiging van de filters.
Jetable après dégradation ou saturation des filtres.



ARMOR CARBON K-omfort technology

BLS 8600 next

Halfgelaatsmasker Ready - Set Painter & Anti-dust
Demi-masque Ready - Set Painter & Anti-dust

CE 0426 EN 405



code			bescherming protection				min.	€
BLS 8116004		8033182766510	A2P3 R D	0,369 kg	-	10	1	**50,90**

b-lock CONNECTION

COMBI SETS : SILICON MASK + FILTERS BAYONET CONNECTION



SX 222023
Filters/Filtres A2P3 R



SX 222015
Filters/Filtres ABEK1P3 R



CARBON

TOP !

BLS 4000 Series

SET : Halfgelaatsmasker met bajonetconnectie + 2 filters
SET : Demi-masque avec connexion à bayonnette + 2 filtres

CE 0426 EN 140 EN 143

code	code BLS			bescherming protection				min.	€
SX 222023	BLS 4600		5420000061934	A2P3 R	0,496 kg	-	8	1	**51,70**
SX 222015	BLS 4400		5420000061927	ABEK1P3 R	0,534 kg	-	8	1	**59,30**

SILICON MASK + TPR MASK BAYONET CONNECTION

new design

1 GELAATSAFDICHTING / *JOINT FACIALE*
Verkrijgbaar in zacht thermoplastisch rubber (SX 222400) of siliconen (SX 222425) voor een hogere veiligheid.
Disponible en thermoplastique souple (SX 222400) ou silicone (SX 222425) pour une sécurité plus élevée.

2 GELAATSSTUK in silicone / *PIÈCE FACIALE en silicone*

3 HARNAS / *HARNAIS*
Bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen. Hiermee kan het gewicht van het ademhalingssysteem worden verdeeld zonder sporen achter te laten.
Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face. Il permet de répartir le poids de l'appareil respiratoire sans laisser de traces sur le visage.



LiveVisor technology · K-omfort technology · ANTIFOG technology

BLS 5000 Series

Volgelaatsmasker met bajonetconnectie
Masque complet avec connexion à bayonnette

CE 0426 EN 136

code	code BLS			Gelaatsafdichting Joint facial				min.	€
SX 222400	BLS 5600		5420000061941	Thermoplastic Rubber	0,570 kg	-	4	1	**134,00**
SX 222425	BLS 5700		5420000061958	Silicone	0,580 kg	-	4	1	**170,00**

exclusief filters — filt es non inclus



CARBON · b-lock CONNECTION

BAYONET CONNECTION



Filters met bajonetconnectie
Filtres avec connexion à bayonnette

CE 0426 EN 143 EN 14387

code	code BLS							min.	€
Stoffilter P3 R • Filtre à particules P3 R									Prijs per 2 st • *Prix par 2 pcs*
SX 223202	202		5420000061965		0,174 kg	-	20	1	**17,42**
Gas/damp filter A2 • Filtre à gaz/vapeur A2									
SX 223211	211		5420000061989		0,216 kg	-	20	1	**16,75**
Combifilter A2P3 R • Filtre combi A2P3 R									
SX 223221	221		5420000061996		0,300 kg	-	20	1	**29,62**
Combifilter ABEK1P3 R • Filtre combi ABEK1P3 R									
SX 223222	222		5420000061972		0,350 kg	-	20	1	**33,00**

UNIVERSAL CONNECTION

SILICON MASK DIN CONNECTION EN 148-1



1 GELAATSSTUK / *PIÈCE FACIALE*
Het siliconen rubberen gelaatsmasker is ontworpen om universeel op alle gezichtsmaten te passen voor een beter comfort en een perfecte pasvorm.
La pièce faciale en caoutchouc silicone est conçu pour s'adapter universellement à toutes les tailles de visage donnant un meilleur confort et un ajustement parfait.

2 HARNAS / *HARNAIS*
Op 2 punten direct op het stugge lichaam van het masker bevestigd, waardoor het gewicht van het masker op een uniforme manier kan worden verdeeld zonder sporen achter te laten op het gezicht.
Fixé sur 2 points directement sur le corps rigide du masque permettant de répartir le poids du masque de façon uniforme sans laisser de traces sur le visage.





BLS SGE46

Halfgelaatsmasker met DIN-connectie, Silicon
Demi-masque en silicone avec connexion DIN

CE 0426 EN 140

code	code BLS							min.	€
SX 226400	SGE46		5420000061842	Silicone	0,150 kg	-	8	1	35,35
						exclusief filters		filt es non inclus	

UNIVERSAL CONNECTION

SILICON MASK + TPR MASK DIN CONNECTION EN 148-1

new design



1 GELAATSAFDICHTING / *JOINT FACIALE*
Uit siliconen voor een hogere veiligheid.
En silicone pour une sécurité plus élevée.

2 GELAATSSTUK in silicone / *PIÈCE FACIALE en silicone*

3 HARNAS / *HARNAIS*
Bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen. Hiermee kan het gewicht van het ademhalingssysteem worden verdeeld zonder sporen achter te laten.
Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face. Il permet de répartir le poids de l'appareil respiratoire sans laisser de traces sur le visage.

Silicone
SX 227000





BLS 8001125



Thermoplastic Rubber
SX 226550



LiveVisor technology · K-omfort technology · ANTIFOG technology

BLS 5000 Series

Volgelaatsmasker met DIN-connectie
Masque complet avec connexion DIN

CE 0426 EN 136

code	code BLS			Gelaatsafdichting Joint facial				min.	€
SX 226550	BLS 5150		5420000062009	Thermoplastic Rubber	0,570 kg	-	4	1	137,00
SX 227000	BLS 5400		5420000061866	Silicone	0,580 kg	-	4	1	172,00
Acetaat beschermfolie • Film de protection en acétate									**Prijs per 5 folie • *Prix par 5 films***
BLS 8001125	K19		8033182768583	-	0,020 kg	-	1	1	13,92
						exclusief filters		filt es non inclus	

TPR MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSAFDICHTING / *JOINT FACIALE*
Uit zacht thermoplastisch rubber voor een hogere veiligheid.
En thermoplastique souple pour une sécurité plus élevée.

2 ANTIFOG / *ANTIBUÉE*
Ontworpen om het beslaan van het vizier te voorkomen door de koude en warme luchtstroom in het masker te regelen in plaats van oppervlaktebehandelingen die gemakkelijk kunnen worden gewist.
Conçu afin d'éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque au lieu des traitements de surface qui peuvent être facilement effacés.







BLS 8001112

BLS 2000 Universal

Volgelaatsmasker met DIN-connectie
Masque complet avec connexion DIN

CE 0426 EN 136

code	code BLS							min.	€
				Gelaatsafdichting Joint facial					
BLS 8102015	BLS 2150		8033182768965	Thermoplastic Rubber	0,460 kg	-	4	1	**123,00**
Acetaat beschermfolie • Film de protection en acétate									*Prijs per 5 folie • Prix par 5 films*
BLS 8001112	K16		8033182766954	-	0,024 kg	-	1	1	**13,97**
						exclusief filters			filt es non inclus



CARBON

UNIVERSAL CONNECTION

DIN CONNECTION EN 148-1



Filters met DIN-connectie
Filtres avec connexion DIN

CE 0426 EN 143 EN 14387

code	code BLS							min.	€
Stoffilter P3 R • Filtre à particules P3 R									
SX 227010	401		5420000061873		0,144 kg	-	18	1	**13,56**
Gas/damp filter A2 • Filtre à gaz/vapeur A2									
SX 227020	411		5420000061880		0,181 kg	-	18	1	**12,74**
Combifilter A2P3 R • Filtre combi A2P3 R									
SX 227026	421		5420000061897		0,302 kg	-	18	1	**21,77**
Combifilter ABEK2 • Filtre combi ABEK2									
SX 227040	415		5420000061903		0,267 kg	-	18	1	**23,40**
Combifilter ABEK2P3 R * • Filtre combi ABEK2P3 R *									
SX 227050	425		5420000061910		0,339 kg	-	18	1	**27,45**

* mag niet worden gebruikt met halfgelaatsmaskers omdat zijn gewicht groter is dan 300 g
ne doit pas être utilisé avec des demi-masques car son poids est supérieur à 300g

SYMBOLIEK / *SYMBOLIQUE*

Polycarbonaat
Polycarbonate

Polycarbonaat 2mm
Polycarbonate 2mm

Mineraal glas
Verre mineraux

Hoge zichtbaarheid
Grande visibilité

Instelbare veerlengte
Branches réglable en longueur

Flexibele brillenveer garandeert comfort achter het oor en maakt aanpassing aan alle oormorfologieën mogelijk.
Branche de lunettes flexible ga antissant un confort à l'arrière de l'oreille et permet de s'adapter à toutes les morphologies oriculaires.

Lassen
Soudage

Anti-kras
Anti-rayures

Anti-damp
Anti-buée

UV-filte
Filtre UV

Instelbare veerhellingshoek
Branches à inclinaison églable

Coating garandeert comfort achter het oor bij het dragen van een bril en voorkomt tegelijkertijd dat deze tijdens gebruik uit de gekozen positie glijdt.
Revêtement garantissant un confort à l'arrière de l'oreille lors du portage des lunettes et empêche par la même occasion que celles-ci ne glissent de la position choisie lors de leurs utilisations.

VEILIGHEIDSBRILLEN • *LUNETTES DE SÉCURITÉ*

	POLYCARBONATE PC+	MINERAL GLASS GL	HV	AS	AF	UV			FLEX pad	SOFT pad
 **JUNO** SX 300520	•	-	-	•	-	•	-	-	•	•
 **PEGASI** SX 301100	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•
 **IZAR** SX 303121	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-
 **VENUS** SX 301275	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
 **POLARIS CLEAR** SX 302112	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
 **POLARIS SUN** SX 302132	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
 **ERIS YELLOW** SX 302350	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
 **MERCURIUS** SX 302450	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-
 **ARIEL DUAL SYSTEM** SX 302500	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-

Display voor veiligheidsbrillen
Display pour des lunettes de sécurité

code				min.	€
ZM DPSX390001	2,500 kg	-	1	1	**53,80**

brillen niet inbegrepen • *lunettes non comprises*



JUNO

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité

FLEX pad · SOFT pad

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 300520	5420000063853	PC+ AS UV	0,035 kg	144	12	1	3,98

PEGASI

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité

SOFT pad

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 301100	5420000063846	PC+ AS UV	0,037 kg	144	12	1	4,92

IZAR

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 303121	5420000063884	PC+ AS UV	0,051 kg	144	12	1	5,54

VENUS

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité

FLEX pad · SOFT pad

CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 301275	5420000063877	PC+ AS AF UV	0,051 kg	-	100	1	8,82





POLARIS

FLEX pad SOFT pad

CE EN 166:2001

code						min.	€
POLARIS CLEAR							
SX 302110	vrac	5420000064058	PC+ AS AF UV	0,060 kg	300	12	12	**7,92**
SX 302112		5420000064065	PC+ AS AF UV	0,070 kg	-	144	1	**10,47**
POLARIS SUN							
SX 302130	vrac	5420000064072	PC+ AS AF UV	0,060 kg	300	12	12	**8,18**
SX 302132		5420000064089	PC+ AS AF UV	0,070 kg	-	144	1	**11,02**



ERIS YELLOW

FLEX pad SOFT pad

CE EN 166:2001

code						min.	€
SX 302350		5420000063860	PC+ HV AS AF UV	0,051 kg	-	100	1	**8,82**



MERCURIUS

FLEX pad

CE EN 166:2001

code						min.	€
SX 302450		5420000063532	PC+ AS AF UV	0,060 kg	-	100	1	**12,18**



Dual System

ARIEL DUAL SYSTEM

FLEX pad

CE EN 166:2001

code						min.	€
SX 302500		5420000063969	PC+ AS AF UV	0,067 kg	-	100	1	**14,47**

OVERZETBRILLEN / RUIMZICHTBRILLEN
SURLUNETTES DE SÉCURITÉ / LUNETTES MASQUE

	POLYCARBONATE PC+	MINERAL GLASS GL	VVE	AS	AF	UV			FLEX pad	SOFT pad
 **MIRA** SX 303105	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
 **TARGA** SX 303342	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
 **CASTOR** SX 304007	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
 **AVIOR** SX 304020	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-
 **THOR** SX 304075	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-

MIRA

TARGA



Overzetbrillen • **Surlunettes de sécurité monobloc** CE EN 166:2001

code		Naam • *Nom*				min.	€
SX 303105	5420000063570	PC+ UV	MIRA	0,045 kg	144	12	1	**3,36**
SX 303342	5420000063891	PC+ AS AF UV	TARGA	0,069 kg	-	100	1	**11,87**

CASTOR



AVIOR



THOR



Ruimzichtbrillen pvc • **Lunettes masque pvc** CE EN 166:2001

code		Naam • *Nom*				min.	€
SX 304007	5420000063600	PC+ UV	CASTOR	0,075 kg	120	10	1	**3,36**
SX 304020	5420000063594	PC+ AS AF UV	AVIOR (SPORT)	0,130 kg	100	10	1	**11,50**
SX 304075	5420000063587	PC+ AS AF UV	THOR	0,120 kg	100	10	1	**14,93**

LASBRILLEN
LUNETTES DE SOUDAGE

	POLYCARBONATE (PC)	POLYCARBONATE+ (PC+)	MINERAL GLASS (GL)	(WE)	(AS)	(AF)	(UV)			SOFT pad
 CALIPSO SX 305202	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-
 FALCON IR 5 SX 303345	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•
 EPSILON SX 306245	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-

CALIPSO IR 5

Lasbril DIN 5 • **Lunette de soudeur DIN 5**

CE EN 166:2001



code				min.	€
SX 305202	5420000028500	GL AS UV WE	0,074 kg	10	10	**8,62**

FALCON IR 5

Overzetbril DIN 5
Surlunette de sécurité DIN 5

CE EN 166:2001



code				min.	€
SX 303345	5420000063952	PC+ WE AS AF UV	0,069 kg	100	1	**13,09**

EPSILON IR 5

Lasmasker DIN 5
Lunette masque de soudeur DIN 5

CE EN 166:2001



code				min.	€
SX 306245	5420000028524	GL+PC WE AS UV	0,118 kg	5	5	**12,97**

Laskap met verstelbare hoofdband (geleverd zonder lasruit)
Masque de soudure, réglage simple du serre-tête (livré sans verre)

CE EN 175

code					min.	€
CFH 52532	4001845525327	90 x 110 mm	0,370 kg	- 4	1	22,90
Voorzetruit - kleurloos mineraal glas • Verre de protection frontale - verre minéral incolore					Per 5 st • *Par 5 pcs*	
CFH 52534	4001845525341	90 x 110 mm	0,250 kg	- 1	1	4,26
Lasruit - mineraal glas DIN 9 • Verre soudure - verre minéral DIN 9					Per 2 st • *Par 2 pcs*	
CFH 52536	4001845525365	90 x 110 mm	0,178 kg	- 1	1	6,35



CFH 52534



CFH 52536

CE EN 166/169

Lashelm volautomatisch
Casque de soudage automatique

CE EN 379

code					min.	€
CFH 52842	4001845528427	96 x 39 mm	0,415 kg	- 1	1	58,90





Beschermingsniveau / Degré de protection	DIN 4 / DIN 9-13
Gezichtsveld / Champ de vision	96 x 39 mm
Tijd van licht naar donker / Transition clair/foncé	0,04 ms
Tijd van donker naar licht / Temp de retour au clair	0,1 - 1,0 s instelbaar / réglable
Energievoorziening / Alimentation	solar energie / cellules solaires

Lashelm XL volautomatisch
Masque de soudage XL auto

CE EN 16321

code					min.	€
CFH 52843	4001845528434	108 x 74 mm	0,587 kg	- 1	1	99,80

Beschermingsniveau / Degré de protection	DIN 4 / DIN 9-13
Gezichtsveld / Champ de vision	108 x 74 mm
Tijd van licht naar donker / Transition clair/foncé	0,03 ms
Tijd van donker naar licht / Temp de retour au clair	0,04 - 2,0 s instelbaar / réglable
Energievoorziening / Alimentation	solar energie / cellules solaires









Gelaatsscherm met voorhoofdbescherming
Ecran facial avec protection du front intégré

CE EN 166:2001

code				Size			min.	€
SX 325150	vrac	5420000064140	PC+ AF	52 - 63 cm	0,400 kg	-	10	1	20,41


SX 510111


SX 510112





ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE ABS

Veiligheidshelm met slide-lock sluiting
Casque de sécurité avec serrage slide-lock

CE EN 397

code				Size				min.	€
SX 510111	vrac	5420000063679	○	52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	**9,09**
SX 510112	vrac	5420000063686	●	52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	**9,09**
Zweetbandje voor veiligheidshelm • Bande anti-transpiration pour casque de sécurité									
SX 515999	vrac	5420000046122	-	-	0,005 kg	-	10	1	**4,05**
Kinriem voor veiligheidshelm • Mentonnière pour casque de sécurité									
SX 515000	vrac	5420000049307	-	-	0,030 kg	-	50	1	**4,68**


SX 515010







ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE ABS

Veiligheidshelm met turn-lock draaisluiting
Casque de sécurité avec serrage crémaillère ajustable turn-lock

CE EN 397

code				Size				min.	€
SX 515010	vrac	5420000028364	●	52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	**10,54**
SX 515020	vrac	5420000028371	○	52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	**10,54**
SX 515030	vrac	5420000028388	●	52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	**10,54**
SX 515040	vrac	5420000028395	●	52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	**10,54**
Zweetbandje voor veiligheidshelm • Bande anti-transpiration pour casque de sécurité									
SX 515999	vrac	5420000046122	-	-	0,005 kg	-	10	1	**4,05**
Kinriem voor veiligheidshelm • Mentonnière pour casque de sécurité									
SX 515000	vrac	5420000049307	-	-	0,030 kg	-	50	1	**4,68**



CE EN 812

BUMPCAP "classic" - stootpet, katoen weefsel, wasbaar
BUMPCAP "classic" - casquette anti-choc, tissu en coton, lavable

code				Size				min.	€
SX 520515	vrac	5420000063648	●	54 - 59 cm	0,200 kg	-	50	1	**9,87**
Met reflecterende band • Avec bande réfléchissante									
SX 520530	vrac	5420000063655	● fluo	54 - 59 cm	0,200 kg	-	50	1	**12,34**

CE EN 812
EN 20471 + A1:2016

1000 V
EN 50365

PT IH200100-005



Impact
B-class
120 m/s

Verstelbare 4-punts kinsluiting
Lanières réglables en 4 points
de la jugulaire





Uitklapbaar vizier
met neusbrug
Visière rabattable
avec pont nasal



ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE
ABS

Veiligheidshelm ATRA 20 in ABS + intern vizier, met draaisluiting
Casque de sécurité ATRA 20 en ABS + visière intégrée, avec serrage crémaillère

code				Size				min.	€
● PT IH200100-001	vrac	5901685781558	○	51 - 63 cm	0,550 kg	65	13	1	**44,25**
PT IH200100-005	vrac	5901685781800	fluo	51 - 63 cm	0,550 kg	65	13	1	**44,25**

● **Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks**

CE
EN 397 • EN 166B
EN 50365

1000 V
EN 50365

NEW



PT IH500100-002



Hoofdlampbevestiging
Support pour lampe frontale

Uitklapbaar vizier met neusbrug
Visière rabattable avec pont nasal
EN 166

Verstelbare 4-punts kinsluiting
Lanières réglables en 4 points de la jugulaire

ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE
ABS

Veiligheidshelm ATRA 50 in ABS + intern vizier met draaisluiting
Casque de sécurité ATRA 50 en ABS + visière intégrée, avec serrage crémaillère

code				Size				min.	€
PT IH500100-001	vrac	5906800650474	○	51 - 63 cm	0,520 kg	-	8	1	**49,05**
PT IH500100-002	vrac	5906800650443	●	51 - 63 cm	0,520 kg	-	8	1	**49,05**

CE
EN 397:2012+A1:2012
EN 50365

1000 V
EN 50365



Impact
A-class
190 m/s

Verstelbare 4-punts kinsluiting
Lanières réglables en 4 points
de la jugulaire



UV bescherming
Protection UV



ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE
ABS

Veiligheidshelm ATRA 20S in ABS + intern vizier en gelaatsscherm, met draaisluiting
Casque de sécurité ATRA 20S en ABS + visière intégrée et écran facial, avec serrage crémaillère

code				Size				min.	€
PT IH200200-002	vrac	5901685781640	●	51 - 63 cm	0,740 kg	-	9	1	**60,60**

CE
EN 397 • EN 166B
EN 50365
GS-ET-29: 2019-06





SNR

Geluidsdemping (dB)
Atténuation du bruit (dB)

dB = decibel / décibels





Modeleerbare oordopjes voor éénmalig gebruik
(langzaam expanderende schuimstof)
Bouchons d'oreille à usage unique modelable
(mousse à expansion lente)

CE EN 352-2

code	SNR			min.	€
					Prijs per 10 paar • *Prix par 10 paires*
SX 437000	5420000039360	34 dB	0,042 kg	- 180 1	3,11
Display : 100 paar • 100 paires					Prijs per 100 paar • *Prix par 100 paires*
SX 438000	display 5420000039353	34 dB	0,265 kg	- 20 1	21,57

Vouwbare gehoorbeugel met conische foam-oordoppen
Bouchons d'oreille conique en mousse, reliés par un arceau pliable

CE EN 352-2

code		SNR				min.	€
SX 436000	5420000039384	24 dB	0,026 kg	200	20	1	3,87





Herbruikbare voorgevormde lamellenoordopjes met koordje
Bouchons d'oreille preformé réutilisable avec cordelette

CE EN 352-2

code		SNR				min.	€
							Prijs per 5 paar • *Prix par 5 paires*
SX 439000	5420000039377	29 dB	0,056 kg	-	200	1	11,64

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



VERSTELBAAR • AJUSTABLE



PASSIEVE GEHOORKAPPEN
CASQUES ANTI-BRUIT PASSIFS

Gehoorkap
Casque anti-bruit

STANDARD

CE EN 352-1

code		SNR				min.	€
SX 400015	5420000065390	31 dB		0,248 kg	- 30	1	8,49

PASSIEVE GEHOORKAPPEN
CASQUES ANTI-BRUIT PASSIFS







Gehoorkap
Casque anti-bruit **COMPACT HV**

CE EN 352-1

code	SNR					min.	€
SX 401080	5420000062641	28,2 dB	●	0,290 kg	-	36	1	**14,83**









Gehoorkap
Casque anti-bruit **SX1EM**

CE EN 352-1

code	SNR					min.	€
SX 401285	5420000063617	30 dB	●	0,316 kg	-	20	1	**15,41**









Gehoorkap
Casque anti-bruit **SX3EM**

CE EN 352-1

code	SNR					min.	€
SX 401300	5420000063624	32 dB	●	0,338 kg	-	20	1	**16,80**



SX3HM

Oorschelpen voor helmmontage - universele aansluiting
Coquilles anti-bruit avec attaches casque - connexion universelle

CE EN 352-3

code	SNR					min.	€
SX 400140	5420000063631	30 dB	●	0,354 kg	-	25	1	**13,10**

helm niet inbegrepen • *casque non inclus*

NORMERING / *NORMES*



ABCDE

Handschoen tegen mechanische gevaren
Gant contre les risques mécaniques

Weerstand (niveau) / *Résistance (niveau)*	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
A - Slijtvastheid / *Abrasion* cycli / *cycles*	< 100	100	500	2000	8000	-
B - Snijvastheid / *Coupure* index / *index*	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
C - Scheursterkte / *Déchirure* newton / *newton*	< 10	10	25	50	75	-
D - Prikweerstand / *Perforation* newton / *newton*	<20	20	60	100	150	-
Weerstand (niveau) / *Résistance (niveau)*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
E - EN ISO 13997 weerstand tegen snijden newton ***EN ISO 13997 résistance à la coupe*** newton	2	5	10	15	22	30



ABCDEF

Handschoen tegen thermische gevaren, bescherming tegen hitte en/of vuur
Gant contre les risques thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu

A - Brandgedrag / *Comportement au feu* **(1 - 4)**
1 ≤ 20 s. - **2** ≤ 10 s. - **3** ≤ 3 s. - **4** ≤ 2 s.
B - Contacthitte / *Chaleur de contact* **(1 - 4)**
1 ≥ 100°C 15 s. - **2** ≥ 250°C 15 s. - **3** ≥ 350°C 15 s. - **4** ≥ 500°C 15 s.
C - Convectieve hitte / *Chaleur convective* **(1 - 4)**
1 ≥ 4 s. - **2** ≥ 7 s. - **3** ≥ 10 s. - **4** ≥ 18 s.
D - Stralingshitte / *Chaleur de rayonnement* **(1 - 4)**
1 ≥ 7 s. - **2** ≥ 20 s. - **3** ≥ 50 s. - **4** ≥ 95 s.
E - Kleine spatten gesmolten metaal / *Petites projections de métal fondu* **(1 - 4)**
1 ≥ 5 - **2** ≥ 15 - **3** ≥ 25 - **4** ≥ 35
F - Grote hoeveelheden gesmolten metaal / *Grandes quantités de métal fondu* **(1 - 4)**
1 30 g. - **2** 60 g. - **3** 120 g. - **4** 200 g.



ABCDE Type A of/ou Type B

Lashandschoenen
Gants de protection pour soudeurs

Type A - voor zware laswerkzaamheden met geringe vingergevoeligheid **/**
pour travaux de soudure lourds avec une faible sensibilité au niveau des doigts
Type B - voor lichte laswerkzaamheden met grote vingergevoeligheid **/**
pour travaux de soudure légers avec une grande sensibilité au niveau des doigts

Permeatiebestendige chemicaliën handschoenen
Gant résistant à la perméabilité de produits chimiques



ABCDEF ABC

Type A - doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 6 producten **/**
temps de passage ≥ 30 min au moins pour 6 produits
Type B - doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 3 producten **/**
temps de passage ≥ 30 min au moins pour 3 produits
Type C - doorlooptijd ≥ 10 min tenminste voor 1 product **/**
temps de passage ≥ 10 min au moins pour 1 produit

Getest niveau (0 tot 6) volgens de tijd die verschillende chemicaliën nodig hadden om door de handschoen te dringen (doordringing) / *Niveau testé (0 à 6) de temps de passage (perméabilité) de différents produits chimiques à travers le gant.*

Doordringingsindex / *Indice de performance à la perméabilité*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Gemeten doorbraaktijd (minuten) / *Temps de passage mesuré (minutes)*	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

De handschoen heeft een prestatie-index van minstens 2 bereikt voor drie van de onderstaande chemicaliën / *Le gant a obtenu un indice de performance au moins égal à 2 pour trois produits chimiques parmi la liste suivante:*

A	Methanol / *Méthanol*
B	Aceton / *Acétone*
C	Acetonitril / *Acétonitrile*
D	Didoromethaan / *Didorométhane*
E	Koolstofdisulfide / *Bisulfure de carbone*
F	Tolueen / *Toluène*
G	Diethylamine / *Diéthylamine*
H	Tetrahydrofuraan / *Tétrahydrofurane*
I	Ethylacetaat / *Acétate d'éthyle*
J	n-Heptaan / *Heptane n*
K	Natriumhydroxide 40% / *Hydroxyde de sodium 40%*

L	Zwavelzuur 96% / *Acide sulfurique 96%*
M	Salpeterzuur 65% / *Acide nitrique 65%*
N	Azijnzuur 99% / *Acide acétique 99%*
O	Ammoniumhydroxide 25% / *Hydroxyde d'ammonium 25%*
P	Waterstofperoxide 30% / *Péroxyde d'hydrogène 30%*
S	Hydrofluori zuur 40% / *Acide hydrofluori 40%*
T	Formaldehyde 37% / *Formaldéhyde 37%*



VIRUS

Wanneer de handschoen de beschreven test voor bescherming tegen een virus doorstaat, verschijnt het woord "virus" onder het pictogram. Als er niets verschijnt, wordt alleen bescherming geboden tegen bacteriën.
Quand le gant réussira le test décrit pour la protection contre un virus, le mot «virus» apparaîtra écrit sous le pictogramme. Si rien n'apparaissait, la protection serait uniquement assurée contre les bactéries.



ABC

Beschermende handschoenen tegen koude
Gants de protection contre le froid

A - Weerstand geleidingskoude / *Résistance au froid convectif* **(1 - 4)**
B - Weerstand contactkoude / *Résistance au froid de contact* **(1 - 4)**
C - Waterdoorlaatbaarheid / *Perméabilité à l'eau* **(1 of 0 / *1 ou 0*)**

Icoon / *Icône*	**Type leder / *Type de cuir***	**Kwaliteit / *Qualité***	**Verklaring / *Explication***
	Runds / *Bovin* Varken / *Porc* Geit / *Chèvre* Schaap / *Mouton*	volleder *cuir pleine fleur* 	Duurzaam en comfortabel. Zekere mate van olie- en waterafstotendheid *Durable et confortable* *Résistance limitée à l'huile et à l'eau*
	Runds / *Bovin* Varken / *Porc* Geit / *Chèvre* Schaap / *Mouton*	splitleder *cuir croûte* 	Minder duurzaam. Neemt makkelijk vocht en transpiratie op. In zekere mate ademend. *Résistance à l'abrasion limitée. Absorbe facilement l'humidité et la transpiration. Matériau plus respirant.*



INTERFACE NITRILE PLUS



EN 388:2016 4-1-0-1-X · EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLMNOPT · EN ISO 374-5:2016

code									min.	€
			cm	maat / taille						
JU 821	polybag	8423752118434	33	9	0,070 kg	144	12	12		4,29





NEOPRENE

EN 388:2016 3-1-1-0-X · EN ISO 374-1:2016 Type A AKLMNOPST · EN ISO 374-5:2016

code								min.	€
			cm	maat / taille					
JU 921	polybag	8423752118526	30	10-10,5	0,130 kg	72	12	12	5,41



PVC



EN 388:2016 4-1-2-1-X · EN ISO 374-1:2016 Type B AKL · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

code								min.	€
			cm	maat / taille					
JU 240RI10	vrac	8423752194711	40	10	0,250 kg	72	12	12	7,09



MODEL 4.5G

code			maat / taille				min.	€
								Prijs per 100 st • *Prix par 100 pcs*
SX 7850N09		5420000066533	9/L	0,490 kg	720	10	1	14,04
SX 7850N10		5420000066540	10/XL	0,490 kg	720	10	1	14,04



100% NITRILE · 0,20 mm · EXTRA LONG 300 · FOR FOOD HANDLING · PLANT BASED INK

GRIPPAZ 308 LONG

EN ISO374-1:2016 Type B JKPT · EN ISO374-5:2016 VIRUS

code		maat / taille				min.	€
							Prijs per 50 st • *Prix par 50 pcs*
SX 7808N09	5420000066465	9/L	0,745 kg	400	10	1	21,00
SX 7808N10	5420000066472	10/XL	0,790 kg	400	10	1	21,00







Display van 10 dozen met 50 handschoenen
Display de 10 cartons de 50 gants



100% NITRILE · 0,15 mm · FISH SCALE GRIP NITRILE

CE · EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

GRIPPAZ 246

code			maat / taille				min.	€
								Prijs per 50 st • *Prix par 50 pcs*
SX 7846N08		5420000075887	8/M	0,400 kg	720	10	1	12,88
SX 7846N09		5420000066502	9/L	0,410 kg	720	10	1	12,88
SX 7846N10		5420000066519	10/XL	0,435 kg	720	10	1	12,88
SX 7846N11		5420000066526	11/XXL	0,455 kg	720	10	1	12,88





FISH SCALE GRIP NITRILE · 100% NITRILE · 0,11 mm

CE · EN ISO 374-1:2016 Type B · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

GRIPPAZ 245

code			maat / taille				min.	€
								Prijs per 50 st • *Prix par 50 pcs*
SX 7845N09		5420000066489	9/L	0,410 kg	720	10	1	8,90
SX 7845N10		5420000066496	10/XL	0,435 kg	720	10	1	8,90



SPECIAL TOUCH SCREEN

SUPERFLEX FOAM TOUCH



CE EN 388:2016 4-1-3-1-X

code						min.	€
			maat / taille				
SX 7007NT09	5420000064713	9	0,042 kg	144	12	12	3,81
SX 7007NT10	5420000064720	10	0,048 kg	144	12	12	3,81

TOP !





SUPERFLEX FOAM

CE EN 388:2016 4-1-3-1-X

code						min.	€
			maat / taille				
SX 7011N08	5420000044616	8	0,040 kg	144	12	12	3,23
SX 7011N09	5420000031906	9	0,045 kg	144	12	12	3,23
SX 7011N10	5420000031913	10	0,049 kg	144	12	12	3,23
SX 7011N11	5420000044609	11	0,051 kg	144	12	12	3,23





SUPER FOAM

CE EN 388:2016 4-1-2-1-X

code						min.	€
			maat / taille				
SX 7005N09	5420000044906	9	0,052 kg	144	12	12	2,39
SX 7005N10	5420000044913	10	0,054 kg	144	12	12	2,39



ANTI-CUT GRIP

CE EN 388:2016 4-X-4-2-F

code						min.	€
			maat / taille				
SX 7325T09	5420000062597	9	0,078 kg	144	12	12	9,49
SX 7325T10	5420000062603	10	0,088 kg	144	12	12	9,49



CE EN 388:2016 4-1-2-1-X

MICRO DOT FOAM

code			maat / taille				min.	€
SX 7017N09		5420000063143	9	0,045 kg	144	12	12	3,34
SX 7017N10		5420000063150	10	0,045 kg	144	12	12	3,34





CE EN 388:2016 3-1-2-1-X

FOAM GRIP

code			maat / taille				min.	€
SX 7000N08		5420000031876	8	0,042 kg	144	12	12	1,83
SX 7000N09		5420000031883	9	0,048 kg	144	12	12	1,83
SX 7000N10		5420000031890	10	0,053 kg	144	12	12	1,83





CE EN 388:2016 3-1-3-1-X

LIGHT GRIP

code			maat / taille				min.	€
SX 7077P09		5420000032002	9	0,031 kg	144	12	12	1,47
SX 7077P10		5420000032019	10	0,034 kg	144	12	12	1,47



CE EN 388:2016 3-1-2-1-X

NITRI GRIP

code			maat / taille				min.	€
SX 7022N09		5420000031920	9	0,043 kg	144	12	12	2,27
SX 7022N10		5420000031937	10	0,051 kg	144	12	12	2,27



SL GRIP



CE EN 388:2016 2-1-3-1-X

code			maat / taille				min.	€
SX 7055L09		5420000035133	9	0,106 kg	144	12	12	**2,66**
SX 7055L10		5420000035140	10	0,110 kg	144	12	12	**2,66**

CE EN 388:2016 2-1-4-2-X



MULTI GRIP



code			maat / taille				min.	€
SX 7034L09		5420000062429	9	0,094 kg	144	12	12	**2,48**
SX 7034L10		5420000062436	10	0,104 kg	144	12	12	**2,48**





HI-VIZ THERM

HIGH VISIBILITY

CE EN 388:2016 2-2-4-1-X EN 511:2006 X-2-X

code			maat / taille				min.	€
SX 7068L09		5420000062573	9	0,115 kg	144	12	12	**3,71**
SX 7068L10		5420000062580	10	0,125 kg	144	12	12	**3,71**







EN 388:2016 3-1-3-1-X

SUPER HYDRO GRIP

code							min.	€
			maat / taille					
SX 7115L09	5420000045491	9	0,106 kg	144	12	12		4,21
SX 7115L10	5420000045507	10	0,106 kg	144	12	12		4,21



EN 388:2016 2-2-4-2-X
EN 511:2006 X-2-X

SUPER HYDRO THERM GRIP

code							min.	€
			maat / taille					
SX 7160F09	5420000062559	9	0,130 kg	72	12	12		5,99
SX 7160F10	5420000062566	10	0,150 kg	72	12	12		5,99





EN 388:2016 2-2-4-2-X
EN 511:2006 X-2-X

SUPER THERM GRIP

code							min.	€
			maat / taille					
SX 7048F09	5420000044944	9	0,118 kg	144	12	12		5,14
SX 7048F10	5420000044951	10	0,120 kg	144	12	12		5,14



NAPPA VELCRO

CE EN 388:2016 2-1-2-1-X

code			maat / taille				min.	€
KW H1M9	5420000040885	9	0,073 kg	120	10	10		5,74
KW H1M10	5420000040878	10	0,078 kg	120	10	10		5,74

CE EN 388:2016 2-1-2-1-X

TROPIC NAPPA

code			maat / taille				min.	€
KW HWGBF9	5420000040984	9	0,052 kg	120	10	10		5,59
KW HWGBF10	5420000040977	10	0,056 kg	120	10	10		5,59





INTERLOCK H250L

code			maat / taille				min.	€
KW H250L	vrac	5420000040892	10	0,014 kg	600	12	12	0,83



WORKER

CE EN 388:2016 2-1-3-4-B

code	maat / taille					min.	€
KW HYLGCH	5420000040991	10	0,217 kg	-	120	10	**5,24**



EXCELLENT

CE EN 388:2016 2-1-3-4-B

code	maat / taille					min.	€
KW HTMK10	5420000040960	10	0,188 kg	-	120	10	**11,23**



DRIVER

CE EN 388:2016 2-1-1-2-X

code	maat / taille						min.	€
KW HDN9	5420000040939	9	0,092 kg	120	10	10	**9,21**
KW HDN10	5420000040922	10	0,110 kg	120	10	10	**9,21**



WELDMASTER

CE EN 388:2016 4-2-4-4-X · EN 407:2004 4-2-3-1-4-2 · EN 12477:2001 Type A

code	maat / taille						min.	€
KW H580	5420000040908	35	10	0,336 kg	-	60	10	**11,15**



SAHARA HIGH

FO / SR — S1-PL — PU TPU

CE EN ISO 20345:2022





code			maat / taille				min.	€
SX 841040		5420000037632	40	1,370 kg	-	10	1	**65,00**
SX 841041		5420000037649	41	1,430 kg	-	10	1	**65,00**
SX 841042		5420000037656	42	1,480 kg	-	10	1	**65,00**
SX 841043		5420000037663	43	1,500 kg	-	10	1	**65,00**
SX 841044		5420000037670	44	1,540 kg	-	10	1	**65,00**
SX 841045		5420000037687	45	1,630 kg	-	10	1	**65,00**
Veters SAHARA • Lacets SAHARA								**Per paar • *Par paire***
SX 849999	vrac	5420000037854	110 cm	0,010 kg	-	50	1	**1,50**



NEVADA LOW

FO / SR — S3 — PU INOX

CE EN ISO 20345:2022





code			maat / taille				min.	€
SX 840040		5420000037397	40	1,310 kg	-	10	1	**39,20**
SX 840041		5420000037403	41	1,330 kg	-	10	1	**39,20**
SX 840042		5420000037410	42	1,380 kg	-	10	1	**39,20**
SX 840043		5420000037427	43	1,400 kg	-	10	1	**39,20**
SX 840044		5420000037434	44	1,480 kg	-	10	1	**39,20**
SX 840045		5420000037441	45	1,550 kg	-	10	1	**39,20**
SX 840046		5420000037458	46	1,580 kg	-	10	1	**39,20**
Veters NEVADA • Lacets NEVADA								**Per paar • *Par paire***
SX 849990	vrac	5420000037922	110 cm	0,010 kg	-	50	1	**1,50**



NEVADA HIGH

FO / SR — S3 — PU INOX

CE EN ISO 20345:2022





code			maat / taille				min.	€
SX 841020		5420000037465	40	1,330 kg	-	10	1	**49,00**
SX 841021		5420000037472	41	1,360 kg	-	10	1	**49,00**
SX 841022		5420000037489	42	1,400 kg	-	10	1	**49,00**
SX 841023		5420000037496	43	1,420 kg	-	10	1	**49,00**
SX 841024		5420000037502	44	1,510 kg	-	10	1	**49,00**
SX 841025		5420000037519	45	1,550 kg	-	10	1	**49,00**
SX 841026		5420000037526	46	1,600 kg	-	10	1	**49,00**
SX 841027		5420000037533	47	1,700 kg	-	10	1	**49,00**
Veters NEVADA • Lacets NEVADA								**Per paar • *Par paire***
SX 849990	vrac	5420000037922	110 cm	0,010 kg	-	50	1	**1,50**



ZION HIGH

FO / SR / SC

CE EN ISO 20345:2022

S3L



code			maat / taille				min.	€
SX 816440		5420000044760	40	1,536 kg	-	10	1	82,00
SX 816441		5420000044777	41	1,577 kg	-	10	1	82,00
SX 816442		5420000044784	42	1,642 kg	-	10	1	82,00
SX 816443		5420000044791	43	1,668 kg	-	10	1	82,00
SX 816444		5420000044807	44	1,726 kg	-	10	1	82,00
SX 816445		5420000044814	45	1,746 kg	-	10	1	82,00
SX 816446		5420000044821	46	1,880 kg	-	10	1	82,00





PVC-NITRILE

S5



SAFETY BOOT

CE EN ISO 20345:2011 **SRC**

code			maat / taille				min.	€
SX 880040	polybag	5420000034549	40	2,450 kg	-	6	1	29,10
SX 880041	polybag	5420000034556	41	2,491 kg	-	6	1	29,10
SX 880042	polybag	5420000034563	42	2,580 kg	-	6	1	29,10
SX 880043	polybag	5420000034570	43	2,675 kg	-	6	1	29,10
SX 880044	polybag	5420000034587	44	2,735 kg	-	6	1	29,10
SX 880045	polybag	5420000034594	45	2,780 kg	-	6	1	29,10
SX 880046	polybag	5420000034600	46	2,956 kg	-	6	1	29,10
SX 880047	polybag	5420000046139	47	3,000 kg	-	6	1	29,10



CATEGORIEËN / CATÉGORIES

	EN ISO 20345:2022		
	S1PS*	S3S*	S7S
Stalen neus Coquille en acier 200 J			
Weerstand tegen olien en koolwaterstoffen Résistance aux huiles et hydrocarbures			
Energieabsorberende hiel Talon absorbeur d'énergie			
Antistatisch Antistatiques			
Antiperforatie tussenzool Semelle intermédiaire antiperforation			
Waterbestendig bovendeel Tige résistante à l'eau			
Slipweerstand Résistance au glissement			

* **PERFORATIEWEERSTAND / RÉSISTANCE À LA PERFORATION**

L (min.1100 N) niet-metalen inzetstuk : d = 4,5 mm conische nagel
(min.1100 N) insert non métallique : d = 4,5 mm clou conique

S (min.1100 N & elke afzonderlijke waarde ≥950 N) niet-metalen inzetstuk : d = 3,0 mm conische nagel
(min.1100 N & chaque valeur individuelle ≥950 N) insert non métallique : d = 3.0 mm Clou conique

SR Slipweerstand - op keramische tegelvloer met glycerine
Résistance au glissement - sur un sol en carreaux de céramique avec de la glycérine

FO **BUITENZOOL :** weerstand tegen brandstofolie
SEMELLE EXTÉRIEURE : résistance aux huiles combustibles

HRO **BUITENZOOL :** weerstand tegen heet contact
SEMELLE EXTÉRIEURE : résistance sur surface chaude

LG **BUITENZOOL :** grip op ladders
SEMELLE EXTÉRIEURE : adhérence sur les échelles

CI Koude-isolatie van de zoolconstructie
Isolation au froid du complexe semelle

HI Warmte-isolatie van de zoolconstructie
Isolation à la chaleur du complexe semelle

SC Slijtvaste neuskap
Embout anti-abrasion

ESD (ElectroStaticDischarge) duidt op een ontlading van statische energie die van het ene lichaam op het andere overgaat. Op gevaarlijke werkplekken kunnen ESD-ontladingen de oorzaak zijn van zelfs ernstige ongevallen (het ontstaan van brand), en machines en hun gevoelige onderdelen beschadigen.

L'abréviation ESD (ElectroStaticDischarge) indique une décharge d'énergie statique qui passe d'un corps à un autre. Dans les lieux de travail dangereux, les décharges ESD peuvent être à l'origine d'accidents graves (déclenchement d'un incendie) et peuvent endommager les machines et leurs composants sensibles.

FULL EFFICIENCY
FOR A SUSTAINABLE FUTURE

De aandacht voor details, de zorg die wordt besteed aan de keuze van duurzame materialen en de constructie van modellen die volledig in Italië zijn ontworpen en goedgekeurd.

L'attention portée aux détails, le soin apporté au choix des matériaux durables et la construction de modèles conçus et approuvés entièrement en Italie.

MULTIGRIP



Ultralichte zool met schokdempend effect. EVA-middenzool.

Semelle ultralégère avec effet d'absorption des chocs. Semelle EVA ultralégé.

FLEXGRIP+



Superlichte zool in polyurethaan. Maximale grip in alle flexie-omstandigheden.

Semelle super légère en polyuréthane. Adhérence maximale dans toutes les conditions de flexion.

RUNFLEX



Ultralichte polyurethaan. Voor intensief gebruik waarbij de voet vaak buigt.

Semelle ultralégère en polyuréthane. Usage intensif où le pied se plie fréquemment.

TWISTTECH



Bevordert de buiging en garandeert maximale grip.

Favorise la flexion et garantit une adhérence maximale.

CROSSGRIP



Ultralichte zool. Noppen die een stevige grip garanderen, zelfs op bijzonder oneffen ondergrond.

Semelle ultralégère. Crampons qui garantissent une forte adhérence même sur des surfaces particulièrement irrégulières.

DYNATECH



Lichte polyurethaanzool. Dynamische afvoer om de afvoer van vloeistoffen te vergemakkelijken. Maximale grip.

Semelle légère en polyuréthane. Système de drainage dynamique pour faciliter l'écoulement des liquides. Garantissant une adhérence maximale.

W-FLEX



Bevordert de buiging en garandeert maximale grip.

Favorise la flexion et garantit une adhérence maximale.

PRISMFLEX+



Ultra-bestendige PU-zool en HRO-rubberen loopvlak. Hoge grip onder alle omstandigheden.

Semelle en PU ultra-résistante et bande de roulement en caoutchouc HRO. Adhérence élevée dans toutes les conditions de soutien.





ESD SR FO HRO

ORACLE Red Bull RACING OFFICIAL LICENSED PRODUCT

GYMKHANALINE
RED BULL
ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

MULTIGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 07535RB40BMRS		8033280508104	40	1,258 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB41BMRS		8033280508111	41	1,271 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB42BMRS		8033280508128	42	1,284 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB43BMRS		8033280508135	43	1,297 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB44BMRS		8033280508142	44	1,310 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB45BMRS		8033280508159	45	1,323 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB46BMRS		8033280508166	46	1,336 kg	-	1	1	116,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

MARTINI RACING OFFICIAL LICENSED PRODUCT

GYMKHANALINE
MARTINI
ESD S1PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

MULTIGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 07527MR40BM		8033280435882	40	1,248 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR41BM		8033280435899	41	1,261 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR42BM		8033280435905	42	1,274 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR43BM		8033280435912	43	1,287 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR44BM		8033280435929	44	1,300 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR45BM		8033280435936	45	1,313 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR46BM		8033280435943	46	1,326 kg	-	1	1	109,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande





ESD SR FO HRO

NEW TEAMWORKLINE

KEYNES
ESD S3S SR FO HRO

ORACLE Red Bull RACING OFFICIAL LICENSED PRODUCT

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

TWISTTECH

code			maat / taille				min.	€
SP 16R0N31039		8033280577643	39	0,959 kg	-	1	1	127,00
SP 16R0N31040		8033280577636	40	1,130 kg	-	1	1	127,00
SP 16R0N31041		8033280577629	41	1,180 kg	-	1	1	127,00
SP 16R0N31042		8033280577612	42	1,205 kg	-	1	1	127,00
SP 16R0N31043		8033280577605	43	1,230 kg	-	1	1	127,00
SP 16R0N31044		8033280577599	44	1,280 kg	-	1	1	127,00
SP 16R0N31045		8033280577582	45	1,308 kg	-	1	1	127,00
SP 16R0N31046		8033280577575	46	1,364 kg	-	1	1	127,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

NEW TEAMWORKLINE

GEORGE
ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

TWISTTECH

code			maat / taille				min.	€
SP 13B0N23039		8033280577889	39	0,959 kg	-	1	1	118,00
SP 13B0N23040		8033280578008	40	1,130 kg	-	1	1	118,00
SP 13B0N23041		8033280577902	41	1,180 kg	-	1	1	118,00
SP 13B0N23042		8033280577926	42	1,205 kg	-	1	1	118,00
SP 13B0N23043		8033280577933	43	1,230 kg	-	1	1	118,00
SP 13B0N23044		8033280577940	44	1,280 kg	-	1	1	118,00
SP 13B0N23045		8033280577919	45	1,308 kg	-	1	1	118,00
SP 13B0N23046		8033280578077	46	1,364 kg	-	1	1	118,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

ORACLE Red Bull RACING OFFICIAL LICENSED PRODUCT

TEAMWORKLINE
MILTON
ESD S1PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

TWISTTECH

code			maat / taille				min.	€
SP 07545RB40BM		8033280556099	40	1,130 kg	-	1	1	118,00
SP 07545RB41BM		8033280556105	41	1,143 kg	-	1	1	118,00
SP 07545RB42BM		8033280556112	42	1,156 kg	-	1	1	118,00
SP 07545RB43BM		8033280556129	43	1,169 kg	-	1	1	118,00
SP 07545RB44BM		8033280556136	44	1,182 kg	-	1	1	118,00
SP 07545RB45BM		8033280556143	45	1,195 kg	-	1	1	118,00
SP 07545RB46BM		8033280556150	46	1,208 kg	-	1	1	118,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

NEW

TEAMWORKLINE
MIRAGE
ESD S1PS SR FO HRO

Gulf OFFICIAL LICENSEE sparco

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

TWISTTECH

code			maat / taille				min.	€
SP 07545GU40BMAF		8033280594718	40	1,130 kg	-	1	1	118,00
SP 07545GU41BMAF		8033280594701	41	1,143 kg	-	1	1	118,00
SP 07545GU42BMAF		8033280594695	42	1,156 kg	-	1	1	118,00
SP 07545GU43BMAF		8033280594688	43	1,169 kg	-	1	1	118,00
SP 07545GU44BMAF		8033280594671	44	1,182 kg	-	1	1	118,00
SP 07545GU45BMAF		8033280594664	45	1,195 kg	-	1	1	118,00
SP 07545GU46BMAF		8033280594657	46	1,208 kg	-	1	1	118,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

NEW

TEAMWORKLINE
ROTOR
ESD S1PS SR FO HRO



CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

TWISTTECH

code			maat / taille				min.	€
SP 19B0K12040		8033280579890	40	1,130 kg	-	1	1	119,00
SP 19B0K12041		8033280579883	41	1,143 kg	-	1	1	119,00
SP 19B0K12042		8033280579876	42	1,156 kg	-	1	1	119,00
SP 19B0K12043		8033280579869	43	1,169 kg	-	1	1	119,00
SP 19B0K12044		8033280579852	44	1,182 kg	-	1	1	119,00
SP 19B0K12045		8033280579845	45	1,195 kg	-	1	1	119,00
SP 19B0K12046		8033280579838	46	1,208 kg	-	1	1	119,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO LG

INDY NUBUCK LINE
CONOR
ESD S3S SR FO LG

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

FLEXGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0754340GSGF		8033280541675	40	1,020 kg	-	1	1	92,00
SP 0754341GSGF		8033280541682	41	1,040 kg	-	1	1	92,00
SP 0754342GSGF		8033280541699	42	1,070 kg	-	1	1	92,00
SP 0754343GSGF		8033280541705	43	1,150 kg	-	1	1	92,00
SP 0754344GSGF		8033280541712	44	1,180 kg	-	1	1	92,00
SP 0754345GSGF		8033280541729	45	1,210 kg	-	1	1	92,00
SP 0754346GSGF		8033280541736	46	1,250 kg	-	1	1	92,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO LG

INDY NUBUCK LINE
JURI
ESD S3S SR FO LG

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

FLEXGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0754440GSGF		8033280541811	40	1,400 kg	-	1	1	98,00
SP 0754441GSGF		8033280541828	41	1,400 kg	-	1	1	98,00
SP 0754442GSGF		8033280541835	42	1,500 kg	-	1	1	98,00
SP 0754443GSGF		8033280541842	43	1,600 kg	-	1	1	98,00
SP 0754444GSGF		8033280541859	44	1,600 kg	-	1	1	98,00
SP 0754445GSGF		8033280541866	45	1,700 kg	-	1	1	98,00
SP 0754446GSGF		8033280541873	46	1,800 kg	-	1	1	98,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO LG

MARTINI RACING OFFICIAL LICENSED PRODUCT

INDYLINE
SANREMO
ESD S3S SR FO LG

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

FLEXGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 07537MR40BMRS		8033280496289	40	1,252 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR41BMRS		8033280496296	41	1,265 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR42BMRS		8033280496395	42	1,278 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR43BMRS		8033280496401	43	1,291 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR44BMRS		8033280496418	44	1,304 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR45BMRS		8033280496425	45	1,317 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR46BMRS		8033280496432	46	1,330 kg	-	1	1	94,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO LG

FULL EFFICIENCY FOR A SUSTAINABLE FUTURE

INDYLINE FORESTER ESD S3S SR FO LG

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

FLEXGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0754040NRVF		8033280501808	40	1,200 kg	-	1	1	94,00
SP 0754041NRVF		8033280501815	41	1,213 kg	-	1	1	94,00
SP 0754042NRVF		8033280501822	42	1,226 kg	-	1	1	94,00
SP 0754043NRVF		8033280501839	43	1,239 kg	-	1	1	94,00
SP 0754044NRVF		8033280501846	44	1,252 kg	-	1	1	94,00
SP 0754045NRVF		8033280501853	45	1,265 kg	-	1	1	94,00
SP 0754046NRVF		8033280501860	46	1,278 kg	-	1	1	94,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO LG

FULL EFFICIENCY FOR A SUSTAINABLE FUTURE

INDYLINE RANGER ESD S3S SR FO LG

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

FLEXGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0754240NRVF		8033280502089	40	1,320 kg	-	1	1	101,00
SP 0754241NRVF		8033280502096	41	1,333 kg	-	1	1	101,00
SP 0754242NRVF		8033280502102	42	1,346 kg	-	1	1	101,00
SP 0754243NRVF		8033280502119	43	1,359 kg	-	1	1	101,00
SP 0754244NRVF		8033280502126	44	1,372 kg	-	1	1	101,00
SP 0754245NRVF		8033280502133	45	1,385 kg	-	1	1	101,00
SP 0754246NRVF		8033280502140	46	1,398 kg	-	1	1	101,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO LG

INDYLINE DETROIT ESD S1PS SR FO LG

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

FLEXGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0753835NRGS		8033280501204	35	1,100 kg	-	1	1	86,00
SP 0753836NRGS		8033280501228	36	1,120 kg	-	1	1	86,00
SP 0753837NRGS		8033280501242	37	1,160 kg	-	1	1	86,00
SP 0753838NRGS		8033280501266	38	1,140 kg	-	1	1	86,00
SP 0753839NRGS		8033280501280	39	1,210 kg	-	1	1	86,00
SP 0753840NRGS		8033280501303	40	1,252 kg	-	1	1	86,00
SP 0753841NRGS		8033280501327	41	1,265 kg	-	1	1	86,00
SP 0753842NRGS		8033280501341	42	1,278 kg	-	1	1	86,00
SP 0753843NRGS		8033280501365	43	1,291 kg	-	1	1	86,00
SP 0753844NRGS		8033280501389	44	1,304 kg	-	1	1	86,00
SP 0753845NRGS		8033280501402	45	1,317 kg	-	1	1	86,00
SP 0753846NRGS		8033280501426	46	1,330 kg	-	1	1	86,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO

NITROLINE HANNU ESD S3L SR FO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

RUNFLEX

code			maat / taille				min.	€
SP 0752240BIBI		8033280330224	40	1,060 kg	-	1	1	98,00
SP 0752241BIBI		8033280330248	41	1,110 kg	-	1	1	98,00
SP 0752242BIBI		8033280330262	42	1,160 kg	-	1	1	98,00
SP 0752243BIBI		8033280330286	43	1,220 kg	-	1	1	98,00
SP 0752244BIBI		8033280330309	44	1,250 kg	-	1	1	98,00
SP 0752245BIBI		8033280330323	45	1,280 kg	-	1	1	98,00
SP 0752246BIBI		8033280330347	46	1,300 kg	-	1	1	98,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO

NITROLINE DIDIER ESD S3L SR FO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

RUNFLEX

code			maat / taille				min.	€
SP 0752240NRGR		8033280277116	40	1,060 kg	-	1	1	98,00
SP 0752241NRGR		8033280277130	41	1,110 kg	-	1	1	98,00
SP 0752242NRGR		8033280277154	42	1,160 kg	-	1	1	98,00
SP 0752243NRGR		8033280277178	43	1,220 kg	-	1	1	98,00
SP 0752244NRGR		8033280277192	44	1,250 kg	-	1	1	98,00
SP 0752245NRGR		8033280277215	45	1,280 kg	-	1	1	98,00
SP 0752246NRGR		8033280277239	46	1,300 kg	-	1	1	98,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO

PRACTICELINE NIGEL ESD S1PL SR FO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

RUNFLEX

code			maat / taille				min.	€
SP 0751738NRNR		8033280224363	38	1,020 kg	-	1	1	92,00
SP 0751739NRNR		8033280224387	39	1,040 kg	-	1	1	92,00
SP 0751740NRNR		8033280224400	40	1,070 kg	-	1	1	92,00
SP 0751741NRNR		8033280224424	41	1,150 kg	-	1	1	92,00
SP 0751742NRNR		8033280224448	42	1,180 kg	-	1	1	92,00
SP 0751743NRNR		8033280224462	43	1,210 kg	-	1	1	92,00
SP 0751744NRNR		8033280224486	44	1,250 kg	-	1	1	92,00
SP 0751745NRNR		8033280224509	45	1,290 kg	-	1	1	92,00
SP 0751746NRNR		8033280224523	46	1,330 kg	-	1	1	92,00
SP 0751747NRNR		8033280224547	47	1,370 kg	-	1	1	92,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

NEW TRACTIONLINE

YUKI

ESD S1PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



METAL FREE

W-FLEX

code			maat / taille				min.	€
SP 02B0K35040		8033280610579	40	1,180 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K35041		8033280610593	41	1,198 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K35042		8033280610616	42	1,248 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K35043		8033280610647	43	1,292 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K35044		8033280610661	44	1,315 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K35045		8033280610562	45	1,344 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K35046		8033280610586	46	1,438 kg	-	1	1	86,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

NEW TRACTIONLINE

SUZUKA

ESD S1PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



METAL FREE

W-FLEX

code			maat / taille				min.	€
SP 02B0K05040		8033280568795	40	1,180 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K05041		8033280568993	41	1,198 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K05042		8033280568771	42	1,248 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K05043		8033280568986	43	1,292 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K05044		8033280568979	44	1,315 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K05045		8033280568962	45	1,344 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K05046		8033280568764	46	1,438 kg	-	1	1	86,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

NEW TRACTIONLINE

FUJI

ESD S1PS SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



METAL FREE

W-FLEX

code			maat / taille				min.	€
SP 02B0K01040		8033280569105	40	1,180 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K01041		8033280569099	41	1,198 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K01042		8033280568757	42	1,248 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K01043		8033280569082	43	1,292 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K01044		8033280569075	44	1,315 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K01045		8033280569068	45	1,344 kg	-	1	1	86,00
SP 02B0K01046		8033280569051	46	1,438 kg	-	1	1	86,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande







ALLROADLINE ROC LOW ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

code			maat / taille				min.	€
SP 0752840TAGI		8033280495299	40	1,506 kg	-	1	1	109,00
SP 0752841TAGI		8033280495305	41	1,519 kg	-	1	1	109,00
SP 0752842TAGI		8033280495312	42	1,532 kg	-	1	1	109,00
SP 0752843TAGI		8033280495329	43	1,545 kg	-	1	1	109,00
SP 0752844TAGI		8033280495336	44	1,558 kg	-	1	1	109,00
SP 0752845TAGI		8033280495343	45	1,571 kg	-	1	1	109,00
SP 0752846TAGI		8033280495350	46	1,584 kg	-	1	1	109,00

tot einde voorraad / jusqu'à épuisement des stocks





ALLROADLINE SOCHI LOW ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

code			maat / taille				min.	€
SP 0752840BMGF		8033280420925	40	1,506 kg	-	1	1	109,00
SP 0752841BMGF		8033280420949	41	1,519 kg	-	1	1	109,00
SP 0752842BMGF		8033280420963	42	1,532 kg	-	1	1	109,00
SP 0752843BMGF		8033280420987	43	1,545 kg	-	1	1	109,00
SP 0752844BMGF		8033280421007	44	1,558 kg	-	1	1	109,00
SP 0752845BMGF		8033280421021	45	1,571 kg	-	1	1	109,00
SP 0752846BMGF		8033280421045	46	1,584 kg	-	1	1	109,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande





ALLROADLINE STIRIA LOW ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022

code			maat / taille				min.	€
SP 0752839NRNR		8033280413248	39	1,493 kg	-	1	1	109,00
SP 0752840NRNR		8033280413262	40	1,506 kg	-	1	1	109,00
SP 0752841NRNR		8033280413286	41	1,519 kg	-	1	1	109,00
SP 0752842NRNR		8033280413309	42	1,532 kg	-	1	1	109,00
SP 0752843NRNR		8033280413323	43	1,545 kg	-	1	1	109,00
SP 0752844NRNR		8033280413347	44	1,558 kg	-	1	1	109,00
SP 0752845NRNR		8033280413361	45	1,571 kg	-	1	1	109,00
SP 0752846NRNR		8033280413385	46	1,584 kg	-	1	1	109,00
SP 0752847NRNR		8033280413408	47	1,597 kg	-	1	1	109,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

ALLROADLINE
STONE HIGH
ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

CROSSGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0752939TAGI		8033280495411	39	1,623 kg	-	1	1	116,00
SP 0752940TAGI		8033280495435	40	1,636 kg	-	1	1	116,00
SP 0752941TAGI		8033280495459	41	1,649 kg	-	1	1	116,00
SP 0752942TAGI		8033280495473	42	1,662 kg	-	1	1	116,00
SP 0752943TAGI		8033280495497	43	1,675 kg	-	1	1	116,00
SP 0752944TAGI		8033280496388	44	1,688 kg	-	1	1	116,00
SP 0752945TAGI		8033280495510	45	1,701 kg	-	1	1	116,00
SP 0752946TAGI		8033280495534	46	1,714 kg	-	1	1	116,00
SP 0752947TAGI		8033280495558	47	1,727 kg	-	1	1	116,00

tot einde voorraad / jusqu'à épuisement des stocks



ESD SR FO HRO

ALLROADLINE
MOTEGI HIGH
ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

CROSSGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0752940NRGF		8033280413057	40	1,636 kg	-	1	1	116,00
SP 0752941NRGF		8033280413071	41	1,649 kg	-	1	1	116,00
SP 0752942NRGF		8033280413095	42	1,662 kg	-	1	1	116,00
SP 0752943NRGF		8033280413118	43	1,675 kg	-	1	1	116,00
SP 0752944NRGF		8033280413132	44	1,688 kg	-	1	1	116,00
SP 0752945NRGF		8033280413156	45	1,701 kg	-	1	1	116,00
SP 0752946NRGF		8033280413170	46	1,714 kg	-	1	1	116,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ESD SR FO HRO

ALLROADLINE
OKAYAMA HIGH
ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



METAL FREE

CROSSGRIP

code			maat / taille				min.	€
SP 0752939NRNR		8033280413040	39	1,623 kg	-	1	1	116,00
SP 0752940NRNR		8033280413064	40	1,636 kg	-	1	1	116,00
SP 0752941NRNR		8033280413088	41	1,649 kg	-	1	1	116,00
SP 0752942NRNR		8033280413101	42	1,662 kg	-	1	1	116,00
SP 0752943NRNR		8033280413125	43	1,675 kg	-	1	1	116,00
SP 0752944NRNR		8033280413149	44	1,688 kg	-	1	1	116,00
SP 0752945NRNR		8033280413163	45	1,701 kg	-	1	1	116,00
SP 0752946NRNR		8033280413187	46	1,714 kg	-	1	1	116,00
SP 0752947NRNR		8033280413200	47	1,727 kg	-	1	1	116,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



DRS
DRY RESPIRATION SYSTEM

Het speciale **DRS-membraan** zorgt voor maximale ventilatie en comfort, terwijl het voorkomt dat water in het bovenwerk doordringt, zodat de voeten altijd droog en beschermd blijven.

La **membrane** spéciale **DRS** assure une respirabilité et un confort maximum tout en empêchant l'eau de pénétrer dans la partie supérieur, gardant ainsi les pieds toujours secs et protégés.



SR FO CI HI SC

DRS DRY RESPIRATION SYSTEM WATERPROOF

NEW

ARCTICLINE
ARCTIC
S7S SR FO CI HI SC

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



METAL FREE

DYNATECH

code			maat / taille				min.	€
SP 09B0K05039		8033280576141	39	1,405 kg	-	1	1	**103,00**
SP 09B0K05040		8033280576158	40	1,505 kg	-	1	1	**103,00**
SP 09B0K05041		8033280576165	41	1,530 kg	-	1	1	**103,00**
SP 09B0K05042		8033280576172	42	1,558 kg	-	1	1	**103,00**
SP 09B0K05043		8033280576189	43	1,626 kg	-	1	1	**103,00**
SP 09B0K05044		8033280576196	44	1,686 kg	-	1	1	**103,00**
SP 09B0K05045		8033280576202	45	1,722 kg	-	1	1	**103,00**
SP 09B0K05046		8033280576219	46	1,744 kg	-	1	1	**103,00**

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande







ESD · SR · FO · HRO · CI · HI · SC

DRS DRY RESPIRATION SYSTEM · WATERPROOF

NEW

GOODWOODLINE

DELL

ESD S7S SR FO HRO CI HI SC

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



METAL FREE

PRISMFLEX

code		maat / taille			min.	€
SP 14B0K01039	8033280579050	39	1,638 kg	-	1 1	116,00
SP 14B0K01040	8033280579043	40	1,666 kg	-	1 1	116,00
SP 14B0K01041	8033280579036	41	1,778 kg	-	1 1	116,00
SP 14B0K01042	8033280579029	42	1,826 kg	-	1 1	116,00
SP 14B0K01043	8033280579012	43	1,902 kg	-	1 1	116,00
SP 14B0K01044	8033280579005	44	1,948 kg	-	1 1	116,00
SP 14B0K01045	8033280578992	45	2,020 kg	-	1 1	116,00
SP 14B0K01046	8033280578985	46	2,070 kg	-	1 1	116,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande

sparco Teamwork



BUREAUSTOEL
CHAISE DE BUREAU
ICON

OP BESTELLING
SUR COMMANDE

code						min.	€
SP 00998NRAZ	8033280303648		20,000 kg	-	1	1	395,00
SP 00998NRNR	8033280303662		20,000 kg	-	1	1	395,00
SP 00998NRRS	8033280303686		20,000 kg	-	1	1	395,00

PADDOCK STOEL
CHAISE PADDOCK



code					min.	€
SP 0990058	8033280208554	7,400 kg	-	1	1	79,00



POEF / POUF

code					min.	€
SP 0750006B	8033280250515	40 x 40 cm	1,000 kg	-	1	81,00



SP 0750011



NEW
ZM DPSP3BON



SP SM000213

DISPLAYS

code						min.	€
TOTEM - 5 schoenen/*chaussures*							
SP SM000213	8033280523534	210 x 86 cm	15,000 kg	-	1	1	96,00
TOONBANK/COMPTEUR - 2 schoenen/*chaussures*							
● ZM DPSP3BON	8033280576110	30 x 32 x 46 cm	0,500 kg	-	1	1	53,50
SCHAP/ÉTAGÈRE - 1 schoen/*chaussure*							Per 5 stuks / Par 5 pcs
SP 0750011 zakje/sachet	8033280303983	17 x 30 x 17,5 cm	5,000 kg	-	1	1	10,00



PVC-POLYESTER

	XL	XXL
a	112 → 116 cm	120 → 124 cm
b	176 → 188 cm	188 → 200 cm





Rainwear set - geel • Ensemble de pluie - jaune

code			maat / taille				min.	€
SX 600010		5420000037298	XL	0,925 kg	-	20	1	**23,66**
SX 600015		5420000037304	XXL	0,925 kg	-	20	1	**23,66**



POLYPROPYLENE

	XL
a	128 → 132 cm
b	182 → 188 cm

Overall ONE WAY • Combinaison ONE WAY

code			maat / taille				min.	€
SX 600050		5420000037311	XL	0,132 kg	-	50	1	**6,19**



Elastische spiersteun, buik/rug - TURBO BASIC
Soutien musculaire élastique, abdominal/dorsal - TURBO BASIC

code			hoogte / hauteur					min.	€
TU 842		8427306719481	22 cm	one size	0,397 kg	-	15	1	**35,90**



Elastische steunriem, warmte-therapeutisch - TURBO PLUS
Ceinture élastique thermothérapeutique - TURBO PLUS

code			hoogte / hauteur					min.	€
TU 825-S		8427306719207	25 cm	S	0,384 kg	-	15	1	**65,30**
TU 825-M		8427306719214	25 cm	M	0,398 kg	-	15	1	**65,30**
TU 825-L		8427306719221	25 cm	L	0,404 kg	-	15	1	**65,30**
TU 825-XL		8427306719184	25 cm	XL	0,470 kg	-	15	1	**65,30**

VAL STOP
ANTI CHUTE

WERKPOSITIONERING
POSITIONNEMENT
DE TRAVAIL

AFDALINGSMATERIAAL
MATÉRIEL
D' ASCENSION

RESCUE

HARNAS HARNAIS



VANGLIJNEN LONGES



ANKER ANCRAGE



EN-NORMEN NORMES EN

PBM Valbeveiliging

EN341	Afdalingsmateriaal
EN353-1	Meelopende valbeschermers met een starre ankerlijn
EN353-2	Meelopende valbeschermers met een flexibele ankerlij
EN354	Veiligheidslijnen
EN355	Schokdempers
EN358	Systemen voor werkplekpositionering
EN360	Valbeveiligers met automatische lijnspanners
EN361	Harnasgordels
EN362	Koppelingen
EN363	Valbeveiligingssystemen
EN364	Beproevingsmethoden
EN365	Algemene eisen voor de gebruiksaanwijzing, onderhoud, markering en verpakking
EN813	Zitharnassen en toebehoren
EN1497	Reddingsgordels
EN1498	Reddingslussen
EN1496	Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden
EN795-A	Vaste verankering
EN795-B	Beweegbare verankering
EN795-C	Horizontale ankerlijn op kabel
EN795-D	Horizontale ankerlijn op rail

EPI contre les chutes

Descenseurs
Antichutes mobiles sur support d'assurage rigide
Antichutes mobiles sur support d'assurage flexibl
Longe d' assujettissement
Absorbeur d'énergie
Systèmes de maintien au poste de travail
Antichute à rappel automatique
Harnais antichute
Connecteurs
Systèmes d'arrêt des chutes
Methodes d' essais
Exigences générales pour le mode d'emploi, entretien, marquage et pour l'emballage
Ceinture cuissard de maintien au poste de travail
Harnais de sauvetage
Sangles de sauvetage
Dispositif de sauvetage par élévation
Ancrage fix
Ancrage mobile
Ancrage ligne de vie horizontale en câble
Ancrage ligne de vie horizontale en rail

POSITIE / POSITION



1. Verticale verplaatsing op ladder — Déplacement vertical sur l'échelle
2. Verticale verplaatsing op permanente installatie — Déplacement vertical sur installation permanente
3. Verplaatsing op hellend vlak — Déplacement sur plan incliné
4. Verticale verplaatsing of op hellend vlak voor werken op koord — Déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux sur corde
5. Verplaatsing met mogelijkheid tot herhalend hechten en losmaken — Déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
6. Afdaling — Travail en suspension
7. Werkpositionering — Positionnement au poste de travail
8. Besloten ruimten — Espace confiné
9. Horizontale levenslijn — Ligne de vie horizontale
10. Gebiedsbegrenzing — Retenue

RETRACTABLE



SHOCKABSORBING



SWINGFACTOR



Starter Kit



code						min.	€
SECUR-SET 5							
SX 102807	koffer/coffre	5420000028692	2,531 kg	-	1	1	71,10

EN 361
SECUR 1
SX 102100

+



SX 102320



Set stellingwerker
Kit échafaudeur monteur



code						min.	€
SECUR-SET 1							
SX 102801	koffer/coffre	5420000028647	2,885 kg	-	1	1	95,50

EN 361
SECUR 1
SX 102100

+



SX 102323



Set stellingwerker
Kit échafaudeur



code						min.	€
SECUR-SET 12							
SX 102810	koffer/coffre	5420000034426	2,500 kg	-	1	1	110,00

EN 361
SECUR 2
SX 102102

+



SX 102322
+
2x SX 102563





Comfort set stellingwerker
Kit échafaudeur comfort

code						min.	€
SECUR-SET 9							
SX 102809	koffer/coffre	5420000073975	4,378 kg	-	1	1	294,00

EN 361
SECUR5
SX 102112

+ SX 102326





Set constructeur
Kit constructeur

code						min.	€
SECUR-SET 8							
SX 102812	koffer/coffre	5420000073982	9,980 kg	-	1	1	703,00

EN 361
SECUR5
SX 102112

+ SX 102578
+ SX 102342
+ 10 m SX 102462





Set met SECUR-STOP
Kit avec SECUR-STOP

code						min.	€
SECUR-SET 7							
SX 102808	koffer/coffre	5420000028708	5,100 kg	-	1	1	294,00

EN 361
EN 358
SECUR3
SX 102104

+ SX 102342
+ 2,25 m SX 102471



NEW

Set dakdekker
Kit de couvreur

code						min.	€
SECUR-SET 2 LIGHT							
SX 102804	zak/sac	5420000076822	3,100 kg	-	10	1	139,00



SECUR2 LIGHT
SX 102114



EN 361



2x



ref. SX 102429

Ø	12 mm
PES	
EN	353-2
CE	

120 KG
maximale belasting
charge maximale



Set dakdekker
Kit de couvreur

code						min.	€
SECUR-SET 2							
SX 102803	koffer/coffre	5420000028661	4,218 kg	-	1	1	179,00





SECUR2
SX 102102



EN 361



ref. SX 102431

Ø	12 mm
PES	
EN	353-2
CE	

140 KG
maximale belasting
charge maximale



Set dakdekker PRO 3
Kit de couvreur PRO 3



code						min.	€
SECUR-SET 6							
SX 102805	koffer/coffre	5420000028678	4,645 kg	-	1	1	303,00



SECUR3 COMFORT
SX 102108

EN 361
EN 358



ref. SX 102431

Ø	12 mm
PES	
EN	353-2
CE	

140 KG
maximale belasting
charge maximale



Set dakdekker PRO 5
Kit de couvreur PRO 5



code						min.	€
SECUR-SET 10							
SX 102813	koffer/coffre	5420000073999	4,565 kg	-	1	1	318,00



SECUR5
SX 102112

EN 361



ref. SX 102431

Ø	12 mm
PES	
EN	353-2
CE	

140 KG
maximale belasting
charge maximale



	SECUR1 SX 102100	NEW SECUR2 LIGHT SX 102114	SECUR2 SX 102102 SX 102103	HIGH VISIBILITY SECUR2 HV SX 102215	new design SECUR3 SX 102104	SECUR3 Comfort SX 102108 SX 102109	SECUR4 Pro SX 102110	SECUR5 SX 102112
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	✓	✓	✓	
	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
	2x	2x	2x	2x	3x	-	3x	5x
AUTOMATIC	-	-	-	-	-	4x	2x	3x
	-	-	-	-	-	-	-	2x
	Geschikt voor / *Convient pour*							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
	-	-	-	-	-	-	✓	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Maattabel / *Tableau des tailles*

	H	O	B	D
M - XL	164 - 180 cm	85 - 120 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	180 - 195 cm	90 - 140 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm





SECUR 1





CE 0082



MAX. 140 KG

EN 361

code							min.	€
SX 102100	zak/sac	5420000027633	M - XL	0,791 kg	-	25	1	**28,41**

NEW

SECUR 2 LIGHT







CE 0082



EN 361

MAX. 140 KG



code							min.	€
SX 102114	zak/sac	5420000076815	M - XL	0,830 kg	-	25	1	**34,00**



SECUR 2





CE 0082

2x

EN 361

MAX. 140 KG

code							min.	€
SX 102102	zak/sac	5420000027640	M - XL	1,169 kg	-	25	1	**43,10**
SX 102103	zak/sac	5420000044104	XXL	1,180 kg	-	25	1	**43,10**

SECUR 2 HV





CE 0082

2x

EN 361

MAX. 140 KG



HIGH VISIBILITY



code							min.	€
SX 102215	zak/sac	5420000027732	M - XL	1,385 kg	-	10	1	**84,20**



SECUR3





CE 0082



MAX. 140 KG

EN 361 358

code							min.	€
SX 102104	zak/sac	5420000027657	M - XL	1,857 kg	-	10	1	**72,40**

SECUR3 COMFORT





CE 0082



EN 361 358

MAX. 140 KG

new design



code							min.	€
SX 102108	zak/sac	5420000027671	M - XL	1,720 kg	-	10	1	**156,00**
SX 102109	zak/sac	5420000043640	XXL	1,750 kg	-	10	1	**163,00**

SECUR 4 PRO







CE 0082

3x

2x

MAX. 140 KG

EN 361 358 813:2024

code							min.	€
SX 102110	zak/sac	5420000027688	M - XL	2,164 kg	-	5	1	**186,00**

SECUR 5





CE 0082

5x

3x

EN 361 1497

MAX. 140 KG

2x
Gereedschapshouder
Porte outils

code							min.	€
SX 102112	zak/sac	5420000065734	M - XL	1,600 kg	-	1	1	**189,00**



M - XL
CE 0082
1x
EN 358



Positioneringsgordel • Ceinture de maintien

code						min.	€
SX 102180	zak/sac	5420000027695	0,670 kg	-	25	1	**44,25**



ref. SX 102341
2 m
PES
EN 358
CE
incl. 1x
SH10 SH15

ref. SX 102342
2 m
PES
EN 358
CE
incl. 1x
SH10 AH40



"AUTO-BLOCK"



ref. SX 102344
SX 102345
2-3 m
Ø 14 mm
PA
EN 358
CE
incl. 1x
SH10



Positioneringslijnen • Longes de maintien

code							min.	€
SX 102341	zak/sac	5420000030398	2 m	0,941 kg	-	25	1	**47,70**
SX 102342	zak/sac	5420000027800	2 m	0,567 kg	-	25	1	**52,80**
SX 102344	zak/sac	5420000027817	2 m	0,933 kg	-	20	1	**88,80**
SX 102345	zak/sac	5420000029552	3 m	1,059 kg	-	20	1	**90,80**



ref. SX 102320

2 m

PES

EN 354

CE

incl. 2x SH10



ref. SX 102318
SX 102321

PES

EN 354

CE

incl. 1x SH10 SH15

Verbindingslijnen • Longes de connexion

code							min.	€
SX 102320	zak/sac	5420000027749	2 m	0,550 kg	-	25	1	**32,45**
SX 102318	zak/sac	5420000059283	1,5 m	0,750 kg	-	20	1	**41,65**
SX 102321	zak/sac	5420000027756	2 m	0,987 kg	-	20	1	**43,70**



ref. SX 102322

2 m

PA

EN 355

CE



ref. SX 102325

1,5 m

PA ELASTIC

EN 355

CE

incl. 1x SH10 SH15



ref. SX 102323

2 m

PA

EN 355+362

CE

incl. 1x SH10 SH15



ref. SX 102326

1,5 m

PA ELASTIC

EN 355

CE

incl. 1x SH10 incl. 2x SH15

Schokdempende vanglijnen met valdemper
Longes avec absorbeur de choc

code							min.	€
SX 102322	zak/sac	5420000027763	2 m	0,389 kg	-	20	1	**32,45**
SX 102323	zak/sac	5420000027770	2 m	1,047 kg	-	25	1	**54,20**
SX 102325	zak/sac	5420000027787	1,5 m	1,200 kg	-	20	1	**72,40**
SX 102326	zak/sac	5420000027794	1,5 m	1,599 kg	-	20	1	**103,00**



Meelopende lijnklem voor touw 12 mm
Antichutes mobiles pour corde 12 mm

STEEL STAINLESS | Ø 12 mm | CE | EN 353-2

code							min.	€
SX 102437	5420000063136	voor/pour Ø 12 mm	0,500 kg	-	1	1		**93,20**

Polyester touw met kern 12 mm
Corde Polyester 12 mm

ref. SX 102601 > SX 102603

PES | CE | EN 353-2



code				Ø				min.	€
SX 102601	zak/sac	5420000062207	10 m	12 mm	2,000 kg	-	1	1	**35,30**
SX 102602	zak/sac	5420000062214	20 m	12 mm	4,000 kg	-	1	1	**47,70**
SX 102603	zak/sac	5420000062221	30 m	12 mm	6,000 kg	-	1	1	**64,50**



140 KG
maximale belasting
charge maximale

ref. SX 102431
SX 102433

Ø 12 mm | PES | EN 353-2 | CE

"SECUR-LINE"
incl. 1x
SH10 AH40



ref. SX 102429

NEW

Ø 12 mm | PES | EN 353-2 | CE

120 KG
maximale belasting
charge maximale

Automatische lijnklem op kernmanteltouw niet-demonteerbaar
Coulisseau automatique indémontable sur drisse

code							min.	€
Energie-absorbeerder : POLYESTER • Absorbeur d'énergie : POLYESTER - 140 KG								
SX 102431	zak/sac	5420000027824	10 m	1,808 kg	-	1	1	**116,00**
SX 102433	zak/sac	5420000027831	20 m	2,785 kg	-	1	1	**134,00**
Energie-absorbeerder : POLYAMIDE • Absorbeur d'énergie : POLYAMIDE - 120 KG								
SX 102429	zak/sac	5420000076839	10 m	1,875 kg	-	1	1	**125,00**

Beschermhuls voor touwen, velcro sluiting
Gaine de protection pour corde, fermeture velcro



code							min.	€
SX 102689	vrac	5420000028937	0,5 m	0,030 kg	-	1	1	**15,09**

"SECUR-STOP" Verticaal *Verticale*





140 KG
maximale belasting
charge maximale

ref. SX 102462
ref. SX 102464

Ø 4 mm
STEEL
EN 360
CE



ref. SX 102446

Ø 4 mm
STEEL
EN 360
CE

Staalkabel • Longe câble en acier

code				ø				min.	€
SX 102462		5420000063174	10 m	4 mm	4,200 kg	-	1	1	**508,00**
SX 102464		5420000063181	15 m	4 mm	4,900 kg	-	1	1	**514,00**
SX 102446		5420000027893	20 m	4 mm	10,800 kg	-	1	1	**708,00**

"SECUR-STOP" Verticaal & horizontaal *Verticale & horizontale*



120 KG
maximale belasting
charge maximale

ref. SX 102455

Ø 5 mm
STEEL
EN 360
CE

Staalkabel • Longe câble en acier

code				ø				min.	€
SX 102455		5420000063198	10 m	5 mm	5,500 kg	-	1	1	**487,00**





VIDEO

Stalen roterende beschermer voor SX 102455
Protection tournante en acier pour SX 102455

code							min.	€
SX 102458		5420000063693	22,5 x 41 x 28 cm	2,200 kg	-	1	1	**163,00**

"SECUR-STOP" Verticaal & horizontaal *Verticale & horizontale*



ref. SX 102438

	2,3 m
PA	
	1,5 kg
EN	360
CE	

"SECUR-STOP" Verticaal *Verticale*



ref. SX 102471

	2,25 m
PA	
	1,5 kg
EN	360
CE	



ref. SX 102442

	6 m
PES Kevlar	
	1,7 kg
EN	360
CE	

Bandweefsel • *Longe sangle*

code							min.	€
SX 102438	zak/sac	5420000043596	2,3 m	1,590 kg	-	18	1	**172,00**
SX 102471	zak/sac	5420000067202	2,25 m	1,993 kg	-	15	1	**179,00**
SX 102442	zak/sac	5420000027862	6 m	1,932 kg	-	10	1	**292,00**



STAAL • *ACIER*
SH10
SX 102550



STAAL • *ACIER*
SH12
SX 102551



STAAL • *ACIER*
SH15
SX 102552



ALUMINIUM
ALU AH20
SX 102563



ALUMINIUM
ALU AH21
SX 102564



ALUMINIUM
ALU AH24
SX 102566

Karabijnhaken • *Mousquetons*

EN 362 CE

code		Type					min.	€
STAAL • ACIER								
SX 102550	5420000027916	SH10	18 mm	0,191 kg	-	1	1	**7,77**
SX 102551	5420000027923	SH12	18 mm	0,195 kg	-	1	1	**11,98**
SX 102552	5420000027930	SH15	50 mm	0,504 kg	-	1	1	**18,67**
ALUMINIUM • ALUMINIUM								
SX 102563	5420000027954	ALU AH20	20 mm	0,105 kg	-	1	1	**14,72**
SX 102564	5420000027961	ALU AH21	25 mm	0,125 kg	-	1	1	**16,08**
SX 102566	5420000042254	ALU AH24	45 mm	0,220 kg	-	1	1	**31,50**

Bescherming voor
1 persoon
Protection pour
1 personne





Aanbevolen harnas
Harnais recommandé



SECUR4 PRO

Hoogte/Hauteur (H)	147 cm - 229 cm
Diameter/Diamètre (D)	140 cm - 213 cm
Afstand voetjes/ Distance des pieds (L)	119 cm - 182 cm
Afmetingen voor transport/ Dimensions pour le transport	175 x 23 x 23 cm

Driepoot - aluminium
Trépied de sécurité - aluminium

EN 795 CE

code							min.	€
SX 102915	vrac	5420000035928	1,47 m → 2,29 m	16,500 kg	-	1	1	713,00

Lier niet inbegrepen • Treuil non-inclus







EN 360
EN 1496 CE

140 KG
maximale belasting
charge maximale

Lier voor driepoot - 25 m kabel
Treuil pour tripode aluminium - 25 m de cable

code							min.	€
SX 102920	vrac	5420000035935	25 m kabel/cable	22,500 kg	-	1	1	1675,00

VAST
FIXE



Vast verankeringspunt - AT 150
Point d'ancrage à œil fixe - AT 150

EN 795A

code							min.	€
SX 102789	5420000028050	ALU • 135 x 62 x 62 mm	0,317 kg	-	1	1		**28,31**

MOBIEL • *MOBILES*





Mobiel ankerpunt voor beton - AT 021
Point d'ancrage mobile pour béton - AT 021

EN 795B CE

code							min.	€
SX 102790	vrac	5420000034440	329 x 45 mm	0,262 kg	-	1	1	**164,00**

Bandstrop voor de installatie van tijdelijke verankeringen
Anneau de sangle pour l'installation d'ancrages temporaires

EN 795B 354 CE



code							min.	€
SX 102578	vrac	5420000027985	1200 mm	0,102 kg	-	1	1	**7,38**



Veiligheidsbandlus • Sangle d'ancrage

EN 795B CE

code							min.	€
SX 102589	vrac	5420000028951	45 mm x 900 mm	0,585 kg	-	1	1	**39,75**

EN 795B CE



Mobiel bevestigingspunt voor deur of raamkozijn - AT 061
Traverse d'ancrage pour encadrement de porte ou de fenêtre - AT 061

code							min.	€
SX 102785	vrac	5420000028036	ALU • 300 - 1280 mm	3,200 kg	-	1	1	**239,00**



Mobiele horizontale leeflijn
Ligne de vie horizontale temporaire

EN 795 CE

code							min.	€
SX 102449	vrac	5420000027909	20 m	5,150 kg	-	5	1	**188,00**







Draagtas, verstelbare bandriem • Sac en bâche avec sangle réglable

code						min.	€
SX 102590	vrac	5420000028968	600 mm x 450 mm	0,508 kg	-	1	1	47,70



Klimsporen in staal
Grimpettes d'élagage en acier

TreeUP

code					min.	€
					Prijs per paar • *Prix par paire*	
SX 102922	5420000043589	4,000 kg	-	1	1	297,00







Gereedschapshouder
Porte outils

TreeUP

max. werklast
charge de service max. **25 kg**
max. belasting
charge max. **5 kg**
breeksterkte
force de rupture **90 kg**

code						min.	€
SX 102687	5420000044081	0,003 kg	-	1	1	11,61

Werpgewicht voor arboristen
Poids à lancer pour arboristes

TreeUP

code							min.	€
SX 102691	5420000044074	280 g	0,280 kg	-	1	1	14,93



ALFABETISCHE INDEX

A

Aambeeld 285, 361, 376
Aandrijfflexibel 26, 30
Aandrukrol 386
Aanstekers 416
Aanzuigset 96
Adapterplaat 43, 633
Ademhalingsbescherming 701-705
Afbakensystemen 696-697
Afbraamschijven 103
Afbreekmessen 266-272, 275-276
Afbreekwerktuig 388
Afdeknet (voor aanhangwagens) 305
Afkantschaaf voor gipsplaten 508
Afschrapers 346, 482-485
Afsnijlat 487
Afstandsmeters + toeb. 666
Afstandsplaatjes 204-208
Afsteekmessen 482
Anker 182-183
- express- 179, 181
- plafond- 181
- -punt 759
- -schuurborstel 320
Alu
- -rijen 650-651
- -meetlat 660
- -metsersprofielen 652
Anti-diefstal ketting 298
Asfalttrekker 314

B

Band
- -strop 759
- -weefsel 757
Bank
- -hamers 330
- -hamersteel 370
- -schroeven 285
Batterijen en lader 280, 499, 501-502, 615-616
- -adapter 280, 499, 501-502
- blok- 616, 698
Beeldhouwershamer 288
Behangerslat 487
Beitels
- carrosserie- 341
- elektriekers- 340
- guts- 287
- mekaniekers- 340
- -messen 273, 483, 486
- punt- 166-167, 340
- schrijnwerkers- 287
- SDS max- 167
- SDS plus- 166
- steek- 286-287
- steen- 340
- voeg- 341
Bekken voor bankschroef 285
Beschermfolie 525
Bescherming
- ademhalings- 701-705
- gelaats- 707-711
- hand- 340-341, 360, 717-725
- hoofd- 712-713
- knie- 430
- oog- 708-711
- oor- 714-715
Besproeiingskoppen + toeb. 566
Beton
- -boren 157-165
- -schuurmachine + toeb. 29
- -haken 342
- -schoppen 363
- -schroeven 186-193
- -slijpers 28
- -tape 524
- -verdeler + steel 349, 368
Betonijzer
- -buigijzer 350
- -buigstang 350
- -plooiplaat 350
- boutenschaar voor- 352
Beugelzagen + vervangbladen 121
Bevestiging 176-208
Bijlen
- hak- 359
- klief- 359
- latten- 374
Binddraad 351
Binders
- oog- 351
- fiets- 304
Bitumensteker 344
Bits 210-219
- -assortiment 214-219
- -boxen en displays 214-219
- -houders 213-214
- -schroevendraaier 220
Bladrijf 357
Blikscharen 234
Blindklinktang + toeb. 232
Blok
- -batterij 616, 698
- lijn- 301
- -schaaf 288, 507
Bolle voegers 452
Boordsteentang 348
Boorstatieven 20-22
Boorkronen 16, 70-85
Boren
- beton- 157-165
- grond- 353
- hout- 168-173
- metaal- 144-152
- platte hout- 170
- houtspiraal- 168-169
- slangen- 171-172
- steen- 156-165
- tegel- 85, 157, 429
- trap- 154-155
- verzink- 153
Borstel
- asfalteer- 317
- blok- 112
- borings- 185
- bougie- 112
- hand- 111
- Industriële 109
- kalei- 538
- latex- 538
- lijm- 539
- Penseel- 109-111
- ronde gebogen- 540
- radiator- 540
- schuur- 320
- staaldraad- 111-112

ALFABETISCHE INDEX

halve maan stof- 539
-steel 368
straat- 316-317
voetveger- 316
Boutenscharen 352
Boutselextractor 153
Bouwemmers 324-325
Branders
onkruid- 410
roofing- 394-397
-handgreep + toeb. 398
Breekstang + toeb. 344-345
Brillen 707-710
Buig
-ijzers voor betonijzer 350
-klemtangen 255
-machine 381
-stang voor betonijzer 350
Buigzame voegers 452
Buisverbreder 385
Buisvernauwingstang 385
Buitenkraan 578
Buizensnijders 239, 252-253
Bundelbanden 203

C

Carpet tape 524
Carrosseriebeitels 341
Cellulose rol 312
Centerpunt 342
Centreer
-boor 22, 72, 87, 141, 429
-opname 72, 87
-pen 87, 73, 77-78
Chape ijzers 460
Chemische bevestiging + toeb. 184-185
Cirkelzaagbladen 142
Clavetten en spanner 351
Clinch-on hoekzetter 509
Clips 434, 593
Combi
-scharen 239
-tangen 248
Contactblok 609
Crepimolen 488
Cultivator 357
Cuttermessen 266-278
Cutterhouder 392
Cutter voor EPDM 387
Vervangmessen 387
Cylinderhangsloten 296

D

Dalleerhamers 347
Decameters 658
Decoupeerzaagbladen 129-132
Desoldeerpomp 413
Diamant
-afkortzaag 36
-boorkronen 14, 70-85
-boormachines + toeb. 10-22
-doosboren 71
-droogboren 71-78
-natboren 80-85
-invalcirkelzaag 34-35
-kantenfrees 76
-schijven 46-60
-schijven X-LOCK 49-50, 52, 56-58, 60
-toebehoren 22, 61
-zaagmachines + toeb. 90-96
-zagen 46-60
Laserafstandsmeters 666
Doeken
multifunctionele- 313
reinigings- 313
vaat- 312
Dominostekker 610
Doorloopschaar 237
Doppen
magnetische- 220
Dopsleutels 257-263
Draad
bind- 351
-snijder verwarmd 491
-striptang 247, 249, 251
-verbindingstang 194
Draaiplateau voor bankschroef 285
Driepoot voor harnas 758
Drukregelaars gasaansluiting 395-396, 400, 406
Drukrollen 386
Druksproeiers + toeb. 553-567
hogedruk- 567
kunststof- 565
rug- 564
schuim- 556
-specials 558
Drukspuiten 565
Duct Tape 523
Dweilen 311

E

Easy fix met autoklem 304
Elastische
-binders 304
-koorden 304
-steunriem 741
Elektriekers
-beitel 340
-hamer 331
Emmers 324-325
Emmerspatel 473
Emmertrolley 324
Epoxy spanen 464
Extractor 153

F

Fiberschijven 54, 105
Fietsbinders 304
Figurenscharen 235-237
Fijnstofmaskers 701
Filterset 44
Filterzak 41, 44
Fineerzagen 117
Foamtape 525
Forgetresse 444
Freesschijf 31

G

Gasbeton
-inlijmtruwelen 468
-zagen 119, 128, 132
Gas
-patronen + adapters 402-403, 411
-slangen + koppelingen + toeb. 399, 406
-soldeertoestel 413
Gat
-scharen 235-237
-zagen + toeb. 138-142
Gehoorbescherming 714-715
Gehoorkappen 714-715

ALFABETISCHE INDEX

Gelaatsbescherming 711
Geleidend uiteinde voor kabeltrekker 626
Gereedschap
-adapter 44
-gordels 389
-houder 514, 760
-koffers 636-639
-tassen en houders 389-392
Getande spanen 461
Gieter 578
Gips
-erkom 488
-bekers 488
-emmer 324
-kammen 488
-kuip 325
-messen 480
-roosters 489
-schaven 489
Gipsplaten
-afkantschaaf 508
-dragers 513
-kantensnijders 507-508
-karren 518
-klemmen 513
-lift 514
Gladstrijkspatels 487
Glas
-heffer 438
-schraper 485
-snijder 428
Glasvezelstaaf + toeb. 618-619, 621, 624-625
Gordelriemen 392
Grabber 315
Gradenboog 662
Grendels 296-297
Griptangen 254-256
Grond
-boor 353
-dammer 348
-werkspade 366-367

H

Haakmessen 278
Haakse slijper 37-38
Hak
land- 357
schoffel- 357
tuin- 357
Haken
beton- 342
klem- 342
karabijn- 757
putdeksel- 348
Hamer
bank- 330
beeldhouwers- 288
dalleer- 347
-dragers 389-391
elektriekers- 331
kap- 339
kassei- 347
klauw- 333-334, 372-373, 375
klief- 337
kunststof- 427
latten- 374
leidekkers- 376
metsers- 334, 373
mokers- 335-336
nylon 332
pikhouweel- 338
pvc- 384
punt- 339
rubber- 427
schrijnwerkers- 288, 331
-tacker 195-197
tegel- 428
terugslagvrije- 332
voor- 337
Hand
-beschermers (beitels) 340-341
-bescherming 340-341, 717-725
-dispenser 528
-boormachines + toeb. 10
-leienschaar + toeb. 378
-schoenen 717-725
-schrapers 486
-schuurblok 67
-schuurborstels 320
-schuurders 506
-soldeerder 407
-tacker 198-200
-veerklem 283
-verstuivers 553-555
-zagen 114-119
-zagen voor pvc 123
-zagen voor isolatie 117, 503
Hangsloten 296-298
Harken 356
Harnassen 744-760
Haspels
kabel- 604-607
waterslang- 570-571
Hefboomschaar 234, 378-379
Heggenschaar 361
Hellingsmeter 648
Helmen
gelaats- 711
las- 711
veiligheids- 712-713
Hijsbanden 308
Hoek
-houder 489
-meters + toeb. 663-664
-prisma's + toeb. 675
-roller voor voegband 509
-schaaf 489
-truweel 447, 449
-waterpas 648
-zetter 509
Hoofdbescherming 712-713
Hoofdlampen 602-603
Hout
-boren 168-173
-rasp 295
Huishoudscharen 240-241
Hydrosponsen 465-466

I

Ideaalschaar 235-236
Ijzer
buig- 350
chape- 460
plooi- 382
sloop- 388
Inlijmtruwelen voor gasbetonblokken 468
Inspectiecamera + toeb. 628-630

ALFABETISCHE INDEX

Interclips Zink 385
Interlock 312
Isolatie
-electrische zaag- 280, 502
-messen 279, 503
-rondel 180
-snijboog 497
-snijder 500
-snijtafel 492-497
-tape 552

J

Jalons en toeb. 675
Jerrycan 322-323

K

Kabel
-afrollers 631-634
-geleiderclip 631
-geleiderrol 627
-haspels 604-607, 631
-kniptang 248-249
-ontmantelmes 251
-schaar 239
-schop 363
staal- 756
trek- 623
-trekhuls 623
-trekkers + toeb. 618-623, 626, 630
-trekrol (kunststof) + toeb. 624-625, 630
verleng- 604-611
Kabeltractiesystemen + toeb.
-met 3-voudig getorste kabel 620
-met behuizing in glasvezel + toeb. 621-622
Kam
gips- 488
lijm- 432
Kantensnijders 507-508
Kap
-hamer 361
Stofbescherm- 64-65
Karabijnhaken 757
Kasseihamer 347
Katrol in gietijzer 353
Kattetongen 444-445, 447, 449-450
Kegels 696
Kelderkwast 539
Ketting
antidiefstal- 298
signalisatie- 697
-sloten 298
-voor stortkoker 328
Klauwhamers 333-334, 372-373, 375
Klem
-gereedschap 282-284
handveer- 283
machine- 285
muur- 342
platen- 513
-haken 342
plooi- 382
Kliefbijl 359
Klimsporen 760
Klinker
-trekker 348
Kloppers voor lood 384
Knabbelschaar + toeb. 238
Kniebeschermers 430
Kniebord 430
Kniekussen 430
Knipperlichten + toeb. 698
Koevoeten 343
Koffers 499, 636-642, 744-747
Komborstel 107-108, 110-111
Koorden
elastische- 304
gevlochten- 302
katoenen- 302
metsers- 300
multitex 302
nylon 300
polyethyleen- 303
polypropyleen- 300, 303
PPM- 302
Krabblok 490
Krabbord 490
Krammen omega 194
Kranen + toeb. 578
Kraspen 428
Krasser
leien- 377
zink- 382
Krijt
-houder 683
speksteen- 683
was- 683
Kruisjes voor tegels 435
Kuipen 325-327
Kunststof
-hamer 427
-lijmkam 432
-plooimeters 654
-spanen 462-466, 490
-spanen met rasp 490
-voegbord 486

L

Laarzen + toeb. 727
Lamellenplaatser 242
Lamellenslijpschijven 104
Lampen
hoofd- 602-603
hoogbouw- 594
Inspectie- 599-600
soldeer- 403, 408-410
werf- + toeb. 581-595
zaklampen 597-601
Las
-apparaten + toeb. 414-415
-brillen 710
-helmen 711
-klemtangen 255
Lasers
-afstandsmeters + toeb. 666
-bril 671
kruislijn- + toeb. 668-669
lijn- + toeb. 668-669
ontvanger 669
rotatie- + toeb. 670-671
-waterpassen + toeb. 672-673
zelfnivellerende lijn- 668-669
Las-Fix 407
Latten
behangers- 487
chape- 487
-bijl 374
-hamers 374
-maat 383

ALFABETISCHE INDEX

- meet- voor lasers 674
- telescoop- 672

Latexborstels 538

Leidekkershamer 376

Leien
- -hefboomschaar 379
- -krassers 377
- -schaar en accessoires 379

Level Fix 434-435

Lichtslang LED 592-593

Lier 623, 758

Lijm
- -borstel 539
- -kammen 432
- -pistool 294
- -spreiders 282-283
- -tangen 282-284

Lijn
- -blok 301
- -klem 755
- leef- 759
- positionerings- 753
- vang- 754
- verbindings- 754

Lijnwaterpas 648

Loodkloppers 384

M

Maatbeker 323

Magneten voor tegels 433

Markers + displays 684-686

Markeer
- -pistool 692
- -poeders 690
- -stiften 684-686
- -verf + toeb. 691-694

Maskers
- mond- 701-702
- halfgelaats- 702
- fijnstof- 701
- -filters 703, 705
- volgelaats- 703-705

Mastiek
- -messen 486
- -pistolen + toeb. 289-293

Meet
- -band zelfklevend 656
- -latten alu 660
- -latten voor lasers 674
- -wielen 676

Mekaniekersbeitel 340

Meng
- -machines 3-6, 426
- -stangen + toeb. 6-7, 426, 504-505

Messen
- afbreek- 266-272, 275-276
- afsteek- 482
- beitel- 273, 483, 486
- cutter- 266-278
- elektrisch 280, 502
- gips- 480
- haak- 278
- isolatie- 279, 280, 503
- kabelontmantel- 251
- mastiek- 486
- multifunctionele- 273, 482, 486
- plamuur- 470-472
- schilders- 472
- spack- 474-480
- trapezium- 273, 277-278
- uitkap- 486
- universeel- 274
- veiligheids- 267, 273-274
- vervang- 275-278

Metaal
- -blokschaaf 507
- -boren 144-152
- -vijlen 295
- -zaagbladen 126
- -zagen 122-123

Meters
- deca- 658
- helling- 648
- hoek- + toeb. 663-664
- laserafstands- + toeb. 666
- plooi- 654, 674
- rol- 655-657
- telescoop- 665

Metsers
- -hamers 334, 373
- -koord 300
- -potloden 678
- -priem 342
- -schietlood 353
- -truwelen 442-443, 445, 448-449
- -winkelhaken 659

Micrometer (staal) 662

Microvezeldoek 312

Microvezeldweil 311

Mikky opspanblokjes 301

Mobiel ankerpunt 759

Moersleutels 257

Mokers 335-336

Mondmaskers 701-702

Mondstuk 386

Montagetangen 181, 434

Mortelkuipen of -bakken 325-327, 426

Mozaïektang 428

Multi-hoek kopieerder 429

Multi-tool 482

Multigraph potlood 679

Muurklemmen 342

N

Nagel
- -drijver 342
- -gordels 389-392
- -voor gipsplaat 180
- -tassen 389-392
- -trekkers 333, 372, 377

Nieten
- Blind- 232
- -hamer 195-197

Nietjes voor FREUND 195

Nietmachines
- -manuele 195-200

Nijptang 244

Nivelleerschuiver 349

Nylon
- -hamer 332
- -koord 300
- -pluggen 176-180

O

Oliekruikje 298

Omboordijzers 382

Omheiningswerktuigen 194

Onkruidbrander 410

ALFABETISCHE INDEX

Ontstopper 315
Oogbinders 351
manuele - 351
Oogwaterpas 648
Oorbescherming 714-715
Opbergkoffers 636-639
Opspanblokjes 301
Opspantang 3de hand 512
Organizers 640-642
Overall One Way 741

P

Pannenstrijkers 444
Pannetje voor stukadoor 488
Papegaaibektang 428
Papieren rol 312
Parket plaatsings- & snijgereedschap 242-243
Passers 662
Pasta
renovatie- 550
Patch'up 510
Pelikaanschaar 235, 237
Pendrijver 342
Penseel 383
Penseelborstel 109-111
Perforator 501
Permanent
-long nib marker 684
-markers 684-686
-paint marker 686
Pijpsleutel 262
Pijptang 245
Pikhouweel 338
Pistolen
chemische mortel- 184
lijm- (elektrisch) 294
mastiek- 289-293
Plaaster
-rol 481, 547
-truwelen 442, 444-446, 448
-voegers 446-447
-voegmes 471
Plafond
-boorstatief 22
-schuurmachine 26
-zaag 489
Plakspanen 453-459
Plamuurmessen 470-472
Platbektang 246
Platen
-dragers 513
-karren 518
-klemmen 513
-liften 514-515
-voethefbomen 513
Platform in alu. 514
Pleisterbewerkingsmachine 23
Plooi
-klem 382
-meters 654, 674
-meters H719675 674
-plaat voor betonijzers 350
-tang 380-381
-ijzers 382
Pluggen
gevel- 179
hollewand- 181
kozijn- 179
montage- 181
multimateriaal 178
nagel- 180
nylon- 176-180
universele- 176
Poliertruwelen 444-447, 450
Polijstmachines + toeb. 24-25, 66-67
Polystyreen snijder (isolatie) + toeb. 491-501
Pomp
automatische- 563
-water 96
Ponstang 239, 385
Positionerings
-gordel 753
-lijnen 753
Potloodscherper 679
Potloden 678-682
duomarker 679
metsers- 678
multigraph- 679
schrijnwerkers- 678
Prisma's en toeb. 675
Profielverbindingstangen 511
Propaanfles + toeb. 401
Punt
-beitels 166-167, 340
bevestigings- 759
-hamer 339
-passer 662
-griptang 254
verankerings- 759
-zolen 431
Putdekselhaak 348
PVC duwer 293

Q

Quick fix met autoklem 304

R

Rainwear 741
Rasp
hout- 295
steek- 510
Ratelsleutel 218, 262
Ratelsleutelhouder 392
Rattestaart 510
Reciprozaag 502
-bladen 125-128, 502
Reinigingsdoeken 313
Reinigingsset
-tegels 433
Renovatie
-freesmachines 31-32
-pasta 550
-schuurmachine 30
Richtwaterpas met libellen 675
Riek
mest- 358
steen- 358
Riem
gordel- 392
steun- 741
Rijen alu 650-651
Rijf 357
Ringsleutels 259
Rioolrat 298
Rolmeters 655-657
Roofingbranders en gas 394-397
Roofing
-branders + toeb. 394-397

-branderkop 398
-handgreep met draaisluiting 398
-sets 394-397
-verlengpijpen 398
-voetstukken 398
Rotatielasers + toeb. 670-671
Rubber
-emmers 324-325
-gasslang 399, 406
-gipsbekers 488
-hamers 427
-kniebeschermers 430
-kuipen 325-326
-spatel 488
spons- 462-463

S

Saneringsfrees 32
Schaaf
afkant- 508
blok- 288, 507
gips- 489
hoek- 489
Schaliedekkerstruweel 444
Scharen
anti-kleef 241
blik- 234-237
bouten- 352
combi- 239
doorloop- 237
figuur- 234
gat- 235-237
Heggen- 361
hefboom- 379
huishoud- 240
ideaal- 235-236
industrie- 241
kabel- 239
knabbel- + toeb. 238
leien- 379
pelikaan- 235, 237
Snoei- 360
Takken- 361
universele- 235-237, 240-241
vloerbekledings- 240
Schietlood 353
Schijven
afbraam- 103
diamant- 46-60
fiber- 54, 105
lamellenslijp- 104
schuur- 104-105
snij- 99-102
Schilders
-messen 472
-spatels 472-473
Schoenen + toeb. 726-740
Schoffelhak 357
Schoonmaak
-doeken 312-313
-dweilen 311
-sponzen 310-311
Schoppen
ballast- 364
beton- 363
kabel- 363
sneeuw- 364
-stelen 368
zand- 362-363
Schraag
plooibare- 516-517
regelbare- 517
zware houten- 516
Schrapers 346, 358
Schrijnwerkers
-hamer 288, 331
-potloden 678
Schroefextractor 153
Schroefgereedschap 210-232
Schroevendraaiers 221-227
-sets 221-223, 227, 250
+ tangensets 250
Schuifmaat 662
Schuimsproeiers 556
Schuur
-blok 67, 506
-borden 23, 462, 466-467
-gaas 105, 506
-machine 27
-middelen 106
-papier 27, 106
-schijven 23, 26, 30-32, 103-105
-spaan 464
-sponzen 462-463, 311
Schuurder
hand- 506
met kniegewricht 506
Signaaldop voor wapening 350, 697
Signalisatie
-kegels 696
-ketting 697
-kleefband 528, 696
-lichten 698
-lint 696
-net 697
-paaltjes 697
Silicoonvoegspatels 436-437
Sjabloon voor tegels 429
Sjabloon voor zink 383
Sjorbanden 306-307
Slagdopsleutels + toeb. 260
Slagdop voor breekstang 345
Slaglijnmolens 687-689
Slang
-breukventiel 397, 400-401, 406
gas- 399, 406
-klem 202
tuin- 568-577
Sleutels
bougiedop- 260
combinatie- 259
dop- + set 261, 263-264
moer- 257
pijp- 262
platte- 258
ratel- 218, 261-262
ring- 259
sok- 262
steek- 257-259
stift- 228-231
toebehoren 298
Sleuventrekker 489
Sleuvenzaagmachine 39
Slijpkoppen 62-63
Sloopijzer voor pannenlatten 388
Sloten 296-298

ALFABETISCHE INDEX

Sneeuwschuiver 364
Snijder (polystyreen) 491-498
Snijder (tegel) 418-422
Snijgeleider 501
Snijliniaal CTG 660
Snijregel voor gipsplaten 509
Snijschijven 99-102
Snoeischaar 360
Snoerspanners 301
Soksleutel 262
Soldeer
-draad 415
-station 413
-staven 415
-bouten + toeb. 403-404, 412
-bouten (elektrisch) 403
-branderkop 402
-koffer 407
-lampen 403
-punten voor elektr. bouten 413
-set 383, 407
-station + toeb. 413
-vloeistof 415
Spachtelborden 471
Spackmes + toeb. 474-480
Spaden
grondwerkers- 366-367
tuin- 365
-steel 369
Spanen
flexibele afwerk- 455
chapeijzer 460
epoxy- 464
getande- 461
kunststof- 462-466
plak- 453-459
pleister- 457-459
schuur- 464
sponsrubber- 462-463
styropor 466
Zwembad- 459
Spanrail 284
Superflex 458, 720
Spatels 470-473
Speksteenkrijt 683
Spieën voor tegels 434
Spieën voor terras 204, 207-208
Spie voor montage van stelen 370
Spit
-haak 358
-vork 358
Sponzen
hydro- 465-466
rubber- 462-463
schuur- 462-463
synthetische- 310
tegel- 310
Spuitbushouder 692
Spuitlans voor druksproeiers 565
Spuitmond 292, 433
Spuitpistolen voor waterslangen 576-577
Staafelektroden 415
Staaldraadborstels 111-112
Stangen
boordsteen- 348
breek- 344-345
buig- 350
meng- 6-7, 426, 504-505
-voor afbakennet 697
Statieven
boor- 20-22
telescopische- 673
universele- 673
voor werflampen 595-596
Steek
-beitels 286-287
-rasp 510
-ringsleutels 257
-zagen 117, 510
Steelhouder 319
Steen
-beitels 340
-boren 156-165
-knippers 354-355
Stekker- en stopcontact 609-612
Stekkerdozen 610
Stel- en steunblokjes 204-208
Stelen + toeb. 368-370
Steunriemen 741
Steunschijf rubber 25, 66-67, 105
Stiftsleutels 228-231
Stifthouders + vervangstiften 680-682
Stof
-afzuigunit 73, 78, 87
-beschermkap 64-65
-blikken 315
-maskers 701
-opvangring 22, 41
-zuiger + toeb. 42-44
Stootvoegers 452
Stortkokers + toeb. 328
Striptangen 247, 249, 251

T

Tafelbankschroef 285
Tafel voor grootformaat tegels 424
Tafelzaag (voor isolatie) + toeb. 492-497
Tafelzaagmachines 90-95
Tangen
blindklink- 232
breek- 428
boordsteen- 348
buigklem- 255
buisvernauwings- 385
combinatie- 246, 248
draadstrip- 247, 249, 251
draadverbindings- 194
grip- 254-256
kabelknip- 248-249
kettingklem- 256
krimp- 251
lasklem- 255
lijm- 282-284
montage- 181, 434
mozaïek- 428
multifunctionele installatie- 247
nijp- 244
papegaaibek- 428
pijp- 245
platbek- 246
plooi- 380-381
pons- 239, 385
profielverbindings- 511
puntgrip- 254
-sets 247, 249-250, 256
staaldraad- 244

ALFABETISCHE INDEX

- strip- 247, 249, 251
- tegelsnij- 428
- telefoon- 246, 248
- verbindings- 194
- vlecht- 244
- voorsnij- 244
- waterpomp- 245
- wijdbekgrip- 256
- zijknip- 246, 248

Takkenschaar 361

Tapes + toeb. 520-528

Tape
- beton- 524
- carpet- 524
- -dispenser 528
- Duct- 523
- Teflon- 415

Tegel
- -boren 85, 157, 429
- -dragers 437
- -vervangelastiek 435
- -gatzagen 429
- -hamertje 428
- -hoekjes 435
- -kruisjes 435
- -lift 425
- -magneten 433
- -snijders + toeb. 418-422
- -snijtangen 428
- -spieën 434
- -spuitzak met 3 spuitmonden 433
- -vergrendelingssysteem 93-95
- -vibrator 423
- -was-set 433
- -wisser 437
- -zaagmachine (elect.) 94-95

Telefoontangen 246, 248

Telescoop
- -latten 674
- -meters 665
- -stang voor verfrollen 549
- -stang + adapter voor spackmes 425
- -statief 673
- -steel voor vensterwisser 314

Tinvijl met handvat 383

Toolbag voor hamertackers 392

Toonbankdisplay 149, 214

Touwen
- pak- 303
- sisal- 303

Traceerlat voor wanden 652

Traceerwagen 694

Trapboren 154-155

Transportplatform 639

Transportwagen 406, 565

Trapezium
- -messen 273, 277-278

Truwelen
- hoek- 447, 449
- driehoekig- 446, 451
- forgetresse 444
- inlijm- voor gasbetonblokken 468
- kattetongen 444-445, 447, 449-450
- metsers- 442-443, 445, 448-449
- pannenstrijkers- 444
- plaaster- 442, 444-446, 448
- polier- 444-447, 450
- schaliedekkers- 444
- vloerders- 444-445, 447-448

Tuinslang + toeb. 568-577

T-stelen 369

T-winkelhaken 509, 660

U

Uitblaaspomp 185

Uitkapmes mastiek 486

Uitvulplaatjes 204, 207

Uitzetsjabloon voor tegels 429

Universeel
- -afschrapers 346, 482-485
- -messen 274
- -scharen 235-237, 240-241
- -statieven 673

V

Vaatdoeken 312

Valbeveiliging + toeb. 744-760

Valstopapparaten 756-757

Vanglijnen 754

Vegers
- Hand- 315, 320
- Huis- 318
- Industrie- 318
- Kamer- 318
- Straat- 316-317
- voeten- 316
- Zaal- 319

Veiligheids
- -bandlus 759
- -brillen 707-710
- -handbeschermers 340-341, 717-725
- -handschoenen 717-725
- -harnassen 744-760
- -helmen 712-713
- -klep voor gas 401
- -laarzen 727
- -lijnen 754
- -messen 267, 273-274
- -schoenen + toeb. 726-740
- -sets 744-747

Verbindings
- -tangen 194
- -wartel 623

Verdeelkasten 612-614

Verf
- -borstels 530-540
- -emmer 548
- -bak 545
- markeer- 691-694
- -menger 549
- -rollen 541-545
- -rooster 541, 548
- -schrapers 486
- -toebehoren 548-549
- -tubes 686

Verlengkabels 604-611

Verlengstuk 501

Verloopstuk 75, 87-88

Verpakkingstape + toeb. 528

Verstek
- -bakken 119
- -snijders 239

Vervang
- -blad 478, 501
- -lemmet 484-485
- -snijwiel 253, 420-422

Verwarmde draadsnijder 491-498

ALFABETISCHE INDEX

Veters 726
Vetpomp 298
Vijlen 295, 383
Vinylester mortel 184
Vlakdraadnieten 201
Vlechttangen 244
Vloeibetonverdeler 349
Vloerbekledingsschaar 240
Vloerderstruwelen 444-445, 447-448
Vloergeleidingsframe 28
Vloerwissers 314
Voeg
-band 526-527
-banddispenser 509
-band hoekroller 509
-beitels 341
-borden 468
-spatels 436-437, 470-471, 475-476, 478-479
Voegen
-frezen 68
-krabbers 429
Voegers
bolle- 452
buigzame- 452
plaaster- 446-447
stoot- 452
Voethefboom 513
Voorafscheider 43
Volttester 227, 250
Voorhamers 337
Voorsnijtang 244
Vouwfilter 44

W

Waarschuwingstape 528, 696
Wandbevestiging voor tuinslang 570
Wandstraler 591, 564
Was
-krijt 683
-set voor tegels 433
Water
-drukvat 22, 86, 562
-opvangring 22
-pomp 96
-pomptangen 245
-recyclingsysteem 41
-slangen + toeb. 556-565
-spoelkop 89
Waterpassen 664-649
Compacte- 647-649
hoek- 648
lijn- 648
oog- 648
richt- 675
-rijen 646
toestellen 672
trapeziumvormige- 647
Wegwerpbare handschoenen 718-719
Werflampen + toeb. 581-595
LED lichtslang 592-593
Oplaadbare LED- 583-585
Werpgewicht 760
Wijdbekgriptang 256
Winkelhaak
- alu profiel met tussensteun 659
metsers- 659
regelbare (alu)- 660
schrijnwerkers- 660-661
stalen- 659
Stukadoor- 659
T- 509, 660
Wissers
tegel- 437
venster- 314
vloer- 314
Wonderbar 377

X

X-lock schijven 49-50, 52, 56-58, 60

Z

Zaagbladen
beugel- 121
cirkel- 142
decoupeer- 130-132
hout- 125, 130, 132, 134
metaal- 126, 131-132, 135-136
Multi-Tool 134-137
recipro- 125-128, 280, 502
Zaag
diamantafkort- 36
diamant invalcirkel- 34-35
hand- 114-119
-machine met dubbel blad 40
-machine voor sleuven 39
plafond- 489
-tafels + toeb. 90-96
Zagen
beugel- 119
fineer- 117
gasbeton- 119, 128, 132
gat- 138-142
hand- 114-119
inklapbare 120
kap- 166
metaal- 122-123
pvc- 123
speciale 120
steek- 117, 510
verstek- 119
Zaklampen 597-601
Zandschoppen 362-363
Zeefhulzen 185
Zeef Supershock 353
Zijkniptangen 246, 248
Zijtafel 93-95
Zink
-krasser 382
-sjabloon 383
Zolen
punt- 431
Zoutsteen + set 383
Zuigers 42-43, 558
Zuigheffers 423, 438-440
Zuurstoffles 407
Zweihaak 661
Zwembadspaan 459
Zwenkwiel 91-93

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Accessoires pour raccordement au gaz 398-401, 406
Accessoires pour raccordement à l'eau 572-578
Adaptateur pour batteries 280, 499, 501-502, 581
Adaptateur pour douilles 220
Adaptateur pour tubes 33
Agrafes
-omega 194
-pour FREUND 195
-galvanisées 201
Agrafeuse
-à grillager 194
-manuelle 195-200
-métallique 199-200
Ajusteur de joint 433
Allume-feu 416
Ancrage
-métallique 181-183
Point d'- 759
Anneau collecteur d'eau/poussière 22, 41
Anneau de sangle 759
Antichute + kits 744-752
Antichutes mobiles 755
Appareil de brasage 407-408
Arche de découpe 498
Arrache
-clous Wonderbar 377
-liteau de couverture 388
Arrosoir 578
Aspirateurs industriels + acc. 42-44
Aspiration
-carter d' 73, 78, 87
Auge à mortier 326-327

B

Bacs à peintures 541, 545, 548
Bague de réduction 61
Baguettes de brasure 415
Baguettes de soudure 415
Baguette en fibre de verre 621, 618-619, 624-625
Balai
-à gazon 357
-coco 318
-de chambre 318
-de rue 316-317
-industriel 318
-ménage 318
Balayette 320
Bande à joint 526-527
Barre à mine + bouton 344-345
Barrière de balisage 697
Base pivotante 285
Batte de couvreur 384
Batteries 280, 423, 499, 501-502, 602-603
Bâtis de forage acc. 20-22
Becs en fibre 285
Bec verseur 322-323
Bêches 365-367
-à rebord 365-366
-de jardin 365
-terrassière 366
Binette demi-lune 357
Bloc de ligne 301
Bloc de ponçage 67, 506
Boîte à onglet 119
Boitier de protection 608
Bol à plâtre 488
Bottes de sécurité 727
Bouchons d'oreilles 714
Bouchon de signalisation pour ferraillage 350, 697
Bouteille d'oxygène 407, 411
Bouteille propane 401
-clé de - 406
Bouteille propane remplissable + trépied 401
Bouton pour barre à mine 344-345
Braseur à gaz 413
Brosses
-à asphalte 317
-à encoller 539
-à cuvelage des caves 539
-badigeon 538
-pour bougie 112
-à main 111-112
-à recurer 320
-à trou de forage universelle 185
-de peintre 530-539
-industriel 109
-latex 538
-metallique 111-112
-nylon 111
-pour rincage de chaussures 316
-pour radiateur 540
Burette à huile 298
Burins
-à briques 341
-à pointe 340
-d'électricien 340
-de carrossier 341
-de maçon 340
-de mécanicien 340
-SDS-Plus 166
-SDS-Max 167
Buse de rechange 298

C

Câble élastique 304
Cadenas 296-298
-à cylindre 296
-combinaison 296-297
-pour volets 297
Cadre de guidage au sol 28
Cale
-plaque par blocage 513
cylindrique à emmancher 370
Cales
-biseautées 204, 208
-d'ajustement et de montage 204-208
-d'écartement 204-206
-d'épaisseur 435
Caméra d'inspection + acc 628-630
Capot d'aspiration 64-65
Carreleurs
-bac de rinçage - 433
coins de- 435
marteau de- 428
truelles de- 444-445, 447-448
Carter d'aspiration 73, 78, 87
Cartouches de gaz 402-403, 411
Casques
-anti-bruit 714-715
-de sécurité et accessoires 712-713
Casquettes 712
Casserole de plâtrier 488
Ceinture
-avec boucle 392
-avec décrochage rapide 392
-elastique thermothérapeutique 741

INDEX ALPHABÉTIQUE

-de maintien 753
Chaîne
-antivol 298
-de signalisation 697
-pour goulotte 328
Chargeur 280, 499, 501-502, 585
Chariot
-à roues pour seau et cuvelle 324
-à traçer 694
-dévidoir 570-571
-portes plaques 518
-pour bonbonnes de gaz 406
Chasse clou 342
Chasse-goupilles 342
Chaussures de sécurité + acc. 726-739
Chevilles
-à clou 180
-avec collerette 176-177
-(extra) longues (avec collerette) 177
-multi 178
-nylon 176
-de façade 178-179
-pour isolants durs 178
-pour paroi creuse 181
-pour plaques de plâtre 181
-universelle 176, 178
Chevillette
-à béton 342
-de briqueteur 342
Chiffons
-en coton 312
-interlock 312
-microfibre 312
Cintreuse pour fer à béton 350
Cisaille
-à branches 361
-à haies 361
-à tôle 234-238
-avec bras démultipliés 234, 237
-à levier 243, 379
-(bi)chantourneuse 234, 236-237
-coupe-ardoise + acc. 378-379
-coupe-trou 235-236
-guillotine 243, 378-379
-idéale 235-236
-passage continu 234, 237
-pélican 235, 237
-pour ardoise 378
-pour tube + acc. 252-253
-universelle 234-237
Ciseaux
-à bois 286-287
-à cable 239
-anti-adhésif 241
-combi 239
-de menuisier 287
-de ménage 240-241
-de tailleur /tapis 240
-industriels 241
-tête à frappe 483
-universels 240-241
Cire de refroidissement 74
Clou express 179
Clavettes et tendeur 351
Clés
-à ajustement 245
-à cliquet 262
-à douille + acc. 257-263
-à molette 257
-à pipe débouchées 262
-à tube 262
-de bouteille à gaz 406
-mixtes 259
-plates 258
-polygonals 259
-racagnacs + acc. 218, 261-264
-serre-tubes 245
-six-pans mâles + sets 220-231
Clinch-on fixateur angulaire 509
Clip de guidage de câble 631
Coffres
-à outils 636-642
- de transport pour ISOCUT HYBRID 499
Coffret
-de braseur 407
-de distribution électrique 612-614
Coins de carreleurs 435
Colliers
-de serrage 202-203, 399
Compas à pointes 662
Cône fluo 696
Connecteur avec connexion filaire 406
Copieur de forme multi-angle 429
Coquilles anti-bruit 715
Cordage de sécurité 755
Corde
-colorée PPM 302
-polyethylène 303
-polypropylène 300, 303
-polyester 755
-tressée 302
-de traction 623
Cordeaux traceurs 687-689
Cordon de raccordement 608
Coupe
-ardoises 378-379
-boulons 352
-câbles 248-249
-carreaux manuels + acc. 418-421
-dalles 354-355
-électriques + acc. 90-96
-carrelages circulaire 429
-parquet 243
-tête de boulons 352
-tube + acc. 239, 252-253
-vitre 428
Couronnes (diamantées)+acc. 14, 69-89
Coussin genouillère 431
Couteau
-à colle 432
-à démastiquer 486
-à dénuder 247, 249, 251
-à enduire 473-480
-à lame rétractable 274
-à mastiquer 486
-à seau 473
-de peintre 472
-de plâtrier 480
-de sécurité 267, 273-274
-Japonais 472
-multifonctions 273, 482, 486
-pliable 274
-pour matériel isolant 279, 503
-thermique 500
-thermique pour polystyrène 491

INDEX ALPHABÉTIQUE

-universelle 274
Craie
-de cire 683
porte- 683
-stéatite de Briançon 683
Crayons 678-679
-de maçon 678
-de menuisier 678
-duo 679
-multigraphe 679
Croc à fumier à douille 358
Crochet pour canalisation 348
Croisillons écarteurs 435
Cutters + lames 266-278
Cutter pour membranes d'étanchéité 387
Cuve à plâtre 488
Cuvelle à mortier 325, 326
Cuvelle à plâtre 325

D

Dame carrée 348
Déboucheur
-de canalisation 298
Décamètres 658
Décintroir
-à pic 339
-à hache 339
Découpeuse à lame double 40
Découpeuse au fil chaud 491-493
Dérouleur
-de câble 631-632, 634
-de tape 528
-de bande à joint 509
Désherbeur 410
Détendeurs 400, 406
Dévidoir automatique 570
Display 149, 202, 214, 418, 706, 740
Dispositif de soudeur 407
Disques
-à ébarber 103
-à lamelles 104-105
-à surfacer 28-30, 62-63
-à tronçonner 33, 98-102
-de fraisage 31
-diamantés + acc. 48-61
-fibre 105
X-Lock 49-50, 52, 56, 59, 99
Douilles
-à choc 6-pans + acc. 260-261
-à bougie + acc. 260
-magnétiques 220
Duct tape 523

E

Ebrancheurs 361
Ecarteurs 282-283
Ecrans
-de soudure + verres 711
Egalisateur pour béton/bitume 349
Elastique
-autocoinceur 304
-câble 304
-vélo 304
Elingues
-avec boucle 308
-rondes 308
Embout
+ assortiments et displays 210-220
-d'arrosage + acc. 572-578
-de guidage 626
-de sécurité 213
Emerillon de connexion 523
Enclume de couvreur 376
Ensemble de pluie 741
Enrouleurs de câble 604-607
Entonnoir 323
Eponges
-de carreleur 310
-eco 310
-epoxy 310
-hydro 310
-synthétique 310
-végétale 311
Epoussette 539
Equerres
-à onglet 661
-acier avec talon 659
-d'angle 489
-de maçon 353, 659
-de menuisier 660-661
-de plâtrier 659
-fausse 661
-optique 675
-profilée en alu 659
-réglable en alu 660
T- 509, 660
Espaceurs 207
Etai extensible 512
Etaux
-de serrage 285
-de table 285
-pinces 254-256
-pour perceuse à colonne 285
Evaseur de tuyau 385
Extracteur de pavés 348
Extracteurs de vis et boulons 153

F

Fausse équerre 661
Fermeture rapide Speedy Tie 203
Fer
-à cingler 382
-à souder + acc. 403-404
-de plâtrier 471
Ficelle
-d' emballage 303
-de maçon 300
Fiche
-femelle triple 610
-CEE male/femelle 611
Fil
-de fer 351
-à plomb de maçon 353
-de soudure 415
-chaud pour ISOCUT 499
Filet pour remorque 305
Film plastique de protection 521, 525
Fixations
-chimiques + acc. 184
Fixation murale pour tuyau 570
Flexible d'entrainement 26, 30
Forets
-à métaux 144-152
-à pierre et béton 156-165
-étagés 154-155
-spéciale carrelage + acc. 85-86
Forgetresse 444
Forme à couder pour fer à béton 350

INDEX ALPHABÉTIQUE

Fourche
-à bêcher 358
-à cailloux 358
-à fumier 358
Fraises à déjointoyer 68
Fraises conique 153
Fraiseuse de rénovation 31-32
Fraise pour fraisage 76
Frottoir
-caoutchouc 462-463
-en bois 466
-en polyurethane 467
-éponge abrasif (EPOXY) 464

G

Gaine de protection pour corde 755
Gants de protection 719-725
Gants jetables 718-719
Gel lubrifiant 626
Genouillères 430-431
Godet 398
Gouges 287
Goujon 182-183
Goulottes + acc. 328
Gratte vitres 485
Grattoir
-à bitume 344
-à déjointer 429
-à peinture 486
-à zinc 382
-pour verre 485
-universel 484-485
Griffe
-à zinc 382
-de ferrailleur 350
-piocheuse 357
-pour ardoise 377
Grignoteuse + pièces de rechange 238
Grimpettes d'élagage 760
Grille
-à plâtre 489
-emeri 105, 506
-plastique avec poignée 548
Guide réglette avec niveau 675
Guide de coupe pour polystyrène 501
Guide de forage 86
Guillotine
-cisaille pour ardoises 378-379
-coupe parquet 243

H

Hachette avec manche 359
Hachette à liteau 374
Harnais de sécurité 748-752
Houe forgée 357

I

Indicateur de débit 22
Interclips zinc 385

J

Jalons + acc. 675
Jauge de contour 429
Jerrycan 322-323
-Bec verseur pour - 322
Jetable
Gants- 718-179
Jeu
-à souder 383
-de clés 258-259
-d'embouts 214-219
-de tournevis 221-223, 225, 227

K

Kits
-antichutes 744-747
-de connexion terminale 624

L

Lacets 726
Lames
-cassables (cutters) 266, 275-276
-de rechange 266, 275-277, 501
-de scie à bois 131
-de scie à bûches 121
-de scie à métaux 123
-de scie circulaires 142
-de scie multi-tool 133-137
-de scie sauteuse 129-132
-de scie recipro 124-128, 280, 502
-double crochets 278
-trapèzes 277-278
Lampes
-à souder 402-403, 408-410
bande LED 592-593
-clignotante+ acc. 698
-de chantier + acc. 581-596
-d'inspection 599-600
-frontales 602-603
LED
-de poche / torche 597-601
Lances
-à braser 402
-à débit réglable 575-577
-pistolet 576-577
Langue de chat 444-445, 447, 449-450
Lasers
-à croix + acc. 668-669
-à distance 666
-mires pour 674
-récepteur 669, 671
-rotatifs + acc. 670-671
Latte de coupe CTG 660
Lavettes synthetiques 312
Lève
-carreaux 425
-plaque 514-515
-plaque à pied 513
-vitre 437
Level fix 434-435
Liens 351
Lieur
-manuel 351
Limes 295, 383
Lingettes 313
Liquide à souder 415
Longes
-absorbeur de choc 754
-de connexion 754
-de maintien 753
-sangles et câbles 757
Louchet d'arrachage 367
Ligne de vie 759
Lunettes
-de sécurité 706-710
-de soudage 710
-masque 711
sur- 709

M

Machine
-à malaxer + acc. 3-9, 426

INDEX ALPHABÉTIQUE

Maçon
-burin de 340
-équerre de 353, 659
-ficelle de 300
-fil a plomb de 353
-marteau de 334, 373
-règle de 652
-seau de 324-325
-truelles de 442-443, 445, 448-449
Maillet
-caoutchouc 427
-de sculpteur 288
-de menuisier 288
-nylon 332
-plastique 427
-pvc 384
-sans rebond 332
Main de fer 382
Malaxeurs + acc. 6-9, 504-505
Manches
-de brosse 368
-de haches 370
-de houe 368
-de masse 369
-de massette 370
-de marteau 370
-de pelle courbée 368
-de pioche 369
-de râteau 368
-droit pour grattoir 368
-pour bêches 369
-pour égalisateur pour béton 368
-télescopique pour raclette à vitre 314
Manchin de tire-câble 623
Manchons de rechange 543, 545
Mandrin de vissage magnétique 213
Manille 624
-pour tire-câble 627
Marteaux
-à tête caoutchouc 427
-agrafeur 195-197
-d'ardoisier 376
-d'électricien 331
-de carreleur 428
-de charpentier 374-375
-de coffreur 333-334, 372-373, 375
-de dalleur 347
-de maçon 334, 373
-de mécanicien 330
-de menuisier 331
-de paveur 347
Martelette à briques 339
Marqueurs
-duo 679
-Long Nib 684
-permanent 684-686
-tube 686
Masques
-complet 703-705
demi- 702, 704
-filtrants 701
Filtres pour- 703, 705
Mastic de recouvrable 550
Masse 337
Masse tranche 337
Massette 335-336
Mèches à bois 168-173
Mélangeurs 7-8, 504-505
Mélangeur de peinture 549
Merlin 337
Mesureur
-laser de distance 666
-d'angle + acc. 663-664
-d'écartement pour lattes 383
-de câble 634
Mètres
déca- 658
odo- 676
-pliant 654
-pliant Geomess 674
-ruban 655-657
-télescopique + acc. 665, 674
Meuleuse d'angle 37-38
Micromètre en acier 662
Mikky repères d' alignement 301
Mini montagemix 204
Mires
-téléscopiques 674
Molette de rechange (pour coupe carreaux) 418-422
Monture
-de scie à métaux 122-123
-pour rouleaux à peintre 543-544, 546
Moulin à crepir 488
Mousqueton 749
Multi-tool 133-137

N

Nez de robinet 572
Niveaux
-à eau 644-647
-angulaire 648
-avec inclinomètre digital + batterie 664
-automatiques laser 670-671
-compact 649
-pour ficelle de maçon 648
-rectangulaire 644-647
-sphérique 648
-trapèze 647

O

Odomètre & accessoires 676
Outil à rainurer 501
Outil de serrage 284-285
Outil de démolition pour couvreur 388

P

Palette
-de jointoyage 468
-de plâtrier 471
Panne 404
Papier à poncer 106
Parquet
-kit de pose 242
-guillotine 243
-outil de de calage 242
-pose lamelle 242
Patch de réparation 510
Pâte de rénovation 550
Patin de polissage 25, 66-67
Peigne à plâtre 488
Peinture de marquage + acc. 691-694
Pelles
-à ballast et de déneigement 364
-à béton 363
-à sable 362-363
-à poussière 315
-pose câble 363
Perçeuse à main + acc. 10

INDEX ALPHABÉTIQUE

Perche
-téléscopique alu 477, 549
Perforateur pour polystyrène 491, 501
Pied à coulisse 662
Pierre à souder 383
Pierre d'affutage 61
Piles + acc. 615-616
Pinces
-à becs 246, 248
-à border 380-381
-à décoffrer 343
-à dénuder 247, 249, 251
-à gaufrer 385
-à joint debout 381
-à plier les crochets de gouttières 382
-à poinçonner 239
-à relever 377
-à ressort 283
-à riveter 232
-à sertir 511
-à tuyaux 245
-bec perroquet 428
-combi coupeur / dénudeur 248
-coupante de devant 244
-coupante diagonale 246, 248
-coupante pour câble 244
-coupe-câbles 248
-coupe-carreaux 428
-d'expansion 181
-de montage 434
-de mosaïste 428
-étau 254-256
-multi-fonction 247
-multiprise 245
-pose-bordure 348
-ramasse-déchet 315
-sets 247, 249-250
-téléphone 246
-tenaille 244, 428
-universelle 246, 248
Pioche 338
Pistolet
-à braser électrique 412
-à colle électrique 294
-à silicone + acc. 289-292
-pour mortier chimique 292
-pour tuyaux d'arrosage 576-577
Planche mobile avec genouillères 431
Plate-forme en alu 504
Plâtoirs
-auto-aggripante velcro 465
-avec rape métallique 490
-caoutchouc 462-464
-jointoyage Epoxy 464
-hydro éponge 465-466
-styropor 466
Plâtresses
-à chape 460
-bi-soft 455
-de carreleur 460
-dentelées + lame de rechange 461
-générales 453-456
-manche en bois 453
-pour piscine 459
-Premium (Superflex) 458
-Soft Grip 454-455, 457, 459
Plâtrier
casserole de- 488
couteau de- 480
fers de- 471
palette de- 471
spatule de- 446-447
truelle de- 442, 444-446, 448
Plieuse 381
Poche à clous + acc. 389-391
Poche à douilles pour mortier 433
Pochette
-pour cutter 392
Poignard plâtre 510
Poignée
-à gachette 398
-de transport 513
-pare-coups 341
-pour lampe à souder 402
Poinçonneuse 385
Point d'ancrage 759
Pointeau 342
Pointe à tracer 428
Polisseuses + acc. 24-25
Pompe à air 185
Pompe à dessouder 413
Pompe à eau 96
Pompe à graisse 298
Ponçage
-bloc de 67, 506
Ponceuses
-à béton 28-29
-à long cou 26
-à main 506
-à manche 506
-de rénovation 30
grille emeri pour- 105, 506
-pour panneaux isolants 27
-pour plaquiste 27
Porte
-agrafeuse marteau 392
-craie 683
-dalles 437
-embouts magnétique 213
-marteau 389-391
-mine 680-682
-outils 72, 87, 392, 760
Porteur de manche 316
Pose lamelle 242
Poste à souder + acc. 414-415
Poteau de balisage 697
Poudre de traçage 690
Poulie en fonte 353
Poussoir à neige 364
Prise
-avec interrupteur 610
-à clapets 609
-domino 610
-mâle et femelle 609
multi- 610
-murale 612
Profiles en alu 650-652
Protection
-anti-bruit 714-715
-antichute 742-760
-caoutchouc pour massette 336
-de la tête 712-713
-des mains 717-725
-des yeux 706-711
-du visage 711

INDEX ALPHABÉTIQUE

-genouillères 430-431
-personnelle 699-760
-respiratoire 700-705
Pulvérisateurs 553-567
-à main 553-556
-à mousse 556
-accessoires 563, 565-567
-avec pompe automatique 562-563

Q

Quick fix autocoinceur 304

R

Rabot
-à bois 288
-à chanfreiner 508
-à plâtre 489
-d'écurie 358
-universel 288, 507
Racagnac + acc. 27, 261-263
Raccord
-à filetage 626
-Adaptateur avec 572
-d'embouchure pour baguette 624
-d'extension et de réparation 574
-de dérivation 574
-de réduction 75, 88
-de tuyau 574
-coupleur 574
-malaxeurs 9
-rapide 573
-tuyaux d'arrosage 572-578
Raclette
à jointoyer 437
-pour asphalte 314
-de sol 314
-en caoutchouc 314
-pour vitre 314
Racloir 346
Racloir (lame interchangeable) 486
Rail de guidage 35, 37
Rail de serrage 284
Rainureuse 39
-pour béton cellulaire 489
-pour polystyrène 491
Rallonge 608-611
-pour couteau thermique 501
Rape
-à bois 295
-cylindrique 510
Rapporteur d'angle 662
Râteau 356
Ratissoire à tirer 357
Recyclage
-Système de 41
Règle
-à découper 509
-à niveau 646
-alu (graduée) 660
-de colleur 487
-de coupe 487
-de maçon 652
-pour chape 487
-de traçage 652
Réparoirs 452
demi-rond 452
flexibles 452
rigides 452
Repères d'alignement 301
Réservoir à eau sous pression 22, 86, 558
Riflard à lame rigide 482
Rivets en alu 232
Roue de glissement pour baguette 624-625
Roues pivotantes 91-93
Rouleau à enduit 481, 547
Rouleau de guidage pour câble 627
Rouleaux de peinture + acc. 541-545
Rouleau débulleur 546
Rouleau de colleur 546
Rouleau d'essuyage 312
Rouleau de pression 386
Rouleur d'angle + acc. 509
Robinet + acc. 578
Ruban
-adhésif 522, 524
-adhésif de mesure 656
-adhésif isolant 522
-de signalisation 528, 696
-téflon en dispencer 415
-d'emballage en papier 528

S

Sac en bâche 760
Sangles
-d'ancrage 759
-d'arrimage 306-307
-de levage 308
Scies
-à bûche 121
-à dos 116
-à guichet 117, 510
-à main pour pvc 123
-à métaux 122-123
-à onglet 119
-à panneau 117
-à pont 93
-à tube 33
-béton cellulaire 119
-circulaire diamant + acc. 34-35
-circulaire pour pierre 36
-de plafond 489
-égoïne 126
-électrique 280, 502
-isolation 117, 503
-mini (junior) 123
-pliante 120
-recipro 280
-sur table 90-92
-trépans + acc. 138-142, 429
Seau
-de maçon 324-325
-à peinture 548
-à plâtre 324
Sécateur 360
Sécurité
-chaussures de + acc. 726-739
-longes de 753-754
Semelle
-avec pointes 431
Séparateur de robinet 578
Serre
-joints 282-284
-tubes 245
Sertisseuse 511
Sets
-à roofing 394-397, 405
-à souder 383, 407
-carreleur 433

INDEX ALPHABÉTIQUE

-d'oeillets 626
-de joints 567, 575
-de pinces 247, 249
-pour parquet 242
-extracteur de vis et boulons 153
Signalisation
-barrière de 697
-chaîne de 697
-cône de 696
-lampe clignotante + acc. 698
-poteau 697
-ruban de 696
-tape adhésif de 696
Souder
fers à- 403, 404, 412
lampes à- 402-403
poste à- 414
Set à - 407
Soupapes d'arrêt 567
Soutien musculaire 741
Spatules
-à jointoyer 470-471
-à maroufler 487
-de peintre 470-471
-de plâtrier 446-447
-en silicone 436-437
-multi-tool 482
Station de brasage + acc. 413
Support outil pour Levpano 514
Support pour patins de polissage + acc. 25, 66
Suspension express 181
Système
-de verrouillage des carreaux 93-95
-de recyclage d'eau et acc. 41

T

Table
-de découpe pour polystyrène + acc. 492-497
-de découpe pour carrelage 424
-latérale 93-95
Tablier avec poche 389
Taille-crayons 679
Taloche
-ABS 467
-à pointes 490
-caoutchouc 462
-gratton 490
-polystyrene 467
Talocheuse électrique 23
Tamis 185
Tamis en plastique Supershock 353
Tapes + acc. 520-528
Carpet- 524
Duct- 523
-de masquage 520
-d'emballage 528
-pour béton 524
Tarrière, vrille à terre 353
Techniques de forage diamant 11-22
Tenaille 244, 246
-de menuisier 244
-téléphone 246
Tendeur de cordeau 301
T-équerre 509, 660
Tête à eau 89
Tétines pour pistolets à silicone 293
Testeur de tension 227
Tire
-câble 626
-clou 377
-fil 618-623
-fil en set et acc 630
Torchons 311
Tournevis 221-229
jeu de- 221-223, 225, 229
-porte-embouts 220
Tracette à zinc 383
Trappes magnétiques 433
Traverse d'ancrage 759
Trépieds
-de sécurité + acc. 758
-porte-jalon 675
-pour lampes de chantier + acc. 595-596
-télescopiques + acc. 673
-universels + acc. 673
Tréteau 516-517
Troisième main 512
Truelles
-à polir 444-447, 449
-d'angle 447, 449
-d'ardoisier 444
-de carreleur 444-445, 447-448
-de couvreur 444
-de maçon 442-443, 445, 448-449
-de plâtrier 442, 444-446, 448
-forgetresse 444
-langue de chat 444-445, 447, 449-450
-pour colle béton cellulaire 468
-triangulaire 446, 451
Trusquin de plaquiste 507-508
Tuyau
-d'arrosage + acc. 568-569, 574
-pour gaz + acc. 399, 406

V

Valet 342
Valve de rupture 397, 406
Valve de sécurité 401
Ventouse 438-440
Verre doseur 323
Verrous 296-298
Vibrateur électrique pour carrelage 423
Vis
-à béton 188-192
-à béton cellulaire 193
Vrille à terre 353

Z

Zinc
-griffe à - 382

Ref.	Pg
A	
AI AL15EASY	354
AI AL33BOX	354
AI AL33EASYBOX	354
AI AL43SH21H	355
AI AL43UEASY	355
AI AL50KS	355
AL 0603201	684
AL 0603202	684
AL 0603203	684
AL 0603500	684
AL 0609112	686
AL 0609113	686
AL 0609114	686
AL 0609115	686
AL 0609119	686
AL 0609201	686
AL 0609202	686
AL 0609203	686
AL 0609204	686
AL 0609205	686
AL 0609206	686
AL 0609209	686
AL 0609300	686
AL 0609400	686
AL 0610111	684
AL 0610112	684
AL 0610113	684
AL 0644209	686
AL 0669200	686
AL 0697200	684
AL 100B/BL	685
AL 100R/BL	685
AL 100Z/BL	685
AL 107ADISP48	685
AL 107B	685
AL 107B/BL	685
AL 107G	685
AL 107R	685
AL 107R/BL	685
AL 107Z	685
AL 107Z/BL	685
AL 170B	685
AL 170B/BL	685
AL 170G	685
AL 170R	685
AL 170R/BL	685
AL 170Z	685
AL 170Z/BL	685
AL 171DISP	685
AL 190B	685
AL 190R	685
AL 190Z	685

Ref.	Pg
AR 100025	568
AR 100050	568
AR 101125	568
AR 101150	568
AR 101200	568
AR 102225	569
AR 102250	569
AR 103325	569
AR 103350	569
AR 104825	568
AR 110260	571
AR 111170	571
AR 150125-D	572
AR 150130	572
AR 150135	572
AR 150141	572
AR 151010	573
AR 151011-D	573
AR 151022	573
AR 151023-D	573
AR 151130	573
AR 151133-D	573
AR 151345	573
AR 151346-D	573
AR 151400	572
AR 151401	572
AR 151403	572
AR 151405	574
AR 151407	574
AR 151495	574
AR 151499	574
AR 151550	574
AR 151565	574
AR 151572	574
AR 152250	576
AR 152251-D	576
AR 152260	576
AR 152300	577
AR 152310	576
AR 152375	576
AR 152433	577
AR 152444	576
AR 152455	577
AR 155000	570
AR 163010	572
AR 163111	572
AR 163212	572
AR 164034	574
AR 164060	574
AR 164131	573
AR 164206	573
AR 164235	573
AR 164336	573

Ref.	Pg
AR 164440	574
AR 165076	577
AR 166004	575
AR 166024	575
AR 166125	575
AR 166269	575
AR 166290	575
AR 166335	575
AR 166433	575
AR 166490	575
AR 166600	575
AR 166612	575
AR 166632	575
AR 166648	575
AR 166654	575
AR 166700	575
AR 166712	575
AR 166733	575
AR 166754	575
AR 167550	578
AR 167555	578
AR 167558	578
AR 167565	578
AR 200025	570
AR 205530	570
AR 320010	578
AV 00013	318
AV 00025	318
AV 00026	318
AV 00043	317
AV 00048	316
AV 00070	317
AV 00073	316
AV 00091	316
AV 02355	318
AV 100012	318
AV 100014	318
AV 100030	319
AV 100031	319
AV 100033	319
AV 100034	319
AV 100036	318
AV 100048	316
AV 100051	317
AV 100118	320
AV 100122	320
AV 100141	320
AV 100190	320
AV 100191	320
AV 100193	320
AV 100195	320
AV 100224	317
AV 100250	318

Ref.	Pg
AV 100333	316
AV 100350	316
AV 100470	315
AV 100484	315
AV 100485	315
AV 100489	315
AV 100494	315
AV 100495	315
AV 100525	314
AV 100526	314
AV 100527	314
AV 100530	314
AV 100542	314
AV 100583	314
AV 100585	314
AV 100591	314
AV 100593	314
AV 100610	314
AV 100611	314
AV 100612	314
AV 100638	314
AV 100640	314
AV 100661	314
AV 122100	315
AV 130000	319
AV 144000	316
B	
BC 12257	311
BC 12264	310
BC 12271	310
BC 12288	311
BC 12301	311
BC 12318	311
BC 12320	311
BC 12332	312
BC 403125	310
BC 42272	313
BC 445100	310
BC 445275	310
BC 561950	310
BC 562320	310
BC 700100	312
BC 701255	312
BC 702001	312
BC 702510	312
BC 703300	312
BC 703855	313
BC 705002	312
BC 705113	312
BC 710040	312
BC 711170	311
BF 12330	537
BF 12340	537

Ref.	Pg
BF 12350	537
BF 12360	537
BF 20008	530
BF 20010	530
BF 20012	530
BF 20014	530
BF 20016	530
BF 20018	530
BF 20745	540
BF 21115	533
BF 21121	533
BF 21125	533
BF 21129	533
BF 21820	531
BF 21825	531
BF 21830	531
BF 21835	531
BF 21840	531
BF 21850	531
BF 22008	531
BF 22010	531
BF 22012	531
BF 22014	531
BF 22016	531
BF 25008	532
BF 25010	532
BF 25012	532
BF 25014	532
BF 25016	532
BF 25018	532
BF 25020	532
BF 25022	532
BF 25410	533
BF 25412	533
BF 25414	533
BF 25416	533
BF 32031	534
BF 32051	534
BF 32061	534
BF 32130	534
BF 32140	534
BF 32150	534
BF 32160	534
BF 32170	534
BF 32180	534
BF 32200	534
BF 32985	534
BF 33225	534
BF 33236	534
BF 33250	534
BF 33263	534
BF 33276	534
BF 33299	534

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
BF 34736	537
BF 34750	537
BF 34763	537
BF 34776	537
BF 35010	532
BF 35012	532
BF 35014	532
BF 35016	532
BF 35125	535
BF 35138	535
BF 35150	535
BF 35164	535
BF 35176	535
BF 35212	532
BF 35510	533
BF 35512	533
BF 35514	533
BF 35516	533
BF 35518	533
BF 35625	536
BF 35638	536
BF 35650	536
BF 35664	536
BF 36010	535
BF 36015	535
BF 36020	535
BF 36025	535
BF 36030	535
BF 37310	536
BF 37315	536
BF 37320	536
BF 37325	536
BF 43130	535
BF 43140	535
BF 43150	535
BF 43160	535
BF 43170	535
BF 43180	535
BF 43530	536
BF 43540	536
BF 43550	536
BF 43560	536
BF 43570	536
BF 47080	537
BF 47100	537
BF 47120	537
BF 50010	540
BF 50015	540
BF 50020	540
BF 51510	540
BF 51515	540
BF 51520	540
BF 51525	540
BF 51716	540
BF 52115	531
BF 52118	531
BF 52121	531
BF 52125	531
BF 71100	538
BF 76360	538
BF 76361	538
BF 76362	538
BF 76500	538
BF 76501	538
BF 76502	538
BF 76503	538
BF 76504	538
BK 423/L	235
BK 423/R	235
BK 425/L	235
BK 425/R	235
BK 426/L	235
BK 426/R	235
BK 428/L	235
BK 428/R	235
BK 431	235
BK 432	235
BLS 8001112	705
BLS 8001125	704
BLS 8102015	705
BLS 8116004	702
BP 050S	426
BP 11001/1	425
BP 11002/1	425
BP 11101/2	422
BP 11201	424
BP 11204	424
BP 11205	424
BP 11206	424
BP 11401	423
BP 11501/1	423
BP 11503/1	423
BP 2009	418, 419, 421, 422
BP 2050	418
BP 2060	418
BP 3060	419
BP 3075	419
BP 3090	419
BP 35125	419
BP 40133	421
BP 40163	421
BP 40183	421
BP 45065	420
BP 45090	420
BP 45130	420
BP 492	419, 420, 421
BP 61000EV	421
BP 61300E	419
BP 61300EV	421
BP 65901	95
BP 6601E	419
BP 6601EV	421
BP 661101	95
BP 661351	95
BP 6850EV	421
BP 6900E	419
BP 70102R	95
BP 70241	95
BP 8000	90
BP 85015	94
BP 855	94
BP 857	94
BP 9001	91
BP 90102R	91, 92, 93
BP 90176R	91, 92, 93
BP 90241	93
BP 90262U	93, 94, 95
BP 91001	93
BP 91201	93
BP 91501	93
BP 92001	93
BP 9401	92
BP 9501/M	92
BP 9620/M	92
BP 9621	92
BP 9700	92
BP K26	418
BP P0	96
BP P2	96
BP P2/4	96
BP P3	96
BP SP05001	426
BP SP05002	426
BP SPS003	96
BP SPS203	96
BR 08411	545
BR 08411BL	545
BR 08415	545
BR 17004	539
BR 17310	539
BR 17340	539
BR 18018	539
BR 20115	541
BR 20218	541
BR 20223	541
BR 21006	542
BR 21015	542
BR 214918	542
BR 214925	542
BR 215018	542
BR 215025	542
BR 215118	542
BR 215125	542
BR 217418	542
BR 217425	542
BR 28111	544
BR 28115	544
BR 29006	546
BR 29015	546
BR 331006	543
BR 334000	546
BR 334325	546
BR 334918	543
BR 334925	543
BR 335018	543
BR 335025	543
BR 335118	543
BR 335125	543
BR 337418	543
BR 337425	543
BR 35818	543
BR 35825	543
BR 37118	543
BR 39004	545
BR 39011	545
BR 39011BL	545
BR 39015	545
BR 39311	545
BR 39311BL	545
BR 39504	544
BR 39511	544
BR 39515	544
BR 39545	544
BR 39611	545
BR 39611BL	545
BR 40002	548
BR 40009	548
BR 40013	548
BR 40018	548
BR 41020	548
BR 41025	548
BR 42010	548
BR 42015	548
BR 42025	548
BR 43280	549
BR 45225	549
BR 662007	548
BR 662008	548
BR 662012	548
BR 662114	548
BR 80405	541
BR 80410	541
BR 80433	541
BR 80501	545

C

Ref.	Pg
CC 1010L	234
CC 1020R	234
CC 1030S	234
CC 1060SL	234
CC 1350L	234
CC 1360R	234
CF 700245	232
CF 700605	232
CF 700645	232
CF 700665	232
CF 700924	232
CF 700944	232
CF 700964	232
CF A50M-80PH4	264
CF B01-06	259
CF B01-07	259
CF B01-08	259
CF B01-09	259
CF B01-10	259
CF B01-11	259
CF B01-12	259
CF B01-13	259
CF B01-14	259
CF B01-15	259
CF B01-16	259
CF B01-17	259
CF B01-18	259
CF B01-19	259
CF B01-20	259
CF B01-21	259
CF B01-22	259
CF B01-23	259
CF B01-24	259
CF B01-25	259
CF B01-26	259
CF B01-27	259
CF B01-28	259
CF B01-30	259
CF B01-32	259
CF B01-R12	259
CF B05-08	257
CF B05-09	257
CF B05-10	257
CF B05-11	257
CF B05-12	257
CF B05-13	257
CF B05-14	257
CF B05-15	257
CF B05-16	257
CF B05-17	257

Ref.	Pg
CF B05-18	257
CF B05-19	257
CF B05-22	257
CF B05-24	257
CF B05-R05	257
CF B09-0607	258
CF B09-0809	258
CF B09-1011	258
CF B09-1013	258
CF B09-1213	258
CF B09-1415	258
CF B09-1617	258
CF B09-1719	258
CF B09-1819	258
CF B09-2022	258
CF B09-2123	258
CF B09-2426	258
CF B09-2528	258
CF B09-3032	258
CF B09-B08	258
CF B09-B12	258
CF B09-R08	258
CF B09-R12	258
CF B14-R12	259
CF B27T-0607	262
CF B27T-0809	262
CF B27T-1011	262
CF B27T-1213	262
CF B27T-1415	262
CF B27T-1617	262
CF B27T-1819	262
CF B27T-2022	262
CF B27T-2123	262
CF B27T-2426	262
CF B27T-2528	262
CF B27T-3032	262
CF B28-06	262
CF B28-07	262
CF B28-08	262
CF B28-09	262
CF B28-10	262
CF B28-11	262
CF B28-12	262
CF B28-13	262
CF B28-14	262
CF B28-15	262
CF B28-16	262
CF B28-17	262
CF B28-18	262
CF B28-19	262
CF B28-22	262
CF BT02	213
CF BT03	213
CF BT08	213
CF C00-18PH2	263
CF C01-11	262
CF C02-H040X	261
CF C02-H045X	261
CF C02-H050X	261
CF C02-H055X	261
CF C02-H060X	261
CF C02-H070X	261
CF C02-H080X	261
CF C02-H090X	261
CF C02-H100X	261
CF C02-H110X	261
CF C02-H120X	261
CF C02-H130X	261
CF C02-H140X	261
CF C02-H150X	261
CF C10-20PH2	263
CF C20-25PH2	263
CF C20-96PH2	263
CF C21-11	262
CF C21-74X	261
CF C21-77X	261
CF C21-91X	261
CF C22-H08X	261
CF C22-H09X	261
CF C22-H10X	261
CF C22-H11X	261
CF C22-H12X	261
CF C22-H13X	261
CF C22-H14X	261
CF C22-H15X	261
CF C22-H16X	261
CF C22-H17X	261
CF C22-H18X	261
CF C22-H19X	261
CF C22-H20X	261
CF C22-H21X	261
CF C22-H22X	261
CF C22-H23X	261
CF C22-H24X	261
CF C22-H25X	261
CF C22-H26X	261
CF C22-H27X	261
CF C22-H28X	261
CF C22-H30X	261
CF C22-H32X	261
CF C24-H13X	261
CF C27-R16X	260
CF C27-R21X	260
CF C61-72	260
CF C61-80	260
CF C62-H13	260
CF C62-H15	260
CF C62-H17	260
CF C62-H19	260
CF C62-H21	260
CF C62-H24	260
CF C62-H27	260
CF C64-B34	260
CF C64-B36	260
CF C64-H13	260
CF C64-H15	260
CF C64-H17	260
CF C64-H19	260
CF C64-H21	260
CF C64-H24	260
CF C64-H27	260
CF C64W-H17	260
CF C64W-H19	260
CF C64W-H21	260
CF E25-AS06	251
CF E25-AT1	251
CF E25-CK28H	251
CF E37-54-0180	244
CF E38-54-0200	244
CF E69-T046	251
CF E69-T468	251
CF E69-YT1	251
CF E70-225-2	239
CF F18-007-060	222
CF F18-008-060	222
CF F18-009-060	222
CF F18-010-080	222
CF F18-015-080	222
CF F18-020-100	222
CF F18-025-100	222
CF F18-027-115	222
CF F18-030-115	222
CF F18-040-130	222
CF F99-605	222
CF G99-0431A32	264
CF H99-04-06	222
CF H99-12-06	222
CF J55-208	295
CF J55-210	295
CF J55-308	295
CF J55-310	295
CF J56-210	295
CF J57-210	295
CF J58-210	295
CF J67-110	295
CF J68-110	295
CF J70-110	295
CF R01-STD	232
CF R03K-NRC	232
CF R04K	232
CF R08-500SF	298
CF RO5200	298
CF RO5500	298
CF RO8500	298
CFH 51792	415
CFH 51810	298
CFH 51818	298
CFH 51820	298
CFH 51932	404
CFH 51940	404
CFH 51944	404
CFH 51946	404
CFH 51950	404
CFH 52025	413
CFH 52028	413
CFH 52032	410
CFH 52055	407
CFH 52060	407
CFH 52074	405
CFH 52080	405
CFH 52082	405
CFH 52088	405
CFH 52089	406
CFH 52090	407
CFH 52103	411
CFH 52107	411
CFH 52109	411
CFH 52118	406
CFH 52120	406
CFH 52126	412
CFH 52127	412
CFH 52129	412
CFH 52130	409
CFH 52132	409
CFH 52140	409
CFH 52149	411
CFH 52156	408
CFH 52159	408
CFH 52170	408
CFH 52192	408
CFH 52198	412
CFH 52200	412
CFH 52202	412
CFH 52206	412
CFH 52211	412
CFH 52213	412
CFH 52221	413
CFH 52223	413
CFH 52225	413
CFH 52237	413
CFH 52268	406
CFH 52274	406
CFH 52305	415
CFH 52310	415
CFH 52319	415
CFH 52324	415
CFH 52329	415
CFH 52340	415
CFH 52352	415
CFH 52354	415
CFH 52356	415
CFH 52368	415
CFH 52369	415
CFH 52372	415
CFH 52392	415
CFH 52394	415
CFH 52396	415
CFH 52402	410
CFH 52419	406
CFH 52436	416
CFH 52442	416
CFH 52446	416
CFH 52448	416
CFH 52484	416
CFH 52486	416
CFH 52500	407
CFH 52504	407, 411
CFH 52515	407, 411
CFH 52532	711
CFH 52534	711
CFH 52536	711
CFH 52550	414
CFH 52554	414
CFH 52625	410
CFH 52700	414
CFH 52702	414
CFH 52758	406
CFH 52765	406
CFH 52780	406
CFH 52842	711
CFH 52843	711
CFH 52882	414
CL 20-900	693
CL 21-652	691
CL 21-653	691
CL 21-654	691
CL 21-657	691
CL 21-663	691
CL 21-668	691
CL 21-678	691
CL 21-679	691
CL 22-000	691
CL 22-015	691
CL 22-130	691
CL 25-140	693

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
CL 25-470	693
CL 28-782	694
CL 28-786	694
CL 30000	686
CL 30010	686
CL 30020	686
CL 30030	686
CL 5001	683
CL 5002	683
CL 5003	683
CL 5004	683
CL 5005	683
CL 5006	683
CL 5099	683
CL 5111	683
CL 5112	683
CL 5113	683
CL 5114	683
CL 5411	683
CL 5412	683
CL 5413	683
CL 5414	683
CL 5415	683
CL 720100	682
CL 720199	682
CL 720524	682
CL 725000	681
CL 725250	681
CL 726-SET	681
CL 727-SET	681
CL 728010	680, 681, 682
CL 728215	680, 681, 682
CL 740-SET	680
CL 740500	680
CL 740595	680
CL Z-615	692
CL Z-616	692
CL Z-624	694
CO 101012	690
CO 102512	690
CO 118020	690
CO 119020	690
CO 119040	690
CO 119100	690
CO 119401	690
CO 120000	687
CO 121001	687
CO 121003	688
CO 121005	689
CO 121030	689
CO 121101	687
CO 121102	688
CO 121103	689

Ref.	Pg
CO 122033	690
CO 123040	690
CO 124020	690
CO 124040	690
CO 124100	690
CO 124401	690
CO 125000	688
CO 125730	688
CO 126000	687
CO 128002	687
CO 132000	687
CO 134005	687
CO 138052	687
CO SP100	683
CP 111016	444
CP 111018	444
CP 111414	445
CP 111416	445
CP 111418	445
CP 111516	446
CP 111518	446
CP 111518G	446
CP 112518	446
CP 112518G	446
CP 117514	446
CP 121514	446
CP 129501	447
CP 139525	447
CP 139530	447
CP 139535	447
CP 143012	444
CP 143014	444
CP 143016	444
CP 143018	444
CP 143214	444
CP 143412	445
CP 143414	445
CP 143416	445
CP 143418	445
CP 143514	447
CP 143516	447
CP 145017	444
CP 152006	452
CP 152008	452
CP 152010	452
CP 152012	452
CP 152014	452
CP 152016	452
CP 152018	452
CP 152020	452
CP 152208	452
CP 152210	452
CP 152212	452

Ref.	Pg
CP 152214	452
CP 152508	452
CP 152510	452
CP 152512	452
CP 152514	452
CP 155008	452
CP 155010	452
CP 155012	452
CP 155014	452
CP 157108	452
CP 157110	452
CP 157112	452
CP 157114	452
CP 159010-SB	471
CP 159014-SB	471
CP 159020-SB	471
CP 159030-SB	471
CP 160504	447
CP 160505	447
CP 160506	447
CP 160506G	446
CP 160508	447
CP 160508G	446
CP 160510	447
CP 166120	443
CP 166418	445
CP 167118	442
CP 167418	445
CP 168018	443
CP 168020	443
CP 168418	445
CP 169018	443
CP 169019	443
CP 170020	443
CP 170118	443
CP 170418	445
CP 171018	443
CP 172017	444
CP 172417	445
CP 173012	444
CP 173014	444
CP 173016	444
CP 173018	444
CP 173020	444
CP 173412	445
CP 173414	445
CP 173416	445
CP 173418	445
CP 173512	447
CP 173514	447
CP 173516	447
CP 173518	447
CP 174013	444

Ref.	Pg
CP 176514	446
CP 176514G	446
CP 176516	446
CP 178014	444
CP 180016	442
CP 180019	442
CP 180021	442
CP 180023	442
CP 180024	442
CP 182025	444
CP 183018	443
CP 183020	443
CP 183022	443
CP 184018	443
CP 184020	443
CP 184022	443
CP 203628P	454
CP 204010	453
CP 204011	461
CP 204013	461
CP 204014	461
CP 204016	461
CP 204018	461
CP 204028	453
CP 204510	453
CP 204528	453
CP 211010	453
CP 211011	453
CP 212010	454
CP 212011	454
CP 212420	461
CP 213011	453
CP 214010	454
CP 214011	454
CP 214032	454
CP 217426	457
CP 217726	457
CP 220028	460
CP 220528	460
CP 221830	460
CP 223516	461
CP 223518	461
CP 223520	461
CP 223522	461
CP 223537	461
CP 223823	461
CP 234001	447
CP 234110	447
CP 236001	447
CP 236110	447
CP 237000	447
CP 238000	447
CP 252028	468

Ref.	Pg
CP 287100	463
CP 287118	463
CP 287340	463
CP 292210	480
CP 292305	480
CP 314130	480
CP 314140	480
CP 314150	480
CP 332221	342
CP 332315	342
CP 354032	489
CP 355034	489
CP 368415	117, 510
CP 370006	504
CP 371588	504
CP 379200	490
CP 388027	510
CP 389001	142
CP 389002	142
CP 400040	460
CP 400050	460
CP 400061	460
CP 400240	460
CP 400250	460
CP 400251	460
CP 400252	460
CP 400261	460
CP 400262	460
CP 5111018	448
CP 5111518	448
CP 5112518	448
CP 5143414	449
CP 5143416	449
CP 5143514	449
CP 5143516	449
CP 5152008	452
CP 5152010	452
CP 5152012	452
CP 5152014	452
CP 5167118	448
CP 5167418	448
CP 5169018	448
CP 5169418	448
CP 5170118	448
CP 5170418	448
CP 5172417	448
CP 5173414	449
CP 5173416	449
CP 5173418	449
CP 5173514	449
CP 5173516	449
CP 5173518	449
CP 5183018	449

Ref.	Pg
CP 5183020	449
CP 5183022	449
CP 5184018	449
CP 5184020	449
CP 5184022	449
CP 5204510	454
CP 5204528	454
CP 5211150	459
CP 5214712	455
CP 5214910	454
CP 5221028	455
CP 5221920	457
CP 5221924	457
CP 5221928	457
CP 5234110	449
CP 5236110	449
CP 532975	428
CP 533975	428
CP 5404600	460
CP 553920	435
CP 597000	437
CP 606604	472
CP 6225124	459
CP 630900	428
CP 710050	377
CP 900000	119
CP 994900	671
CR 100002	301
CR 100024D-1	301
CR 110000	300
CR 110050	300
CR 112150	300
CR 130050	300
CR 131000	300
CR 131150	300
CR 131815	300
CR 132250	300
CR 132265	300
CR 132301	300
CR 132500	300
CR 142000	300
CR 142265	300
CR 142302	300
CR 152000	300
CR 190010	300
CR 190015	300
CR 292000	302
CR 292501	302
CR 293001	302
CR 294002	302
CR 295003	302
CR 310200	302
CR 310301	302

Ref.	Pg
CR 310402	302
CR 310503	302
CR 310604	302
CR 310805	302
CR 311000	302
CR 312201	302
CR 330008	302
CR 331002	302
CR 331202	302
CR 410200	302
CR 410202	302
CR 410301	302
CR 410402	302
CR 410503	302
CR 410604	302
CR 410805	302
CR 411110	302
CR 411202	302
CR 490003	303
CR 5001	304
CR 5095	304
CR 5111	304
CR 5204	304
CR 5308	304
CR 5312	304
CR 5390	304
CR 5408	304
CR 5411	304
CR 640104	303
CR 640106	303
CR 640108	303
CR 640110	303
CR 640112	303
CR 640114	303
CR 660612	303
CR 660813	303
CR 661014	303
CR 661215	303
CR 661416	303
CR 661617	303
CR 670602	303
CR 670802	303
CR 671002	303
CR 690250	303
CR 690500	303
CR 694511	303
CX 475000	294
CX 580800	293
CX 600103	436
CX 600115	436
CX 600418	436
CX 601200	436
CX 601350	436

Ref.	Pg
CX 602000	437
CX 850300	290
CX 850325	290
CX 850341	290
CX 850385	290
CX 850395	291
CX 850410	291
CX 850412	291
CX 850515	291
CX 851000	292
CX 858380	292
CX 866900	293
CX 866925	293
CX 866940	293
CX 866945	293
CX 884000	185
D	
DE 18314	432
DE 18316	432
DE 18318	432
DE 18320	432
DP 118000	367
DP 120060	366
DP 120180	366
DP 125940	366
DP 135280	366
DP 136980	366
DP 142000	365
DP 144900	365
DP 155900	366
DP 158940	367
DP 302116	357
DP 308014	357
DP 308015	357
DP 329090	358
DP 329191	358
DP 332040	358
DP 332141	358
DP 345050	358
DP 345151	358
DP 350111	358
DP 351751	358
DP 601200	362
DP 601500	362
DP 602500	362
DP 603000	363
DP 603100	363
DP 603955	363
DP 700202	362
DP 702000	362
DP 702085	362
DP 702090	362
DP 702100	362

Ref.	Pg
DP 702155	362
DP 802080	353
DP Z2500	369
DR 12105	322
DR 12110	322
DR 12120	322
DR 13210	322
DR 13220	322
DR 14320	322
DR 15910	322
DR 15935	322
DR 15980	322
DR 15981	322
DR 15982	322
DR 15995	322
DR 21034W	323
DR 21035W	323
DS 002631	476
DS 002641	476
DS 002651	476
DS 002661	476
DS 002681	476
DS 002699-SET	476
DS 002820	475
DS 002830	475
DS 002840	475
DS 002850	475
DS 002860	475
DS 002899-SET	475
DS 003530	476
DS 003540	476
DS 003550	476
DS 003560	476
DS 003580	476
DS 004540	477
DS 004650	477
DS 004860	477
DS 004906	474
DS 005800	480
DS 008020	474
DS 008028	474
DS 008038	474
DS 008048	474
DS 008057	474
DS 008938	474
DS 008948	474
DS 008960	474
DS 009150	477, 549
DS 009275	477
DS 009305	477
DS 02080	471
DS 02090	471
DS 02100	471

Ref.	Pg
DS 02220	471
DS 02240	471
DS 02260	471
DS 02280	471
DS 02290	471
DS 02300	471
DS 02340	482
DS 03100	470
DS 04280	470
DS 04300	470
DS 04600	471
DS 04809	470
DS 050020	481, 547
DS 050080	481, 547
DS 050081	481, 547
DS 050180	481, 547
DS 050250	481, 547
DS 051181	481, 547
DS 051251	481, 547
DS 05210	472
DS 05230	472
DS 05240	472
DS 05250	472
DS 05260	472
DS 05280	472
DS 06650	486
DS 06655	486
DS 07050	470
DS 07075	470
DS 07100	470
DS 07125	470
DS 07150	470
DS 07200	470
DS 07250	470
DS 07350	472
DS 07375	472
DS 07400	472
DS 07555	482
DS 08020	472
DS 08030	472
DS 08040	472
DS 08050	472
DS 08060	472
DS 08080	472
DS 08090	472
DS 14800	507
DS 14805	507
DS 14831	507
DS 15010	506
DS 15014	506
DS 15045	506
DS 15160	509
DS 15242	507

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
DS 30300	488
DS 31127	510
DS 35016	473
DS 36061	473
DS 36062	473
DS 36063	473
DS 36064	473
DS 36950	471
DS 38520	485
DS 38523	485
DS 61160	482
DS 62041	482
DS 62061	482
DS 62080	470
DS 62090	470
DS 62100	470
DS 62110	470
DS 63445	482
DS 63460	482
DS 63490	482
DS 700024	457
DS 701120	457
DS 701124	457
DS 702036	455
DS 703028	456
DS 703030	456
DS 703035	456
DS 703528LP	456
DS 703530LP	456
DS 703535LP	456
DS 704127	456
DS 704130	456
DS 704135	456
DS 704527LP	456
DS 704530LP	456
DS 704535LP	456
DS 704888	459
DS 705228	458
DS 705230	458
DS 705330	458
DS 705335	458
DS 705628LP	458
DS 705630LP	458
DS 705731LP	458
DS 705736LP	458
DS 71028	455
DS 719031	459
DS 727432	456
DS 740514	450
DS 740516	450
DS 740518	450
DS 740550	450
DS 741050	451

Ref.	Pg
DS 741060	451
DS 741080	451
DS 741116	450
DS 741204	451
DS 742314	450
DS 742316	450
DS 742318	450
DS 745000	451
DS 745075	451
DS 747200	451
DS 747385	451
DS 77029	455
DS 79000	458
DS 79015	458
DT 312530	525
DT 375150	525
DT 375200	525
DX 001000	102
DX 005125	101
DX 005230	101
DX 010115	101
DX 010125	101
DX 010230	101
DX 012351	101
DX 020125	100
DX 020126-BOX	100
DX 020230	100
DX 021125	100
DX 022115	99
DX 022125	99
DX 022128-BOX	99
DX 022230	99
DX 023126	99
DX 023126-BOX	99
DX 031125	103
DX 031230	103
DX 037125	102
DX 037230	102
DX 040125	103
DX 058016	105
DX 058024	105
DX 058036	105
DX 058040	105
DX 058060	105
DX 058080	105
DX 058120	105
DX 058990	105
DX 059020	104
DX 059181	104
DX 061040	104
DX 061060	104
DX 061080	104
DX 061120	104

Ref.	Pg
DX 066140	104
DX 066160	104
DX 071081	106
DX 071121	106
DX 071151	106
DX 071181	106
DX 071241	106
DX 075040	106
DX 075060	106
DX 075080	106
DX 075100	106
DX 075120	106
DX 075150	106
DX 075180	106
DX 075220	106
DX 082080	105
DX 082100	105
DX 082120	105
DX 082150	105
DX 082180	105
DX 090125	142
DX 095125	142
DX 110115	48
DX 110125	48
DX 110190	48
DX 110230	48
DX 110298	48
DX 111115	48
DX 111125	48
DX 111230	48
DX 111351	48
DX 112301	49
DX 112351	49
DX 112401	49
DX 115501	51
DX 115601	51
DX 115651	51
DX 115701	51
DX 215125	51
DX 216126	33, 51
DX 225125	50
DX 225230	50
DX 225301	50
DX 225351	50
DX 250115	49
DX 250125	49
DX 250128	49
DX 250140	49
DX 250150	49
DX 250230	49
DX 250298	49
DX 250301	49
DX 250350	49

Ref.	Pg
DX 250351	49
DX 250400	49
DX 250401	49
DX 250451	49
DX 250501	49
DX 250601	49
DX 252125	52
DX 252230	52
DX 252350	52
DX 252351	52
DX 252400	52
DX 252401	52
DX 252451	52
DX 252501	52
DX 252601	52
DX 252651	52
DX 252706	52
DX 261351	55
DX 261401	55
DX 263303	55
DX 263353	55
DX 268350	55
DX 268351	55
DX 268401	55
DX 275230	53
DX 275350	53
DX 275351	53
DX 275400	53
DX 275401	53
DX 290115	52
DX 290125	52
DX 290230	52
DX 290301	52
DX 290350	52
DX 290351	52
DX 290400	52
DX 290401	52
DX 291126	52
DX 297125	53
DX 297150	53
DX 297180	53
DX 297230	53
DX 297301	53
DX 297350	53
DX 297351	53
DX 297400	53
DX 297401	53
DX 330115	56
DX 330125	56
DX 330180	56
DX 330230	56
DX 330301	56
DX 330351	56

Ref.	Pg
DX 345115	56
DX 345125	56
DX 345230	56
DX 346126	56
DX 375125	33, 54
DX 375230	54
DX 425125	54
DX 425150	54
DX 425230	54
DX 430125	51
DX 430230	51
DX 440115	50
DX 440125	50
DX 440127	50
DX 440150	50
DX 440180	50
DX 440230	50
DX 440237	50
DX 440301	50
DX 440350	50
DX 440351	50
DX 440400	50
DX 440401	50
DX 441126	50
DX 507115	57
DX 507125	57
DX 550115	57
DX 550125	57
DX 550181	57
DX 550190	57
DX 550201	57
DX 550231	57
DX 550251	57
DX 550302	57
DX 550352	57
DX 600115	57
DX 600125	57
DX 601181	57
DX 601201	57
DX 601230	57
DX 601231	57
DX 602125	54
DX 602202	54
DX 602232	54
DX 635181	60
DX 635201	60
DX 635231	60
DX 635251	60
DX 635301	60
DX 635351	60
DX 661125	57
DX 662126	57
DX 671115	59

Ref.	Pg
DX 672000	59
DX 675115	58
DX 675125	58
DX 675190	58
DX 676126	58
DX 678115	58
DX 678125	58
DX 679125	58
DX 679176	58
DX 680126	59
DX 681180	60
DX 681231	60
DX 681251	60
DX 681351	60
DX 683125	60
DX 683231	60
DX 683351	60
DX 700125	59
DX 704010	76
DX 704020	76
DX 704535	76
DX 704675	76
DX 710115	68
DX 710125	68
DX 712125	68
DX 714078	68
DX 714125	68
DX 731125	62
DX 731150	62
DX 731180	62
DX 732125	62
DX 733125	62
DX 733180	62
DX 734125	63
DX 738000	63
DX 745100	25, 66
DX 745125	25, 66
DX 750814	25, 66
DX 750904	25, 66
DX 751005	67
DX 751010	67
DX 751020	67
DX 751040	67
DX 751080	67
DX 751150	67
DX 751300	67
DX 751908	25, 67
DX 752105	25, 66
DX 752110	25, 66
DX 752120	25, 66
DX 752140	25, 66
DX 752180	25, 66
DX 752195	25, 66

Ref.	Pg
DX 757050	67
DX 757100	67
DX 757200	67
DX 757400	67
DX 800706	74
DX 800708	74
DX 800710	74
DX 800712	74
DX 800975	75
DX 800980	75
DX 801000	75
DX 801006	75
DX 801008	75
DX 801010	75
DX 801012	75
DX 801014	75
DX 801016	75
DX 801027	75
DX 801035	75
DX 801040	75
DX 801050	75
DX 801060	75
DX 801068	75
DX 801075	75
DX 801080	75
DX 801083	75
DX 801090	75
DX 801102	75
DX 801112	75
DX 801125	75
DX 801527	75
DX 801535	75
DX 801550	75
DX 801560	75
DX 801570	75
DX 801582	75
DX 801904	74
DX 801906	74
DX 801908	74
DX 801910	74
DX 801912	74
DX 801980	74
DX 801985	74
DX 801999	74
DX 802068	71
DX 802082	71
DX 803102	71
DX 803268	71
DX 803282	71
DX 803302	71
DX 805068	72
DX 805076	72
DX 805082	72

Ref.	Pg
DX 805102	72
DX 805105	72
DX 805132	72
DX 811052	71
DX 811068	71
DX 811082	71
DX 811102	71
DX 811132	71
DX 817030	72
DX 817040	72
DX 817052	72
DX 817062	72
DX 817072	72
DX 817082	72
DX 817092	72
DX 817102	72
DX 817112	72
DX 817122	72
DX 817132	72
DX 824032	78
DX 824042	78
DX 824052	78
DX 824062	78
DX 824082	78
DX 824092	78
DX 824102	78
DX 824112	78
DX 824122	78
DX 824132	78
DX 824152	78
DX 824162	78
DX 835032	14, 77
DX 835042	14, 77
DX 835052	14, 77
DX 835062	14, 77
DX 835072	14, 77
DX 835076	14, 77
DX 835082	14, 77
DX 835092	14, 77
DX 835102	14, 77
DX 835112	14, 77
DX 835122	14, 77
DX 835132	14, 77
DX 835142	14, 77
DX 835152	14, 77
DX 835162	14, 77
DX 835182	14, 77
DX 894000	86
DX 895005	85
DX 895006	85
DX 895008	85
DX 895010	85
DX 895012	85

Ref.	Pg
DX 895015	85
DX 895020	85
DX 895025	85
DX 895030	85
DX 895035	85
DX 895200	85
DX 896395	85
DX 905018	81
DX 905020	81
DX 905022	81
DX 905025	81
DX 905028	81
DX 905030	81
DX 905032	81
DX 905035	81
DX 908030	81
DX 908040	81
DX 908046	81
DX 908051	81
DX 908056	81
DX 908061	81
DX 908068	81
DX 908076	81
DX 908081	81
DX 908086	81
DX 908091	81
DX 908101	81
DX 908105	81
DX 908111	81
DX 908121	81
DX 908131	81
DX 912052	83
DX 912057	83
DX 912062	83
DX 912067	83
DX 912072	83
DX 912082	83
DX 912087	83
DX 912092	83
DX 912102	83
DX 912112	83
DX 912122	83
DX 912132	83
DX 912142	83
DX 912152	83
DX 912160	83
DX 912170	83
DX 912180	83
DX 912200	83
DX 912220	83
DX 912250	83
DX 912300	83
DX 912350	83

Ref.	Pg
DX 914025	82
DX 914028	82
DX 914030	82
DX 914035	82
DX 914040	82
DX 914052	82
DX 914062	82
DX 914072	82
DX 914082	82
DX 914092	82
DX 914102	82
DX 914112	82
DX 914122	82
DX 914127	82
DX 914132	82
DX 914142	82
DX 914152	82
DX 914162	82
DX 914172	82
DX 914182	82
DX 914200	82
DX 914225	82
DX 914250	82
DX 914300	82
DX 915350	83
DX 915400	83
DX 915450	83
DX 915500	83
DX 915600	83
DX 917032	84
DX 917042	84
DX 917047	84
DX 917062	84
DX 917082	84
DX 917092	84
DX 917102	84
DX 917112	84
DX 917122	84
DX 917132	84
DX 920006	80
DX 920008	80
DX 920010	80
DX 920012	80
DX 920014	80
DX 920016	80
DX 920018	80
DX 920020	80
DX 920025	80
DX 920032	80
DX 920036	80
DX 920042	80
DX 920051	80
DX 960029	61

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
DX 960030	61
DX 960031	61
DX 960032	61
DX 960033	61
DX 960034	61
DX 960037	61
DX 960041	61
DX 960042	61
DX 960043	61
DX 980400	88
DX 980401	88
DX 980411	88
DX 980412	88
DX 980413	88
DX 980415	87
DX 980416	87
DX 980417	88
DX 980418	88
DX 980419	88
DX 980422	88
DX 980423	88
DX 980428	88
DX 980429	88
DX 980603	89
DX 980604	89
DX 981056	72, 87
DX 981060	75, 87
DX 981063	72, 87
DX 981070	72, 87
DX 981071	72, 87
DX 981200	73, 87
DX 981201	73, 87
DX 981203	73, 87
DX 981214	73, 87
DX 981215	12, 73, 87
DX 981217	12, 73, 87
DX 981218	73, 87
DX 982000	86
DX 982850	86
DX 985541	89
DX 985542	89
DX 985543	89
DX 985546	89
DX 985547	89
DX 985548	89
DX 985549	89
DX ADC125G	65
DX ADC180G	65
DX ADP125K	64
DX ADP230K	64
DX ADZB125	65
DX ADZB180	65

Ref.	Pg
E	
ECL 71-424RPRED	123
ECL 72-66XR	123
ECL AA46V-PRED	123
ECL AA47R-PRED	123
ECL CBP95	288
ECL CSP4	288
ECL ECW1-1	202
ECL ECW1-1A	202
ECL ECW1-1X	202
ECL ECW1-2	202
ECL ECW1-2A	202
ECL ECW1-2X	202
ECL ECW1-3	202
ECL ECW1-3X	202
ECL ECW1-4	202
ECL ECW1-4X	202
ECL ECW1-5	202
ECL ECW1-6	202
ECL ECW1-6X	202
ECL ECW1-MOO	202
ECL ECW1-O	202
ECL ECW1-OO	202
ECL ECW1-OOO	202
ECL ECW1-OX	202
ECL ECW4-1	202
ECL ECW4-1A	202
ECL ECW4-1X	202
ECL ECW4-2	202
ECL ECW4-2A	202
ECL ECW4-2X	202
ECL ECW4-MOO	202
ECL ECW4-O	202
ECL ECW4-OO	202
ECL ECW4-OOO	202
ECL ECW4-OX	202
ECL EDPV-4	285
ECL EFBC18	352
ECL EFBC24	352
ECL EFBC30	352
ECL EFBC36	352
ECL EFBC42	352
ECL EFG3	285
ECL EFG5	285
ECL EFG6	285
ECL EFG8	285
ECL EMPV-5	285
ECL EMV-1	285
ECL EMV-3	285
ECL EMV-5	285
ECL EMV-6	285
ECL EMV-8	285
ECL EMVSB-3	285

Ref.	Pg
ECL EMVSB-5	285
ECL EMVSB-6	285
ECL EMVSB-8	285
ECL EQAPW12	245
ECL EQRV-5	285
ECL EQRV-6	285
ECL ETBR42	284
ECL ETBR66	284
ED 010155	238
ED 011055	238
ED 020155	181
ED 020355	181
ED 021355	181
ED 023255	181
ED 030055	385
ED 031055	378
ED 031255	378
ED 031555	378
ED 032455	378
ED 032755	378
ED 033055	378
ED 033155	382
ED 033255	388
ED 034155	385
ED 035055	385
ED 035555	379
ED 036055	385
ED 040155	194
ED 041055	194
ED 041155	194
ED 041255	194
ED 041501	194
ED 041901	194
ED 042001	194
ED 042501	194
ED 043001	194
ED 043201	194
ED 043501	194
ED 044501	194
ED 047201	194
ED 060055	511
ED 061855	511
ED 061955	511
ED 062055	511
ED 062955	507
ED 064055	513
ED 064555	513
ED 064655	518
ED 064755	507
ED 066055	513
ED 066155	512
ED 066855	511
ED 066955	488

Ref.	Pg
ED 067055	117, 510
ED 067255	117, 510
ED 067855	512
ED 069255	508
ED 069855	509
ED 070055	239
ED 071055	239
ED 073155	239
ED 074555	239
ED 086505	242
ED 087055	242
ED 087255	242
ED 089355	243
ED 089755	243
ED 092755	103
ED 092855	103
ED 095055	346
ED 101055	238
ED 101555	238
ED 161455	511
ED 163155	509
ED 164055	488
ED 164755	507
ED 168055	279, 503
ED 169955	509
ED 178055	510
ED 232655	378
ED 262055	429
ED 266555	493
ED 269055	437
ED 278055	509
ED 278155	509
ED 289955	243
ED 366655	493
ED 366755	491
ED 366855	493
ED 367155	492
ED 367455	492
ED 368455	491
ED 466455	491
ED 466555	491
ED 466755	491
ED 536750	491
EE 0122R	10
EE 0152H	10
EE 0154A	10
EE 03114	15
EE 0312C	15
EE 0312D	15
EE 03217	12
EE 0331U	11
EE 0343S	17
EE 0343X	17

Ref.	Pg
EE 0352H	18
EE 0352W	14
EE 03641	18
EE 0373G	19
EE 03E11	11
EE 03E25	13
EE 03E28	11
EE 03E31	16
EE 03E35-SET	16
EE 03G34-SET	16
EE 03SI25-BOX	13
EE 03SI26-SET	13
EE 05710	24
EE 05723	24
EE 06203	27
EE 0620F	27
EE 0620N	26
EE 0620U	26
EE 06231	30
EE 0630F	28
EE 06324	28
EE 06325	28
EE 0633H	28
EE 0633J	28
EE 0633L	28
EE 06346	29
EE 0650L	23
EE 0651L	31
EE 0651M	31
EE 06535	32
EE 065A3	23
EE 0660P	34
EE 0660V	35
EE 0662R	38
EE 0663B	36
EE 06644	40
EE 06652	33
EE 06703	39
EE 0671A	39
EE 0672C	39
EE 0681DX	38
EE 0682A	37
EE 0682E	37
EE 071I7	3
EE 071I8	3
EE 07614	6
EE 07623	6
EE 07625	6
EE 0774W	5
EE 07779P	4
EE 077E2	5
EE 077E3	5
EE 077E5	4

Ref.	Pg
EE 09204	22
EE 09305	41
EE 09507	10
EE 0962M	19
EE 09631	21
EE 0963W	20
EE 09646	21
EE 09647	21
EE 0964P	20
EE 0964X	20
EE 09655	21
EE 09659	20
EE 096U1	22
EE 09803	35
EE 09915	42
EE 09919	43
EE 09921	42
EE 09927	41
EE 09928	43
EE 09931	42
EE 09932	42
EE 0B33R	18
EE 10060	5
EE 10070	4
EE 31024	8
EE 31111	7
EE 31112	7
EE 31113	7
EE 31114	7
EE 31124	7
EE 31212	7
EE 31214	7
EE 31224	7
EE 31225	7
EE 31227	7
EE 31314	7
EE 31324	7
EE 31326	7
EE 31327	7
EE 31328	7
EE 31437	8
EE 31440	6
EE 31528	8
EE 31610	8
EE 31620	8
EE 31630	8
EE 32134	9
EE 32143	9
EE 32144	9
EE 32145	9
EE 32153	9
EE 32173	9
EE 32341	6

Ref.	Pg
EE 35230	78
EE 35301	44
EE 35307	44
EE 35310	44
EE 353135	44
EE 35315	44
EE 35320	44
EE 35321	44
EE 35322	44
EE 35323	44
EE 35328	43
EE 35330	43
EE 35331	43
EE 35352	41
EE 35361	44
EE 35362	44
EE 35363	44
EE 35670	44
EE 35720	22
EE 35724	22
EE 35730	22
EE 35812	22
EE 35819	22
EE 35820	21
EE 35821	21
EE 35829	21, 22
EE 35851	22
EE 35855	22
EE 3585F	16, 17, 21
EE 3585G	21
EE 3586P	22, 41
EE 35876	22, 41
EE 35910	61
EE 36391	22, 78
EE 36394	77
EE 36S051	12
EE 36S067	12
EE 36S081	12
EE 37115	28
EE 37117	29
EE 37124	32
EE 37125	31, 32
EE 37126	30
EE 37128	30
EE 37131	31
EE 37135	29
EE 37136	29
EE 37218	28
EE 3722C	26
EE 37428	31
EE 3744N	37
EE 3744P	37
EE 37452	40

Ref.	Pg
EE 37461	35
EE 37462	35
EE 37463	35
EE 37464	35
EE 37466	35
EE 37467	33
EE 37631	26, 27
EE 37632	26, 27
EE 37659	26, 30
EE 37671	27
EE 37721	23
EE 37722	23
EE 37724	23
EE 37726	23
EE 37727	23
EE 37728	23
EE 3772C	23
EE 3772D	23
EE 3772E	23
EE 80600470	608
EE AP300	36
EE DSE200	14

F

Ref.	Pg
FC 010322	428
FC 010602	428
FC 010901	428
FC 034301	428
FC 053402	429
FC 070206	504
FC 070208	504
FC 070210	504
FC 070212	504
FC 070300	504
FC 070408	505
FC 070410	505
FC 070412	505
FC 070512	505
FC 070514	505
FC 070708	505
FC 070725	505
FC 071208	504
FC 071512	504
FC 071612	504
FC 071615M	504
FC 072600	504
FC 073418	504
FC 073428	504
FC 105070	418
FC 105190	418
FC 111505	418
FC 260104	342
FC 445000	430
FC 530001	464

Ref.	Pg
FC 597000	437
FC 605000	485
FC 606450	485
FC 607105	485
FC 610025	486
FC 610026	486
FC 610050	486
FC 610051	486
FC 610060	486
FC 610061	486
FC 615100	484
FC 615101	484
FC 615150	484
FC 615151	484
FC 620030	484
FC 620040	484
FC 620195	484, 485
FE 0606	111
FE 116BG	111
FE 116HG	111
FE 116JQ	111
FE 151505CGME	107
FE 151508CGME	107
FE 152005CGME	107
FE 152008CGME	107
FE 21034CE	109
FE 21044CE	109
FE 21054CG	109
FE 21064CG	109
FE 221030EK	109
FE 22112CG	109
FE 22112CGD	109
FE 22326CGD	109
FE 22426CGD	109
FE 22526CGD	109
FE 22712CID	109
FE 22812CID	109
FE 22919CGD	109
FE 240600CG	107
FE 240750BG	107
FE 240750CG	107
FE 241000CG	107
FE 241250CG	107
FE 250601BK	108
FE 250601EK	108
FE 250701BK	108
FE 250701EK	108
FE 250801EK	108
FE 251001EK	108
FE 251251EK	108
FE A250801EK	108
FE A251001EK	108
FE A251251EK	108

Ref.	Pg
FE BE0530	111
FE BE0530D	110
FE BE0630D	110
FE BE0730	111
FE BE0730D	110
FE BE1030	111
FE BE1030D	110
FE BR2630	111
FE BR2630D	110
FE CO1510BG	107
FE CO1510CG	107
FE CR1810BK	108
FE CR1810EK	108
FE FBE075D	110
FE FBE100D	110
FE FBR022D	110
FE FTA050D	110
FE FTA075D	110
FE PO115CG	107
FE PR115EK	108
FE TA5030	111
FE TA5030D	110
FE TA7530	111
FE TA7530D	110
FR 00020650	376
FR 00020651	376
FR 00021650	376
FR 00021651	376
FR 00050000	376
FR 00051000	376
FR 00114000	375
FR 00114002	375
FR 00119001	375
FR 00241315	377
FR 00241400	377
FR 00241470	377
FR 00241525	377
FR 00241600	377
FR 00241650	377
FR 00251470	377
FR 00251525	377
FR 00271000	388
FR 00272000	388
FR 00310000	376
FR 00320000	376
FR 00321000	376
FR 00324400	376
FR 00325400	376
FR 00350000	379
FR 00351000	379
FR 00380000	383
FR 00950000	378
FR 00960000	379

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
FR 00960001	379
FR 01000600	382
FR 01000800	382
FR 01080060	380
FR 01080080	380
FR 01080101	380
FR 01081160	380
FR 01090022	380
FR 01090060	380
FR 01090080	380
FR 01091160	380
FR 01092060	381
FR 01100081	380
FR 01110000	382
FR 01130000	382
FR 01132000	383
FR 01141120	381
FR 01141160	381
FR 01141180	381
FR 01141200	381
FR 01150000	382
FR 01161120	381
FR 01161160	381
FR 01161180	381
FR 01161200	381
FR 01220250	236
FR 01221250	236
FR 01230300	237
FR 01231300	237
FR 01240250	237
FR 01250260	236
FR 01251260	236
FR 01260250	236
FR 01270250	236
FR 01271250	236
FR 01280240	237
FR 01281240	237
FR 01290240	237
FR 01291240	237
FR 01300100	382
FR 01350000	382
FR 01380000	383
FR 01674000	384
FR 01678145	384
FR 01741011	195
FR 01741019	195
FR 01741111	195
FR 01741119	195
FR 01741911	195
FR 02321000	385
FR 03310000	383
FR 03311000	383
FR 03322002	383
FR 03380000	387
FR 03390025	383
FR 03390100	383
FR 04210045	386
FR 04220090	386
FR 04221045	386
FR 04224045	386
FR 05610000	377
FR 05611000	377
FR 91711000	381
FR 91721000	381
FT 580045	527
FT 580137	526
FT 580946	526
G	
GB 120000	325
GB 370000	325
GB 450000	325
GB 850010	325
GBF 60322	183
GBF 60323	183
GBF 60324	183
GBF 60325	183
GBF 60326	183
GBF 60327	183
GBF 60328	183
GBF 60329	183
GBF 60330	183
GBF 60331	183
GBF 60333	183
GBF 60334	183
GBF 60335	183
GBF 60336	183
GBF 60341	183
GBF 60342	183
GBF 60343	183
GBF 60344	183
GBF 60345	183
GBF 60346	183
GBF 60347	183
GBF 60348	183
GBF 60349	183
GBF CB01	185
GBF CB02	185
GBF CB03	185
GBF CB04	185
GBF CB07	185
GBF CM12	185
GBF TTS08	182
GBF TTS09	182
GBF TTS095	182
GBF TTS10	182
GBF TTS1017	182
GBF TTS12	182
GBF TTS120	182
GBF TTS14	182
GBF TTS1620	182
GBF TTS18	182
GBF TTS19	182
GBF TTS20	182
GBF TTS26	182
GBF TTS27	182
GBF TTS29	182
GBF TTS98	182
GM 12-300	121
GM 14030BH30	121
GM 14030SH24	121
GM 14510H21	121
GM 150H12	117, 510
GM 153H14	116
GM 158H	117
GM 22220R35	118
GM 22224R35	118
GM 222H18U7	118
GM 222H20JP9	118
GM 222H20U7	118
GM 222H22R7	118
GM 229H188	116
GM 229H2011	116
GM 229H208	116
GM 229H228	116
GM 255H22	117, 503
GM 275H15	116
GM 301H14	118
GM 319H22-R7	114
GM 324H20	118
GM 329H22	114
GM 352H18	115
GM 360H24	115
GM G10H-300	121
GM G10H-530	121
GM G30SH-530	121
GM G30SH-610	121
GM G30SH-760	121
GM G40H-760	121
GR JFN215040	106
GR JFN215060	106
GR JFN215080	106
GR JFN215120	106
GR JFN215150	106
GR JFN215180	106
GR JFN215240	106
GR JFN217040	106
GR JFN217060	106
GR JFN217080	106
GR JFN217120	106
GR JFN217150	106
GR JFN217180	106
GR JFN217240	106
H	
HF 200-015-81	228
HF 200-020-81	228
HF 200-025-81	228
HF 200-030-81	228
HF 200-040-81	228
HF 200-050-81	228
HF 200-055-81	228
HF 200-060-81	228
HF 200-070-81	228
HF 200-080-81	228
HF 200-100-81	228
HF 200-110-81	228
HF 200-120-81	228
HF 200-130-81	228
HF 200-140-81	228
HF 200-170-81	228
HF 211-390-01	228
HF 223-190-81	230
HF 225-166-01	228
HF 225-180-01	228
HF 226-020-07	231
HF 226-025-07	231
HF 226-030-07	231
HF 226-040-07	231
HF 226-050-07	231
HF 226-060-07	231
HF 226-080-07	231
HF 226-100-07	231
HF 227-178-07	231
HF 238-390-01	228
HF 238-474-51	228
HF 272-170-88	231
HF 272-176-88	231
HF 272-278-98	231
HF 401-390-08	229
HF 411-390-08	229
HF 414-190-89	230
HF 423-190-88	230
HF 450-015-88	229
HF 450-020-88	229
HF 450-025-88	229
HF 450-030-88	229
HF 450-040-88	229
HF 450-050-88	229
HF 450-060-88	229
HF 450-070-88	229
HF 450-080-88	229
HF 450-100-88	229
HF 450-120-88	229
HF 451-376-08	229
HF 451-390-08	229
HF 451-402-58	229
HF 472-170-88	231
HF 511-380-08	230
HF 551-390-08	230
HF 572-180-88	231
HF 581-380-08	230
HF 592-180-88	231
HF 612-180-29	230
HF 614-180-88	230
HH 362112	336
HH 614001	488
HH 801027	332
HH 801032	332
HH 801040	332
HH 801050	332
HH 815127	332
HH 815132	332
HH 815140	332
HH 815150	332
HH 908001	427
HH 908002	427
HH 908003	427
HH 908004	427
HH 908330	427
HH 909001	427
HH 909002	427
HH 909003	427
HH 909004	427
HH 911010	427
HH 911020	427
HH 911030	427
HH 912200	427
HP 01012	324
HP 01065	325
HP 100120	325
HP 100230	325
HP 12080	324
HP 20064	324
HP 40088	325
HP 65033	325
HP 90050	325
HP 95065	326
HP 95090	326
HP 960020	323
HP 960100	323
HP 972100	323
HP 985001	323
HP 985002	323
HP 985103	323
HP 985105	323

Ref.	Pg
I	
IDE 80125	512
IDE 80290	512
J	
JA 100026	326
JA 101042	326
JA 102055	326
JA 200900	325
JA 2250	350, 697
JD 101002	678
JD 101003	678
JD 101010	678
JD 101113	678
JD 101824	678
JD 101830	678
JD 119524	678
JD 119730	678
JD 201002	678
JD 201003	678
JD 201010	678
JD 201213	678
JD 201524	678
JD 201530	678
JD 219324	678
JD 219630	678
JD 400105	679
JD 410000	679
JD 425002	679
JD 425010	679
JD 425117	679
JD 615002	679
JD 616010	679
JD 616024	679
JD 950000	679
JK 20020	306
JK 30025	306
JK 40050	306
JK 700335	307
JK 701550	307
JK 702551	307
JK 703525	306
JK 704540	306
JK 708360	307
JK 761300	305
JK 762350	305
JK 763400	305
JK 764353	305
JK 765403	305
JK 766350	305
JK 767400	305
JK 801010	308
JK 801020	308
JK 801030	308
JK 802020	308
JK 802030	308
JK 802040	308
JK 803020	308
JK 803030	308
JK 803040	308
JK 910101	308
JK 910102	308
JK 910103	308
JK 910202	308
JK 910203	308
JK 910204	308
JK 910205	308
JK 910302	308
JK 910303	308
JK 910304	308
JK 910305	308
JK 910306	308
JK 910402	308
JK 910403	308
JK 910404	308
JK 910405	308
JK 910406	308
JK 910408	308
JK 910604	308
JK 910606	308
JK 910608	308
JO BAN	384
JO BAT33	384
JO BOUR	384
JO PLI01	381
JO PLI02	381
JU 240RI10	717
JU 821	717
JU 921	717
K	
KA 170150	646
KA 170200	646
KA 170250	646
KA 170300	646
KA 300150	646
KA 300200	646
KA 300250	646
KF 1065	403
KF 1120B	403
KF 3040N	403
KF 580S	402
KF 580SMINI	402, 404
KF 581	403
KF 583	403
KF 584	403
KH 221136	465
KH 391112	465
KH 501026	464
KN 8701400K	208
KN 8701402K	208
KN 8701403K	208
KN 8701404K	204
KN 8701405K	207
KN 8701406K	207
KN 8701407K	207
KN 8701408K	207
KN 8701409K	207
KN 8701823K	205
KN 8701824K	205
KN 8701825K	205
KN 8701826K	205
KN 8701827K	205
KN 901000011	208
KN 901000017	204
KN 901000021	206
KN 901000022	204
KN 901000024	206
KN 901000050	207
KN 901002000	208
KN 901002001	208
KN 901002002	208
KN 901002004	208
KN 901002006	204
KN 901002007	207
KN 910200080	208
KN 911300068	208
KN 928700110	208
KN 971116080	208
KN 973200002	207
KN 973305010	207
KN 985004052	206
KN 985004070	206
KN 985004071	206
KN 985004072	206
KN 985004073	206
KN 985004074	206
KN 987316020	205
KN 987316021	205
KN 987316030	205
KN 987316031	205
KN 987316040	205
KN 987316041	205
KN 987316050	205
KN 987316051	205
KN 987316060	205
KN 987316061	205
KO 100455	351
KO 155000	351
KO 302120	351
KO 302140	351
KO 302160	351
KO 360800	351
KO 360810	351
KO 360820	351
KO 360830	351
KO 360840	351
KO 360841	351
KO 360845	351
KO 360847	351
KO 360848	351
KO 360850	351
KP 227D-01	649
KP 240-01	648
KP 246DM	649
KP 312080	660
KP 312120	660
KP 316	509, 660
KP 317120	660
KP 340-08	648
KP 352	661
KP 440-08	648
KP 724M-01	649
KP 724PROMO-01	649
KP 730040	647
KP 730060	647
KP 730080	647
KP 773B	645
KP 779040	644
KP 779060	644
KP 779080	644
KP 779100	644
KP 780040	644
KP 780050	644
KP 780060	644
KP 780080	644
KP 780100	644
KP 780120	644
KP 780150	644
KP 780200	644
KP 781030	644
KP 781M30	644
KP 781M40	644
KP 781M50	644
KP 781M60	644
KP 781M80	644
KP 781PM100	644
KP 781PM120	644
KP 781PM150	644
KP 820060	647
KP 820080	647
KP 842G	668
KP 886-19	668, 673
KP 894G-04	669
KP 923-10	649
KP 929-01	649
KP 933G	669
KP 985201MAG	645
KP 985D25	664
KP 985D60	664
KP 985XL060	645
KP 985XL080	645
KP 985XL100	645
KP 985XL120	645
KP 985XL150	645
KP 985XL180	645
KP 985XL200	645
KP 992	664
KR DC120	105, 506
KR DC122	105, 506
KR DC123	105, 506
KR DC710	105, 506
KR DC810	105, 506
KR DC910	105, 506
KU 25272	489
KU 353000	489
KU 990240	433
KU 995124	433
KW H1M10	724
KW H1M9	724
KW H250L	724
KW H580	725
KW HDN10	725
KW HDN9	725
KW HTMK10	725
KW HWGBF10	724
KW HWGBF9	724
KW HYLGCH	725
KX 100019	301
KX 200016	301
KX 300013	301
KZ 744525	240
KZ 771620	241
KZ 772020	240
KZ 772024	240
KZ 773225	240
KZ 774530	240
KZ 914523	241
KZ 914525	241
KZ 914530	241
KZ 972020	240
KZ 979225	240
L	
LC 20020BL	297
LC 20030BL	297
LC 20040BL	297
LC 21025RBL	296

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
LC 300151G3BL	296
LC 300251G3BL	296
LC 30030BL	296
LC 30040BL	296
LC 30050BL	296
LC 30130BL	296
LC 30150BL	296
LC 303-50BL	296
LC 50035BL	296
LC 50045BL	296
LC 50055BL	296
LC 55045BL	296
LC 55145BL	296
LC 70070BL	297
LC KA30040	296
LC PLUSA55BL	297
LC PLUSA65BL	297
LC PLUSR-90	297
LK 644030	279, 503
LK 650035	279, 503
LK 650042	279, 503
LK 665300	279, 503
LM 0115J	596
LM 0225E	596
LM 0280E	596
LM 02995	581, 596
LM 03305	596
LM 03400	595
LM 1100	616, 698
LM 12005	602
LM 12195	603
LM 12325	602
LM 12590	602
LM 12600	603
LM 12755	603
LM 12996	603
LM 12997	602
LM 12998	602
LM 12999	603
LM 15190	601
LM 16360	597
LM 16410	583
LM 16620	583
LM 16700	583
LM 17005	601
LM 18570	597
LM 23116	592
LM 23148	592
LM 23151	593
LM 23166	593
LM 23183	593
LM 23251	592
LM 23650	593
LM 23699	593
LM 23800	592
LM 23900	593
LM 23950	593
LM 29930	582
LM 30065	581
LM 30085	581
LM 30090	582
LM 30101	581
LM 30102	581
LM 30103	581
LM 30104	581
LM 30105	581
LM 30106	581
LM 30107	581
LM 30108	581
LM 30365	584
LM 31420	591
LM 31430	591
LM 31450	591
LM 31920S	591
LM 31930S	591
LM 31950S	591
LM 32000	584
LM 32005	584
LM 32230	585
LM 32232	586
LM 32260	586
LM 32300	586
LM 32445	585
LM 33590	587
LM 33595	587
LM 33600	587
LM 33760	588
LM 34750	590
LM 34780	590
LM 34812	590
LM 35180	590
LM 36120	589
LM 36130	589
LM 36150	589
LM 36500	589
LM 36660	589
LM 36724	591
LM 37500	588
LM 40099	608
LM 40425	608
LM 40435	608
LM 40443	608
LM 40445	608
LM 40453	608
LM 40455	608
LM 40515	608
LM 40526	608
LM 40605	608
LM 40625	608
LM 40745	608
LM 40750	608
LM 40755	608
LM 40765	608
LM 40770	608
LM 40800	610
LM 40803	610
LM 40814	610
LM 40826	610
LM 40913	610
LM 41200	610
LM 41203	610
LM 41210	610
LM 41405	610
LM 42200	614
LM 44102	611
LM 44105	611
LM 44110	611
LM 44125	611
LM 44345	611
LM 44566	611
LM 44580	611
LM 44616	611
LM 44632	611
LM 44646	611
LM 44662	611
LM 44730	611
LM 44751	611
LM 44753	611
LM 44755	611
LM 44835	611
LM 44861	611
LM 44863	611
LM 44865	611
LM 46003	612
LM 46101	612
LM 46105	612
LM 46120	612
LM 46122	612
LM 46134	612
LM 46138	612
LM 46413	612
LM 46478	612
LM 47110	614
LM 47117	614
LM 47920	613
LM 47931	613
LM 47955	613
LM 47990	613
LM 48200	609
LM 48300	609
LM 48310	609
LM 48325	609
LM 48411	609
LM 48455	609
LM 48521	609
LM 48585	609
LM 51030	600
LM 51250	600
LM 51700	598
LM 51850	598
LM 52006	599
LM 52115	599
LM 52120	600
LM 52125	600
LM 62120	594
LM 62250	594
LM 62500	594
LM 64400	595
LM 765150	594
LM 80025	606
LM 80050	606
LM 84015	607
LM 84110	607
LM 84212	607
LM 85025	604
LM 85140	604
LM 85728	605
LM 86340	605
LM 87240	604
LM 87278	604
LM 87635	604
LM 88740	606
LM 89400	605
LM 991308	585
M	
MA 200250	403
MA 200820	402
MA 602000	398
MA 621150	398
MA 701008	398
MA 702130	398
MA 702400	398
MA 702600	398
MA 702940	398
MA 702950	398
MA 702960	398
MA 703105	397
MA 703160	397
MA 705605	394
MA 705616	395
MA 705725	395
MA 705790	396
MA 779500	401
MA 779602	401
MA 779747	401
MA 801000	400
MA 802000	400
MA 803040	400
MA 803685	400
MA 803690	400
MA 803710	401
MA 803728	401
MA 804015	401
MA 804050	401
MA 810130	402
MA 960505	399
MA 960510	399
MA 963920	399
MA 985063	399
MA 985075	399
MA 988080	399
MA 988095	399
MA AP04	396
MB 101870	486
MB 101930	486
MB 102020	472
MB 102030	472
MB 102040	472
MB 102050	472
MB 102060	472
MB 102080	472
MB 102100	472
MB 102120	472
MB 160120	473
MB 160140	473
MB 160160	473
MB 160180	473
MB 160200	473
MB 160240	473
MB 26001	473
MB 26002	473
MB 26003	473
MB 26004	473
MB 26005	473
MB 26006	473
MB 350266	432
MB 350288	432
MB 350299	432
MB 351210	432
MB 351220	432
MB 351230	432
MB 355220	480
MB 355230	480
MB 355240	480
MB 355260	480

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
MB 355280	480
MB 541015	478
MB 541020	478
MB 541030	478
MB 541040	478
MB 541060	478
MB 541080	478
MB 541100	478
MB 541555	478, 480
MB 541995-SET	478
MB 542041	478
MB 542061	478
MB 542081	478
MB 542101	478
MB 550220	479
MB 550230	479
MB 550240	479
MB 550260	479
MB 550280	479
MB 550990-SET	479
MB 571990	479
MB 572001	477, 478, 479, 480
MB 572002	477, 478, 479, 480
MD 102027	363
MD 102128	363
MD 102229	363
MD 102725	363
MD 102730	363
MD 102735	363
MD 103250	362
MD 105000	362
MD 109500	362
MD 110000	364
MD 110055	364
MD 110400	364
MD 110420	364
MD 111200	349
MD 111300	349
MD 111420	349
MD 111495	349
MD 111500	349
MD 115800	349
MD 117500	349
MD 118180	346
MD 200090	365
MD 203929	365
MD 205000	365
MD 205750	365
MD 410227	357
MD 420014	356
MD 421114	356
MD 422214	356
MD 425016	356

Ref.	Pg
MD 426116	356
MD 427216	356
MD 430316	356
MD 431416	356
MD 440514	356
MD 441614	356
MD 457000	356
MD 488500	356
MD 489000	356
MD 495000	357
MD 500380	357
MD 500385	357
MD 500392	357
MD 806000	348
MD 900150	346
MD 900300	346
MD 905355	346
MG 1000052	176
MG 1000062	176
MG 1000070	176
MG 1000080	176
MG 1000100	176
MG 1000122	176
MG 1000142	176
MG 1000162	176
MG 1000600	176
MG 1000800	176
MG 1010630	178
MG 1010640	178
MG 1010850	178
MG 1011062	178
MG 1011272	178
MG 1011472	178
MG 1040630	176
MG 1040840	176
MG 1041050	176
MG 1041252	176
MG 1050062	178
MG 1050080	178
MG 1050102	178
MG 1050122	178
MG 1050142	178
MG 1100606	177
MG 1100808	177
MG 1100808K	177
MG 1101009	177
MG 1120708	178
MG 1120710	178
MG 1120860	180
MG 1120865	180
MG 1121600	179
MG 1122000	178
MG 1122006	178

Ref.	Pg
MG 1122008	178
MG 1122010	178
MG 1122012	178
MG 1122014	178
MG 1122016	178
MG 1122020	178
MG 1122024	178
MG 1122100	179
MG 1122101	179
MG 1122102	179
MG 1122104	179
MG 1122108	179
MG 1122110	179
MG 1122112	179
MG 1122114	179
MG 1122116	179
MG 1122120	179
MG 1122124	179
MG 1122128	179
MG 1122130	179
MG 1122503G	180
MG 1122503S	180
MG 1122503Z	180
MG 1122505S	180
MG 1122505Z	180
MG 1122603S	180
MG 1122603Z	180
MG 1122604G	180
MG 1122604S	180
MG 1122604Z	180
MG 1122605S	180
MG 1122605Z	180
MG 1122606S	180
MG 1122606Z	180
MG 1122607S	180
MG 1122608S	180
MG 1122805G	180
MG 1122806G	180
MG 1122806S	180
MG 1122806Z	180
MG 1122808G	180
MG 1122808S	180
MG 1122808Z	180
MG 1122810G	180
MG 1122810S	180
MG 1122812S	180
MG 1122814S	180
MG 11229081S	180
MG 11229121S	180
MG 1126030	179
MG 1126060	179
MG 1126080	179
MG 1128070	179

Ref.	Pg
MG 1128090	179
MG 1128110	179
MG 1128130	179
MG 1128150	179
MG 1128180	179
MG 1131410	177
MG 1690014	185
MG 1690015	185
MG 1690016	185
MG 1690017	185
MG 1690023	185
MG 1710070	184
MG 1710043	184
MG 1801012	181
MG 18010124	181
MG 1801112	181
MG 1870141	181
MG 1870142	181
MG 1870162	181
MG 1870163	181
MG 1870181	181
MG AC760B1	294
MO 3110S	553
MO 3111G	553
MO 3112P	553
MO 3113PP	553
MO 3113PR	553
MO 3122PP	563
MO 3132BG	554
MO 3132CE	555
MO 3132CP	555
MO 3132FO	556
MO 3132GR	555
MO 3132GT	554
MO 3132NG	554
MO 3132PG	554
MO 3132PR	554
MO 3132SE	555
MO 3195E	560
MO 3227P	562
MO 3227W	562
MO 3232	560
MO 3232EM	560
MO 3232FO	556
MO 3232R	560
MO 3237A	561
MO 3237FP	558
MO 3237P	558
MO 3237W	558
MO 3270	561
MO 3270PP	557
MO 3270W	558
MO 3273P	558

Ref.	Pg
MO 3275M	561
MO 3275PP	557
MO 3541G	564
MO 3552	564
MO 3558	564
MO 3565P	559
MO 3585P	559
MO 3585W	558
MO 3595F	559
MO 3615F	559
MO 3615FT	559
MO 3615P	559
MO 3701G	565
MO 3965	565
MO 6209NA	565
MO 6210NB	565
MO 6280AP	563
MO WI1300	566
MO WI1301	566
MO WI1302	566
MO WI1305	566
MO WI1307	566
MO WI1345	566
MO WI1346	566
MO WI1347	566
MO WI1421F	566
MO WI1424	566
MO WI1481	566
MO WI1484	566
MO WI1623	567
MO WI2310	567
MO WI2315	567
MO WI2315V	567
MO WI3654M	565
MO WI3657	565
MO WI3658	565
MO WI3664NL	565
MO WI3665	565
MO WI3914D	565
MO WI3941V	567
MO WI3941VL	567
MO WI6001L	567
MO WI6002L	567
MO WI6224ML	567
MO WI6233W	567
MO WI6307LG	567
MO WI6307LM	567
MO WI6307LS	567
MO WI6321NL	567
MS 1130	369
MS 1135	368
MS 1250	368
MS 1800	369

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
MS 22050	369
MS 22051	369
MS 22052	369
MS 2500	369
MS 3195	370
MS 3450	370
MS 3801	370
MS 3822	370
MS 8001	369
MS 8005	369
MS 8008	319, 368
MS 8009	319, 368
MS 8018	346, 368
MS 8021	370
MS 8023	370
MS 8028	368
MS 8059	369
MS 8068	368
MS 8069	368
MS 8071	346, 368
MS 8072	369
MS 8073	369
MS 8074	369
MS 8075	369
MS 8090	368, 488
MS 8091	349, 368, 463
MS 8092	368
N	
NE 122515-616	675
NE 126511-616	675
NE 177111	675
NE 177212	675
NE 200203	673
NE 200215	673
NE 200312	673
NE 210619	673
NE 210621	673
NE 344122-637	674
NE 345115-613	674
NE 345122	674
NE 345122-637	674
NE 347122-637	674
NE 360811-637	674
NE 360916	674
NE 380211	665
NE 405100	663
NE 405216	663
NE 405316	663
NE 405317	663
NE 430338	671
NE 450111	663
NE 450121	663
NE 460777-613	672
NE 460795-613	672
NE 460797-613	672
NE 463105	672
NE 465105	672
NE 466105	672
NE 471212	675
NE 471800	671
NE 471945	670
NE 471947	670
NE 471951	670
NE 480111	665
NE 500111	663
NE 580151	665
NE 580211	665
NE 580311	665
NE 583131	665
NE 585131	665
NE 600111	663
NE 687511	674
NE 699311	674
NE 702111	676
NE 702210	676
NE 703111	676
NE 703113	676
NE 703115	676
NE 703118	676
NE 703120	676
NE 761111	675
NE 880151	665
NI 243300	610
NI 243303	610
NI 243305	610
NI 243310	610
NX 100050	284
NX 150050	284
NX 200050	284
NX 200080	284
NX 250050	284
NX 250080	284
NX 300050	284
NX 300080	284
NX 300120	284
NX 400080	284
NX 500080	284
NX 500120	284
NX 835103	284
NX 840104	284
NX 840422	284
NX 840424	284
NX 840425	284
NX 840426	284
NX 840429	284
NX 840431	284
NX 850300	284
NX 850301	284
NX 850302	284
NX 850303	284
NX 858204	284
NX 858205	284
P	
PG 402000	348
PG 404000	348
PG 404200	348
PG 552000	348
PL 101028	466
PL 102032	466
PL 104050	466
PL 105070	466
PL 108127	490
PL 108135	490
PL 108380	490
PL 116028	466
PL 184040	464
PL 225802	467
PL 225803	467
PL 236270	467
PL 236350	467
PL 236410	467
PL 236440	467
PL 237141	467
PL 237271	467
PL 239275	467
PL 239355	467
PL 239445	467
PL 245000	310
PL 252132	468
PL 260729	462
PL 261021	463
PL 261124	463
PL 265000	462
PL 266002	464
PL 266100	464
PL 266155	464
PL 266545	462
PL 277113	463
PL 277124	463
PL 277128	463
PL 277135	463
PL 277229	463
PL 277313	462
PL 277324	462
PL 277328	462
PL 278329	462
PL 278500	462
PL 279028	465
PL 279130	465
PL 279300	465
PL 281028	465
PL 281130	465
PL 281231	465
PL 283328	462
PL 284023	506
PL 284500	506
PL 285024	506
PL 287728	463
PL 287840	463
PL 308018	490
PL 313000	459
PL 314000	459
PL 353010	489
PL 420109	432
PL 420116	432
PL 420118	432
PL 430948	466
PL 451428	463
PL 520000	487
PL 521000	487
PL 521777	487
PL 559018	432
PL 606404	472
PL 624020	487
PL 624030	487
PL 637000	488
PL 712000	546
PL 720000	546
PL 721000	546
PL 840000	208
PL 841000	208
PL 842000	208
PL 870000	433
PL 901280	466
PL 905240	467
PL 905280	467
PL 905320	467
PL 905360	467
PL 909300	468
PL 909400	468
PM 100100	386
PM 100106	386
PM 100128	386
PM 100136	386
PM 100145	386
PM 100148	386
PM 100150	386
PM 100165	386
PM 100190	386
PM 100200	387
PM 100210	387
PM 100225	241
PM 100375	386
PM 101105	384
PM 101206	384
PM 101307	384
PM 102060	380
PM 102160	380
PM 102265	381
PM 102347	377
PM 102360	377
PM 105040	353, 659
PM 105050	353, 659
PM 105060	353, 659
PM 105080	353, 659
PM 105100	353, 659
PM 105215	659
PM 105220	659
PM 105250	659
PM 105301	659
PM 105401	659
PM 105601	659
PM 105751	659
PM 106000	659
PM 118025	660
PM 118030	660
PM 118035	660
PM 185110	351
PM 185510	351
PM 2007	333, 373
PM 2014	333, 372
PM 2024	377
PM 2026	333, 372
PM 2104M	374
PM 2105	374
PM 2204M	374
PM 221600	374
PM 230000	333, 372
PM 238600	334, 373
PM 250450	334
PM 250460	334
PM 251000	334
PM 252400	334
PM 260350	339
PM 260365	339
PM 260420	339
PM 260435	339
PM 260580	339
PM 260595	339
PM 280170	334
PM 285070	334
PM 320560	350
PM 320570	350
PM 320580	350
PM 320590	350

Ref.	Pg
PM 320600	350
PM 320620	350
PM 320631	350
PM 320650	350
PM 320681	350
PM 323331	488
PM 325140	353
PM 325150	353
PM 325180	353
PM 500200	338
PM 500215	338
PM 500250	338
PM 500261	338
PM 500270	338
PM 500275	338
PM 501000	342
PM 501200	342
PM 501250	342
PM 501300	342
PM 502251	342
PM 503025	340
PM 503030	340
PM 503035	340
PM 503037	340
PM 503040	340
PM 503055	340
PM 503125	340
PM 503130	340
PM 503135	340
PM 503138	340
PM 503140	340
PM 503591	340
PM 503592	340
PM 503600	341
PM 504015	340
PM 504020	340
PM 504025	340
PM 504030	340
PM 504035	340
PM 504040	340
PM 504850	341
PM 504870	341
PM 504875	341
PM 505080	341
PM 505185	341
PM 505410	341
PM 506000	341
PM 507016	341
PM 507018	341
PM 507022	341
PM 507800	341
PM 600050	343
PM 600060	343

Ref.	Pg
PM 600080	343
PM 600100	343
PM 600120	343
PM 605061	343
PM 605081	343
PM 605101	343
PM 609050	343
PM 610823	352
PM 610825	352
PM 610832	352
PM 610842	352
PM 610852	352
PM 610862	352
PM 610872	352
PM 611854	352
PM 700480	333, 373
PM 705000	333, 373
PM 800210	336
PM 800212	336
PM 800215	336
PM 800510	336
PM 800612	336
PM 800715	336
PM 800820	336
PM 801100	336
PM 801125	336
PM 801150	336
PM 801200	336
PM 801201	336
PM 801212	336
PM 801223	336
PM 801311	336
PM 801413	336
PM 801516	336
PM 801718	335
PM 801951	335
PM 802130	337
PM 802140	337
PM 802150	337
PM 802604	337
PM 802606	337
PM 802645	337
PM 802701	337
PM 802755	337
PM 802803	337
PM 802814	337
PM 802825	337
PM 802899	369
PM 803160	331
PM 803172	331
PM 803200	331
PM 803230	331
PM 803320	331

Ref.	Pg
PM 803645	332
PM 803650	332
PM 803655	332
PM 804010	330
PM 804020	330
PM 804030	330
PM 804040	330
PM 804050	330
PM 804060	330
PM 804080	330
PM 804100	330
PM 804150	330
PM 804321	330
PM 804331	330
PM 804341	330
PM 804351	330
PM 804381	330
PM 804411	330
PM 804430	330
PM 804450	330
PM 804480	330
PM 804510	330
PM 804515	330
PM 804730	330
PM 804750	330
PM 804780	330
PM 804795	330
PM 805600	359
PM 805800	359
PM 805895	359
PM 805900	359
PM 806160	359
PM 806288	359
PM 808010	370
PM 808020	370
PM 808030	370
PM 808040	370
PM 808050	370
PM 808060	370
PM 808080	370
PM 808100	370
PM 808150	370
PM 809018	370
PM 809199	370
PM 822000	344
PM 823500	344
PM 824150	344
PM 824195	344
PM 825100	345
PM 826120	345
PM 827140	345
PM 830100	345
PM 831120	345

Ref.	Pg
PM 832140	345
PM 840140	345
PM 845141	345
PM 850125	345
PM 851070	345
PM 852150	343
PM 860050	347
PM 861040	347
PM 861050	347
PM 861070	347
PM 861751	347
PM 863000	347
PM 865145	344
PM 869080	348
PM 990417	516
PM 990423	516
PM 991230	516
PP 336030	353
PP 336050	353
PP 336075	353
PP 337000	301
PP 446999	430
PP 614100	488
PP 833050	342
PR 120250	652
PR 120300	652
PR 120350	652
PS 011187	597
PS 040001	615
PS 040005	615
PS 040010	616
PS 040015	616
PS 041010	615
PS 041015	615
PS 041020	615
PS 041025	615
PS 041030	615
PS 041110	616
PS 041115	616
PS 041120	616
PS 041125	616
PS 041130	616
PS 041500	616, 698
PS 12709	615
PS 12710	615
PS 12713	615
PS CEF27	616
PS CR2032-5	616
PS DISPL-PC34	615
PS HR03-PRE4	616
PS HR06-PRE4	616
PT IH200100-001	713
PT IH200100-005	713

Ref.	Pg
PT IH200200-002	713
PT IH500100-001	713
PT IH500100-002	713
Q	
QA 300100	651
QA 300150	651
QA 300200	651
QA 300250	651
QA 300300	651
QA 318100	651
QA 318150	651
QA 318200	651
QA 318250	651
QA 318300	651
QA 400100	650
QA 400150	650
QA 400200	650
QA 400250	650
QA 400300	650
QA 418100	650
QA 418150	650
QA 418200	650
QA 418250	650
QA 418300	650
QA 515150	650
QA 515200	650
QA 515250	650
QA 600100	651
QA 600150	651
QA 600200	651
QA 600250	651
QA 600300	651
QA 800080	659
QA 805100	659
R	
RD 0470/3L	550
RD 0471/3L	550
RD 0541/3L	550
RD 0542/3L	550
RD 0544/3L	550
RM 101510	119
RM 113000	517
RM 113010	517
RM 301840	353
RM 301860	353
RM 301880	353
RM 301900	353
RM 301920	353
RM 321200	490
RM 321210	490
RM 341120	325
RM 341130	325
RM 342250	326

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
RM 343510	326
RM 343530	326
RM 350020	659
RM 350250	661
RM 403000	242
RM 500540	518
RM 500550	518
RM 500560	518
RM 501600	652
RM 502050	513
RM 502100	513
RM 502160	508
RM 502618	508
RM 502638	508
RM 502650	508
RM 512850	515
RM 513000	514
RM 513100	514
RM 513200	514
RM 514000	514
RM 516500	515
RP 0470	294
RS 903017	119
RS 903022	119
RS 903034	119
RS 904	119
RS 905010	123
RS 905020	123
RT 10000	622
RT 10014	620
RT 10016	621
RT 10020	621
RT 10043	621
RT 10044	621
RT 10045	621
RT 10047	624
RT 10050	624
RT 10058	624
RT 10059	624
RT 10063	624
RT 10065	624
RT 10079	625
RT 10080	625
RT 10084	625
RT 10085	625
RT 10086	625
RT 10134	634
RT 10135	634
RT 10136	632
RT 10137	632
RT 10138	623
RT 10141	628
RT 10153	627
RT 10156	627
RT 10157	627
RT 10166	627
RT 10167	623
RT 10168	623
RT 10170	632
RT 10172	634
RT 10174	632
RT 10176	623
RT 10187	632
RT 10189	627
RT 10193	618
RT 10196	619
RT 10197	619
RT 10198	619
RT 10203	620
RT 10214	629
RT 10215	631
RT 10217	631
RT 11120	630
RT 11143	634
RT 11149	630
RT 11150	630
RT 20116	619
RT 20119	619
RT 20238	626
RT 20250	624
RT 20252	624
RT 20261	621
RT 20266	626
RT 20267	626
RT 20268	626
RT 20269	626
RT 20273	626
RT 20274	626
RT 20279	624
RT 20280	624
RT 20303	619
RT 20316	624
RT 20320	624
RT 20322	624
RT 20379	625
RT 20382	625
RT 20383	625
RT 20384	625
RT 20385	625
RT 20388	626
RT 20401	633
RT 20436	626
RT 20457	621
RT 20460	626
RT 20468	628
RT 20481	628
RT 20485	628
RT 20487	626
RT 20488	628
RT 20623	634
RT 20664	623
RT 20665	623
RT 20666	623
RT 20667	623
RT 20696	632
RT 20819	619
RT 20881	621
RT 20956	619
RT 20957	633
RT 21000	629
RT 21001	629
RT 21002	629
RT 21005	631
RT 21006	631
RT 30018	622
RT 30021	622
RT 30028	621
RT 30029	621
RT 30030	621
RT 30064	626
RT 30210	626
S	
SJ 13100R	453
SJ 21600W	453
SJ 4822RSA	361
SJ 4826RSA	361
SJ 4868SS-09	361
SJ 5960RSA-21	360
SJ 6659BS-13	360
SJ 6659BS-13P	360
SJ 6758GS	360
SJ 7704FG	359
SJ 7706FG	359
SJ 8110RS-09	361
SJ 8120RS-09	361
SJ 8290RS	361
SK DC202	638
SK MB874	636
SK MS805	638
SK RB580	639
SK SH020	517
SK TB214	636
SK TB216	636
SK TB218	636
SK TB321	637
SK TB326	637
SK TB359	637
SK TO301	640
SK TO708	640
SK TO709	642
SK TO710	640
SK TO721	641
SK TO737	641
SK TO739	642
SK TO745	642
SK TR5	639
SK TWR610	637
SK TWR628	637
SO 100404	461
SO 100606	461
SO 100808	461
SO 101010	461
SO 101212	461
SO 101515	461
SO 128030	461
SO 128031	461
SO 128032	461
SO 150102	432
SO 150402	432
SO 160200	433
SO 185000	431
SO 187200	429
SO 188700	431
SO 200240	324
SO 300640	429
SO 304720	429
SO 304800	429
SO 319100	434
SO 319150	434
SO 319200	434
SO 321000	434
SO 321770	434
SO 323110	434
SO 323115	434
SO 323120	434
SO 323130	434
SO 325510	434
SO 325520	434
SO 325535	434
SO 325540	434
SO 326250	434
SO 327550	435
SO 327579	435
SO 327710	435
SO 327728	435
SO 445001	430
SO 445002	430
SO 500440	431
SO 548002	440
SO 549200	440
SO 549303	440
SO 550521	440
SO 551200	439
SO 551921	439
SO 552060	439
SO 552110	439
SO 553000	438
SO 556100	433
SO 575000	437
SO 99800	430
SO S10080	298
SO S10100	297
SO XP100	430
SO XP355	430
SO XP900	430
SP 00998NRAZ	740
SP 00998NRNR	740
SP 00998NRRS	740
SP 02B0K01040	735
SP 02B0K01041	735
SP 02B0K01042	735
SP 02B0K01043	735
SP 02B0K01044	735
SP 02B0K01045	735
SP 02B0K01046	735
SP 02B0K05040	735
SP 02B0K05041	735
SP 02B0K05042	735
SP 02B0K05043	735
SP 02B0K05044	735
SP 02B0K05045	735
SP 02B0K05046	735
SP 02B0K35040	735
SP 02B0K35041	735
SP 02B0K35042	735
SP 02B0K35043	735
SP 02B0K35044	735
SP 02B0K35045	735
SP 02B0K35046	735
SP 0750006B	740
SP 0750011	740
SP 0751738NRNR	734
SP 0751739NRNR	734
SP 0751740NRNR	734
SP 0751741NRNR	734
SP 0751742NRNR	734
SP 0751743NRNR	734
SP 0751744NRNR	734
SP 0751745NRNR	734
SP 0751746NRNR	734
SP 0751747NRNR	734
SP 0752240BIBI	734
SP 0752240NRGR	734
SP 0752241BIBI	734
SP 0752241NRGR	734

Ref.	Pg
SP 0752242BIBI	734
SP 0752242NRGR	734
SP 0752243BIBI	734
SP 0752243NRGR	734
SP 0752244BIBI	734
SP 0752244NRGR	734
SP 0752245BIBI	734
SP 0752245NRGR	734
SP 0752246BIBI	734
SP 0752246NRGR	734
SP 07527MR40BM	729
SP 07527MR41BM	729
SP 07527MR42BM	729
SP 07527MR43BM	729
SP 07527MR44BM	729
SP 07527MR45BM	729
SP 07527MR46BM	729
SP 0752839NRNR	736
SP 0752840BMGF	736
SP 0752840NRNR	736
SP 0752840TAGI	736
SP 0752841BMGF	736
SP 0752841NRNR	736
SP 0752841TAGI	736
SP 0752842BMGF	736
SP 0752842NRNR	736
SP 0752842TAGI	736
SP 0752843BMGF	736
SP 0752843NRNR	736
SP 0752843TAGI	736
SP 0752844BMGF	736
SP 0752844NRNR	736
SP 0752844TAGI	736
SP 0752845BMGF	736
SP 0752845NRNR	736
SP 0752845TAGI	736
SP 0752846BMGF	736
SP 0752846NRNR	736
SP 0752846TAGI	736
SP 0752847NRNR	736
SP 0752939NRNR	737
SP 0752939TAGI	737
SP 0752940NRGF	737
SP 0752940NRNR	737
SP 0752940TAGI	737
SP 0752941NRGF	737
SP 0752941NRNR	737
SP 0752941TAGI	737
SP 0752942NRGF	737
SP 0752942NRNR	737
SP 0752942TAGI	737
SP 0752943NRGF	737
SP 0752943NRNR	737

Ref.	Pg
SP 0752943TAGI	737
SP 0752944NRGF	737
SP 0752944NRNR	737
SP 0752944TAGI	737
SP 0752945NRGF	737
SP 0752945NRNR	737
SP 0752945TAGI	737
SP 0752946NRGF	737
SP 0752946NRNR	737
SP 0752946TAGI	737
SP 0752947NRNR	737
SP 0752947TAGI	737
SP 07535RB40BMRS	729
SP 07535RB41BMRS	729
SP 07535RB42BMRS	729
SP 07535RB43BMRS	729
SP 07535RB44BMRS	729
SP 07535RB45BMRS	729
SP 07535RB46BMRS	729
SP 07537MR40BMRS	732
SP 07537MR41BMRS	732
SP 07537MR42BMRS	732
SP 07537MR43BMRS	732
SP 07537MR44BMRS	732
SP 07537MR45BMRS	732
SP 07537MR46BMRS	732
SP 0753835NRGS	733
SP 0753836NRGS	733
SP 0753837NRGS	733
SP 0753838NRGS	733
SP 0753839NRGS	733
SP 0753840NRGS	733
SP 0753841NRGS	733
SP 0753842NRGS	733
SP 0753843NRGS	733
SP 0753844NRGS	733
SP 0753845NRGS	733
SP 0753846NRGS	733
SP 0754040NRVF	733
SP 0754041NRVF	733
SP 0754042NRVF	733
SP 0754043NRVF	733
SP 0754044NRVF	733
SP 0754045NRVF	733
SP 0754046NRVF	733
SP 0754240NRVF	733
SP 0754241NRVF	733
SP 0754242NRVF	733
SP 0754243NRVF	733
SP 0754244NRVF	733
SP 0754245NRVF	733
SP 0754246NRVF	733
SP 0754340GSGF	732

Ref.	Pg
SP 0754341GSGF	732
SP 0754342GSGF	732
SP 0754343GSGF	732
SP 0754344GSGF	732
SP 0754345GSGF	732
SP 0754346GSGF	732
SP 0754440GSGF	732
SP 0754441GSGF	732
SP 0754442GSGF	732
SP 0754443GSGF	732
SP 0754444GSGF	732
SP 0754445GSGF	732
SP 0754446GSGF	732
SP 07545GU40BMAF	731
SP 07545GU41BMAF	731
SP 07545GU42BMAF	731
SP 07545GU43BMAF	731
SP 07545GU44BMAF	731
SP 07545GU45BMAF	731
SP 07545GU46BMAF	731
SP 07545RB40BM	731
SP 07545RB41BM	731
SP 07545RB42BM	731
SP 07545RB43BM	731
SP 07545RB44BM	731
SP 07545RB45BM	731
SP 07545RB46BM	731
SP 0990058	740
SP 09B0K05039	738
SP 09B0K05040	738
SP 09B0K05041	738
SP 09B0K05042	738
SP 09B0K05043	738
SP 09B0K05044	738
SP 09B0K05045	738
SP 09B0K05046	738
SP 13B0N23039	730
SP 13B0N23040	730
SP 13B0N23041	730
SP 13B0N23042	730
SP 13B0N23043	730
SP 13B0N23044	730
SP 13B0N23045	730
SP 13B0N23046	730
SP 14B0K01039	739
SP 14B0K01040	739
SP 14B0K01041	739
SP 14B0K01042	739
SP 14B0K01043	739
SP 14B0K01044	739
SP 14B0K01045	739
SP 14B0K01046	739
SP 16R0N31039	730

Ref.	Pg
SP 16R0N31040	730
SP 16R0N31041	730
SP 16R0N31042	730
SP 16R0N31043	730
SP 16R0N31044	730
SP 16R0N31045	730
SP 16R0N31046	730
SP 19B0K12040	731
SP 19B0K12041	731
SP 19B0K12042	731
SP 19B0K12043	731
SP 19B0K12044	731
SP 19B0K12045	731
SP 19B0K12046	731
SP SM000213	740
SR 10261225	247
SR 10361016	246
SR 10361018	246
SR 10361020	246
SR 10461016	246
SR 10461018	246
SR 10561018	246
SR 10661020	246
SR 10761120	246
SR 10861016	246
SR 10961216	247
SR 11061095	247
SR 11061199	250
SR 11061550	250
SR 12068018	248
SR 12068020	248
SR 12168116	248
SR 12168118	248
SR 12168500	248
SR 12268020	248
SR 12368516	249
SR 12568016	248
SR 12668317	249
SR 12968095	249
SR 12968298	250
SR 12968304	250
SR 13020250	245
SR 13051000	245
SR 13151001	245
SR 13251005	245
SR 13358010	245
SR 13400010	245
SR 13400015	245
SR 13400020	245
SR 13400030	245
SR 13410250	245
SR 13412300	245
SR 13414350	245

Ref.	Pg
SR 13418450	245
SR 13424600	245
SR 13436900	245
SR 13500280	244
SR 13501025	244, 428
SR 13502028	244, 428
SR 13505128	244
SR 13600180	244
SR 13600200	244
SR 13750150	257
SR 13750200	257
SR 13750250	257
SR 13750300	257
SR 13750375	257
SR 141003075	221
SR 141004100	221
SR 141005125	221
SR 141005150	221
SR 141006125	221
SR 141008175	221
SR 141010200	221
SR 141400060	221
SR 141401080	221
SR 141402100	221
SR 141403150	221
SR 141700060	221
SR 141701080	221
SR 141702100	221
SR 141703150	221
SR 141980601	221
SR 141990602	221
SR 141991999	221
SR 142005100	223
SR 142006125	223
SR 142008150	223
SR 142010175	223
SR 142102100	223
SR 142212100	223
SR 142900006	223
SR 142990010	220
SR 142990015	220
SR 143502075	224
SR 143503100	224
SR 143503101	224
SR 143504100	224
SR 143505125	224
SR 143506150	224
SR 144400060	224
SR 144401080	224
SR 144402100	224
SR 144403150	224
SR 145501080	224
SR 145502100	224

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
SR 145711080	225
SR 145712100	225
SR 145900701	225
SR 145900702	225
SR 145901901	225
SR 146000035	226
SR 146000040	226
SR 146000055	226
SR 146000065	226
SR 146001080	226
SR 146002100	226
SR 146011001	226
SR 146011002	226
SR 146025020	227
SR 146550030	227
SR 146559030	227
SR 146559135	227
SR 146609907	227
SR 1491026	252
SR 1491128	252
SR 1491242	252
SR 1491289	252
SR 1491316	253
SR 1491430	253
SR 1491535	253
SR 1491599	253
SR 1501000	254
SR 1501001	254
SR 1501002	254
SR 1501003	254
SR 1501004	254
SR 1501007	254
SR 1501010	254
SR 1501015	254
SR 1501018	254
SR 1501020	254
SR 1501022	254
SR 1501024	254
SR 1501030	255
SR 1501032	255
SR 1501035	255
SR 1501041	255
SR 1501043	255
SR 1501044	255
SR 1501048	256
SR 1501051	255
SR 1501055	255
SR 1501058	256
SR 1505207	254
SR 1505210	254
SR 1505308	254
SR 1509910	256
SR 1509925	256

Ref.	Pg
SR 1520200	257
SR 1520250	257
SR 1520300	257
SR 1531922	262
SR 1602004	286
SR 1602006	286
SR 1602008	286
SR 1602010	286
SR 1602012	286
SR 1602014	286
SR 1602015	286
SR 1602016	286
SR 1602018	286
SR 1602020	286
SR 1602022	286
SR 1602024	286
SR 1602025	286
SR 1602026	286
SR 1602028	286
SR 1602030	286
SR 1602032	286
SR 1602035	286
SR 1602038	286
SR 1602040	286
SR 1602095	286
SR 1602098	286
SR 1615002	286
SR 1615004	286
SR 1615006	286
SR 1615008	286
SR 1615010	286
SR 1615012	286
SR 1615014	286
SR 1615015	286
SR 1615016	286
SR 1615018	286
SR 1615020	286
SR 1615022	286
SR 1615024	286
SR 1615025	286
SR 1615026	286
SR 1615028	286
SR 1615030	286
SR 1615032	286
SR 1615035	286
SR 1615075	286
SR 1615080	286
SR 1615092	286
SR 1628112	287
SR 1628116	287
SR 1628120	287
SR 1628124	287
SR 1628126	287

Ref.	Pg
SR 1630260	287
SR 1630300	287
SR 1630320	287
SR 1630400	287
SR 1680010	288
SR 1680140	288
SR 1690300	119
SR 1690315	119
SR 1690417	119
SR 1830075	285
SR 200001-01	137
SR 200106-01	136
SR 200113-01	134
SR 200118-01	137
SR 200126-01	134
SR 200126-05	134
SR 200126-99	134
SR 200133-01	134
SR 200133-05	134
SR 200133-99	134
SR 200136-01	137
SR 200157-01	135
SR 200157-05	135
SR 200157-99	135
SR 200160-01	135
SR 200160-05	135
SR 200160-99	135
SR 200165-01	137
SR 200205-01	134
SR 200205-05	134
SR 200205-99	134
SR 200221-01	135
SR 200221-05	135
SR 200221-99	135
SR 200222-01	136
SR 200222-05	136
SR 200222-99	136
SR 200223-01	136
SR 200223-05	136
SR 200223-99	136
SR 200508	137
SR 200512	137
SR 200518	137
SR 20100111	130
SR 20110110	130
SR 20125110	130
SR 20130113	130
SR 20140110	130
SR 20155110	130
SR 20158210	130
SR 20160110	130
SR 20165113	130
SR 20168118	130

Ref.	Pg
SR 20172110	130
SR 20205107	131
SR 20220110	131
SR 20225107	131
SR 20230113	131
SR 20240107	131
SR 20244023	131
SR 20272110	131
SR 20315113	132
SR 20382113	132
SR 20395000	132
SR 20400115	125
SR 20400122	125
SR 20400130	125
SR 20401115	125
SR 20401311	125
SR 20402123	125
SR 20416115	125
SR 20416124	125
SR 20426200	125
SR 20515115	126
SR 20528115	126
SR 20528215	126
SR 20528320	126
SR 20528420	126
SR 20630115	126
SR 20630415	126
SR 20645115	126
SR 20645120	126
SR 20645220	126
SR 20645328	126
SR 20700115	127
SR 20700325	127
SR 20700530	127
SR 20715122	127
SR 20717222	127
SR 20718152	128
SR 20718228	128
SR 20719150	128
SR 20719225	128
SR 20720151	128
SR 20720226	128
SR 20950000	126
SR 20970300	127
SR 20975050	127, 280, 503
SR 20980305	128
SR 20980455	128
SR 22001900	150
SR 22002500	150
SR 22200300	152
SR 22200400	152
SR 22200450	152
SR 22200500	152

Ref.	Pg
SR 22200600	152
SR 22200700	152
SR 22200800	152
SR 22201000	152
SR 22305501	149
SR 22305511	149
SR 22305520	149
SR 22305529	149
SR 22305538	149
SR 22305541	149
SR 22305547	149
SR 22305556	149
SR 22305565	149
SR 22305574	149
SR 22305583	149
SR 22305592	149
SR 22305601	149
SR 22305620	149
SR 22305623	149
SR 22305629	149
SR 22305638	149
SR 22305647	149
SR 22305656	149
SR 22305665	149
SR 22305674	149
SR 22305683	149
SR 22305685	149
SR 22305692	149
SR 22305701	149
SR 22305710	149
SR 22305719	149
SR 22305728	149
SR 22305737	149
SR 22310010	148
SR 22310015	148
SR 22310020	148
SR 22310025	148
SR 22310030	148
SR 22310035	148
SR 22310040	148
SR 22310042	148
SR 22310045	148
SR 22310050	148
SR 22310055	148
SR 22310060	148
SR 22310065	148
SR 22310070	148
SR 22310075	148
SR 22310080	148
SR 22310085	148
SR 22310090	148
SR 22310095	148
SR 22310100	148

Ref.	Pg
SR 22310105	148
SR 22310110	148
SR 22310115	148
SR 22310120	148
SR 22310125	148
SR 22310130	148
SR 22315019	149
SR 22315025	149
SR 22325030	151
SR 22325035	151
SR 22325040	151
SR 22325042	151
SR 22325045	151
SR 22325050	151
SR 22325055	151
SR 22325060	151
SR 22325065	151
SR 22325070	151
SR 22325075	151
SR 22325080	151
SR 22325085	151
SR 22325090	151
SR 22325095	151
SR 22325100	151
SR 22325105	151
SR 22325110	151
SR 22325115	151
SR 22325120	151
SR 22325125	151
SR 22325130	151
SR 22338130	150
SR 22338135	150
SR 22338140	150
SR 22338145	150
SR 22338150	150
SR 22338155	150
SR 22338160	150
SR 22338165	150
SR 22338170	150
SR 22338175	150
SR 22338180	150
SR 22338185	150
SR 22338190	150
SR 22338195	150
SR 22338200	150
SR 22338210	150
SR 22338220	150
SR 22338240	150
SR 22400105	154
SR 22400111	154
SR 22400122	154
SR 22400156	154
SR 22400188	154

Ref.	Pg
SR 22400195	154
SR 22400212	155
SR 22400237	155
SR 22400246	155
SR 22400259	155
SR 22400262	155
SR 22400266	155
SR 22400410	153
SR 22400422	153
SR 22400433	153
SR 22400506	153
SR 22400508	153
SR 22400510	153
SR 22400512	153
SR 22400516	153
SR 22400590	153
SR 22500015	144
SR 22500020	144
SR 22500025	144
SR 22500030	144
SR 22500035	144
SR 22500040	144
SR 22500045	144
SR 22500050	144
SR 22500055	144
SR 22500060	144
SR 22500065	144
SR 22500070	144
SR 22500080	144
SR 22500085	144
SR 22500090	144
SR 22500100	144
SR 22500110	144
SR 22500120	144
SR 22502005	144
SR 22502019	144
SR 22605030	147
SR 22605035	147
SR 22605040	147
SR 22605045	147
SR 22605050	147
SR 22605060	147
SR 22605070	147
SR 22605080	147
SR 22605100	147
SR 22605110	147
SR 22605120	147
SR 22605130	147
SR 22605595	147
SR 22755401	145
SR 22755405	145
SR 22755410	145
SR 22755415	145

Ref.	Pg
SR 22755420	145
SR 22755425	145
SR 22755430	145
SR 22755435	145
SR 22755440	145
SR 22755445	145
SR 22755450	145
SR 22755455	145
SR 22755460	145
SR 22755465	145
SR 22755470	145
SR 22755475	145
SR 22755480	145
SR 22755485	145
SR 22755490	145
SR 22755495	145
SR 22755500	145
SR 22755505	145
SR 22755590	146
SR 22755595	146
SR 22760700	146
SR 22760710	146
SR 22760720	146
SR 22760730	146
SR 22760740	146
SR 22760742	146
SR 22760750	146
SR 22760760	146
SR 22760770	146
SR 22760780	146
SR 22760790	146
SR 22760800	146
SR 22760810	146
SR 22760820	146
SR 22760830	146
SR 22760840	146
SR 22760850	146
SR 22760860	146
SR 22760870	146
SR 22760880	146
SR 22760890	146
SR 22760900	146
SR 22760910	146
SR 22760920	146
SR 22760930	146
SR 22760940	146
SR 23120340	164
SR 23120540	164
SR 23140340	164
SR 23140540	164
SR 23150340	164
SR 23160340	164
SR 23160540	164

Ref.	Pg
SR 23160940	165
SR 23180540	164
SR 23180940	165
SR 23200320	164
SR 23200520	164
SR 23200920	165
SR 23220320	164
SR 23220520	164
SR 23220920	165
SR 23240320	164
SR 23240520	164
SR 23250320	164
SR 23250520	164
SR 23250920	165
SR 23251320	165
SR 23260520	164
SR 23280370	164
SR 23280570	164
SR 23280670	164
SR 23280920	165
SR 23281320	165
SR 23300370	164
SR 23300570	164
SR 23300920	165
SR 23320370	164
SR 23320570	164
SR 23320920	165
SR 23321320	165
SR 23350570	164
SR 23350670	164
SR 23350920	165
SR 23351320	165
SR 23380570	164
SR 23400570	164
SR 23400920	165
SR 23401320	165
SR 23450570	164
SR 23500570	164
SR 23520570	164
SR 23880001	165
SR 23880532	165
SR 23880575	165
SR 23940015	167
SR 23940020	167
SR 23940025	167
SR 23940032	167
SR 23940044	167
SR 23940055	167
SR 23940061	167
SR 23940082	167
SR 23940086	167
SR 23940093	167
SR 23940220	167

Ref.	Pg
SR 23940235	167
SR 24050111	162
SR 24050161	162
SR 24050261	162
SR 24060111	162
SR 24060161	162
SR 24060211	162
SR 24060261	162
SR 24060311	163
SR 24065161	162
SR 24065211	162
SR 24065261	162
SR 24065311	163
SR 24080111	162
SR 24080161	162
SR 24080211	162
SR 24080261	162
SR 24080311	163
SR 24080361	163
SR 24080461	163
SR 24100161	162
SR 24100211	162
SR 24100261	162
SR 24100311	163
SR 24100361	163
SR 24100461	163
SR 24100601	163
SR 24100951	163
SR 24120161	162
SR 24120211	162
SR 24120261	162
SR 24120311	163
SR 24120461	163
SR 24120601	163
SR 24120951	163
SR 24140161	162
SR 24140211	162
SR 24140261	162
SR 24140311	163
SR 24140461	163
SR 24140601	163
SR 24140951	163
SR 24150261	162
SR 24160161	162
SR 24160211	162
SR 24160261	162
SR 24160311	163
SR 24160461	163
SR 24160601	163
SR 24160951	163
SR 24180251	162
SR 24180461	163
SR 24180951	163

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
SR 24200251	162
SR 24200461	163
SR 24200951	163
SR 24220251	162
SR 24220461	163
SR 24240251	162
SR 24240461	163
SR 24250251	162
SR 24250462	163
SR 24280461	163
SR 24300251	162
SR 24300451	163
SR 24320451	163
SR 24706160	163
SR 24706260	163
SR 24708160	163
SR 24708260	163
SR 24708310	163
SR 24710160	163
SR 24710260	163
SR 24710310	163
SR 24712260	163
SR 24750107	163
SR 24820041	166
SR 24820057	166
SR 25040110	160
SR 25040160	160
SR 25050110	160
SR 25050160	160
SR 25055210	160
SR 25055310	160
SR 25060110	160
SR 25060160	160
SR 25060210	160
SR 25060260	160
SR 25065160	160
SR 25065260	160
SR 25080110	160
SR 25080160	160
SR 25080210	160
SR 25080260	160
SR 25080460	161
SR 25095360	160
SR 25100160	160
SR 25100210	160
SR 25100260	160
SR 25100460	161
SR 25100600	161
SR 25101000	161
SR 25120160	160
SR 25120210	160
SR 25120260	160
SR 25120310	160
SR 25120450	161
SR 25120600	161
SR 25121000	161
SR 25140210	160
SR 25140260	160
SR 25140310	160
SR 25140450	161
SR 25140600	161
SR 25141000	161
SR 25150260	160
SR 25160210	160
SR 25160310	160
SR 25160450	161
SR 25160600	161
SR 25161000	161
SR 25180300	160
SR 25180450	161
SR 25180600	161
SR 25181000	161
SR 25200300	160
SR 25200450	161
SR 25200600	161
SR 25201000	161
SR 25220450	161
SR 25220600	161
SR 25221000	161
SR 25240450	161
SR 25251000	161
SR 25260450	161
SR 25510000	161
SR 25530100	166
SR 25530150	166
SR 25530175	166
SR 25530188	166
SR 25531250	166
SR 25531265	166
SR 25531278	166
SR 25531360	166
SR 25690500	159
SR 25690610	159
SR 25690820	159
SR 25691010	159
SR 25750040	159
SR 25750050	159
SR 25750060	159
SR 25750080	159
SR 25750100	159
SR 25750120	159
SR 25750255	159
SR 25788030	157
SR 25788040	157
SR 25788050	157
SR 25788060	157
SR 25788080	157
SR 25788100	157
SR 25788120	157
SR 25788295	157
SR 25801040	158
SR 25801050	158
SR 25801060	158
SR 25801080	158
SR 25801120	158
SR 25801950	158
SR 25810100	157
SR 25810200	157
SR 25810250	157
SR 25810300	157
SR 25810320	157
SR 25810355	157
SR 25810410	157
SR 25810435	157
SR 25810460	157
SR 25810590	157
SR 25821030	156
SR 25821040	156
SR 25821050	156
SR 25821060	156
SR 25821080	156
SR 25821100	156
SR 25821120	156
SR 25821350	156
SR 26000030	168
SR 26000040	168
SR 26000050	168
SR 26000060	168
SR 26000080	168
SR 26000100	168
SR 26000120	168
SR 26000130	168
SR 26000140	168
SR 26000160	168
SR 26001005	168
SR 26001018	168
SR 26002203	169
SR 26002204	169
SR 26002205	169
SR 26002206	169
SR 26002208	169
SR 26002210	169
SR 26002212	169
SR 26112006	172
SR 26112008	172
SR 26112010	172
SR 26112012	172
SR 26112014	172
SR 26112016	172
SR 26112018	172
SR 26112020	172
SR 26112022	172
SR 26153008	172
SR 26153010	172
SR 26153012	172
SR 26153014	172
SR 26153016	172
SR 26153018	172
SR 26153020	172
SR 26153022	172
SR 26153024	172
SR 26402106	173
SR 26402108	173
SR 26402110	173
SR 26402112	173
SR 26501010	173
SR 26501012	173
SR 26501014	173
SR 26501016	173
SR 26501018	173
SR 26501020	173
SR 26501022	173
SR 26802008	170
SR 26802010	170
SR 26802012	170
SR 26802014	170
SR 26802016	170
SR 26802018	170
SR 26802020	170
SR 26802022	170
SR 26802024	170
SR 26802025	170
SR 26802028	170
SR 26802030	170
SR 26802032	170
SR 26802035	170
SR 26802038	170
SR 26802040	170
SR 26814408	170
SR 26814410	170
SR 26814412	170
SR 26814414	170
SR 26814418	170
SR 26814420	170
SR 26814422	170
SR 26814428	170
SR 26814430	170
SR 26814435	170
SR 26825008	170
SR 26825815	170
SR 26825830	170
SR 26922013	171
SR 26922016	171
SR 26922018	171
SR 26922020	171
SR 26922022	171
SR 26922025	171
SR 26922032	171
SR 26922104	171
SR 26923300	171
SR 27001900	138
SR 27002000	138
SR 27002200	138
SR 27002500	138
SR 27002700	138
SR 27002900	138
SR 27003000	138
SR 27003200	138
SR 27003500	138
SR 27003800	138
SR 27004000	138
SR 27004100	138
SR 27004300	138
SR 27004400	138
SR 27004600	138
SR 27004800	138
SR 27005100	138
SR 27005200	138
SR 27005400	138
SR 27005700	138
SR 27005800	138
SR 27006000	138
SR 27006400	138
SR 27006700	138
SR 27006800	138
SR 27007000	138
SR 27007300	138
SR 27007400	138
SR 27007600	138
SR 27007900	138
SR 27008300	138
SR 27008600	138
SR 27008900	138
SR 27009200	138
SR 27009500	138
SR 27009800	138
SR 27010200	138
SR 27010500	138
SR 27010800	138
SR 27011100	138
SR 27011400	138
SR 27012100	138
SR 27012700	138
SR 27013300	138
SR 27014600	138

Ref.	Pg
SR 27015200	138
SR 27045050	138
SR 27045075	138
SR 27045092	138
SR 28080014	139
SR 28080016	139
SR 28080017	139
SR 28080019	139
SR 28080020	139
SR 28080021	139
SR 28080022	139
SR 28080024	139
SR 28080025	139
SR 28080027	139
SR 28080029	139
SR 28080030	139
SR 28080032	139
SR 28080033	139
SR 28080035	139
SR 28080037	139
SR 28080038	139
SR 28080040	139
SR 28080041	139
SR 28080043	139
SR 28080044	139
SR 28080046	139
SR 28080048	139
SR 28080051	139
SR 28080052	139
SR 28080054	139
SR 28080057	139
SR 28080059	139
SR 28080060	139
SR 28080064	139
SR 28080065	139
SR 28080067	139
SR 28080068	139
SR 28080070	139
SR 28080073	139
SR 28080076	139
SR 28080079	139
SR 28080083	139
SR 28080086	139
SR 28080089	139
SR 28080092	139
SR 28080095	139
SR 28080098	139
SR 28080102	139
SR 28080105	139
SR 28080108	139
SR 28080111	139
SR 28080114	139
SR 28080121	139

Ref.	Pg
SR 28080127	139
SR 28080133	139
SR 28080140	139
SR 28080152	139
SR 28080160	139
SR 28080168	139
SR 28080177	139
SR 28080200	139
SR 28080210	139
SR 28082001	139
SR 28082005	139
SR 28082012	139
SR 28082024	139
SR 28082036	139
SR 29555020	140
SR 29555022	140
SR 29555025	140
SR 29555029	140
SR 29555030	140
SR 29555032	140
SR 29555035	140
SR 29555038	140
SR 29555040	140
SR 29555044	140
SR 29555050	140
SR 29555051	140
SR 29555054	140
SR 29555057	140
SR 29555060	140
SR 29555063	140
SR 29555065	140
SR 29555067	140
SR 29555068	140
SR 29555070	140
SR 29555073	140
SR 29555076	140
SR 29555079	140
SR 29555080	140
SR 29555082	140
SR 29555083	140
SR 29555086	140
SR 29555089	140
SR 29555092	140
SR 29555102	140
SR 29555105	140
SR 29555108	140
SR 29555111	140
SR 29555114	140
SR 29555121	140
SR 29555125	140
SR 29555127	140
SR 29555133	140
SR 29555140	140

Ref.	Pg
SR 29555152	140
SR 29555165	140
SR 29555185	140
SR 29608128	140
SR 29609500	141
SR 29609520	141
SR 29609521	141
SR 29609524	141
SR 29609526	141
SR 29609527	141
SR 29609532	141
SR 29609605	141
SR 29609610	141
SR 29609623	141
SR 29700152	141
SR 3003318	123
SR 3003400	123
SR 3003410	123
SR 3003424	123
SR 3003532	123
SR 3100300	122
SR 3101230	122
SR 3102500	122
SR 3104255	122
SR 3104414	123
SR 3104532	123
SR 3201010	234
SR 3211020	234
SR 3221030	234
SR 3231060	234
SR 3231150	234
SR 3231160	234
SR 3300150	282
SR 3300300	282
SR 3300450	282
SR 3300600	282
SR 3300900	282
SR 3311000	282
SR 3312150	282
SR 3312300	282
SR 3355015	283
SR 3355030	283
SR 3355045	283
SR 3355060	283
SR 3355090	283
SR 3370050	283
SR 3370075	283
SR 3400016	283
SR 3408022	283
SR 3571250	661
SR 3571300	661
SR 3571350	661
SR 3590010	662

Ref.	Pg
SR 3590012	662
SR 3590015	662
SR 3590024	662
SR 3590032	662
SR 3590050	662
SR 3590700	662
SR 3592025	661
SR 3592030	661
SR 3593103	661
SR 4103322	673
SR 4700200	494
SR 4700855	495
SR 4700915	499
SR 4725000	496
SR 4725122	497
SR 4729900	499
SR 4730100	498
SR 4730122	498
SR 4740392	280, 502
SR 4741505	500
SR 4742000	500
SR 4742095	501
SR 4742096	501
SR 4742097	501
SR 4742098	501
SR 4742099	501
SR 4742100	501
SR 4743250	280, 502
SR 4750020	280, 499, 502
SR 4750140	499, 501
SR 4750255	499
SR 4750260	280, 499, 501, 502
SR 4750301	280, 499, 501, 502
SR 4750302	280, 499, 501, 502
SR 4750303	280, 499, 501, 502
SR 4750304	280, 499, 501, 502
SR 50001004	153
SR 6000011	197
SR 6000013	197
SR 6000054	196
SR 6000990	197, 392
SR 6015080	198
SR 6022100	199
SR 6022115	199
SR 6030125	200
SR 6032060	200
SR 6035000	199
SR 6036100	198
SR 60531006	201
SR 60531008	201
SR 60531010	201
SR 60531012	201
SR 60531014	201

Ref.	Pg
SR 60535106	201
SR 60535108	201
SR 60535110	201
SR 61131006	201
SR 61131008	201
SR 61139906	201
SR 61401006	201
SR 61401008	201
SR 61401010	201
SR 61401012	201
SR 61401014	201
SR 61405206	201
SR 61405208	201
SR 61405210	201
SR 61405312	201
ST 1001005	522
ST 1001010	522
ST 1001018	522
ST 1001022	522
ST 1001025	522
ST 1001027	522
ST 1001120	522
ST 1001500	522
ST 1002025	522
ST 1002050	522
ST 1002075	522
ST 1002090	522
ST 2080550	526
ST 3008680	528
ST 4105004	528
ST 4120050	528
ST 4471045	522
ST 4740525	525
ST 4750950	524
ST 5352000	524
ST 5481000	523
ST 5501000	523
ST 5501250	523
ST 5501575	523
ST 5951005	523
ST 7105533	521
ST 7111033	521
ST 7127020	521
ST 7205520	521
ST 7211020	521
ST 7216017	521
ST 7227017	521
ST 7416015	521
ST 8201950	520
ST 8202550	520
ST 8203050	520
ST 8203850	520
ST 8205050	520

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
ST 8452550	520
ST 8453850	520
ST 8502550	520
ST 8503850	520
ST 8612550	520
ST 8613850	520
ST 9105050	524
ST 9107075	524
ST 9108120	524
ST 9200101	528
ST 9200202	528
ST 9300100	528, 696
ST 9300200	528, 696
ST 9400199	522
ST TRM10510	433
SX 102100	749
SX 102102	750
SX 102103	750
SX 102104	751
SX 102108	751
SX 102109	751
SX 102110	752
SX 102112	752
SX 102114	749
SX 102180	753
SX 102215	750
SX 102318	754
SX 102320	754
SX 102321	754
SX 102322	754
SX 102323	754
SX 102325	754
SX 102326	754
SX 102341	753
SX 102342	753
SX 102344	753
SX 102345	753
SX 102429	755
SX 102431	755
SX 102433	755
SX 102437	755
SX 102438	757
SX 102442	757
SX 102446	756
SX 102449	759
SX 102455	756
SX 102458	756
SX 102462	756
SX 102464	756
SX 102471	757
SX 102550	757
SX 102551	757
SX 102552	757

Ref.	Pg
SX 102563	757
SX 102564	757
SX 102566	757
SX 102578	759
SX 102589	759
SX 102590	760
SX 102601	755
SX 102602	755
SX 102603	755
SX 102687	760
SX 102689	755
SX 102691	760
SX 102785	759
SX 102789	759
SX 102790	759
SX 102801	744
SX 102803	746
SX 102804	746
SX 102805	747
SX 102807	744
SX 102808	745
SX 102809	745
SX 102810	744
SX 102812	745
SX 102813	747
SX 102915	758
SX 102920	758
SX 102922	760
SX 209400	701
SX 209420	701
SX 209431	701
SX 209435	701
SX 209739	701
SX 209745	701
SX 222015	702
SX 222023	702
SX 222400	703
SX 222425	703
SX 223202	703
SX 223211	703
SX 223221	703
SX 223222	703
SX 226400	704
SX 226550	704
SX 227000	704
SX 227010	705
SX 227020	705
SX 227026	705
SX 227040	705
SX 227050	705
SX 300520	707
SX 301100	707
SX 301275	707

Ref.	Pg
SX 302110	708
SX 302112	708
SX 302130	708
SX 302132	708
SX 302350	708
SX 302450	708
SX 302500	708
SX 303105	709
SX 303121	707
SX 303342	709
SX 303345	710
SX 304007	709
SX 304020	709
SX 304075	709
SX 305202	710
SX 306245	710
SX 325150	711
SX 400015	714
SX 400140	715
SX 401080	715
SX 401285	715
SX 401300	715
SX 436000	714
SX 437000	714
SX 438000	714
SX 439000	714
SX 510111	712
SX 510112	712
SX 515000	712
SX 515010	712
SX 515020	712
SX 515030	712
SX 515040	712
SX 515999	712
SX 520515	712
SX 520530	712
SX 600010	741
SX 600015	741
SX 600050	741
SX 7000N08	721
SX 7000N09	721
SX 7000N10	721
SX 7005N09	720
SX 7005N10	720
SX 7007NT09	720
SX 7007NT10	720
SX 7011N08	720
SX 7011N09	720
SX 7011N10	720
SX 7011N11	720
SX 7017N09	721
SX 7017N10	721
SX 7022N09	721

Ref.	Pg
SX 7022N10	721
SX 7034L09	722
SX 7034L10	722
SX 7048F09	723
SX 7048F10	723
SX 7055L09	722
SX 7055L10	722
SX 7068L09	722
SX 7068L10	722
SX 7077P09	721
SX 7077P10	721
SX 7115L09	723
SX 7115L10	723
SX 7160F09	723
SX 7160F10	723
SX 7325T09	720
SX 7325T10	720
SX 7808N09	718
SX 7808N10	718
SX 7845N09	719
SX 7845N10	719
SX 7846N08	719
SX 7846N09	719
SX 7846N10	719
SX 7846N11	719
SX 7850N09	718
SX 7850N10	718
SX 816440	727
SX 816441	727
SX 816442	727
SX 816443	727
SX 816444	727
SX 816445	727
SX 816446	727
SX 840040	726
SX 840041	726
SX 840042	726
SX 840043	726
SX 840044	726
SX 840045	726
SX 840046	726
SX 841020	726
SX 841021	726
SX 841022	726
SX 841023	726
SX 841024	726
SX 841025	726
SX 841026	726
SX 841027	726
SX 841040	726
SX 841041	726
SX 841042	726
SX 841043	726

Ref.	Pg
SX 841044	726
SX 841045	726
SX 849990	726
SX 849999	726
SX 880040	727
SX 880041	727
SX 880042	727
SX 880043	727
SX 880044	727
SX 880045	727
SX 880046	727
SX 880047	727
SY 3380040	332
T	
TB 1003	112
TB 1004	112
TB 1005	112
TB 2013	112
TB 2014	112
TB 2015	112
TB 3024	112
TB 3025	112
TB 5003	112
TB 560018	437
TB 560030	437
TB 6006	112
TB 700018	111
TD 100001	391
TD 100007	391
TD 100100	392
TD 200212	389
TD 200215	389
TD 200350	392
TD 200380	392
TD 200700	389
TD 201030	392
TD 201040	392
TD 201050	392
TD 202011	391
TD 202025	391
TD 202039	391
TD 300210	390
TD 300221	390
TD 300223	390
TD 300515	390
TD 300560	390
TD 300595	390
TG 205060280	191
TG 205060281	191
TG 205060401	191
TG 230081100	193
TG 230101100	193
TG 230101102	193

Ref.	Pg
TG 300006040	188
TG 300006060	188
TG 300006080	188
TG 300006100	188
TG 300008050	188
TG 300008060	188
TG 300008070	188
TG 300008080	188
TG 300008090	188
TG 300008100	188
TG 300008120	188
TG 300010060	188
TG 300010070	188
TG 300010080	188
TG 300010090	188
TG 300010100	188
TG 300010120	188
TG 300010140	188
TG 300010150	188
TG 300010160	188
TG 300012080	188
TG 300012110	188
TG 300012130	188
TG 300012150	188
TG 300014110	188
TG 300014130	188
TG 311005040	189
TG 311005060	189
TG 311006060	189
TG 311006080	189
TG 311006100	189
TG 311006120	189
TG 311008080	189
TG 311008100	189
TG 311010090	189
TG 322006040	189
TG 322006050	189
TG 322006060	189
TG 333006040	189
TG 333006060	189
TG 344006035	190
TG 344006055	190
TG 345008040	192
TG 345010040	192
TG 345012040	192
TG 355006035	190
TG 355006055	190
TG 355006075	190
TG 355206040	190
TJ 100316	656
TJ 100519	656
TJ 101316	656
TJ 101550	656

Ref.	Pg
TJ 101630	656
TJ 105316	657
TJ 105525	657
TJ 105725	657
TJ 105825	657
TJ 105925	657
TJ 105999	657
TJ 305D60/A1	268
TJ AC500BS1	269
TJ CB39RBH/K1	266
TJ CB50RBC/K1	266
TJ CLP-160	241
TJ CLP-210	241
TJ CNV100RS	289
TJ CNV100SP	289
TJ CNVJUST	289
TJ CONVEX-SET	269
TJ CTGSL300	660
TJ CTGSL600	660
TJ DC360	267
TJ DC390B/K1	266
TJ DC540N	266
TJ DC560	267
TJ DC560RB13	267
TJ DC561	267
TJ DC561RB13	267
TJ DCLSFY	267
TJ DFC560N	266
TJ DFC561N	266
TJ DFC569B	269
TJ DFC671	266
TJ DKBB50	239
TJ DKTN80	273, 486
TJ G3M750	657
TJ GASP25	656
TJ GKG240	120
TJ JPR265FBR/Y1	120
TJ LC301	268
TJ LC303	268
TJ LC500	268
TJ LC500C40	268
TJ LC501	268
TJ LC501A40	268
TJ LC560RH	267
TJ LC560Y	267
TJ LC561Y	267
TJ LC620YB	268
TJ LC650	268
TJ LC660	267
TJ LC661	267
TJ LCB30	275
TJ LCB30RBC	275
TJ LCB50	275, 483, 484

Ref.	Pg
TJ LCB50-50	275
TJ LCB50DH	275
TJ LCB50RBC	275
TJ LCB50SN	275
TJ LCB62	275
TJ LCB65	275, 484
TJ LCB65-20	275
TJ LCB65RBC	275
TJ LCM500	269
TJ M105525	657
TJ MG300FB	120
TJ MGB300FB	120
TJ PHR-FB80	483
TJ PHR-HB80	483
TJ PHR250F80	483
TJ PHR250H80	483
TJ PHR500H80	483
TJ PIT20C	656
TJ PIT50C	656
TJ PSCL300F	483
TJ SCRC50	483
TJ SCRH1200	484
TJ SCRL300	484
TJ SCRL600	484
TJ SCRM75	483
TJ SCRN95	483
TJ SLT100	648
TJ SMR30	658
TJ SMR50	658
TJ SMS20	658
TJ SS001	277
TJ VR101D	273
TJ VR102D	273
TJ VR103D	273
TJ VRB-10B	278
TJ WM550	657
TJ WM700SB	657
TK 116018	442
TK 200004	457
TK 205006	457
TK 610318	442
TK 617018	442
TK 800008	452
TK 800010	452
TK 800012	452
TK 800015	452
TO 19500	489
TO 19760	489
TO 20070	468
TO 20100	468
TO 20150	468
TO 20200	468
TO 20250	468

Ref.	Pg
TO 20300	468
TO 210040	647
TO 210050	647
TO 210060	647
TO 210080	647
TO 210100	647
TU 825-L	741
TU 825-M	741
TU 825-S	741
TU 825-XL	741
TU 842	741

V

Ref.	Pg
VM 100025	350, 697
VM 112101	324
VM 112110	324
VM 113101	324
VM 113102	324
VM 141106	696
VM 141108	696
VM 141109	696
VM 142114	696
VM 145120	696
VM 147104	696
VM 151106	696
VM 151204	696
VM 151205	696
VM 151888	696
VM 151999	696
VM 171101	578
VM 184975	697
VM 185001	697
VM 185002	697
VM 186001	697
VM 350001	697
VM 355805	697
VM 360002	325
VO 60858	351
VO 61170	181

W

Ref.	Pg
WA 1002	698
WA 1004	698
WA 1009	698
WA 495000	328
WA 497750	328
WA 816001	327
WA 816002	327
WA 816003	327
WA 816004	327
WA 816006	327
WA P51011	328
WA P51044Y	328
WM 11500001	203
WM 11500030	203

Ref.	Pg
WM 15203C	203
WM 15206C	203
WM 15209C	203
WM 15210C	203
WM 15215C	203
WM 15217C	203
WM 15219C	203
WM 15226C	203
WM 15227C	203
WM 25303C	203
WM 25306C	203
WM 25309C	203
WM 25310C	203
WM 25315C	203
WM 25317C	203
WM 25319C	203
WM 25326C	203
WM 25327C	203
WM 25355C	203
WM 35000C	203
WP 102812	697
WP 2039321	347
WP 2100015	347
WP 2551100	342
WP 2551130	342
WP 2553020	342
WP 2553030	342
WP 2553040	342
WP 2553050	342
WP 2553060	342
WP 2553071	342
WP 2553081	342
WP 3930150	346
WP 3930310	346
WP 3930500	346
WP 3930990	346
WP 3930995	346
WP 3930999	346
WR 002981	218
WR 003008	215
WR 003017	215
WR 003065	217
WR 003277-100	210
WR 006256	213
WR 007079	218
WR 007082	216
WR 007083	216
WR 007435	212
WR 007579	212
WR 010601	214
WR 013141	214
WR 013256	214
WR 013286	214

INDEX PER REFERENTIE
INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg
WR 013387	213
WR 013511-100	211
WR 019012	217
WR 019022	217
WR 019229	214
WR 022752	219
WR 026357	218
WR 026365	219
WR 027129-100	211
WR 027165-100	211
WR 027186-100	211
WR 027266	212
WR 027351	213
WR 027425	212
WR 027601	212
WR 027614	212
WR 027627	212
WR 027637	212
WR 027646	212
WR 027653	212
WR 027975	210
WR 027978	210
WR 027981	210
WR 027993	212
WR 027996	212
WR 027999	212
WR 028002	212
WR 028005	212
WR 028008	212
WR 028389	220
WR 028556	211
WR 028628-100	210
WR 028634-100	210
WR 028637	220
WR 028656	214
WR 028723	211
WR 028724	211
WR 031068	212
WR 031605	210
WR 031605-100	210
WR 031606	210
WR 031606-100	210
WR 031607	210
WR 031607-100	210
WR 031610	211
WR 031610-100	211
WR 031611	211
WR 031611-100	211
WR 031612	211
WR 031612-100	211
WR 031615	212
WR 031615-100	212
WR 031616	212

Ref.	Pg
WR 031616-100	212
WR 031617	212
WR 031617-100	212
WR 031618	212
WR 031618-100	212
WR 031620	212
WR 031620-100	212
WR 031621	212
WR 031621-100	212
WR 035041	215
WR 035051	215
WR 037185	213
WR 037784	210
WR 037785	210
WR 037786	210
WR 037788	212
WR 037789	212
WR 037790	212
WR 037791	212
WR 037792	212
WR 037793	212
WR 037794	211
WR 037795	211
WR 037796	211
WR 060801	220
WR 062044	220
WR 062047	220
WR 062049	220
WR 062050	220
WR 062052	220
WR 062054	220
WR 119117	213
WR 137484	213
WR 137484-100	213
WR 137822	212
WR 137823	212
WR 137824	212
WR 137825	212
WR 137826	212
WR 138427	213
WR 139115	216
WU 28200	435
WU 554000	435
WU 555010	435
WU 555020	435
WU 555025	435
WU 555030	435
WU 555040	435
WU 555050	435
WU 555080	435
Z	
ZE 100250	654
ZE 100260	654

Ref.	Pg
ZE 100320	654
ZE 101809	654
ZE 105159	654
ZE 105254	654
ZE 106730	654
ZE 119011	654
ZE 119311	654
ZE 119711	654
ZE 120110	658
ZE 120220	658
ZE 120330	658
ZE 125030	658
ZE 125150	658
ZE 126100	658
ZE 132030	658
ZE 134550	658
ZE 39317	655
ZE 39520	655
ZE 43319	655
ZE 45525	655
ZE 45825	655
ZE 47525M	655
ZE 575050	277
ZE 575210	277
ZE 575955	277
ZE 576060	239, 277, 508
ZE 576765	277
ZE 580050	278, 387
ZE 580155	278
ZE 581300	278
ZE 600009	276
ZE 600018	276
ZE 600025	276
ZE 601000	276
ZE 602525	276
ZE 62525	655
ZE 64525	655
ZE 64825	655
ZE 7018	270
ZE 7120	270
ZE 7210	270
ZE 7219	270
ZE 7324	271
ZE 7335	272
ZE 7409	271
ZE 7411	271
ZE 7448	272
ZE 7500	272
ZE 7918	271
ZE 7925	271
ZE 7955	274
ZE 8005	274
ZE 8031	274

Ref.	Pg
ZE 8041	274
ZE 8141	274
ZE 8980	279, 503
ZE 8981	274
ZE 8982	279, 503
ZM DPSP3BON	740
ZM DPSR1501099	256
ZM DPSR1505299	256
ZM DPSX390001	706
ZM SRDISP001	149
ZM ZZ1078	666
ZP 2N1005	293
ZP PR700	652
ZW EE7620L598	26
ZW EE76231598	30
ZW PP566997	293

KLANTENPORTAAL
my.prof-praxis.com

Prof-Praxis beschikt over een eigen **klantenportaal**, exclusief voor professionele vakhandels. Hiermee wordt het plaatsen en opvolgen van bestellingen nog **EENVOUDIGER EN SNELLER**.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

- **Orders** via mail worden vervangen door het portaal
- Geen offerte-aanvraag meer nodig: je ziet meteen je **netto prijs**, **kortingen inbegrepen**
- **Voorraadstatus** per product direct zichtbaar
- Actuele **promoties** in één oogopslag
- Overzicht en opvolging van (back)orders mogelijk

PORTAIL CLIENTS
my.prof-praxis.com

Prof-Praxis dispose désormais de son propre **portail client**, réservé exclusivement aux distributeurs professionnels. Passer et suivre vos commandes n'a jamais été aussi **SIMPLE ET RAPIDE**.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

- Passez vos **commandes** directement via le portail, sans devoir envoyer d'e-mail.
- Plus besoin de demander un devis : consultez immédiatement votre **prix net**, **remises incluses**.
- Visualisez la **disponibilité** des produits en temps réel.
- Profitez des **promotions** en cours en un coup d'oeil.
- Suivez facilement toutes vos commandes, y compris celles encore en attente.

SHOP

STOCK



PROMO

ARCHIVES

Wil je ook gebruikmaken van deze service?

Neem vandaag nog contact op met onze commerciële binnendienst.

E-mail : sales@prof-praxis.com

Vous souhaitez bénéficier de ce service ?

Contactez dès aujourd'hui notre service commercial interne.

E-mail : sales@prof-praxis.com

ALMI
Artline
ASW wekador
BATI-CLEAN
BATTIPAV
BLS MADE IN ITALY
CETA FORM
CFH
colorline
PRO DIAXO WWW.PRODIAXO.COM
EDMA UN OUTIL D'AVANCE
EIBENSTOCK Power Tools
FECIN
freund
G&B GROUP FIXING INNOVATION
G-MAN
tatu
KAPRO TOOLS WITH VISION
Knudsen Kilen A/S
Lince
LUMX POWER & LIGHTING
MAGMA GAS TECHNOLOGY
MESTO
Roger MONDELIN
mungo since 1968
Nedo
PINGUIN Professional Tools
PREMIUM ALU
PRO-Tape
Red Devil
RUNPOTEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS
SCHWAN BAUE DEINEN ERFOLG!
SECURX
solid HANDTOOLS
solid HANDTOOLS
sparco Teamwork
STENROC INDUSTRIAL TOOLS
TAJIMA
TOGE THE FASTENING EXPERTS
TOOD TOOLS & GOODS SOLUTIONS
pv vinmer
WEMAS ABSPERRTECHNIK

A world of Quality tools!

Ref. KAT 2026

5 420000 076907

De prijzen zijn in € exclusief BTW, Bebat en Recupel.
Les prix sont en € hors TVA, Bebat et Recupel.