



**OLIMPIA  
SPLENDID**  
NUOVI SISTEMI USER FRIENDLY

**8.000 BTU**

**Y compris  
télécommande!**



**350,00**  
tva excl.

**423,50**  
ttc



**9.000 BTU**

**385,00**  
tva excl.

**465,85**  
ttc

**CLIMATISEURS MOBILE, TYPE DOLCECLIMA® COMPACT 8 P & 9 P**

Climatiseurs mobiles portables avec télécommande LCD, filtre à air, portables, classe énergétique A. Capacité de refroidissement (BTU) : 8 000 et 9 000 BTU/h  
Pour plus d'informations, voir page 4.

**MASTER**  
CLIMATE SOLUTIONS

**Ø50cm**

**360°**




**168,00**  
tva excl.

**203,28**  
ttc

**MASTER VENTILATEUR PROFESSIONNEL, TYPE DF20P**

- Débit d'air réglable
  - Tournant 360°.
  - Peut être accroché au mur ou au plafond
  - A une rotation verticale et horizontale
  - Boîtier à revêtement en poudre / IP44
- Pour plus d'informations, voir page 7.



**schepach**

**206-pièces  
kit d'accessoires!**



DTB-20ProS  
5909222904

**148,00**  
tva excl.

**179,08**  
ttc

**20V PRO**



**SCHEPPACH JEU DE 206 TOURNEVIS SANS FIL, DTB-20PROS**

Parfaitement équipé pour tout projet grâce à l'ensemble combiné de perceuses sans fil et de la boîte à outils correspondante. Comprend un ensemble d'accessoires de 206 pièces, 2 piles au lithium de 2,0 Ah, un chargeur rapide et un clip de ceinture dans la mallette. Pour plus d'informations, voir page 12.

**TELESTEPS**

**PRIME LINE**

Feel the Difference



**Largeur de l'échelon  
50 mm!**



**Avec  
stabilisateurs!**

**373,00**  
tva excl.

**451,33**  
ttc

3,5 mètre  
70235-651

**405,00**  
tva excl.

**490,95**  
ttc

4,1 mètre  
70241-651

3,5 mètre

**ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES PRIME LINE AVEC STABILISATEURS**

Echelle télescopique de la Prime Line of Telesteps avec stabilisateurs pour plus de sécurité! Des stabilisateurs supplémentaires pour plus de sécurité et de stabilité. 2 stabilisateurs rabattables sur le côté au bas du montant pour plus de stabilité et de sécurité. Pour plus d'informations, voir page 32.

► Pour d'avantage d'informations, marques, et des offres sur notre site internet: [www.vsabelgium.be](http://www.vsabelgium.be)





Ventilateur

**BESTRON**



En version blanche Ø27cm

21,45 tva excl. 25,95 ttc

**VENTILATEUR DE TABLE DDF27W**

N° d'art.: DDF27W - blanc

- Panier réglable verticalement avec Ø 27 cm
- Pales aérodynamiques très puissantes
- Interrupteur de vitesses (0-1-2)
- Pivotant à 75°
- Pieds antidérapants

Ventilateur

**BESTRON**



Ø35cm

26,40 tva excl. 31,94 ttc

**VENTILATEUR DE TABLE DDF35W**

N° d'art.: DDF35W - blanc

- Panier réglable verticalement avec Ø 35 cm
- Pales aérodynamiques très puissantes
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 75°
- Pieds antidérapants

Ventilateur

**BESTRON**



En version chromée Ø35cm

51,20 tva excl. 61,95 ttc

**VENTILATEUR DE TABLE DFT35CH**

N° d'art.: DFT35CH - chrome

- Panier réglable verticalement avec Ø 35 cm
- Pales aérodynamiques très puissantes
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 75°
- Pieds antidérapants

Ventilateur

**BESTRON**



En version cuivre Ø35cm

51,20 tva excl. 61,95 ttc

**VENTILATEUR DE TABLE DFT35CO**

N° d'art.: DFT35CO - cuivre

- Panier réglable verticalement avec Ø 35 cm
- Pales aérodynamiques très puissantes
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 75°
- Pieds antidérapants

Ventilateur

**BESTRON**



En version noir Ø27cm

21,45 tva excl. 25,95 ttc

**VENTILATEUR DE TABLE DDF27Z**

N° d'art.: DDF27Z - noir

- Panier réglable verticalement avec Ø 27 cm
- Pales aérodynamiques très puissantes
- Interrupteur de vitesses (0-1-2)
- Pivotant à 75°
- Pieds antidérapants

Ventilateur

**BESTRON**



Ø35cm

26,40 tva excl. 31,94 ttc

**VENTILATEUR DE TABLE DDF35Z**

N° d'art.: DDF35Z - noir

- Panier réglable verticalement avec Ø 35 cm
- Pales aérodynamiques très puissantes
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 75°
- Pieds antidérapants

Ventilateur

**BESTRON**



Ø45cm

30,54 tva excl. 36,95 ttc

**VENTILATEUR DE TABLE DDF45Z**

N° d'art.: DDF45Z - noir

- Verticaal verstelbare korf van Ø 45 cm
- Pales aérodynamiques très puissantes
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 75°
- Pieds antidérapants

Ventilateur

**BESTRON**



Ø33cm

33,02 tva excl. 39,95 ttc

**VENTILATEUR DE BOX ABOX30**

N° d'art.: ABOX30 - noir

- Gamme extra large dans toutes les directions
- 5 puissantes pales aérodynamiques
- Commutateur de vitesse (0-1-2-2-3)
- Équipé d'une minuterie de 120 minutes
- Protection de l'environnement

Ventilateur

**BESTRON**



Ø45cm

30,54 tva excl. 36,95 ttc

**VENTILATEUR SUR PIED ASV45Z**

N° d'art.: ASV45Z - noir

- Panier réglable verticalement avec Ø 45 cm
- Pales aérodynamiques très puissantes
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 75°
- Réglable en hauteur (107-129 cm)

Ventilateur

**BESTRON**



Ø45cm

41,74 tva excl. 50,91 ttc

**VENTILATEUR SUR PIED ASV45ZR**

N° d'art.: ASV45ZR - noir avec télécommande

- Désactivation avec fonction minuterie (7,5 h)
- Mode Natural Breeze (de haut en bas)
- Mode Drag Breeze (de moyen à bas)

Ventilateur

**BESTRON**



Ø45cm

67,73 tva excl. 81,95 ttc

**VENTILATEUR SUR PIED DFS45S**

N° d'art.: DFS45S - chrome

- Panier réglable verticalement avec Ø 45 cm
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 90°
- Réglable en hauteur
- Pieds antidérapants

Ventilateur

**BESTRON**



Ø45cm

72,69 tva excl. 87,95 ttc

**VENTILATEUR SUR PIED DFS45SCO**

N° d'art.: DFS45SCO - cuivre

- Panier réglable verticalement avec Ø 45 cm
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Pivotant à 90°
- Réglable en hauteur
- Pieds antidérapants

Ventilateur

**BESTRON**



Ø35cm

43,39 tva excl. 52,90 ttc

**BRASSEUR D'AIR CLASSIQUE - DFA30**

N° d'art.: DFA30 - noir

- Panier réglable verticalement avec Ø 35 cm
- Déplace 100 % plus d'air
- Pales aérodynamiques très puissantes
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Brasseur solide noir
- Pieds antidérapants

En version noir

Ventilateur

**BESTRON**



Ø45cm

59,46 tva excl. 71,95 ttc

**BRASSEUR D'AIR CLASSIQUE - DFA40**

N° d'art.: DFA40 - chrome

- Panier réglable verticalement avec Ø 45 cm
- Déplace 100 % plus d'air
- Pales aérodynamiques très puissantes
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Brasseur solide chromées
- Pieds antidérapants

En version chrome

Ventilateur

**BESTRON**



Ø45cm

64,42 tva excl. 77,95 ttc

**BRASSEUR D'AIR CLASSIQUE - DFA40CO**

N° d'art.: DFA40CO - cuivre

- Panier réglable verticalement avec Ø 45 cm
- Déplace 100 % plus d'air
- Pales aérodynamiques très puissantes
- Interrupteur de vitesses (0-1-2-3)
- Brasseur solide cuivre
- Pieds antidérapants

En version cuivre



Ventilator

**Silencieux!**

**5 YEAR WARRANTY**

**41,28**  
tva excl. **49,95** etc.

**VENTILATEUR À TOUR**  
N° d'art.: AFT760W

- 50 W
- Commutateur de vitesse (0-1-2-3)
- Fonction pivotante de 60°.
- Interrupteur marche/arrêt pour fonction pivotante
- Hauteur env. 75 cm

Ventilator

**Télécommande!**

**5 YEAR WARRANTY**

**49,55**  
tva excl. **59,96** etc.

**VENTILATEUR À TOUR**  
N° d'art.: AFT770WRC

- 35 W
- Commutateur de vitesse (0-1-2-3)
- Fonction de pivotement de 75°.
- Mise hors tension avec fonction minuterie (7,5h)
- Hauteur env. 78 cm

Ventilator

**Silencieux!**

**5 YEAR WARRANTY**

**62,77**  
tva excl. **75,95** etc.

**VENTILATEUR À TOUR**  
N° d'art.: DFT430

- 50 W
- Commutateur de vitesse (0-1-2-3)
- Fonction pivotante de 65°
- Interrupteur marche/arrêt pour fonction pivotante
- Hauteur env. 107 cm

Ventilator

**Télécommande!**

**5 YEAR WARRANTY**

**62,77**  
tva excl. **75,95** etc.

**VENTILATEUR À TOUR**  
N° d'art.: AFT80ZRC

- 50 W
- Commutateur de vitesse (bas-moyen-haut)
- Fonction pivotante de 80°.
- Mode Naturel et Brise du Sommeil
- Hauteur env. 80 cm

Frais

**3-en-1 Refroidisseur d'air !**

**3-EN-1 REFRIGÉRISEUR D'AIR, AAC5000**  
N° d'art.: AAC5000

Refrigérisseur d'air mobile portable, nettoyeur et humidificateur en un. Améliore le climat grâce à 3 fonctions : le refroidissement, le nettoyage et l'humidification. Technologie d'évaporation pour un flux d'air naturel et sain. Equipé d'un filtre à air anti-poussière. Refrigérisseur d'air mobile avec télécommande depuis le Bestron.

**Caractéristiques:**

- Facile à utiliser: remplissez d'eau, allumez et c'est prêt!
- Arrêt avec fonction de minuterie (max. 8 heures)
- Fonction de pivotement pour une plus grande portée
- 3 vitesses: faible - moyen - élevé
- 3 modes: normal - naturel - traînée
- Réservoir d'eau amovible de 4,5 ltr pour une utilisation continue pouvant aller jusqu'à 20 heures
- Enroulement du cordon pour le cordon extra-long de 1,6 mètre
- Facilement déplaçable grâce à 4 roues robustes
- La télécommande fonctionne avec 2 piles AAA (non incluses)

**Spécifications:**  
Puissance maximale: 70 W  
Volume d'air: 600 m³/h  
Niveau sonore: 66 dB(A)  
Equipé d'un filtre à air anti-poussière  
Dimensions: 385 x 305 x 738 mm  
Poids: 6,5 kg

**119,79**  
tva excl. **144,95** etc.

Frais

**Système très silencieux!**

**Y compris télécommande!**

**62,00**  
tva excl. **75,02** etc.

**REFRIGÉRISEUR D'AIR MOBILE, TYPE PELER 4D**  
N° d'art.: PELER4D

Refrigérisseur d'air mobile portable Peler 4D avec télécommande, filtre à air, mobile, système extra silencieux.

Puissance maximale: 75 W  
Débit d'air max.: 350 m³/h  
Dimensions: 235 x 260 x 610 mm

Réservoir d'eau: 4 litres  
Niveau sonore: 63 dB(A)  
Poids: 5,5 kg

Frais

**Système très silencieux!**

**Y compris télécommande!**

**109,00**  
tva excl. **131,89** etc.

**REFRIGÉRISEUR D'AIR MOBILE, TYPE PELER 6C**  
N° d'art.: PELER6C

Refrigérisseur d'air mobile portable Peler 6C avec télécommande, filtre à air, mobile, système extra silencieux.

Puissance maximale: 70 W  
Débit d'air max.: 450 m³/h  
Dimensions: 260 x 300 x 700 mm

Réservoir d'eau: 6 litres  
Niveau sonore: 62 dB(A)  
Poids: 7,6 kg

Frais

**Fonction brouillard!**

**Y compris télécommande!**

**135,00**  
tva excl. **163,95** etc.

**REFRIGÉRISEUR D'AIR MOBILE, TYPE PELER CHILL**  
N° d'art.: PELERCHILL

Refrigérisseur d'air mobile portable avec télécommande, fonction brouillard, mobile, alarme de niveau d'eau bas.

Puissance maximale: 80 W  
Consommation d'énergie: 0,59 W  
Dimensions: 402 x 816 x 216 mm

Plage de refroidissement de la pièce: 40 m²  
Minuterie : programmable jusqu'à 9,5 heures  
Rotation de la grille: 360°

Ventilator

Frais

**Touch screen!**

**Y compris télécommande!**

**190,00**  
tva excl. **229,90** etc.

**REFRIGÉRISEUR D'AIR MOBILE, TYPE PELER 20**  
N° d'art.: PELER20

Refrigérisseur d'air mobile portable avec fluctuation automatique de l'alimentation en air, ventilateur/refroidisseur.

Puissance maximale: 110 W  
Consommation d'énergie: 0,45 W  
Dimensions: 342 x 897 x 390 mm

Plage de refroidissement de la pièce: 40 m²  
Double fonction: ventilateur / refroidisseur  
Nombre de postes: 3

Contrôle du climat



**8.000 BTU**



**Y compris télécommande!**



**350,00**  
tva excl.  
**423,50**  
etc.



**CLIMATISEUR MOBILE, TYPE DOLCECLIMA® COMPACT 8 P**

N° d'art.: *Dolceclima Compact 8 P*  
Climatiseur mobile portable avec télécommande LCD, filtre à air, mobile, classe énergétique A.  
Puissance de refroidissement en BTU: 8.000 BTU/h  
Puissance frigorifique: 2,1 kW  
Dimensions: 320 x 310 x 670 mm  
Plage de refroidissement de la pièce: 21 m²  
Niveau sonore: 63 dB(A)  
Poids: 19 kg



**9.000 BTU**



**Y compris télécommande!**



**385,00**  
tva excl.  
**465,85**  
etc.



**CLIMATISEUR MOBILE, TYPE DOLCECLIMA® COMPACT 9 P**


N° d'art.: *Dolceclima Compact 9 P*  
Climatiseur mobile portable avec télécommande LCD, filtre à air, mobile, classe énergétique A.  
Capacité de refroidissement en BTU: 9.000 BTU/h  
Puissance frigorifique: 2,34 kW  
Dimensions: 345 x 355 x 703 mm  
Plage de refroidissement de la pièce: 23 m²  
Niveau sonore: 62 dB(A)  
Poids: 30 kg



**10.000 BTU**



**BLUE AIR TECHNOLOGY**



**495,00**  
tva excl.  
**598,95**  
etc.

**CLIMATISEUR MOBILE, TYPE DOLCECLIMA® SILENT 10 P**


N° d'art.: *Dolceclima Silent 10 P*  
Climatiseur mobile portable avec télécommande LCD, filtre à air, mobile, classe énergétique A.  
Puissance de refroidissement en BTU: 10.000 BTU/h  
Puissance frigorifique: 2,6 kW  
Dimensions: 396 x 762 x 460 mm  
Plage de refroidissement de la pièce: 26 m²  
Niveau sonore: 63 dB(A)  
Poids: 28,5 kg



**12.000 BTU**



**BLUE AIR TECHNOLOGY**




**560,00**  
tva excl.  
**677,60**  
etc.

**CLIMATISEUR MOBILE, TYPE DOLCECLIMA® SILENT 12 P**

N° d'art.: *Dolceclima Silent 12 P*  
Climatiseur mobile portable avec télécommande LCD, filtre à air, mobile, classe énergétique A.  
Puissance de refroidissement en BTU: 12.000 BTU/h  
Puissance frigorifique: 2,7 kW  
Dimensions: 396 x 762 x 460 mm  
Plage de refroidissement de la pièce: 27 m²  
Niveau sonore: 64 dB(A)  
Poids: 28,5 kg



**8.000 BTU**



**1.150,00**  
tva excl.  
**1.391,50**  
etc.

**CLIMATISEUR MURAL, TYPE UNICO EASY HP**

N° d'art.: *UNICOEASYHP*  
Climatiseur mural sans unité extérieure encombrante sur le mur ! Seulement deux trous de aération et un petit trou pour l'évacuation de l'eau de condensation ! Convient pour refroidir mais aussi pour chauffer une pièce.  
Puissance de refroidissement: 8.000 BTU/h  
Puissance frigorifique: 2,0 kW  
Puissance de chauffage: 2,0 kW  
Dimensions: 693 x 666 x 276 mm  
Absorption nominale: 3,4 A  
Capacité de déshumidification: 0,9  
Niveau sonore: 33-44 dB(A)  
Vitesse de ventilation: 3  
Diam. du trou de paroi: 162  
Protection: IP 21  
Gaz de refroidis.: R410A  
Poids: 39 kg



**9.000 BTU**



**1.450,00**  
tva excl.  
**1.754,50**  
etc.

**CLIMATISEUR MURAL, TYPE UNICO SMART HP**

N° d'art.: *UNICOSMART10HP - 10.000 BTU* **1.450,00**  
N° d'art.: *UNICOSMART12HP - 12.000 BTU* **1.550,00**  
Climatiseur mural sans unité extérieure encombrante sur le mur ! Seulement deux trous de ventilation et un petit trou pour l'évacuation de l'eau de condensation ! Convient pour refroidir mais aussi pour chauffer une pièce.  
BTU: 10.000/12.000 BTU/h  
Puissance frigorifique: 2,3 / 2,7 kW  
Puissance de chauffage: 2,3 / 2,5 kW  
Dimensions: 902 x 516 x 229 mm  
Absorption nominale: 3,7 / 4,3 A  
Capacité de déshumidification: 1,1  
Niveau sonore: 33-44 dB(A)  
Vitesse de ventilation: 3  
Diam. du trou de paroi: 162/202  
Protection: IP 20  
Gaz de refroidis.: R410A  
Poids: 40 kg



**9.000 BTU / 12.000 BTU**



**à partir de 495,00**  
tva excl.  
**598,95**  
etc.

**CLIMATISATION SPLIT, TYPE NEXYA S4E INVERTER**

N° d'art.: *NEXYA S4E INVERTER 9* **495,00**  
N° d'art.: *NEXYA S4E INVERTER 12* **535,00**  
Le climatiseur NEXYA S4E Inverter Mono Split Wand de NEXYA est conçu pour réguler le climat dans les bureaux et/ou les environnements résidentiels. Il est parfait pour rafraîchir ou chauffer le salon et la chambre à coucher.  
• Capacité de refroidissement: 9.000 / 12.000 BTU  
• Puissance en refroidissement: 2150 W  
• Puissance en chauffage: 2150 W  
• Débit d'air en milieu froid: 520 / 460 / 340 m³/h  
• Débit d'air en milieu chaud: 520 / 460 / 340 m³/h  
• Vitesse de ventilation interne: 1030 / 850 / 700  
• Niveau sonore (indoor): 53 dB(A)  
• Niveau sonore (outdoor): 61 dB(A)  
• Classe de protection: IPX0 / IP24 (outdoor)  
• Dimensions unité intérieure: 805 x 285 x 194 mm  
• Dimensions unité extérieure: 700 x 550 x 270 mm  
• Gaz de refroidissement: R32



Type		NEXYA S4E INVERTER 9	NEXYA S4E INVERTER 12
Capacité de refroidissement en BTU	BTU	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>
Puissance fournie en refroidissement	kW	0,91 / 2,84 / 3,11	1,11 / 3,52 / 4,16
Puissance fournie en chauffage	kW	0,82 / 2,93 / 3,37	1,08 / 3,37 / 4,22
Puissance absorbée en froid	kW	0,1 / 0,710 / 1,240	0,13 / 1,237 / 1,580
Puissance absorbée en chaud	kW	0,12 / 0,739 / 1,2	0,100 / 0,908 / 1,580
Absorption en mode refroidissement	kW	0,4 / 3,1 / 5,4	0,5 / 5,37 / 6,9
Absorption en mode chauffage	kW	0,5 / 3,2 / 5,2	0,4 / 4,10 / 6,9
Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement	Refrroid	<b>A++</b>	<b>A++</b>
Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage	Moyenne	<b>A+</b>	<b>A+</b>
Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage	Chaude	<b>A++</b>	<b>A++</b>
Puissance max absorbée en refroidissement	W	2150	2150
Puissance max absorbée en chauffage	W	2150	2150
Débit d'air en mode refroidissement (indoor unit)	m³/h	520 / 460 / 340	600 / 500 / 360
Débit d'air en mode chauffage (indoor)	m³/h	520 / 460 / 340	600 / 500 / 360
Vitesse de ventilation (indoor unit)	g/min.	1030 / 850 / 700	1130 / 950 / 750
Niveau de puissance acoustique (indoor unit)	dB(A)	<b>53</b>	<b>53</b>
Degré de protection (indoor unit)	IP	IPX0	IPX0
Dimensions ( L x L x H ) (indoor unit)	mm	805 x 285 x 194	805 x 285 x 194
Poids (indoor unit)	Kg	7,5	7,5
Niveau de puissance acoustique (outdoor unit)	dB(A)	<b>61</b>	<b>65</b>
Débit d'air (max) (outdoor unit)	m³/h	1700	1700
Degré de protection (outdoor unit)	IP	IP 24	IP 24
Dimensions ( L x B x H ) (outdoor unit)	mm	700 x 550 x 270	700 x 550 x 270
Poids (outdoor unit)	Kg	22,7	22,8
Gaz réfrigérant	Type	R32	R32




## Refroidisseur d'air! L'alternative pour les climatiseurs!

### RAFRAICHISSEURS D'AIR

Les rafraîchisseurs MASTER refroidissent l'air par un processus simple et naturel: l'eau évaporé diminue la température de l'air. Une pompe prend l'eau par un réservoir et mouille un large filtre en cellulose naturelle. Un ventilateur puissant aspire l'air à travers un filtre. L'eau s'évapore du filtre et diminue la température de l'air de nombreux degrés. L'air frais et purifié se diffuse dans l'environnement pour le rafraîchir.

Les rafraîchisseurs MASTER sont une solution écologique qu'utilise seulement de l'eau et d'air pour produire un rafraîchissement à haute efficacité énergétique. Cette méthode utilise jusqu'à 80% moins d'énergie que les climatiseurs à gaz réfrigérant. Ces rafraîchisseurs peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur également avec des fenêtres et portes ouvertes, en donnant de l'air frais et filtré, idéal pour un environnement confortable. MASTER est la solution la plus naturelle pour tous vos besoins de rafraîchissement. Le dessin et l'opération des rafraîchisseurs évaporatifs (MASTER Bio Coolers) aident à prévenir la croissance et la transmission de la maladie Legionella, selon la revue de la Société Américaine des Ingénieurs du Chauffage, Refroidissement et Climatisation (ASHRAE).



		Humidité relative																
		2%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%
Température de l'air entrant	24°C	12°C	13°C	14°C	14°C	15°C	16°C	17°C	17°C	18°C	18°C	19°C	19°C	20°C	21°C	21°C	22°C	22°C
	27°C	14°C	14°C	16°C	17°C	17°C	18°C	19°C	19°C	20°C	21°C	22°C	22°C	23°C	23°C	24°C	24°C	25°C
	29°C	16°C	17°C	17°C	18°C	19°C	20°C	21°C	21°C	22°C	23°C	23°C	24°C	24°C	25°C	26°C	27°C	27°C
	32°C	18°C	18°C	19°C	21°C	21°C	22°C	23°C	24°C	25°C	26°C	26°C	27°C	28°C	28°C	29°C	30°C	30°C
	35°C	19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C	26°C	26°C	27°C	28°C	29°C	29°C	30°C	30°C	31°C	31°C	31°C
	38°C	21°C	22°C	23°C	24°C	26°C	27°C	28°C	28°C	29°C	31°C							
	41°C	22°C	23°C	25°C	26°C	27°C	29°C	30°C	31°C	32°C								
	43°C	24°C	25°C	27°C	28°C	29°C	31°C	32°C	33°C									
	46°C	26°C	27°C	28°C	30°C	32°C	33°C	34°C										
	49°C	27°C	28°C	30°C	32°C	34°C	35°C											
52°C	28°C	30°C	32°C	34°C	36°C													



PARAMÈTRES		CCX 4.0	BC 80	BC 120	BC 220	BC 340
N° d'art.		CCX4.0	BC80	BC120	BC220	BC340
Coolpad	dm³	40	70	120	180	340
Débit d'air	m³/h	4.000	8.000	12.000	22.000	30.000
Pour les zones	m²	80	180	150	250	400
Tension	V/Hz	230/50	220/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Puissance électrique	W	150	330	450	750	1100
Puissance induction	A	1,45	1,5	2,7	4,5	4,5
Vitesse du ventilateur		3	3	-	-	-
Consommation d'eau	l/h	5 - 10	8	8 - 10	10 - 15	15 - 20
Volume de réservoir	l	50	100	80	120	200
Niveau sonore	dB(A)	67	62	-	-	-
Dimensions	mm	640 x 450 x 1230	500 x 850 x 1410	925 x 580 x 1430	1130 x 690 x 1640	1580 x 750 x 1820
Poids	kg	22/72	35/92	45/50	58/68	105/115
Prix	€	437,00	932,00	1.016,00	1.188,00	3.516,00

### COMMENT CHOISIR VOTRE RAFRAICHISSEUR D'AIR

APPLICATION	CCX 4.0 SURFACE SUGGÉRÉE	BC 80 SURFACE SUGGÉRÉE	BC 120 SURFACE SUGGÉRÉE	BC 220 SURFACE SUGGÉRÉE	BC 340 SURFACE SUGGÉRÉE
Restaurant ou bar bien ventilé	60 m²	90 m²	NO	NO	NO
Terrasse extérieure	60 m²	90 m²	150 m²	220 m²	300 m²
Atelier	NO	90 m²	150 m²	250 m²	330 m²
Industrie du verre	NO	90 m²	150 m²	250 m²	330 m²
Industrie automobile	NO	90 m²	NO	NO	NO
Entreprise de peinture	NO	90 m²	150 m²	250 m²	330 m²
Cuisine professionnelle	60 m²	80 m²	NO	NO	NO
Serres	NO	NO	150 m²	250 m²	330 m²
Ecuries de vaches	NO	NO	150 m²	250 m²	330 m²
Centre logistique	NO	NO	150 m²	250 m²	330 m²
Plante d'assembly	NO	NO	150 m²	250 m²	330 m²
Hangar/stockage	NO	NO	150 m²	250 m²	330 m²

refroidisseur d'air professionnels



**949,00** tva excl. **1.148,29** ttc  
DH 26

**à partir de**  
**1.287,00** tva excl. **1.557,27** ttc  
DH 44 / DH 62 / DH 92

**DÉSHUMIDIFICATEURS - COMPACT/RENTAL**

- Dégivrage automatique rapide par gaz chaud
- Haute capacité
- Boîtier compact et robuste en métal
- Hygrostat intégré
- Possibilité de 24 heures une opération de la journée
- Réservoir eau avec arrêt automatique
- Possibilité de raccordement avec un tuyau pour évacuer
- Avec filtre à air et minuteur
- DH 732 sont empilables
- Dégivrage automatique pour basses températures
- Redémarré automatiquement après une coupure de courant
- Hygrostat intégré

DH 732  
**641,00** tva excl. **775,81** ttc



DH 752  
**942,00** tva excl. **1.139,82** ttc



DH 772  
**1.542,00** tva excl. **1.865,82** ttc



PARAMÈTRES		DH 26	DH 44	DH 62	DH 92	DH 732	DH 752	DH 772
N° d'art.		DH26	DH44	DH62	DH92	DH732	DH752	DH772
Capacité (30°C/80% RH)	l/24h	27	41	52	80	30	46,7	72
Pour locaux d'environ	m³	115	160	160	330	65	117	283
Débit d'air	m³/h	350	480	480	1.000	160	350	850
Température	°C	0,5-35	3-35	3-35	3-35	5-32	5-35	5-32
Humidité	%	35-99	35-99	35-99	35-99	35-90	20-90	35-90
Réfrigérant		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R407C
Puissance électrique	W	620	780	990	1.600	680	900	1.790
Tension	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	46	53	53	50	42	52	60
Compresseur		rotatif	rotatif	rotatif	rotatif	rotatif	rotatif	rotatif
Volume de réservoir	l	8	11	11	11	6,5	5,7	15
Dimensions	mm	450x470x890	600x580x850	600x580x850	580x600x1035	358x338x550	580x422x820	730x530x1170
Poids	kg	30/33	43/47	47/51	66/70	19,5/21	30/36	59/64
Prix	€	<b>949,00</b>	<b>1.287,00</b>	<b>1.482,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>641,00</b>	<b>942,00</b>	<b>1.542,00</b>

**DÉSHUMIDIFICATEUR**

- Ouverture facile pour le nettoyage
- Grand réservoir d'eau avec arrêt automatique quand il est plein
- Possibilité de fonctionnement en continu (24h/jour)
- Carter en plastique rotomoulé



DHP 65  
**1.660,00** tva excl. **2.008,60** ttc

**Empilable!**

PARAMÈTRES		DHP 65
N° d'art.		DHP65
Capacité (30°C/80% RH)	l/24h	56
Pour locaux d'environ	m³	167
Débit d'air	m³/h	500
Température	°C	3-35
Humidité	%	38-99
Réfrigérant		R410A
Puissance électrique	W	780
Tension	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	53
Compresseur		rotatif
Volume de réservoir	l	10,5
Dimensions	mm	570 x 530 x 700
Poids	kg	45/50
Prix	€	<b>1.660,00</b>

POMPE POUR DHP65  
N° d'art.: 4140.029  
Hauteur maxi - 4 m.

**172,00** tva excl. **208,12** ttc



DH 721  
**451,00** tva excl. **545,71** ttc

DH 720  
**366,00** tva excl. **442,86** ttc



**DÉSHUMIDIFICATEURS**

- Design attrayant
- Carter compact en plastique
- Léger, facile à transporter
- Fonctionnement silencieux
- Facile à utiliser
- Indicateur de remplissage du réservoir
- Hygrostat intégré
- Filtre à charbon actif absorbant les odeurs
- Le DH 720 est équipé d'une lampe UV, détruisant les bactéries et les germes

PARAMÈTRES		DH 720	DH 721
N° d'art.		DH720	DH721
Capacité (30°C/80% RH)	l/24h	20	20
Pour locaux d'environ	m³	50	65
Débit d'air	m³/h	150	240
Température	°C	5-32	5-35
Humidité	%	35-95	35-90
Réfrigérant		R134a	R134a
Puissance électrique	W	390	490
Tension	V/Hz	220-240/50	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48	42
Compresseur		rotatif	à piston
Volume de réservoir	l	5	4,7
Dimensions	mm	336 x 210 x 569	338 x 305 x 580
Poids	kg	11/12	19/21
Prix	€	<b>366,00</b>	<b>451,00</b>

**DESTRATIFICATEUR - VENTILATEURS**

- Les ventilateurs de plafond les plus puissants sur le marché
- Travaille jusqu'à 14 mètres
- Batiments très résistante pour nombreux ans de travail continu
- La forme aérodynamique déplace grands volumes d'air.
- Moteur et lames balancés pour opérations sans vibrations
- Le moteur est protégé contre le surcharge thermique par un système de protection thermique et une fonction de réinitialisation automatique
- Peut travailler dans des conditions de travail difficiles

**DESTRATIFICATION EN HIVER**


L'air chaud s'écoule en amont. Les ventilateurs au plafond Master permettent à l'air chaud de retourner au sol. L'énergie économisée résultante est environ 30%

**VENTILATION EN ETE**

Les ventilateurs au plafond Master créent un débit d'air qu'assiste l'évaporation cutanée, avec un amélioration d'environ 4°C sur la température ressentie. Les ventilateurs assistant le climatisation en permettant de ressentir 23°C même quand le thermostat montre 27°. C'est parfait pour environnements humides et élimine moisissure et poussière.




**à partir de**  
**201,00** tva excl. **243,21** ttc




PARAMÈTRES		E 36202	E 48202	E 56002	E 60002
N° d'art.		E36202	E48202	E56002	E60002
Débit d'air	m³/h	19.900	32.100	41.600	66.200
Surface maximale	m²	140	180	350	470
Diamètre de tournage	mm/inch	900/36	1200/48	1400/56	1500/60
Type de ventilateur		axial	axial	axial	axial
Consommation d'énergie	W	71	105	110	120
Alimentation	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Courant nominal	A	0,31	0,52	0,55	0,60
Vitesse max.	rpm	325	300	290	300
Hauteur de travail jusqu'à	m	4	5	12	14
Dimensions	mm	Ø 900 x 600	Ø 1200 x 600	Ø 1400 x 600	Ø 1500 x 650
Poids	kg	7,7/9	9,3/11	9,8/12	12,8/14,5
Prix	€	<b>201,00</b>	<b>240,00</b>	<b>241,00</b>	<b>278,00</b>

**COMMENT CHOISIR VOTRE DESTRATIFICATEUR**

Vue latérale d'une installation



Exemple de répartition des destratificateurs/ventilateurs Master dans une usine



	E 36202	E 48202	E 56002	E 60002
HAUTEUR (m)	L (m)	L (m)	L (m)	L (m)
3,0	10,5	12,5		
4,0	11,2	12,8	14,5	21,5
6,0	12,5	13,5	18,5	19,5
9,0			16,5	18,1
12,0			12,5	16,5
14,0			10,5	

	E 36202	E 48202	E 56002	E 60002
HAUTEUR (m)	SURFACE (m²)	SURFACE (m²)	SURFACE (m²)	SURFACE (m²)
3,0	110	156		
4,0	126	165	210	
6,0	156	182	342	462
9,0			272	380
12,0			156	328
14,0			110	272

déshumidificateurs professionnels



MASTER CLIMATE SOLUTIONS

BLM 4800

160,00  
tva excl.

193,90  
tva excl.



BLM 6800

188,00  
tva excl.

227,98  
tva excl.



## VENTILATEURS PROFESSIONNELS

- Construction robuste et durable
- Boîtier en métal
- Facile à utiliser et à transporter
- L'air à haute
- Moteur avec protection thermique
- Possibilité de raccorder un tuyau flexible

PARAMÈTRES		BLM 4800	BLM 6800
N° d'art.		BLM4800	BLM6800
Débit d'air	m³/h	1.500	3.900
Pression d'air	Pa	245	373
Genre de tambour		as	as
Vitesse du ventilateur		1	1
Puissance électrique	W	230	350
Tension	V/Hz	220-240/50	220-240/50
Dimensions contour	mm	227	317
Protection		IP22	IP22
Dimensions	mm	265 x 335 x 350	365 x 405 x 340
Poids	kg	6,4/8	9,5/10,5
Prix	€	160,00	188,00

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

## TUBES FLEXIBLE

N° d'art.	Convient pour	Dimensions	Prix
4160.251	BL4800	Ø 205 mm x 7,6 m	84,00
4031.406	BL6800	Ø 305 mm x 7,6 m	128,00
4031.402	BL8800	Ø 407 mm x 7,6 m	148,00
4515.559	BLM4800	Ø 250 mm x 7,6 m	111,00
4515.560	BLM6800	Ø 340 mm x 7,6 m	136,00



à partir de

84,00  
tva excl.

101,64  
tva excl.



## SACS À POUSSIÈRE

N° d'art.	Convient pour	Prix
4515.540	BL(M)4800	47,00
4515.541	BL(M)6800	66,00
4515.542	BL8800	79,00

à partir de

47,00  
tva excl.

56,87  
tva excl.



## VENTILATEURS PROFESSIONNELS

### CARACTÉRISTIQUES BL 4800, BL 6800, BL 8800

- Construction robuste et durable
- Facile à utiliser et à transporter
- L'air à haute
- Possibilité de raccorder un tuyau flexible

### APPLICATIONS BL 4800, BL 6800, BL 8800

- Les travaux de construction
- Aide refroidissement et de ventilation
- Circulation de l'air augmentation
- Possibilité de créer des flux d'air sur de longues distances

### CARACTÉRISTIQUES CD 5000

- Construction robuste et durable
- Facile à utiliser et à transporter
- Diffuseur plat
- Possibilité de raccorder un tuyau flexible
- Équipé d'un interrupteur d'alimentation en 3 étapes

### APPLICATIONS CD 5000

- Les travaux de construction
- Séchage des bâtiments après des inondations
- Parfait pour sécher les sols humides, tapis
- Salles de lavages, vestiaires, salles de séchage, etc.



CD 5000

298,00  
tva excl.

360,58  
tva excl.



BL 4800

202,00  
tva excl.

244,42  
tva excl.



BL 6800

294,00  
tva excl.

355,74  
tva excl.



BL 8800

344,00  
tva excl.

416,24  
tva excl.

PARAMÈTRES		BL 4800	BL 6800	BL 8800	CD 5000
N° d'art.		BL4800	BL6800	BL8800	CD5000
Débit d'air	m³/h	750	3.900	7.800	2.640
Pression d'air	Pa	245	388	496	500
Genre de tambour		axe	axe	axe	radial
Vitesse du ventilateur		1	1	1	3
Puissance électrique	W	250	750	750	384/452/550
Tension	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Dimensions contour	mm	200	300	400	120 x 420
Sortie d'air		blazen/zuigen	blazen/zuigen	blazen/zuigen	blazen
Protection		IP24	IP24	IP24	IP24
Dimensions	mm	700 x 210 x 685	510 x 400 x 525	560 x 550 x 600	520 x 430 x 500
Poids	kg	7,2/7,7	14,7/15,9	19/20	14,2/15,5
Prix	€	202,00	294,00	344,00	298,00

## VENTILATEUR PROFESSIONNEL DFX 20

- Boîtier robuste en rotomouling plastique
- Facile à utiliser et à transporter
- Débit d'air élevé
- Ventilateur axial
- 2 vitesses
- Le ventilateur peut être placé dans 8 positions différentes
- Empilable: avec 2 câbles en caoutchouc pour verrouiller les unités ensemble

### CARACTÉRISTIQUES:

- Ventilateur axial DFX 20. Le ventilateur peut être placé dans 8 positions différentes.
- Panneau de commande DFX 20 - compteur horaire, prise supplémentaire, interrupteur 2 vitesses.



DFX 20

342,00  
tva excl.

413,82  
tva excl.

PARAMÈTRES		DFX 20
N° d'art.		DFX20
Débit d'air	m³/h	6.800
Dimensions contour	mm	420
Genre de tambour		axial
Puissance électrique	W	190
Tension	V/Hz	220-240 / 50 Hz
Courant d'air		souffler dedans / souffler
Vitesse		2 vitesses
Protection	IP	IP44
Dimensions	mm	530 x 330 x 550
Poids	kg	18/19
Prix	€	342,00

## VENTILATEUR PROFESSIONNEL CDX 20

- Evaporateur plat
- Construction stable et durable
- Facile à utiliser et à transporter
- Empilable
- Leviers confortables
- Petite base pour une meilleure installation au sol
- 3 positions de travail possibles
- Compteur d'heures



CDX 20

335,00  
tva excl.

405,35  
tva excl.

PARAMÈTRES		CDX 20
N° d'art.		CDX20
Débit d'air	m³/h	2.000
Dimensions contour	mm	100 x 400
Genre de tambour		bouchon centrifuge
Puissance électrique	W	190
Tension	V/Hz	220-240 / 50 Hz
Courant d'air		souffler
Vitesse		2 vitesses
Protection	IP	IP24
Dimensions	mm	460 x 600 x 300
Poids	kg	12 / 13
Prix	€	335,00

## VENTILATEURS PROFESSIONNELS

- Flux d'air réglable
- Tournant 360°
- DF20P a une rotation verticale et horizontale
- DF20P peut être accroché sur le mur ou au plafond
- DF30P et DF36P a une rotation verticale
- Boîtier laqué époxy
- Chaque modèle dispose de différents types d'air



DF 20P

168,00  
tva excl.

203,28  
tva excl.



DF 30P

428,00  
tva excl.

517,88  
tva excl.



DF 36

628,00  
tva excl.

759,88  
tva excl.

PARAMÈTRES		DF 20P	DF 30P	DF 36
N° d'art.		DF20P	DF30P	DF36
Débit d'air ERP	m³/h	6.600	10.200	13.200
Débit d'air IE	m³/h	6.600	24.000	27.600
Genre de tambour		axial	axial	axial
Dimensions contour	mm	500	750	900
Vitesse du ventilateur		3	2	2
Puissance électrique	W	98/100/107	280/315	392/412
Tension	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Protection		IP44	IP20	IP20
Dimensions	mm	690 x 200 x 675	910 x 350 x 935	1030 x 380 x 1100
Poids	kg	9/11,5	32/36	41/45,1
Prix	€	168,00	428,00	628,00





# 1-CHOISISSEZ UN KIT DE DÉPART

PRO 18v

DRIVEN BY A HIGHER POWER

High demand applications demand high powertools.



- 1 - Profitez de nos offres
- 2 - Élargissez votre collection avec une machine qui fonctionne sur la même plateforme de piles
- 3 - Ajoutez des piles supplémentaires si vous le souhaitez pour une utilisation continue plus longue

376,90  
tva excl.  
456,05  
tva

**BSS 18C 12Z LI-402C, CLÉ À CHOCS**  
N° d'art.: 4935446456  
AEG BSS18C12ZLI-402C CLÉ À CHOCS avec 2x 4,0 Ah batterie et chargeur.

366,90  
tva excl.  
443,95  
tva

**BSB 18CBL LI-402C**  
N° d'art.: 4935448463  
Kit de perceuse compact 18V avec 2 batteries 4.0 Ah dans un coffret.

# 2-CHOISISSEZ VOS MACHINES

<p><b>+batterie!</b></p> <p>203,90 tva excl. 246,72 tva</p> <p><b>BSB 18G3LI-202C</b> N° d'art.: 4935464103 Perceuse à percussion tradesman 18V + batterie!</p>	<p><b>+batterie!</b></p> <p>BRUSHLESS</p> <p>264,90 tva excl. 320,22 tva</p> <p><b>BSB 18C2BLI-202C</b> N° d'art.: 4935464096 Perceuse à percussion compacte Brushless 18V + batterie!</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>142,90 tva excl. 172,21 tva</p> <p><b>BSB 18CBL-0</b> N° d'art.: 4935451082 Perceuse à percussion Brushless 18V</p>	<p>234,90 tva excl. 284,22 tva</p> <p>BRUSHLESS</p> <p><b>BSB 18CBL-0</b> N° d'art.: 4935464751 Perceuse à percussion Brushless 18V</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>203,90 tva excl. 246,72 tva</p> <p><b>BSB 18C2BL-0</b> N° d'art.: 4935464099 Perceuse à percussion Brushless 18V</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>203,90 tva excl. 246,72 tva</p> <p><b>BSS 180P-0</b> N° d'art.: 4935451631 Visseuse à impulsions Hydraul. Brushless 18V</p>	<p>142,90 tva excl. 172,21 tva</p> <p><b>BSS 18C 12Z-0</b> N° d'art.: 4935446449 Visseuse à impulsions ultra compacte 18V</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>183,90 tva excl. 222,22 tva</p> <p><b>BSS18C12ZBL-0</b> N° d'art.: 4935459426 Clé à chocs ultra compacte 18V</p>	
<p>162,90 tva excl. 197,11 tva</p> <p><b>BKS 18-0</b> N° d'art.: 4935451537 Scie circulaire 18V</p>	<p>162,90 tva excl. 197,11 tva</p> <p><b>BST 18X-0</b> N° d'art.: 4935413130 Scie sauteuse 18V</p>	<p>199,90 tva excl. 241,22 tva</p> <p>BRUSHLESS</p> <p><b>BST 18 BLX-0</b> N° d'art.: 4935459654 Scie sauteuse Brushless 18V</p>	<p>162,90 tva excl. 197,11 tva</p> <p><b>BUS 18</b> N° d'art.: 4935431370 Scie sabre 18V</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>203,90 tva excl. 246,72 tva</p> <p><b>BUS 18 BL-0</b> N° d'art.: 4935464032 Scie sabre Brushless 18V</p>	<p>560,90 tva excl. 678,22 tva</p> <p><b>BPS18-254BL-0</b> N° d'art.: 4935459336 Scie à onglets Brushless 18V</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>203,90 tva excl. 246,72 tva</p> <p><b>BKS 18BL-0</b> N° d'art.: 4935451537 TScie circulaire Brushless 18V</p>		
<p>101,90 tva excl. 123,22 tva</p> <p><b>BEX 18-125-0</b> N° d'art.: 4935451086 Ponçeuse 18V</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>183,90 tva excl. 222,22 tva</p> <p><b>BHBS18-75BL-0</b> N° d'art.: 4935459582 Ponçeuse à bande Brushless 18V</p>	<p>152,90 tva excl. 185,22 tva</p> <p><b>OMNI 18C-0</b> N° d'art.: 4935446705 18V Multi-tool</p>	<p>199,90 tva excl. 241,22 tva</p> <p><b>BHO 18BL-0</b> N° d'art.: 4935464988 18V Brushless machine à raboter</p>	<p>199,90 tva excl. 241,22 tva</p> <p><b>BBH 18C-0</b> N° d'art.: 4935464984 18V Burineurs SDS</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>203,90 tva excl. 246,72 tva</p> <p><b>BTS 18BL-0</b> N° d'art.: 4935459620 Visseuse plaques de plâtre Brushless 18V</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>183,90 tva excl. 222,22 tva</p> <p><b>BOF 18BL-0</b> Art. nr.: 4935459584 Défonçeuse Brushless 18V</p>	<p>387,90 tva excl. 469,22 tva</p> <p><b>B 16N18-0</b> N° d'art.: 4935451533 18V 16GA Brushless tacker</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>376,90 tva excl. 456,22 tva</p> <p><b>B 18N18-0</b> N° d'art.: 4935451535 18V 18GA Brushless tacker</p>
<p>BRUSHLESS</p> <p>203,90 tva excl. 246,72 tva</p> <p><b>BEWS18-115BLPX-0</b> N° d'art.: 4935464420 Meleuse d'angle Brushless 18V 115mm</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>152,90 tva excl. 185,22 tva</p> <p><b>BEWS18-125BL-0</b> N° d'art.: 4935464414 Meleuse d'angle Brushless 18V 125mm</p>	<p>172,90 tva excl. 209,22 tva</p> <p><b>BR 1218C-0</b> N° d'art.: 4935451539 Radio de chantier numérique DAB+ 18V</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>164,46 tva excl. 199,22 tva</p> <p><b>BSS 18B6-0</b> N° d'art.: 4935472013 18V Visseuse à chocs compacte Brushless</p>	<p>199,90 tva excl. 241,22 tva</p> <p><b>BKP18C-310-0</b> N° d'art.: 4935471246 18V Pistolet à cartouches</p>	<p>81,90 tva excl. 99,22 tva</p> <p><b>BFL 18X-0</b> N° d'art.: 4935459657 Éclairage de chantier LED 18V</p>	<p>BRUSHLESS</p> <p>180,90 tva excl. 219,22 tva</p> <p><b>BSS18C12ZB6-0</b> N° d'art.: 4935472012 Boulonneuse à chocs 1/2" Brushless</p>		

# 3-DEVELOPPEZ VOTRE SYSTEME AVEC DES OPTIONS SUPER PUISSANTE

<p>119,90 tva excl. 145,05 tva</p> <p><b>BLK 12 18</b> N° d'art.: 4932451538 Chargeur batterie double</p>	<p>99,90 tva excl. 120,22 tva</p> <p><b>L1830RHD</b> N° d'art.: 4932471051 Batterie 18V 3.0 Ah High Demand Lithium</p>	<p>154,90 tva excl. 187,43 tva</p> <p><b>L1860RHD</b> N° d'art.: 4932464754 Batterie 18V 6.0 Ah High Demand Lithium</p>	<p>194,90 tva excl. 235,05 tva</p> <p><b>L1890RHD</b> N° d'art.: 4932464231 Batterie 18V 9.0 Ah High Demand Lithium</p>
<p>89,90 tva excl. 108,78 tva</p> <p><b>BL1418</b> N° d'art.: 4932464542 Chargeur pour Ion-Lithium 14 - 18 Volt</p>	<p><b>Kit de chargement!</b></p> <p>172,90 tva excl. 209,22 tva</p> <p><b>SET L1840 BL</b> N° d'art.: 4932430359 Batterie 18V 4.0 Ah Prolithium-ion™ avec chargeur BL1218 dans un étui.</p>		<p>99,90 tva excl. 120,22 tva</p> <p><b>L1840R</b> N° d'art.: 4932430170 Batterie 18V 4.0 Ah Prolithium-ion™</p>
		<p>99,90 tva excl. 120,22 tva</p> <p><b>L1850R</b> N° d'art.: 4932451630 Batterie 18V 5.0 Ah Prolithium-ion™</p>	<p>114,90 tva excl. 139,05 tva</p>

outils professionnels électriques



**407,90**  
tva excl. **493,96** ttc

**SCIE À ONGLET Ø254 MM**  
N° d'art.: 4935440670

- 80% de la poussière aspirée
- Ligne de coupe visible
- Eclairage LED ajustable et laser
- Puissant moteur 2000W délivrant 5000 tr/min
- Fourni avec une lame 48 dents, un sac à poussières, un connecteur et un tuyau d'aspiration

**Variable Contrôle des RPM !**

**305,90**  
tva excl. **370,14** ttc

**MEULEUSE DROITE, GSL 600 E**  
N° d'art.: 4935412965

AEG Meuleuse Droite, GSL 600 E

- Moteur de 600W
- Gâchette à glissière facilement manœuvrable du pouce
- Carter et alliage double roulements à billes
- Charbons auto rupteurs
- Boîte mécanique métal haute précision
- Seulement 1.9 kg et une forme allongée pour accéder dans les moindres recoins
- Forme ergonomique pour une utilisation à une seule main
- Fourni avec des pinces 6 mm, un câble 4 m et une clé

**AEG**

**100% GARANTIE**

**3 ANS GARANTIE\* SUR LES OUTILS**

**2 ANS GARANTIE\* SUR LES BATTERIES**

\* La garantie de la garantie est en cours d'enregistrement

**132,90**  
tva excl. **160,91** ttc

**MULTITOOL, OMNI 300**  
N° d'art.: 4935431790

AEG Multitool, OMNI 300 avec ensemble d'accessoires

- Têtes outils interchangeable pour passer facilement d'une fonction à une autre
- Variateur de vitesse grâce à une gâchette plus large et plus ergonomique
- 4 mètres de câble
- Eclairage de la zone de travail via LED

**744,90**  
tva excl. **901,38** ttc

**BURINEUR SDS-MAX, PM 10E**  
N° d'art.: 4935412418

AEG PM 10E SDS-MAX Breekhamer

- Moteur de 1600W
- 20 J pour répondre à toutes les applications de démolitions
- Variateur de vitesse électronique
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Blocage de l'interrupteur pour le burinage et perçage en continu
- Indicateur d'entretien par diode
- Charbons auto-rupteur
- Poignée Softgrip pour plus de confort
- Fourni avec une poignée latérale étrier, de la graisse et un câble de 6 mètres

**183,90**  
tva excl. **222,52** ttc

**PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES**  
N° d'art.: 4935447375

SB2 E1100 RV, perceuse à percussion 2 vitesses

- Moteur de 1010W
- 60 Nm de couple
- Carter métal pour durabilité optimale et ventilation moteur élargie
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Revêtement Soft Grip pour un meilleur confort
- Larges capacités de perçage: 22 mm dans le béton, 24 mm dans la maçonnerie, 13 mm dans le métal, 40 mm dans le bois
- Interrupteur 2 doigts avec variateur de vitesse
- Cadence de frappe de 57.000 tr/min, perçage rapide dans tous les matériaux, même le béton

**132,90**  
tva excl. **160,91** ttc

**SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 700W FIXTEC**  
N° d'art.: 4935451000

AEG Scie Sauteuse Pendulaire 700W Fixtec, STEP 100X

- Moteur de 700W
- Système de fixation FIXTEC pour un changement de lames rapide
- Réglage 6 vitesses pour un meilleur contrôle de vos coupes
- Design plus ergonomique avec revêtement Soft-Grip
- Extracteur de poussière
- La soufflerie intégrée vous donne une visibilité parfaite de vos traits de coupe
- Ajustement sans clé du plateau de coupe pour des découpes encore plus précises jusqu'à 45°
- Fournie avec un câble de 4m, une lame, un pare éclat, et un cache poussière

**111,90**  
tva excl. **135,40** ttc

**MEULEUSE 1300W Ø125MM, WS13-125SX**  
N° d'art.: 4935451309

AEG Meuleuse 1300W

- Moteur de 1300W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Sélecteur de vitesse
- Carter orientable sans outil
- Fixation écrou Fixtec
- Démarrage progressif
- Protection contre les surcharges
- Poignée AVS anti-vibrations

**549,90**  
tva excl. **665,98** ttc

**RAINUREUSE DIAMANT, MFE1500**  
N° d'art.: 4935413605

AEG Rainureuse diamant, MFE 1500

- Moteur de 1500W
- Démarrage progressif, variateur de vitesse et protection contre les surcharges
- Profondeur et largeur de coupe réglables
- Largeur/prof. des saignées - 8 à 30 / 8 à 26 mm
- Aspiration intégrée et grille anti projections
- Système de blocage d'arbre
- Fourni avec un câble de 4 mètres, un burin spécial, une poignée avant, un adaptateur suceur et une clé de serrage

outils professionnels électriques

**2x LA DUREE DE TRAVAIL**

**35% PLUS DE PUISSANCE**  
2x LA DUREE DE TRAVAIL

**AMÉLIORÉE**  
TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT

**CAPACITÉ ACCRUE**  
CONCEPTION

**ROBUSTE**  
CONCEPTION

**PRO 18V** Convient pour toutes les machines PRO18V

**PROLiTHIUM HD**

2.0AH	VS	3.0AH	VS	9.0AH	VS	5.0AH	VS	9.0AH
<b>43</b>		<b>63</b>		<b>163</b>		<b>45</b>		<b>90</b>
TROUS™		TROUS™		TROUS™		TRAITS DE SCIE™		TRAITS DE SCIE™



MP141-46  
5911240903  
**215,60**  
tva excl.  
260,88  
tcc

**5 en 1 position!**

MS173-51  
5911247903  
**294,50**  
tva excl.  
356,35  
tcc

MS225-53E  
5911245903  
**459,80**  
tva excl.  
556,36  
tcc

EMP-38  
5911306901  
**101,50**  
tva excl.  
122,62  
tcc

**Électrique !**

**TONDEUSE À GAZON À ESSENCE**

Ces tondeuses à essence peuvent tondre, attraper, pailler, éjecter latéralement et avoir une fonction de nettoyage.

N° d'art	Type	Largeur	Hauteur coupe	Moteur	Contenu du sac	Puissance	Prix
5911240903	MP141-46	46 cm	25 - 75 mm	141 cc	55 liter	2500W/3.4PK	<b>215,60</b>
5911247903	MP173-51	51 cm	25 - 75 mm	173 cc	65 liter	3300W/4.5PS	<b>294,50</b>
5911245903	MS225-53E	53 cm	25 - 75 mm	224 cc	65 liter	5150W/7.0PS	<b>459,80</b>

**TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE**

Faucheuse électrique EMP-38 de Schepach avec fonction 2 en 1. Cette tondeuse à gazon électrique est très conviviale, a une conception compacte et tond avec la puissance d'un moteur à essence.

N° d'art	Type	Largeur de coupe	Hauteur de coupe	Moteur	Contenu du sac	Pouvoir	Prix
5911306901	EMP-38	38 cm	35 - 65 mm	230V/50Hz	35 litre	1300W/1.8PK	<b>101,50</b>

outils de jardinage



BCH3200PB4  
5910706903  
**180,50**  
tva excl.  
218,41  
tcc

**2-en-1**

BCH5200PB  
5910705903  
**138,90**  
tva excl.  
168,97  
tcc

**2-en-1**

BCH5300BP  
5910707903  
**175,40**  
tva excl.  
212,23  
tcc

**2-en-1**



**TONDEUSES À GAZON À ESSENCE SCHEPPACH**

Que vous vouliez tailler de l'herbe, des arbustes ou des sous-bois, avec ces débroussailluses 2 en 1 de Schepach, ce n'est pas un problème du tout. Grâce à leur conception professionnelle robuste, ces modèles sont les machines qui conviennent à votre projet.

N° d'art	Type	Pouvoir	Largeur de coupe	Moteur	PK	Longueur	Prix
5910706903	BCH3200PB4	900 W	450 / 255 mm	51,7 cc	1,8	1870 mm	<b>180,50</b>
5910705903	BCH5200PB	1300 W	450 / 255 mm	51,7 cc	1,8	1895 mm	<b>138,90</b>
5910707903	BCH5300BP	1300 W	450 / 255 mm	51,7 cc	1,8	2850 mm	<b>175,40</b>



TPH500  
5910505901

**56,70**  
tva excl.  
68,51  
tcc

**5 étapes !**

TPH900  
5910504901

**89,50**  
tva excl.  
108,30  
tcc

**7 étapes !**

**SCHEPPACH TAILLE-HAIES TÉLESCOPIQUES**

Ces taille-haies télescopiques sont parfaits pour scier les buissons, les haies et les arbustes. Fonctionnalité télescopique, qui peut être étendue jusqu'à 2,6 mètres (extension en aluminium). La lame "double action" de 450 mm coupe les buissons plus rapidement et facilement avec 40 % de vibrations en moins. La lame de scie est facilement réglable sur 5 et 7 positions différentes. Angles de rotation : 90°, 60°, 30°, 0°, -30°. Léger et électrique!

N° d'art	Type	Pouvoir	Largeur de coupe	Longueur de coupe	Positions	Longueur de la poignée	Poids	Prix
5910505901	TPH500	500 W	Ø 18 mm	410 mm	5-étapes	450 mm	3,5 kg	<b>56,70</b>
5910504901	TPH900	900 W	Ø 20 mm	410 mm	7-étapes	438 mm	5,3 kg	<b>89,50</b>



TPX710  
5910507901

**93,20**  
tva excl.  
112,77  
tcc

**5 étapes !**

**2-en-1**

**36V LITHION POWER**

TMG410  
5912401903

**135,20**  
tva excl.  
163,59  
tcc

**SCHEPPACH 2-IN-1 MULTITOOLS - ÉLECTRIQUE ET À PILES**

N° d'art.: 5910507901 - TPX710  
N° d'art.: 5912401903 - MGT410

**Multitool électrique 2 en 1 TPX710, caractéristiques:**  
Scie à chaîne : longueur de la scie 190 mm, puissance de 710 watts, longueur totale 1590-2160 mm, réservoir d'huile : 90 ml. Taille-haie : puissance de 500 watts, longueur totale 1975-2545 mm, longueur de coupe 410 mm, 5 étapes.  
**Sur batterie / accumulateur 2-en-1 Multitool MGT410, caractéristiques:**  
Scie à chaîne : longueur de la scie 203 mm, longueur totale 1680-2600 mm, longueur de la tige : 245 mm. Taille-haie : longueur de coupe 410 mm, longueur totale 1770-2590 mm, longueur de la tige : 615 mm.



MTE370  
5912308901  
**81,30**  
tva excl.  
98,37  
tcc

MTE450  
5912307901  
**107,80**  
tva excl.  
130,44  
tcc

MTP560  
5912306903  
**286,80**  
tva excl.  
347,03  
tcc

**110 rpm!**

**MOTOCULTEURS**

N° d'art.	Type	Nombre de couteaux	Puissance du moteur	PK	Vitesse	Dimensions mm	Poids	Prix
5912308901	MTE370	16	1,0 Kw (230 V)	1,36 PK	-	540 x 365 x 1350 mm	9,0 kg	<b>81,30</b>
5912307901	MTE450	24	1,5 Kw (230 V)	2,0 PK	-	530 x 465 x 1300 mm	10,5 kg	<b>107,80</b>
5912306903	MTP560	24	2,5 Kw (140cc)	3,7 PK	110 rpm	1390 x 605 x 980 mm	34,0 kg	<b>286,80</b>



KS1200  
5903602901

**31,10**  
tva excl.  
37,63  
tcc

**AFFÛTEUSE DE SCIE À CHAÎNE KS1200**

N° d'art.: 5903602901  
Broyeur à chaîne KS1200 de Schepach. Particularités:  
- Convient à tous les types de chaînes / tronçonneuses standard  
- Compact et léger pour un transport facile  
- Des logements robustes, solides et durables  
- Meule de 100 mm  
- Très précis  
- Très bon rapport qualité-prix  
- Échelle pour un réglage précis de l'angle de meulage  
- Y compris la protection de la sécurité



**Léger! Électrique!**

CSE2400 5910202901 **70,00** tva excl. **84,70** ttc

CSE2500 5910203901 **85,00** tva excl. **102,85** ttc

CSH46 5910109903 **128,30** tva excl. **155,24** ttc

CSP5300 5910112903 **130,60** tva excl. **158,03** ttc

**Essence!**

OREGON DOUBLE GUARD 91

OREGON

OREGON

### SCIES À CHAÎNE

N° d'art	Type	Long. de la lame de scie	Long. de scie max	Vitesse	Cap de reserv. huile/essence	Dim. mm	Capacité	Prix
5910202901	CSE2400	46 cm	Ø 45 cm	14 m / sec	0.28 litre	920 x 210 x 285	2400 W	<b>70,00</b>
5910203901	CSE2500	46 cm	Ø 45,5 cm	14 m / sec	0.125 litre	980 x 230 x 210	2400 W	<b>85,00</b>
5910109903	CSH46	46 cm	Ø 43 cm	46cc / 2.7 PK	0.26 / 0.55 litre	430 x 255 x 250	2000 W	<b>128,30</b>
5910112903	CSP5300	51 cm	Ø 47 cm	53cc / 2.7 PK	0.26 / 0.55 litre	375 x 185 x 190	2200 W	<b>130,60</b>

**3000W**

LB2600E 5911001901 **47,90** tva excl. **57,96** ttc

**700W**

LBH2600P 5911104903 **113,30** tva incl. **137,09** ttc

**1400W**

LB5200BP 5911103903 **175,40** tva incl. **212,23** ttc

### SOUFFLEUSES À FEUILLES

N° d'art	Type	Capacité aérienne	Vitesse de l'air	Contenu du sac collecte	Pouvoir du moteur	Dimensions	Poids	Prix
5911001901	LB2600E	13,5 m³/min	160-275 km/h	45 litre	3000 W	1195 x 320 x 180 mm	3,1 kg	<b>47,90</b>
5911104903	LBH2600P	678 m³/min	7500-7900 km/h	50 litre	700 W	1260 x 550 x 370 mm	5,6 kg	<b>113,30</b>
5911103903	LBH2600BP	1080 m³/min	295 km/h	-	1400 W (1.9PK)	1195 x 320 x 180 mm	3,1 kg	<b>175,40</b>

**250W**

RS 350 1904501901 **289,20** tva excl. **000,00** ttc

**360W**

RS 400 42030000 **305,60** tva excl. **369,78** ttc

### TAMIS ROULÉS

Le tamis à rouleaux RS 350 est conçu pour tamiser le compost, la terre de jardin, le sable bouché ou pour mélanger de différents types de sols.

N° d'art	Type	Rôle de dimension	Longeur	Maille largeur	Moteur	Vitesse	m³/h	Prix
1904501901	RS 350	Ø400 cm	800 mm	Ø 20 mm	250W	42 rpm	3 m³/h	<b>289,20</b>
42030000	RS 400	Ø400 cm	900 mm	Ø 20 mm	360W	42 rpm	3 m³/h	<b>305,60</b>

**GS45**

5904410901 **106,00** tva excl. **128,26** ttc

**GS50**

5904409952 **213,20** tva excl. **257,97** ttc

### BROYEURS

N° d'art	Type	Vitesse du moteur	Puissance du moteur	Poids	Dimensions mm	Prix
5904410901	GS45	4500 rpm	230 - 240 V	10,68 kg	490 x 370 x 810	<b>106,00</b>
5904409952	GS50	46 rpm	230 - 240 V	28,54 kg	570 x 470 x 930	<b>213,20</b>

**3-en-1**

MP43-40Li 5911405900 **170,60** tva excl. **206,43** ttc

**Fonctionnement sur batterie!**

MP46-40Li 5911404900 **253,90** tva excl. **307,22** ttc

**6 étapes!**

### TONDEUSES À GAZON À BATTERIE

N° d'art	Type	Batterie	Largeur de coup	Hauteur coupe	Contenu sac.	Dimensions mm	Poids	Prix
5911405900	MP43-40Li	40 V DC	43 cm	20 - 70 cm	45 litre	1320 x 480 x 1035 mm	14,2 kg	<b>170,60</b>
5911404900	MP46-40Li	40 V DC	46 cm	20 - 70 cm	45 litre	1320 x 480 x 1035 mm	14,2 kg	<b>253,90</b>

**ATTENTION ! BATTERIE / BATTERIE ET CHARGEUR NON INCLUS !**

**40V POWER SHARE**

BPS4.0-40Li 7909203701 **162,60** tva excl. **196,75** ttc

BPS2.5-40Li 7909203702 **36,60** tva excl. **44,29** ttc

**Chargeur!**

BCA2.2-40Li 7909203703 **106,00** tva excl. **128,26** ttc

### ACCU / BATTERIE

N° d'art	Type	Puissance	Prix
7909203701	BPS4.0-40Li	4.0 Ah	<b>162,60</b>
7909203702	BPS2.5-40Li	2.5 Ah	<b>106,00</b>



**Nouveau!**

34,80 tva excl. 42,11 ttc

**VISSEUSE SUR ACCU CDD45-20PROS CDD45-20PROS**  
 N° d'art.: 5909222903  
 Visseuse CDD45-20ProS de Schepbach a un couple maximum de 45 Nm et 19 + 1 positions pour effectuer toute tâche nécessitant un perçage doux ou dur. La mandrin métallique à démontage rapide est conçue pour passer rapidement de 2 à 13 mm.  
 - Puissante machine de la série Pro 20 V  
 - Force maximale 45 Nm  
 - 19 + 1 positions de force  
 - Tête de forage métallique 2 - 13 mm  
 - LED pour un éclairage optimal de la zone de travail  
**Attention : livré sans accus. Celui-ci est disponible séparément !**

**Nouveau!**

45,70 tva excl. 55,30 ttc

**PERCEUSE À PERCUSSION SUR ACCU CCD45-20PROS**  
 N° d'art.: 5909221903  
 Cette perceuse à percussion sans fil est une solution pratique pour tous vos projets de bricolage à la maison ou dans votre garage. Il est équipé d'un moteur de 20 V et d'une puissance de 45 Nm, ce qui le rend adapté aux travaux lourds. Le mandrin métallique est conçu pour percer de 2 à 13 mm et son mécanisme de percussion permet de percer très rapidement des trous dans le béton et les briques. Force de frappe 25600 bpm.  
 - Puissante machine 20V Pro Series  
 - 45 Nm de force pour les travaux lourds  
 - 2 entraînements en 16 + 3 positions  
 - Vitesse de ralenti 0 - 450 / 0 - 1600 tr/min  
 - LED pour un éclairage optimal de la zone de travail  
**Attention : livré sans accus. Celui-ci est disponible séparément !**

**Nouveau!**

45,70 tva excl. 55,30 ttc

**VISSEUSE À CHOC SUR ACCU**  
 N° d'art.: 5909223900  
 Cette visseuse à choc est l'outil parfait pour le travail à la maison ou dans le garage. Il a un couple maximal de 150 Nm et une vitesse de 3000 bpm pour effectuer des tâches difficiles.  
 - Puissante machine 20 V de la série Pro  
 - LED pour un éclairage optimal de la zone de travail  
 - Couple maximal de 150 Nm  
 - Force de frappe 3000 bpm  
 - 1/4" arbre hexagonal  
**Attention : livré sans accus. Celui-ci est disponible séparément !**

**SET DE PERCEUSE-VISSEUSE SUR ACCU DTB-20PROS**  
 N° d'art.: 5909222904  
 Parfaitement équipé pour tout projet grâce à l'ensemble combiné de perceuses sur accus et de la boîte à outils correspondante. Avec l'atelier mobile de Schepbach, vous gardez toujours une vue d'ensemble et vous avez toujours les bons outils à portée de main. Avec le jeu de deux batteries de 2,0 Ah et le chargeur rapide correspondant, travailler efficacement devient une routine quotidienne.

**Spécifications**  
 - Puissante machine de la série Pro 20 V  
 - Perceuse à percussion accus CCD45-20ProS  
 - Lampe de travail LED intégrée  
 - Ruban à mesurer de 5 mètres  
 - 2 x 2,0 Ah Lithium Power batteries, chargeur rapide et clip ceinture

**206 pièces kit d'accessoires!**

148,00 tva excl. 179,08 ttc

**Nouveau!**

34,80 tva excl. 42,11 ttc

**PONCEUSE EXCENTRIQUE ACCU COS125-20PROS**  
 N° d'art.: 5909220900  
 Cette ponceuse excentrique compacte est un must pour tout amateur. Elle est équipée d'un disque de ponçage de Ø 125 mm pour travailler sur de petites ou grandes surfaces. La ponceuse a une fonction oscillante, qui vous permet d'obtenir d'excellents résultats de ponçage même à une vitesse de 10 000 tr/min, et dispose d'une fonction intégrée d'aspiration des poussières.  
 - Puissante machine 20V Pro Series  
 - Disque Ø 125 mm pour travailler sur de petites et grandes surfaces  
 - Les disques de ponçage sont fixés au moyen d'un système de velcro  
 - Fonction d'extraction intégrée pour un travail sans poussière  
**Attention : livré sans accus. Celui-ci est disponible séparément !**

outil sans fil

**Nouveau!**

49,40 tva excl. 59,77 ttc

**SCIE SABRE ACCU CRS450-20PROS**  
 N° d'art.: 5909225900  
 Utilisez cet outil complet pour effectuer des travaux dans votre jardin, votre atelier ou sur le chantier. La scie a une longueur de course de 20 mm et une vitesse fixe allant jusqu'à 3 000 tr/min pour fournir des coupes nettes et effectuer de nombreuses tâches différentes.  
 - Dimensions L x L x H 425 x 65 x 156 mm  
 - Vitesse de ralenti 0 - 3000 rpm  
 - Profondeur de coupe dans le bois 100 mm  
 - Profondeur de coupe dans l'acier 6 mm  
 - Longueur de la course 20 mm  
**Attention : livré sans accus. Celui-ci est disponible séparément !**

**Nouveau!**

50,30 tva excl. 60,86 ttc

**MEULEUSE D'ANGLE SUR ACCU CAG115-20PROS**  
 N° d'art.: 5903815900  
 Découvrez notre nouvelle meuleuse d'angle sans fil. L'outil est adapté aux opérations de rectification précises dans un espace aussi réduit que possible. La meuleuse d'angle est conçue pour des disques de meulage standard de 115 mm et est équipée d'une poignée réglable en 3 étapes afin qu'elle puisse être utilisée par les droitiers et les gauchers.  
 - Puissante machine 20V Pro Series  
 - Disque abrasif Ø 115 mm  
 - Vitesse 8000 tr/min  
 - Poignée réglable en 3 étapes  
 - Clé rapide insérée dans le manche de l'outil  
 - Dispositif de sécurité professionnel avec contrôle de l'homme mort  
**Attention : livré sans accus. Celui-ci est disponible séparément !**

**Nouveau!**

71,30 tva excl. 86,27 ttc

**SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE SUR ACCU CCS165-20PROS**  
 N° d'art.: 5901812900  
 Cette scie circulaire sans fil est idéale pour couper du bois, des poutres et des planches. La lame de scie de Ø 165 mm permet une profondeur de coupe allant jusqu'à 55 mm ou 35 mm en ajustant la coupe en onglet à 45°.  
 - Puissante machine 20V Pro Series  
 - Lame de scie de 165 mm - 24 dents  
 - Profondeur de coupe 90°/45° : 55/35 mm  
 - Jusqu'à 45° de coupe d'onglet  
 - Vitesse de rotation 6000 tr/min  
 - Poids: 2,9 kg  
**Attention : livré sans accus. Celui-ci est disponible séparément !**

**Nouveau!**

52,10 tva excl. 63,04 ttc

**SCIE SAUTEUSE ACCU CJS254-20PROS**  
 N° d'art.: 5901813900  
 La scie sauteuse CJS254-20ProS est un outil pratique, fonctionnant sur batterie, pour les travaux de précision. Avec cette machine, vous pouvez couper le bois et le plastique sur une profondeur de 50 mm et le métal sur une profondeur de 6 mm. En réglant l'angle de coupe vous pouvez également effectuer des coupes en onglet jusqu'à 45°.  
 - Puissante machine 20V Pro Series  
 - Épaisseur de coupe 25,4 mm  
 - Profondeur de coupe jusqu'à 50 mm dans le bois et les plastiques et jusqu'à 6 mm dans le métal- Tot 45° verstekzaagsneden  
 - Vitesse 0 - 2400 tr/min  
**Attention : livré sans accus. Celui-ci est disponible séparément !**

**Nouveau!**

48,50 tva excl. 58,69 ttc

**MULTITOOL ACCU GMT200-20PROSCMT200-20PROS**  
 N° d'art.: 5909224900  
 Avec ce multi-outil sans fil, vous pouvez effectuer de nombreux travaux dans la maison. Grâce à ses 15 000 tours/minute, vous pouvez facilement enlever de la peinture, couper des tuyaux, du bois et même des canneaux. Le multi-outil est également adapté au ponçage des surfaces. Vous pouvez régler la vitesse de 5000 à 15 000 tr/min pour un résultat sans rayures.  
 - Dimensions L x L x H: 275 x 115 x 110 mm  
 - Angle d'oscillation: 3°  
 - Vitesse variable: 5000 - 15000 rpm  
**Attention : livré sans accus. Celui-ci est disponible séparément !**

7909209701 42,60 tva excl. 51,59 ttc  
 7909205701 30,20 tva excl. 36,94 ttc  
 7909205703 52,10 tva excl. 63,04 ttc  
 7909209702 74,90 tva excl. 90,63 ttc  
 7909205704 51,20 tva excl. 61,99 ttc  
 7909205702 16,90 tva excl. 20,45 ttc

**PILES EN VRAC / JEU DE CHARGEURS**  
 N° d'art.: 7909205701 - BA2.0-20ProS - 2.0 Ah Li-Ion  
 N° d'art.: 7909209701 - BA2.0-20ProS - 3.0 Ah Li-Ion  
 N° d'art.: 7909205703 - BA2.0-20ProS - 4.0 Ah Li-Ion  
 N° d'art.: 7909209702 - BA2.0-20ProS - 5.0 Ah Li-Ion  
 N° d'art.: 7909205702 - FC2.4-20ProS - 220-240V/50 Hz / 2.4A  
 N° d'art.: 7909205704 - Accu & Oplader Set (Starter Kit)  
 La bonne batterie pour chaque projet, parfaitement réglée et compatible avec tous les appareils de notre série 20 V Pro.



## Nouveau!

**400,00** tva excl. **484,00** ttc

**7 tiroirs!**

### CHARIOT À OUTILS TW1000 REMPLI DE SCHEPPACH

N° d'art.: 5909304900

- Le Schepbach TW1000, un chariot à outils rempli de 263 pièces avec 7 tiroirs. Chaque outil a sa propre place dans un module en plastique dur.
- Les dimensions de la voiture sont L770 x L460 x H970 mm.
- 7 tiroirs (les tiroirs 5, 6 et 7 sont vides).
- Les tiroirs ont une serrure séparée par tiroir.
- Grâce à une serrure intégrée, le chariot est entièrement verrouillable.
- Le plateau est équipé d'un grand plan de travail en plastique.
- Le chariot est équipé de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes, dont 1 avec frein.
- Poignées souples pour un transport confortable.

#### Le contenu du Schepbach TW1000 :

##### Premier tiroir:

- 13 insert de clé à douille (4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6/7/8/9/10/11/12/13/14")
- 1 adaptateur croisé 1/4"
- 1 clé à fourche 1/4"
- 2 prolongation (50 mm / 100 mm)
- 1 poignée enfichable 1/4"
- 17 insert de clé à douille (10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23/24/27/30/32")
- 1 adaptateur de connexion universel
- 1 tournevis plat 1/2"
- 2 prolongation 1/2" (125 mm / 250 mm)
- 1 cliquet commutable 1/2"
- Clé Allen 6 avec poignée en T (6 x 150 mm / 5 x 150 mm / 4 x 150 mm / 3 x 100 mm / 2,5 x 100 mm / 2 x 100 mm)

##### Deuxième tiroir:

- 4 pinces à circlips
- 1 paire de pinces
- 1 coupeur latéral

##### Deuxième tiroir :

- 1 paire de pinces
- 4 pinces à circlips
- 1 paire de pinces
- 1 coupeur latéral
- 1 paire de pinces
- 6 tournevis (PH2 x 38 mm / PH0 x 75 mm / PH1 x 100 mm / PH2 x 100 mm / PH2 x 150 mm / PH3 x 200 mm)
- 7 tournevis de précision Contenu: (SL1,4 / 2 / 2,4 / 3 / PH0 / 00/1)
- 8 Clé Allen (T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40)

##### Troisième tiroir :

- 6 tournevis Phillips Contenu: (SL6 x 38 mm / SL3 x 75 mm / SL4 x 100 mm / SL5 x 100 mm / SL6 x 150 mm / SL8 x 200 mm)
- 160 languettes
- 1 outil de sertissage
- 6 tournevis isolés (SL3 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm / PH0 x 75 mm / PH1 x 100 mm / PH2 x 100 mm)
- 1 testeur de phase

##### Quatrième tiroir :

- 1 marteau métallique de 500 g
- 1 marteau en plastique 35 mm
- 12 clés de combinaison (8/9/10/12/13/14/15/16/17/18/20/22)

## 263 pièces!

**294,10** tva excl. **355,86** ttc

### RABOT-DÉGAU D'ÉPAISSEUR HMS860

N° d'art.: 5902210901

Schepbach HMS860 raboteuse d'aplatissement d'aube idéal lorsqu'il y a peu de disponibilité, mais qu'une raboteuse combinée est souhaitée. Il s'agit d'une version réduite parfaite d'un épaisseur plat à part entière. Caractéristiques de l'épaisseur plat :

- Le banc de combinaison donne une machine 2 en 1: raboteuse et épareuse.
- Moteur puissant de 1500 Watt pour diverses applications de coupe.
- Le banc compact s'intègre facilement dans les petits ateliers.
- Deux couteaux en acier à grande vitesse pour des coupes précises et lisses.
- Plateau de table fini pour des coupes lisses et droites.
- 4 pieds à ailettes métalliques assurent la stabilité du banc d'aplatissement pendant l'utilisation.
- Boutons réglables avec précision.
- Convient aux poutres d'une longueur maximale de 204 mm et d'une largeur maximale de 120 mm.

**390,90** tva excl. **472,99** ttc

### RABOT-DÉGAU D'ÉPAISSEUR HMS1080

N° d'art.: 5902209901

Banc à plat d'épaisseur HMS1080a La simplicité de la conception assure une utilisation aisée. En réglant la hauteur de rabotage à l'aide d'un bouton rotatif, vous pouvez rapidement régler les paramètres corrects. La construction durable a une longue durée de vie.

Spécifications :

- Puissance: 1500 W
- Vitesse de rotation des couteaux: 8500 tpm
- Nombre de couteaux: 2
- Taille de la table de rabotage: 920 x 264mm
- Largeur de rabotage: 254 mm
- Enlèvement maximal des copeaux: max. 2mm
- Taille de la table d'épaisseur: 254 x 380mm
- Hauteur / largeur de passage: 120-252 mm
- Dimensions totales (l x l x h): 970 x 490 x 485mm

**259,40** tva excl. **313,87** ttc

### FENDEUSE DE BŪCHES, HL460, 6,5 TONNES

N° d'art.: 5905209901

- Il fend jusqu'à 100 bûches par heure, l'opération sûre et silencieuse permet de fendre sans effort le bois stocké et le bois frais.
- Puissance de fission 4 tonnes
- Jusqu'à 350 mm de longueur de bois, jusqu'à 250 mm de diamètre
- Cylindre hydraulique à retour automatique
- Construction en acier rigide à la torsion avec revêtement en poudre
- Couteau à fendre stable
- Une sécurité optimale grâce à la conduite à deux mains
- Machine à faible maintenance et faible encombrement
- Couverture de sécurité dans le domaine des lacunes
- Table de stockage pour le matériel refendu

**317,90** tva excl. **384,66** ttc

+ support!

### FENDEUSE DE BŪCHES HL660 - 6,5 TONNES

N° d'art.: 5905211901

- Fend jusqu'à 100 bûches par heure, l'opération sûre et silencieuse permet de fendre sans effort le bois stocké et le bois frais
- Force de fission 6,5 tonnes
- Cylindre hydraulique à retour automatique
- Construction en acier rigide à la torsion avec revêtement en poudre
- Couteau à fendre stable
- Moteur puissant avec 3 ch
- Course d'écartement réglable à l'infini
- Une sécurité optimale grâce à la conduite à deux mains
- Machine à faible maintenance et faible encombrement

**247,20** tva excl. **299,11** ttc

Y compris 3 hélices!

### LA TARIÈRE DE SCHEPPACH EB1700

N° d'art.: 5904702904

Une foreuse de terre parfaite pour les travaux lourds. L'EB1700 peut être utilisée pour le forage dans divers substrats.

Particularités:

- La machine est très facile à utiliser, en partie grâce à son faible poids
- Un moteur puissant et un boîtier solide garantissent la fiabilité de la foreuse pendant longtemps.
- Facile à entretenir 1,77 HP Comprend un foret de 100, 150 et 200 mm

Étendue de la prestation:

Tarière 100 mm, tarière 150 mm, tarière 200 mm

**943,60** tva excl. **1.141,76** ttc

### LE PILON VIBRANT DE SCHEPPACH VS1000

N° d'art.: 3908301915

Parfait pour le jardinage et l'aménagement paysager.

Particularités :

- Masseur à vibrations de Schepbach, 450 à 650 vibrations par minute.
- Le VS1000 est un pilon polyvalent, conçu pour les réparations sur différents types de sols.
- Stable et facile à diriger
- Une bonne répartition du poids pour encore plus de confort
- Résultat optimal / vitesse de marche
- De nombreuses utilisations
- Haute fiabilité et longévité
- Un transport facile et sûr grâce aux roues

**393,20** tva excl. **475,00** ttc

**477,60** tva excl. **577,90** ttc

**672,50** tva excl. **813,73** ttc

**1.304,20** tva excl. **1.578,00** ttc

### PLAQUES VIBRANTES

N° d'art.:	Pression d'incl. PK	Pression d'inclin.	Dimensions plaque	Dimensions	Prix
5904603903	HP1100S	5.5	11000 N	530 x 350 mm	393,20
5904604903	HP1300S	6.5	13000 N	540 x 420 mm	477,60
5904608903	HP2000S	6.5	15000 N	550 x 440 mm	672,50
5904605903	HP3000S	9.0	30500 N	730 x 450 mm	1.304,20

bétonnières et génér. ateurs



PL55  
5901802915

**168,80**  
tva excl.  
204,25 ttc

**48,00**  
tva excl.  
58,05 ttc

**RAIL DE GUIDAGE PL75/PL55/PL55LI**

N° d'art.: 4901802701  
Longueur: 1400 mm  
Poids: ca. 3,3 kg

**SCIES PLONGEANTES**

N° d'art.:	Type	Pouvoir	Les vitesses	Scie taille	Angle de rotation	Dimensions mm	Prix
5901802915	PL55	230-240 V	5500 tr/min	Ø160 mm	0-45°	340x260x235	<b>168,80</b>
5901806903	PL55LI	ACCU 36 V	4300 tr/min	Ø160 mm	0-45°	310x240x255	<b>202,80</b>



PL55LI  
5901806903

**202,80**  
tva excl.  
245,39 ttc

**FINI=FINI**  
**36V LI-ION**  
POWER

**65,80**  
tva excl.  
79,52 ttc

**BATTERIE BP2A-LI36V**

N° d'art.: 7901806701  
Batterie BP2A-LI36V devant PL55LI



ASP20-ES  
5907708901

**51,20**  
tva excl.  
61,95 ttc

ASP30-ES  
5907709901

**64,00**  
tva excl.  
77,44 ttc

**ASP20-ES**

N° d'art.: 5907708901  
Pouvoir: 1200 W  
Puissance d'aspiration max.: 18 kPa  
Longueur du câble: 4500 mm  
La tension: 220 - 240 Volt  
Capacité du réservoir: 20 litre  
Dim.: L345xL345xH440mm  
Poids: 6 kg

**ASP30-ES**

N° d'art.: 5907709901  
Pouvoir: 1400 W  
Puissance d'aspiration max.: 20 kPa  
Longueur du câble: 4500 mm  
La tension: 220 - 240 Volt  
Capacité du réservoir: 30 litre  
Dim.: L338xL313xH570mm  
Poids: 7,2 kg

outils électriques



HS81S  
5901311901

**147,20**  
tva excl.  
178,11 ttc



HS100S  
5901310901

**161,10**  
tva excl.  
194,93 ttc



HS110S  
5901308901

**249,40**  
tva excl.  
301,77 ttc

**SCIES CIRCULAIRES DE TABLE**

N° d'art.:	Type	Pouvoir	Scie taille	Taille de la table mm	Dimensions mm	Prix
5901311901	HS81S	1500 Watt	Ø 210 mm	465 x 500	340 x 260 x 235	<b>147,20</b>
5901310901	HS100S	2000 Watt	Ø 250 mm	642 x 940	940 x 642 x 830	<b>161,10</b>
5901308901	HS110S	2000 Watt	Ø 255 mm	640 x 920	1080 x 720 x 920	<b>249,40</b>



**230V**  
**400V**

- Particularités :
- Taille de la table de sciage : 800x550 mm
  - Rallonge pliable pour allonger la table
  - Avec housse de protection
  - Conception robuste en tôle d'acier revêtue de poudre
  - Table galvanisée
  - Lame de scie TCT: Ø 315 mm
  - Y compris l'extraction par tuyau
  - La hauteur de la lame de scie est facile à régler
  - 2 leviers et roues pour transport facile
  - Châssis robuste

TS310 - 230V  
4901305901

**362,50**  
tva excl.  
438,63 ttc

TS310 - 400V  
4901305902

N° d'art.:	Moteur	Cap. de coupe	Cap. de coupe	Pouvoir	Les vitesses	Dimensions	Prix
4901305901	230V	45°-49mm	90°-83mm	2200 W	2800 tr/min	1750x1240x1150	<b>362,50</b>
4901305902	400V	45°-49mm	90°-83mm	2800 W	2800 tr/min	1750x1240x1150	<b>362,50</b>



HM80L  
3901105915

**88,30**  
tva excl.  
106,84 ttc



HM216  
5901215903

**140,70**  
tva excl.  
170,25 ttc




HM254  
5901216901

**186,40**  
tva excl.  
225,54 ttc

**SCIES UNIVERSELLES**

N° d'art.:	Type	Les vitesses	Scie taille	Angle de rotation	Table rotative	Pouvoir du moteur	Dimensions	Prix
3901105915	HM80L	5000 tr/min	Ø 210 mm	45 / -45 °	Ø 255 mm	1500 Watt	780 x 460 x 485 mm	<b>88,30</b>
5901215903	HM216	5000 tr/min	Ø 254 mm	45 / -45 °	Ø 255 mm	2000 Watt	810 x 460 x 395 mm	<b>140,70</b>
5901216901	HM254	5200 tr/min	Ø 216 mm	47 / -47 °	Ø 225 mm	2200 Watt	680 x 520 x 350 mm	<b>186,40</b>



**Universel!**

**COUPE TUILE**

N° d'art.:	Type	Taxé	Dimensions mm	Prix
5907107900	UMF1550	150 kg	935x545x805	<b>55,70</b>
5907103900	UMF1600	200 kg	1000x580x810	<b>69,10</b>
5907102900	UMF2000	250 kg	1250x632x900	<b>82,50</b>



AIR FORCE 2  
5906126901

**80,40**  
tva excl.  
97,28 ttc

Sans huile + Silencieux (seulement 78dB) !



HC24SI  
5906131901

**155,30**  
tva excl.  
187,91 ttc

HC50SI  
5906130901

**197,30**  
tva excl.  
238,73 ttc

Sans huile + Silencieux (seulement 78dB) !

**COMPRESSEURS**

N° d'art.:	Type	Pression de travail	Contenu	Pouvoir	La tension	Dimensions mm	Prix
5906126901	Air Force 2	8 bar	-	1100 Watt	230 Volt	445 x 142 x 348	<b>98,60</b>
5906131901	HC24SI	8 bar	24L	550 Watt	230 Volt	550 x 280 x 565	<b>155,30</b>
5906130901	HC50SI	8 bar	50L	750 Watt	230 Volt	730 x 300 x 620	<b>197,30</b>



HCE2200  
5907702901

**153,50**  
tva excl.  
185,74 ttc

HCP2600  
5907701903

**310,60**  
tva excl.  
375,83 ttc

HCE2400  
5907705901

**152,60**  
tva excl.  
184,65 ttc

**NETTOYEURS HAUTE PRESSION**

N° d'art.:	Type	Pouvoir	Cap. d'impression max.	Dimensions mm	Cap. du réservoir	Prix
5907702901	HCE2200	2200 W	165 bar	490 x 345 x 505	1 litre	<b>152,60</b>
5907705901	HCE2400	2400 W	180 bar	365x 276 x 820	0,56 litre	<b>153,50</b>
5907701903	HCP2600	3200 W	200 bar	670 x 490 x 1000	0,9 litre	<b>310,60</b>

## PERCEUSES D'ETABLI

Action!

230V

287,00  
tva excl.  
347,77  
tva

### TB 14 T

N° d'art.: 01-1026  
Puissance: 375 W (230V)  
Capacité de forage: max. 14 mm  
Raccordement: Fixe / B16  
Vitesse de broche: (5) 620 - 2620 1/min.  
Pinole: 65 mm  
Col de cygne: 130 mm  
Dimensions table: 185 x 185 mm  
Dimensions: 300 x 510 x 690 mm  
Poids: ca. 26 kg

230V

354,00  
tva excl.  
428,24  
tva

### TB 16 T

N° d'art.: 01-1031  
Puissance: 550 W (230V)  
Capacité de forage: max. 16 mm  
Raccordement: CM 2  
Vitesse de broche: (12) 300 - 2550 1/min.  
Pinole: 65 mm  
Col de cygne: 155 mm  
Dim. table: 245 x 245 mm  
Dim.: 400 x 570 x 920 mm  
Poids: ca. 36 kg

Action!

230V

495,00  
tva excl.  
598,85  
tva

### TB 20 T

N° d'art.: 01-1036  
Puissance: 550 W (230V)  
Capacité de forage: max. 20 mm  
Raccordement: CM 2  
Vitesse de broche: (16) 180 - 2770 tr/min  
Pinole: 80 mm  
Col de cygne: 180 mm  
Dim. table: B290 x D290 mm  
Dim.: B380 x D620 x H1000 mm  
Poids: ca. 54 kg

400V

### SB 25 S, R-L

N° d'art.: 01-1046  
Capacité de forage: max. 25 mm  
Raccordement: CM 3  
Vitesse de broche: (12) 280 - 2380 1/min.  
Pinole: 85 mm  
Col de cygne: 175 mm  
Dim. table: 290 x 290 mm  
Dim.: 380 x 660 x 1560 mm  
Poids: ca. 65 kg

### SB 32 S, R-L

N° d'art.: 01-1051  
Capacité de forage: max. 32 mm  
Raccordement: CM 4  
Vitesse de broche: (12) 150 - 2450 1/min.  
Pinole: 120 mm  
Col de cygne: 215 mm  
Dim. table: 300 x 290 mm  
Dim.: 400 x 720 x 1700 mm  
Poids: ca. 95 kg



400V  
01-1046

594,00  
tva excl.  
718,74  
tva

400V  
01-1051

856,00  
tva excl.  
1.035,76  
tva

## PERCEUSE À TABLE



400V

B610 PRO  
01-1113

1.068,00  
tva excl.  
1.292,28  
tva

### B 610 PRO

N° d'art.: 01-1113  
Diamètre de perçage maxi: 32 mm  
Mandrin de perçage: 1 - 16 mm / B 18  
Vitesse de broche: (18) 80 - 2130 tr./min  
Course de broche: 120 mm  
Col de cygne: 255 mm  
Dimensions table/rainures en T: 385 x 335 mm / 14 mm  
Puissance en continu S1 100 %:  
0,75 / 1,5 kW (400 V)  
Puissance S6 40 %:  
1,1 / 2,2 kW (400 V)  
Dim.: L460 x P900 x H1730 mm  
Poids: ca. 125 kg



## PERCEUSE À TABLE



230V  
01-1119

609,00  
tva excl.  
736,89  
tva



400V  
01-1120

629,00  
tva excl.  
761,89  
tva

### BM 25 T

N° d'art. Puissance Prix  
01-1119 750 W (230V) 609,00  
01-1120 750 W (400V) 629,00  
Capacité de perçage acier: max. 25 mm  
Cône Morse: CM2  
Vitesse de broche: (16) 180 - 2770 tr./min  
Course de broche: 80 mm  
Col de cygne: 180 mm  
Dimensions table: 305 x 305 mm / 16 mm  
Dim.: L400 x P630 x H990 mm  
Poids: ca. 57 kg



400V

01-1123

1.068,00  
tva excl.  
1.292,28  
tva

### BM 32 SB

N° d'art. Puissance Prix  
01-1123 750 W (400V) 1.068,00  
Diamètre de perçage maxi: 32 mm  
Cône Morse: CM 4  
Mandrin de perçage: 1 - 16 mm / B 18  
Vitesse de broche: (12) 150 - 2450 omw./min  
Col de cygne: 255 mm  
Table de perçage inclinable: 360°  
Course de broche: 120 mm  
Diamètre de colonne: 92 mm  
Dim. table: 385 x 335 mm / 14 mm.  
Puissance en continu S1 100 %:  
1,1 kW / 400 V  
Puissance S6 40 %:  
1,6 kW / 400 V  
Afm.: L450 x P800 x H1730 mm  
Poids (env.): 125 kg



## PERCEUSE À COLONNE



400V

sans pompe  
01-1253

2.742,00  
tva excl.  
3.317,82  
tva

### GB 30 S

N° d'art. Puissance Prix  
01-1253 sans pompe 2.742,00  
01-1254 avec pompe 2.820,00  
Puissance: 0,75 / 1,1 kW  
Diamètre de perçage maxi: 30 mm  
Cône Morse: CM 3  
Vitesse de broche: (6) 125 - 2825 tr./min  
Course de broche: 115 mm  
Mandrin de perçage: 1-13 mm / B16  
Col de cygne: 240 mm  
Dimensions table: 405 x 335 mm  
Dimensions: L500 x P700 x H1910 mm  
Poids (env.): ca. 235 kg



avec pompe  
01-1254

2.820,00  
tva excl.  
3.412,20  
tva



400V

Modèle de table  
01-1251

2.131,00  
tva excl.  
2.578,51  
tva

### GB 30 T

N° d'art. Puissance Prix  
01-1251 Modèle de table 2.131,00  
Diamètre de perçage maxi: 30 mm  
Taraudage maxi: M16  
Mandrin de perçage: 1 - 13 mm / B 16  
Cône Morse: CM 3  
Vitesse de broche: (6) 125 - 2825 tr./min  
Col de cygne: 240 mm  
Distance broche/socle: 655 mm  
Course de broche: 115 mm  
Diamètre de colonne: 100 mm  
Dimensions rainures T: - / 14 mm  
Surface de travail socle: 320 x 315 mm  
Puissance en continu S1 100 %: 0,75 kW / 400 V  
Puissance S6 40 %: 1,1 kW / 400 V  
Dimensions machine (L x P x H):  
450 x 700 x 1440 mm  
Poids (env.): 170 kg



## PERCEUSES À COLONNE

### GB 35 HS

N° d'art.: 01-1266  
Diamètre de perçage maxi: 32 mm  
Mandrin de perçage: 1-16 mm / B16  
Cône Morse: CM 4  
Vitesse de broche: (12) 75-3200 o/m  
Plage de vitesses d'avance  
0,10 / 0,18 / 0,26 mm/tr  
Col de cygne: 295 mm  
Distance broche/table: 775 mm  
Distance broche/socle: 1185 mm  
Course de broche: 125 mm  
Diamètre de colonne: 115 mm  
Dimensions de table: 500x455 mm  
Dimensions rainures T: 14 mm  
Surface de travail socle: 375x365 mm  
Puissance en continu S1 100 %:  
1,1 / 1,5 kW (400 V)  
Puissance S6 40 %:  
1,5 / 2,2 kW (400 V)  
Dim.: 630 x 700 x 2050 mm  
Poids (env.): 340 kg

3.269,00  
tva excl.  
3.955,49  
tva



### GB 35 VARIO

N° d'art.: 01-1301XL  
Capacité de perçage acier: 35 mm  
Capacité de perçage fonte: 40 mm  
Taraudage maxi: M24  
Mandrin de perçage:  
1 - 13 mm / B 16  
Cône Morse: CM 4  
Vitesse de broche / 2 vitesses:  
65 - 460 / 460 - 3250 tr./min  
Plage de vitesses d'avance:  
0,1 / 0,2 / 0,3 mm/tr  
Col de cygne: 320 mm  
Distance broche/table: 580 mm  
Distance broche/socle: 1145 mm  
Course de broche: 160 mm  
Diamètre de colonne: 120 mm  
Dim. table / rainures en T:  
500 x 420 mm / 14 mm  
Surface socle: 365 x 370 mm  
Puissance en continu S1 100 %:  
100%: 1,5 kW  
Puissance S6 40 % 40%: 2,2 kW  
Dimensions machine:  
L600 x P870 x H2170 mm  
Poids (env.): 375 kg

5.113,00  
tva excl.  
6.186,29  
tva



## PERCEUSE-FRAISEUSE



DIGI

### KF 25 PRO + AVANCE ET AFFICHAGE DIGITAL 3AXES

N° d'art.: 02-1033  
Capacité de perçage acier: 20 mm  
Capacité de surfacage maxi: 63 mm  
Capacité de fraissage maxi: 20 mm  
Col de cygne: 170 mm  
Distance broche / table mini/maxi: 45/325 mm  
Course de broche: 52 mm  
Vitesse de broche, variable: 50 - 1500 / 100 - 3000 tr/min  
Cône de broche: CM 3  
Dimensions de table: 700 x 180 mm  
Course (x/y): 470 / 150 mm  
Tête de fraissage orientable: -90° à +90°  
Réglage de hauteur tête de fraissage: 275 mm  
Dimensions rainures T: 12 mm  
Puissance en continu S1 100 %: 0,90 kW / 230 V  
Puissance S6 40 %: 1,35 kW / 230 V  
Dimensions machine: L950 x P560 x H930 mm  
Poids env.: 135 kg

2.250,00  
tva excl.  
2.722,50  
tva



**PERCEUSE-FRAISEUSE****BF 30 SUPER**

N° d'art.: 02-1044

Capacité de perçage acier: 30 mm  
 Capacité de surfacage maxi: 75 mm  
 Capacité de fraisage maxi: 25 mm  
 Col de cygne: 180 mm  
 Distance broche / table: 135 - 495 mm  
 Course de broche: 70 mm  
 Vitesse de broche, variable: 50 - 750 / 150 - 2250 tr/min  
 Cône de broche: CM 3  
 Dimensions de table: 840 x 210 mm  
 Course (x/y): 565 / 215 mm  
 Tête de fraisage orientable: -90° tot +90°  
 Réglage de hauteur tête de fraisage: 360 mm  
 Dimensions rainures T: 14 mm  
 Puissance en continu S1 100 %: 1,1 kW / 230 V  
 Puissance S6 40 %: 1,6 kW / 230 V  
 Dimensions machine (L x P x H): 1100 x 715 x 1200 mm  
 Poids (env.): 220 kg

**2.708,00**  
*tva excl.***3.276,68**  
*tva excl.***Support  
exclu.****PERCEUSE-FRAISEUSE****BF 45 HS V**

N° d'art.: 02-1106

Capacité de perçage acier: 32 mm  
 Capacité de perçage fonte: 40 mm  
 Fraise de surfacage max.: 80 mm  
 Col de cygne: 280 mm  
 Vitesse de broche: (12) 75 - 3200 tr/min  
 Cône de broche: CM 4  
 Course de broche: 120 mm  
 Descente de broche: (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/tr  
 Dimensions table: 730 x 210 mm  
 Rainures en T: 14 mm  
 Distance broche / table max.: 640 mm  
 Distance maxi broche/socle: 1190 mm  
 Tête de fraisage orientable: -90° à +90°  
 Réglage de hauteur tête de fraisage: 260 mm  
 Socle: 365 x 375 mm  
 Dimensions machine (L x P x H): 1070 x 800 x 2060 mm  
 Poids (env.): 362 kg

**3.456,00**  
*tva excl.***4.181,76**  
*tva excl.***400V****TOUR****MASTER 400 DIGITAL 3 AXES**


N° d'art.: 03-1289BXL

Puissance moteur: 2,0 / 2,4 kW  
 Entrepointes: 1000 mm  
 Hauteur de pointe: 200 mm  
 Diam. usinable au-dessus du banc: 400 mm  
 Passage de broche: 52 mm  
 Cône du fourreau de contre-pointe: CM4  
 Plage de vitesses de rotation: (12) 45 - 2000 tr/min  
 Avances longitudinales: (27) 0,06 - 2,78 mm/tr  
 Avances transversales: (22) 0,01-0,72 mm/tr  
 Filetages métriques: (36) 0,8-14 mm  
 Course du fourreau de contre-pointe: 100 mm  
 Dimensions machine: L1860 x P800 x H1600 mm  
 Poids (env.): ca. 810 kg

**7.208,00**  
*tva excl.***8.721,68**  
*tva excl.***Digi****TOUR****PROFI 400 V / 230V**

N° d'art.: 03-1036

Entrepointes: 400 mm  
 Hauteur de pointe: 100 mm  
 Diamètre usinable au-dessus du banc: 200 mm  
 Passage de broche: 20 mm  
 Cône de broche: CM 3  
 Plage de vitesses de rotation, variable:  
 50 - 1250 / 100 - 2500 tr/min  
 Avances longitudinales: (3) 0,089 - 0,198 mm/tr  
 Filetages métriques: (14) 0,3 - 3 mm  
 Filetages pouces: (10) 10 - 44 tpi  
 Course du fourreau de contre-pointe: 50 mm  
 Cône du fourreau de contre-pointe: CM 2  
 Puissance en continu S1 100 %: 0,60 kW / 230 V  
 Puissance S6 40 %: 0,80 kW / 230 V  
 Dimensions (L x P x H): 930 x 400 x 380 mm  
 Poids (env.): 65 kg

**1.503,00**  
*tva excl.***1.818,63**  
*tva excl.***230V****Support  
exclu.****TOUR****PROFI 550 WQV / 230V**

N° d'art.: 03-1140

Entrepointes: 550 mm  
 Hauteur de pointe: 125 mm  
 Diamètre usinable au-dessus du banc: 250 mm  
 Largeur de banc: 135 mm  
 Passage de broche: 26 mm  
 Cône de broche: CM 4  
 Plage de vitesses de rotation variable:  
 50 - 1000 tr/min / 100 - 2000 tr/min  
 Avances longitudinales: (6) 0,06 - 0,32 mm/tr  
 Avances transversales: (4) 0,03 - 0,075 mm/tr  
 Filetages métriques: (18) 0,2 - 3,5 mm  
 Filetages pouces: (21) 8 - 56 tpi  
 Course du fourreau de contre-pointe: 70 mm  
 Cône du fourreau de contre-pointe: CM 2  
 Puissance en continu S1 100 %: 0,75 kW / 230 V  
 Puissance S6 40 %: 1,0 kW / 230 V  
 Dimensions (L x P x H): 1210 x 610 x 450 mm  
 Poids (env.): 120 kg

**1.904,00**  
*tva excl.***2.303,44**  
*tva excl.***Support  
exclu.****230V****TOUR****PROFICENTER 700 BQV / 230V**

N° d'art.: 03-1249

Entrepointes: 700 mm  
 Hauteur de pointe: 150 mm  
 Diamètre usinable au-dessus du banc: 280 mm  
 Passage de broche: 38 mm  
 Cône de broche: CM 5  
 Plage de vitesses de rotation, variable:  
 50 - 1000 / 100 - 1800 tr/min  
 Avances longitudinales: (14) 0,07 - 0,65 mm/tr  
 Avances transversales: (11) 0,03 - 0,12 mm/tr  
 Filetages métriques: (18) 0,2 - 3,5 mm  
 Filetages pouces: (21) 8 - 56 tpi  
 Course du fourreau de contre-pointe: 85 mm  
 Cône du fourreau de contre-pointe: CM 3  
**Tête de fraisage**  
 Diamètre de perçage maxi: 20 mm  
 Capacité de surfacage maxi: 63 mm  
 Capacité de fraisage maxi: 20 mm  
 Col de cygne: 170 mm  
 Vitesse de broche: 50 - 2250 tr/min  
 Cône de broche: CM 2  
 Tête de fraisage orientable: -90° à +90°  
 Réglage de hauteur tête de fraisage: 260 mm  
 Dim.: L1380 x P640 x H1020 mm  
 Poids total env.: 298 kg

**3.775,00**  
*tva excl.***4.567,76**  
*tva excl.***230V****Support  
exclu.****TOUR****STANDARD 165 TOP**

N° d'art.: 03-1260

Entrepointes: 1000 mm  
 Hauteur de pointe: 175 mm  
 Diam. usinable au-dessus du banc: 350 mm  
 Diam. usinable sous le banc rompu: 450 mm  
 Diam. usinable au-dessus du chariot: 190 mm  
 Largeur de banc: 180 mm  
 Passage de broche: 40 mm  
 Cône de broche: DIN 55029, D1-4  
 Plage de vitesses de rotation: (8) 70-2000 tr/min  
 Avances longitudinales: (40) 0,053-1,29 mm/tr  
 Avances transversales: (40) 0,013-0,31 mm/tr  
 Filetages métriques: (32) 0,4 - 7 mm  
 Filetages pouces: (36) 4 - 60 tpi  
 Course du fourreau de contre-pointe: 110 mm  
 Cône du fourreau de contre-pointe: CM 3  
 Puissance en continu S1 100 %: 1,5 kW (400 V)  
 Puissance S6 40 %: 2,2 kW (400 V)  
 Dimensions (L x P x H): 1730 x 700 x 1340 mm  
 Poids (env.): 515 kg

**5.059,00**  
*tva excl.***6.121,39**  
*tva excl.***Support  
exclu.****Digital****TOUR****STANDARD 165 D**

N° d'art.: 03-1259

Entrepointes: 1000 mm  
 Hauteur de pointe: 175 mm  
 Diam. usinable au-dessus du banc: 350 mm  
 Diam. usinable sous le banc rompu: 450 mm  
 Diam. usinable au-dessus du chariot: 190 mm  
 Largeur de banc: 180 mm  
 Passage de broche: 40 mm  
 Cône de broche: DIN 55029, D1-4  
 Plage de vitesses de rotation: (8) 70-2000 tr/min  
 Avances longitudinales: (40) 0,053-1,29 mm/tr  
 Avances transversales: (40) 0,013-0,31 mm/tr  
 Filetages métriques: (32) 0,4 - 7 mm  
 Filetages pouces: (36) 4 - 60 tpi  
 Course du fourreau de contre-pointe: 110 mm  
 Cône du fourreau de contre-pointe: CM 3  
 Puissance en continu S1 100 %: 1,5 kW (400 V)  
 Puissance S6 40 %: 2,2 kW (400 V)  
 Dimensions (L x P x H): 1730 x 700 x 1340 mm  
 Poids (env.): 514 kg

**4.587,00**  
*tva excl.***5.550,27**  
*tva excl.***Support  
exclu.****400V****Digital**

## SCIE À RUBAN



**230V**

### EBS 100 B

N° d'art.: 04-1020

Capacité de coupe 90° rond: 100 mm  
 Capacité de coupe 90° plat: 100 x 100 mm  
 Capacité de coupe 45° rond: 60 mm  
 Capacité de coupe 45° plat: 55 x 60 mm  
 Dimensions du ruban: 1140 x 13 x 0,65 mm  
 Vitesse de coupe, variable: 20 - 70 m/min  
 Puissance moteur: 1,5 kW  
 Tension: 230 V  
 Dimensions machine (L x P x H): 550 x 340 x 400 mm  
 Poids (env.): 16 kg

**424,00**  
tva excl.  
**513,04**  
tva

## SCIE À RUBAN



**400V**

### EBS 181 / EBS 181 G

N° d'art.: Puissance Vitesse de coupe Prix  
 04-1130 0,75 kW 21 / 34 / 46 / 56 m/min 1.276,00  
 04-1131 1,1 kW 31 / 50 / 60 m/min 1.425,00  
 Capacité de coupe 90° rond: 180 mm  
 Capacité de coupe 90° plat: 180 x 210 mm  
 Capacité de coupe 45° rond: 90 mm  
 Capacité de coupe 45° plat: 140 x 80 mm  
 Hauteur de travail: 550 mm  
 Dimensions du ruban: 2360 x 20 x 0,9 mm  
 Vitesses de coupe: 21 / 34 / 46 / 56 m/min  
 Bidon de lubrification: 9 litres  
 Pompe d'arrosage: 25 W  
 Puissance en continu S1 100 %: 0,75 kW  
 Puissance S6 40 %: 1,1 kW  
 Tension: 400 V  
 Dimensions machine (L x P x H): 1250 x 520 x 1000 mm  
 Poids (env.): 130 kg

EBS 181  
04-1130  
**1.276,00**  
tva excl.  
**1.543,96**  
tva

EBS 181 G  
04-1131  
**1.425,00**  
tva excl.  
**1.724,95**  
tva

## SCIES À RUBAN HORIZONTALES

**400V**

**1.693,00**  
tva excl.  
**2.048,93**  
tva

### HBS 210

N° d'art.: 04-1690

Capacité de coupe 90° rond: 170 mm  
 Capacité de coupe 90° plat: 140 x 210 mm  
 Capacité de coupe 45° rond: 125 mm  
 Capacité de coupe 45° plat: 100 x 125 mm  
 Hauteur de travail: 890 mm  
 Dimensions du ruban: 2080 x 20 x 0,9 mm  
 Vitesses de coupe: 40 / 80 m/min  
 Pompe d'arrosage S1 100 %: 100 W  
 Puissance moteur: 0,56 / 0,75 kW  
 Tension: 400 V  
 Dimensions (L x P x H): 1250 x 540 x 1600 mm  
 Poids (env.): 157 kg

**400V**

**1.996,00**  
tva excl.  
**2.415,16**  
tva

### HBS 275

N° d'art.: Puissance

04-1695 400V  
 Capacité de coupe 90° rond: 225 mm  
 Capacité de coupe 90° carré: 200 x 200 mm  
 Capacité de coupe 90° plat: 245 x 150 mm  
 Capacité de coupe 45° rond: 160 mm  
 Capacité de coupe 45° carré: 160 x 160 mm  
 Capacité de coupe 60° rond: 100 mm  
 Capacité de coupe 60° carré: 100 x 100 mm  
 Hauteur de travail: 910 mm  
 Dimensions du ruban: 2480 x 27 x 0,9 mm  
 Vitesses de coupe 400 V: 45 / 90 m/min  
 Puissance en continu S1 100 %: 1,1 kW  
 Puissance S6 40 %: 1,5 kW  
 Dimensions (L x P x H): 1430 x 720 x 1700 mm  
 Poids (env.): 190 kg

## SCIES À RUBAN HORIZONTALES



**400V**

### MBS 300 DG-V PRO / 400V

N° d'art.: 04-1708

Capacité de coupe 90° rond / carré: 255 mm / 210 x 210 mm  
 Capacité de coupe 90° plat: 310 x 210 mm  
 Capacité de coupe 45° D rond / carré: 220 mm / 210 x 210 mm  
 Capacité de coupe 45° D plat: 220 x 200 mm  
 Capacité de coupe 45° G rond / carré: 230 mm / 200 x 200 mm  
 Capacité de coupe 45° G plat: 230 x 200 mm  
 Capacité de coupe 60° D rond / carré: 135 mm / 135 x 135 mm  
 Capacité de coupe 60° D plat: 135 x 135 mm  
 Hauteur de travail: 930 mm  
 Dimensions du ruban: 2750 x 27 x 0,9 mm  
 Vitesses de coupe, avec variateur: 20 - 80 m/min  
 Puissance en continu S1 100 %: 1,5 kW  
 Puissance S6 40 %: 2,2 kW  
 Dimensions machine (L x P x H): 2000 x 1250 x 1900 mm  
 Poids (env.): 350 kg

**3.913,00**  
tva excl.  
**4.734,73**  
tva

## PONCEUSE À BANDE



### BS 100 X 1220 S / 230V / 400V

N° d'art.: 05-1237 - 230V

N° d'art.: 05-1236 - 400V

Dimensions de bande: 100 x 1220 mm  
 Vitesse de bande: 19 m/s  
 Roue de contact ø x larg.: 125 / 100 mm  
 Surface de ponçage plane: 285 x 105 mm  
 Diamètre de buse d'aspiration: 2 x 75 mm  
 Puissance en continu S1 100 %: 1,5 kW  
 Puissance S6 40 %: 2,2 kW  
 Tension: 230 V / 400 V  
 Longueur: 690 mm  
 Largeur: 400 mm  
 Hauteur: 940 mm  
 Poids (env.): 41 kg

230V  
05-1237

**603,00**  
tva excl.  
**729,63**  
tva

400V  
05-1236

**603,00**  
tva excl.  
**729,63**  
tva

**230V**

**400V**

## PONCEUSE À BANDE



**400V**

**877,00**  
tva excl.  
**1.061,17**  
tva

### MS 75 X 2000 S-2 / 400 V

N° d'art.: 05-1247

Dimensions de bande: 75 x 2000 mm  
 Vitesse de bande: 14,5 / 29 m/s  
 Roue de contact ø x larg.: 200 / 80 mm  
 Surface de ponçage plane: 460 x 75 mm  
 ø buse d'aspiration: 100 mm  
 Puissance en continu S1 100 %: 1,5 / 2,2 kW  
 Puissance S6 40 %: 2,2 / 3,0 kW  
 Tension: 400 V  
 Dim.: L440 x P1080 x H1000 mm  
 Poids (env.): 67 kg



**400V**

**1.045,00**  
tva excl.  
**1.264,45**  
tva

### MS 150 X 2000 S-2 / 400 V

N° d'art.: 05-1249

Dimensions de bande: 150 x 2000 mm  
 Vitesse de bande: 14,5 / 29 m/s  
 Roue de contact ø x larg.: 200 / 155 mm  
 Surface de ponçage plane: 460 x 150 mm  
 ø buse d'aspiration: 100 mm  
 Puissance en continu S1 100 %: 2,1 / 2,8 kW  
 Puissance S6 40 %: 2,8 / 3,6 kW  
 Tension: 400 V  
 Dim.: L520 x P1080 x H1000 mm  
 Poids (env.): 85 kg

## AFFUTEUSE-RECTIFIEUSE



**462,00**  
tva excl.  
**559,92**  
tva

**230V**

### AFFUTEUSE-RECTIFIEUSE DG 13 M

N° d'art.: 05-1612

Diamètre de foret: 2 - 13 mm  
 Angle de pointe: 90° - 135°  
 Vitesse de rotation: 4800 omw./min  
 Puissance moteur: 0,12 kW  
 Tension: 230 V  
 Longueur: 280 mm  
 Largeur: 135 mm  
 Hauteur: 165 mm  
 Poids (env.): 8 kg

## PRESSE À ROULEMENT À BILLES



**115,00**  
tva excl.  
**139,15**  
tva

**176,00**  
tva excl.  
**212,96**  
tva

**278,00**  
tva excl.  
**336,38**  
tva

**819,00**  
tva excl.  
**990,99**  
tva

### DP 1

N° d'art.: 06-1000

Impression: 1 ton  
 Hauteur de travail max.: 120mm  
 Colonne de broche: 95mm  
 Dim. de persalad: 29 x 29 x 240mm  
 Table de diamètre: Ø120mm  
 Dim.: 270x130x330mm  
 Poids: ca. 17 kg

### DP 2

N° d'art.: 06-1005

Impression: 2 ton  
 Hauteur de travail max.: 190mm  
 Colonne de broche: 137mm  
 Dim. de persalad: 32 x 32 x 335mm  
 Table de diamètre: Ø161mm  
 Dim.: 430x170x430mm  
 Poids: ca. 45 kg

### DP 3

N° d'art.: 06-1010

Impression: 3 ton  
 Hauteur de travail max.: 300mm  
 Colonne de broche: 158mm  
 Dim. de persalad: 38 x 38 x 450mm  
 Table de diamètre: Ø187mm  
 Dim.: 450x210x580mm  
 Poids: ca. 69 kg

### DP 5

N° d'art.: 06-1015

Impression: 5 ton  
 Hauteur de travail max.: 450mm  
 Colonne de broche: 210mm  
 Dim. de persalad: 50 x 50 x 645mm  
 Table de diamètre: Ø257mm  
 Dim.: 280x645x810mm  
 Poids: ca. 163 kg



En outre, tous les différents types d'électrodes pour chaque soudeur peuvent être achetés séparément.



+ masque

MMA

241,00  
tva excl.  
291,61  
tva incl.

**BUNDLE GYSMI 130P + MASQUE FLIP-FLAP**

N° d'art.	5192014732
Type	GYSMI 130P + FLIP FLAP
Fusible	13A
Capacité	10A > 130A
Cyclique	20 - 200A
Avec générateur	4 kW / 5,0 kVa
Électrodes	Ø 1,6 - 3,2 mm
Dimensions	250 x 170 x 100 mm
Poids	2,9 kg



+ masque

MMA

267,50  
tva excl.  
323,68  
tva incl.

**BUNDLE GYSMI 160P + MASQUE LCD TECHNO**

N° d'art.	5192030435
Type	GYSMI 160P + LCD Techno 11
Fusible	16A
Capacité	10A > 160A
Cyclique	60% - 85A
Avec générateur	6 kW / 7,5 kVa
Électrodes	Ø 1,6 - 4,0 mm
Dimensions	270 x 170 x 110 mm
Poids	4,2 kg



+ masque

MMA

366,50  
tva excl.  
443,47  
tva incl.

**BUNDLE GYSMI 200P + MASQUE LCD TECHNO**

N° d'art.	5192031579
Type	GYSMI 200P + LCD Techno 11
Fusible	32A
Capacité	10A > 200A
Cyclique	10 - 200A
Avec générateur	7 kW / 10 kVa
Électrodes	Ø 1,6 - 5,0 mm
Dimensions	270 x 180 x 140 mm
Poids	5,0 kg



MMA

324,00  
tva excl.  
392,04  
tva incl.

**GYSMI E163 + LCD TECHNO 11**

N° d'art.	5192013728
Type	GYSMI E163 + LCD TECHNO 11
Fusible	16A (230V)
TIG - DC	10-160A
MMA	10-160A
Cyclique	60% - 90A / 14% - 160A
Avec générateur	6 kW / 7,5 kVA
Électrodes	Ø 4 / 23 mm
Dimensions	400 x 340 x 300 mm
Poids	6,0 kg



MMA

437,50  
tva excl.  
529,98  
tva incl.

**GYSMI 200E FV + VALISE ET ACCESS.**

N° d'art.	5192031210
Type	GYSMI 200E FV + VALISE
Fusible	16A (230V) / 20A (110V)
TIG - DC	10-200A
MMA	10-130A
Cyclique	22% - 120A / 39% - 95A
Avec générateur	7 kW / 8,75 kVA
Électrodes	Ø 5 / 24 mm
Dimensions	270 x 210 x 140 mm
Poids	5,5 kg

Produit livré en valise :  
- Câbles de masse (1.6m/Ø 16mm²)  
- Porte électrode. (2m/Ø 16mm²)



TIG


769,50  
tva excl.  
931,10  
tva incl.

**TIG 168 DC HF + ACCESSOIRES**

N° d'art.	5192011410
Type	TIG 168 DC HF + access.
Fusible	16A
Capacité	10A > 160A
Temps de tension TIG	60% - 100A
Temps de tension MMA	60% - 80A
Générateur électricité	6 kW / 7,5 kVa
Fiche	Ø 35 / 50 mm²
Dimensions	370 x 300 x 140 mm
Poids	9,0 kg

+ accessoires

Poste avec accessoires - ref.011410 :  
- torche TIG SR17DB (4m)  
- boîte de consommables  
- pince de masse (2m / Ø 25mm²)  
- porte électrode (2m / Ø 25mm²)



TIG

1.730,50  
tva excl.  
2.093,91  
tva incl.

**TIG 200 AC/DC HF FV + ACCESSOIRES**

N° d'art.	5192011618
Type	TIG 200 AC/DC HF FV + access.
Fusible	13A (230V) / 20A (110V)
TIG - AC	10-200A (230V) / 10-160A (110V)
TIG - DC	5-160A / 5-160A
Temps de tension TIG	60% - AC/DC 90A / 95A
Temps de tension MMA	60% - AC/DC 90A / 95A
Fiche	Ø 35 / 50 mm²
Dimensions	360 x 390 x 200 mm
Poids	19 kg

+ accessoires

Poste avec accessoires - ref.011618  
- torche TIG SR26DB (4m)  
- boîte de consommables,  
- pince de masse (2m / Ø 25mm²)  
- porte électrode (2m / Ø 25mm²)



MIG/MAG

472,00  
tva excl.  
571,12  
tva incl.

**SMARTMIG 142 + ACCESSOIRES**

N° d'art.	5192033153
Type	SMARTMIG 142 - E+H
Fusible	13A > 230V
Capacité	40A / 140A
Cyclique	60% - 60A
Avec générateur	3,5 kVa
Électrodes (no gas)	Ø 0,6 - 0,8 mm
Électrodes (gas)	Ø 0,9 mm
Dimensions	420 x 380 x 240 mm
Poids	21,0 kg



MIG/MAG

597,50  
tva excl.  
722,98  
tva incl.

**SMARTMIG 162 + ACCESSOIRES**

N° d'art.	5192033160
Type	SMARTMIG 162 - E+H
Fusible	16A / 230V
Capacité	30A > 160A
Cyclique	60% - 70A
Avec générateur	3,5 kVa
Électrodes (no gas)	Ø 0,6 - 1,0 mm
Électrodes (gas)	Ø 0,9 - 1,2 mm
Dimensions	540 x 450 x 330 mm
Poids	25,0 kg



MIG/MAG

840,00  
tva excl.  
1.016,00  
tva incl.

**SMARTMIG 182 + ACCESSOIRES**

N° d'art.	5192033184
Type	SMARTMIG 182 - E+H
Fusible	16A > 230V
Capacité	35A / 180A
Cyclique	60% - 80A
Avec générateur	6,0 kVa
Électrodes (no gas)	Ø 0,6 - 1,0 mm
Électrodes (gas)	Ø 0,9 - 1,2 mm
Dimensions	800 x 700 x 390 mm
Poids	46,0 kg

gys souder



**MIG/MAG**



563,00  
tva excl.  
681,23  
tva

**EASYMIG 140 - AVEC ACCESS.**

N° d'art.	5192032262
Type	EASYMIG 140 + assecoires
Fusible	16A > 230V
Capacité MMA	20A > 120A
Cyclique	min 30 > max 140A
MIG	60% - 80A / 140A - 15%
MMA	60% - 70A / 120A - 15%
Électrodes (no gas)	Ø 0,6 - 0,8 mm
Électrodes (gas)	Ø 0,9 mm
Dimensions	380 x 160 x 350 mm
Poids	7,8 kg

**MIG/MAG**



623,50  
tva excl.  
754,44  
tva

**EASYMIG 150 - AVEC ACCESSOIRES**

N° d'art.	5192032248
Type	EASYMIG 150 + assecoires
Fusible	16A > 230V
Capacité MMA	20A > 120A
Cyclique	min 30 > max 140A
MIG	60% - 80A / 140A - 15%
MMA	60% - 70A / 120A - 15%
Électrodes (no gas)	Ø 0,6 - 0,8 mm
Électrodes (gas)	Ø 0,9 mm
Dimensions	400 x 200 x 330 mm
Poids	9,6 kg

**MIG/MAG**



735,00  
tva excl.  
889,35  
tva

**EASYMIG 160 - AVEC ACCESSOIRES**

N° d'art.	5192032255
Type	EASYMIG 160 + assecoires
Fusible	16A > 230V
Capacité MMA	20A > 140A
Cyclique	min 30 > max 160A
MIG	60% - 95A / 160A - 20%
MMA	60% - 90A / 140A - 20%
Électrodes (no gas)	Ø 0,6 - 0,8 mm
Électrodes (gas)	Ø 0,9 mm
Dimensions	400 x 200 x 330 mm
Poids	10,1 kg



28,00  
tva excl.  
34,49  
tva

**MASQUE LCD TECHNO 11**

N° d'art.: 5193042537  
Utilisation: MMA 10>150, TIG 10>175, MIG-MAG 10>200.  
• Teinte: 3 - 11  
• Temps de réaction: 0,6 mil. sec.  
• Champs de vision: 98 x 35 mm  
• Poids: 400 g



44,50  
tva excl.  
53,85  
tva

**LASHLM LCD TECHNO 9/13**

N° d'art.: 5193042544  
Utilisation: MMA 5>400, TIG 5>300, MIG-MAG 5>400.  
• Teinte: 4 - 9>13  
• Temps de réaction: 0,30 mil. sec.  
• Champs de vision: 92 x 42 mm  
• Poids: 440 g



54,50  
tva excl.  
65,95  
tva

**LASHLM MASTER 9/13G**

N° d'art.: 5193040861  
Utilisation: MMA 10>400, TIG 10>300, MIG-MAG 10>400.  
• Teinte: 4 - 9>13  
• Temps de réaction: 0,30 mil. sec.  
• Champs de vision: 92 x 42 mm  
• Poids: 460 g



60,50  
tva excl.  
73,21  
tva

**LASHLM BLUE EXPERT 9/13G**

N° d'art.: 5193042216  
Te gebruiken voor MMA 5>400, TIG 5>300, MIG-MAG 5>400.  
• Teinte: 4 - 9>13  
• Temps de réaction: 0,30 mil. sec.  
• Champs de vision: 98 x 43 mm  
• Poids: 540 g



5193085138  
12,50  
tva excl.  
15,13  
tva

5193085145  
12,00  
tva excl.  
14,52  
tva

5193085121  
14,00  
tva excl.  
16,94  
tva

**ÉLECTRODES ACIER**

N° d'art.	Diamètre	Quantité	Prix
5193085121	Ø 2,0 mm	155 pièces	14,00
5193085138	Ø 2,5 mm	110 pièces	12,50
5193085145	Ø 3,2 mm	70 pièces	12,00



**ÉLECTRODES EN ACIER**

N° d'art.: 5193084315	3,50
Ø 1,6 mm, Acier (300 mm), 17 pièces	
N° d'art.: 5193084414	7,00
Ø 1,6 mm, Acier (300 mm), 50 pièces	
N° d'art.: 5193084322	3,00
Ø 2,0 mm, Acier (350 mm), 13 pièces	
N° d'art.: 5193084421	6,00
Ø 2,0 mm, Acier (350 mm), 50 pièces	
N° d'art.: 5193084339	3,00
Ø 2,5 mm, Acier (350 mm), 11 pièces	
N° d'art.: 5193084438	7,00
Ø 2,5 mm, Acier (350 mm), 50 pièces	



inox 308L: 7,50 tva excl. / 9,08 tva  
acier: 3,00 tva excl. / 3,63 tva  
alu: 6,00 tva excl. / 7,26 tva

**ÉLECTRODES**

N° d'art.: 5193082328	7,50
Ø 2,5 mm, inox (308L), 10 pièces	
N° d'art.: 5193084339	3,00
Ø 2,5 mm, acier, 11 pièces	
N° d'art.: 5193084803	6,00
Ø 3,2 mm, aluminium, 5 pièces	



à partir de  
19,50  
tva excl.  
23,50  
tva

**BOBINES**

N° d'art.: 5193086111	29,00
Ø 0,6 mm, 200 mm, acier, 5 kg	
N° d'art.: 5193086128	20,50
Ø 0,8 mm, 200 mm, acier, 5 kg	
N° d'art.: 5193086135	19,50
Ø 1,0 mm, 200 mm, acier, 5 kg	
N° d'art.: 5193086227	57,00
Ø 0,8 mm, 300 mm, acier, 15 kg	
N° d'art.: 5193086104	18,00
NO GAS Ø 0,9 mm, 100 mm, acier, 0,9 kg	



8,00  
tva excl.  
9,58  
tva

**GANTS DE SOUDURE EN CUIR**

N° d'art.: 5193045101  
Gants de soudure en cuir de bovin avec doublure intérieure contre la chaleur. Champs d'applications soudure MMA/MIG-MAG et industrie métallurgie. Max. 250 °C.  
• Matière: cuir crôute de bovin  
• Poids: 340 g



4,50 tva excl. / 5,45 tva  
2,50 tva excl. / 3,03 tva

**MARTEAU À PIQUER**

N° d'art.: 5193044159  
Marteau en acier forgé (blister).

**BROSSE ACIER - PLASTIQUE**


N° d'art.: 5193044241  
4 rangs de brosse métallique.



9,00 tva excl. / 10,89 tva  
16,00 tva excl. / 19,36 tva

**POSITIONNEUR MAGNETIC**

N° d'art.	Angles	Max.	Prix
5193044203	45°/90°/135°	19 kg	9,00
5193044302	0 > 180°	20 kg	16,00



92,50 tva excl. / 111,23 tva

**TORCHE TIG VALVE, SR17V**

N° d'art.: 5193044401  
• Électrovanne de gaz de protection intégrée  
• Connecteur: 35/50  
• 4 mètres de long  
• Utilisable à: 140A DC et 125A AC  
• Jusqu'à une épaisseur de Ø 2,4 mm



**SMART**  
ADVANTAGE EVERYWHERE

## MULTI-TOOLS BLADES


Professional  
**BUILDER**  
TOP PRODUCT  
AWARDS 2016  
AS CHOSEN  
BY YOU

### UNE BRÈVE INTRODUCTION AUX SMART ...

SMART est un véritable spécialiste des lames de scie Multi-Tool. Grâce à la concentration et à l'innovation, nous avons développé la gamme pour non seulement fournir un éventail de offres les lames Multi-Toolblades les plus performantes du marché, mais aussi la meilleure solution globale pour nos clients et nos revendeurs. Avec notre gamme de couteaux **Universal Fitment**, **Starlock** et **Supercut**, nous offrons la possibilité d'utiliser un couteau supérieur pour tous les grandes marques de multi-outils.

### SMART MISSION STATEMENT

Notre objectif est de faire en sorte que nos produits permettent à un grand nombre d'utilisateurs de mener à bien n'importe quelle tâche avec facilité et la perfection en utilisant les meilleurs outils possibles pour le travail. À l'aide de notre technologie multi-fonctions, nous offrons la possibilité d'utiliser l'utilisation d'un couteau de qualité supérieure pour toutes les grandes marques d'outils multiples. Grâce à nos réseaux de distribution toujours plus étendus, nous assurerons que vous ayez accès à ces couteaux supérieurs et ce, où que vous soyez dans le monde. Les lames de scie Smart Multi-Tool se composent de 3 séries différentes:



### SMART PURPLE SERIES (LAMES DE SCIE BIMÉTALLIQUES EN TITANE À LONGUE DURÉE DE VIE)

La série primée **SMART Purple** est composée de lames de scie en titane bimétallique à très longue durée de vie! Chaque lame offre les mêmes performances de coupe (seules la largeur et la profondeur de coupe sont différentes!). Les lames de scie de la série Purple ont été spécialement conçues non seulement pour donner une excellente coupe de bois (...ce pour quoi la plupart des utilisateurs ont en fait besoin de ces lames!) ...mais la conception unique des dents et le dernier revêtement Purple-Titanium font que les lames conviennent pour couper des clous, des tubes en cuivre...et même des vis. Les lames de scie de la série Purple ont une durée de vie plus longue que toute autre lame de scie Bi-Metal et conservent leurs dents aiguisées uniques pour une coupe durable du bois. C'est pourquoi nous disons que "la série **SMART Purple** est tout simplement la meilleure solution pour les lames de scie!"

## SÉRIE BI-MÉTALLIQUE EN ALLIAGE DE TITANE THE LONG LIFE BLADE

LA LAME ULTIME POUR LE BOIS, LES CLOUS, LES VIS (N°d'art.: P44TN)

- Série violette unique - Revêtement en alliage de titane pour réduire l'accumulation de chaleur, prolonger la durée de vie de la lame et garder la lame tranchante plus longtemps.
- Le couteau est conçu pour une polyvalence et un contrôle maximum lors de la coupe.
- La largeur de lame de 44 mm est idéale pour les coupes détaillées et plus longues, tandis que la longueur de coupe étendue de 51 mm permet de couper du bois de 2 pouces.
- Cette lame, comme toutes les lames de la série Purple, est parfaite pour presque toutes les applications, avec des coupes précises dans le bois à des coupes grossières au moyen de vis, de clous et de tuyaux en cuivre.



**PURPLE**

### SMART PROFESSIONAL (SÉRIE BLUE)

Lames de scie et accessoires **SMART** de qualité supérieure pour chaque artisan. La gamme **SMART Professional Blue** comprend les lames de scie originales **SMART** et la série primée **Nail Buster Extreme**. Le concept original est né en 2006, depuis lors la gamme a évolué et s'est étendue pour inclure la série de lames de scie **SMARTLOCK** pour les machines **Starlock** plus récentes.

## SÉRIE PROFESSIONNELLE UNIQUE PROFESSIONAL

LA LAME PROFESSIONNELLE POUR LE BOIS, LES CLOUS, LES VIS ET LE PLASTIQUE SOUPLE (N°d'art.: ST32BM)

- La série bleue est unique pour la série professionnelle
- Le couteau est conçu pour une polyvalence et un contrôle maximum lors de la coupe.
- La largeur de lame de 32 mm est idéale pour les coupes détaillées et plus longues, tandis que la longueur de coupe étendue de 42 mm permet de couper du bois de 2 pouces.
- Cette lame, comme toutes les lames de la série Blue, est parfaite pour presque toutes les applications, des coupes précises dans le bois aux coupes grossières à l'aide de vis, de clous et de métal non ferreux.



**Starlock!**

**BLEU**

### SÉRIE SUR LE COMMERCE SMART (SÉRIE VERTE)

Une large gamme de lames de scie et d'accessoires **SMART**. Avec ses lames standard et ses lames revêtues de titane, la série **SMART Trade** offre un excellent rapport qualité-prix et des performances de coupe impressionnantes. La série Trade comprend une solution multi-outils complète avec pratiquement tout type de lame et d'accessoire pour l'outil **SMART**! La gamme comprend un certain nombre d'innovations **SMART** et des lames de scie à bois primées pour que vous puissiez toujours travailler de manière plus **SMART**, et non pas plus dur!

## SÉRIE COMMERCIALE RAPID WOOD BLADE

LA LAME EN BOIS ET EN PLASTIQUE LA PLUS RAPIDE SUR LE MARCHÉ (N°d'art.: H63RW)

- Cette lame est spécialement conçue pour le bois et le plastique extrêmement rapide et prédécoupé.
- La technologie de la lame de scie à deux dents **SMARTCUT** permet de couper le bois deux fois plus vite que les autres lames de scie.
- Lame de largeur parfaite pour une coupe rapide et précise des prises, mais aussi pour d'autres coupes plus longues et plus larges.
- Les couteaux **SMART Rapid Wood** ont remporté le prix du meilleur produit de la construction professionnelle en 2017, principalement voté par les professionnels.



**VERTE**

lames multi-outils - introduction



**P32TN1**  
**17,05**  
tva excl.  
**20,63**  
ttc

**COUPEAU BIMÉTALLIQUE AVEC ALLIAGE DE TITANE**  
Lame de précision de la série Purple, idéale pour une large gamme d'applications et pour un usage général. Longueur de lame allongée de 51 mm pour une coupe à pleine profondeur dans du bois de 2 pouces. Bi-métal universel : Scie le bois, les clous, les vis, le cuivre et le plastique. Largeur: 32 mm. La lame est en bimétal et contient un alliage de titane.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
P32TN1	Coupeau bi-métallique en alliage de titane	1	17,05
P32TN3	Coupeau bi-métallique en alliage de titane	3	44,50
P32TN10	Coupeau bi-métallique en alliage de titane	10	142,50

**P44TN1**  
**18,00**  
tva excl.  
**21,78**  
ttc

**COUPEAU BIMÉTALLIQUE AVEC ALLIAGE DE TITANE**  
Lame incroyablement polyvalente de la série Purple, parfaite pour presque toutes les applications, des coupes précises dans le bois aux coupes grossières. Coupe à travers des vis, des clous et des tuyaux en cuivre. Longueur de lame allongée de 51 mm pour des coupes à pleine profondeur dans du bois de 2". Bi-métal universel: coupe à travers le bois, les clous, les vis, le cuivre et le plastique. Lame en alliage de titane.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
P44TN1	Coupeau bi-métallique en alliage de titane	1	18,00
P44TN3	Coupeau bi-métallique en alliage de titane	3	51,30
P44TN10	Coupeau bi-métallique en alliage de titane	10	165,30

**P63TN1**  
**22,45**  
tva excl.  
**27,16**  
ttc

**COUPEAU BIMÉTALLIQUE AVEC ALLIAGE DE TITANE**  
Un excellent coupeau de la série Purple pour les coupes longues et larges. Taille idéale pour découper les prises de courant ou le dessous des plinthes. Longueur de lame allongée de 51 mm pour une coupe à pleine profondeur dans du bois de 2 pouces. Bi-métal universel : Coupes à la scie dans le bois, les clous, les vis, le cuivre et le plastique. Tôle en alliage de titane.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
P63TN1	Coupeau bi-métallique en alliage de titane	1	22,45
P63TN3	Coupeau bi-métallique en alliage de titane	3	62,50
P63TN10	Coupeau bi-métallique en alliage de titane	10	206,15

**P90TN1**  
**31,15**  
tva excl.  
**37,69**  
ttc

**COUPEAU BIMÉTALLIQUE AVEC ALLIAGE DE TITANE**  
Lame segmentée de la série Purple pour des coupes linéaires rapides et précises, idéale pour enlever les sols abîmés par les clous. Bi-métal universel : Scie le bois, les clous, les vis, le cuivre et même le plastique.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
P90TN1	Coupeau bi-métallique en alliage de titane	1	31,69

**P4MAX**  
**77,65**  
tva excl.  
**93,96**  
ttc

**4 pièces!**

**COUPEAU BIMÉTALLIQUE AVEC ALLIAGE DE TITANE**  
Un kit de haute qualité, composé des quatre meilleures lames de la série Purple. Le kit de démarrage parfait de la série Purple pour presque toutes les applications multi-outils. Bi-métal universel : Scie le bois, les clous, les vis, le cuivre et le plastique.

N° d'art.	Consiste en:	Description	Prix
P4MAX	- 1x P32TN1	32 mm large, 52 mm profondeur	77,65
	- 1x P32TNL1	32 mm large, 52 mm profondeur	
	- 1x P44TN1	44 mm large, 52 mm profondeur	
	- 1x P63TN1	63 mm large, 42 mm profondeur	

**P7MAX**  
**134,75**  
tva excl.  
**163,05**  
ttc

**7 pcs!**

**COUPEAU BIMÉTALLIQUE AVEC ALLIAGE DE TITANE**  
Idéal pour les gros utilisateurs, ce multi-pack contient deux des lames les plus populaires. Le kit comprend maintenant une lame de la série Purple à coupe extra profonde, ce qui le rend encore plus polyvalent. Bi-métal universel : Scie le bois, les clous, les vis, le cuivre et le plastique.

N° d'art.	Consiste en:	Description	Prix
P7MAX	- 2x P32TN1	32 mm large, 52 mm profondeur	134,75
	- 1x P32TNL1	32 mm large, 52 mm profondeur	
	- 2x P44TN1	44 mm large, 52 mm profondeur	
	- 2x P63TN1	63 mm large, 42 mm profondeur	

**STP32TN1**  
**15,45**  
tva excl.  
**18,69**  
ttc

**Starlock!**

**COUPEAU BIMÉTALLIQUE AVEC ALLIAGE DE TITANE MAINTENANT AVEC LE RACCORDEMENT STARLOCK** - Le revêtement en alliage de titane des lames de scie de la série Purple a une durée de vie plus longue que celle de toute autre lame de scie. Sciage rapide et précis dans le bois, mais aussi sciage de clous, de tubes en cuivre et même de vis ! 32 mm de large, 42 mm de profondeur de coupe. Lame en alliage de titane. **STARLOCK!**

N° d'art.	Description	No.	Prix
STP32TN1	STARLOCK bi-métallique en alliage de titane	1	15,45
STP32TN3	STARLOCK bi-métallique en alliage de titane	3	43,95
STP32TN10	STARLOCK bi-métallique en alliage de titane	10	126,40

**STP44TN1**  
**17,10**  
tva excl.  
**20,69**  
ttc

**Starlock!**

**COUPEAU BIMÉTALLIQUE AVEC ALLIAGE DE TITANE MAINTENANT AVEC UN RACCORDEMENT STARLOCK**. Sciage rapide, solide et contrôlé du bois et possibilité de couper une large gamme d'autres matériaux. Profondeur de coupe longue de 46 mm. Lame en alliage de titane. Sciage rapide et précis dans le bois, mais aussi sciage de clous, de tuyaux en cuivre et même de vis! Lame en alliage de titane. **STARLOCK!**

N° d'art.	Description	No.	Prix
STP44TN1	STARLOCK bi-métallique en alliage de titane	1	17,10
STP44TN3	STARLOCK bi-métallique en alliage de titane	3	48,75
STP44TN10	STARLOCK bi-métallique en alliage de titane	10	143,00

**STP63TN1**  
**19,85**  
tva excl.  
**24,02**  
ttc

**Starlock!**

**COUPEAU BIMÉTALLIQUE AVEC ALLIAGE DE TITANE MAINTENANT AVEC UN RACCORDEMENT STARLOCK**. N'ayez pas peur de frapper de clous avec cette lame de scie ! Une coupe large de 63 mm, idéale pour des coupes plus longues. Profondeur de coupe longue de 46 mm. Lame en alliage de titane. Sciage rapide et précis dans le bois, mais aussi sciage de clous, de tuyaux en cuivre et même de vis! Lame en alliage de titane. **STARLOCK!**

N° d'art.	Description	No.	Prix
STP63TN1	STARLOCK bi-métallique en alliage de titane	1	19,85
STP63TN3	STARLOCK bi-métallique en alliage de titane	3	56,55
STP63TN10	STARLOCK bi-métallique en alliage de titane	10	167,50

**STP90TN1**  
**27,25**  
tva excl.  
**32,97**  
ttc

**Starlock!**

**COUPEAU BIMÉTALLIQUE AVEC ALLIAGE DE TITANE MAINTENANT AVEC UN RACCORDEMENT STARLOCK**. La lame de scie est conçue pour effectuer de longues coupes et est idéale pour la pose de planchers. Bi-métal universel : Scie le bois, les clous, les vis, le cuivre et le plastique. Lame en alliage de titane. **STARLOCK!**

N° d'art.	Description	No.	Prix
STP90TN1	STARLOCK bi-métallique en alliage de titane	1	27,25

**STP4MAX**  
**59,50**  
tva excl.  
**71,99**  
ttc

**Starlock!**  
**4 pièces!**

**COUPEAU BIMÉTALLIQUE AVEC ALLIAGE DE TITANE**  
Un kit de haute qualité, composé des quatre meilleures lames de la série Purple. Applications multi-outils. Bi-métal universel : Scie le bois, les clous, les vis, le cuivre et le plastique. Compatible avec **STARLOCK**.

N° d'art.	Consiste en:	Description	Prix
STP4MAX	- 2x STP32TN1	32 mm large, 42 mm profondeur	59,50
	- 2x STP44TN1	44 mm large, 46 mm profondeur	



Lames multi-outils - série violette



lames multi-outils - série bleue



Starlock!

**Japane dent!**

ST32CJ1  
10,50  
tva excl.  
12,71  
etc.

### LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE DE 32 MM

Lame de scie Japonaise pour bois à dents. Idéal pour les coupes en plongée dans le bois. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Profondeur de coupe longue de 42 mm. Sciage rapide et précis dans le bois, mais aussi sciage de clous, de tuyaux en cuivre et même de vis!

N° d'art.	Description	No.	Prix
ST32CJ1	Lame de scie en bois de dent japonais	1	10,50
ST32CJ3	Lame de scie en bois de dent japonais	3	29,90
ST32CJ10	Lame de scie en bois de dent japonais	10	87,20



Starlock!

**Dents fine!**

ST32FT1  
8,65  
tva excl.  
10,47  
etc.

### LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE DE 32 MM

Une lame de scie fine pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois et le plastique. Scies jusqu'à 42 mm de profondeur. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Des scies à bois, mais aussi des clous de sciage, des tuyaux en cuivre et même des vis!

N° d'art.	Description	No.	Prix
ST32FT1	Lame de scie fine, bi-métal, scie de 32 mm	1	8,65
ST32FT3	Lame de scie fine, bi-métal, scie de 32 mm	3	24,30
ST32FT10	Lame de scie fine, bi-métal, scie de 32 mm	10	74,50



Starlock!

**Bois & Clous!**

ST32BM1  
11,15  
tva excl.  
13,49  
etc.

### LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE DE 32 MM

La lame Bi-métal, pour le bois avec clous et vis ; métaux non ferreux. Profondeur de coupe 42 mm. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Scier du bois, mais aussi scier des clous, des tuyaux en cuivre et même des vis! Largeur de la coupe: 32 mm.

N° d'art.	Description	No.	Prix
ST32BM1	Lame bimétallique pour bois avec clous, 32 mm	1	11,15
ST32BM3	Lame bimétallique pour bois avec clous, 32 mm	3	31,70
ST32BM10	Lame bimétallique pour bois avec clous, 32 mm	10	93,40



Starlock!

**Bois & Clous!**

ST44BM1  
12,10  
tva excl.  
14,64  
etc.

### LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE DE 44 MM

La lame Bi-métal, pour le bois avec clous et vis ; métaux non ferreux. Profondeur de coupe 46 mm. Compatible avec tous les multi-outils Starlock. Scier du bois, mais aussi scier des clous, des tuyaux en cuivre et même des vis! Largeur de la coupe: 44 mm.

N° d'art.	Description	No.	Prix
ST44BM1	Lame bimétallique pour bois avec clous, 44mm	1	12,10
ST44BM3	Lame bimétallique pour bois avec clous, 44mm	3	34,75
ST44BM10	Lame bimétallique pour bois avec clous, 44mm	10	97,75



**Coin droit!**

O32RAB1  
34,50  
tva excl.  
41,75  
etc.

### LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE À ANGLE DROIT

La lame de scie bi-métal à angle droit, pour le bois avec clous et les métaux non ferreux.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
O32RAB1	Lame de scie bi-métallique à angle droit	1	34,50



**La chaleur-traité!**

O35HCT1  
16,85  
tva excl.  
20,99  
etc.

### LAME BIMÉTALLIQUE POUR LE BOIS DUR 35MM

Lame de scie à bois de longue durée de vie pour la coupe de bois dur. Largeur: 35 mm. La lame a été traitée contre la chaleur. (Traitement thermique).

N° d'art.	Description	No.	Prix
O35HCT1	Lame bimétallique pour la coupe de bois dur	1	16,85
O35HCT3	Lame bimétallique pour la coupe de bois dur	3	42,45



**Dents fine!**

O19FT1  
10,85  
tva excl.  
13,13  
etc.

### LAME DE SCIE FINE POUR BOIS ET PLASTIQUE

Une lame de scie fine pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois et le plastique. Scies jusqu'à 42 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	No.	Prix
O19FT1	Lame de scie fine pour bois et plastique souple	1	10,85
O19FT3	Lame de scie fine pour bois et plastique souple	3	25,15



**Dents fine!**

O63FT1  
15,20  
tva excl.  
18,99  
etc.

### LAME DE SCIE POUR BOIS À FINITION FINE

Lame de scie pour couper le bois avec une finition fine. Largeur: 63mm

N° d'art.	Description	No.	Prix
O63FT1	Lame de scie pour le sciage du bois à finition fine	1	15,20
O63FT3	Lame de scie pour le sciage du bois à finition fine	3	37,15



**Denture Japonaise!**

O32JT1  
13,20  
tva excl.  
15,97  
etc.

### LA LAME À DENTS JAPONAISE

Une lame de dent japonaise pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois, les plastiques et les chapes en bois. Scies jusqu'à 42 mm de profondeur. Largeur: 32 mm

N° d'art.	Description	No.	Prix
O32JT1	Lame de scie japonaise pour des coupes précises	1	13,20
O32JT3	Lame de scie japonaise pour des coupes précises	3	30,65



**Denture Japonaise!**

O63JT1  
17,50  
tva excl.  
21,18  
etc.

### LA LAME À DENTS JAPONAISE - 63 MM

Une lame de dent japonaise pour une grande variété de petites coupes précises dans le bois, les plastiques et les chapes en bois. Scies jusqu'à 42 mm de profondeur. Largeur: 63 mm

N° d'art.	Description	No.	Prix
O63JT1	Lame de scie japonaise pour des coupes précises	1	17,50
O63JT3	Lame de scie japonaise pour des coupes précises	3	42,70



**Tungstène!**

O32CB1  
26,60  
tva excl.  
32,19  
etc.

### LAME DE SCIE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

Sans effort et avec un minimum de poussière, enlevez le mortier de carrelage en suivant des lignes droites et dans les coins. La lame peut également être utilisée pour découper des rainures dans le plâtre, le béton poreux et les matériaux de construction similaires.

N° d'art.	Description	No.	Prix
O32CB1	Lame de scie en carbure de tungstène, 32mm	1	26,60
O32CB3	Lame de scie en carbure de tungstène, 32mm	3	60,65



### RÂPE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

Enlèvement agressif de la colle à carrelage, du mortier, la peinture, etc.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
CRB1	Lame râpeuse en carbure de tungstène	1	30,65

### LAME DE SCIE À SEGMENT EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

Lame en carbure de tungstène pour enlever le joint de carrelage.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
CSB1	Feuille de segment en carbure de tungstène	1	30,65



2-pcs!

**H2RWK**  
**26,65**  
tva excl.  
32,25 etc.

### JEU DE LAMES BI-MÉTAL 2 PCS - 32 & 63 MM

2 pièces - gamme de lames Rapid Wood de 32 mm et 63 mm primées. Le jeu se compose des 2 lames suivantes:

N° d'art.	Description	Prix
H2RWK	- 1x H2RWK 32 mm de large, 52 mm profondeur	26,65
	- 1x H63RW 63 mm de large, 52 mm profondeur	



8-pièces!

**H8RWMAK**  
**72,60**  
tva excl.  
87,85 etc.

### 8 PIÈCES BI-MÉTAL LEAF SET - SMARTPACK

La sélection ultime des types de lames multi-outils les plus populaires, regroupés dans un pack d'un rapport qualité-prix incroyable et haut de gamme pour chaque artisan. Le jeu se compose des 8 feuilles suivantes :

N° d'art.	Consiste en:	Prix
H8RWMAK	- 1x H32RW - 1x H33FT	72,60
	- 1x H63RW - 1x H63FT	
	- 1x H32BM - 1x H32CJ	
	- 1x H44BM - 1x H63CJ	



4-pcs!

**H4MAK**  
**29,05**  
tva excl.  
35,15 etc.

### ENSEMBLE DE LAMES BI-MÉTAL, 4 PIÈCES

Une gamme de lames multi-outils de 4 pièces. Soigneusement sélectionnés pour chaque constructeur qui coupe du bois, du métal et du plastique. L'ensemble se compose de les 4 feuilles suivantes:

N° d'art.	Consiste en:	Description	Prix
H4MAK	- 1x H32CJ	32 mm de large, 52 mm de profondeur	29,05
	- 1x H63CJ	63 mm de large, 52 mm de profondeur	
	- 1x H32FT	32 mm de large, 52 mm de profondeur	
	- 1x H32BM	32 mm de large, 52 mm de profondeur	



**H32RW1**  
**13,45**  
tva excl.  
16,27 etc.

### LAME DE SCIE RAPID WOOD DE 32 MM

Cette lame Rapid Wood de 32 mm primée est spécialement conçue pour des coupes extrêmement rapides et précises dans le bois et le plastique. Idéal pour les petites coupes de plongée détaillées. Largeur 32 mm, profondeur de coupe 52 mm.

N° d'art.	Description	No.	Prix
H32RW1	La lame Rapid Wood pour une vitesse extrême	1	13,45
H32RW3	La lame Rapid Wood pour une vitesse extrême	3	38,15
H32RW10	La lame Rapid Wood pour une vitesse extrême	10	120,65



**H63RW1**  
**15,15**  
tva excl.  
18,33 etc.

### LAME DE SCIE RAPID WOOD DE 63 MM

Cette lame Rapid Wood de 63 mm primée est spécialement conçue pour des coupes extrêmement rapides et précises dans le bois et le plastique. Idéal pour les petites coupes de plongée détaillées. Largeur 63 mm, profondeur de coupe 52 mm.

N° d'art.	Description	No.	Prix
H63RW1	La lame Rapid Wood pour une vitesse extrême	1	15,15
H63RW3	La lame Rapid Wood pour une vitesse extrême	3	41,95
H63RW10	La lame Rapid Wood pour une vitesse extrême	10	136,15



**H32BM1**  
**8,25**  
tva excl.  
9,98 etc.

### LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE DE 32 MM

Lame bimétallique pour le sciage du bois, du bois avec clous et des métaux non ferreux. Sciage universel jusqu'à 51 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	No.	Prix
H32BM1	Lame bimétallique pour le sciage du bois, 32mm	1	8,25
H32BM3	Lame bimétallique pour le sciage du bois, 32mm	3	21,10
H32BM10	Lame bimétallique pour le sciage du bois, 32mm	10	75,35



**H44BM1**  
**9,40**  
tva excl.  
11,37 etc.

### LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE DE 44 MM

Lame bimétallique pour le sciage du bois, du bois avec clous et des métaux non ferreux. Sciage universel jusqu'à 51 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	No.	Prix
H44BM1	Lame de scie bimétallique pour le sciage du bois	1	9,40
H44BM3	Lame de scie bimétallique pour le sciage du bois	3	23,95
H44BM10	Lame de scie bimétallique pour le sciage du bois	10	85,10



**Denture Japonaise!**

**H32CJ1**  
**8,15**  
tva excl.  
9,86 etc.

### LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE DE 32 MM

Lame à dents japonaise pour couper le bois, les revêtements de sol en bois et les plastiques, etc. Sciage universel jusqu'à 42 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	Nomb.	Prix
H32CJ1	Lame bimétallique avec dent japonaise, 32mm	1	8,15
H32CJ3	Lame bimétallique avec dent japonaise, 32mm	3	20,85
H32CJ10	Lame bimétallique avec dent japonaise, 32mm	10	74,45



**Denture Japonaise!**

**H63CJ1**  
**9,20**  
tva excl.  
11,13 etc.

### LAME DE SCIE BI-MÉTALLIQUE DE 63 MM

Lame à dents japonaise pour couper le bois, les revêtements de sol en bois et les plastiques, etc. Sciage universel jusqu'à 42 mm de profondeur.

N° d'art.	Description	Nomb.	Prix
H63CJ1	Lame bimétallique avec dent japonaise, 63 mm	1	9,20
H63CJ3	Lame bimétallique avec dent japonaise, 63 mm	3	23,35
H63CJ10	Lame bimétallique avec dent japonaise, 63 mm	10	83,35



**Nouveau!**

**HINB1**  
**17,25**  
tva excl.  
00,00 etc.

### LAME DE SCIE BI-MÉTALS "INSULATION BUSTER"

Une nouvelle innovation du groupe d'outils SMART. Sur mesure pour la découpe de panneaux d'isolation. Peut également être utilisé sur de la mousse et d'autres matériaux souples.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
HINB1	Lame de scie bimétallique pour le sciage des matériaux souples.	1	17,25



**Bord diamanté!**

**H32DB1**  
**34,10**  
tva excl.  
41,26 etc.

### RÂTEAU À MORTIER À BORDS DIAMANTÉS

Râteau à mortier avec bords en diamant de 32 mm. Durée de vie extra longue pour la brique, le mortier, le gypse et l'ampoule; béton poreux. Excellent pour enlever le mortier et recherche détaillée de câbles et de boîtes de prises!

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
H32DB1	Râteau à mortier avec bords en diamant	1	34,10



**Bord diamanté!**

**HDSBPLUS**  
**47,90**  
tva excl.  
57,96 etc.

### LAME À POINTE DE DIAMANT EXTRÊME

Cette lame à pointe diamant de 64 mm est dotée d'une denture ondulée pour un enlèvement plus rapide des joints et une plus grande surface lors de la découpe de la brique, du mortier, du plâtre et du béton poreux. Excellent pour l'enlèvement du coulis et l'enlèvement détaillé des câbles et des prises.

N° d'art.	Description	Nombre	Prix
HDSBPLUS	Lame à pointe de diamant extrême	1	47,90

Lames multi-outils - série verte



CRESCENT



CRESCENT® CLÉ À PIPE MÂCHOIRES DROITES, PRISE SOUPLE

Fabriqué à partir d'acier à outils de la meilleure qualité. Conçu pour saisir toutes les formes telles que les tiges, les tuyaux et les connexions de câbles. Les nervures rectifiées assurent un emboîtement positif et en douceur entre deux moitiés, sans que les moitiés ne se détachent ni ne sortent des rainures. Mâchoire droite et mâchoire à fermeture automatique. Forgé, durci et trempé. Poignées couvertes rouges et antidérapantes.

N° d'art.	Description	Grip	Taille	Achat min.	Prix tva ex	Prix ttc
R27CV	Clé de pompe à eau, mâchoires droites	Soft grip	7"	3	20,46	24,76
R210CV	Clé de pompe à eau, mâchoires droites	Soft grip	10"	3	24,28	29,38
R212CV	Clé de pompe à eau, mâchoires droites	Soft grip	12"	3	28,86	34,92
R216CV	Clé de pompe à eau, mâchoires droites	Soft grip	16"	3	34,02	41,16

CRESCENT



PINCE DE POMPE À EAU MÂCHOIRES DROITES, POIGNÉE SOUPLE

Ce set de 2 pièces contient une pince à languette et rainure de 10" et 12" pour la zone de préhension. Les pinces ont une construction en acier allié avec des dents trempées par induction. La partie tubulaire de la poignée, intégrée et non fixée, est en caoutchouc à haute résistance aux chocs. Construction en acier allié avec dents trempées par induction pour une durabilité maximale.

N° d'art.	Description	Grip	Taille	Numéro	Prix tva ex	Prix ttc
RT400SGSET2	Tongue & Groove Pliers	Super grip	10" & 12"	2	51,54	62,36

CRESCENT



CRESCENT® X6™ JEU DE COMBINAISONS DE CLÉS, 11-PIÈCES

N° d'art.: CPTAW8  
 X6™ Drive Pass-Thru® Jeu de clés, 1x clé réglable et réversible mâchoire, ensemble de 10 combi. de clés.

- 3/8" (10mm)
- 7/16" (11mm)
- 15/32" (12mm)
- 1/2" (13mm)
- 9/16" (14mm)
- 19/32" (15mm)
- 5/8" (16mm)
- 11/16" (17mm)
- 23/32" (18mm)
- 3/4" (19mm)

CRESCENT



CRESCENT® X6™ JEU DE CLÉS, CLIQUET, 2-PIÈCES

N° d'art.: CX6DBM2  
 X6™ 4-in-1 Black Oxide Spline. Métrique à cliquet. Jeu de clés à cliquet, 8 mm - 19 mm, 2 pièces.

CRESCENT



CRESCENT® X6™ JEU À CLIQUET ET DOUILLE, 20-PIÈCES

N° d'art.: CX6PT20  
 X6™ 3/8" Drive Pass-Thru® jeu de clés à cliquet standard pour la mécanique des broches, jeu de 20 pièces. Contenu: - 10mm, - 11mm, - 12mm, - 13mm, - 14mm, - 15mm, - 17mm, - 18mm, - 19mm. - 3/8", - 7/16", - 1/2", - 9/16", - 5/8", - 11/16", - 3/4", - 13/16", - 7/8

CRESCENT



CRESCENT® X6™ JEU DE CLÉS, CLIQUET, 7-PIÈCES

N° d'art.: CX6RWM7  
 X6™ Black Oxide Spline. Jeu de clés. Mixte, Ouverte, Cliquet, 8 mm - 17 mm, 7 pièces. Contenu: - 8 mm, - 10 mm, - 12 mm, - 13 mm, - 14 mm, - 15 mm, - 17 mm.

CRESCENT® X6™ JEU DE COMBINAISONS DE CLÉS, 11-PIÈCES

N° d'art.: CPTAW8  
 X6™ Drive Pass-Thru® Jeu de clés, 1x clé réglable et réversible mâchoire, ensemble de 10 combi. de clés. Contenu: - 10 mm, - 11 mm, - 12 mm, - 13 mm, - 14 mm, - 15 mm, - 16 mm, - 17 mm, - 18 mm, - 19 mm.

CRESCENT



CRESCENT® JEU DE CLÉS, MIXTES, ALLIAGE D'ACIER

Crescent® CCWS1 - Jeu de clés combinées métriques, 6 pièces 25,02  
 Crescent® CCWS2 - Jeu de clés combinées SAE, 10 pièces 44,14  
 Crescent® CCWS3 - Jeu de clés combinées métriques, 10 pièces 44,23

La marque de renommée mondiale Crescent® présente une nouvelle gamme de jeux de clés combinées. Grâce à leur construction en acier Crestoloy® traité thermiquement, ces outils ont une résistance incroyable, ainsi qu'une résistance supérieure à l'usure et à la corrosion. Ces clés répondent aux nouvelles spécifications ANSI et ASME et sont assorties d'une garantie de satisfaction totale. Des outils de qualité demi-lune de confiance dans le commerce depuis 1907.



outils de clé et pince



**CRESCENT**  
*Lufkin*

**Nouveau!**



**Nouveau!**

- Boîtier de forme ergonomique avec pare-chocs métalliques
- Le crochet d'extrémité saisit le matériau et empêche de glisser
- Bouton-poussoir robuste pour fixer la sangle sur le dessus, où le pouce l'attend
- Le pneu peut être fixé à n'importe quelle longueur
- L'amortisseur intégré attrape le pneu récurrent
- Crochet d'extrémité incassable et chiffres et lettres clairs, noirs et rouges

**SHOCKFORCE / NITE EYE**

N° d'art.	Description	Test de chute	Taille des pneus	Couleur	Prix
L1116CME2	Ruban de mesure avec dimensions sur les deux côtés en cm/pouce	30 m	30 mm x 5 m	Jaune	43,54
L1116CM	Ruban de mesure avec dimensions sur les deux côtés en cm/pouce	30 m	30 mm x 5 m / 16"	Jaune	43,54
L1125CM	Ruban de mesure avec dimensions sur les deux côtés en cm/pouce	30 m	30 mm x 8 m	Jaune	48,81
L1125CME2	Ruban de mesure avec dimensions sur les deux côtés en cm/pouce	30 m	30 mm x 8 m / 26"	Jaune	48,81
L1116BCM	Ruban de mesure avec dimensions sur les deux côtés en cm/pouce	30 m	30 mm x 5 m	Noir	43,54
L1125BCM	Ruban de mesure avec dimensions sur les deux côtés en cm/pouce	30 m	30 mm x 8 m / 26"	Noir	48,81



L1125BCM  
48,81  
tva excl. 59,96

**CRESCENT**



**CRESCENT EXTRACTEUR DE CLOUS**

Crescent est connu pour sa grande qualité et dispose d'une large gamme dans ce type d'outils à main. Tout comme les outils Crescent, les arrache-clous Crescent sont entièrement garantis.

N° d'art.	Description	Grip	Taille	Couleur	Prix tva ex.	Prix ttc
DB12NP	12 Extracteur de clous, réglable	Soft grip	12"	Noir	36,00	43,56
DB18X	18 PRY BAR tracteur à clous plats	Soft grip	18"	Noir	41,23	49,89
DB30X	30 PRY BAR tracteur à clous plats	Soft grip	30"	Noir	56,70	68,61
DB16	16 PRY BAR arrache-clou, réglable	Soft grip	16"	Noir	54,68	66,16
DB24	24 PRY BAR arrache-clou, réglable	Soft grip	24"	Noir	66,00	79,86
DKB44X	BULL-BAR	Soft grip	44"	Rouge	154,63	187,10

**CRESCENT**  
*Wiss*

**Nouveau design!**  
**Design amélioré!**



**WISS METALMASTER® CISAILLES À MÉTAUX**

20% de puissance en moins pour couper. Coupes nettes: des opérations de couteau uniques répartissent la force de coupe sur le couteau, ce qui améliore la qualité de la coupe et prolonge la durée de vie.

N° d'art.	Description	Dimensions	Prix tva ex.	Prix ttc
M1X	Wiss Cisaillie à métaux, coupe à gauche, rouge	248 mm	34,42	41,65
M2X	Wiss Cisaillie à métaux, coupe à droite, vert	248 mm	34,42	41,65
M3X	Wiss Cisaillie à métaux, coupe au milieu, jaune	248 mm	34,42	41,65

**CRESCENT**  
*Wiss*



**10" CISEAUX ENDUIT DE TITANE**

Wiss 10" Ciseaux en métal recouvert de titane. - 3x plus dur que l'acier normal. - Le métal traverse complètement les ciseaux (y compris les poignées uniquement avec W10TM)

N° d'art.	Description	Longueur	Prix
W10T	Ciseaux recouv. de titane 10"	10"	20,61
W10TM	Ciseaux recouv. de titane 10"	10"	22,68

**CRESCENT**  
*Wiss*



**11" CISEAUX ENDUIT DE TITANE**

N° d'art.: W11TM  
Wiss 11" Ciseaux en métal, ouverture à un seul anneau. - 3x plus dur que l'acier normal. - Le métal traverse complètement les ciseaux (y compris les poignées) - Suspension chargée

**CRESCENT**  
*Wiss*



**WISS 6" CISEAUX D'ÉLECTRICIEN**

N° d'art.: W5T  
Wiss 6" Ciseaux de données électricien. - Zone de poignée dans les poignées pour le serrage des écrous filetés et rétrécir.

**CRESCENT**  
*Wiss*



**7" CISEAUX ENDUIT DE TITANE**

N° d'art.: W7T  
Wiss Ciseaux fonctionnels enduits Titanium 7". - 3x plus dur que l'acier normal. - Longueur: 178 mm. - À ressort

**CRESCENT**  
*Wiss*



**COUTEAUX PLIABLES**

N° d'art.	Description	Longueur
WKFPNS1EU	Couteau de poche pliable	84 mm
WKAR2EU	Couteau de poche pliable changement de couteau	178 mm
WKF2EU	Couteau de poche pliable changement de couteau	174 mm



**CLÉ À MÂCHOIRE RÉGLABLE**

N° d'art.	Description
ATWJ212VS	Clé à mâchoire large de 12" réglable
ATWJ210VS	Clé à mâchoire large de 10" réglable
ATWJ28VS	Clé à mâchoire large de 8" réglable
ATWJ26VS	Clé à mâchoire large de 6" réglable

**CRESCENT**



**CRESCENT JEUX DE PINCES ET CLÉ À MÂCHOIRE RÉGLABLE**

Les pinces de préhension Crescent sont fabriquées selon une norme exigeante qui se traduit par un outil durable et de haute qualité. Ils répondent aux normes strictes ASME B107.24 et B107.36 selon le cas, y compris une résistance éprouvée et une ouverture maximale de la mâchoire. Toutes les pinces de préhension Crescent sont équipées d'un dispositif de déverrouillage en plastisol pour faciliter l'ouverture et d'une grande clé Allen si un levier supplémentaire est nécessaire pour serrer.

N° d'art.	Description	Taille	Taille	Pcs.	Prix ex	Prix ttc
CLP2SETN	Mâchoires courbes saisissant une pince avec coupe-fil	7"+10"	-	2	28,00	33,88
CLP3SETN	Mâchoires courbes saisissant une pince avec coupe-fil	5"+7"+10"	-	3	38,57	46,67
CLP5SETN	Pince de préhension à mâchoires courbes + longues	5"+7"+10"	6"+9"	5	72,02	87,14
ACL10VS	Clé à molette de 10 pouces	-	-	1	41,23	49,89

outils de coupe et de limage



**Idéal pour le camping!**

**33,45**  
tva excl.

**40,47**  
tvc



**LAMPE DE CAMPING SCOUT**

N° d'art.: ROT035902

Lampe mobile fonctionnant au gaz. Idéal pour le camping, le jardin ou la maison. Caractéristiques: Avec allumage piezo pour allumer la lampe facilement. Opération sûre. Prêt à l'emploi. La lampe est facile et sûre à centrer. La bouteille de gaz est facile à changer. Y compris la poignée.

**Idéal pour le camping!**

**23,95**  
tva excl.

**28,98**  
tvc



**RÉCHAUD À GAZ DE CAMPING**

N° d'art.: ROT035904

Vous voulez aussi pouvoir cuisiner pendant le camping! Avec ce réchaud à gaz de Rothenberger, vous pouvez également cuisiner pendant votre voyage. L'ensemble a un caractère standard sécurisé avec une poignée. Grâce au support de la plaque de pot, votre pot ou casserole ne tombera pas.

**Idéal pour le camping!**

**66,65**  
tva excl.

**80,65**  
tvc



**RECHAUD DE CAMPING 2 FEUX**

N° d'art.: ROT035940

Set de cuisine de camping duo idéal pour le camping et de nombreuses autres activités de plein air.



**Idéal pour le camping!**

**50,25**  
tva excl.

**60,30**  
tvc

**RÉCHAUD CAMPING**

N° d'art.: 1500001392

Idéal pour le camping et loisirs.

- Brûleur en fonte massif
- Armature stable
- Tuyau 1,5 m de long et raccord G1/4"
- Régulateur constant de propane 50 mbar

**Température de flamme 940°C**

**21,40**  
tva excl.

**25,99**  
tvc



**BRÛLEUR DE MAUVAISES HERBES PIÉZO**

N° d'art.: ROT030966

Brûleur avec allumage piézo, sans gaz. Contrôle facile et sûr des mauvaises herbes.

- Température de la flamme : 940 °C

**Température de flamme 1060°C**

**35,90**  
tva excl.

**43,44**  
tvc



**CHALUMEAU CHAUFFEUR ECO**

N° d'art.: ROT030958E

Brûleur de préchauffage propane. Idéal pour travaux de toiture, et de bitume, et pour coller des bandes de bitume, brûler de grandes surfaces de mauvaises herbes, fondre, isoler, rétrécir, sécher et préchauffer.

- Brûleur haute performance de Ø 57 mm
- Surface de travail étendue grâce au flexible propane 5 m
- Lance 600 mm avec support

**2000 W Électrique!**

**47,85**  
tva excl.

**57,90**  
tvc



**BRÛLEUR DE MAUVAISES HERBES**

N° d'art.: 1500002183

Élimination efficace de mauvaises herbes.

- Câble 2 m de long.
- Tension: 230 Volt
- Puissance: 2000 W

**Température de flamme 1060°C**

**71,30**  
tva excl.

**86,27**  
tvc



**ENSEMBLE DE BRÛLEURS DE TOIT**

N° d'art.: ROT030957E

Avec régulateur de pression propane 4 bar constant et tuyau de gaz propane de 5 m avec 2 raccords G3/8" L.

- Tête de brûleur Ø 57 mm avec bord pignon
- Poignée de sécurité ergonomique avec vanne 3 voies et lampe témoin
- Tige de 600 mm de long avec coude de 35°.
- Pression de gaz: max. 4 bar, 8 kg/h
- Production de chaleur: 25 kWh

**à partir de**

**5,35**  
tva excl.

**6,47**  
tvc



**SPIRALE DE NETTOYAGE**

N° d'art.

Description

Prix

1500000139	Ø 6 mm x 3 m	5,35
1500000140	Ø 9 mm x 5 m	11,80
1500000141	Ø 9 mm x 10 m	19,65

Avec griffe et poignée en PVC.

**4,5 mètre!**

**69,15**  
tva excl.

**83,67**  
tvc



**DISPOSITIF DE NETTOYAGE ROSPI**

N° d'art.: ROT072990E

Débouchez propres et confortables.

**Plongeur!**

**5,65**  
tva excl.

**6,94**  
tvc



**PLONGEUR ROPU**

N° d'art.: ROT071920

Pour éliminer les blocages dans votre cuisine et salle de bain.

- Longueur totale: environ 400 mm
- Diamètre de la tasse en caoutchouc: 150 mm

**Aspirateur-pressur!**

**20,65**  
tva excl.

**24,99**  
tvc



**ASPIRATEUR PRESSION ROPUMP**

N° d'art.: ROT071991

Nettoyeur à aspiration selon le principe de la pompe à air avec pression d'eau. Dissout les obstructions dans les drains, les lavabos, les douches, les baignoires, etc. Application polyvalente, avec ventouse pivotante.

**Pour les tuyaux de cuivre!**

**7,75**  
tva excl.

**9,38**  
tvc



**CINTRAGE DE TUBE EN CUIVRE**

N° d'art.: ROT025165E

Pour le cintrage manuel de tubes en cuivre doux.

**330 mm**

**15,20**  
tva excl.

**18,29**  
tvc

**420 mm**

**19,15**  
tva excl.

**23,17**  
tvc

**480 mm**

**21,15**  
tva excl.

**25,17**  
tvc



**PINCE POUR POMPE À EAU**

N° d'art.

Standen

Longueur

Prix

ROTO70651E	7	330 mm	15,20
ROTO70650E	7	420 mm	19,15
ROTO70652E	7	480 mm	21,15

Pour un fonctionnement sûr des tuyaux et des plaques. Acier au chrome vanadium, forgé, trempé. Mâchoires auto-serrantes.

**320 mm**

**22,55**  
tva excl.

**27,59**  
tvc

**425 mm**

**28,70**  
tva excl.

**34,73**  
tvc

**560 mm**

**42,35**  
tva excl.

**51,44**  
tvc



**CLÉ À PIPE D'ANGLE 45°**

N° d'art.

Diamètre

Longueur

Prix

ROTO70656E	Ø 33 mm	320 mm	22,55
ROTO70657E	Ø 48 mm	425 mm	28,70
ROTO70658E	Ø 60 mm	560 mm	42,35

Autobloquant : tension en 3 points grâce à une préhension et un maintien sûrs, même sur des tuyaux glissants.

**26,55**  
tva excl.

**32,73**  
tvc



**CLÉS DE MONTAGE ET SANITAIRES**

N° d'art.

Description

Prix

ROTO70659E	Clé des ferrures 90	26,55
ROTO70662E	Clé sanitaire Sanigrip	14,50
ROTO70676E	Clé de lavabo	20,10

ROTO70676E

**Ø 22 mm**

**8,80**  
tva excl.

**10,65**  
tvc



**COUPE-TUBES MINI CUT**

N° d'art.: ROT070640E

Pour cuivre, le laiton, l'aluminium, les tubes en acier faible épaisseur.

- Ø 1/4", 7/8", 6", 22 mm.
- Conception pratique avec un petit rayon de travail
- Deux galets de guidage pour une coupe précises
- Contrôle de pression avec un grand bouton
- Design ergonomique

**Ø 3-28 mm**

**16,50**  
tva excl.

**19,97**  
tvc



**COUPE-TUBES MINI MAX**

N° d'art.: ROT070644E

Pour cuivre, le laiton, l'aluminium, les tubes en acier faible épaisseur.

- Ø 3 - 28 mm (Ø 1/8" - 1 1/8")
- Conception pratique avec un petit rayon de travail
- Deux galets de guidage pour une coupe précises
- Contrôle de pression avec un grand bouton
- Design ergonomique

**Ø 3-30 mm**

**15,60**  
tva excl.

**18,86**  
tvc



**COUPE-TUBES 30 PRO**

N° d'art.: ROT070641E

Pour cuivre, le laiton, l'aluminium, les tubes en acier faible épaisseur.

- Ø 3 - 30 mm (Ø 1/8" - 1 1/8")
- Structure monobloc
- Deux galets de guidage pour une coupe précise
- Molette de coupe de rechange dans la poignée

**Ø 6-35 mm**

**26,55**  
tva excl.

**32,13**  
tvc



**COUPE-TUBES 35 PRO**

N° d'art.: ROT070941E

Pour cuivre, le laiton, l'aluminium, les tubes en acier faible épaisseur.

- Ø 6 - 35 mm (Ø 1/4" - 1 3/8")
- Structure monobloc
- Deux galets de guidage pour une coupe précise
- Molette de coupe de rechange dans la poignée



## SÉCURITÉ

GAZ À USAGE UNIQUE  
 Le remplissage des cartouches à gaz se fait avec le plus grand soin. Un contrôle du poids automatisé se fait pour chaque cartouche. Cette dernière sera ensuite immergée dans un bain d'eau à 55 °C pendant trois minutes, ce test permet de constater s'il y a fuite de gaz. Si la cartouche défectueuse, elle est automatiquement retirée.



### Système EN 417:2012

	PSI	ULTRAGAZ	ULTRAGAZ	POWERGAZ	POWERGAZ	MAPP-GAZ	MAPP-GAZ	PROPANEGAZ	BUTANGAZ
N° d'article		220283	220583	220383	220483	220685	222183	220885	221093
Connexion		EU (7/16")	EU (7/16")	EU (7/16")	EU (7/16")	EU (7/16")	EU (7/16")	EU (7/16")	Percable
Poids		110 g	337 g	257 g	450 g	536 g	1200 g	536 g	280 g
Capacité		60 g / 210 ml	210 g / 380 ml	175 g / 300 ml	336 g / 600 ml	405 g / 750 ml	380 g / 640 ml	405 g / 750 ml	190 g / 350 ml
Température		2100 °C	2100 °C	1925 °C	2100 °C	2400 °C	2400 °C	1925 °C	1925 °C
Gaz mixture		Propane/Propylene/Butane	Propane/Propylene/Butane	Propane / Butane	Propane / Butane	Propane / Butane	Propylene	Propane / Butane	Butane
ADR / Standard		UN 2037 / EN 417	UN 2037 / EN 417	UN 1950 / EN 417	UN 1950 / EN 417	UN 2037 / EN417	UN 1077 / EN 11118	UN 2037 / EN417	UN 2037 / EN 417
Prix par pièce		5,42	15,57	6,09	8,74	21,11	15,50	14,35	3,04

## POWERJET

La série Powerjet répond aux souhaits des professionnels et des bricoleurs. Grâce à leurs propriétés uniques, les Powerjets sont les brûleurs les plus innovants et les plus puissants pour les travaux de brasage et de retrait, de chauffage ou de démontage durs et mous. Les Powerjets travaillent sur du propane pur, du butane, un mélange de propane / butane et de sievultragas, ainsi que sur les gaz MAPP et ultramapp pour atteindre un niveau de chaleur extrême.



Allumage piézo-électrique!



Ecologiquement!



- Set composé de:
- Powercase Ultra
  - 1 caisse pour 253511
  - Brûleur cyclone 870601
  - 1 base stabilisatrice
  - 1 cartouche ultra gaz 220583
  - Stockage pour un cylindre de gaz supplémentaire



- Set composé de:
- Powercase Mapp
  - 1 caisse pour 253511
  - Brûleur cyclone 870601
  - 1 base stabilisatrice
  - 1 cartouche de gaz Mapp EU 222183
  - Stockage pour un cylindre de gaz supplémentaire

### Powerjet - Handyjet

	NEW POWERJET	NEW POWERJET	NEW POWERJET	HANDYJET - EU	HANDYJET - PRIK	GARDERNER	POWERCASE ULTRA	POWERCASE MAPP
N° d'article	253502	253511	253547	228201	228301	223001	253505	253521
Connexion	M14 x 1,5	EU	AM	EU	EU	EU	EU (7/16)	EU (7/16)
Diamètre du feu	14 mm	14 mm	16 mm	20 mm	20 mm	Longueur: 770 mm	14 mm	14 mm
Consommation de gaz 2bar	170 g/h	170 g/h	230 g/h	140 g/h	80 g/h	300 g/uh	170 g/h	170 g/h
Effet de chaleur	2,2 kW	2,2 kW	2,9 kW	1,8 kW	1,0 kW	-	2,2 kW	2,2 kW
Composé de	870601	870601	870601	2282	2282	Sievert gaz (excl.)	Valise + bouteille Ultra	Valise + bouteille Mapp
Prix par pièce	89,57	89,57	89,57	43,76	43,26	44,64	125,63	137,55

## BRÛLEURS DE TOITURE

TURBOROOFERS  
 Pour les longues journées de travail et les conditions météorologiques très rigoureuses, il est bon de disposer d'outils qui évitent la fatigue. Les brûleurs au titane de Sievert sont les brûleurs les plus légers et les plus ergonomiques jamais conçus.



### Pro 88 - Promatic

	ROOFING SET - INOX	ROOFING SET - TITANIUM	PROMATIC - 50 MM	PROMATIC - 60 MM	SET DE FER À SOUDER DANS UNE BOÎTE EN MÉTAL
N° d'article	346062	346053	334951	334953	338093
Connexion	BSP 3/8 L	BSP 3/8 L	Valve de contrôle de pression réglable et valve de rupture de tuyau	Valve de contrôle de pression réglable et valve de rupture de tuyau	Set complet composé de: Fer à souder PSI, 2 cartouches Ultra gaz, pièce de cuivre et 2 buses
Pression de travail	4 bar	4 bar			
Longueur du brûleur	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	230 mm
Dimension tuyau	10 m x Ø 8 mm	10 m x Ø 8 mm	10 m x Ø 8 mm	10 m x Ø 8 mm	10 m x Ø 8 mm
Diamètre du feu	60 mm	60 mm	60 mm	50 mm	50 mm
Consommation de gaz 2bar	8.250 g/h	12.500 g/h	6.700 g/h	8.000 g/h	75 g/u
Effet de chaleur	114 kW	114 kW	86 kW	102 kW	0,9 kW
Matériel	Inox	Inox / Titanium	Inox	Inox	Titanium / Aluminium
Prix par pièce	206,26	236,21	405,84	407,57	268,69



### PRO 86 SET DE BRASAGE

N° d'art.: 200460  
 Se compose de: manche 348601, tube coudé 351102, brûleur 294102, tuyau de 2 mètres (Ø 5 mm) 717320, bouteille de gaz de 420 g (non rempli) 200417, crochet de suspension 884104.  
 • Consommation de gaz à une pression de 2 bar: 240 g/h • Diamètre du brûleur: Ø 22 mm • Effet thermique: 3,1 kW • Brasage tendre à environ 400 °C du tuyau: max. Ø 40 mm.



### SET DE SOUDURE PRO86+VALVE

N° d'art.: 200461  
 Set de soudure avec tuyau, poignée, brûleur et réducteur de pression de Sievert. Set pour le soudage dur et doux. Composé de:  
 - Bouteille de gaz 420 gr., non rempli - 200417  
 - Tuyau - 717320  
 - Poignée Pro 86 - 348641  
 - Pipe à pipe - 351102  
 - Brûleur - 294102  
 - Robinet de réduction/rupture de tuyau - 309222



### SET DE SOUDURE, PRO 95

N° d'art.: 200462  
 Pro set 95 avec bouteille, tuyau, poignée et brûleur van Sievert. Composé de:  
 - Bouteille, 420 gr., non rempli - 200417  
 - Réducteur de pression avec valve de rupture de tuyau - 309222  
 - Tuyau - 717321  
 - Poignée avec brûleur en titane - 770360  
 - Crochet - 884104



### BOUEILLE, NON REMPLI

N° d'art.: 200417  
 Bouteille de gaz vide d'une capacité de 420 grammes de Sievert. Non rempli!  
 - Acier de haute qualité  
 - Inoxydable  
 - Y compris grue et crochet

gaz de soudure et outils de chauffage



## Weller®

**Avec réglage de la température!**

### Caractéristiques

- Station de soudure avec température réglable.
- Le risque de fluctuations de température se produisant aux stations conventionnelles produite, sont fermés.

### Contenu de la livraison

- 1 station de soudure,
- 1 bloc d'alimentation,
- 1 fer à souder avec du cuivre axe nickelé 2,0 mm conteneur éponge et fer à souder.



**112,38**  
tva excl.

**135,98**  
ttc

### STATION DE SOUDAGE

N° d'art.: T0056806699N

Station de soudage Weller WHS 40 (40 Watt) avec réglage de la température.

Puissance: 40 Watt  
Tension: 230V - 50 Hz

Gamme de température: 200 - 450°C  
Poids: 1460 gr.

## Weller®

**Avec réglage de température numérique!**

### Caractéristiques

- Station de soudure avec affichage électronique à la fois la température réglée et la température réelle.
- La LED pour surveiller le chauffage est intégré à l'écran.

### Contenu de la livraison

- 1 station de soudure,
- 1 bloc d'alimentation,
- 1 fer à souder avec du cuivre axe nickelé 2,0 mm conteneur éponge et fer à souder.



**159,80**  
tva excl.

**193,96**  
ttc

### STATION DE SOUDAGE DIGITAL

N° d'art.: T0056828699N

Weller WHS40D Station de soudage numérique à commande électrique avec affichage électronique pour le réglage de la température.

Puissance: 40 Watt  
Tension: 230V - 50 Hz

Gamme de température: 150 - 450°C  
Poids: 1460 gr.

## Expert

### Caractéristiques

- Pistolet à souder EXPERT
- Panne à souder en cuivre
- Logement de pistolet rouge
- Pistolet à souder universel pour souder, couper et coller.
- Prêt à l'emploi en 7 secondes

### Contenu de la livraison

- Dans une valise



**50,52**  
tva excl.

**61,13**  
ttc

### WELLER PISTOLET À SOUDER, EXPERT

N° d'art.	Type	Watt	Volt	Hz	Poids	Prix
T0050200299	8100UC	100	230	50	1300	50,52
T0050201299	8100UCK	100	230	50	1330	58,77
T0050202299	8100UCPK	100	230	50	1400	67,02

## Standard

### Caractéristiques

- Pistolet à souder STANDARD
- Panne à souder en cuivre
- Logement de pistolet noir
- Pistolet standard pour usage universel

### Contenu de la livraison

- En boîte carton



**43,30**  
tva excl.

**52,39**  
ttc

### WELLER PISTOLET À SOUDER STANDARD

N° d'art.	Type	Watt	Volt	Hz	Poids	Prix
T0050206399	9200UC	100	230	50	1236	43,30
T0053813199	9200UCPK	100	230	50	1390	74,23

## Standard UC3

### Caractéristiques

- Pistolet à souder STANDARD UC3
- Panne à souder en cuivre
- Logement de pistolet noir
- Pistolet standard pour usage universel

### Contenu de la livraison

- En boîte carton



**38,15**  
tva excl.

**46,16**  
ttc

### WELLER PISTOLET À SOUDER, STANDARD UC3

N° d'art.	Type	Watt	Volt	Hz	Poids	Prix
T0050208499	9200UC3	100	230	50	1080	38,15

## Robust

### Caractéristiques

- Pistolet à souder ROBUST "Heavy-duty"
- Avec éclairage intégré
- Panne à souder en fer galvanisé
- Pistolet à souder pour usage professionnel

### Contenu de la livraison

- En boîte carton



**105,16**  
tva excl.

**127,24**  
ttc

### WELLER PISTOLET À SOUDER, ROBUST

N° d'art.	Type	Watt	Volt	Hz	Poids	Prix
T0050500299	05C	250	230	50	1830	105,16

**15W!**

**Avec 3 Led!**

### Caractéristiques

- Puissance 15 watts
- Tension 230 Volt
- Poids 360 gr.
- Type de stylo: S5
- Diamètre de la lame: 2,0mm

**27,32**  
tva excl.

**33,06**  
ttc

### FER À SOUDER AVEC LED, SP15NEU

N° d'art.: SP15NEU

Fer à souder mini est léger, parfaitement équilibré avec poignée ergonomique et une prise en main confortable (softgrip). Gamme de température de chauffe: +400 °C. Panne à souder 2.0 mm (type S5)

**25W!**

**Avec 3 Led!**

### Caractéristiques

- Puissance 25 Watts
- Tension 230 Volt
- Poids 369 gr.
- Type de stylo: MT1
- Diamètre de la lame: 0,8mm

**27,53**  
tva excl.

**33,31**  
ttc

### FER À SOUDER AVEC LED, SP25NEU

N° d'art.: SP25NEU

Fer à souder mini est léger, parfaitement équilibré avec poignée ergonomique et une prise en main confortable (softgrip). Gamme de température de chauffe: +400 °C. Panne à souder 0.8 mm (type MT1)

**40W!**

**Avec 3 Led!**

### Caractéristiques

- Puissance 40 Watt
- Tension 230 Volt
- Poids 402 gr.
- Type de stylo: MT10
- Diamètre de la lame: 6,3mm

**30,83**  
tva excl.

**37,30**  
ttc

### FER À SOUDER AVEC LED, SP40NEU

N° d'art.: SP40NEU

Fer à souder mini est léger, parfaitement équilibré avec poignée ergonomique et une prise en main confortable (softgrip). Gamme de température de chauffe: +482 °C. Panne à souder 6.3 mm (type MT10)

**80W!**

**Avec 3 Led!**

### Caractéristiques

- Puissance 80 Watt
- Tension 230 Volt
- Poids 452g
- Type de stylo: MTG20 "LongLife"
- Diamètre de la lame 9,5 mm

**37,12**  
tva excl.

**44,92**  
ttc

### FER À SOUDER AVEC LED, SP80NEU

N° d'art.: SP80NEU

Fer à souder mini est léger, parfaitement équilibré avec poignée ergonomique et une prise en main confortable (softgrip). Gamme de température de chauffe: +482 °C. Panne à souder 9.5 mm (type MTG20)



### Caractéristiques

- Ces boudons sont excellents dans la main
- Equipé d'une broche incurvée, nickelée
- Fers à souder lourds pour l'utilisateur professionnel
- Convient à la soudure industrielle légère
- Pour les travaux exigeants tels que le travail de la tôle

### WELLER LOURDS FERS À SOUDER "SÉRIE SI"

N° d'art.	Type	Watt	Volt	Stift	Poids	Prix
T0056807699	SI120	120	230	12,5 mm	930	65,98
T0056808699	SI175	175	230	16,0 mm	1030	81,45
T0056809699	SI251	200	230	20,0 mm	1190	100,00



À partir de

**30,00**  
tva excl.

**36,30**  
ttc

## Série MINI 2000!

### Caractéristiques

- Spécialement conçu pour les amateurs d'électronique
- Vis légère, parfaitement équilibrée, avec une poignée de conception ergonomique
- Disponible en 12, 15 et 20 watts plus une version 12 volts avec 15 watts pour le raccordement à une batterie de voiture

### WELLER FERS À SOUDER "SÉRIES MINI 2000"

N° d'art.	Type	Watt	Volt	Hz	Type de stylo	Largeur de stylo	Poids	Prix excl.	Prix ttc
T0056813199	WM15L	15	230	50	stylo Longlife	2,0 mm	215	30,00	36,30
T0056810099	WM15L12	15	12	AC/DC	stylo Longlife	2,0 mm	145	30,00	36,30



## Therma-Boost!

**30,93** tva excl.  
**37,43** ttc

**Caractéristiques**

- Interrupteur Therma-boost
- Prêt à l'emploi en 45 secondes
- Inclusif 5 pannes

**WELLER PISTOLET À SOUDER, TB100 EU**

N° d'art.	Type	Watt	Volt	Hz	Poids	Prix
TB100EU	TB100EU	30/130	230	50	236	30,93

## Pompe à dessouder

**30,83** tva excl.  
**37,90** ttc

**WELLER POMPE À DESSOUDER, DSP11**

N° d'art.	Type	Description	Prix
T0054011099	DSP11	Pompe à dessouder	30,83

## Sur le gaz!

**41,24** tva excl.  
**49,90** ttc

**Caractéristiques**

- Arrêt automatique après la mise en place du capuchon de protection
- Jusqu'à 180 points de soudure sur un jeu de piles (1,5 V LR6 (AA))
- Point de soudure longue durée (380, 480 °C)
- Eclairage de la zone de travail
- Disjoncteur
- Indicateur LED pour l'état de fonctionnement

**FER À SOUDER BATTERIE WELLER, BP865CEU**

N° d'art.	Description	Watt	Poids	Prix
BP865CEU	Fer à souder batterie	6/8W	180 g	41,24

## Sur le gaz!

**84,54** tva excl.  
**102,29** ttc

**Caractéristiques**

- Fer à souder au gaz butane WP1
- Avec contrôle de température
- Pans Longlife

**WELLER FER A SOUDER AU GAZ, WP1**

N° d'art.: T0051608599

Fer à souder WP1 à allumage piézo. Composé de fer à souder WP1 complet avec panne à souder, broche à air chaud et fiche.

## Sur le gaz!

**122,69** tva excl.  
**148,45** ttc

**Caractéristiques**

- Mini fer à souder pour le matériel brasage tendre
- Charge en quelques secondes
- Fer à souder fonctionnant au gaz butane
- Pans à souder "Longlife"
- Contrôle de la température de l'étain de soudure
- Fonction air chaud 200-450°C: 430°C
- Se compose de: fer à souder à gaz WP2, support, éponge, conique Longlife, goupille 0,5 mm et remplissage de gaz ISO Butane.

**FER A SOUDER AU GAZ PYROPEN, WP2**

N° d'art.: T0051606599

Fer à souder à gaz WP2 Pyropenjr. Mini fer à souder pour le brasage fort et doux. Avec contrôle de la température, y compris remplissage de gaz Iso Butane. Etain de soudure 200 - 450 °C, fonction air chaud 430 °C, fonction incendie au soudage 1300 °C max.

## Allumage Piézo!

**51,55** tva excl.  
**62,38** ttc

**Caractéristiques**

- Température soudage: 450°C
- Température flamme: 1300°C
- Au gaz butane
- Poids: 193gr
- En coffret incl. 3 pannes, soudure, éponge
- Autonomie 30 minutes par charge

**Contenu de la boîte:**

- Fer à souder WP3EU
- 3 points de soudure
- Éponge
- Étain à souder
- Clé pour changer de point de soudure
- Bain de soudure

**WELLER FER A SOUDER AU GAZ KIT, WP3EU**

N° d'art.: WP3EU

Set de fer à souder à gaz butane pour tous types d'applications sans fil. Dans une boîte de rangement robuste. Fer à souder à trois fonctions: brasage, air chaud et flamme nue. Temps de travail 30 minutes. (80% de carburant).

## Allumage piézo!

**222,69** tva excl.  
**269,45** ttc

**Caractéristiques**

- Au gaz butane
- Contrôle de température
- Sans fil
- Température soudage: 300 - 530°C
- Température flamme: 1300°C

**WELLER FER A SOUDER AU GAZ, WP4**

N° d'art.: T0051607499

Fer à souder WP4 à allumage piézo. Composé de fer à souder WP1 complet avec panne à souder, broche à air chaud et fiche.

## Sur le gaz!

**86,60** tva excl.  
**104,79** ttc

**Caractéristiques**

- Fer à souder avec 4 outils pour souder, couper et brûler.
- Au gaz butane
- Température de soudage: 450°C

**WELLER FER A SOUDER AU GAZ KIT, P1K**

N° d'art.: T0051608499

En coffret inclusif pannes types T2, T5, T6, T7, éponge et porte-outil.

## Peinture au feu!

**27,12** tva excl.  
**32,82** ttc

**Caractéristiques**

- Brûler
- Décorer
- Couper
- Accentuer

**Contenu:**

- En coffret avec fer à souder 30Watt, inclusif 6 pannes, 3 timbres de feu et livre avec idées de décoration.

**FER A SOUDER POUR PYROGRAVE**

N° d'art.: WHK30EU

Fer à souder pour peinture au feu WHK30EU, kit 15-pieces. Livret de conception/design contenant les instructions pour l'utilisation de chaque stylo.

## Sans plomb!

**5,68** tva excl.  
**6,87** ttc

**Caractéristiques**

- Soudure sans plomb S-Sn99Cu, DIN EN 29453 (sn99,3Cu0,7). 2,2% résine DIN EN 29454, 1.1.2.B

**WELLER SOUDURE SANS PLOMB, EL99/1**

N° d'art.	Type	Description	mm	Prix
T0054025099	EL99/1-25	Sans plomb avec noyau 25g.	Ø1,0	5,68
T0054025199	EL99/1-100	Sans plomb avec noyau 100g.	Ø1,0	12,07
T0054025299	EL99/1-250	Sans plomb avec noyau 250g.	Ø1,0	20,83

**6,29** tva excl.  
**7,61** ttc

**WELLER SOUDURE, BL 50/50-100**

N° d'art.	Type	Description	Prix
T0054002499	BL50/50-100	Souder 100g. Ø 1,5mm L-Sn 50 PbCu/zh DIN 8516, F-SW 26	6,29

## Avec noyau de résine!

**7,02** tva excl.  
**8,49** ttc

**SOUDER AVEC NOYAU DE RÉSINE, RL60/40-100**

N° d'art.	Type	Description	Prix
T0054002599	RL60/40-100	Souder 100g. Ø 1,5mm L-Sn 60 PbCu 2/zh DIN 8516, F-SW 26	7,02

outils de soudage



Tous les accessoires pour outils à air chaud et adhésifs sont également disponibles séparément pour chaque appareil.



53,20  
tva excl.  
64,37  
tcc

3 ANS DE GARANTIE

**PISTOLET À AIR CHAUD, HL 1620 S**

N° d'art.: 351106

L'appareil polyvalent. Le pistolet à air chaud HL 1620 S réglable à deux niveaux sera vite indispensable. Idéal pour le séchage du crépi, la rétraction des câbles, le dégivrage des conduites d'eau.  
Débit d'air: 240 - 450 l/min. Puissance: 1600W  
Température: 300 - 500 °C Fusible thermique: Oui  
Réglage de la temp.: à 2 vitesses Élément de chauffage: à la micanite  
Alimentation: 220-230 V / 50-60 Hz Câble: 2,20 m  
Dimensions: L253 x L84,5 x H200 mm Poids: 0,84 kg



352103  
86,65  
tva excl.  
104,85  
tcc

3 ANS DE GARANTIE

**PISTOLET À AIR CHAUD, HL 1920 E**

N° d'art.: Livraison

352103 Boîte pliante Prix 86,65  
006471 Mallette (incl. accessoires) 95,55  
La classe de l'expert. Pistolet à air chaud à réglage électronique.  
Débit d'air: 150 - 500 l/min. Puissance: 2000W  
Température: 80 - 600 °C Câble: 2,20 m  
Alimentation: 220-230 V / 50-60 Hz Poids: 0,84 kg  
Dimensions: L253 x L84,5 x H200 mm  
Réglage de la température.: à 9 vitesses



008192  
122,75  
tva excl.  
148,53  
tcc

3 ANS DE GARANTIE

**PISTOLET À AIR CHAUD, HL 2020 E**

N° d'art.: Livraison

008192 Boîte pliante Prix 122,75  
352202 Mallette (incl. une buse de réduction de 9 mm) 134,75  
Le pistolet à air chaud à réglage électronique 2020 E et à écran ACL. La technique des professionnels pour le thermoformage.  
Débit d'air: 150 - 500 l/min. Température: 80 - 630 °C  
Réglage de la température.: 4 positions par manette de jeu (stepless)  
Alimentation: 220-230 V / 50-60 Hz Câble: 2,20 m  
Dimensions: L253 x L85,5 x H200 mm Poids: 0,90 kg



Sans fil!

3 ANS DE GARANTIE

77,55  
tva excl.  
93,84  
tcc

**PISTOLET À COLLE, GLUEMATIC 5000 VALISE**

N° d'art.: 332754

Comprend 5 cartouches de colle et 2 embouts. Livré dans une caisse. Temps d'échauffement: 3-5 min. Température de fusion: 210-220 °C. Puissance d'alimentation: 22 g/min.  
Motifs de colle: Ø 11 mm max.  
Puissance: phase de repos 20W, phase de chauffage 500W, phase de travail 120W. Connexion au réseau: 220-240 V.  
Dimensions: L185 x L32 x H180 mm  
Poids: 330 g (sans support)



3 ANS DE GARANTIE

41,55  
tva excl.  
50,28  
tcc

+ valise!

**PISTOLET À COLLE, GLUEMATIC 3002**

N° d'art.: 333393

Livré dans un valise, comprenant 8 motifs de colle.  
Temps de chauffage: 7 min. Température de fusion: 206 °C  
Débit de colle: 16 g/min.  
Diamètre max. des bâtons: max. Ø 11 mm  
Puissance: 16W, Puissance phase de chauffage: 200W, Puissance absorbée moyenne: 45W  
Alimentation: 100-240 V Dimensions: L185 x L30 x H160 mm  
Poids: 320 gr.



Sans fil!

77,55  
tva excl.  
93,84  
tcc

3 ANS DE GARANTIE

**PISTOLET À COLLE, PROGLUE 50**

N° d'art.: 333812

Le pistolet à colle à cartouche PurGlue 50 offre un pouvoir adhésif rapide et très résistant. La colle spéciale PUR (polyuréthane) permet de coller presque tous les matériaux - céramique, marbre, métal, verre, bois, cuir, textiles et divers plastiques (sauf PP, PE, Styropor).  
Température de fusion: 100 - 140 °C.  
Puissance: 250W  
Connexion au réseau: 220-240 V  
Dimensions: L210 x L47 x H170 mm.



Longueur: 250 mm

À partir de:  
7,15  
tva excl.  
8,65  
tcc

**BÂTONS DE COLLE**

N° d'art.	Type	Diamètre	Contenu	Poids	Prix
006761	Ultra Power	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	7,35
044930	Ultra Power	Ø 11 mm	20 pièces	500 g	12,70
046910	Ultra Power	Ø 11 mm	40 pièces	1000 g	21,05
006778	Bois	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	7,70
006754	Cristal	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	7,15
048419	Cristal	Ø 11 mm	20 pièces	500 g	10,05



**BÂTONS DE COLLE**

N° d'art.	Type	Longueur	Diamètre	Contenu	Poids	Prix
006969	couleurs	150 mm	Ø 7 mm	10 pièces	96 g	4,75
006815	couleurs	250 mm	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	7,90
006808	blanc	250 mm	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	7,70
006792	noir	250 mm	Ø 11 mm	10 pièces	250 g	7,70



**COLLE PATRONS - GLUE STICKS**

Nouveaux modèles de colle extrêmement puissants pour coller différents matériaux. Acrylate, Fast, Universal, Flex et Low Melt. Contenu: 20 motifs de colle.

N° d'art.	Type	Diamètre	Nombre	Poids	Prix
052416	Acrylate	Ø 11 mm	20 stuks	600 g	22,05
052430	Fast	Ø 11 mm	20 stuks	600 g	20,55
050092	Universal	Ø 11 mm	20 stuks	600 g	14,85
052423	Flex	Ø 11 mm	20 stuks	600 g	20,55
052409	Low Melt	Ø 11 mm	20 stuks	600 g	20,55



5 ANS DE GARANTIE

179,50  
tva excl.  
217,20  
tcc

**PISTOLET À COLLE GLUEPRO 300 (EN VALISE)**

N° d'art.: 052683

Steinel pistolet à colle GluePRO 300 en valise.  
Durée de préchauffage: < 3 min. Température de fusion: 190 °C  
Alimentation électrique: 1,2 kg/h. Bâtons de colle: max. Ø 11 mm  
Puissance: phase de chauffage 300W, phase de travail: Ø 90W  
Alimentation: 100-240 V  
Dim.: L185 x L30 x H160 mm Poids: 580 g



5 ANS DE GARANTIE

254,90  
tva excl.  
308,43  
tcc

+LCD

**PISTOLET À COLLE GLUEPRO 400 LCD (VALISE)**

N° d'art.: 052690

Steinel pistolet à colle GluePRO 400 LCD en valise.  
Durée de préchauffage: < 2 min.; 190 °C. Temp. de fusion: 40-230 °C  
Alimentation électrique: 1,5 kg/h Bâtons de colle: max. Ø 11 mm  
Puissance: phase de chauffage 400W, phase de travail: Ø 110W  
Alimentation: 100-240 V  
Dim.: L185 x L30 x H160 mm Poids: 580 g

Material	Universal 190°C	Flex 190°C	Fast 190°C	Low Melt 130°C	Acrylate 200°C
Holz	•	•	•	•	•
Papier	•	•	•	•	•
Papier lackiert	•	•	•	•	•
Pappe/Kartonagen	•	•	•	•	•
Gummi	•	•	•	•	•
Kautschuk (GR)	•	•	•	•	•
Textilien	•	•	•	•	•
Leder	•	•	•	•	•
Glas	•	•	•	•	•
Keramik	•	•	•	•	•
Metall	•	•	•	•	•
ABS	•	•	•	•	•
Melamin	•	•	•	•	•
PA	•	•	•	•	•
PC	•	•	•	•	•
PE	•	•	•	•	•
PET	•	•	•	•	•
Plexiglas®	•	•	•	•	•
PMMA	•	•	•	•	•
POM	•	•	•	•	•
PP	•	•	•	•	•
PS	•	•	•	•	•
PVC	•	•	•	•	•
Hart-PVC	•	•	•	•	•
PU-Schaum	•	•	•	•	•
Styropor	•	•	•	•	•

outils de colle et d'air chaud



**Nouveau!**



15min.  
duré des piles  
500°C

**Sans fil!  
Sur batterie!**

**187,10**  
tva excl.

226,79  
tcc

5 ANS DE GARANTIE

**BATTERIE DE PISTOLET À AIR CHAUD, 3 KF**

N° d'art.: 063986

- Temps d'échauffement: en moins de 5 secondes à 300°C
- Durée de fonctionnement de la batterie (continue): jusqu'à 15 min.
- Température: 300°C ou 500°C
- Débit d'air: jusqu'à 200 l/min
- Poids: 685 g (sans batterie) 1660 g (avec batterie)
- Avec éclairage LED pour un éclairage parfait de la surface de travail
- Compatible avec les buses enfichables existantes
- Fonctionnement sans fil avec une batterie CAS 18V, 8,0Ah
- Utilisation sûre avec le bouton de verrouillage de sécurité

**ATTENTION! Sans batterie ni chargeur!**

**Nouveau!**



20min.  
duré des piles  
500°C

**Sans fil!  
Sur batterie!**

**236,20**  
tva excl.

285,90  
tcc

5 ANS DE GARANTIE

**BATTERIE DE PISTOLET À AIR CHAUD, 5 KF**

N° d'art.: 063993

- Temps d'échauffement: en 20 secondes à 500°C
- Durée de fonctionnement de la batterie (continue): jusqu'à 20 min.
- Température: 50°C - 500°C réglable par pas de 10
- Débit d'air: jusqu'à 300 l/min, réglable en 6 étapes
- Poids: 685 g (sans batterie) 1660 g (avec batterie)
- Affichage numérique à cristaux liquides pour une vue d'ensemble parfaite de vos paramètres
- Avec éclairage LED pour un éclairage parfait de la surface de travail
- Compatible avec les buses enfichables existantes
- Fonctionnement sans fil avec une batterie CAS 18V, 8,0Ah
- Fonctionnement sûr grâce au bouton de verrouillage de sécurité

**ATTENTION! Sans batterie ni chargeur!**

**Nouveau!**



15min.  
duré des piles  
500°C

**Y compris  
batterie+chargeur!**

**522,35**  
tva excl.

632,04  
tcc

5 ANS DE GARANTIE

**BATTERIE DE PISTOLET À AIR CHAUD, MH3KFSC**

N° d'art.: 066604

- Temps d'échauffement: en moins de 5 secondes à 300°C
- Durée de fonctionnement de la batterie (continue): jusqu'à 15 min.
- Température: 300°C ou 500°C
- Débit d'air: jusqu'à 200 l/min
- Poids: 685 g (sans batterie) 1660 g (avec batterie)
- Avec éclairage LED pour un éclairage parfait de la surface de travail
- Compatible avec les buses enfichables existantes
- Fonctionnement sans fil avec une batterie CAS 18V, 8,0Ah
- Utilisation sûre avec le bouton de verrouillage de sécurité

**Comprend une batterie LiHD CAS 18V 8,0 Ah et un chargeur CAS ASC 30-36**

**Nouveau!**



20min.  
duré des piles  
500°C

**Y compris  
batterie+chargeur!**

**571,95**  
excl. tva

692,06  
tcc

5 ANS DE GARANTIE

**BATTERIE DE PISTOLET À AIR CHAUD, MH5KFSC**

N° d'art.: 066611

- Temps d'échauffement: en 20 secondes à 500°C
- Durée de fonctionnement de la batterie (continue): jusqu'à 20 min.
- Température: 50°C-500°C réglable par pas de 10
- Débit d'air: jusqu'à 300 l/min, réglable en 6 étapes
- Poids: 685 g (sans batterie) 1660 g (avec batterie)
- Affichage numérique à cristaux liquides pour une vue d'ensemble parfaite de vos paramètres
- Avec éclairage LED pour un éclairage parfait de la surface de travail
- Compatible avec les buses enfichables existantes
- Fonctionnement sans fil avec une batterie CAS 18V, 8,0Ah
- Fonctionnement sûr grâce au bouton de verrouillage de sécurité

**Comprend une batterie LiHD CAS 18V 8,0 Ah et un chargeur CAS ASC 30-36**



5 ANS DE GARANTIE

**130,90**  
tva excl.

158,39  
tcc

à partir de

**PISTOLET À AIR CHAUD HG 2120 E**

- | N° d'art. | Modèle   | Prix   |
|-----------|--|--------|
| 351403    | Boîte pliante                                  | 91,45  |
| 008024    | Avec câble 7,5 m. (carwrapper edition)         | 118,50 |
| 008291    | en coffret (avec 3 buses et thermorétractable) | 130,90 |
- Avec chauffage en céramique et protection thermique. Réglage manuel de la température sur 9 positions. Peut être enclenché avec 1 main.  
Puissance: 2200 W Température: 80 - 630 °C  
Alimentation: 220-230V / 50-60 Hz Débit d'air: 150 - 500 l/min.  
Dim.: L253 x L86,5 x H200 mm Poids: 0,67 kg



5 ANS DE GARANTIE

**187,50**  
tva excl.

226,98  
tcc

**PISTOLET À AIR CHAUD, HG 2320 E**

- | N° d'art. | Modèle   | Prix   |
|-----------|--|--------|
| 007386    | Boîte pliante                                  | 170,60 |
| 351502    | en coffret (avec 3 buses et thermorétractable) | 187,50 |
- Le pistolet à air chaud de 2300 W est le plus polyvalent dans de nombreuses tâches sur le lieu de travail. Écran LCD informatif.  
Puissance: 2300 Watt Température: 80 - 650 °C  
Alimentation: 230V / 50-60 Hz Débit d'air: 150 - 500 l/min.  
Dim.: L253 x L86,5 x H200 mm Poids: 0,755 kg



**Poids léger!**

**171,70**  
tva excl.

207,76  
tcc

5 ANS DE GARANTIE

**PISTOLET À AIR CHAUD, HG 2220 E**

N° d'art.: 351700

- Avec chauffage en céramique et protection thermique. Réglage manuel de la température sur 9 positions. Y compris filtre à poussière.  
Puissance: 2200W Température: 80 - 630 °C  
Alimentation: 220-230V / 50-60 Hz Débit d'air: 150 - 500 l/min.  
Dim.: L337 x L75 x H89 mm Poids: 0,61 kg



**Poids léger!**

**213,65**  
tva excl.

258,92  
tcc

5 ANS DE GARANTIE

**PISTOLET À AIR CHAUD HG 2420 E EN COFFRET**

- N° d'art.: 008284 (y compris buse ronde 10 mm)  
L'appareil est disponible en version mallette. Avec corps de chauffe céramique et fusible thermique.  
Puissance: 2200W Température: 80 - 650 °C  
Alimentation: 220-230V / 50-60 Hz Débit d'air: 150 - 400 l/min.  
Dimensions: 357 x 75 x 89 mm Poids: 0,61 kg



5 ANS DE GARANTIE

**Moteur  
sans balai**

à partir de

**551,80**  
tva excl.

667,68  
tcc

**PISTOLET À AIR CHAUD, HG 2620 E**

- | N° d'art. | Modèle                                 | Prix   |
|-----------|--|--------|
| 008338    | Boîte pliante                          | 536,45 |
| 351809    | en coffret                             | 551,80 |
| 008291    | en coffret, inclus kit pour les bâches | 668,85 |
- Avec corps de chauffe céramique et fusible thermique.  
Puissance: 2300W Température: 50 - 700 °C  
Débit d'air: 150 - 500 l/min. Durée de vie du moteur: 10.000 h  
Alimentation: 220-230V / 50-60 Hz  
Dimensions: 358 x 91 x 95 mm Poids: 0,84 kg



**Moteur  
sans balai**

350116

**649,35**  
tva excl.

785,71  
tcc

350154

**669,70**  
tva excl.

810,34  
tcc

5 ANS DE GARANTIE

**PISTOLET À AIR CHAUD, HG 5000 E**

- | N° d'art. | Modèle        | Prix   |
|-----------|---------------|--------|
| 350116    | Boîte pliante | 649,35 |
| 350154    | en coffret    | 669,70 |
- Le gros bras. Pistolet à air chaud à réglage électronique HG 5000 E idéal pour les interventions industrielles (montage dans des machines).  
Puissance: 3400 W (le moteur est sans balais!)  
Température: 20°C - 600°C Affichage segmenté LED  
Débit d'air: 800 l/min. en continu par paliers de 10 °C  
Pression atmosphérique: 3.000 Pa Corps de chauffe céramique



Convenable  
pour tous  
thermoplastique  
couverture de toit  
matériaux

**7.570,00**  
tva excl.

9.159,70  
tcc

**BRÛLEUR À AIR CHAUD, HG ROOF**

- N° d'art.: 058357  
Soudure automatique jusqu'à 15 cm du sol. Soudure jusqu'à 8 cm du bord. Le brûleur à air chaud est réglable des deux côtés sur une largeur de soudage de 40 mm. Haute pression. Design très compact. Écran de contrôle numérique de la température affichée. 10000 heures de temps d'exécution. Vitesse de 1 - 5 m / min. Convient à tous les matériaux de toiture thermoplastiques.  
Puissance: 2200W Température: 80 - 630 °C  
Alimentation: 220-230V / 50-60 Hz Débit d'air: 150 - 500 l/min.  
Dimensions: 253 x 86,5 x 200 mm Poids: 0,67 kg



**Automatique  
soudure!**

5 ANS DE GARANTIE



# PRIME LINE

Feel the Difference

# Nouveau!



70235-651  
**373,00**  
tva excl. **451,33**  
tcc

70241-651  
**405,00**  
tva excl. **490,05**  
tcc

Avec stabilisateurs



Avec stabilisateurs



Hauteur de travail 4,9 m!



Pour un usage professionnel!

70241-501  
**401,00**  
tva excl. **485,21**  
tcc

Largeur de l'échelon 50 mm!

à partir de **308,00**  
tva excl. **372,68**  
tcc



Avec barre de stabilisation

Avec barre de stabilisation

4,1 mètre

## ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES PRIME LINE

- N° d'art.: 70230-501 3,0 mètres
- N° d'art.: 70235-601 3,5 mètres
- N° d'art.: 70241-601 4,1 mètres

- Verrouillage automatique avec des marqueurs visibles en dessous de chaque étape
- Pieds et pointes en caoutchouc pour une préhension sûre
- Profils nervurés sur les marches pour une meilleure prise
- Rayon de braquage minimal
- Facile à transporter dans n'importe quelle voiture
- Facile à insérer et à étendre
- Toujours la bonne longueur
- Larges marches
- Qualité excellente et longue durée de vie
- Certifiés EN 2484, SP & EN 131



Pieds de sécurité réglables  
9190-101

**98,60**  
tva excl. **119,31**  
tcc

## ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES PRIME LINE S

- N° d'art.: 70235-651 Avec stabilisateur - 3,5 mètres
- N° d'art.: 70241-651 Avec stabilisateur - 4,1 mètres
- Des stabilisateurs supplémentaires pour plus de sécurité et de stabilité
- 2 stabilisateurs rabattables sur le côté au bas du montant pour plus de stabilité et de sécurité

N° d'article	70230-501	70235-601	70241-601	70235-651	70241-651
Nombre de marches	10	11	13	11	13
Largeur de l'échelon	50 mm				
Hauteur de travail max.	3,8 m	4,3 m	4,9 m	4,3 m	4,9 m
Longueur, étendue	3,0 m	3,5 m	4,1 m	3,5 m	4,1 m
Longueur, plié	790 mm	870 mm	940 mm	870 mm	940 mm
Largeur	470 mm	860 mm	900 mm	550 mm	560 mm
Max. capacité	150 kg				
Poids	10,5 kg	14,5 kg	16,5 kg	15 kg	17,4 kg
Prix	<b>308,00</b>	<b>369,00</b>	<b>401,00</b>	<b>373,00</b>	<b>405,00</b>

# COMBI LINE

Simplicity is the ultimate sophistication



## ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES COMBI LINE

- N° d'art.: 60623-501 2,3 mètres
- N° d'art.: 60630-501 3,0 mètres
- Facile à insérer et à étendre
- Facile à transporter dans n'importe quelle voiture
- Larges marches
- Pieds en caoutchouc pour sécurité
- Qualité excellente
- Certifiés SP, TÜV, GS & EN 131

N° d'article	60623-501	60630-501
Nombre de marches	6 + 2	8 + 2
Largeur de l'échelon	90 mm	90 mm
Hauteur de travail max.	3,5 m	4,2 m
Longueur, étendue	<b>2,3 m</b>	<b>3,0 m</b>
Longueur, plié	710 mm	780 mm
Largeur	690 mm	770 mm
Max. capacité	150 kg	150 kg
Poids	14,5 kg	19,5 kg
Prix	<b>361,00</b>	<b>448,00</b>



2,3 mètres  
60623-501

**361,00**  
tva excl. **436,91**  
tcc

3,0 mètres  
60630-501

**448,00**  
tva excl. **542,08**  
tcc

# CLASSICO LINE

Simplicity is the ultimate sophistication

Largeur de l'échelon 65 mm!



## ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES CLASSICO LINE

- N° d'art.: 60230-501 3,0 mètres
- N° d'art.: 60238-601 SB 3,8 mètres
- Facile à glisser dedans et dehors au moyen de deux boutons
- Facile à insérer et à étendre
- Facile à transporter dans n'importe quelle voiture
- Larges marches
- Pieds en caoutchouc pour sécurité
- Qualité excellente et longue durée de vie
- Certifiés EN 2484, SP & EN 131
- SP, TÜV, GS & EN 131 gecertificeerd

N° d'article	60230-501	60238-601
Nombre de marches	9	12
Largeur de l'échelon	65 mm	65 mm
Hauteur de travail max.	3,8 m	4,6 m
Longueur, étendue	<b>3,0 m</b>	<b>3,8 m</b>
Longueur, plié	750 mm	880 mm
Largeur	500 mm	870 mm
Poids	9,9 kg	15,2 kg
Prix	<b>253,00</b>	<b>381,00</b>

3,0 mètres  
60230-501

**253,00**  
tva excl. **306,13**  
tcc

3,8 mètres  
60238-601

**381,00**  
tva excl. **461,91**  
tcc

Avec barre de stabilisation

# LOFT LINE

Simplicity is the ultimate sophistication



## ÉCHELLES POUR LE GRENIER LOFT LINE

- N° d'art.: 60324-101 Mini - 2,55 mètres
- N° d'art.: 60927-101 Maxi - 3,00 mètres
- L'échelle pour le grenier Loft Line, simple et facile à utiliser
- Facile à installer, déjà dans une petite ouverture
- Larges marches
- Profils nervurés sur les marches pour une meilleure prise
- Facile à insérer et à étendre
- Qualité excellente et longue durée de vie
- Certifiés SP & EN 131

N° d'article	60324-101	60927-101
Nombre de marches	9	10
Largeur de l'échelon	90 mm	90 mm
Hauteur du plafond	2,45 - 2,55 m	2,52 - 3,00 m
Dimens. de la trappe	520 x 600 mm	520 x 920 - 1100 mm
Longueur, plié	1,0 m	1,0 m
Largeur	470 mm	490 mm
Max. capacité	150 kg	150 kg
Poids	13 kg	15,5 kg
Prix	<b>245,00</b>	<b>288,00</b>

Réglable en hauteur!

Largeur de l'échelon 90 mm!

Mini - 2,55 m  
60324-101

**245,00**  
tva excl. **296,45**  
tcc

Maxi - 3,0 m  
60927-101

**288,00**  
tva excl. **348,48**  
tcc





**H** 

**34,80**  
tva excl.  
**42,11**  
ttc



**NOUVEAU!**

**MARTEAU-AGRAFEUR J-022**  
N° d'art.: 071489  
Marteau agrafeur par impact pour le traitement des agrafes en fil fin à usage universel.  
• Dimensions: 286 x 32 x 40 mm (L x l x h)  
• Attaches: agrafes à fil fin Novus (H) Type 37/4-6mm  
• Max. Longueur: agrafes de 6 mm  
• Mécanisme de chargement: chargeur par le haut, intégré vanne d'empilage  
• Poids: environ 410 g  
• Garantie: 2 ans

**G** 

**54,15**  
tva excl.  
**65,52**  
ttc



**NOUVEAU!**

**MARTEAU-AGRAFEUR J-033**  
N° d'art.: 071502  
Marteau agrafeur d'impact à usage universel sur les chantiers et les travaux de construction.  
• Dimensions: 290 x 27 x 50 mm (L x l x h)  
• Attaches: agrafes pour fils plats Novus (G) Type 11/6-10mm  
• Max. Longueur: agrafes de 10 mm  
• Mécanisme de chargement: système de chargement rapide, vanne de gerbage intégrée  
• Poids: environ 505 g  
• Garantie: 2 ans

**G** 

**87,80**  
tva excl.  
**106,24**  
ttc



**NOUVEAU!**

**MARTEAU-AGRAFEUR J-044**  
N° d'art.: 071526  
Marteau agrafeur pour usage professionnel sur les chantiers et les travaux de construction.  
• Dimensions: 310 x 37 x 72 mm (L x l x h)  
• Attaches: agrafes pour fils plats Novus (G) Type 11/6-12mm  
• Max. Longueur: agrafes de 12 mm  
• Mécanisme de charge: grande capacité de charge, vanne de gerbage intégrée, etc.  
• Poids: environ 950 g  
• Garantie: 2 ans

**G** 

**Nouveau!**

**107,90**  
tva excl.  
**130,56**  
ttc



**MARTEAU-AGRAFEUR J-055**  
N° d'art.: 071540  
Marteau à encoches à percussion à usage professionnel pour une utilisation continue dans la construction de toitures et de cloisons sèches.  
• Dimensions: 312 x 49 x 102 mm (L x l x h)  
• Attaches: agrafes pour fils plats Novus (G) Type 11/6-14mm  
• Max. Longueur: agrafes de 14 mm  
• Mécanisme de charge: grande capacité de charge, vanne de gerbage intégrée, etc.  
• Poids: environ 1200g  
• Garantie: 2 ans

**A** 

**Creative**



**8,45**  
tva excl.  
**10,22**  
ttc

**AGRAFEUSE J-11 "CREATIVE"**  
N° d'art.: 030-0436  
• Poids: ca. 155 g

**A** 

**Worker**



**21,10**  
tva excl.  
**25,53**  
ttc

**AGRAFEUSE J-13 "WORKER"**  
N° d'art.: 030-0435  
• Poids: ca. 215 g

**A** 

**D** 

**Dual Worker**



**37,55**  
tva excl.  
**45,44**  
ttc

**AGRAFEUSE J-17 "DUAL WORKER"**  
N° d'art.: 030-0438  
• Poids: ca. 400 g

**A** 

**D** 

**E** 



**85,05**  
tva excl.  
**102,91**  
ttc

**AGRAFEUSE ELECT. J-105 AEDHG**  
N° d'art.: 031-0333  
• Emballage: boîte carton  
• Longueur du câble: 3 m • Poids: ca. 1160 g

**A** 

**D** 



**32,10**  
tva excl.  
**38,94**  
ttc

**AGRAFEUSE J-25 "METAL POWER"**  
N° d'art.: 030-0433  
• Poids: ca. 630 g

**A** 

**D** 



**41,10**  
tva excl.  
**49,73**  
ttc

**AGRAFEUSE J-27 "DUAL POWER"**  
N° d'art.: 030-0439  
• Poids: ca. 600 g

**A** 

**D** 

**E** 



**49,60**  
tva excl.  
**60,02**  
ttc

**AGRAFEUSE J-29 "HIGH PERFORMER"**  
N° d'art.: 030-0432  
• Poids: ca. 960 g

**A** 

**D** 

**E** 



**183,60**  
tva excl.  
**222,76**  
ttc

**AGRAFEUSE ELECT. J-165 AED**  
N° d'art.: 031-0326  
Sutures: A8-20, D8-18, E16-19. - Chargeur arrière - Rétrocession extrêmement faible, embout long et étroit, fenêtre d'agrafage.

**A2,4** **A3** **A4** **A5**  
**S3** **S4** **C4**



**Tête étroite!**

**52,20**  
tva excl.  
**63,16**  
ttc

**PINCE À RIVETS N-40**  
N° d'art.: 032-0043  
• Pour rivets en aluminium jusqu'à 5mm  
• 4 buses interchangeables  
• Anti-contre-coup intégré  
• Poids: ca. 531 g

**A2,4** **A3** **A4** **A5**  
**S3** **S4** **C4**



**77,50**  
tva excl.  
**93,78**  
ttc

**PINCE À RIVETS N-55 EASY**  
N° d'art.: 032-0044  
• Pour rivets en aluminium jusqu'à 5mm  
• 4 buses interchangeables  
• Fabriquée en matériaux très robuste  
• Avec bacs pour déchets de rivets  
• Poids: ca. 891 g

**A6** **A7** **A9** **S6** **S6** **S9**  
**M4** **M5** **M6** **M4** **M5** **M6**



**Une ristourne intégrée!**

**70,50**  
tva excl.  
**85,31**  
ttc

**PINCE À RIVETS N-120**  
N° d'art.: 032-0045  
• Pour rivets en aluminium, acier et cuivre  
• 4 buses interchangeables aussi pour M4, M5, M6  
• Anti-contre-coup intégré  
• Poids: ca. 580 g

**A6** **A7** **A9** **S6** **S6** **S9**  
**M4** **M5** **M6** **M4** **M5** **M6**



**Tête étroite!**

**77,60**  
tva excl.  
**93,90**  
ttc

**PINCE À RIVETS N-140**  
N° d'art.: 032-0046  
• Pour rivets en aluminium, acier et cuivre  
• 4 buses interchangeables aussi pour M4, M5, M6  
• Anti-contre-coup intégré  
• Poids: ca. 580 g

agrafeuses et pistolets à colle



serrures et coffres-forts à clés

**5400EURD XL**  
39,80  
47,90

**5401EURD**  
37,85  
45,44

**5403EURD**  
44,35  
53,44

**LE MINI GARDIEN DES CLES**  
N° d'art. Dimensions (h x l x p) Version  
5400EURD 100 x 85 x 32 mm armature  
5401EURD 118 x 83 x 34 mm standard  
5403EURD 146 x 105 x 51 mm XL  
Corps en fonte résiste au martelage et au sciage. Système d'ouverture à combinaison programmable 4 chiffres.

**Avec des lumières!**

**COFFRE-FORT À CLÉ, SLIM LINE**  
N° d'art.: 5404EURD  
41,90  
50,70

Petite armoire à clés Select Access® - montage mural de Masterlock. Le petit espace de rangement permet d'accueillir une clé. Dimensions extérieures (h x l x p): 14 cm x 5,2 cm x 4,4 cm

**LE MINI GARDIEN DES CLES**  
N° d'art.: 5414EURD  
N° d'art.: 5415EURD  
52,20  
63,16  
50,20  
60,74

Coffre-fort à clé avec boîtier métallique en fonte. Avec et sans support. Pour le montage mural. Coffre-fort à clé étanche à 4 chiffres à réglage variable. Dimensions: 13,5 x 10,5 x 4,6 cm.

Secured by Design  
SBD  
Police Preferred Specification  
Certified  
CNPP  
132,30  
160,90  
SOLD SECURE  
TESTED TO RESIST CRIME

**RANGEMENT SÉCURISÉ, SECURE**  
N° d'art.: 5426EURD  
Haute sécurité, grande capacité. Construction en Zinc. Garantit un meilleur niveau de résistance contre les attaques (certifié CNPP, SBD et SS). Compartiment de rangement renforcé, offre une meilleure résistance aux effets de leviers. Combinaison programmable à bouton poussoir, offre une personnalisation complète du code et jusqu'à 16.000 codes différents. Accepte tout type de clés & cartes d'accès. Dim.: H173xL83xL105 mm

**TIRELIRE AVEC PLATEAU ET POIGNÉE**  
N° d'art. Dimensions Nombre de compartiments Prix  
CB-10ML 188 x 83 x 250 mm 6 compartiments 26,75  
CB-12ML 235 x 93 x 300 mm 8 compartiments 39,60  
Idéal pour organiser l'argent.  
• Construction solide en acier  
• Serrure à clé - incluant 2 clés  
• Plateau amovible pour pièces de monnaie avec compartiments  
• Poignée de transport

Idéal pour organiser l'argent.  
• Construction solide en acier  
• Serrure à clé - incluant 2 clés  
• Plateau amovible pour pièces de monnaie avec compartiments  
• Poignée de transport

**COFFRES-FORTS POUR CLES**  
N° d'art. Dimensions Convient pour Prix  
KB-25ML 188 x 85 x 250 mm 25 clés 38,55  
KB-50ML 239 x 98 x 300 mm 50 clés 44,95  
Idéal pour organiser les clés  
• Stockage sécurisé des clés  
• Construction en acier, meilleure sécurité  
• 25 porte-clés (4 couleurs différentes) et étiquettes inclus  
• Matériel de fixation inclus

Idéal pour organiser les clés.  
• Stockage sécurisé des clés  
• Construction en acier, meilleure sécurité  
• 25 porte-clés (4 couleurs différentes) et étiquettes inclus  
• Matériel de fixation inclus

**PORTE-CLÉS ET MINI COFFRE**  
N° d'art. Dimensions Convient pour Prix  
5451EURD 220 x 40 x 170 mm 5 clés 17,35  
5900EURD 240 x 60 x 129 mm passeports et petite elektronica 36,45  
Idéal pour organiser les clés, les passeports, l'électronique, etc.  
• Construction durable et résistante aux chocs en ABS  
• Câble intégré pour la fixation du coffre-fort  
• Matériel de fixation inclus

Idéal pour organiser les clés, les passeports, l'électronique, etc.  
• Construction durable et résistante aux chocs en ABS  
• Câble intégré pour la fixation du coffre-fort  
• Matériel de fixation inclus

**SERRURE DE PORTE DE GARAGE**  
N° d'art.: 1488EURDAT  
Kit porte de garage : comprenant un cadenas de 71 mm avec support dissimulé + unité de triangles + kit de montage  
• Cadenas en acier massif avec support caché  
• La section de tige se ferme avec un cadenas sur le socle en acier massif  
• Ferrure simple pour le bas de la porte de garage  
• Pour l'application sur des supports en béton  
• Y compris des boulons bruts sûrs

Kit porte de garage : comprenant un cadenas de 71 mm avec support dissimulé + unité de triangles + kit de montage  
• Cadenas en acier massif avec support caché  
• La section de tige se ferme avec un cadenas sur le socle en acier massif  
• Ferrure simple pour le bas de la porte de garage  
• Pour l'application sur des supports en béton  
• Y compris des boulons bruts sûrs

**Des cadenas en laiton massif!**

130EURD 6,15  
140EURD 7,70  
150EURD 11,65  
160EURD 16,35  
170EURD 20,85

**CADENAS EN LAITON MASSIF**  
N° d'art. Nombre de goupilles Diamètre du support Dim. largeur Convient pour Prix  
130EURD 4 goupilles 5 mm 30 mm Armoires, boîtes à outils, casiers pour les écoles, le personnel et les athlètes 6,15  
140EURD 4 goupilles 6 mm 40 mm Rangement de cave, boîtes à outils, casiers pour les écoles, le personnel et les athlètes 7,70  
150EURD 5 goupilles 7 mm 50 mm Portails et clôtures, granges, ateliers et garages, unités d'entreposage libre-service 11,65  
160EURD 5 goupilles 9 mm 60 mm Portails et clôtures, granges, ateliers et garages, unités d'entreposage libre-service 16,35  
170EURD 6 goupilles 11 mm 70 mm Portails et clôtures, granges, ateliers et garages, unités d'entreposage libre-service 20,85

**MINI TENDEUR TWIN WIRE™, 4**  
N° d'art.: 3018EURDAT  
Mini Tendeur Twin Wire™ de 250x4 mm: lot de 4  
• Le crochet inversé permet d'avoir un espace d'accrochage plus large  
• Le crochet double fil offre une résistance supérieure aux tendeurs traditionnels  
• Le crochet à bout arrondi permet de prévenir les rayures  
• Un code couleur permet d'identifier rapidement et facilement la longueur

Mini Tendeur Twin Wire™ de 250x4 mm: lot de 4  
• Le crochet inversé permet d'avoir un espace d'accrochage plus large  
• Le crochet double fil offre une résistance supérieure aux tendeurs traditionnels  
• Le crochet à bout arrondi permet de prévenir les rayures  
• Un code couleur permet d'identifier rapidement et facilement la longueur

**TENDEURS TWIN WIRE™, 6 PCS**  
N° d'art.: 3040EURDAT  
Tendeurs Twin Wire™, lot de 6  
• Le crochet inversé permet d'avoir un espace d'accrochage plus large  
• Le crochet double fil offre une résistance supérieure aux tendeurs traditionnels  
• Le crochet à bout arrondi permet de prévenir les rayures  
• Un code couleur permet d'identifier rapidement et facilement la longueur  
• Pot inclus pour un rangement et une organisation rapides et faciles.

Tendeurs Twin Wire™, lot de 6  
• Le crochet inversé permet d'avoir un espace d'accrochage plus large  
• Le crochet double fil offre une résistance supérieure aux tendeurs traditionnels  
• Le crochet à bout arrondi permet de prévenir les rayures  
• Un code couleur permet d'identifier rapidement et facilement la longueur  
• Pot inclus pour un rangement et une organisation rapides et faciles.

**TENDEURS TWIN WIRE™, 10 PCS**  
N° d'art.: 3043EURDAT  
Twin Wire™-snelbinder; set van 10 van Masterlock.  
• Le crochet inversé permet d'avoir un espace d'accrochage plus large  
• Le crochet double fil offre une résistance supérieure aux tendeurs traditionnels  
• Le crochet à bout arrondi permet de prévenir les rayures  
• Un code couleur permet d'identifier rapidement et facilement la longueur  
• Cadre inclus pour un rangement et une organisation rapides et faciles.

Twin Wire™-snelbinder; set van 10 van Masterlock.  
• Le crochet inversé permet d'avoir un espace d'accrochage plus large  
• Le crochet double fil offre une résistance supérieure aux tendeurs traditionnels  
• Le crochet à bout arrondi permet de prévenir les rayures  
• Un code couleur permet d'identifier rapidement et facilement la longueur  
• Cadre inclus pour un rangement et une organisation rapides et faciles.

**Kit de déménagement!**

**MASTERLOCK VERHUISSET**  
N° d'art.: 3249EURDAT  
Le Masterlock se déplace. Retirez-vous:  
• 4 sangles élastiques à déclenchement rapide: 2 x 60 cm et 2 x 80 cm  
• 2 sangles d'arrimage : 3 mètres x 25 mm  
• 2 sangles : 2,5 mètres x 25 mm  
Idéal pour:  
• Déménagement  
• Remorques, véhicules utilitaires et camions de déménagement

Le Masterlock se déplace. Retirez-vous:  
• 4 sangles élastiques à déclenchement rapide: 2 x 60 cm et 2 x 80 cm  
• 2 sangles d'arrimage : 3 mètres x 25 mm  
• 2 sangles : 2,5 mètres x 25 mm  
Idéal pour:  
• Déménagement  
• Remorques, véhicules utilitaires et camions de déménagement



Avec câble

28,95  
tva excl. 35,93 ttc

### COFFRE DE SÉCURITÉ DIGITAL PORTABLE

N° d'art.: P005CEURBLKHRO

Idéal pour sécuriser petits objets de valeur (argent, bijoux, appareils photo, etc.)

- Petit Digital Combination Lock Box - en acier (1,38 litres)
- Comprend un câble d'acier: 900 mm x Ø 4 mm
- Combinaison à 3 chiffres programmable

Dimensions: 203 x 150 x 66 mm



Avec câble

53,55  
tva excl. 64,90 ttc

### MINI COFFRE DE SÉCURITÉ AVEC CÂBLE

N° d'art.: P008EML

Idéal pour sécuriser vos effets personnels (monnaie, bijoux, appareils photos etc. en déplacement, en vacances, au bureau.

- Mini coffre de sécurité nomade en acier (2,2 litres)
- Câble en acier
- 2 combinaisons électronique programmables
- Blocage automatique après 3 saisies incorrectes
- 2 clés de secours inclus

Dimensions: 201 x 254 x 74 mm



238,45  
tva excl. 288,92 ttc


### COFFRE-FORT COMPACT - FORMAT S

N° d'art.: MLD08E

Coffre-fort compact à multi-mécanisme de verrouillage - format S.

- Construction en acier massif
- Charnières invisibles pour un meilleur niveau de résistance et une protection contre les tentatives d'ouverture par effet de levier
- Combinaison électronique programmable avec clé de secours - 2 clés fournies
- Ouverture silencieuse par vérin à air comprimé: le couvercle s'ouvre automatiquement et reste en position ouverte
- Intérieur du coffre avec mousse de protection et plateau de rangement amovible tapissé
- Kit d'ancrage inclus

Sécurité incendie!



53,55  
tva excl. 64,90 ttc

### CAISSON DE RANGEMENT IGNIFUGE SMALL

N° d'art.: L1200

Idéal pour le rangement et la protection des documents, photos et matériels multimédias contre les incendies.

- Caisson de rangement - Format S (5 litres)
- Homologué UL/ETL à 30 mn de résistance au feu à 843 °C
- Système de verrouillage par serrure à clé (livré avec 2 clés)

Dimensions: 284 x 362 x 155 mm.

Ignifuge et étanche!



68,90  
tva excl. 83,91 ttc

### CAISSON DE RANGEMENT IGNIFUGE MEDIUM

N° d'art.: H0100EURHRO

Idéal pour le rangement et la protection des documents, photos et matériels multimédias contre les incendies et les inondations.

- Caisson de rangement - Format S (4,9 litres)
- Homologué UL/ETL à 30mn de résistance au feu à 843 °C
- Homologué ETL à l'immersion dans l'eau
- Système de verrouillage par serrure à clé (livré avec 2 clés)

Dimensions: 330 x 362 x 156 mm.

Ignifuge et étanche!



86,90  
tva excl. 105,15 ttc

### CAISSON DE RANGEMENT IGNIFUGE LARGE

N° d'art.: LCHW20101

Idéal pour le rangement et la protection des documents, photos et matériels multimédias contre les incendies et les inondations.

- Caisson de rangement - Format M (7,8 litres)
- Homologué UL/ETL à 30mn de résistance au feu à 843 °C
- Homologué ETL à l'immersion dans l'eau
- Système de verrouillage par serrure à clé (livré avec 2 clés)

Dimensions: 363 x 391 x 168 mm.

Ignifuge et étanche!



106,20  
tva excl. 128,50 ttc

### CAISSON DE RANGEMENT IGNIFUGE LARGE

N° d'art.: LCFW30100

Idéal pour le rangement et la protection des documents, photos et matériels multimédias contre les incendies et les inondations.

- Caisson de rangement - Format L (10 litres)
- Homologué UL/ETL à 30mn de résistance au feu à 843 °C
- Homologué ETL à l'immersion dans l'eau
- Système de verrouillage par serrure à clé (livré avec 2 clés)

Dimensions: 375 x 416 x 193 mm.

Ignifuge et étanche!



157,05  
tva excl. 190,93 ttc

### CAISSON DE RANGEMENT IGNIFUGE XL

N° d'art.: FHW40300EURHRO

• Caisson de rangement - Format XL ( 18,55 litres)

- Parfait pour protéger les documents, appareils et bijoux importants.
- Homologué ETL à l'immersion dans l'eau
- Protection contre l'incendie certifiée UL/ETL pendant 30 minutes pour les documents, papiers officiels, ainsi que les articles numériques (CD, clés USB) jusqu'à 843 °C.

Dimensions: 359 x 421 x 351 mm.

Ignifuge et étanche!



93,30  
tva excl. 112,89 ttc

### COFFRE À CLÉ - S

N° d'art.: X031ML

• Construction en acier massif

- 2 pénes mobiles en acier et charnière invisible pour plus de sécurité contre les attaques et l'effet de levier
- Serrure à clé à 6 leviers - Livré avec 2 clés
- Revêtement intérieur tapissé
- Kit d'ancrage inclus

Dimensions: 167 x 290 x 264 mm.



119,15  
tva excl. 144,17 ttc

### COFFRE-FORT À COMBI ÉLECTRONIQUE - M

N° d'art.: X041ML

• Construction en acier massif

- 2 pénes mobiles en acier et charnière invisible pour plus de sécurité contre les attaques et l'effet de levier
- Combinaison électronique programmable avec clé de secours - 2 clés fournies
- Revêtement intérieur tapissé
- Kit d'ancrage inclus

Dimensions: 194 x 290 x 264 mm.



198,70  
tva excl. 240,43 ttc

### COFFRE FORT A COMBINAISON ELECTRONIQUE

N° d'art.: X125ML

Idéal pour sécuriser contre le vol tous vos effets personnels (chèque, billets, bijoux, appareils photos, ordinateur portable, etc.

- Coffre fort en acier - format L (33,4 litres)
- Verrouillage de la porte par 2 pénes en acier
- Combinaison électronique programmable
- Kit d'ancrage inclus
- 2 clés de secours inclus
- Fonctionne avec 4 piles alcalines LR6 1,5V AA (non incluses)

Dimensions: 430 x 370 x 270 mm.

Ignifuge et étanche!



387,80  
tva excl. 469,24 ttc


### COFFRE-FORT SÉCURITÉ À COMBI DIGITALE - L

N° d'art.: LFW092FTC

• Construction en acier avec protection contre les incendies et les inondations

- 3 pénes mobiles en acier (Ø 25 mm) et une charnière résistant à l'arrachement pour une protection supérieure contre les agressions
- Homologué UL/ETL: assure une résistance au feu de 60 minutes jusqu'à 927 °C
- Homologué ETL: résister à l'immersion dans 12 cm d'eau pendant 24h, chutes de 4,5 m de haut et rester verrouillé en cas d'incendie
- Éclairage intérieur, étagère positionnable et porte avec rangements

Dimensions: 348 x 415 x 491 mm



134910  
**62,30**  
tva excl.  
**75,98**  
etc.

134934  
**62,30**  
tva excl.  
**75,98**  
etc.

**BOÎTES D'ASSORTIMENT, BOXXSER**

N° d'art.	Type	Nombre de plateaux	Type	Dimensions LxPxH	Prix
134910	Boxxser 80 5 x 10	14 plateaux	R-BLU	421 x 361 x 78 mm	<b>62,30</b>
134934	Boxxser 80 5 x 10	20 plateaux	R-BLU	421 x 361 x 78 mm	<b>62,30</b>

Boîte d'assortiment pour toutes vos petites pièces, en polycarbonate de haute qualité. L'affaire est disposée en grille, de sorte que les inserts ne bougent pas. L'étui est également équipé d'un profil O, de sorte que tous les éléments de l'étui ne bougent pas lorsque l'étui tombe. L'affaire a une fermeture qui se referme automatiquement lorsqu'elle est saisie par la poignée. Peut être équipé d'une étiquette d'identification.



138307  
**31,84**  
tva excl.  
**38,93**  
etc.

138314  
**31,84**  
tva excl.  
**38,93**  
etc.

**BOÎTES D'ASSORTIMENT, BOXXSER**

N° d'art.	Type	Nombre de plateaux	Type	Dimensions LxPxH	Prix
138307	Boxxser 55 5 x 5	13 plateaux	R-BLU	298 x 284 x 55 mm	<b>31,84</b>
138314	Boxxser 55 5 x 5	15 plateaux	R-BLU	298 x 284 x 55 mm	<b>31,84</b>

Boîte d'assortiment pour toutes vos petites pièces, en polycarbonate de haute qualité. L'affaire est disposée en grille, de sorte que les inserts ne bougent pas. L'étui est également équipé d'un profil O, de sorte que tous les éléments de l'étui ne bougent pas lorsque l'étui tombe. L'affaire a une fermeture qui se referme automatiquement lorsqu'elle est saisie par la poignée. Peut être équipé d'une étiquette d'identification.



143608  
**33,06**  
tva excl.  
**40,00**  
etc.

144551  
**33,40**  
tva excl.  
**40,41**  
etc.

**BOÎTES D'ASSORTIMENT, CARRYLITE**

N° d'art.	Type	Nombre de plateaux d'encastrement	Dimensions LxPxH	Prix
143608	CarryLite 80 4x8-9	9: 4x BA8-1, 1x BA8-2, 2x BA7-1, 2x CA7-1½	337x278x79 mm	<b>33,06</b>
144551	CarryLite 80 4x8-12	12: 8x BA8-1, 4x BA7-1	337x278x79 mm	<b>33,40</b>

La série CarryLite se compose de compartiments robustes disponibles en deux hauteurs (55 et 80). Le couvercle transparent avec profil en U est en polycarbonate de haute qualité résistant aux chocs, la partie inférieure est en polypropylène. Par rapport aux versions en acier, la boîte CarryLite complète pèse beaucoup moins lourd. À l'avant, la CarryLite est équipée de fermetures coulissantes qui verrouillent le couvercle en toute sécurité.



136211  
**17,69**  
tva excl.  
**21,40**  
etc.

136228  
**17,69**  
tva excl.  
**21,40**  
etc.

**BOÎTES D'ASSORTIMENT, ASSORTER**

N° d'art.	Type	Nombre de plateaux d'encastrement	Dimensions LxPxH	Prix
136211	Assorter 55 4x8	15 en 7 tailles différentes	L338 x P261 x H57 mm	<b>17,69</b>
136228	Assorter 55 4x8	17 en 4 tailles différentes	L338 x P261 x H57 mm	<b>17,69</b>

Boîte d'assortiment avec des plateaux séparés de différentes tailles. En raison de la disposition du réseau sur le En bas, les plateaux d'encastrement peuvent être placés de différentes manières. L'affaire peut être close par deux portes coulissantes et est équipé d'une poignée. Idéal pour toutes vos petites choses. Fabriqué en PP.



136242  
**95,18**  
tva excl.  
**115,17**  
etc.

**PARTICULARITÉS:**  
• 4 valises incluses  
• Mobile / Portable  
• Empilable  
• Beaucoup d'espace de stockage

**HANDYBOX AVEC 4 CAISSES D'ASSORTER**

N° d'art.: 136242  
Handy Box, pour ranger vos plateaux en vrac afin de pouvoir les emporter facilement, il peut également être empilé avec plusieurs boîtes. Cette boîte est livrée avec 4 caisses d'Assorter. 2x Assorter 4x8-15 et 2x 4x8-17. Fabriqué en polypropylène (PP). Dimensions : L376 x P265 x H310 mm. Poids : 1,5 kg



137966  
**169,16**  
tva excl.  
**204,68**  
etc.

**PARTICULARITÉS:**  
• 4 valises incluses  
• Mobile / Portable  
• Empilable  
• Beaucoup d'espace de stockage

**HANDYBOXXSER AVEC 4 X 5 X 5**

N° d'art.: 137966  
Handyboxxser est un système qui permet de stocker les Boxxers Raaco. Le système peut être porté à la main ou accroché à un mur. Idéal pour garder vos Boxxers ensemble de manière pratique. Cette version est équipée de 4 5x5 Raaco Boxxser. Dimensions: L347 x P305 x H342 mm.



760331  
**83,78**  
tva excl.  
**101,37**  
etc.

760348  
**93,32**  
tva excl.  
**112,92**  
etc.

**LES SACS À OUTILS**

N° d'art.:	Description	Dimensions (LxPxH)	Prix
760331	16" Open Toolbag	L419 x P206 x H264 mm	<b>83,78</b>
760348	20" Open Toolbag	L508 x P233 x H285 mm	<b>93,32</b>

Avec un fond dur et renforcé, de nombreuses poches et un intérieur spacieux pour les gros outils. Fabriqué en polyester durable et renforcé par un cadre en acier pour plus de stabilité. Résistant à l'eau. Comprend une bandoulière ergonomique amovible et réglable.



136563  
**26,58**  
tva excl.  
**32,16**  
etc.

136570  
**32,24**  
tva excl.  
**39,01**  
etc.

**BOÎTES À OUTILS, COMPACT**

N° d'art.	Description	Y compris	Dimensions	Poids	Prix
136563	Compact 15	partitions	L426 x P215 x H170 mm	1,5 kg	<b>26,58</b>
136570	Compact 20	6 inserts	L474 x P239 x H190 mm	1,8 kg	<b>32,24</b>

Les valises Raaco Compact sont des valises polyvalentes qui peuvent être utilisées pour n'importe quel travail. L'étui Compact se ferme lorsque les deux leviers sont tirés ensemble et forment la poignée de cet étui robuste. Grâce à l'intérieur, qui peut être aménagé par vous-même, les cas peuvent être réalisés selon vos propres souhaits. Il existe une large gamme d'accessoires pour compléter l'étui, tels que des cloisons et des inserts.



715706  
**81,50**  
tva excl.  
**98,62**  
etc.

715720  
**101,93**  
tva excl.  
**123,34**  
etc.

**CAS DE TRANSPORT, TYPE TOOLCHEST**

N° d'art.	Description	Y compris	Dimensions	Poids	Prix
715706	Toolchest 75	75 litre	L675 x P472 x H416 mm	8,1 kg	<b>81,50</b>
715720	Toolchest 100	100 litre	L775 x P472 x H493 mm	9,5 kg	<b>101,93</b>

Équipé de 2 roulettes, d'une poignée ergonomique, de 2 inserts d'outils amovibles et de fermetures à clic. Il peut être fermé par un cadenas, ce qui vous permet de ranger vos affaires en toute sécurité.



**CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:**  
 • De l'espace pour plusieurs cabinets dans un endroit fixe  
 • Turnable

**L' armoire est livré vide!**

**Convient pour 12 tiroirs de la série 250!**

**348,02**  
tva excl.  
**421,10**  
ttc

**L' ARMOIRE DE CARROUSEL - VIDE**

N° d'art.: 137607  
 Support de sol pivotant adapté aux armoires à 12 tiroirs de la série 250. Avec ce support, vous êtes sûr que toutes vos armoires à tiroirs Raaco se trouvent au même endroit. Comme la norme est rotative, vous pouvez facilement rechercher votre partie droite.  
 Dimensions: Ø 880 x 1600 mm



**CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:**  
 • De l'espace pour plusieurs cabinets dans un endroit fixe  
 • Turnable

**L' armoire est livré vide!**

**Convient pour 12 tiroirs de la série 250!**


**270,86**  
tva excl.  
**327,74**  
ttc

**L' ARMOIRE DE CARROUSEL - VIDE**

N° d'art.: 137614  
 Support de sol adapté aux armoires à 12 tiroirs de la série 250. Avec ce support, vous êtes sûr que toutes vos armoires à tiroirs Raaco se trouvent au même endroit. La norme peut également être équipée de roues et de poignées, ce qui permet de la déplacer facilement. Dimensions: 750 x 570 x 1600 mm



**Nouveau!** Léger!



**3x CarryLite 55 4x8-16**



**5x CarryLite 80 4x8-9**

**795,68**  
tva excl.  
**962,77**  
ttc

**S258 CARRYLITE ALUMINIUM RACK, Y COMPRIS 8 VALISES CARRYLITES**

N° d'art.: 189804  
 Support en aluminium CarryLite - comprenant 8 valises CarryLite :  
 - 3x CarryLite 55 4x8-16  
 - 5x CarryLite 80 4x8-9  
 Système flexible de stockage des CarryLites et Boxxser Boîtes de gamme dans les véhicules commerciaux et les ateliers.  
 Dimensions (P x L x H) :  
 Profondeur: 380 x 405 x 992 mm  
 Poids: 26 kg  
 Capacité de charge: 80 kg  
 Couleur: Aluminium



**1x CarryLite 55-25/2**



**5x CarryLite 80-15**

**Léger!**



**1x CarryLite 150-9**

**857,35**  
tva excl.  
**1.037,99**  
ttc

**S292 CARRYLITE ALUMINIUM RACK, Y COMPRIS 7 VALISES CARRYLITES**

N° d'art.: 188708  
 S292 Support léger en aluminium équipé de 7 valises CarryLite :  
 - 1x CarryLite 55-25/2  
 - 5x CarryLite 80-15  
 - 1x CarryLite 150-9  
 Système flexible de stockage des CarryLites et Boxxser boîtes d'assortiment dans les véhicules utilitaires et des ateliers. Ce rack est livré monté.  
 Dimensions (P x L x H) :  
 Profondeur: 380 x 486 x 992 mm  
 Poids: 25,6 kg  
 Capacité de charge: 80 kg  
 Couleur: Aluminium



**RAACO TIROIRS EN MÉTAL**

Commode en métal de 8/16 tiroirs tous de la même taille; chaque tiroir peut être subdivisé en compartiments, suffisamment d'espace pour stocker différents articles. Les tiroirs sont en polypropylène.

N° d'art.	Type	Nomb.tiroirs	Dimensions (L x P x H)	Prix
137416	1208-03	8 tiroirs	306 x 150 x 552 mm	<b>67,85</b>
137423	1216-04	16 tiroirs	306 x 150 x 552 mm	<b>67,85</b>



**RAACO TIROIRS EN MÉTAL**

Commode en métal avec 24 tiroirs identiques et 40 tiroirs de 3 tailles différentes, de sorte que chaque tiroir peut être divisé en compartiments pour stocker différents articles. Fabriqué en polypropylène.

N° d'art.	Type	Nomb.tiroirs	Dimensions (L x P x H)	Prix
137409	1224-02	24 tiroirs	306 x 150 x 552 mm	<b>67,85</b>
137430	1240-123	40 tiroirs	306 x 150 x 552 mm	<b>67,85</b>



**RAACO TIROIRS EN MÉTAL**

Commode en métal avec 48/60 tiroirs tous de la même taille peut être subdivisé en compartiments, suffisamment d'espace pour stocker divers articles. Les tiroirs sont en polypropylène.

N° d'art.	Type	Nomb.tiroirs	Dimensions (L x P x H)	Prix
137393	1248-01	48 tiroirs	306 x 150 x 552 mm	<b>67,85</b>
137386	1260-00	60 tiroirs	306 x 150 x 552 mm	<b>67,85</b>



**Imperméable à l'eau, la poussière et à l'air (IP67)!**



**170,50**  
tva excl.

**206,31**  
tvc

(outils excl.)

### COFFRET-PP ÉTANCHE SOLID

N° d'art.: 0056158019

Compartiments documents avec 11 poches outils, compartiments pour catalogues et 6 poches outils et 5 élastiques et un compartiments avec cube de mousse.  
Résistant à la température: -33 °C à +90 °C  
Matériau: polypropylène  
Couleur: noir  
Dimensions: 425 x 290 x 150 mm  
Poids: 3,9 kg

**Imperméable à l'eau, la poussière et à l'air (IP67)!**



**203,00**  
tva excl.

**245,63**  
tvc

(outils excl.)

### COFFRET-PP ÉTANCHE SOLID

N° d'art.: 0056258019

Compartiments documents avec 13 poches outils, compartiments pour catalogues et 6 élastiques, couverture avec 7 poches outils et 6 élastiques et un compartiments avec cube de mousse.  
Résistant à la température: -33 °C à +90 °C  
Matériau: polypropylène  
Couleur: noir  
Dimensions: 500 x 350 x 200 mm  
Poids: 5,7 kg

**Imperméable à l'eau, la poussière et à l'air (IP67)!**



**306,00**  
tva excl.

**370,26**  
tvc

(outils excl.)

### COFFRET-PP ÉTANCHE SOLID

N° d'art.: 0056358019

Compartiments documents avec 11 poches outils, compartiments pour catalogues et 6 élastiques, couverture avec 6 poches outils et 5 élastiques et un compartiments avec cube de mousse.  
Résistant à la température: -33 °C à +90 °C  
Matériau: polypropylène  
Couleur: noir  
Dimensions: 445 x 345 x 125 mm  
Poids: 4,5 kg

### COFFRET A OUTILS BASIC

**ABS!**



**128,00**  
tva excl.

**154,89**  
tvc

(outils excl.)

### COFFRET A OUTILS, TYPE BASIC

N° d'art.: 0059208019

Incidence cas résistant avec bords renforcés supplémentaires, documents, outil de poche 2-sided, base avec couvercle de la fente.  
Matériel: ABS-Pro  
Couleur: noir  
Dimensions: L470 x P200 x H360 mm  
Poids: 6,5 kg

### COFFRET A OUTILS BASIC

**XL Trolley!**



**200,50**  
tva excl.

**242,61**  
tvc

(outils excl.)

### COFFRET A OUTILS, TYPE BASIC

N° d'art.: 0059708019

Impact sur chariot résistant avec bords renforcés supplémentaires, documents, 2-sided outil de poche, compartiment inférieur avec couvercle de la prise, enrouleur et serrure à combinaison intégrée.  
Dimensions: L470 x P220 x H360 mm  
Couleur: noir  
Matériel: ABS  
Poids: 7,6 kg

### COFFRET A OUTILS ROBUST

**Serrure!**



**402,50**  
tva excl.

**487,03**  
tvc

(outils excl.)

### COFFRET A OUTILS, TYPE ROBUST

N° d'art.: 0057758019

Chariot résistant aux chocs avec bords extra renforcés, compartiment à documents divisé dans le couvercle, compartiment à outils double face pour les outils, compartiment de base en ABS avec plaque de protection des outils, système de roulement intégré et verrou TSA.  
Dimensions: H360 x L470 x P220 mm  
Couleur: noir  
Matériel: HDPE  
Poids: 8,0 kg

### CEINTURE À OUTILS POLYTEX

**Universelle!**



**25,00**  
tva excl.

**30,25**  
tvc

(outils excl.)

### CEINTURE À OUTILS, TYPE POLYTEX

N° d'art.: 0058568019

Cette ceinture facile à porter a 2 sacs différents. Les sacs ont également 10 compartiments de rangement et deux supports stocker 2 marteaux. Également équipé de 2 poches pour les ongles.  
Exécution: universelle  
Couleur: noir  
Matériel: polytex  
Poids: 0,6 kg

### SAC À OUTILS POLYTEX



**72,00**  
tva excl.

**87,12**  
tvc

(outils excl.)

### SAC A OUTILS, TYPE POLYTEX

N° d'art.: 0058508019

Sac à outils Hepco & Becker, équipé de 2 bandoulières et d'une poignée sur le dessus. Sac pour petits outils, entièrement verrouillable avec fermeture à glissière. Contient 7 poches, 31 bandes élastiques, 1 poche avec couvercle en plastique transparent et une poche avec fermeture à pression. Matériau: Polytex. Couleur: noir  
Dimensions: H45 x L345 x P255 mm  
Poids: 1,6 kg

### SAC À OUTILS POLYTEX



**78,00**  
tva excl.

**94,38**  
tvc

(outils excl.)

### SAC A OUTILS, TYPE POLYTEX

N° d'art.: 0058528019

Sac en polytex, design moderne. 2 poches de côté grandes, 90° pliable, fermeture à glissière.  
Avec bandoulière et poignée Matériau: Polytex. Couleur: noir  
Dimensions: H220 x L440 x P330 mm. Poids: 3,5 kg

### SAC À OUTILS POLYTEX



**40,00**  
tva excl.

**48,40**  
tvc

(outils excl.)

### SAC A OUTILS, TYPE POLYTEX

N° d'art.: 0058548019

Petite trousse à outils universelle, entièrement verrouillable avec zip. Extrêmement durable avec fond en caoutchouc, 12 compartiments à insérer à l'extérieur, 10 compartiments à insérer à l'intérieur. Avec poignée et bandoulière. Matériau: Polytex. Couleur: noir  
Dimensions: H195 x L340 x P260 mm. Poids: 1,5 kg

### SAC À OUTILS POLYTEX



**52,50**  
tva excl.

**63,53**  
tvc

(outils excl.)

### SAC A OUTILS, TYPE POLYTEX

N° d'art.: 0058538019

Grand sac à outils universel, entièrement verrouillable avec zip. Extrêmement durable avec un fond en caoutchouc, à l'extérieur 9 compartiments d'insertion et 8 bandes de caoutchouc, 12 compartiments d'insertion à l'intérieur. Avec poignée et bandoulière. Couleur: noir. Dimensions: H230 x L440 x P320 mm. Poids: 2,0 kg

### SAC À OUTILS POLYTEX



**46,50**  
tva excl.

**56,27**  
tvc

(outils excl.)

### SAC A OUTILS, TYPE POLYTEX

N° d'art.: 0058558019

Sac à outils multi-outils. Intérieur divisé en 5 compartiments, 4 compartiments supplémentaires à l'intérieur, 4 bandes élastiques, 14 grands compartiments à insérer à l'extérieur, 4 petits compartiments à insérer, support pour outils de mesure, crochet à ressort. En bas compartiment supplémentaire avec fermeture à glissière avec boîte pour les petits objets. Avec poignée et bandoulière. Dimensions: H470 x L220 x P220 mm. Poids: 1,4 kg. Noir



**DISTO™ D1**  
Des mesures laser professionnelles pour tous



**X-RANGE™**  
POWER TECHNOLOGY

**Bluetooth™ SMART**

**99,00**  
tva excl.

**119,79**  
ttc

**TÉLÉMÈTRE LASER, TYPE DISTO D1**

- N° d'art.: 843418
- Bluetooth Smart pour le transfert de données vers un phone/tablette
  - Application de dessin Leica DISTO gratuite
  - Max. Portée de 40 mètres
  - Mode horizontal intelligent™
  - étanche à la poussière et à l'eau IP54
  - Gamme de technologie™
  - Affichage 3 lignes bien agencé
  - Design compact, très convivial



**DISTO™ D2**  
Appareil compact – grande portée



**X-RANGE™**  
POWER TECHNOLOGY

**Bluetooth™ SMART**

**189,00**  
tva excl.

**228,69**  
ttc

**TÉLÉMÈTRE LASER, TYPE DISTO D2**

- N° d'art.: 837031
- Bluetooth Smart pour le transfert de données vers un phone/tablette
  - Portée de 100 mètres
  - Technologie X-Range
  - Idéal pour les mesures rapides
  - Précision de ± 1,5 mm
  - Embout multifonctionnel
  - Stockage jusqu'à 10 résultats
  - Protection: IP54



**DISTO™ X3**  
Robuste et multifonctionnel



**Bluetooth™ SMART**

**269,00**  
tva excl.

**325,49**  
ttc

**TÉLÉMÈTRE LASER, TYPE DISTO X3 (ACTION)**

- N° d'art.: 850833
- IP65 protégé contre les jets d'eau et anti-poussière (anti-poussière)
  - Fonction unique Smart Room
  - Mesures point à point
  - Précision de mesure moyenne de 1 mm
  - Portée: 0,05 à 150 mètres
  - Mémoire: les 30 dernières mesures
  - Mesures par jeu de piles: jusqu'à 4000 environ sans Bluetooth
  - Dimensions: 132 x 56 x 26 mm



**DISTO™ X4**  
Pour les mesures extérieures



**P2P TECHNOLOGY**

**Bluetooth™ SMART**

**369,00**  
tva excl.

**446,49**  
ttc

**TÉLÉMÈTRE LASER, TYPE DISTO X4**

- N° d'art.: 855107
- IP65 protégé contre les jets d'eau et la poussière
  - Exportez facilement des fichiers DXF
  - Caméra intégrée pour les mesures en extérieur
  - Fonction unique Smart Room (mesures point à point)
  - Précision de mesure moyenne de 1 mm
  - Portée: 0,05 à 150 mètres
  - Mémoire: les 30 dernières mesures
  - Mesures par jeu de piles: jusqu'à 4000 mesures sans Bluetooth



**DISTO™ D810**  
Solution intelligente pour la mesure et la documentation



**P2P TECHNOLOGY**

**X-RANGE™**  
POWER TECHNOLOGY

**Bluetooth™ SMART**

**779,00**  
tva excl.

**942,59**  
ttc

**979,00**  
tva excl.

**1.184,59**  
ttc

**TÉLÉMÈTRE LASER, TYPE DISTO D810**

- N° d'art.: 792297
- Touchscreen
  - Inclinomètre 360°
  - Mode horizontal intelligent™
  - Application gratuite - Leica DISTO sketch
  - Mesures avec images (précision maximale)
  - Fonction de l'appareil photo avec téléchargement USB
  - Mode horizontal intelligent™
  - Pointfinder avec zoom 4x et appareil photo



**DISTO™ S910**  
Mesure tout en tout lieu



**4x Zoom**

**P2P TECHNOLOGY**

**Bluetooth™ SMART**

**1.399,00**  
tva excl.

**1.692,79**  
ttc


**1.599,00**  
tva excl.

**1.934,79**  
ttc

**TÉLÉMÈTRE LASER, TYPE DISTO D910**

- N° d'art.: 805080 / N° d'art.: 806677 (set en valise)
- Plage de mesure de 0,05cm à 300m
  - Plage de mesure Smart Base
  - Précision de +/- 1,0 mm
  - Hori. 360°, vert. -40° à 80°
  - Écran couleur avec 4x zoom
  - App gratuite - iOS / Android
  - Avec inclinomètre à 360°, mesures trapézoïdales
  - Transfert des données de mesure via BLUETOOTH® Smart, WLAN
  - Mémoire pour fichiers CAD: 20 fichiers de 30 points chacun
  - Classe de protection: IP54
  - Accessoires de livraison: Leica Disto S910, adaptateur, etc.

**Des lignes nettes et fiables**



**Lino L2**

Vous pouvez compter sur ses lignes nettes. Le Leica Lino L2 les projette avec précision, rapidité et facilité pendant que vous vous concentrez sur les travaux en cours.

**189,00**  
tva excl.

**228,69**  
ttc

**239,00**  
tva excl.

**289,19**  
ttc



**Piles ou Li-ion!**

**Lino L2G**

Visible à un nouveau niveau. Le laser à fils croisés Leica Lino L2G projette des lignes clairement visibles à angle droit. Lignes laser vertes.

**399,00**  
tva excl.

**482,79**  
ttc



**Li-ion!**

**Lino L2P5**

Combinaison de points et de lignes. La L2P5 combine tous les avantages des lasers à point et à ligne Leica Lino. Les lignes transversales du laser supportent l'alignement et avec les cinq points laser, vous pouvez avancer, agrandir ou transférer les points mesurés.

**399,00**  
tva excl.

**482,79**  
ttc



**Li-ion!**

**Lino L2P5G**

Multi-fonctionnalité avec la plus grande visibilité. Le Leica Lino L2P5G dispose de lasers à lignes et à points verts. Cela augmente la visibilité du laser en lumière vive et dans les grands espaces. La lumière verte est plus visible à l'œil humain que la lumière rouge.

**549,00**  
tva excl.

**664,29**  
ttc



**Li-ion!**

**Lino P5**

Parfaitement arrangé! Le laser de point Leica Lino P5 est pratique et facile à utiliser. Il projette avec précision tous les points dont vous avez besoin pour une solution efficace pour tous les types de clients potentiels et travail d'alignement.

**239,00**  
tva excl.

**289,19**  
ttc



**Piles!**

PARAMÈTRES	L2s	L2	L2G	L2P5	L2P5G	P5
N° d'art	848435	864413	864420	864431	864435	864427
Portée	25 m	25 m	35 m	25 m	35 m	30 m
Avec récepteur laser	80 m	80 m	80 m	80 m	80 m	
Précision de mesure	± 0,2 mm/m	± 0,2 mm/m	± 0,2 mm/m	± 0,2 mm/m	± 0,2 mm/m	± 0,2 mm/m
Plage d'auto-nivellement	± 4°	± 4°	± 4°	± 4°	± 4°	± 4°
Nombre de points laser	-	-	-	4	4	5
Nombre de lignes laser	2	2	2	2	2	
Direction des rayons	Vertical, horizontal	Vertical, horizontal	Vertical, horizontal	Vertical, horizontal, sur, sous, à droite, à gauche	Vertical, horizontal, sur, sous, à droite, à gauche	sur, sous, avant, à droite, à gauche
Précision des points				± 0,2 mm/m	± 0,2 mm/m	± 0,2 mm/m
Ligne horizontale précision	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m	
Ligne verticale précision	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m	± 0,3 mm/m	
Type de laser	635 nm / class 2	635 nm / class 2	525 nm / class 2	635 nm / class 2	525 nm / class 2	635 nm / class 2
Les piles / batterie	AA 3 x 1,5V	Li-ion rechargeable batterie	Li-ion rechargeable batterie (ou AA 3 x 1,5V)	Li-ion rechargeable batterie (ou AA 3 x 1,5V)	Li-ion rechargeable batterie (ou AA 3 x 1,5V)	AA 3 x 1,5V
Temps de fonctionnement	jusqu'à 13 h (AA)	jusqu'à 44 h (Li-ion)	jusqu'à 28 heures (Li-ion)	jusqu'à 44 heures (Li-ion)	jusqu'à 28 heures (Li-ion)	jusqu'à 37 heures (Li-ion)
Protection	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Dimensions	110x60x100 mm	110x60x100 mm	110x60x100 mm	110x60x100 mm	110x60x100 mm	110x60x100 mm
Poids	500 g	530 g	530 g	530 g	530 g	495 g
Trépied fileté	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Prix	<b>189,00</b>	<b>239,00</b>	<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>549,00</b>	<b>239,00</b>



meches pour béton, pierre, metal et bois

**7 pièces!**

**42,40**  
tva excl.

**51,90**  
tvc

**BIONIC FORET À MARTEAU SDS-PLUS, 2018/07**  
N° d'art.: 512216315  
Bionic foret à marteau SDS-plus, Jeu à 7 pièces, 5/6/8 x 50/110, 6/8/10/12 x 100/160 en coffret plastique solide. Bionic foret à marteau SDS-plus: RAPIDE ET EFFICACE. Les forets à marteau SDS-plus sont fabriqués dans un acier chrome-nickel de qualité supérieure avec fraisage de précision. Les tranchants en carbure spécial résistant aux performateaux sont ancrés dans le porte-lames de manière extrêmement stable grâce à un soudage à l'arc sous protection gazeuse à haute fréquence.

**7 pièces!**

**74,70**  
tva excl.

**90,39**  
tvc

**TRIJET FORET À MARTEAU SDS-PLUS, 2618/07**  
N° d'art.: 512226813  
TriJET foret à marteau SDS-plus, Jeu à 7 pièces, 5/6/8 x 50/110, 6/8/10/12 x 100/160 en coffret plastique solide.  
TriJET foret à marteau SDS-plus: PERFORMANCE SUPERIEURE  
Une nouvelle dimension de perçage: puissante, rapide et résistante. La géométrie des trois tranchants présente de grands avantages: perçage plus puissante, une évacuation plus rapide des poussières de forage, une réduction de la friction murale.

**7 pièces!**

**74,85**  
tva excl.

**90,57**  
tvc

**1418 4POWER SDS-PLUS FORETS MARTEAU**  
N° d'art.: 512229199  
Multi-coupeuse pour béton et armatures. Extrêmement robuste avec 4 incisives pour une longue durée de vie. 5mm, Ø12mm, 7pcs.  
• Avec tête en carbure encastrée pour une durabilité extrême dans le renforcement et une progression de perçage puissante  
• Conception optimisée de la tête et de la spirale pour une élimination très efficace de la poussière de forage et un risque minimal d'explosion de poussière, même dans les trous profonds  
• Faible vibration grâce à une forme calculée par ordinateur pour réduire la charge de l'utilisateur  
• Taraudage facile grâce au point central

**19-pcs!**   **25-pcs!**

**44,85**  
tva excl.

**54,27**  
tvc

**84,40**  
tva excl.

**102,12**  
tvc

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 901 19 PIECES**  
N° d'art.: 512417737  
Mèche en acier HSS-R DIN 338 RN jeu 901 de Heller, 19 pièces.

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 901 25 PIECES**  
N° d'art.: 512418371  
Mèche en acier HSS-R DIN 338 RN jeu 901 de Heller, 25 pièces.

**19-pcs!**   **25-pcs!**

**75,50**  
tva excl.

**91,36**  
tvc

**137,90**  
tva excl.

**166,96**  
tvc

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 900 19 PIECES**  
N° d'art.: 512421961  
HSS-G Mèche en super acier DIN 338 RN jeu 900, 19 pièces

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 900 25 PIECES**  
N° d'art.: 512421964  
HSS-G Mèche en super acier DIN 338 RN jeu 900, 25 pièces

**19-pcs!**   **25-pcs!**

**115,10**  
tva excl.

**139,27**  
tvc

**230,20**  
tva excl.

**278,54**  
tvc

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 990 19 PIECES**  
N° d'art.: 512421962  
Mèche en acier inoxydable HSS-CO DIN 338 RN set 990, 19 pcs.

**JEU DE MÈCHES À MÉTAUX 990 25 PIECES**  
N° d'art.: 512421965  
Mèche en acier inoxydable HSS-CO DIN 338 RN set 990, 25 pcs.

**10 pièces!**

**30,20**  
tva excl.

**36,54**  
tvc

**COFFRET DE MECHE A BOIS, TYPE 333**  
N° d'art.: 512624646  
Coffret de mèches à bois 3 pointes au CV 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12. UN CLASSIQUE POUR LES APPLICATIONS DANS TOUS LES TYPES DE BOIS.

**11 pièces!**

**46,50**  
tva excl.

**56,27**  
tvc

**JEU DE MÈCHES PLATE À BOIS QUICKBIT**  
N° d'art.: 512626508  
Jeu de mèches plate à bois QuickBit à 11 pièces. 10/12/14/16/18/20/22/25/30/35/40 mm.  
• Idéal pour toutes les applications dans le bois et les matériaux en bois  
• Percer rapidement et précisément  
• Perçage ponctuel sans éclats au bord du forage  
• Produits Heller QuickBIT®: adaptés de manière optimale aux machines sans fil  
• La tige hexagonale de 1/4" empêche le foret de glisser dans le mandrin

**9 pièces!**

**130,45**  
tva excl.

**157,84**  
tvc

**COFFRETS POUR SCIE CLOCHES BIMÉTAL HSS**  
N° d'art.: 512423412  
**COFFRETS POUR SCIE CLOCHES BIMÉTAL HSS 9-PIÈCES, TYPE STANDARD 1.**  
Scie cloches Ø19/25/38/48/68/83mm, queue de porte outils hexagonale et forets à pointe de centrage 14-30mm / 32-152mm, ressort d'éjection.

**7 pièces!**

**31,05**  
tva excl.

**37,57**  
tvc

**JEU À 7 PIÈCES EN COFFRET SOLIDE, 3000/07**  
N° d'art.: 512016884  
Jeu à 7 pièces 4/5/6/8/10/12 en coffret plastique solide. Power 3000 foret à béton et pierre: LA BONNE FORCE!  
Les forets à béton de Heller sont des forets fraisés, exactement affûtés à tranchant de précision très résilient au carbure, avec une haute capacité de charge grâce à un brasage et une trempe spéciaux. Super qualité de Heller.

**5-pièces!**

**11,65**  
tva excl.

**14,10**  
tvc

**LAMES DE SCIE SAUTEUSE 5 PIÈCES, 4030**  
N° d'art.: 513027498  
Les lames de scie sauteuse de la meilleure qualité conviennent à toutes les scies sauteuses courantes.

**5-pièces!**

**57,80**  
tva excl.

**69,94**  
tvc

**QUICKBIT CERAMIC MASTER SET, TYPE 3900/5**  
N° d'art.: 512024942  
**QUICKBIT MASTER SET 5-PIÈCES - (4/5/6/8/10mm)**  
Pour un perçage rotatif dans le verre et les matériaux céramique tendres. Perçage précis, adapté de manière optimale à une utilisation dans les machines sans fil.



**Coupe jusqu'à Ø22mm**

73BFA002650

16,52  
tva excl. 19,99

**SÉCATEURS CONFORT PLUS**

N° d'art.: 73BFA002650

- Sécateur Comfort Plus RR2500.
- Convient aux petites et moyennes mains.
- Les 2 couteaux du bouffeur font une coupure nette qui se récupère rapidement.
- Convient aux gauchers et aux droitiers
- Coupe les branches jusqu'à 22 mm.
- Angle de travail spécial de 30° qui réduit la tension sur votre poignet.

**Coupe jusqu'à Ø25mm**

73AFA006650

39,66  
tva excl. 47,99

**SÉCATEURS PROFESSIONNELS**

N° d'art.: 73AFA006650

- Sécateur Alu Professional RR5000.
- La tension des couteaux peut être réglée avec précision
- Revêtement anti-adhérent sur les lames de coupe / galvanisé brillant
- Verrouillage d'une seule main
- Convient aux gauchers et aux droitiers
- Coupe les branches jusqu'à 25 mm.
- Angle de travail spécial de 30° qui réduit la tension sur votre poignet.

**Coupe jusqu'à Ø40mm**

73AGA002650

29,74  
tva excl. 35,99

**COUPE-BRANCHE BASIC PLUS**

N° d'art.: 73AGA002650

- Coupe-branche Basic Plus Power Cut RR650
- Coupe les branches jusqu'à Ø 40 mm max.
- 2x moins de puissance avec la coupure
- Les couteaux à découper ont un revêtement antiadhésif
- La tension des couteaux est réglable
- Grâce aux tampons, aux bonnes poignées et aux longs leviers de 50 cm, les ébrancheurs tiennent bien dans la main.

**Coupe jusqu'à Ø50mm**

73CGA008650

63,63  
tva excl. 76,99

**COUPE-BRANCHE PREMIUM PLUS**

N° d'art.: 73CGA008650

- Coupe-branches Premium Plus Power Cut RR900T
- Coupe les branches jusqu'à Ø 50 mm max.
- 4x moins de puissance avec la coupure
- Les couteaux à découper ont un revêtement antiadhésif
- La tension des couteaux est réglable
- Leviers en aluminium extensibles de 50 à 75 cm.
- Les loppers sont assez lourds et les poignées souples sont adaptées aux grandes mains.

**Des poignées en bois!**

73AHA004650

43,79  
tva excl. 52,99

**CISAILLES À HAIES HS-G**

N° d'art.: 73AHA004650

- Cisailles à haies HS-G
- Taille soignée et contrôlée des haies
- Les poignées en bois sont utiles pour la mise à jour d'une petite haie
- Une transmission par levier pour moins de force
- Revêtement antiadhésif sur les lames
- Les pare-chocs permettent d'épargner vos articulations lors de la taille.

**Coupe jusqu'à Ø40mm**

71ACA005650

57,84  
tva excl. 69,99

**CISAILLE À ARBRE VARIO RC-VM**

N° d'art.: 71ACA005650

- Cisaille à arbre Vario RC-VM.
- Taillez les branches à partir du sol avec ces ciseaux
- Couper des branches jusqu'à un diam. de Ø40mm
- Taille à une hauteur d'environ 5,70 m
- Manche: ZM-V 3 et ZM-V 4 recommandées
- Pas besoin d'échelle pour l'élagage
- Coupe les branches jusqu'à 40 mm.
- Ciseaux pivotant à 180° grâce à un mécanisme de poulie.

71BCA003650

36,36  
tva excl. 44,99

**SCIE À ARBRE POWERCUT PRO**

N° d'art.: 71BCA003650

- Scie Multi-star Power Cut Saw 370 Pro
- Lame de scie incurvée avec une coupe extrêmement lisse.
- Equipé d'un crochet de branche et d'un grattoir d'écorce.
- Manche: ZM-V 3 et ZM-V 4 recommandées
- Sciage à une hauteur d'environ 5,50 m
- Adaptateur multi-étoiles intégré pour utilisation avec une poignée Vario, système Click. Poignée antidérapante pour une prise en main ferme et confortable.

73AZA001650

38,83  
tva excl. 46,99

**POULIE ZS-M**

N° d'art.: 73AZA001650

- WOLF-Garten - Treuil ZS-M à poulies multiples
- Tendeur de cordon avec poignée de tirage spéciale
- La poulie de WOLF-Garten est un outil idéal pour la taille avec tous les sécateurs Multi-star®.
- Avec tendeur de cordon de traction avec poignée de traction et fonction de soutien sur la hanche.
- Poignée / manche: ZM-V 3 et ZM-V 4 recommandées.

**ÉTAPE 1 - CHOISISSEZ VOTRE MANCHE CORRECT**

3943020: 4,95 tva excl. 5,99 (15 cm)

3947030: 5,36 tva excl. 6,49 (30 cm)

3944840: 5,78 tva excl. 6,99 (35 cm)

71AED007650: 14,45 tva excl. 17,99 (140 cm)

71AED008650: 15,28 tva excl. 18,49 (140 cm)

71AED009650: 16,11 tva excl. 19,49 (150 cm)

71AED005650: 16,52 tva excl. 19,99 (150 cm)

71AED006650: 18,17 tva excl. 21,99 (170 cm)

71AED012650: 37,18 tva excl. 44,99 (140 cm)

71AED013650: 46,27 tva excl. 55,99 (150 cm)

71BEO01650: 24,79 tva excl. 30,99 (170-300 cm)

3938000: 10,32 tva excl. 12,49 (220-400 cm)

3938020: 11,98 tva excl. 14,99 (90-150 cm)

3943062: 13,21 tva excl. 15,99 (118 cm)

3943062: 13,21 tva excl. 15,99 (144 cm)

3943062: 13,21 tva excl. 15,99 (85 cm)

**ÉTAPE 2 - CHOISISSEZ L'OUTIL QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX**

BALAI DE TERRASSE: 18,17 tva excl. 21,99 (N° d'art.: 71ANA001650)

BALAI DE TERRASSE: 20,65 tva excl. 24,99 (N° d'art.: 71ANA003650)

SCRUBBER BS40M: 16,52 tva excl. 19,99 (N° d'art.: 71ANA004650)

COMBISYSTEM BW45M: 18,17 tva excl. 21,99 (N° d'art.: 71ANA005650)

RÂTEAU DO-M40: 20,65 tva excl. 24,99 (N° d'art.: 71AAA029650)

PELLE À POUSSIÈRE: 19,00 tva excl. 22,99 (N° d'art.: 71ANA006650)

RÂTEAU À 14 DENTS: 16,52 tva excl. 19,99 (N° d'art.: 71AAA028650)

BROSSE JOINTOIMENT: 10,74 tva excl. 13,99 (N° d'art.: 71AAA020650)

COUPEUSE DE BORDURE: 57,84 tva excl. 69,99 (N° d'art.: 71AAA037650)

RÂTEAU À LAME RÉGLABLE: 24,79 tva excl. 30,99 (N° d'art.: 71AAA031650)

EPUISSETTE WK-M: 24,79 tva excl. 30,99 (N° d'art.: 71ANA011650)

COUPEAU À GRATTER: 11,15 tva excl. 13,99 (N° d'art.: 71AAA021650)

wolf-garten outils de jardin



# Créer votre propre chariot à outils!

**ERRO**  
storage  
BYV-A

**AmPro**<sup>®</sup>

### 3 tiroirs et compartiment



### 5 tiroirs



### 6 tiroirs



### 7 tiroirs



## Max. 3 modules par tiroirs!

Disponible dans les couleurs RAL suivantes:

.12	.35	.02	.10
RAL 5012 Bleu clair	RAL 7035 Gris claire	RAL 3002 Rouge	RAL 5010 Bleu gentiane



**ERRO ELITE CHARIOTS À OUTILS AVEC DES NUMÉROS DIFFÉRENTS DANS LES TIROIRS**

ERRO ELITE chariots à outils avec 3, 5, 6, 7 ou 13 tiroirs. Ces chariots peuvent être remplis pour certains plateaux avec différentes incrustations avec des outils AMPRO. ERRO ELITE chariots à outils sont disponibles en 4 couleurs RAL différentes et cinq versions différentes: à savoir, 3, 5, 6, 7 ou 13 tiroirs. **Composez votre chariot!**

**CHARIOTS À OUTILS ERRO ELITE (EN VIDE), TAPEZ 13003, 14005, 14006, 14007, 150013**

ERRO ELITE chariots d'outils sont disponibles en quatre couleurs différentes et en trois versions différentes: à savoir 3, 5, 6, 7 ou 13 tiroirs.

N° d'art	RAL	Couleur	Nombre de tiroirs	Prix tva excl.	Prix incl. ttc
1713003.02		Rouge	Chariot à outils avec 3 tiroirs	<b>364,30</b>	<b>440,80</b>
1714005.02		Rouge	Chariot à outils avec 5 tiroirs	<b>435,25</b>	<b>526,65</b>
1714006.02		Rouge	Chariot à outils avec 6 tiroirs	<b>454,30</b>	<b>549,70</b>
1714007.02		Rouge	Chariot à outils avec 7 tiroirs	<b>473,45</b>	<b>572,87</b>
150013.02		Rouge	Chariot à outils avec 13 tiroirs	<b>1.008,00</b>	<b>1.219,68</b>

## Création de votre chariot outil lui-même avec des incrustations de AmPro ci-dessous:

 40T32173 <b>17,30</b> tva excl. <b>20,93</b> ttc	 40T28951 <b>42,60</b> tva excl. <b>51,56</b> ttc	 40T41489 <b>99,15</b> tva excl. <b>119,97</b> ttc	 40T45030 <b>39,25</b> tva excl. <b>47,49</b> ttc	 40T18400 <b>18,90</b> tva excl. <b>22,87</b> ttc	 40T40187 <b>59,65</b> tva excl. <b>72,78</b> ttc	 40T20680 <b>47,40</b> tva excl. <b>57,35</b> ttc	 40T33224 <b>52,25</b> tva excl. <b>63,22</b> ttc	 40T45207 <b>28,45</b> tva excl. <b>34,42</b> ttc	
 40T28954 <b>49,40</b> tva excl. <b>59,77</b> ttc	 40T40188 <b>46,25</b> tva excl. <b>55,96</b> ttc	 40T22903 <b>33,40</b> tva excl. <b>40,41</b> ttc	 40T40593 <b>41,50</b> tva excl. <b>50,22</b> ttc	 40T45425 <b>60,50</b> tva excl. <b>73,21</b> ttc	 40T22904 <b>32,80</b> tva excl. <b>39,99</b> ttc	 40T40693 <b>39,15</b> tva excl. <b>47,77</b> ttc	 40T32098 <b>23,30</b> tva excl. <b>28,19</b> ttc	 40T40941 <b>45,75</b> tva excl. <b>55,36</b> ttc	
 40T45208 <b>71,95</b> tva excl. <b>87,06</b> ttc	 40T32185 <b>35,25</b> tva excl. <b>42,65</b> ttc	 40T30902 <b>29,75</b> tva excl. <b>36,00</b> ttc	 40T33225 <b>56,40</b> tva excl. <b>68,24</b> ttc	 40T45013 <b>39,25</b> tva excl. <b>47,49</b> ttc	 40T40192 <b>47,40</b> tva excl. <b>57,25</b> ttc	 40T46059 <b>27,00</b> tva excl. <b>32,67</b> ttc	 40T32190 <b>24,15</b> tva excl. <b>29,22</b> ttc	 40T45032 <b>36,90</b> tva excl. <b>44,65</b> ttc	 40T47011 <b>2,65</b> tva excl. <b>3,21</b> ttc

ampro/erro chariot equipe d'outillage



**3 tiroirs**

**107,<sup>20</sup>**  
tva excl.

**129,<sup>71</sup>**  
ttc

**COFFRET D'OUTILLAGE EN PLASTIQUE**  
N° d'art.: 34PP2314  
Coffret professionnel avec une grande capacité et 3 tiroirs, prévu d'une poignée maniable. Outils excl.  
Dimensions: 584 x 260 x 349 mm



**3 tiroirs**

**102,<sup>00</sup>**  
tva excl.

**123,<sup>42</sup>**  
ttc

**COFFRET D'OUTILLAGE 20" AVEC 3 TIROIRS, TYPE MP2012**  
N° d'art.: 34MP2012BK  
Boîte à outils durable et verrouillable (serrures non incluses). Avec des tiroirs pleine largeur. Charnière de piano pleine largeur. Dimensions : 522 x 217 x 304 mm.



**123-pièces!**

**COFFRET EQUIPE D'OUTILLAGE**  
N° d'art.: 40T47109  
Coffret d'outils professionnel avec 3 tiroirs. Composé entre autres de:

- Jeu de douilles 1/4" 11 pièces
- Jeu de douilles 1/2" 18 pièces
- Cliquets 1/4" et 1/2"
- Rallonges 1/4" et 1/2"
- 2 douilles bougies
- Jeu de clés doubles
- Jeu de pinces 5 pièces
- Jeu de tournevis 8 pièces
- Jeu d'embouts 36 pièces
- Marteau 300 g
- Lampe de poche LED

Dimensions: 534 x 255 x 330 mm

**331,<sup>90</sup>**  
tva excl.

**401,<sup>60</sup>**  
ttc



**76-pièces!**

**BOÎTE À OUTILS REMPLI**  
N° d'art.: 40T47131  
Incl. jeu de douilles 1/2" (10 - 32 mm), 1/4" (4 - 14 mm)  
Griffe marteau, couteau, mètre à ruban 5 m. Jeu de clés mixtes (8 - 22 mm)  
Jeu de pinces, jeu de tournevis, jeu de clés allen (1,5 - 10 mm)  
Dimensions: L470 x P220 x H355 mm.

**294,<sup>40</sup>**  
tva excl.

**356,<sup>22</sup>**  
ttc



**135-pièces!**

**COFFRET EQUIPE D'OUTILLAGE**  
N° d'art.: 40T47103  
Composé entre autres de:

- Jeu de douilles 1/4" 11-pcs. (4 - 14 mm)
- Jeu de douilles 1/2" (10 - 32 mm)
- Jeu de clés mixtes (10 - 19 mm)
- Cliquets 1/4" et 1/2"
- Ruban
- Jeu de pinces
- Jeu de tournevis
- Jeu d'embouts
- Marteau

Coffret d'outils professionnel avec 3 grands tiroirs et 3 petits tiroirs, verrouillable  
Dimensions: 660 x 305 x 385 mm.

**674,<sup>50</sup>**  
tva excl.

**816,<sup>15</sup>**  
ttc



**69-pièces!**

**BOÎTE À OUTILS REMPLI**  
N° d'art.: 40T47130  
Incl. jeu de douilles 3/8" (10 - 32 mm), 1/4" (4 - 14 mm)  
Griffe marteau. Jeu de clés mixtes (8 - 22 mm)  
Jeu de pinces, jeu de tournevis, jeu de clés allen (1,5 - 10 mm)  
Dimensions: L410 x P220 x H295 mm

**190,<sup>45</sup>**  
tva excl.

**230,<sup>44</sup>**  
ttc



**71 pièces!**

**COFFRET A OUTILS EN ALUMINIUM REMPLIE**  
N° d'art.: 40A1000  
Coffret à outils remplie avec 71 outillages, clés mixtes, marteau, mètre à ruban, scie, couteau, pinces, tournevis, limes, clés allen, etc ...

**279,<sup>15</sup>**  
tva excl.

**337,<sup>77</sup>**  
ttc



**134 pièces!**

**COFFRET A OUTILS EN ALUMINIUM REMPLIE**  
N° d'art.: 40B1001  
Coffret à outils remplie avec 134 outillages, 40T45901 - B1001. Jeu de douilles, clés mixtes, 2 marteaux, mètre à ruban, couteau, pinces, tournevis, limes, clés allen, etc.

**359,<sup>75</sup>**  
tva excl.

**435,<sup>30</sup>**  
ttc

chariots et coffrets équipe d'outillage



LARGEUR 650 MM X PROFONDEUR 650 MM X HAUTEUR 800 MM

**Aussi disponible avec serrure!**

mm  
100  
100  
porte  
500



Sans serrure  
40034026.11

**382,80**  
tva excl.  
**463,19**  
ttc

mm  
100  
100  
175  
175  
175



Sans serrure  
40034002.11

**550,80**  
tva excl.  
**666,49**  
ttc

mm  
100  
100  
125  
125  
175



Sans serrure  
40034004.11

**622,80**  
tva excl.  
**753,59**  
ttc



**47,90**  
tva excl.  
**57,96**  
ttc

**DESSUS EN BOIS**

N° d'art.: 41201144  
• Hêtre rouge 27 mm, huilée  
• L650 x P650 mm



**12,60**  
tva excl.  
**15,25**  
ttc

**TAPIS ANTI-DÉRAPANT**

N° d'art.: 41022022  
• Auto-adhésif  
• L650 x P650 mm  
• Épaisseur: 2,5 mm

**ARMOIRES À TIROIRS L650 X P650 X H800 MM**

N° d'art.	Nombre de tiroirs	Nombre de portes	Nombre de tablettes	Modèle	Prix tva excl.	Prix ttc
40034026.11	2 tiroirs	1 porte	1 tablette	Sans serrure	382,80	463,19
40034025.11	2 tiroirs	1 porte	1 tablette	Avec serrure et système de blocage	454,80	550,31
40034002.11	5 tiroirs	-	-	Sans serrure	550,80	666,49
40034001.11	5 tiroirs	-	-	Avec serrure et système de blocage	622,80	753,59
40034004.11	6 tiroirs	-	-	Sans serrure	622,80	753,59
40034003.11	6 tiroirs	-	-	Avec serrure et système de blocage	706,80	855,23

Sans serrure LARGEUR 1050 X PROFONDEUR 650 X HAUTEUR 900 MM

Sans serrure

**Aussi disponible avec serrure!**

40034018.11

**837,60**  
tva excl.  
**1.013,50**  
ttc

mm  
100  
125  
125  
175  
175



mm  
100  
100  
100  
100  
125  
125  
175



40034020.11

**910,80**  
tva excl.  
**1.102,07**  
ttc

**ARMOIRES À TIROIRS L1050 MM X P650 MM X H900 MM**

N° d'art.	Nombre de tiroirs	Modèle	Prix tva excl.	Prix ttc
40034018.11	6 tiroirs	Sans serrure	837,60	1.013,50
40034017.11	6 tiroirs	Avec serrure et système de blocage	910,80	1.102,07
40034020.11	7 tiroirs	Sans serrure	910,80	1.102,07
40034019.11	7 tiroirs	Avec serrure et système de blocage	1.006,80	1.218,23

LARGEUR 1050 X PROFONDEUR 650 X HAUTEUR 1000 MM

40403009.11

**982,80**  
tva excl.  
**1.189,19**  
ttc

mm  
100  
100  
175  
175



40403013.11

**1.042,80**  
tva excl.  
**1.261,79**  
ttc

mm  
100  
100  
125  
125  
175



**Mobile!**

**CHARIOT DE MONTAGE L1300 MM X P650 MM X H980 MM**

N° d'art.	Nombre de tiroirs	Modèle	Prix tva excl.	Prix ttc
40403009.11	5, 1 porte, 1 tablette	avec plateau en bois, mobile	982,80	1.189,19
40403013.11	6, 1 porte, 1 tablette	avec plateau en bois, mobile	1.042,80	1.261,79



Bord roulant  
40403008.11

**1.222,80**  
tva excl.  
**1.479,56**  
ttc



Bord roulant  
40403010.11

**957,60**  
tva excl.  
**1.158,70**  
ttc

**Mobile!**



Bord roulant  
40403012.11

**1.354,80**  
tva excl.  
**1.639,31**  
ttc



Bord roulant  
40403014.11

**1.018,80**  
tva excl.  
**1.232,75**  
ttc

**CHARIOT DE MONTAGE, DIMENSIONS: L1300 MM X P650 MM X H980 MM**

N° d'art.	Nombre de tiroirs	Nombre de portes	Nombre de tablettes	Modèle	Prix tva excl.
40403007.11	10 tiroirs	-	-	Avec plateau en bois, mobile	1.270,80
40403008.11	10 tiroirs	-	-	Avec bord roulant, mobile	1.222,80
40403009.11	5 tiroirs	1 porte	1 tablette	Avec plateau en bois, mobile	982,80
40403010.11	5 tiroirs	1 porte	1 tablette	Avec bord roulant, mobile	957,60
40403011.11	12 tiroirs	-	-	Avec plateau en bois, mobile	1.402,80
40403012.11	12 tiroirs	-	-	Avec bord roulant, mobile	1.354,80
40403013.11	6 tiroirs	1 porte	1 tablette	Avec plateau en bois, mobile	1.042,80
40403014.11	6 tiroirs	1 porte	1 tablette	Avec bord roulant, mobile	1.018,80



**33,50**  
tva excl.  
**40,54**  
ttc


**AUTRES TABLETTES**

N° d'art.: 41022018.51  
• Capacité de charge: 80 kg  
• Matériau: tôle d'acier galvanisée



**SÉPARATEURS LISSES ET CRANTÉS**

• En tôle d'acier galvanisée  
• Possibilité d'étiquetage en option  
• Bruit minimal grâce aux supports en matière plastique



**717,60**  
tva excl.  
**868,30**  
ttc

40037001.11

**CAISSON ET ÉTABLI**

**Caisson:**  
• renforcé et soudé pour répondre aux contraintes et pour une longue durée de vie  
• peinture époxy gris clair (RAL 7035)  
• avec des trous de ventilation et entrée de câble

**Porte battante:**  
• angle d'ouverture de 180°  
• serrure à 3 point  
• stequiv draaislot met 3-punts sluiting



**TABLETTE ET TIROIR**

**Tablette et tiroir:**  
• étagère verrouillable pour les 'écran jusqu'à 23 inch  
• étagère verrouillable pour clavier, travailler ergonomique  
• étagère de clavier avec glissières à billes avec ouverture totale  
**Tiroir à clavier:**  
• pour le travail ergonomique  
• guide à billes avec guide entièrement extensible  
• verrouillable

**ARMOIRE D'ORDINATEUR**

N° d'art.	Description	Dimensions	Prix tva excl.	Prix ttc
40037001.11	Terminal ordinateur	L650 x P325 x H1700 mm	717,60	868,30



**646,80**  
tva excl.  
**782,63**  
ttc

**ARMOIRE SYSTÈME L1050 MM X P450 MM X H2000 MM**

N° d'art.: 40035002.11  
Armoire système avec boîtier renforcé et soudé pour les exigences les plus élevées et une longue durée de vie. Équipé de portes battantes avec un angle d'ouverture de 180° et d'un verrou rotatif robuste avec fermeture à 3 points. Y compris 4 étagères, Matériel: tôle d'acier galvanisé. Charge jusqu'à 80 kg.

**34,20**  
tva excl.  
**41,38**  
ttc

**ÉTAGÈRES**

N° d'art.: 41022019.51  
• 963 x 418 mm

**32,30**  
tva excl.  
**39,08**  
ttc

**SÉPARATION D'ÉTAGÈRE**

N° d'art.: 41022024.51  
• 963 x 418 mm  
• matériau: tôle d'acier galvanisée





**Bott cubio palette de couleurs:**

Caisson:	Couvertures, planchers et façades:				
RAL 7035 Gris clair	RAL 5010 Bleu Gentiane	RAL 7035 Gris clair	RAL 3004 Poupre	RAL 7016 Gris anthracite	

**bott cubio**



- Établi système de 2000 x 750 mm
- Éléments de jambe réglables en hauteur
- Plan de travail en contreplaqué de hêtre
- Cadre de montage au milieu, largeur 1800 mm avec plaque perforée, étagère avec 13 bottBoxes M3
- Également en version avec armoires à tiroirs:



sans armoire à tiroirs  
41003556.16V **1.110,30**  
tva excl. **1.343,46** ttc

avec armoires à tiroirs  
41003559.16V **1.566,60**  
tva excl. **1.895,59** ttc

**SYSTÈME DE TABLES DE TRAVAIL AVEC UN CADRE DE MONTAGE**

N° d'art.	Composition	Dimensions	Prix
41003556.16V	sans armoire à tiroirs	L2.000 x P750 x H1.140/2.097 - 2.497 mm	<b>1.110,30</b>

- Grande plage de réglage de 380 mm pour le réglage de la hauteur de travail optimale
- Peu importe la charge, très léger, réglage de la hauteur hydraulique à l'aide d'une manivelle
- Pour éviter d'endommager le tabouret, il peut être plié derrière le devant de l'établi
- Incl. plaques de base pour fixer l'établi au sol

- Base stable
- Capacité de charge: 400 kg
- Dimensions de la base adaptées aux bases standards des établis, l'utilisation de plaques d'acier et d'étagères en bois est possible
- Plan de travail de 40 mm, huilé



sans armoire à tiroirs  
41003554.16V **2.409,00**  
tva excl. **2.914,89** ttc

**SYSTÈME TABLES DE TRAVAIL AVEC HYDRAULIQUE DE LA HAUTEUR**

N° d'art.	Composition	Dimensions (L x P x H)	Feuille	Prix
41003306.16V	sans armoire à tiroirs	L1.500x P750 x H680 - 1.060 mm	Hêtre rouge	<b>2.409,00</b>

bott cubio équipement atelier




- Se compose de:
- 2 piètements réglables en hauteur avec 4 roulettes pivotantes et freins
  - 3 entretoises (2x haut, 1x bas)
  - Plateau: rouge en bois de hêtre

1.500 x 750 mm  
41003284.16V

**710,20**  
tva excl. **859,34** ttc

2.000 x 750 mm  
41003293.16V

**801,50**  
tva excl. **969,82** ttc



**ÉTABLIS AVEC OSSATURE ROULANTS**


N° d'art.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité de charge	Prix tva	Prix ttc
41003284.16V	1500 mm	750 mm	840 - 1.140 mm	400 kg	<b>710,20</b>	<b>859,34</b>
41003293.16V	2000 mm	750 mm	840 - 1.140 mm	400 kg	<b>801,50</b>	<b>969,82</b>



non équipé  
16917160.11V

**485,60**  
tva excl. **587,58** ttc

**Mobile solution!**



Contenu:

- 10 Crochets
- 10 Crochets doubles
- 5 Supports U
- 10 Pincettes
- 1 Support à clés de serrage
- 1 Support pour scies
- 1 Support pour tournevis
- 1 Support pour clé allen
- 1 Support pour forets

**582,70**  
tva excl. **705,07** ttc

**RACK MOBILE PERFO AVEC ASSORTIMENT D'ACCESSOIRES**

N° d'art.	Composition	Dimensions	Prix tva	Prix ttc
16917160.11V	non équipé	L1000 x P550 x H1250 mm	<b>485,60</b>	<b>587,58</b>
16917260.11V	avec 40 crochets	L1000 x P550 x H1250 mm	<b>582,70</b>	<b>705,07</b>

Avec 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec freins et clé de montage.



- Peut être vissé sur des surfaces de travail existantes (par exemple sur les comptoirs)
- Est principalement utilisé lorsque des pièces sensibles sont montées (protection contre les rayures)
- Hauteur de la brosse: 15 mm
- Matériau de la brosse: polyamide 6 noir (diamètre de fil 0,4 mm)
- Matériau du support de fil: polypropylène, gris (RAL 7011)
- Une unité d'emballage avec 20 segments distincts correspond à 1 m²

**408,30**  
tva excl. **494,04** ttc

**Accessoires pour établis de système et des bancs de travail avec placard!**

**ACCESSOIRE DE BROSE POUR LES COMPTOIRS**

N° d'art.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur de la brosse	Prix tva	Prix ttc
41010053.10V	500 mm	100 mm	27 mm	15 mm	<b>408,30</b>	<b>494,04</b>



**120,50**  
tva excl. **145,81** ttc

**Accessoires pour établis de système et des bancs de travail avec placard!**

**TAPIS DE FEUILLE DE TRAVAIL**

N° d'art.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Couleur	Prix tva	Prix ttc
41010136.90V	1.450 mm	700 mm	2 mm	gris mélangé	<b>120,50</b>	<b>145,81</b>
41010137.90V	1.950 mm	700 mm	2 mm	gris mélangé	<b>167,30</b>	<b>202,43</b>



- Plusieurs couches de placage de hêtre collé
- Préparé pour être vissé sur le côté court des comptoirs
- Le bord de finition sur le côté peut être vissé à gauche ou à droite

**55,90**  
tva excl. **67,64** ttc

**Accessoires pour établis de système et des bancs de travail avec placard!**

**BORDURE DE FINITION EN CONTREPLAQUÉ DE BOULEAU**

N° d'art.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Bord de finition	Prix tva	Prix ttc
41203002.08V	1.500 mm	15 mm	85 mm	derrière (1 pièce)	<b>55,90</b>	<b>67,64</b>
41203003.08V	2.000 mm	15 mm	85 mm	derrière (1 pièce)	<b>67,30</b>	<b>81,43</b>
41203004.08V	15 mm	750 mm	85 mm	sur le côté (1 couple)	<b>60,80</b>	<b>73,57</b>
41203010.08V	15 mm	750 mm	85 mm	sur le côté (1 pièce)	<b>33,70</b>	<b>40,78</b>



**179,00**  
tva excl. **216,59** ttc

**Accessoires pour établis de système et des bancs de travail avec placard!**

**ÉTAGÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR**

N° d'art.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Couleur	Prix tva	Prix ttc
12115003.16	1.500 mm	300 mm	230 - 345 mm	gris clair (RAL 7035)	<b>179,00</b>	<b>216,59</b>
12115004.16	2.000 mm	300 mm	230 - 345 mm	gris clair (RAL 7035)	<b>215,30</b>	<b>260,51</b>



**ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 525 MM X HAUTEUR 900 MM**

N° d'art.	Profondeur	Nomb. de tiroirs	Description	Prix
40010033.11V	525 mm	3 tiroirs, 1 porte	Conducteur extractible pour charge normale	<b>755,90</b>
40010035.11V	525 mm	5 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>843,60</b>
40010039.11V	525 mm	6 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>905,60</b>
40010041.11V	525 mm	7 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>998,10</b>

**ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 525 MM X HAUTEUR 900 MM**

N° d'art.	Profondeur	Nomb. de tiroirs	Description	Prix
40018043.11V	650 mm	3 tiroirs, 1 porte	Conducteur extractible pour charge normale	<b>794,50</b>
40018045.11V	650 mm	5 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>885,70</b>
40018049.11V	650 mm	6 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>950,10</b>
40018051.11V	650 mm	7 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.046,00</b>



**ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 525 MM X HAUTEUR 900 MM**

N° d'art.	Profondeur	Nomb. de tiroirs	Description	Prix
40022113.11V	650 mm	5 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.461,30</b>
40022115.11V	650 mm	6 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.601,80</b>
40022117.11V	650 mm	7 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.753,90</b>
40030083.11V	750 mm	5 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.508,10</b>
40030085.11V	750 mm	6 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.660,30</b>
40030087.11V	750 mm	7 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.812,40</b>

**ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 1.300 MM X HAUTEUR 900 MM**

N° d'art.	Profondeur	Nomb. de tiroirs	Description	Prix
40022114.11V	650 mm	5 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.613,40</b>
40022116.11V	650 mm	6 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.777,20</b>
40022118.11V	650 mm	7 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.976,10</b>
40030084.11V	750 mm	5 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.671,90</b>
40030086.11V	750 mm	6 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.835,70</b>
40030088.11V	750 mm	7 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>2.034,60</b>



**ARMOIRES À TIROIRS LARGEUR 800 MM X HAUTEUR 1.600 MM**

N° d'art.	Profondeur	Nomb. de tiroirs	Description	Prix
40020067.11V	650 mm	9 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.695,40</b>
40020069.11V	650 mm	11 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.906,00</b>
40028039.11V	750 mm	9 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>1.777,30</b>
40028041.11V	750 mm	11 tiroirs	Conducteur extractible pour charge normale	<b>2.011,30</b>



**ARMOIRES MURALES À PORTES BATTANTES ET MURALES À TRAPPE D'ASCENSEUR**

N° d'art.	Mise en œuvre	Mur du fond	Dimensions (L x P x H)	Prix
40031053.11V	-	perfo grille-hole	1.050 x 325 x 700 mm	<b>473,90</b>
40031054.11V	Avec étagère	perfo grille-hole	1.050 x 325 x 700 mm	<b>497,30</b>
40031055.11V	Avec des assecoires de 40-pcs.	perfo grille-hole	1.050 x 325 x 700 mm	<b>572,20</b>
40031085.11V	-	perfo grille-hole	1.050 x 325 x 600 mm	<b>497,30</b>
40031086.11V	Avec étagère	perfo grille-hole	1.050 x 325 x 600 mm	<b>520,70</b>



- Large plage d'ajustement des 380 mm pour le réglage de la hauteur de travail optimale
- Indépendamment de l'impôt, très léger, réglage hydraulique de la hauteur à l'aide sur un tabouret
- Pour nuire à la manivelle pour empêcher, peut celui-ci derrière la façade de rabattre l'établi
- Incluant des repose-pieds autour de l'établi au sol
- Socle de table stable
- Capacité de charge: 400 kg
- Dimensions du châssis adaptées au stand les piédestaux des établis, les l'utilisation des étagères de la tôle d'acier et le bois sont possibles
- Plan de travail de 40 mm, huilé

**ETABLIS DE TRAVAIL AVEC RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE LA HAUTEUR**

N° d'art.	Description	Fiche de travail	Dimensions (LxPxH)	Prix
41003306.16V	Système de travail avec réglage hydraulique de la hauteur à l'aide d'un tabouret à main	Hêtre rouge	1.500x750x680-1.060	<b>2.409,00</b>



- Consiste en:
- 2 éléments de jambes réglables en hauteur
  - Porteurs de croix
  - Capacité de charge en kg : 800 kg

**ETABLI SYSTÈME AVEC HAUTEUR DE TRAVAIL RÉGLABLE**

N° d'art.	Description	Fiche de travail	Dimensions (LxPxH)	Prix
41003119.16V	Etabli système avec hauteur de travail réglable	Hêtre rouge	1.500 x 750 x 740 - 1.0140	<b>563,90</b>




**84,94**  
tva excl. **102,78** ttc

**OUTIL DÉNUDAGE STRIPAX**  
N° d'art.: 9005000000  
Outil de dénudage de 0,08 - 10 mm<sup>2</sup>  
Aucun dommage de la veine causée par le système spécial autoajustement.  
Ouvrez automatiquement après le décapage.  
Longévité. Aucun clivage des veines individuelles. La longueur est de 190 mm.  
Poids: 225 g



**128,27**  
tva excl. **155,21** ttc

**OUTIL DÉNUDAGE STRIPAX 16**  
N° d'art.: 9005610000  
Dénuder: conducteurs souples et rigides avec isolant PVC de 6 - 16 mm<sup>2</sup>. Couper: conducteurs souples et rigides avec isolant PVC jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>. Sans détérioration du conducteur grâce à la forme particulière et auto-réglable du couteau. Longueur: 190 mm.  
Poids: 175 g



**95,45**  
tva excl. **115,49** ttc

**OUTIL DÉN. STRIPAX ULTIMATE**  
N° d'art.: 1468880000  
Outil de dénudage de 0,25 - 6 mm<sup>2</sup>  
Aucun dommage de la veine causée par le système spécial autoajustement.  
Ouvrez automatiquement après le décapage.  
Longévité.  
Poids: 222 g



**101,00**  
tva excl. **122,21** ttc

**OUTIL DÉN. STRIPAX ULTIMATE XL**  
N° d'art.: 1512780000  
Outil de dénudage de 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>.  
Longueur du dénudage maximale: 25 mm  
Aucun dommage de la veine causée par le système spécial autoajustement.  
Ouvrez automatiquement après le décapage.  
Longévité.  
Poids: 220 g



**29,80**  
tva excl. **36,06** ttc

**VT M**  
N° d'art.: 2436680000  
Testeur de champ magnétique sans contact, avec affichage optique & acoustique.  
Batterie: 1,5V, type AAA.  
Standard: DIN EN 61010-1, DIN EN 61326  
Indice de protection: IP65  
Poids: 60 g



**23,51**  
tva excl. **28,45** ttc

**VOLT CHECK 3.1**  
N° d'art.: 9918950000  
Contrôleur bipolaire avec affi chage LED.  
Tester/Mesurer: tension, polarité, phase unipolaire, de 6 à 400V.  
Standard: VDE0411 Part 031  
EN/IEC 61010-031  
Indice de protection: IP40  
Dimensions: 190 x 25 x 19 mm  
Poids: 70 g



**47,43**  
tva excl. **57,99** ttc

**TESTEUR DE TENSION VT MASTER**  
N° d'art.: 9918880000  
Testeur de tension bipolaire avec indication par LED.  
- Pile: 1x 1,5 V type AAA  
- Protection: IP50  
- Tension 6 - 400 Volt  
- Plage de température de fonctionnement: -15 - 45 °C



**73,44**  
tva excl. **88,86** ttc

**COMBI CHECK**  
N° d'art.: 9918860000  
Contrôleur bipolaire avec affichage LED.  
Tester/mesurer: tension, continuité, polarité, phase, de 6 à 690V.  
Standard: VDE0682 Part 401  
EN/IEC 61243-3:2010-10  
Indice de protection: IP65  
Dimensions: 287 x 68 x 23 mm  
Poids: 290 g



**12,60**  
tva excl. **15,25** ttc

**COUPEAU DE CÂBLE STANDARD 27**  
N° d'art.: 10272  
• Lames revêtues de nitrure de titane  
• Avec couvercle verrouillable  
• Avec espace de rangement pour couteau  
Capacité câbles ronds: Ø 8 - 28 mm  
Dimensions: 132 x 29 x 30 mm  
Poids: 68,5 g



**14,75**  
tva excl. **17,85** ttc

**COUPEAU DE CÂBLE SECURA 27**  
N° d'art.: 10270  
• Lames revêtues de nitrure de titane  
• Avec couvercle verrouillable  
• Côtés manche et le pouce pad pour une meilleure adhérence  
Capacité câbles ronds: Ø 8 - 28 mm  
Dimensions: 132 x 29 x 35 mm  
Poids: 75 g



**13,20**  
tva excl. **15,97** ttc

**COUPEAU DE CÂBLE STANDARD 28H**  
N° d'art.: 10282  
• Lames revêtues de nitrure de titane  
• Avec couvercle verrouillable  
• Avec espace de rangement pour couteau  
Capacité câbles ronds: Ø 8 - 28 mm  
Dimensions: 170 x 29 x 30 mm  
Poids: 78,5 g



**15,75**  
tva excl. **19,06** ttc

**COUPEAU DE CÂBLE SECURA 28H**  
N° d'art.: 10280  
• Lames revêtues de nitrure de titane  
• Avec couvercle verrouillable  
• Côtés manche et le pouce pad pour une meilleure adhérence  
Capacité câbles ronds: Ø 8 - 28 mm  
Dimensions: 170 x 29 x 35 mm  
Poids: 85 g



**37,50**  
tva excl. **45,38** ttc

**MULTI-MÈTRE 8900**  
N° d'art.: DIGI8900  
• 3 1/2 digit-LCD, max. valeur 1999  
• Indication batterie vide  
• Protection contre la surtension



**38,35**  
tva excl. **46,40** ttc

**MULTI-MÈTRE 386B**  
N° d'art.: DIGI386B  
• 3 1/2 digit-LCD, max. valeur 1999  
• Indication batterie vide  
• Fonction Data HOLD  
• Protection contre la surtension  
• Continuité avec signal sonore



**56,35**  
tva excl. **68,18** ttc

**MULTI-MÈTRE 420A**  
N° d'art.: DIGI420A  
• 3 1/2 digit-LCD, max. valeur 1999  
• Portée automatique  
• Arrêt automatique  
• Fonction Data HOLD  
• Display illuminé



**58,40**  
tva excl. **70,66** ttc

**DÉTECTEUR MURAL NUMÉRIQUE**  
N° d'art.: DIGIMK15  
Le MK15 indique l'emplacement précis des métaux, du bois et des fils électriques à l'intérieur des murs.  
• Profondeur maximale de balayage: métaux ferreux: 100 mm, métaux non ferreux: 80 mm, conducteurs en cuivre: 50 mm et bois: 20 mm.  
• Temps de travail: 6 heures  
• Dimensions: 199 x 81,5 x 20,5 mm  
• Poids: 160 gr. (batterie incluse)



**COLE – Le design donne le ton!**

**PLAFONNIERS LED AVEC FONCTION DE GRADATION À CHAUD (GRADABLE SUR 3 NIVEAUX)**

N° d'art.	Type	Volt	Puissance	Couleur de la lumière	Lumen	Dimensions	Couleur	Prix
934.01	Cole	230 V	1 x 6,5W	2.700K	1 x 460 lm	Autour Ø 88 mm	blanc / noir mat	21,45
934.02	Cole	230 V	3 x 6,5W	2.700K	3 x 460 lm	Autour Ø 88 mm	blanc / noir mat	59,46
934.05	Cole	230 V	1 x 6,5W	2.700K	1 x 460 lm	Autour Ø 88 mm	blanc / or mat	21,45
934.06	Cole	230 V	3 x 6,5W	2.700K	3 x 460 lm	Autour Ø 88 mm	blanc / or mat	59,46
934.09	Cole	230 V	1 x 6,5W	2.700K	1 x 460 lm	Autour Ø 88 mm	blanc / argent mat	21,45
934.10	Cole	230 V	3 x 6,5W	2.700K	3 x 460 lm	Autour Ø 88 mm	blanc / argent mat	59,46
934.03	Cole	230 V	1 x 6,5W	2.700K	1 x 460 lm	Autour Ø 88 mm	noir / or mat	21,45
934.04	Cole	230 V	3 x 6,5W	2.700K	3 x 460 lm	Autour Ø 88 mm	noir / or mat	59,46
934.07	Cole	230 V	1 x 6,5W	2.700K	1 x 460 lm	Autour Ø 88 mm	noir / argent mat	21,45
934.08	Cole	230 V	3 x 6,5W	2.700K	3 x 460 lm	Autour Ø 88 mm	noir / argent mat	59,46

**Graduable en 3 positions avec l'interrupteur existant!**

- Discret - discret et non éblouissant grâce à l'encastrement illuminant et en même temps attirant par sa conception spéciale
- Cinq variations de couleurs intemporelles dans une composition de matériaux de haute qualité.
- Source lumineuse interchangeable à LED avec fonction d'atténuation en 3 étapes
- Malgré la source de lumière encastrée, une faible profondeur d'installation de 70 mm
- 2700 K température de couleur blanc chaud
- Extension de haute qualité de la série de lampes décoratives à encastrer
- Combinaisons de couleurs modernes

**COLE**

**PANNEAU LED CARRÉ ET ROND, ABIA, DIMENSIONS 300 X 300 MM**

La technologie moderne des LED permet au panneau ABIA carré et rond en noir mat de combiner une construction très plate avec une distribution lumineuse très uniforme. Le design discret et les lignes épurées s'harmonisent à la fois avec les styles modernes et l'ambiance architecturale.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Un rendement lumineux élevé à un prix attractif
- Distribution homogène de la lumière
- Sans entretien / durable
- Construction très plate de seulement 3 cm
- Agréable lumière blanche chaude avec 2700K
- Noir mat
- Garantie de 5 ans

N° d'art.	Type	Couleur	Puissance	Couleur de la lumière	Lumen	Dimensions (h x l x l mm)	Prix
709.85	Abia	Noir mat	22 W	2.700K	2.200 lm	Carré: 30 x 300 x 300	27,23
709.84	Abia	Noir mat	22 W	2.700K	2.200 lm	Autour Ø: 30 x 300 x 300	27,23

**PLAFONNIERS LED AVEC FONCTION DE GRADATION À CHAUD (GRADABLE)**

**Y compris mémoire position!**

3 NIVEAUX GRADABLES

N° d'art.	Type	Couleur	Puissance	Couleur de la lumière	Matériau	Dimensions (h x l x l)	Prix
798.00	Carpò	Chroom	16 W	3000-2300K	Métal	38 x 300 x 300 mm	50,37
798.01	Carpò	Wit mat	16 W	3000-2300K	Métal	38 x 300 x 300 mm	50,37

**SOURCES LUMINEUSES LED A LONGUE DURÉE DE VIE, 2700K**

Les lampes à LED se présentent sous forme de tapis à longue durée de vie à un prix attractif pour votre placement promotionnel. Trois formes différentes et trois niveaux de luminosité différents pour chaque application standard. Equipements : E27 et E14. Emballé par 5 pièces.

N° d'art.	Type	Adaptation	Puissance	Couleur de la lumière	Lumière	Nombre de pièces par achat	Prix
287.80	Standard	E27	9 W	2.700 K	806 lm	Min. 100 p par achat	9,05
287.81	Standard	E27	15 W	2.700 K	1.512 lm	Min. 100 p par achat	12,36
287.82	Bougie	E14	5,5 W	2.700 K	470 lm	Min. 100 p par achat	6,69
287.83	Point	E14	5,5 W	2.700 K	470 lm	Min. 100 p par achat	6,69

**LAMPE LED ENCASTRÉE CALLA RONDE 6W, PIVOTANTE, 4000K**

Les spots encastrés Calla 6W en blanc mat, sont des spots encastrés non éblouissants en plastique, qui conviennent aussi bien aux nouvelles installations qu'à l'extension des installations existantes. Grâce à la connexion directe en 230 V, vous pouvez facilement relier les lumières les unes aux autres sans restriction. La livraison comprend des luminaires à LED qui, avec leur lumière blanche neutre, créent une atmosphère agréable. Les spots encastrés sont orientables.

N° d'art.	Type	Couleur	Puissance	Couleur de la lumière	Lumière	Dimensions (h x l x l mm)	Prix
999.26	Calla	Blanc mat	1x 6W	4.000 K	680 lm	Autour Ø: 90 x 5 mm	14,83
999.27	Calla	Blanc mat	3x 6W	4.000 K	680 lm	Autour Ø: 90 x 5 mm	37,15
999.22	Calla	Blanc mat	10x 6W	4.000 K	680 lm	Autour Ø: 90 x 5 mm	117,36
999.28	Calla	Chromé mat	1x 6W	4.000 K	680 lm	Autour Ø: 90 x 5 mm	15,66
999.29	Calla	Chromé mat	3x 6W	4.000 K	680 lm	Autour Ø: 90 x 5 mm	37,98
999.23	Calla	Chromé mat	10x 6W	4.000 K	680 lm	Autour Ø: 90 x 5 mm	122,31

**JEU DE 3 SPOTS ENCASTRÉS À LED AVEC GRADATEUR À 3 NIVEAUX, PIVOTANT, 3000K**

Des spots encastrés en plastique blanc mat et blanc chromé, non éblouissants, qui conviennent aussi bien aux nouvelles installations qu'à l'extension d'installations existantes. Grâce à la connexion directe en 230 V Les spots LED encastrés sont équipés d'une fonction de gradation à 3 niveaux. Ces spots encastrés sont gradables sur 3 niveaux et peuvent également être pivotés.

N° d'art.	Dim en 3 étapes	Couleur	Puissance	Couleur de la lumière	Lumière	Dimensions (h x l x l mm)	Prix
929.85	oui	Blanc mat	3x 6W	3.000 K	450 lm	Rond Ø: 82 x 5 mm	19,79
929.86	oui	Chromé mat	3x 6W	3.000 K	450 lm	Rond Ø: 82 x 5 mm	21,45

**Garantie de 5 ans**

**PANNEAU LED INTÉGRÉ ROND, COVER-IT**

Le panneau blanc encastré d'une capacité de 6 et 12 watts a une très faible hauteur d'installation et est donc à installer dans des plafonds suspendus dont la profondeur de la cavité est d'au moins 20 millimètres. Le panneau peut être installé dans différents diamètres d'installation via un rail réglable avec des ressorts de serrage.

N° d'art.	Type	Couleur	Puissance	Couleur de lumière	Lumière	Dimensions (h x l x l mm)	Prix
3725	Cover-it	Blanc mat	6 W	3.000 K	700 lm	Autour Ø: 113 x 14 mm	17,31
3726	Cover-it	Blanc mat	12 W	3.000 K	1.400 lm	Autour Ø: 165 x 14 mm	21,45

**Seulement 20 mm de hauteur d'installation!**

**PLAFONNIERS LED AVEC FONCTION DE GRADATION À CHAUD (GRADABLE)**

N° d'art.	Type	Couleur	Puissance	Couleur de la lumière	Matériau	Dimensions (h x l x l)	Prix
798.00	Carpò	Chroom	16 W	3000-2300K	Métal	38 x 300 x 300 mm	50,37
798.01	Carpò	Wit mat	16 W	3000-2300K	Métal	38 x 300 x 300 mm	50,37

**COLE**

3 step dim to warm

3000K

2300K

3 step dim to warm

éclairage led paulmann



3 ans de garantie sur tous les éclairages et capteurs!

**STEINEL**  
Intelligent technology

PROJECTEURS (À DÉTECTEUR) À LEDS POUR L'EXTÉRIEUR

**Nouveau!**

065201: 58,40 tva excl., 70,66 ttc

065218: 58,40 tva excl., 70,66 ttc

065249: 77,80 tva excl., 94,14 ttc

065256: 77,80 tva excl., 94,14 ttc

065263: 108,80 tva excl., 131,65 ttc

065270: 108,80 tva excl., 131,65 ttc

3000K

LONG LIFE LED

3 ANS DE GARANTIE

SPOT LED (CAPTEUR) EXTERIEUR, TYPE XLED ONE (VERSION SLAVE ET XL)

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix	• Puissance: 23,5 W
065201	XLED ONE	Slave	Anthracite	58,40	• Flux de lumière: 2550 lm
065218	XLED ONE	Slave	Blanc	58,40	• Couleur de la lumière: 3000 K
065249	XLED ONE	Capteur	Anthracite	77,80	• Type de capteur: infrarouge passif
065256	XLED ONE	Capteur	Blanc	77,80	• Angle d'alignement: 180°
065263	XLED ONE XL	Capteur	Anthracite	108,80	• Protection: IP44 / II
065270	XLED ONE XL	Capteur	Blanc	108,80	• Dimensions: 202 x 229 x 195 mm

luminaires pour l'extérieur

065294: 287,20 tva excl., 347,91 ttc

LONG LIFE LED

Wi-Fi

**Nouveau!**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

**CAM light App:**

- Enregistrement à partir de l'entrée
- Parcourir les événements
- Interphone
- Réglages de l'alarme / capteur
- Réglage des valeurs de luminosité

SPOT LED EXTÉRIEUR AVEC CAMÉRA ET INTERPHONE, XLED CAM 1

N° d'art.: 065294

Fiabilité de manière intelligente. Lampe de capteur XLED CAM 1 avec capteur de mouvement infrarouge 180° avec une portée de 10 m, caméra couleur grand angle rotative HD et interphone. Fournit une excellente image de surveillance directement sur un appareil mobile. Inclut une carte SD de 8 Go pour le stockage.

- Puissance: 21 W (avec WiFi)
- Flux de lumière: 2200 lumen
- Angle d'ouverture: 45°
- Angle d'alignement: 180°
- Couleur de la lumière: 3000 K
- Définir via : Smartphone / Application (gratuit)
- Protection: IP44
- Réglage de l'heure: 60 s. - 15 min.
- Type de capteur: infrarouge passif
- Dimensions: 167 x 210 x 275 mm

PROJECTEURS À LEDS POUR L'EXTÉRIEUR

058623: 60,80 tva excl., 73,97 ttc

058616: 80,50 tva excl., 97,41 ttc

058630: 107,30 tva excl., 129,83 ttc

LONG LIFE LED

3 ANS DE GARANTIE

**Nouveau!**

LED (CAPTEUR) PROJECTEUR EXTÉRIEUR, TYPE SPOT ONE

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix	• Portée: 10 m
058623	Spot ONE	Slave	Anthracite	60,80	• Réglage de la luminosité: 2 - 2000 lx
058616	Spot ONE	Sensor	Anthracite	80,50	• Temporisation: 8 s. - 35 min.
058630	Spot ONE	Sensor Connect	Anthracite	107,30	• Couleur de la lumière: 3000 K / SDCM 5

- Puissance: 7 W
- Flux de lumière: 520 lm
- Type de capteur: infrarouge passif
- Angle de détection: 90°
- Protection: IP44 / II
- Dimensions: 175 x 97 x 98 mm

058647: 159,60 tva excl., 193,12 ttc

058654: 173,00 tva excl., 209,33 ttc

LONG LIFE LED

3 ANS DE GARANTIE

**Nouveau!**

LED (CAPTEUR) PROJECTEUR EXTÉRIEUR, TYPE SPOT DUO

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix	• Portée: 10 m
058647	Spot DUO	Sensor	Anthracite	159,60	• Réglage de la luminosité: 2 - 2000 lx
058654	Spot DUO	Sensor Connect	Anthracite	173,00	• Temporisation: 5 s. - 60 min.

- Puissance: 15 W
- Flux de lumière: 1040 lm
- Couleur de la lumière: 3000 K / SDCM 5
- Type de capteur: infrarouge passif
- Angle d'ouverture: 90°
- Protection: IP44 / II
- Dimensions: 175 x 247 x 98 mm

PROJECTEURS À LEDS POUR L'EXTÉRIEUR

058692: 93,90 tva excl., 112,53 ttc

058685: 120,70 tva excl., 146,05 ttc

LONG LIFE LED

3 ANS DE GARANTIE

**Nouveau!**

SPOT LED (CAPTEUR) EXTERIEUR, TYPE SPOT GARDEN

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix	• Portée: 10 m
058692	Spot GARDEN	NightMatic	Anthracite	93,90	• Réglage de la luminosité: 2 - 2000 lx
058685	Spot GARDEN	Sensor Connect	Anthracite	120,70	• Temporisation: 5 s. - 60 min.

- Puissance: 7 W
- Flux de lumière: 520 lm
- Couleur de la lumière: 3000 K / SDCM 5
- Type de capteur: infrarouge passif
- Angle d'ouverture: 90°
- Protection: IP44 / II
- Dimensions: 140 x 69 x 369 mm

058678: 124,70 tva excl., 150,89 ttc

058661: 151,10 tva excl., 182,83 ttc

LONG LIFE LED

3 ANS DE GARANTIE

**Nouveau!**

SPOT LED (CAPTEUR) EXTERIEUR, TYPE SPOT WAY


N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix	• Portée: 10 m
058678	Spot WAY	NightMatic	Anthracite	124,70	• Réglage de la luminosité: 2 - 2000 lx
058661	Spot WAY	Sensor Connect	Anthracite	151,10	• Temporisation: 5 s. - 60 min.

- Puissance: 7 W
- Flux de lumière: 520 lm
- Couleur de la lumière: 3000 K / SDCM 5
- Type de capteur: infrarouge passif
- Angle d'ouverture: 90°
- Protection: IP44 / II
- Dimensions: 226 x 140 x 572 mm



**LONG LIFE LED**





**Nouveau!**

**3 ANS DE GARANTIE**

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION, TYPE L 605**

N° d'art.	Couleur	Type	Prix
065287	Anthracite	L 605	141,30

Technologie de détection: infrarouge passif  
 Indice de protection: IP44  
 Puissance: 9,5 W  
 Température de couleur: 3000K  
 Dimensions (L x l x H): 131 x 78 x 260 mm

**LED SENSOR LUMIÈRES EXTÉRIEURES**

**LONG LIFE LED**



**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION, L 710 LED / LN 710 LED**

N° d'art.	Model	Type	Couleur	Prix
053185	L710 LED	détecteur	anthracite	127,40
053192	L710 LED	détecteur	argent	127,40
053161	LN710 LED	inter. crépusculaire	anthracite	113,60
053178	LN710 LED	inter. crépusculaire	argent	113,60

Capteur: Interrupteur crépusculaire (LN710)  
 Réglage de la luminosité: 2 - 1000 lx  
 Température ambiante: -20 °C - +40 °C  
 Couleur claire: 3000 K / SDCM 3  
 Degré de protection: IP54  
 Fonction d'éclairage de base: 10% (L710)  
 Dimensions: 260 x 140 x 77 mm

**L 830 LED**      **L 835 LED**      **L 840 LED**








**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION, L830 / 835 / 840 LED iHF**

Les appliques ennobliennent toutes les façades. Ce sont de véritables bijoux. Et un concentré de technologie. Les luminaires numériques pour l'extérieur ne répondent pas uniquement aux exigences les plus élevées en matière de design. Ils convainquent également par leurs qualités intérieures. Par exemple, par le détecteur iHF de 160° invisible qui, avec une portée de 5 m, est spécialisé dans la détection des mouvements humains. Comme un véritable professionnel, il ignore tous les autres mouvements provenant par ex. des chats ou des feuilles qui bougent à cause du vent. Les appliques fournissent un éclairage blanc chaud (3000 K) et sont disponibles en trois versions design à différents scénarios d'éclairage. Elles se distinguent par un balisage pratique (10 à 50 %), un allumage en douceur élégant et une marche forcée de 4 heures.

Dimensions: 110 x 110 x 131,5 mm  
 L840 LED: 110 x 110 x 133,5 mm  
 Alimentation électrique: 220 - 240 V, 50/60Hz  
 Puissance (W) : 9,5 W  
 Flux lumineux L830: 502 lm (anthracite), 542 lm (argent)  
 Flux lumineux L835: 586 lm (anthracite), 628 lm (argent)  
 Flux lumineux L840: 305 lm (anthracite), 339 lm (argent)  
 Couleur claire: 3000 K / SDCM 3  
 Angle de détection: 160°

Portée: 1-5 m  
 Réglage de la durée: 5 s - 60 min (via App)  
 Démarrage de la lumière douce: Oui  
 Étiquetage énergétique: A++  
 Réglage crépusculaire: 2 - 2000 lux  
 Degré de protection: IP44 / II  
 Plage de température: -20 à +40 °C  
 Matériau: plastique résistant aux UV  
 Lumière du jour: réglable, 4 heures

**LONG LIFE LED**



**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

N° d'art.	Couleur	Prix
055479	Anthracite	213,30
055486	Argent	213,30

Lampe d'extérieur à détecteur GL 80 LED iHF CUBO.  
 Dimensions: 132 x 110 x 632,5 mm  
 Alimentation électrique: 220 - 240 V, 50/60Hz  
 Puissance (W): 9,5 W  
 Flux lumineux GL80: 582 lm (anthracite), 632 lm (argent)  
 Couleur claire: 3000 K / SDCM 3  
 Angle de détection: 160°  
 Réglage de la durée: 5 s - 60 min (via App)  
 Portée: 1-5 m  
 Démarrage de la lumière douce: Oui  
 Étiquetage énergétique: A++

**3 ANS DE GARANTIE**

**LED SENSOR LUMIÈRES EXTÉRIEURES**

**Nouveau!**




**LAMPES EXTÉRIEURES À DÉTECTEUR LED, TYPE L800 / L810 / L820 iHF CONNECT**

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix
065690	L800 iHF Connect	Downlight	Anthracite	213,20
065706	L810 iHF Connect	Up-downlight	Anthracite	227,50
065713	L820 iHF Connect	Up-downlight/hummer	Anthracite	241,80

Allumage en douceur: Oui  
 Éclairage permanent: commutable, 4 h  
 Couleur de la lumière: 3000 K  
 Technologie de détection: iHF  
 Angle de détection: 160°  
 Réglage de la luminosité: 2 - 2000 lx  
 Temporisations: 5 s. - 15 min.  
 Indice de protection: IP44 / II  
 Angle de détection: 180°

**LONG LIFE LED**

**Nouveau!**



**LUMINAIRE À DÉTECTION EXTÉRIEUR, TYPE L 825 LED iHF CONNECT**

N° d'art.	Couleur	Type	Prix
059903	Anthracite	L 825 LED iHF	212,80

Couleur de la lumière: 3000 K  
 Indice de rendu des couleurs CRI: 89-89  
 Angle de détection: 160°  
 Portée radiale: r = 5 m (35 m²)  
 Portée tangentielle: r = 5 m (35 m²)  
 Réglage de la luminosité: 2 - 2000 lx  
 Temporisations: 5 s - 15 Min.  
 Indice de protection: IP44  
 Dimensions: 95 x 331 x 157 mm

**3 ANS DE GARANTIE**

**LED PROJECTEUR À CAPTEUR EXTÉRIEUR**

**LONG LIFE LED**



**Nouveau!**

**LED SENSOR BUITENSPOT, XLED HOME 2 CONNECT**

N° d'art.	Modèle	Type	Couleur	Prix
065447	XLED home 2	Connect	Noir	141,30
065454	XLED home 2	Connect	Blanc	141,30

Portée: 90°  
 Portée radiale: r=5 m (31 m²)  
 Portée tangentielle: r=14 m (239 m²)  
 Réglage de la luminosité: 2 - 2000 lx  
 Temporisations: 5 sec. - 35 min.  
 Indice de protection: IP44 / II  
 Dimensions: 194 x 180 x 161 mm

**LONG LIFE LED**

**Nouveau!**



**LUMINAIRE À DÉTECTION EXTÉRIEUR, TYPE L 825 LED iHF CONNECT**

N° d'art.	Couleur	Type	Prix
059903	Anthracite	L 825 LED iHF	212,80

Couleur de la lumière: 3000 K  
 Indice de rendu des couleurs CRI: 89-89  
 Angle de détection: 160°  
 Portée radiale: r = 5 m (35 m²)  
 Portée tangentielle: r = 5 m (35 m²)  
 Réglage de la luminosité: 2 - 2000 lx  
 Temporisations: 5 s - 15 Min.  
 Indice de protection: IP44  
 Dimensions: 95 x 331 x 157 mm

**3 ANS DE GARANTIE**

Luminaires pour l'extérieur



détecteurs/interrupteurs crépusculaires



Montage  
plafond




057770  
**73,50**  
tva excl.  
**88,94**  
ttc

034733  
**55,40**  
tva excl.  
**67,03**  
ttc

**Nouveau!**

**5 ANS DE GARANTIE**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT				DÉTECTEUR DE MOUVEMENT					
N° d'art.	Couleur	Type	Prix tva	Prix ttc	N° d'art.	Couleur	Type	Prix tva	Prix ttc
257770	Blanc	IS 2360-3 ECO	<b>73,50</b>	<b>88,94</b>	034733	Blanc	IS 2360 DE ECO	<b>55,40</b>	<b>67,03</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Type de détecteur: Infrarouges passifs (2000W)</li> <li>Angle de détection: 360° / Ouverture angulaire: 90°</li> <li>Portée: TAN Ø 24 m (452 m²)</li> <li>Minuterie: 5 sec. - 15 min.</li> <li>Indice de protection: IP54</li> <li>Dimensions (Ø x H): 121 x 57 mm</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Type de détecteur: Infrarouges passifs (1000W)</li> <li>Angle de détection: 360° / Ouverture angulaire: 180°</li> <li>Portée: RA Ø 4 m (13 m²) / TAN Ø 8 m (50 m²)</li> <li>Minuterie: 8 sec. - 35 min.</li> <li>Indice de protection (IP): IP54</li> <li>Hauteur de montage: 2,20 - 4,00 m</li> </ul>					



Montage  
mur

608811  
**59,90**  
tva excl.  
**72,48**  
ttc

608910  
**59,90**  
tva excl.  
**72,48**  
ttc

**3 ANS DE GARANTIE**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE, IS 140-2			
N° d'art.	Couleur	Prix tva	Prix ttc
608811	Noir	<b>59,90</b>	<b>72,48</b>
608910	Blanc	<b>59,90</b>	<b>72,48</b>

• Type de détecteur: Infrarouges passifs  
 • Angle de détection: 140° avec protection au ras du mur  
 • Portée: max. 14 m ( stabilisé en température )  
 • Minuterie: 8 sec. - 35 min.  
 • Indice de protection (IP): IP54  
 • Puissance: 1000 W  
 • Dimensions: 70 x 86 x 95 mm



Montage  
mur

**34,00**  
tva excl.  
**41,14**  
ttc


**34,00**  
tva excl.  
**41,14**  
ttc

**37,60**  
tva excl.  
**45,50**  
ttc

**3 ANS DE GARANTIE**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE, IS 130-2			
N° d'art.	Couleur	Prix tva	Prix ttc
660215	Noir	<b>34,00</b>	<b>41,14</b>
660314	Blanc	<b>34,00</b>	<b>41,14</b>
660116	Argent	<b>37,60</b>	<b>45,50</b>

• Type de détecteur: Infrarouge passif  
 • Angle de détection: 130°  
 • Portée: max. 12 m  
 • Minuterie: 8 sec. - 35 min.  
 • Indice de protection: IP54  
 • Puissance: 600 W  
 • Dimensions: 130 x 78 x 84 mm



Montage  
mur


**80,50**  
tva excl.  
**97,41**  
ttc

065003

**5 ANS DE GARANTIE**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, IR 2180 UP ECO				
N° d'art.	Couleur	Type	Prix tva	Prix ttc
065003	Blanc	IR 2180 UP ECO	<b>80,50</b>	<b>97,41</b>

Le nouveau génie universel. L'éclairage automatique 'a jamais été aussi facile: le détecteur type interrupteur IR 2180 UP ECO est une nouveauté mondiale révolutionnaire. Il fonctionne aussi bien avec des installations bifilaires qu'avec des installations trifilaires et commande tous les types de luminaires.  
 • Angle de détection: 180° / Ouverture angulaire: 90°  
 • Portée: RA 3 m (14 m²) / TAN 8 m (101 m²)  
 • Minuterie: 5 sec. - 30 min.  
 • Indice de protection (IP): IP20



Montage  
mur

**39,40**  
tva excl.  
**47,67**  
ttc

**39,40**  
tva excl.  
**47,67**  
ttc

**5 ANS DE GARANTIE**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, IS 2180 ECO			
N° d'art.	Couleur	Prix tva	Prix ttc
034702	Noir	<b>39,40</b>	<b>47,67</b>
034696	Blanc	<b>39,40</b>	<b>47,67</b>

• Type de détecteur: Infrarouge passif  
 • Angle de détection: 180° Angle d'ouverture: 90°  
 • Portée: r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)  
 • Minuterie: 10 sec. - 15 min.  
 • Indice de protection: IP54  
 • Puissance: 2000 W  
 • Dimensions: 120 x 78 x 55 mm



Montage  
en coin

**57,50**  
tva excl.  
**69,58**  
ttc

**57,50**  
tva excl.  
**69,58**  
ttc

**5 ANS DE GARANTIE**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, IS 2300 ECO			
N° d'art.	Couleur	Prix tva	Prix ttc
034726	Noir	<b>57,50</b>	<b>69,58</b>
034719	Blanc	<b>57,50</b>	<b>69,58</b>

• Type de détecteur: Infrarouge passif  
 • Angle de détection: 300° Angle d'ouverture: 180°  
 • Portée: max. 12 m (température stabilisée)  
 • Minuterie: 10 sec. - 15 min.  
 • Indice de protection: IP54  
 • Puissance: 2000 W  
 • Dimensions: 85 x 60 x 95 mm



**29,00**  
tva excl.  
**35,09**  
ttc

**29,00**  
tva excl.  
**35,09**  
ttc

**35,90**  
tva excl.  
**43,44**  
ttc

**35,90**  
tva excl.  
**43,44**  
ttc

CRÉPUSCULAIRE, NIGHTMATIC 2000 & 3000 VARIO				
N° d'art.	Type	Couleur	Prix tva	Prix ttc
550318	NightMatic 2000	Noir	<b>29,00</b>	<b>35,09</b>
550417	NightMatic 2000	Blanc	<b>29,00</b>	<b>35,09</b>
550516	NightMatic 3000	Noir	<b>35,90</b>	<b>43,44</b>
550615	NightMatic 3000	Blanc	<b>35,90</b>	<b>43,44</b>

Interrupteur crépusculaire pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison, les terrains, les vitrines et autres, il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint auto. à l'aube.



Montage  
mural

**25,50**  
tva excl.  
**30,86**  
ttc

**25,50**  
tva excl.  
**30,86**  
ttc

**3 ANS DE GARANTIE**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, IS 1			
N° d'art.	Couleur	Prix tva	Prix ttc
600419	Noir	<b>25,50</b>	<b>30,86</b>
600310	Blanc	<b>25,50</b>	<b>30,86</b>

• Type de détecteur: Infrarouge passif  
 • Angle de détection: 120°  
 • Champ d'application: max. 10 m  
 • Champ d'application: max. 10 m  
 • Indice de protection: IP54  
 • Minuterie: 5 sec. - 35 min.



**32-pcs!**

**BOÎTE DE EMBOUTS DE VISSAGE**  
N° d'art.: **KWB119490**  
Coffret à embouts, 32 pcs, acier chrome-vanadium, coffret en plastique de qualité supérieure, attache pour ceinture pratique, 30 embouts, entraînement 1/4" hexagonal selon ISO 1173, C6.3, 25mm, 1x mandrin à serrage rapide, 1 adaptateur de douille.

10,24  
tva excl. 12,39  
etc.

**37 pièces!**

**BOÎTES D'EMBOUTS 37-PIÈCES**  
N° d'art.: **KWB119200**  
Boîte d'embouts KWB, 37 pcs: Qualité industrielle TQ 60, entraînement d'1/4" à six pans conformément à la norme ISO1173, C6.3, micro-embouts: Qualité industrielle TQ 60, entraînement de 4 mm à six pans, poignée deux composants, tous les embouts courants pour les vissages de sécurité sur les boîtiers d'appareils, l'électronique de précision, les robots ménagers, les appareils phono et audio, les lunettes et le modélisme. Avec un adaptateur pour microembouts inclus magnétiques standards.

24,79  
tva excl. 30,90  
etc.

**12 pièces!**

**INDUSTRIAL STEEL HANDY, 12-PCS**  
N° d'art.: **KWB151010**  
Set de 12 pcs. qui se range dans n'importe quelle chemise ou poche de pantalon. Contient un vrai tournevis avec un support magnétique amovible pour une visseuse sans fil. Contient des embouts Industrial Steel en acier TQ60 pour les travaux de vissage les plus courants. Pour identifier rapidement la forme de l'embout, les embouts kwb sont différenciés par un anneau de couleur pratique.

11,56  
tva excl. 13,99  
etc.

**28 pièces!**

**EXTREME FORCE BOX, 28-PIÈCES**  
N° d'art.: **KWB165510**  
Boîte d'embouts Extreme Force avec des embouts spécialement conçus pour les exigences extrêmes lors du vissage. Convient parfaitement pour une utilisation avec des visseuses à choc. La zone de torsion spéciale protège l'embout contre la rupture lorsque les forces appliquées sont importantes. La boîte contient des embouts de 25 et de 50 mm de long.

43,79  
tva excl. 52,99  
etc.

**30-pcs!**

**BOÎTES D'EMBOUTS 30 PIÈCES**  
N° d'art.: **KWB119100**  
Boîte de 30 embouts, porte-outil pour micro-embouts à 2C avec douille de réglage et fonction d'enclenchement, rallonge d'embout avec verrouillages sur 4 niveaux Qualité industrielle TQ 60, entraînement de 4 mm à six pans, poignée deux composants, tous les embouts courants pour les consoles de jeu, les smartphones, les appareils photo numériques, les lunettes et le modélisme. Ventouse et levier en plastique compris pour soulever les écrans de smartphones et ouvrir les boîtiers en toute sécurité, ouvreur cartes SIM, boîte d'embouts en plastique stable avec clip ceinture pratique.

24,79  
tva excl. 30,90  
etc.

**17-pièces!**

**POUR SMARTPHONES, 17 PIÈCES**  
N° d'art.: **KWB119490**  
Coffret à embouts 17 pièces, micro-embouts: entraînement 4 mm hexagonal, poignée en aluminium pratique avec tête rotative, 12 embouts courants pour les consoles de jeu, smartphones, MacBook, iPhone, spécial iPhone, appareils photos numériques, lunettes et le modélisme. ventouse incluse et deux leviers en plastique pour lever en toute sécurité les vitres des écrans de smartphone et ouvrir les boîtiers système d'ouverture des cartes SIM, coffret en plastique solide, 14 pcs dans un présentoir de comptoir.

9,50  
tva excl. 11,90  
etc.

**7-pièces!**

**JEU DE SCIES DIAMANT, 8 PIÈCES**  
N° d'art.: **KWB499900**  
Jeu de scies trépan DIAMANT, 8 pièces, 7 scies trépan DIAMANT, concrétion diamants de qualité industrielle, utilisables même pour les carrelages les plus durs. Couronnes tournées dans la masse, sciage et rotation précise. Pour trous de chevilles, gabarit de perçage adapté avec ventouse et raccords pour tuyaux d'eau, pour grès cérame, plaques de granit, carreaux, carrelages, céramique, plaques en pierre naturelle, plaques de marbre.

56,11  
tva excl. 67,99  
etc.

**8-pièces!**

**JEU DE SCIES TRÉPANS, 8 PIÈCES**  
N° d'art.: **KWB109178**  
Jeu de 5 scies trépan, carbone, denture progressive, pour une éjection accélérée des copeaux, longue durée de service pour le bois, le contreplaqué, le carton plâtre et les panneaux de fibres, 1 axe porte-outil avec foret à centrer HSS, 1 clé à six pans, 1 plaque d'arrêt compris, dans une mallette en solide.

12,39  
tva excl. 14,99  
etc.

**5-pièces!**

**EXTRACTEURS DE VIS, 5 PIÈCES**  
N° d'art.: **KWB444300**  
Acier CV, trempé, pour extraire les vis et boulons défectueux et les extrémités de tuyau, avec carré, pour entraînement manuel avec clé à robinet et porte-outil.  
Contenu: 3 - 6,5 mm, 6,5 - 8 mm, 8 - 11 mm, 11 - 14 mm, 14 - 18 mm.

5,53  
tva excl. 6,69  
etc.

**POMPE MINI P 61, EN VRAC**  
N° d'art.: **KWB506111**  
Pompe mini P 61 auto-amorçante pour perceuses, pour tuyaux 1/2" à fixer avec raccords, pour le transvasement et le vidange de liquides, p. ex. pour vider des citernes de collecte de pluie ou des piscines pour enfants. Tige de montage 8 mm.

8,59  
tva excl. 10,99  
etc.

**POMPE P 63 MAXI, EN VRAC**  
N° d'art.: **KWB506312**  
Pompe maxi P 63 auto-amorçante pour perceuses, pour tuyaux 1/2" à fixer avec raccords, pour le transvasement et le vidange de liquides, p. ex. pour vider des citernes de collecte de pluie ou des piscines pour enfants. Tige de montage 8 mm.

15,86  
tva excl. 19,19  
etc.

**POMPE P 60 COMBI, EN VRAC**  
N° d'art.: **KWB506012**  
Pompe combi P60 auto-amorçante pour perceuses, raccords R 3/4" pour tuyaux conventionnels 1/2" et 3/4", pour le transvasement et le vidange de liquides, p. ex. pour vider des citernes de collecte de pluie ou des piscines pour enfants.

17,02  
tva excl. 20,99  
etc.

**19 pièces!**

**HI-NOX HSS JEU DE FORETS MET.**  
N° d'art.: **KWB258819**  
Foret hélicoïdal HI-NOX en acier à coupe rapide M2, affûté, coupe à droite, cylindrique, couleur noir/ànu, angle de pointe de 130° avec affûtage spécial, affûtage spécial avec géométrie "Quick Cut" pour les petits copeaux métalliques, noyau et épaulement à spiral renforcés, rainure à spirale courte à forme spéciale, extra stable, pour une évacuation optimale des copeaux, extrêmement résistant à la chaleur. Diamètre: 1.0 - 10 mm.

56,69  
tva excl. 68,99  
etc.

**6 pièces!**

**HI-NOX HSS JEU DE FORETS MET.**  
N° d'art.: **KWB258806**  
Foret hélicoïdal HI-NOX en acier à coupe rapide M2, affûté, coupe à droite, cylindrique, couleur noir/ànu, angle de pointe de 130° avec affûtage spécial, affûtage spécial avec géométrie "Quick Cut" pour les petits copeaux métalliques, noyau et épaulement à spiral renforcés, rainure à spirale courte à forme spéciale, extra stable, pour une évacuation optimale des copeaux, extrêmement résistant à la chaleur. Ø 2./3./4./5./6./8.0 mm.

16,52  
tva excl. 19,99  
etc.

**5-pièces!**

**FORET À POINTE DE CENTRAGE SPEED**  
N° d'art.: **KWB706300**  
Foret à pointe de centrage, conforme à DIN 7483 G, pour l'usinage du bois, acier spécial trempé, tête de perçage forgée avec tranchant ondulé de précision breveté, lames trempées et parfaitement aiguisées, coupes faciles et trous de perçage sans bavures même avec de grands diamètres, pointe de centrage, frottements de glissement faibles, développement de chaleur réduit, durée de vie 3 fois plus longue et perçage nettement plus rapide que les forets à pointe de centrage habituels, couleur à nu avec rainures noires, pour toutes les perceuses rotatives et à impacts avec mandrins de 10 / 13 mm.  
Contenu: Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm.

82,55  
tva excl. 99,99  
etc.

**4-pièces!**

**PERCEUSE POUR GRANIT, 4 PCS**  
N° d'art.: **KWB52800**  
Des tranchants spéciaux en carbure taillés au diamant selon ISO 5468, avec une haute teneur en carbure de tungstène et une structure à grains fins homogène, angle au sommet 120°, des spirales percées de formes asymétriques pour le transport optimal de la poussière de perçage, un foret avec une haute pression d'appui et une vitesse de rotation de 800 - 1.000 tr/min sans frappe, adaptée aux machines à batterie et à fil.  
Contenu: Ø 5.0, 6.0, 8.0, 10 mm.

28,83  
tva excl. 34,99  
etc.

outils à main



**83-pièces!**

**116,85**  
tva excl.  
**141,39**  
tva

**VALISE OUTILS PROFESSIONNEL, 83 PIÈCES**  
N° d'art.: KWB370983  
Acier CV, entraînement 1/4 inch et 1/2 inch, cliquet, verrouillage à bille par bouton-poussoir, avec poignée antidérapante à 2 composants pour une transmission optimale de la puissance et plus de confort au travail.



**65-pièces!**

**57,44**  
tva excl.  
**69,50**  
tva


**COFFRE À OUTILS, 65 PIÈCES**  
N° d'art.: KWB370730  
Le coffre à outils 65 pièces propose une large sélection d'outils à main, idéal comme outillage essentiel pour l'atelier. En coffre dans un boîtier en plastique à portée de main.



**51-pièces!**

**81,82**  
tva excl.  
**99,00**  
tva

**COFFRE À OUTILS 51 PIÈCES**  
N° d'art.: KWB370740  
Le coffre à outils 51 pièces propose une large sélection d'outils à main, idéal comme outillage essentiel pour l'atelier. En coffre aluminium pour un transport facile.



**129-pièces!**

**139,67**  
tva excl.  
**169,00**  
tva

**COFFRE À OUTILS, 129 PIÈCES**  
N° d'art.: KWB370780  
Le coffre à outils 129 pièces propose une large sélection d'outils à main, idéal comme outillage essentiel pour l'atelier. En coffre aluminium pour un transport facile.



**5,36**  
tva excl.  
**6,49**  
tva

**Option display 16-pièces!**

**PINCE UNIVERSELLE, 160MM**  
N° d'art.: KWB386390  
Forme de pince universelle conforme à la norme DIN ISO 5746, lame brute forgée en Allemagne, acier carbone fin, poli, anti-reflets, articulation insérée, poignée à 2 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans fatigue, avec zones de prise pour les matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente, avec tranchants plats et sommets de dent biseautés, tranchants de plus trempés par induction, pour les fils durs et tendres. Longueur: 160 mm



**5,36**  
tva excl.  
**6,49**  
tva

**Option display 16-pièces!**

**PINCE COUPANTE, 160MM**  
N° d'art.: KWB383190  
Forme de pince coupante conforme à la norme DIN ISO 5749, pour fils fins et normaux, lame brute forgée en Allemagne, acier carbone fin, poli, anti-reflets, articulation insérée, poignée à 2 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans fatigue, pour les travaux de coupe de fil et de clous, tranchants de plus trempés par induction. Excellente qualité pour une longue durée de vie. L'exposition se compose de 16 pièces. Longueur: 160 mm



**5,36**  
tva excl.  
**6,49**  
tva

**Option display 16-pièces!**

**PINCE RADIO-TÉLÉPHONE, 200MM**  
N° d'art.: KWB382390  
Forme de pince conforme à la norme DIN ISO 5745, forme droite, acier CV, fini satin mat, mors ronds plats avec surface de prise dentée, poignée à 2 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans fatigue, tranchants trempés, adaptée aux petits travaux de prise et de coupe. Avec support de pince pratique pour l'atelier, le clip en plastique se visse tout simplement sur le panneau porte-outils. Longueur: 200 mm



**7,43**  
tva excl.  
**8,99**  
tva

**Option display 12-pièces!**

**PINCES DÉ ROBINETTERIE, 240MM**  
N° d'art.: KWB387790  
Forme de pince à pompe à eau conforme à la norme DIN ISO 8976, articulation encastrée, avec protection anti-pincement, acier CV, fini satin mat, poignée à 2 composants pour une transmission optimale de la force et un travail sans fatigue, surface de prise dentée, partiellement polie, réglable sur 7 niveaux, pour la prise de pièces de tout type même d'un diamètre important. Longueur: 240 mm



**7-pièces!**

**28,59**  
tva excl.  
**34,59**  
tva

**JEU DE TOURNEVIS, 7 PIÈCES**  
N° d'art.: KWB665207  
Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames.  
- PH1 80 mm  
- PH2 100 mm  
- PZ1 80 mm  
- PZ2 100 mm  
- 5.5 x 100 mm  
- 6.5 x 125 mm  
- 1 tournevis chercheur de voltage



**6-pièces!**

**29,66**  
tva excl.  
**35,99**  
tva


**JEU DE TOURNEVIS, 6 PIÈCES**  
N° d'art.: KWB665216  
Acier CV, manche 3-matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lames chromées mat, tête de précision, brunie. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames.  
- T10  
- T15  
- T20  
- T25  
- T27  
- T30



**VDE Isolés! 7-pièces!**

**31,99**  
tva excl.  
**38,99**  
tva

**VDE JEU DE 7 TOURNEVIS ISOLÉS**  
N° d'art.: KWB665307  
VDE. Acier CV, manche 3 matière pour haute transmission de force et tenue en main optimale, lame complètement isolée, avec pointes de précision aux extrémités brunies. Le système de couleurs facile à reconnaître indique les différentes formes de lames.  
- PH1 80 mm  
- PH2 100 mm  
- 2.5 x 80 mm  
- 4.0 x 100 mm  
- 5.5 x 125 mm  
- 6.5 x 150 mm  
- 1 tournevis chercheur de voltage



**Précision!**

**17,26**  
tva excl.  
**20,99**  
tva

**7-pièces!**

**TOURNEVIS DE PRÉCISION, 7 PCS**  
N° d'art.: KWB146200  
Acier CV, manche bi-matière, avec tête pivotante pour haute transmission de force et travail facile dans le domaine de la fine mécanique. Lames chromées mat, pointe de précision brunie. En cassette plastique  
- Plat 2.0, 2.5, 3.0 mm  
- Cruciforme N°. 00, N°. 0  
- T 15, T 20





10-pièces!

8,26  
tva excl.  
9,99  
tva

**10 DISQUES À TRONÇONNER - FINS Ø115 MM**

N° d'art.: KWB712021  
Meules à tronçonner minces pour meuleuses d'angle Ø115 x 1,0 mm. Disque souple pour l'acier inoxydable dans une boîte de rangement.



10-pièces!

9,08  
tva excl.  
10,99  
tva

**10 DISQUES À TRONÇONNER - FINS Ø125 MM**

N° d'art.: KWB712022  
Meules à tronçonner minces pour meuleuses d'angle Ø125 x 1,0 mm. Disque souple pour l'acier inoxydable dans une boîte de rangement.



8,26  
tva excl.  
9,99  
tva

**3 DISQUES DE PONÇAGE Ø115 MM EN BOÎTE**

N° d'art.: KWB712061  
3 Disques de ponçage pour meuleuse d'angle de 115 mm. 22, 23 mm, 80 m/s.



9,08  
tva excl.  
10,99  
tva

**3 DISQUES DE PONÇAGE Ø125 MM EN BOÎTE**

N° d'art.: KWB712062  
3 Disques de ponçage pour meuleuse d'angle de 125 mm. 22, 23 mm, 80 m/s.



8,26  
tva excl.  
9,99  
tva

**3 DISQUES DIAMANTÉS Ø115 MM**

N° d'art.: KWB797080  
3 Disques à tronçonner pour meuleuse d'angle Ø115 mm. 22, 23 mm, 80 m/s.



9,08  
tva excl.  
10,99  
tva

**3 DISQUES DIAMANTÉS Ø125 MM**

N° d'art.: KWB797085  
3 Disques à tronçonner pour meuleuse d'angle Ø125 mm. 22, 23 mm, 80 m/s.



16,52  
tva excl.  
19,99  
tva

**SCIE CIRCULAIRES À COUPE FINE, EN CARBURE**


N° d'art.: KWB584354  
Lame de scie circulaire à économie d'énergie Easy Cut, Ø 160 x 16 mm, 43 M coupée finement avec une dent spéciale alternée 20 dents Z20.



24,79  
tva excl.  
30,00  
tva

**SCIE CIRCULAIRES À COUPE FINE, EN CARBURE**

N° d'art.: KWB586554  
Lame de scie circulaire Easy Cut à économie d'énergie, Ø 190 x 16 mm, 65 M coupée finement avec une dent spéciale alternée 30 dents Z30.



27,68  
tva excl.  
33,99  
tva

**LAME DE SCIE SABRE, À DENTURE JAPONAISE**

N° d'art.: KWB576200  
Denture japonaise à affûtage incliné triple, trempée par impulsion, extrêmement coupante, nouvelle géométrie de lame de scie brevetée pour une pression de coupe nettement augmentée. Vitesse de coupe jusqu'à 2 fois supérieure, pour des coupes particulièrement propres dans le bois dur, le bois tendre, le bois de construction, les bois à revêtement en plastique, le bois vert sec, le plastique. Coupe: fine  
Contenu: 2 pièces  
Longueur: 230/190 mm



2-pièces!



à partir de:  
22,80  
tva excl.  
27,99  
tva

**MÈCHE À HÉLICE 3-S JAPAN, 165 MM**

N° d'art.: KWB042812 - KWB042832  
Mèche à hélice Japan, qualité industrielle, affûtage spécial super coupant de la pointe et de l'arête de coupe principale pour un perçage absolument sans bavures dans tous les bois tendres et durs. L'affûtage spécial de sa pointe permet de ne former que de petits copeaux de bois qui sont rapidement éliminés. Couleur noir, poli à blanc, HCS, avec tige à six pans d'1/4" conformément à ISO 1173, E 6.3, pour un perçage précis et sans efforts avec les perceuses avec et sans fil. L'idéal pour tous les perçages dans les poutres en bois et dans tous les types de bois. Particulièrement bien adapté aux perçages dans les parties visibles pour les menuisiers, les décorateurs d'intérieur, les charpentiers.

N° d'art.	Longueur	Fixation	Longueur	Ø	Prix
042812	95 mm	1/4" E 6.3	165 mm	12,0	22,80
042814	95 mm	1/4" E 6.3	165 mm	14,0	23,71
042816	95 mm	1/4" E 6.3	165 mm	16,0	24,95
042818	95 mm	1/4" E 6.3	165 mm	18,0	26,67
042820	95 mm	1/4" E 6.3	165 mm	20,0	29,50
042822	95 mm	1/4" E 6.3	165 mm	22,0	30,32
042824	95 mm	1/4" E 6.3	165 mm	24,0	31,15
042826	95 mm	1/4" E 6.3	165 mm	26,0	35,12
042828	95 mm	1/4" E 6.3	165 mm	28,0	38,09
042830	95 mm	1/4" E 6.3	165 mm	30,0	40,98
042832	95 mm	1/4" E 6.3	165 mm	32,0	44,04



8-pcs!

11,31  
tva excl.  
13,99  
tva



8-pcs!

18,34  
tva excl.  
22,19  
tva



4-pcs!

26,02  
tva excl.  
31,48  
tva

**JEU DE CLÉS MIXTES / CLÉS À CLIQUET**

N° d'art.: KWB460300 - 8 - 19 mm, 8-pièces  
N° d'art.: KWB460390 - 8 - 19 mm, 8-pièces  
N° d'art.: KWB460490 - 10 - 17mm, 4-pièces  
TUV Rheinland GS, DIN 3113, acier CV, finition satin, profil ondulé, pour serrer les têtes de vis carrées ou à 6-pans et boulons.



Complet assortiment disponible!

1,98  
tva excl.  
2,40  
tva

2,22  
tva excl.  
2,69  
tva

**CLÉS À TUBE**

N° d'art.: KWB111213 - 12 x 13 mm  
N° d'art.: KWB111617 - 16 x 17 mm  
DIN 896, acier CV, finition satin, idéal pour serrer les vis ou boulons profonds. Un trou permet l'utilisation d'un levier de force.



5,69  
tva excl.  
6,88  
tva

6,60  
tva excl.  
7,99  
tva

8,83  
tva excl.  
10,68  
tva

11,23  
tva excl.  
13,99  
tva

**CLÉS À MOLETTE**

N° d'art.: KWB167700 - 150 mm, ouverture: 3/4" / 18 mm  
N° d'art.: KWB167800 - 200 mm, ouverture: 1" / 24 mm  
N° d'art.: KWB167900 - 250 mm, ouverture: 1 1/8" / 28 mm  
N° d'art.: KWB168000 - 300 mm, ouverture: 1 1/4" / 32 mm  
Acier CV, finition satin, branche bi-matière pour transmission optimale de la force et travail sans fatigue. Clé réglable pour visser ou dévisser. Ouverture des mors réglable.



7-pièces!

7,51  
tva excl.  
9,09  
tva

**JEU DE 7 CLÉS MÂLES 6-PANS**

N° d'art.: KWB147200  
DIN 911, acier CV, sur montage en acier très maniable. Fixation: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm.



8-pièces!

7,10  
tva excl.  
8,59  
tva

**TAMPET-JEU DE 8 CLÉS MÂLES 6-PANS**

N° d'art.: KWB147500  
Acier CV, sur montage en acier très maniable. Fixation: TT9 - TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.



à partir de: 10,49  
tva excl.  
12,69  
tva

**TARAUDS À MAIN, 3 PIÈCES**

N° d'art.: KWB443303 - KWB443312  
DIN 352, acier HSS laminé, avec anneaux taraud ébaucheur, intermédiaire, finisseur, pour filetage dans différents matériaux. Utilisation à la main avec tourne à gauche.  
N° d'art. Longueur Longueur Taille mm Croissance Prix  
443303 11mm 40mm M3 3,5 mm 0,5 10,65  
443304 13mm 45mm M4 4,5 mm 0,7 10,49  
443305 16mm 48mm M5 6 mm 0,8 10,65  
443306 19mm 50mm M6 6 mm 1 10,57  
443308 22mm 56mm M8 6 mm 1,25 12,39  
443310 24mm 70mm M10 7 mm 1,5 15,36  
443312 29mm 75mm M12 9 mm 1,75 18,34



6-pièces!

CONTENU:  
1 burin plat 150 mm  
1 burin plat 125 mm  
1 burin cruciforme 125 mm  
1 pointeau 120 x 4 mm  
1 chasse-clous 120 x 3 mm  
1 chasse-clous 120 x 4 mm

**JEU DE BURINS ET CHASSES-CLOUS, 6 PCS**

N° d'art.: KWB318916  
VPS GS, acier CV, en cassette, pour travaux de burinage et démolissage, pour casser et chasser les goupilles. Longueur: 200 mm.

30,40  
tva excl.  
36,78  
tva

## WINBAG®

- pompez-le..!

### ATTENTION

PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION

WINBAG®  
- pompez-le..!

**135KG**  
de pression gonflable  
construction de qualité

LEVER | NIVELER | AIMER

#### À PROPOS DE WINBAG®

Le WINBAG® a été inventé par un installateur de fenêtres qui a découvert qu'il manquait dans sa boîte à outils un outil qui est en grande partie son faciliterait les opérations quotidiennes. En développant ses idées en collaboration avec le fabricant de fixations RED HORSE, le WINBAG® voit le jour ! Désormais, les professionnels et les DYI peuvent utiliser Winbag® avec de grands avantages, tels que:

- 135 KILO / 300 LBS de force au bout des doigts
- Mise à niveau des éléments à partir d'écartés étroits de 2 mm (3/32") et jusqu'à 50 mm (2")
- Des possibilités d'adaptation infinies
- Tout le monde peut être un pro avec WINBAG®!
- Doux sur les surfaces qui ne laissent pas de rayures
- Gain de temps, souvent un travail à deux peut maintenant être un homme et un Winbag!
- WINBAG® PUSH : une soupape de sécurité à une main pour une mise à niveau rapide!
- La valeur de sécurité WINBAGS® permet une approche sans faille de l'installation
- Très durable - peut être réutilisé encore et encore et est assorti d'une garantie d'un an du fabricant.

#### APPLICATIONS

Votre imagination est la seule limite à ce que WINBAG® peut faire!

Le WINBAG® permet de niveler, régler, positionner, soulever, pousser, tenir ou presser.

- Positionnement des cadres de fenêtres et de portes pour la fixation finale
- Soulever facilement même les portes lourdes pour les mettre en place sur les charnières ou les enlever
- Adaptations des appareils ménagers
- Lors de l'installation des armoires, le WINBAG® permet une mise à niveau précise et donne un coup de main supplémentaire.
- Grande niveleuse et main supplémentaire avec pose de plaques de plâtre
- Ajustement et mise à niveau des équipements lourds
- Le WINBAG® est une main supplémentaire pour tenir un objet en place pendant que vous travaillez sur un projet.
- Soulèvement temporaire d'objets
- Comme une "cale douce" contre les surfaces délicates
- WINBAG® va là où on ne peut pas ! Des lieux et des endroits étroits



**Nouveau!**

## WINBAG® MINI


- pump it up..!

**70 KG**  
Capacité de charge



**15,75**  
tva excl.

**19,06**  
ttc



**Capacité de charge 70 kg!**

**MINI**

#### WINBAG MINI

N° d'art.: WIN103308

Le Winbag est un coussin de montage unique, doté d'une puissance incroyable. Utilisez le coussin pour pour fixer, pousser des armoires et pour de nombreuses autres applications. Le grand avantage est que vous n'avez rien endommagé pendant le montage.

La Winbag Mini a une capacité de charge élevée et, en raison de sa compacité, est un must pour tout bricoleur. Vous économisez. Le temps de montage est réduit grâce à une conception conviviale, ce qui vous permet également d'effectuer vous-même des travaux de montage plus importants.

- Si vous utilisez le WINBAG pour la fixation, le travail est fait rapidement. Un homme peut facilement faire le travail seul, également de grandes fenêtres.
- Si la fenêtre est fixée à l'aide du WINBAG, les joints sont complètement vides et prêts à être remplis avec des bandes ou de la mousse.
- Le Winbag peut être utilisé pour un joint de 2 à 50 mm. La pompe fonctionnelle laisse l'air faire le travail.

#### Caractéristiques:

- Capacité de charge: 70 kg chacun
- Épaisseur du joint: 2-50 mm
- Matériau: Plastique renforcé de fibres
- Taille: 16 x 10 cm



## WINBAG® CONNECT

- pump it up..!

**135 KG**  
Capacité de charge

**450 KG**  
**1000 LBS**

x 5



**PATENT PENDING SYSTEM**

**CLICK!**

red dot design award  
winner 2017

**Capacité de charge 135 kg!**

**17,90**  
tva excl.

**21,66**  
ttc



**CONNECT**

#### WINBAG CONNECT

N° d'art.: WIN104152

Le Winbag est un coussin de montage unique, doté d'une puissance incroyable. Utilisez le coussin pour fixer des fenêtres, pousser des armoires et pour de nombreuses autres applications. Le grand avantage est que vous n'endommagerez rien pendant le montage.

Le Winbag Connect augmente la puissance. Connect ne signifie rien d'autre que de connecter les coussins au connecteur intégré. **La capacité de charge totale s'élève à 450 kg avec 5 coussins!** Un outil que tout bricoleur devrait avoir.

- Si vous utilisez le WINBAG pour la fixation, le travail est fait rapidement. Un homme peut facilement faire le travail seul, également de grandes fenêtres.
- Si la fenêtre est fixée à l'aide du WINBAG, les joints sont complètement vides et prêts à être remplis avec des bandes ou de la mousse.
- Le Winbag peut être utilisé pour un joint de 2 à 50 mm. La pompe fonctionnelle laisse l'air faire le travail.

#### Caractéristiques:

- Capacité de charge: 135 kg chacun
- Épaisseur du joint: 2-50 mm
- Matériau: Plastique renforcé de fibres
- Taille: 16 x 10 cm



## WINBAG® MAX

- pump it up..!

**BIG INFLATABLE REUSABLE SHIMS**



"HANDS FREE"



**250 KG**  
Capacité de charge

**Capacité de charge 250 kg!**

**38,60**  
tva excl.

**46,71**  
ttc



**MAX**

#### WINBAG MAX

N° d'art.: WIN114823

Le Winbag est un coussin de montage unique, doté d'une puissance incroyable. Utilisez le coussin pour fixer des fenêtres, pousser des armoires et pour de nombreuses autres applications. Le grand avantage est que vous n'endommagerez rien pendant le montage.

Le Winbag Max a une capacité de charge de **250 kg (!)** et, en raison de sa compacité, est un must pour tout bricoleur. Gagnez du temps grâce à la conception conviviale, qui vous permet également de vous occuper vous-même des gros travaux d'assemblage. Le Winbag Max a une grande portée d'environ 70 mm.

- Le Winbag peut être utilisé pour un joint de 2 à 50 mm. La pompe fonctionnelle laisse l'air faire le travail.
- Si vous utilisez le WINBAG pour la fixation, le travail est fait rapidement. Un homme peut facilement faire le travail seul, également de grandes fenêtres.
- Si la fenêtre est fixée à l'aide du WINBAG, les joints sont complètement vides et prêts à être remplis avec des bandes ou de la mousse.

#### Caractéristiques:

- Capacité de charge: 250 kg chacun
- Épaisseur du joint: 2-50 mm
- Matériau: Plastique renforcé de fibres

**DEALER**

